

# Verkaufsunterlage 2012

Bosch, Skil Masters

Deutschland

Aktionszeitraum

1.1. bis 30.4.2012



**BOSCH**

Technik fürs Leben



**NEU! Winkelschleifer  
 GWS 15-125 CIE Professional**

**Die neue Winkelschleifer-Generation** mit stärkerem Motor mit zusätzlichen 100 Watt für mehr Kraft und hohe Leistung. Mit mehr Komfort durch ergonomische Form und gut erreichbare Funktionselemente.

- ▶ Höhere Standzeit und Überlastfähigkeit durch neuen starken 1.500-W Motor mit Direktkühlung und 30% längerer Lebensdauer der Kohlebürsten
- ▶ Großflächige Spindelarretierung für mehr Arbeitskomfort und einfachen Wechsel der Einsatzwerkzeuge

- ▶ Bester Anwenderschutz durch:  
**Kick Back Stop** – erkennt ein Blockieren und schaltet die Maschine sofort ab  
**Wiederanlaufschutz** – verhindert selbstständiges Wiederanlaufen nach einer Stromunterbrechung  
**Antivibrationshandgriff** – reduziert die Vibrationen bis zu 40% für ermüdungsarmes Arbeiten

**Mehr Kraft und hohe Leistung**

durch neuen Motor und Konstant Elektronik

**Großflächige Spindelarretierung**

für mehr Komfort und einfacheren Scheibenwechsel

**Bruchsichere Schutzhaube**

werkzeuglos verstell- und arretierbar für höheren Anwenderschutz



**Verbesserte Kabeltülle**

verhindert Kabelbruch

**Ergonomische Form**

für besten Arbeitskomfort und ermüdungsarmes Arbeiten

**Höhere Standzeit**

durch starken Motor mit Direktkühlung, Überlastschutz und 30% längerer Lebensdauer der Kohlebürsten

**Überlegener Anwenderschutz und Arbeitskomfort**

dank Kick Back Stop, Wiederanlaufschutz, Anlaufstrombegrenzung und Antivibrationshandgriff

**GWS 15-125 CIT Professional**

- ▶ Ausführung wie oben
- ▶ Mit sehr hohem Drehmoment und hoher Drehzahl unter Last für härteste Anwendungen
- ▶ 6-stufige Drehzahlvorwahl

**GWS 15-125 CI Professional**

- ▶ Ausführung wie oben
- ▶ Ohne Drehzahlvorwahl
- ▶ Lieferung auch mit SDS-clic' Schnellspann-Mutter

**GWS 15-150 CI Professional**

- ▶ Ausführung wie oben
- ▶ Zum Einsatz von 150-mm Scheiben – mehr Trenntiefe und höherer Abtrag
- ▶ Ohne Drehzahlvorwahl

Technische Daten	GWS 15-125 CIE	GWS 15-125 CIT	GWS 15-125 CI	GWS 15-150 CI
Nennaufnahme	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min <sup>-1</sup>	2.800 – 9.300 min <sup>-1</sup>	11.500 min <sup>-1</sup>	9.300 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Gewicht	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,5 kg



Winkelschleifer	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
GWS 15-125 CIE (im Karton)	<b>0 601 796 002</b>	3 165 140 654 944	<b>199,00</b>
GWS 15-125 CIE + SDS-clic' Schnellspann-Mutter (im Karton)	<b>0 601 796 006</b>	3 165 140 650 762	<b>209,00</b>
GWS 15-125 CIT (im Karton)	<b>0 601 797 002</b>	3 165 140 650 793	<b>219,00</b>
GWS 15-125 CI (im Karton)	<b>0 601 795 002</b>	3 165 140 654 920	<b>189,00</b>
GWS 15-125 CI + SDS-clic' Schnellspann-Mutter (im Karton)	<b>0 601 795 006</b>	3 165 140 650 717	<b>199,00</b>
GWS 15-150 CI (im Karton)	<b>0 601 798 002</b>	3 165 140 654 951	<b>219,00</b>

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**NEU! Winkelschleifer  
GWS 12-125 CIE Professional**



- ▶ Höhere Standzeit und Überlastfähigkeit durch neuen, 100 Watt stärkeren Motor mit Direktkühlung und 30% längerer Lebensdauer der Kohlebürsten
- ▶ Großflächige Spindelarrretierung für mehr Arbeitskomfort und einfachen Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- ▶ Konstant Elektronik und Drehzahlvorwahl für konstante Drehzahl und Anpassung an Material und Anwendung

**Winkelschleifer  
GWS 12-125 CI Professional**

- ▶ Technische Ausstattung wie GWS 12-125 CIE Professional, jedoch ohne Drehzahlvorwahl
- ▶ Ausführung auch mit Schnellspannmutter SDS-clic lieferbar – für werkzeuglosen Scheibenwechsel



**GWS 11-125 Professional**

- ▶ Höhere Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ Höhere Standzeit durch neuen Motor mit Direktkühlung und längerer Lebensdauer der Kohlebürsten
- ▶ Großflächige Spindelarrretierung für mehr Arbeitskomfort

**GWS 9-125 Professional**

- ▶ Ausstattung wie GWS 11-125 Professional, jedoch mit 900-Watt Motor

**GWS 9-115 Professional**

- ▶ Ausstattung wie GWS 9-125 Professional, jedoch mit Trenn- und Schleifscheiben-Ø 115 mm

Technische Daten	GWS 12-125 CIE	GWS 12-125 CI	GWS 11-125	GWS 9-125	GWS 9-115
Nennaufnahme	1.200 W	1.200 W	1.100 W	900 W	900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min <sup>-1</sup>	11.500 min <sup>-1</sup>	11.500 min <sup>-1</sup>	11.500 min <sup>-1</sup>	11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	115 mm
Gewicht	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,1 kg	2,1 kg



Winkelschleifer	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
GWS 12-125 CIE (im Karton)	<b>0 601 794 002</b>	3 165 140 654 913	<b>165,00</b>
GWS 12-125 CI (im Karton)	<b>0 601 793 002</b>	3 165 140 650 601	<b>149,00</b>
GWS 12-125 CI + SDS-clic' Schnellspann-Mutter (im Karton)	<b>0 601 793 006</b>	3 165 140 650 625	<b>165,00</b>
GWS 11-125 (im Karton)	<b>0 601 792 000</b>	3 165 140 650 953	<b>125,00</b>
GWS 11-125 (im Koffer)	<b>0 601 792 001</b>	3 165 140 650 960	<b>133,00</b>
GWS 9-125 (im Karton)	<b>0 601 791 000</b>	3 165 140 651 288	<b>105,00</b>
GWS 9-115 (im Karton)	<b>0 601 790 000</b>	3 165 140 650 854	<b>105,00</b>

\* Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**NEU! Multifunktionswerkzeug  
 GOP 300 SCE Professional**

**Zubehörwechsel im Handumdrehen** bei höchstem Bedienkomfort – schnell, einfach und werkzeuglos – mit Bosch SDS-System. Der leistungsstarke 300-Watt Motor mit Konstant Elektronik sorgt für gleichbleibenden Arbeitsfortschritt bei allen Anwendungen.

- ▶ SDS-System für werkzeuglosen Zubehörwechsel
- ▶ Drehzahlvorwahl zur optimalen Anpassung an Material und Anwendung
- ▶ Geringer Griffumfang für bequeme Handhabung und Kontrolle in jeder Arbeitsposition – ideal im Dauereinsatz
- ▶ **Im Lieferumfang enthalten:** 48-teiliges Zubehör-Set, L-BOXX

**Starker 300-W Motor und Konstant Elektronik**

für hohen Arbeitsfortschritt bei gleichbleibender Drehzahl

**Geringer Griffumfang und Softgrip-Auflage**

für angenehme und sichere Handhabung in jeder Arbeitsposition

**Kabel-Kugeltülle**

erhöht die Flexibilität und verhindert Kabelbruch

**Drehzahlregelung**

zur Anpassung an Material und Anwendung

**Einfacher Service-Zugang**

zum schnellen Wechseln der Kohlebürsten

**Topfbauweise**

für robuste Bauweise und geringe Vibrationen

**SDS-System mit Schnellspannhebel**

zum schnellen, werkzeuglosen Wechsel der Einsatzwerkzeuge



Technische Daten	GOP 300 SCE
Nennaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 20.000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel (l/r)	1,4°
Gewicht	1,7 kg
Griffumfang	175 mm
Länge	278 mm



Multifunktionswerkzeug	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
GOP 300 SCE + 48-tlg. Zubehör-Set + L-BOXX	0 601 230 502	3 165 140 620 437	269,00

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**NEU! Zubehör für Multifunktionswerkzeuge GOP**

Für ein noch breiteres Einsatzgebiet Ihres Multifunktionswerkzeugs wurde das Zubehörprogramm um weitere Neuheiten ergänzt.



Abbildungen können vom Produkt abweichen

**ACZ 85 RTT HM-Riff-Breitschnitt-Segmentsägeblatt Fugenmörtel**

- ▶ Schnelles Entfernen von breiten Fugen mit einer Schnittbreite von  $\leq 4$  mm

**AIZ 32 RT und AIZ 20 RT HM-Riff Tauchsägeblätter Fiberglas und Mörtel**

- ▶ 10 x höhere Lebensdauer in Fiberglas und Mörtel im Vergleich zu BIM-/HSS-Blätter
- ▶ Verrundete Schneidkante ermöglicht präzise und weiche Tauchschnitte mit geringer Vibration

**ACZ 100 SB BIM-Segmentmesser**

- ▶ Saubere und schnelle Schnitte in „starre“, weiche Materialien wie z. B. Teppich, Gummi, Linoleum
- ▶ Hohe Lebensdauer dank BIM-Schneidkante
- ▶ Schnitttiefe von 25 mm

**AVI 93 G Neue Schleifplatte mit Quick-Change-Funktion (Schnellspann-Vorrichtung)**

- ▶ Stahleinsatz ermöglicht den Einsatz sowohl auf dem neuen GOP 300 SCE als auch auf allen anderen Bosch Multifunktionswerkzeugen
- ▶ Optimierter Klettverschluss für lange Lebensdauer

Im Aktionszeitraum bis 31.3.2012 erhalten Sie bei der Bestellung der neuen Zubehöre für Multifunktionswerkzeuge und der Tauchsägeblätter-Großpacks 10% Zusatzrabatt

Zubehör für Multifunktionswerkzeuge GOP	VPI	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
<b>NEU!</b> AIZ 32 RT – HM-Riff-Tauchsägeblätter Fiberglas und Mörtel 32 x 30 mm	1	2 608 661 868	3 165 140 646 376	26,39
<b>NEU!</b> AIZ 20 RT – HM-Riff-Tauchsägeblätter Fiberglas und Mörtel 20 x 20 mm	1	2 608 661 869	3 165 140 646 383	21,09
<b>NEU!</b> ACZ 85 RTT – HM-Riff-Breitschnitt-Segmentsägeblatt Fugenmörtel $\varnothing$ 85 mm	1	2 608 661 870	3 165 140 646 390	32,61
<b>NEU!</b> ACZ 100 SB – BIM-Segmentmesser $\varnothing$ 100 mm	1	2 608 661 871	3 165 140 648 844	22,52
<b>NEU!</b> AVI 93 G – Schleifplatte Quick Change $\varnothing$ 93 mm	1	2 608 000 493	3 165 140 632 256	8,99

**NEU! Großpacks für Multifunktionswerkzeuge GOP-Tauchsägeblätter**



Tauchsägeblätter im Großpack (VPI 5)	VPI	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
<b>NEU!</b> AIZ 65 BB – BIM-Tauchsägeblatt Holz und Nägel 65 x 40 mm	5	2 608 661 547	3 165 140 666 008	80,84
AIZ 28 EB – BIM-Tauchsägeblatt Holz und Metall 28 x 50 mm	5	2 608 661 629	3 165 140 484 961	61,39
AIZ 32 BB – BIM-Tauchsägeblatt Hartholz 32 x 40 mm	5	2 608 661 630	3 165 140 484 978	61,39
AIZ 32 EC – HCS-Tauchsägeblatt Holz 32 x 40 mm	5	2 608 661 626	3 165 140 484 930	46,97
<b>NEU!</b> AIZ 32 AB – BIM-Tauchsägeblatt Metall 32 x 30 mm	5	2 608 611 520	3 165 140 666 015	67,31
<b>NEU!</b> AIZ 28 SC – HCS-Universalfugenschneider 28 x 50 mm	5	2 608 611 523	3 165 140 666 022	59,41
Tauchsägeblätter im Großpack (VPI 25)	VPI	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
<b>NEU!</b> AIZ 65 BB – BIM-Tauchsägeblatt Holz und Nägel 65 x 40 mm	25	2 608 661 901	3 165 140 665 940	350,55
<b>NEU!</b> AIZ 28 EB – BIM-Tauchsägeblatt Holz und Metall 28 x 50 mm	25	2 608 661 902	3 165 140 665 957	269,92
<b>NEU!</b> AIZ 32 BB – BIM-Tauchsägeblatt Hartholz 32 x 40 mm	25	2 608 661 903	3 165 140 665 964	269,92
<b>NEU!</b> AIZ 32 EC – HCS-Tauchsägeblatt Holz 32 x 40 mm	25	2 608 661 904	3 165 140 665 971	206,39
<b>NEU!</b> AIZ 32 AB – BIM-Tauchsägeblatt Metall 32 x 30 mm	25	2 608 661 905	3 165 140 665 988	294,45
<b>NEU!</b> AIZ 28 SC – HCS-Universalfugenschneider 28 x 50 mm	25	2 608 661 906	3 165 140 665 995	260,92

\* Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.  
RAG: COV

**NEU! Bohrhämmer  
 GBH 2-24 DF Professional**

**Die neuen 2-Kilo Hämmer** mit Dreh- und Schlagstopp zum Bohren mit Rundschافتbohrern sowie für gelegentliche Meißelarbeiten. Mit regulierbarer Drehzahl-einstellung zum anwendungs- und materialgerechten Arbeiten.

- ▶ Rechts-/Links-Lauf für Schraubarbeiten und Lockerung bei blockiertem Bohrer
- ▶ Elektronik zur material- und anwendungsgerechten Drehzahlregulierung – zum sicheren Anbohren
- ▶ Überlastkupplung für besseren Anwenderschutz und Schutz des Motors bei blockierendem Bohrer

**Mehr Kraft und hohe Leistung**

durch neuen Motor und Konstant Elektronik

**Werkzeugaufnahme SDS-plus**

**Zusatzhandgriff**

mit schnell einstellbarem Tiefenanschlag

**Überlastkupplung**

für besseren Anwenderschutz und Schutz des Motors bei blockierendem Bohrer

**Softgrip**

für angenehmen, sicheren Halt

**Rechts-/Links-Lauf**

für Schraubarbeiten und Lockerung bei blockierendem Bohrer

**Lock-on-Schalter**

für Dauerbetrieb beim Meißeln

**Elektronik-Schalter**

zur variablen Drehzahlregulierung

**Verbesserte Kabeltülle**

verhindert Kabelbruch



**NEU! Bohrhämmer  
 GBH 2-24 D Professional**

- ▶ Technische Ausstattung wie GBH 2-24 DF Professional, jedoch ohne Wechselfutter-system



Technische Daten	GBH 2-24 DF	GBH 2-24 D
Nennaufnahme	790 W	790 W
Schlagenergie	2,7 J	2,7 J
Schlagzahl	0 – 4.700 min <sup>-1</sup>	0 – 4.700 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.300 min <sup>-1</sup>	0 – 1.300 min <sup>-1</sup>
Bohr-Ø in Beton	24 mm	24 mm
Vibrationswert	17 m/s <sup>2</sup>	17 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	2,9 kg	2,8 kg



Bohrhämmer	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
GBH 2-24 D (im Koffer)	<b>0 611 2A0 000</b>	3 165 140 626 910	<b>169,00</b>
GBH 2-24 DF (im Koffer)	<b>0 611 2A0 100</b>	3 165 140 627 016	<b>209,00</b>

\* Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.



**NEU! Akku-Schlagbohrschrauber  
GSB 10,8-2-LI Professional**

**Der Akku-Schlagbohrschrauber** mit neu entwickeltem 2-Gang Getriebe und Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk. Kompaktes Design und geringes Gewicht für bequeme Handhabung auch in beengten Arbeitsräumen.

- ▶ Mit 187 mm Kopflänge optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubarbeiten über Kopf und an engen Stellen
- ▶ 2-Gang Getriebe und Motorbremse für exakte Serienverschraubungen
- ▶ Nur 1 kg Gewicht für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten	GSB 10,8-2-LI
Akku (LI)	10,8 V/1,3 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 380/ 0 - 1.300 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (h/w)	30/14 Nm
Max. Schraub-Ø	7 mm
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl	19/10 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk	10 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,0 kg

**20 Drehmomentstufen**

für präzises Schrauben

**10-mm Schnellspann-Bohrfutter**

mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel

**Helle LED**

Arbeitsstellenbeleuchtung

**Elektronik-Schalter**

für variable Drehzahlregulierung

**2-Gang Getriebe**

für anwendungsgerechtes Bohren und Schrauben

**Motorbremse**

zum zügigen Schrauben in Serie

**Ladezustandsanzeige**

**Lithium-Ionen-Akku mit  
Electronic Cell Protection (ECP)**



**NEU! Akku-Winkelbohrschrauber  
GWB 10,8-LI Professional**

**Der neue Akku-Winkelbohrschrauber** mit 90°-Gelenkkopf, in 5 Positionen einstellbar, ist perfekt zum Bohren und Schrauben in engen Arbeitsräumen. Bequeme Handhabung durch geringes Gewicht und schlankes Design.

- ▶ 90°-Gelenkkopf einstellbar in 5 Positionen zum Arbeiten in engen Arbeitsräumen
- ▶ Schlankes Design und geringes Gewicht für komfortable Handhabung
- ▶ Hohe Leerlaufdrehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt beim Bohren und Schrauben

Technische Daten	GWB 10,8-LI
Akku (LI)	10,8 V/1,3 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.300 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	11 Nm
Max. Schraub-Ø	6 mm
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl	10/10 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,2 kg

**Schnellspann-Bohrfutter**

mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel

**Elektronik-Schalter**

für variable Drehzahlregulierung

**Helle LED**

Arbeitsstellenbeleuchtung

**90°-Gelenkkopf**

verstellbar in 5 Positionen

**Motorbremse**

zum zügigen Schrauben in Serie

**Ladezustandsanzeige**

**Lithium-Ionen-Akku  
mit Electronic Cell Protection (ECP)**



Akkugeräte 10,8 Volt	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
GSB 10,8-2-LI + 2 Akkus + Ladegerät AL 1130 CV + Holster + L-BOXX	0 601 9B6 902	3 165 140 630 412	179,00
GSB 10,8-2-LI + 2 Akkus + Ladegerät AL 1130 CV im Karton mit Tiefzieheinlage	0 601 9B6 900	3 165 140 630 368	165,00
GSB 10,8-2-LI solo im Karton mit Tiefzieheinlage für L-BOXX	0 601 9B6 901	3 165 140 630 405	115,00
GWB 10,8-LI + 2 Akkus + Ladegerät AL 1130 CV + L-BOXX	0 601 390 904	3 165 140 645 133	219,00
GWB 10,8-LI solo im Karton mit Tiefzieheinlage für L-BOXX	0 601 390 905	3 165 140 645 140	135,00

\* Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.



**NEU! Akku-Bandsäge  
GCB 18 V-LI Professional**

Die neue Akku-Bandsäge GCB 18 V-LI Professional ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten durch das geringe Gewicht – auch bei Überkopparbeiten. Ideal bei Montagearbeiten, wenn kein Netzanschluss vorhanden ist.

- ▶ Unschlagbar kompakt – nur 343 mm Länge – für besten Zugang in engen Arbeitsräumen
- ▶ Ermüdungsarmes Arbeiten durch das geringe Gewicht von nur 3,8 kg – ideal bei Überkopparbeiten oder bei Arbeiten in ungünstiger Arbeitsposition

- ▶ Die stabile Sägeblattführung durch Führungsrollen garantiert präzise Sägeschnitte in die unterschiedlichsten Materialien

**Ergonomischer Griff mit Softgrip**

für bequeme, sichere Handhabung

**Helle LED**

Arbeitsplatzbeleuchtung

**Sägeblatt-Feststellhebel**

zum schnellen, werkzeuglosen Sägeblattwechsel

**Zusatzhandgriff**

für bessere Kontrolle beim Sägen und bequeme Handhabung

**Lock-on-Schalter**

zur Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Einschalten

**Führungsrolle**

zur Stabilisierung des Sägeblattes

**Schnittkapazität**

63,5 mm Schnittbreite

Technische Daten	GCB 18 V-LI
Akku (LI)	18 V / 3,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	162 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	63,5 mm
Sägeblattabmessungen	730 × 12,7 × 0,5 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,8 kg



**Abdeckung**

bietet maximale Sicherheit für den Anwender



**NEU! Fliesenbohrschneider  
GCT 115 Professional**

Der saubere Weg durch jede Fliese. Die Absaugenschutzhaube mit integriertem Adapter sorgt für staubfreies Arbeiten. Schneller Arbeitsfortschritt durch den leistungsstarken 720-Watt Motor.

**Ergonomisch schlanker Griff**

mit nur 183 mm Griffumfang für bequeme Handhabung bei unterschiedlichen Griffpositionen

Technische Daten	GCT 115
Nennaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	115 mm
Werkzeugaufnahme	M14 / 4,5"
Gewicht	1,7 kg
Betriebsart	trocken

**Schlauchhalterung**

zur störfreien Befestigung des Absaug Schlauches am Gerät

**Softgrip-Bereich**

für komfortable und sichere Handhabung

**Absauganschluss**

für nahezu staubfreies Arbeiten

**Absaugenschutzhaube**

schnell und werkzeuglos verstellbar



Akku-Bandsäge 18 Volt	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
GCB 18 V-LI solo im Karton + 2 Sägeblätter	0 601 2A0 300	3 165 140 595 223	249,00
Fliesenbohrschneider	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
GCT 115 + 1 Dia-Trennscheibe + 3 Dia-Bohrkronen + Absaugschlauch + SDS-clic + L-BOXX	0 601 391 000	3 165 140 629 980	379,00
GCT 115 + 1 Dia-Trennscheibe + Absaugschlauch + Karton	0 601 391 001	3 165 140 629 997	145,00

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**NEU! Stichsäge  
 GST 90 E Professional**

**Komfortable Stichsäge in der Einstiegsklasse.** Mit Bosch SDS-System zum werkzeuglosen Sägeblattwechsel und verbessertem Spannsystem für hohe Schnittpräzision. Leistungsstarker 650-Watt Motor für schnellen Arbeitsfortschritt.

- ▶ 4-Stufen Pendelung für schnellen Sägefortschritt, bessere Kurvengängigkeit und sägeblattschonendes Arbeiten
- ▶ Regel-Elektronik zur material- und anwendungsgerechten Hubzahleinstellung
- ▶ Komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten durch vorbildliche Laufruhe
- ▶ Blaufunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle – abschaltbar beim Einsatz der Staubabsaugung

Technische Daten	GST 90 E
Nennaufnahme	650 W
Leerlaufhubzahl	500 – 3.100 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Schnitttiefe Holz/Alu/Stahl	90 / 20 / 10 mm
Gewicht	2,3 kg



**NEU! Handkreissäge  
 GKS 65 GCE Professional**

**Optimiert für Führungsschienen.** Die neue Handkreissäge ist optimiert zum Einsatz mit der neuen Führungsschiene – mit exakt gefrästen Nuten in der Aluminium-Druckguss-Fußplatte für präzise Schnitte.

- ▶ Das Kraftpaket mit leistungsstarkem 1.800-Watt Motor für hohe Durchzugskraft und schnellen Sägefortschritt
- ▶ Konstante Elektronik für gleichbleibende Drehzahl auch bei Belastung
- ▶ Exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Markenhersteller
- ▶ Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene sind ohne zusätzlichen Adapter möglich

Adapter für Sauger

Technische Daten	GKS 65 GCE
Nennaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	5.900 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe (0°)	65 mm
Max. Schnitttiefe (45°)	48 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Gewicht	4,9 kg



Starker 1.800-Watt Motor

Konstante Elektronik

Passende Laufrille in der Fußplatte zum Einsatz des neuen Bosch Führungsschienensystems sowie vom Führungsschienen anderer Markenhersteller

Stichsäge	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
Stichsäge GST 90 E + Absaug-Set + Sägeblatt + Koffer	0 601 58G 000	3 165 140 529 266	139,00
Handkreissäge	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
Handkreissäge GKS 65 GCE + Führungsschiene FSN 1600 (Länge 160 cm) + Sägeblatt + L-BOXX	0 601 668 902	3 165 140 607 643	329,00
Handkreissäge GKS 65 GCE + Sägeblatt + L-BOXX	0 601 668 901	3 165 140 607 636	299,00
Handkreissäge GKS 65 GCE im Karton + Sägeblatt	0 601 668 900	3 165 140 607 629	265,00

\* Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**NEU! Stichsäge**  
**GST 25 Metal Professional**

**Spezialist für Metall.** Kraftvolle Stichsäge zum Bearbeiten von Metall. Mit praktischem Bügelgriff und Softgrip-Auflage für die bequeme Einhandbedienung. Leistungsstarker 670-W Motor für schnellen Arbeitsfortschritt.

- ▶ 2-Stufen Pendelung für schnellen Sägefortschritt, bessere Kurvengängigkeit und sägeblattschonendes Arbeiten
- ▶ Regel-Elektronik zur material- und anwendungsgerechten Hubzahleinstellung
- ▶ Komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten durch vorbildliche Laufruhe
- ▶ Abschaltbare Blasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
- ▶ SDS-Spannsystem zum werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- ▶ Mit neuem Sägeblatt „Speed for Metal“: längere Standzeit und schnellere Schnittgeschwindigkeit

**Leistungsstarker 670-Watt Motor und Konstant Elektronik**

für konstante Hubzahl auch in härtestem Holz, Metall und Verbundwerkstoffen

**Variable Hubzahleinstellung**

zum anwendungs- und materialgerechten Sägen

**SDS-System**

für werkzeuglosen Sägeblattwechsel

**Helles LED-Licht**

zur Beleuchtung dunkler Arbeitsbereiche



**Stahl-Fußplatte**

Technische Daten	GST 25 Metal
Nennaufnahme	670 W
Leerlaufhubzahl	500 – 2.600 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	24 mm
Schnitttiefe Holz/Alu/Stahl	80/25/15 mm
Gewicht	2,7 kg



Stichsäge	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
Stichsäge GST 25 Metal + Sägeblatt + Koffer	0 601 516 000	3 165 140 584 661	179,00

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**NEU! Sticksägeblätter:  
Speed for Metal**

Speed for Metal: **Durch die Kombination** der Speed-for-Metal-Sticksägeblätter **mit der Sticksäge GST 25 Metal** erreichen Sie eine bis zu **100% höhere Schnittgeschwindigkeit!**

**Unerreichte Schnittgeschwindigkeit und überlegene Langlebigkeit in Metall** sind die Merkmale der besten Sticksägeblätter für Metallbleche, Rohre und Profile

**Überlegene Langlebigkeit durch Bimetal** für eine 200% längere Lebensdauer

**Nach hinten verjüngtes Sägeblatt für optimierte Geschwindigkeit** (Patent angemeldet) erhöht die Schnittgeschwindigkeit durch Simulation einer Pendelbewegung


**Reduzierte Blattdicke** erhöht die Schnittgeschwindigkeit

**Patentierter Zahngeometrie** sorgt für eine unerreichte Schnittgeschwindigkeit in Metall

**Aggressiver Zahn** mit gerader Hinterkante und große Auskehlung zur Spanabfuhr  
▶ Hohe Schnittgeschwindigkeit  
▶ Hohe Spanabfuhrleistung

**Starrer Zahn** mit verstärkter Hinterkante und kleine Auskehlung zur Spanabfuhr  
▶ Hohe Standzeit  
▶ Weniger Verschleiß

speed **for Metal**  
**long life fast CUT**

 <b>T 121 GF</b> BIM, gewellt, gefräst, Gesamtlänge 92 mm / Zahnteilung 0,8 mm	Bleche:	0,5 – 1,5 mm	<b>Bestellnummer</b>	<b>EAN-Code</b>	<b>Packungsinhalt</b>	<b>UVP €*</b>
	Aluminium:	0,5 – 1,5 mm	<b>2 608 636 695</b>	3 165 140 596 824	3	<b>9,37</b>
			<b>2 608 636 712</b>	3 165 140 620 352	5	<b>14,20</b>
			<b>2 608 636 697</b>	3 165 140 596 848	25	<b>60,25</b>
 <b>T 121 AF</b> BIM, gewellt, gefräst, Gesamtlänge 92 mm / Zahnteilung 1,2 mm	Bleche:	1,0 – 3,0 mm	<b>Bestellnummer</b>	<b>EAN-Code</b>	<b>Packungsinhalt</b>	<b>UVP €*</b>
	Aluminium:	1,0 – 3,0 mm	<b>2 608 636 698</b>	3 165 140 596 855	3	<b>9,37</b>
			<b>2 608 636 713</b>	3 165 140 620 369	5	<b>14,20</b>
			<b>2 608 636 700</b>	3 165 140 596 947	25	<b>60,25</b>
 <b>T 121 BF</b> BIM, gewellt, gefräst, Gesamtlänge 92 mm / Zahnteilung 2,0 mm	Bleche:	2,5 – 6,0 mm	<b>Bestellnummer</b>	<b>EAN-Code</b>	<b>Packungsinhalt</b>	<b>UVP €*</b>
	Aluminium:	2,5 – 6,0 mm	<b>2 608 636 701</b>	3 165 140 596 954	3	<b>9,37</b>
			<b>2 608 636 714</b>	3 165 140 620 376	5	<b>14,20</b>
			<b>2 608 636 703</b>	3 165 140 596 978	25	<b>60,25</b>
 <b>T 321 AF</b> BIM, gewellt, gefräst, Gesamtlänge 132 mm / Zahnteilung 1,2 mm	Bleche:	1,0 – 3,0 mm	<b>Bestellnummer</b>	<b>EAN-Code</b>	<b>Packungsinhalt</b>	<b>UVP €*</b>
	Aluminium:	< 65 mm	<b>2 608 636 704</b>	3 165 140 596 985	3	<b>14,24</b>
	Dünnw. Rohre:	< 65 mm	<b>2 608 636 705</b>	3 165 140 596 992	5	<b>21,55</b>
	GFK/Epoxy:	< 65 mm				
 <b>T 321 BF</b> BIM, geschränkt, gefräst, Gesamtlänge 132 mm / Zahnteilung 2,0 mm	Bleche:	2,5 – 6,0 mm	<b>Bestellnummer</b>	<b>EAN-Code</b>	<b>Packungsinhalt</b>	<b>UVP €*</b>
	Aluminium:	< 65 mm	<b>2 608 636 706</b>	3 165 140 597 005	3	<b>14,24</b>
	Dickw. Rohre:	< 65 mm	<b>2 608 636 707</b>	3 165 140 597 012	5	<b>21,55</b>
	GFK/Epoxy:	< 65 mm				
	Sandwich-Mat.:	< 65 mm				

\* Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.  
RAG: COF

**5-Tool 10,8 V-LI-Set  
+ Zubehör**

**Aktionsangebot:** Das 5-Tool 10,8 V-LI-Set ist für jeden Handwerker die Geräteauswahl, die er für die tägliche Arbeit auf der Baustelle, bei der Montage oder bei Reparaturarbeiten benötigt, um allen Anwendungssituationen gerecht zu werden.

Set-Inhalt:

- ▶ Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI
- ▶ Akku-Drehschlagschrauber GDR 10,8-LI
- ▶ Akku-Multifunktionswerkzeug GOP 10,8 V-LI
- ▶ Akku-Säbelsäge GSA 10,8 V-LI
- ▶ Akku-Lampe GLI 10,8 V-LI
- ▶ 3 Akkus (1,3 Ah) + 60-min Lader AL 1115 CV
- ▶ L-BOXX Größe 3 + kostenloses Zubehör

**+Extra!**

Zubehör kostenlos:

- 1 Sägeblatt Metall
- 1 Sägeblatt Metall/Holz
- 1 Deltaschleifplatte
- 5 Schleifblätter Holz/  
Metall/Stein



**€ 225,00\*** Ersparnis  
gegenüber Einzelkauf

Akku-Aktionsangebot 5-Tool 10,8 V-LI-Set	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
GSR + GDR + GOP + GSA + GLI + 3 Akkus + Ladegerät AL 1115 CV + L-BOXX	<b>0 615 990 DR3</b>	3 165 140 643 764	<b>349,99</b>

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.



**Akku-Bohrschrauber  
GSR 14,4 oder 18 V-LI  
Professional + Zubehör**

**LS-BOXX-Aktionsangebot:** Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 oder 18 V-LI Professional **plus** Akku-Lampe GLI VariLED Professional **plus** 77-tlg. Zubehör-Set **plus** praktische LS-BOXX zum günstigen Set-Preis.

- ▶ 13-mm Schnellspann-Bohrfutter mit Bosch Auto-Lock, LED-Arbeitsstellenbeleuchtung, Rechts-/Links-Lauf, Elektronik
- ▶ 2-Gang Getriebe
- ▶ 2 Akkus (2,6 Ah), 60-min Lader AL 1820 CV

**LS-BOXX 306**

- ▶ Verbindet Maschinenkoffer, Werkzeugkoffer und Kleinteilemagazin zu einer kompakten Einheit
- ▶ Mit allen Boxen der L-BOXX-Familie verklickbar
- ▶ Inklusive i-BOXX 53 für Kleinteile und Schublade LS-T 92



**+Extra!**

- 7-tlg. Metallbohrer-Set
- 7-tlg. Holzbohrer-Set
- 8-tlg. Holzbohrer-Set (HEX)
- 5-tlg. Steckschlüssel-Set
- 48-tlg. Schrauberbit-Set + 1 Universalhalter
- 1 Universalhalter mit Schnellwechselfutter



**Akku-Lampe GLI VariLED Professional**

- ▶ 3 helle, innovative Power-LEDs (300 Lux)
- ▶ Flexibel nutzbar mit allen Bosch 14,4- und 18-Volt Lithium-Ionen-Akkus



**dynamicseries**

Leistungsstarke Geräte mit der unschlagbaren Akku-Laufleistung.

**€ 116,00\*** Ersparnis gegenüber Einzelkauf



**dynamicseries**

Leistungsstarke Geräte mit der unschlagbaren Akku-Laufleistung.

**€ 103,00\*** Ersparnis gegenüber Einzelkauf

Technische Daten	GSR 14,4 V-LI	Technische Daten	GSR 18 V-LI	Technische Daten	GLI VariLED
Akku (LI)	14,4 V / 2,6 Ah	Akku (LI)	18 V / 2,6 Ah	Akku-Spannung	14,4 – 18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 500 / 1.600 min <sup>-1</sup>	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 500 / 1.700 min <sup>-1</sup>	Lichtquelle	1 W
Max. Drehmoment (weich/hart) bei 3,0 Ah	25 / 60 Nm	Max. Drehmoment (weich/hart) bei 3,0 Ah	28 / 67 Nm	Helligkeit	300 Lux
Max. Schraub-∅	7 mm	Max. Schraub-∅	8 mm	Länge × Breite × Höhe	130 × 80 × 40 mm
Max. Bohr-∅ in Holz/Stahl	32 / 13 mm	Max. Bohr-∅ in Holz/Stahl	35 / 13 mm	Laufzeit	bis zu 7 Std.
Gewicht (inkl. Akku) 2,6 Ah	1,7 kg	Gewicht (inkl. Akku) 2,6 Ah	1,8 kg	Gewicht (o. Akku)	ca. 0,3 kg

Aktionsangebote Akku-Geräte 14,4 V	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
GSR 14,4 V-LI + GLI VariLED + 2 Akkus (2,6 Ah) + 77-tlg. Zubehör-Set + LS-BOXX	<b>0 615 990 DS6</b>	3 165 140 649 803	<b>339,00</b>
Aktionsangebote Akku-Geräte 18 V	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
GSR 18 V-LI + GLI VariLED + 2 Akkus (2,6 Ah) + 77-tlg. Zubehör-Set + LS-BOXX	<b>0 615 990 DR2</b>	3 165 140 643 757	<b>389,00</b>

\* Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**Exzentrerschleifer-Set  
GEX 125-150 AVE Professional**

**Aktionsangebot:** Exzentrerschleifer GEX 125-150 AVE Professional mit innovativer Technik für besonders vibrationsarmes Schleifen **plus** kostenlose Schleifblätter im Aktionszeitraum zum günstigen Set-Preis.

- ▶ Vibrationskontrolle durch neues, patentiertes, gekoppeltes Gehäuse – sorgt für die geringsten Vibrationswerte in der Exzentrerschleifer-Klasse – für ermüdungsarmes, angenehmes Arbeiten
- ▶ Einziger Exzentrerschleifer mit austauschbarem Schleifteller zum Einsatz von Schleifblättern mit Ø 125 mm und 150 mm (für Schleifpapiere mit 6 und 8 Löchern)
- ▶ Integrierte Staubabsaugung mit transparenter Mikrofilter-Staubfangbox

Technische Daten	GEX 125-150 AVE
Nennaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 – 12.000 min <sup>-1</sup>
Exzentrizität	4,5 mm
Schleifteller-Ø	125 und 150 mm
Vibration (BA)	2,5 m/sec <sup>2</sup>
Gewicht	2,5 kg



**+Extra!**

Schleifblätter kostenlos:  
25 Schleifblätter Farbe  
25 Schleifblätter Holz



**€ 56,00\*** Ersparnis  
gegenüber Einzelkauf

**Schwingschleifer-Set  
GSS 230 AE Professional**

**Exzentrerschleifer-Set  
GEX 150 Turbo Professional**



- ▶ Bestes Schleifplattenmaterial für höchste Oberflächengüte und 5-mal höhere Lebensdauer als Gummischleifplatten
- ▶ Leiser und vibrationsarmer Lauf für angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten

**+Extra!**

Schleifblätter kostenlos:  
50 Schleifblätter Farbe  
50 Schleifblätter Holz



**€ 35,00\*** Ersparnis  
gegenüber Einzelkauf

Technische Daten	GSS 230 AE
Nennaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 – 11.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschwingzahl	11.000 – 22.000 min <sup>-1</sup>
Schleifblatt zum Klemmen	93 × 230 mm
Schleifblatt mit Klettverschluss	93 × 185 mm
Schwingkreis-Ø	2,4 mm
Gewicht	2,3 kg



- ▶ Mit einem Klick-Wechsel von Feinschliff zu Grobschliff oder Polieren
- ▶ Beste Ergonomie und kompakteste Bauweise
- ▶ Höchste Lebensdauer durch perfekte Lagerabdichtung, Überlastschutz und robusten Turboumschalter

**+Extra!**

Schleifblätter kostenlos:  
50 Schleifblätter Farbe  
50 Schleifblätter Holz  
2 Poliervliese  
1 Polierschwamm



**€ 80,00\*** Ersparnis  
gegenüber Einzelkauf

Technische Daten	GEX 150 Turbo
Nennaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	3.100 – 6.650 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschwingzahl	6.200 – 13.300 min <sup>-1</sup>
Schleifteller-Ø	150 mm
Schwingkreis-Ø	4,5 mm
Gewicht	2,4 kg

Aktionsangebote Schleifen	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
Exzentrerschleifer GEX 125-150 AVE + 25 Schleifblätter für Farbe + 25 Schleifblätter für Holz	<b>0 601 37B 103</b>	3 165 140 658 102	<b>279,00</b>
Schwingschleifer GSS 230 AE + 50 Schleifblätter für Farbe + 50 Schleifblätter für Holz	<b>0 615 990 ED6</b>	3 165 140 660 174	<b>255,00</b>
Exzentrerschleifer GEX 150 Turbo + 50 Schleifblätter für Farbe + 50 Schleifblätter für Holz + 2 Poliervliese + 1 Polierschwamm + Koffer	<b>0 615 990 ED5</b>	3 165 140 660 167	<b>409,00</b>

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.



### 3-Tool 10,8 V-LI-Set Professional

**Aktionsangebot:** Das 3-Tool 10,8 V-LI-Set mit Akku-Bohrschrauber **plus** Akku-Säbelsäge **plus** Akku-Lampe **plus** L-BOXX **plus** kostenlosem Zubehör im Aktionszeitraum zum günstigsten Set-Preis.

Set-Inhalt:

- ▶ Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI
- ▶ Akku-Säbelsäge GSA 10,8 V-LI
- ▶ Akku-Lampe GLI 10,8 V-LI
- ▶ 2 Akkus (1,3 Ah) + 30-min-Lader AL 1130 CV
- ▶ L-BOXX Größe 1 + kostenloses Zubehör



**+Extra!**

Zubehör kostenlos:  
4 Sägeblätter Metall  
2 Sägeblätter Metall/Holz  
2 Sägeblätter Gipskarton

**€ 82,00\*** Ersparnis gegenüber Einzelkauf

### 4-Tool Kit 18 V-LI-Set Professional

**Aktionsangebot:** Akku-Schlagbohrschrauber **plus** Akku-Schlagschrauber **plus** Akku-Stichsäge **plus** Akku-Lampe **plus** L-BOXX zum Vorteilspreis – beliebig erweiterbar um weitere 18-Volt Akku-Geräte.

Set-Inhalt:

- ▶ Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 V-LI
- ▶ Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-LI
- ▶ Akku-Stichsäge GST 18 V-LI
- ▶ Akku-Lampe GLI VariLED
- ▶ 3 Akkus (2,6 Ah) + Ladegerät AL 1820 CV
- ▶ L-BOXX Gr. 3



Weitere 18-V Sologeräte zum Nachbestücken:



Bohrhammer GBH 18 V-LI

Handkreissäge GKS 18 V-LI

Winkelschleifer GWS 18 V-LI

Säbelsäge GSA 18 V-LI

Akku-Aktionsangebot 3-Tool 10,8 V-LI-Set	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
GSR + GSA + GLI + 2 Akkus + Ladegerät AL 1130 CV + L-BOXX + Zubehör	0 615 990 CW0	3 165 140 610 902	249,00
„4-Tool-Kit 18 V + X“	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
GSB 18 V-LI + GDS 18 V-LI + GST 18 V-LI + GLI VariLED + 3 Akkus (2,6 Ah) + Ladegerät AL 1820 CV + L-BOXX	0 615 990 DR5	3 165 140 644 228	565,00
„4-Tool-Kit 18 V + X“ Sologeräte			UVP €*
GKS 18 V-LI solo (ohne Akku / Lader) in L-BOXX			179,00
GWS 18 V-LI solo (ohne Akku / Lader) in L-BOXX			179,00
GSA 18 V-LI solo (ohne Akku / Lader) in L-BOXX			179,00
GBH 18 V-LI solo (ohne Akku / Lader) in L-BOXX			279,00

Für die Bestellung kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bosch Verkaufsberater.

\* Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.



**clic & go!**  
Frei kombinieren  
und profitieren

**Aktionsangebot:** Sparen beim Kombinieren! Die Kombination ist ganz einfach: zum Basis-Akku-Gerät GSR 10,8-2-LI einfach weitere Sologeräte aus der 10,8-Volt Serie individuell kombinieren – und alle in der praktischen L-BOXX.



Sie erhalten bei Bestellung eines GSR 10,8-2-LI in Verbindung mit **mindestens einem Sologerät maximal eine zusätzliche, leere L-BOXX mitgeliefert**. Es können dabei zusätzlich weitere Sologeräte zum Aktionspreis bestellt werden. Individuelle, bedarfs- und anwendungsgerechte Set-Zusammenstellung. Je nach Bedarf ergänzbar.

**Basisausstattung**  
GSR 10,8-2-LI in L-BOXX, Ladegerät und 2 Akkus

**€ 159,00\***



**Individuelle Kombination mit einem oder mehreren Sologeräten**

Sologeräte mit Tiefeinlage im Karton

GDR 10,8-LI      GSB 10,8-2-LI      GSB 10,8-2-LI      GSB 10,8-2-LI

GSR 10,8-LI      GSA 10,8 V-LI      GWI 10,8 V-LI

GOP 10,8 V-LI      GUS 10,8 V-LI      **je € 79,00\***

GSC 10,8 V-LI      GOS 10,8 V-LI      **je € 159,00\***



**Optional**

Optional haben Sie die Möglichkeit, Akku-Kombinationen in der Anzahl der gekauften Sologeräte zu erwerben

**Akku-Kombination**

Akku-Set oder Akku mit Ladegerät

AL 1130 CV + 10,8 V-LI Akku

10,8 V-LI Akkus

**je € 59,00\***

**Ersparnis bis zu € 60,00\* je Solo-Gerät gegenüber Einzelkauf!**

**Eine L-BOXX kostenlos dazu**

**+Extra!**

**L-BOXX®**

„clic & go!“ 10,8-Volt-Basisausstattung	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
GSR 10,8-2-LI + 2 Akkus (1,3 Ah) + Ladegerät AL 1130 CV + L-BOXX	<b>0 601 868 102</b>	3 165 140 562 621	<b>159,00</b>
„clic & go!“ 10,8-Volt-Sologeräte	Für die Bestellung kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bosch Verkaufsberater.		UVP €*
GSR 10,8-2-LI solo (ohne Akku / Lader) mit Tiefzieheinlage in Karton			<b>79,00</b>
GOP 10,8 V-LI solo (ohne Akku / Lader) mit Tiefzieheinlage in Karton			<b>79,00</b>
GUS 10,8 V-LI solo (ohne Akku / Lader) mit Tiefzieheinlage in Karton			<b>79,00</b>
GSA 10,8 V-LI solo (ohne Akku / Lader) mit Tiefzieheinlage in Karton			<b>79,00</b>
GSR 10,8-LI solo (ohne Akku / Lader) mit Tiefzieheinlage in Karton			<b>79,00</b>
GDR 10,8-LI solo (ohne Akku / Lader) mit Tiefzieheinlage in Karton			<b>79,00</b>
GWB 10,8 V-LI solo (ohne Akku / Lader) mit Tiefzieheinlage in Karton			<b>79,00</b>
GWI 10,8 V-LI solo (ohne Akku / Lader) mit Tiefzieheinlage in Karton			<b>79,00</b>
GOS 10,8 V-LI solo (ohne Akku / Lader) mit Tiefzieheinlage in Karton			<b>159,00</b>
GSC 10,8 V-LI solo (ohne Akku / Lader) mit Tiefzieheinlage in Karton	<b>159,00</b>		
„clic & go!“ Akku 10,8 Volt			UVP €*
2 × 1,3 Ah 10,8 V-LI Akku			<b>59,00</b>
1 × 1,3 Ah 10,8 V-LI Akku + Ladegerät AL 1130 CV			<b>59,00</b>

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.



**clic & go!**  
Frei kombinieren  
und profitieren

**Aktionsangebot:** Sparen beim Kombinieren! Die Kombination ist ganz einfach: zum Basis-Akku-Gerät GSR 18 V-LI einfach weitere Sologeräte aus der 18-Volt Serie individuell kombinieren – und alle in der praktischen L-BOXX.

**clic & go!**  
Bosch Lithium-Ionen  
18 Volt

**Basisausstattung**

GSR 18 V-LI in L-BOXX, Ladegerät und 2 Akkus



€ 309,00\*



**Individuelle Kombination mit einem oder mehreren Sologeräten**

Sologeräte inklusive L-BOXX



GDS 18 V-LI

GDR 18 V-LI

GST 18 V-LI



GSA 18 V-LI



GKS 18 V-LI



GWS 18 V-LI

je € 179,00 \*



GBH 18 V-LI

GCB 18 V-LI

je € 279,00\*

**Optional**

Optional haben Sie die Möglichkeit, Akku-Kombinationen in der Anzahl der gekauften Sologeräte zu erwerben

**Akku-Kombination**

Akku-Set oder Akku mit Ladegerät



AL 1860 CV + 18 V-LI Akku



18 V-LI Akkus

je € 179,00\*

**Ersparnis bis zu € 96,00\***  
je Solo-Gerät gegenüber Einzelkauf!

„clic & go!“ 18-Volt-Basisausstattung	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
GSR 18 V-LI + 2 Akkus (2,6 Ah) + Ladegerät AL 1820 CV + L-BOXX	<b>0 601 866 107</b>	3 165 140 625 333	<b>309,00</b>
„clic & go!“ 18-Volt-Sologeräte	Für die Bestellung kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bosch Verkaufsberater.		UVP €*
GDS 18 V-LI solo (ohne Akku/Lader) in L-BOXX			179,00
GDR 18 V-LI solo (ohne Akku/Lader) in L-BOXX			179,00
GWS 18 V-LI solo (ohne Akku/Lader) in L-BOXX			179,00
GSA 18 V-LI solo (ohne Akku/Lader) in L-BOXX			179,00
GKS 18 V-LI solo (ohne Akku/Lader) in L-BOXX			179,00
GST 18 V-LI solo (ohne Akku/Lader) in L-BOXX			179,00
GBH 18 V-LI solo (ohne Akku/Lader) in L-BOXX			279,00
GCB 18 V-LI solo (ohne Akku/Lader) in L-BOXX	279,00		
„clic & go!“ Akku 18 Volt			UVP €*
2 × 3,0 Ah 18 V-LI Akku			179,00
1 × 3,0 Ah 18 V-LI Akku + Ladegerät AL 1860 CV			179,00

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.



**Akku-Bohrschrauber  
GSR 14,4 V-LI Professional**

**Aktionsangebot:** Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V-LI Professional **plus** 39-tlg. Zubehörset **plus** L-BOXX.

- ▶ 13-mm Schnellspann-Bohrfutter mit Bosch Auto-Lock, LED-Arbeitsstellenbeleuchtung, Rechts-/Links-Lauf, Elektronik
- ▶ 2-Gang Getriebe
- ▶ 2 Akkus (1,3 Ah), 60-min Lader AL 1820 CV

**+Extra!**

25-tlg. Schrauberbitset  
7-tlg. Holzbohrerset  
7-tlg. Metallbohrerset



**dynamicseries**

Leistungsstarke Geräte mit der unschlagbaren Akku-Laufleistung.



**€ 62,00\*** Ersparnis gegenüber Einzelkauf

Technische Daten	GSR 14,4 V-LI
Akku (LI)	14,4 V / 1,3 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 500/ 1.600 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (weich/hart) bei 1,3 Ah	20/53 Nm
Max. Schraub-Ø	7 mm
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl	32/13 mm
Gewicht (inkl. Akku) 1,3 Ah	1,5 kg



Aktionsangebote Akku-Geräte 14,4 V	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
GSR 14,4 V-LI + 2 Akkus + Ladegerät AL 1820 CV + 39-tlg. Zubehör-Set + L-BOXX	<b>0 615 990 EF4</b>	3 165 140 667 685	<b>219,00</b>

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**Winkelschleifer  
GWS 22-230 JH Professional**

**Aktionsangebot:** Der bewährte Winkelschleifer GWS 22-230 JH Professional für den universellen Einsatz auf der Baustelle – im Aktionszeitraum **plus** kostenloser Diamant-Trennscheibe im Handwerker-Koffer.

- ▶ Langlebiger und leichter Champion-Hochleistungsmotor mit besonders hoher Leistung und Durchzugskraft
- ▶ Bester Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzhaube nach neuester EN-Norm
- ▶ Anlaufstrombegrenzung und Tricontrol-Sicherheitsschalter für zusätzlichen Anwenderschutz

- ▶ **Im Lieferumfang enthalten:**  
Diamant-Trennscheibe und Koffer



**+Extra!**

Diamant-Trennscheibe für die universelle Bearbeitung von Baumaterial kostenlos!



**€ 37,00\*** Ersparnis gegenüber Einzelkauf

Technische Daten	GWS 22-230 JH
Nennaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Gewicht	5,2 kg



**Kapp- und Gehrungssäge  
GCM 12 GDL Professional**

**Aktionsangebot:** Die neue Paneelsäge GCM 12 GDL Professional mit innovativem Gleitsystem für dauerhafte Präzision – im Aktionszeitraum **plus** kostenlosem Staubsauger GAS 1200 L.

Technische Daten	GCM 12 GDL
Nennaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	305 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Max. Neigungswinkel	47° L/R
Max. Gehrungswinkel	52° L/60° R
Max. Schnitthöhe	104 mm
Max. Schnittbreite	341 mm
Gewicht	32,1 kg

- ▶ Neues, patentiertes Gleitsystem ohne Führungsschienen
- ▶ Der wartungsfreie und robuste Führungsarm sorgt für dauerhaft präzise Schnitte, der reibungsfreie Zugmechanismus für leichtes Sägen ohne Kraftverlust
- ▶ 2.000-Watt Motor für hohe Schnittkapazität bei max. Schnitthöhe bis 104 mm und max. Schnittbreite bis 341 mm



**+Extra!**

Staubsauger GAS 1200 L kostenlos



Aktionsangebot Winkelschleifer	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
GWS 22-230 JH + Dia-Trennscheibe (im Koffer)	<b>0 615 990 DD6</b>	3 165 140 613 743	<b>225,00</b>
Aktionsangebote Kapp- und Gehrungssäge	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
GCM 12 GDL (im Karton) + Staubsauger GAS 1200 L	<b>0 615 990 DX9</b>	3 165 140 659 291	<b>999,00</b>

\* Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

## Übersicht

Nachfolgend finden Sie, aufgelistet nach Produktgruppen, aktuelle und bewährte Bosch Aktions-Angebote und Sondermodelle, die im Aktionszeitraum vom 1.1. bis 30.4.2012 zur Verfügung stehen. Lieferung, solange der Vorrat reicht.

Akkugeräte			
Aktionsmodell	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €* /
<b>Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI</b> + Akku-Lampe GLI 10,8 V-LI + L-BOXX (Ladegerät AL 1130 CV)	<b>0 615 990 CA9</b>	3 165 140 573 436	<b>165,00</b>
<b>Akku-Multifunktionswerkzeug GOP 10,8 V-LI</b> + 2 x 1,3-Ah Akku + Ladegerät AL 1130 CV + 36-tlg. Zubehör-Set in L-BOXX	<b>0 601 858 00D</b>	3 165 140 577 342	<b>259,00</b>
<b>Akku-Bohrschrauber GSR 14,4-2-LI</b> + 3. Akku + L-BOXX (Ladegerät AL 1820 CV)	<b>0 601 9A4 403</b>	3 165 140 543 989	<b>205,00</b>
<b>Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI</b> + 3. Akku + L-BOXX (Ladegerät AL 1820 CV)	<b>0 601 9A4 303</b>	3 165 140 544 078	<b>225,00</b>
<b>18-Volt Twinpack mit Bohrhammer GBH 18 V-LI</b> + Bohrschrauber GSR 18-2-LI + 2 x 2,6-Ah Akku + L-BOXX Gr. 3 (Ladegerät AL 1820 CV)	<b>0 615 990 CT9</b>	3 165 140 606 004	<b>499,00</b>
<b>Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Compact</b> + <b>kostenlos</b> 3. Akku + Koffer (Ladegerät AL 3640 CV)	<b>0 611 903 R0A</b>	3 165 140 651 738	<b>559,00</b>
Bohrhämmer			
<b>Bohrhammer GBH 5-40 DCE</b> + <b>kostenlos</b> Baustellenradio GML 20 Professional	<b>0 611 264 000</b>	3 165 140 461 214	<b>799,00</b>
<b>Bohrhammer GBH 7-46 DE</b> + <b>kostenlos</b> Baustellenradio GML 20 Professional	<b>0 611 263 703</b>	3 165 140 335 065	<b>899,00</b>
<b>Bohrhammer GBH 11 DE</b> + <b>kostenlos</b> Baustellenradio GML 20 Professional	<b>0 611 245 703</b>	3 165 140 204 002	<b>1.129,00</b>
<b>Schlaghammer GSH 5 CE</b> + <b>kostenlos</b> Baustellenradio GML 20 Professional	<b>0 611 321 000</b>	3 165 140 461 320	<b>625,00</b>
<b>Schlaghammer GSH 11 E</b> + <b>kostenlos</b> Baustellenradio GML 20 Professional	<b>0 611 316 703</b>	3 165 140 203 869	<b>749,00</b>
<b>Aufbruchhammer GSH 16-28</b> + <b>kostenlos</b> Baustellenradio GML 20 Professional	<b>0 611 335 000</b>	3 165 140 410 274	<b>1.425,00</b>
<b>Aufbruchhammer GSH 16-30</b> + <b>kostenlos</b> Baustellenradio GML 20 Professional	<b>0 611 335 100</b>	3 165 140 410 380	<b>1.325,00</b>
Schlagbohrmaschinen			
<b>Schlagbohrmaschine GSB 13 RE</b> + <b>kostenlos</b> 4-tlg. Bohrer-Set Multi Construction im Koffer	<b>0 601 217 103</b>	3 165 140 ... ... 577 489	<b>77,99</b>
<b>Schlagbohrmaschine GSB 780 RE</b> mit Metall-Schnellspann-Bohrfutter im Karton	<b>0 601 17B 101</b>	3 165 140 ... ... 588 614	<b>129,99</b>

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.



**Heißluftgebläse**

Heißluftgebläse GHG 660 LCD	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
+ <b>kostenlos</b> Reduzierdüse, Schweißschuh, Reflektordüse, 80 Schrumpfschläuche + Koffer	<b>0 601 944 302</b>	3 165 140 531 696	<b>125,00</b>

**Handkreissäge**

Handkreissäge GKS 190	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
Lieferung im Karton	<b>0 601 623 000</b>	... 469 678	<b>169,99</b>

**Winkelschleifer**

Winkelschleifer GWS 660	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
Lieferung im Karton	<b>0 601 375 06D</b>	... 537 971	<b>69,99</b>

Winkelschleifer GWS 850 C	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
Lieferung im Karton	<b>0 601 377 780</b>	... 537 865	<b>85,99</b>

Winkelschleifer GWS 1000	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
Lieferung im Karton	<b>0 601 821 800</b>	... 395 557	<b>79,99</b>

Winkelschleifer GWS 22-230 JH + GWS 850 C	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
Lieferung im Karton	<b>0 615 990 CF1</b>	... 586 368	<b>177,99</b>

**Stationärgeräte**

Kapp- und Gehrungssäge GCM 10 J	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
+ <b>kostenlos</b> 2 Sägeblätter „Multi Material“, 60 Zähne	<b>0 615 990 CX6</b>	3 165 140 611 060	<b>429,00</b>

Paneelsäge GCM 10 S	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
+ <b>kostenlos</b> Untergestell GTA 2600	<b>0 615 990 BH8</b>	3 165 140 533 195	<b>605,00</b>

Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 SD	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
+ <b>kostenlos</b> Untergestell GTA 2600	<b>0 615 990 BJ3</b>	3 165 140 533 249	<b>999,00</b>

Tischkreissäge GTS 10 J	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
+ <b>kostenlos</b> Untergestell GTA 600	<b>0 615 990 DM4</b>	3 165 140 641 173	<b>699,00</b>

\* Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**NEU! Das Expert-Programm für Kreissägeblätter**

**Bosch vervollständigt das Programm.** Das neue Expert-Programm liefert Top-Qualität zu einem angemessenen Preis. Dabei verbindet es hohe Präzision und saubere Schnitte mit langer Lebensdauer und müheloser Anwendung in Stationär- und Tischkreissägen.



expert  **Wood**

Mühelose, saubere Schnitte in allen Holzwerkstoffen.

**Ideal für horizontale und vertikale Formatsägen, Tischkreissägen, Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen.**



expert  **LaminatedPanel**

Saubere Schnitte in Plattenwerkstoffen (ein- oder zweiseitig beschichtet), abrasiven Platten und dünn beschichteten oder furnierten Platten.

**Ideal für horizontale und vertikale Formatsägen, Tischkreissägen.**




expert  **MultiMaterial**

Mühelose, saubere Schnitte in Verbundstoffen, Spanplatten, laminierten Platten, Kunststoffen, Epoxy, Aluminium, Nichteisenmetallen, Messing, Kupfer.

**Ideal für Kapp- und Gehrungssägen sowie für Paneelsägen.**



**Die Leistungsklassen des Bosch Kreissägeblattprogramms**



## Langlebig und konstant hohe Schnittqualität

Qualität und Kundenfreundlichkeit stehen bei Bosch im Fokus. Durch die hauseigene Produktion selbst der kleinsten Komponenten ist es Bosch möglich, dauerhaft eine gleichbleibend hohe Qualität zu garantieren. Zum Beispiel werden die einzelnen Sägezähne der Kreissägeblätter und das Hartmetallpulver von Bosch hergestellt.

Die neuen Technologien Dura Technology und Razor Technology wurden von Bosch für die Expert-Kreissägeblätter eingeführt.

### NEU! Dura Technology Zähne

Beginnen scharf und bleiben scharf, hohe Lebensdauer und saubere Schnitte über die ganze Lebensdauer dank maßgeschneiderter, besonders dichter und kompakter Hartmetallmischung mit Titancarbid und speziellen Inhibitoren.



### NEU! Razor Technology Zähne

Schneiden wie durch Butter. Durch extradünne Schnittbreite und rasiermesserscharfe Zähne aus maßgeschneiderter Hartmetallmischung.



### Beschichtung Protektion

Verringert das Anhaften von Rückständen (Harz, Leim) – dadurch extrasaubere Ergebnisse. Schützt das Blatt vor Korrosion. Hält das Blatt kühl.

### Stahlkörper

Erstklassiger Stahl (bis HRC 46) für hohe Haltbarkeit. Lasergeschnitten für Präzision ohne Blattverzug.

### Dehnungsschlitze

Lasergeschnitten für hohe Blattstabilität und Genauigkeit. Die besondere Gestaltung sorgt für geringere Geräuschpegel.

### Spannungsring

Dank dem speziell eingerollten Spannungsring bleiben die Blätter auch im Einsatz formstabil und perfekt eben.



### Vibration Control

Speziell konstruierte Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration.



## Das ideale Blatt für jede Anwendung

Mühe-lose, saubere Schnitte in allen Holzwerkstoffen.

<b>NEU! Expert for Multi Material</b>	<b>Maschinentyp</b>	<b>Bestellnummer</b>	<b>EAN-Code</b>	<b>RAG</b>	<b>UVP €*</b>
210 × 30 × 2,4 / 1,8 mm, 54 Zähne TR-F	Kapp- und Gehrungssägen	<b>2 608 642 492</b>	3 165 140 648 172	COG	<b>103,36</b>
216 × 30 × 2,4 / 1,8 mm, 64 Zähne TR-F	Kapp- und Gehrungssägen	<b>2 608 642 493</b>	3 165 140 648 189	COG	<b>123,45</b>
250 × 30 × 2,4 / 1,8 mm, 80 Zähne TR-F	Kapp- und Gehrungssägen	<b>2 608 642 494</b>	3 165 140 648 196	COG	<b>137,73</b>
254 × 30 × 2,4 / 1,8 mm, 80 Zähne TR-F	Kapp- und Gehrungssägen	<b>2 608 642 528</b>	3 165 140 650 106	COG	<b>137,73</b>
300 × 30 × 2,4 / 1,8 mm, 96 Zähne TR-F	Kapp- und Gehrungssägen	<b>2 608 642 495</b>	3 165 140 648 202	COG	<b>167,31</b>
305 × 30 × 2,4 / 1,8 mm, 96 Zähne TR-F	Kapp- und Gehrungssägen	<b>2 608 642 529</b>	3 165 140 650 113	COG	<b>167,31</b>

Saubere Schnitte in Plattenwerkstoffen (ein- oder zweiseitig beschichtet), abrasiven Platten und dünn beschichteten oder furnierten Platten.

<b>NEU! Expert for Wood</b>	<b>Maschinentyp</b>	<b>Bestellnummer</b>	<b>EAN-Code</b>	<b>RAG</b>	<b>UVP €*</b>
210 × 30 × 2,4 / 1,8 mm, 48 Zähne WZ	Kapp- und Gehrungssägen	<b>2 608 642 496</b>	3 165 140 648 219	COG	<b>85,00</b>
216 × 30 × 2,4 / 1,8 mm, 48 Zähne WZ	Kapp- und Gehrungssägen	<b>2 608 642 497</b>	3 165 140 648 226	COG	<b>90,67</b>
250 × 30 × 2,4 / 1,8 mm, 60 Zähne WZ	Kapp- und Gehrungssägen	<b>2 608 642 498</b>	3 165 140 648 233	COG	<b>113,36</b>
254 × 30 × 2,4 / 1,8 mm, 60 Zähne WZ	Kapp- und Gehrungssägen	<b>2 608 642 530</b>	3 165 140 650 120	COG	<b>113,36</b>
300 × 30 × 2,4 / 1,8 mm, 72 Zähne WZ	Kapp- und Gehrungssägen	<b>2 608 642 499</b>	3 165 140 648 240	COG	<b>145,38</b>
305 × 30 × 2,4 / 1,8 mm, 72 Zähne WZ	Kapp- und Gehrungssägen	<b>2 608 642 531</b>	3 165 140 650 137	COG	<b>145,38</b>
250 × 30 × 2,5 / 1,8 mm, 80 Zähne WZ	Tischkreissägen	<b>2 608 642 500</b>	3 165 140 648 257	COG	<b>120,00</b>
300 × 30 × 2,5 / 1,8 mm, 100 Zähne WZ	Tischkreissägen	<b>2 608 642 501</b>	3 165 140 648 264	COG	<b>137,52</b>
250 × 30 × 3,2 / 2,2 mm, 22 Zähne WZ	Format- und Tischkreissägen	<b>2 608 642 502</b>	3 165 140 648 271	COG	<b>85,50</b>
300 × 30 × 3,2 / 2,2 mm, 26 Zähne WZ	Format- und Tischkreissägen	<b>2 608 642 503</b>	3 165 140 648 288	COG	<b>114,03</b>
350 × 30 × 3,5 / 2,5 mm, 30 Zähne WZ	Format- und Tischkreissägen	<b>2 608 642 504</b>	3 165 140 648 295	COG	<b>139,37</b>
250 × 30 × 3,2 / 2,2 mm, 40 Zähne WZ	Format- und Tischkreissägen	<b>2 608 642 505</b>	3 165 140 648 301	COG	<b>99,58</b>
250 × 30 × 3,2 / 2,2 mm, 60 Zähne WZ	Format- und Tischkreissägen	<b>2 608 642 506</b>	3 165 140 648 318	COG	<b>100,00</b>
250 × 30 × 3,2 / 2,2 mm, 80 Zähne WZ	Format- und Tischkreissägen	<b>2 608 642 507</b>	3 165 140 648 325	COG	<b>122,10</b>
300 × 30 × 3,2 / 2,2 mm, 48 Zähne WZ	Format- und Tischkreissägen	<b>2 608 642 508</b>	3 165 140 648 332	COG	<b>110,00</b>
300 × 30 × 3,2 / 2,2 mm, 60 Zähne WZ	Format- und Tischkreissägen	<b>2 608 642 509</b>	3 165 140 648 349	COG	<b>119,24</b>
300 × 30 × 3,2 / 2,2 mm, 72 Zähne WZ	Format- und Tischkreissägen	<b>2 608 642 510</b>	3 165 140 648 356	COG	<b>135,31</b>
300 × 30 × 3,2 / 2,2 mm, 96 Zähne WZ	Format- und Tischkreissägen	<b>2 608 642 511</b>	3 165 140 648 363	COG	<b>140,00</b>
350 × 30 × 3,5 / 2,5 mm, 54 Zähne WZ	Format- und Tischkreissägen	<b>2 608 642 512</b>	3 165 140 648 370	COG	<b>161,81</b>
350 × 30 × 3,5 / 2,5 mm, 72 Zähne WZ	Format- und Tischkreissägen	<b>2 608 642 513</b>	3 165 140 648 387	COG	<b>171,01</b>

Mühe-lose, saubere Schnitte in Verbundstoffen, Spanplatten, laminierten Platten, Kunststoffen, Epoxy, Aluminium, Nichteisenmetallen, Messing, Kupfer.

<b>NEU! Expert for Laminated Panel</b>	<b>Maschinentyp</b>	<b>Bestellnummer</b>	<b>EAN-Code</b>	<b>RAG</b>	<b>UVP €*</b>
250 × 30 × 3,2 / 2,2 mm, 48 Zähne DH	Format- und Tischkreissägen	<b>2 608 642 514</b>	3 165 140 648 394	COG	<b>114,03</b>
303 × 30 × 3,2 / 2,2 mm, 60 Zähne DH	Format- und Tischkreissägen	<b>2 608 642 515</b>	3 165 140 648 400	COG	<b>123,36</b>
250 × 30 × 3,2 / 2,2 mm, 80 Zähne TR-F	Format- und Tischkreissägen	<b>2 608 642 516</b>	3 165 140 648 417	COG	<b>133,03</b>
300 × 30 × 3,2 / 2,2 mm, 96 Zähne TR-F	Format- und Tischkreissägen	<b>2 608 642 517</b>	3 165 140 648 424	COG	<b>142,52</b>
350 × 30 × 3,5 / 2,5 mm, 108 Zähne TR-F	Format- und Tischkreissägen	<b>2 608 642 518</b>	3 165 140 648 431	COG	<b>158,36</b>

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

## Thekendisplay Speed for Multi Construction

Speed for Multi Construction Lochsägen: ideal für Trockenbau, Mauerwerk und Holz. Mit Easy-Plug-Removal-Technologie für einfaches Entfernen des Bohrkerns.



### Attraktives Thekendisplay Speed for Multi Construction

- ▶ 1 Gratis-Thekenaufsteller
- ▶ 1 Stopper
- ▶ 3 Infostreifen
- ▶ Infokarten für jeden Haken

SNP / bestücktes Display:

**€ 141,69**

**Die neuen Lochsägen Speed for Multi Construction erhalten Sie in den Abmessungen von 19 bis 159 mm Durchmesser.**

Thekendisplay-Bestückung\*\*:

Beschreibung	Verpack.-Inhalt	Bestellnummer	RAG	SNP €	UVP €*
Speed for Multi Construction Lochsäge 25 mm	2	2 608 580 729	COJ	4,90	15,55
Speed for Multi Construction Lochsäge 35 mm	2	2 608 580 734	COJ	5,72	18,15
Speed for Multi Construction Lochsäge 40 mm	2	2 608 580 736	COJ	6,78	21,51
Speed for Multi Construction Lochsäge 51 mm	1	2 608 580 740	COJ	7,25	23,03
Speed for Multi Construction Lochsäge 60 mm	1	2 608 580 743	COJ	8,68	27,56
Speed for Multi Construction Lochsäge 68 mm	2	2 608 580 747	COJ	9,45	30,00
Speed for Multi Construction Lochsäge 83 mm	1	2 608 580 753	COJ	10,72	34,03
PC-Adapter 6 knt. MC-Lochs	3	2 608 584 772	COJ	8,73	27,73
Lochsäge-Zentrierbohrer HSS-CoL=12	4	2 608 584 843	COJ	4,62	14,66
PC-Adapter 6 knt. Schaft 8 mm	3	2 608 584 844	COJ	5,56	17,65
<b>Gesamtwert des Displays</b>				<b>141,69</b>	<b>449,82</b>

Für die Bestellung des Displays rufen Sie bitte bei unserer Hotline an (+49 1801 50 50 10) oder wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter.

\* Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt., nur solange Vorrat reicht / \*\*Keine Änderung im Bestückungsvorschlag möglich

**Aktion Hammerbohrer:  
Speed X – SDS-max.**

## Speed X

### So schnell wie kein anderer.

Unerreichte Zerstörungskraft, konstant lange Lebensdauer, optimale Zentrierung und höchste Bohrgeschwindigkeit.

**Kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen**  
für reibungsfreien Abtransport des Bohrmehls und minimale Wärmeentwicklung

**Bohraktive Zentrierspitze**

zur optimalen Führung beim Bohren in Beton und armierten Beton

**Äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall S-Schneide**

**Schräg gestellte Nebenschneide**

für aggressiven Bohrfortschritt

## 10+1 gratis.

Bei Abnahme von 10 SDS-max Hammerbohrern Speed X erhalten Sie einen Bohrer gratis.



**+Extra!**  
1 Hammerbohrer  
kostenlos!



**NEU!** Erweiterung des L-BOXX-Systems  
mit der LS-BOXX und i-BOXX




**LS-BOXX 306**

- ▶ Einfache und organisierte Handhabung von Maschine und Zubehör
- ▶ Variable Verwendung in Kombination mit der LS-T und i-BOXX
- ▶ Vielseitig einsetzbar für unterschiedlichste Geräte



**i-BOXX 53 und i-BOXX 72**

- ▶ Schneller Zugang zu viel genutzten Kleinteilen
- ▶ Transparenter Deckel zum schnellen Identifizieren des Inhaltes
- ▶ Kleine Boxen zum einfachen Transport von Zubehör



**12-teiliges Insetboxen-Set für i-BOXX 53 und 10-teiliges Insetboxen-Set für i-BOXX 72**

- ▶ Möglichkeit, kleinere Einzelteile zu transportieren
- ▶ Höhere Flexibilität
- ▶ Zusätzlicher Nutzen in Kombination mit den i-BOXXen



**i-BOXX 53 Set 12 und i-BOXX 72 Set 10**

- ▶ Transparenter Deckel zum schnellen Identifizieren des Inhaltes
- ▶ Organisierter und einfacher Transport von Zubehör auf Grund der kleinen Fächer
- ▶ Flexibler Gebrauch der Insetboxen mit der Möglichkeit, sie zu entfernen



**Roller für L-BOXX und LS-BOXX**

- ▶ Einfacher und müheloser Transport der L-BOXX- und LS-BOXX-Systeme
- ▶ Räder lassen sich in alle Richtungen drehen
- ▶ Sicherung der Räder möglich



**LS-T 92**

- ▶ Vielseitig einsetzbar für unterschiedliche Zubehöre wie Schleifmittel, Schraubendreher usw.

Zubehör für LS-BOXX	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
LS-BOXX 306	2 608 438 062	3 165 140 647 793	78,99
i-BOXX 53	2 608 438 063	3 165 140 647 809	15,13
i-BOXX 72	2 608 438 064	3 165 140 647 816	16,39
LS-T 92	2 608 438 065	3 165 140 647 823	10,00
i-BOXX 53 Set 12	2 608 438 066	3 165 140 647 830	27,73
12-teiliges Insetboxen-Set für i-BOXX 53	2 608 438 068	3 165 140 647 854	15,97
i-BOXX 72 Set 10	2 608 438 067	3 165 140 647 847	31,09
10-teiliges Insetboxen-Set für i-BOXX 72	2 608 438 069	3 165 140 647 861	18,91
Roller für L-BOXX und LS-BOXX	2 608 438 070	3 165 140 647 878	98,32

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

Professionelle blaue Messgeräte  
**Entfernungsmesser | Neuheit**

**NEU! Laser-Entfernungsmesser  
 GLM 50 Professional**

Komfortabel ausgestatteter Laser-Entfernungsmesser mit einer Reichweite von 50 m. Optimal für den Einsatz im Innenbereich. Das große, übersichtliche Tastenfeld ermöglicht einfache, intuitive Bedienung.

- ▶ Komfortabler Laser-Entfernungsmesser für den Einsatz bei Elektrikern, Installateuren, Fassaden- und Trockenbauern, Gipsern, Mauern oder Malern
- ▶ Große, automatisch beleuchtete Display zum schnellen Ablesen der Messergebnisse
- ▶ Lange Laufzeit mit bis zu 10.000 Einzelmessungen ohne Batteriewechsel
- ▶ Lange Lebensdauer und zuverlässiges Arbeiten durch robuste Bauweise und Staub-/Spritzwasserschutz IP 54



**Großes, automatisch beleuchtetes Display**  
 zum einfachen, schnellen Ablesen der Messwerte – auch bei schlechten Lichtverhältnissen

**Robust und zuverlässig**  
 durch Staub- und Spritzwasserschutz IP 54

**Lange Laufzeit**  
 von bis zu 10.000 Einzelmessungen oder 2,5 Stunden Dauermessung ohne Batteriewechsel

**Optimaler Einsatz im Innenbereich**  
 mit einer Reichweite bis zu 50 m und einer Messgenauigkeit von  $\pm 1,5$  mm

**Angenehme Handhabung**  
 durch schlanke, handliche Bauweise mit Softgrip-Auflage und hochwertigen Silikon-Tasten

**Intuitive Bedienung**  
 durch das übersichtliche, selbsterklärende Tastenfeld

Technische Daten	GLM 50
Messbereich	0,05 – 50 m
Messgenauigkeit typ.	$\pm 1,5$ mm
Anzeigegegenauigkeit	1 mm
Messungen pro Batterie	10.000
Max. Dauermessung	2,5 h
Staub-/Spritzwasserschutz	IP 54
Laserklasse/-typ	2 / 635 nm < 1 mW
Arbeitstemperatur	-10° ... +50°
Abmessungen (L x B x H)	144 x 53 x 31 mm
Gewicht inkl. Batterien	160 g



Laser-Entfernungsmesser	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
GLM 50 + Batterien + Schutztasche	0 601 072 200	3 165 140 600 774	129,00

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**Reichweite und Funktionalität**

Bosch bietet ein breit gefächertes Programm unterschiedlicher Laser-Entfernungsmesser. Vom Laser-Entfernungsmesser mit der größten Reichweite auf dem Markt, dem GLM 250 VF Professional, bis zum kompakten Einstiegsgerät GLM 50 mit überzeugender Funktionalität.

						Erläuterungen
± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1 mm	250 m	± 1 mm	+	Typische Messgenauigkeit
—	20 + 1	30		30	M/=	Speicher + Konstante
●	●	●		●	I	Längenmessung
●	●	●		●	↑	Dauermessung
●	●	●		●	□	Flächenmessung
●	●	●		●	▭	Volumenmessung
●	●	●		●	+/-	Addition/Subtraktion
—	●	●		●	∠	Ecken-Messpin
—	●	150 m		●	□	Wandflächenmessung
—	●	●		●	⌚	Timer-Funktion
—	●	●		●	min./max.	Min.-/Max.-Funktion
—	●	—		—	∠	Neigungsmessung
—	●	—		—	△	Indirekte Längenmessung
●	80 m	●		●	△	Einfache indirekte Höhenmessung
—	—	●		●	△	Doppelte indirekte Höhenmessung
50 m	—	—		●	↑	Absteckfunktion
—	—	●		●	△	Trapezmessung
—	—	—		●	⊙	Integrierte Zieloptik
						
<b>NEU! GLM 50 Professional</b>	<b>GLM 80 Professional</b>	<b>GLM 150 Professional</b>		<b>GLM 250 VF Professional</b>		

Laser-Entfernungsmesser	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €* €
GLM 50 + Batterien + Schutztasche	0 601 072 200	3 165 140 600 774	129,00
GLM 80 + Schutztasche	0 601 072 300	3 165 140 600 804	179,00
GLM 80 + Schutztasche + Messschiene R 60	0 601 072 301	3 165 140 600 835	219,00
Aktionsangebot GLM 150 + Batterien + Schutztasche + Baustativ BS 150	0 615 994 02H	3 165 140 592 550	239,00
Aktionsangebot GLM 250 VF + Batterien + Schutztasche + Baustativ BS 150	0 615 994 02J	3 165 140 592 567	289,00

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**NEU! Wallscanner  
D-tect 150 SV Professional**

Der Spezialist für die zuverlässige Ortung von Objekten in Beton. Eine sinnvolle Investition im Vergleich zu den Kosten eines Bohrschadens.

- ▶ Millimetergenaue Ortung von Eisen-/Nichteisenmetallen, spannungsführenden Leitungen, Holzbalken und Kunststoffrohren
- ▶ Zur präzisen Ortung von Armierungseisen auch in feuchtem Beton oder zum Orten von Kunststoffrohren bei Fußboden- oder Wandheizungen

- ▶ Digitale Anzeige der Materialeigenschaften und der Objektiefe
- ▶ Signalansicht (Signal View) für die präzise Ortung besonders eng beieinanderliegender Objekte
- ▶ Lange Lebensdauer und zuverlässiges Arbeiten durch robuste Bauweise und Staub-/Spritzwasserschutz IP 54

**Schutz vor Fehlbohrungen**

Digitale Bohrtiefenanzeige für höchste Sicherheit

**Maximale Sicherheit**

bei der Erkennung unterschiedlicher Materialien dank sensibler Ultrabreitband-Radartechnologie

**Selbsterklärend**

Intuitive und eindeutige Benutzerführung in zwölf Sprachen

**Ermüdungsfreies Arbeiten**

dank ergonomischer Formgestaltung mit Softgrip

**Immer einsetzbar**

durch automatische Kalibrierung

**Beste Ablesbarkeit und Funktionalität**

Das große, beleuchtete Display ist gut ablesbar und Ortungsergebnisse werden einfach und verständlich abgebildet

**Robust und zuverlässig**

durch Staub- und Spritzwasserschutz IP 54 – fallgetestet bis 1 m



Technische Daten	D-tect 150 SV
Max. Ortungstiefe	150 mm
Detektierbare Materialien	Eisen- und Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, Kunststoffrohre, spannungsführende Leitungen
Genauigkeit der angezeigten Objektiefe	
- in trockenem Beton	± 5 mm
- in feuchtem Beton	± 10 mm
Mindestabstand zw. 2 Objekten	40 mm
Abschaltautomatik nach	5 min
Staub-/Spritzwasserschutz	IP 54



Ortungsgerät	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
Wallscanner D-tect 150 SV + Batterien + Schutztasche	0 601 010 008	3 165 140 648 967	699,00

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**Überzeugende Lösungen für jede Anwendung**

Bosch bietet zuverlässige, einfach bedienbare Ortungsgeräte für jede Anwendung. Alle Bosch Ortungsgeräte sind kalibrierungsfrei. Der Vorteil: Die Geräte sind sofort einsetzbar, Objekte werden sicher geortet, Anwendungsfehler werden ausgeschlossen.



<b>Übersicht Bosch Ortungsgeräte</b>	<b>GMS 100 M Professional</b>	<b>GMS 120 Professional</b>	<b>D-tect 150 Professional</b>	<b>D-tect 150 SV Professional</b>
Maximale Ortungstiefe	<b>100 mm</b>	<b>120 mm</b>	<b>150 mm</b>	<b>150 mm</b>
Eisenmetalle	●	●	●	●
Nichteisenmetalle	●	●	●	●
Spannungsführende Leitungen	●	●	●	●
Holzunterkonstruktionen	–	●	●	●
Kunststoffrohre	–	–	●	●
Anzeige Bohrtiefe	–	–	●	–
Anzeige Objektiefe	–	–	–	●
Signalansicht (Signal View)	–	–	–	●
Anwendungen	Innenausbau, Installation, Renovierung, Dekoration	Innenausbau, Installation, Renovierung, Dekoration	Innenausbau, Installation, Renovierung	Hoch- und Tiefbau, Schadensregulierung, Industrie

<b>Ortungsgeräte</b>	<b>Bestellnummer</b>	<b>EAN-Code</b>	<b>UVP €*</b>
Wallscanner D-tect 150 + Batterien + Schutztasche	<b>0 601 010 005</b>	3 165 140 511 735	<b>599,00</b>
Multidetektor GMS 120 + Batterien + Schutztasche	<b>0 601 081 000</b>	3 165 140 560 108	<b>109,00</b>
<b>Aktionsangebot Ortungsgerät</b>	<b>Bestellnummer</b>	<b>EAN-Code</b>	<b>UVP €*</b>
Metalldetektor GMS 100 M + Batterien	<b>0 601 081 100</b>	3 165 140 630 597	<b>79,99</b>

\* Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**Rotationslaser  
 GRL 300 HVG Professional**

**Beste Sichtbarkeit im Innenbereich** – besonders bei langen Distanzen oder schlechten Lichtverhältnissen. Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung.

**Arbeitsbereich mit Empfänger: Ø 300 m**

- ▶ Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz bei Deckenausbau und Deckeninstallationen, im Trockenbau, bei Elektro- und Lichtinstallationen, bei der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
- ▶ Vollautomatische Selbstnivellierung von 8% (± 5°) bei horizontalem und vertikalem Einsatz
- ▶ 90°-Lotstrahl nach oben zum exakten Ausrichten

- ▶ **Lieferumfang:** Fernbedienung RC 1, Wandhalterung WM 4, mag. Zieltafel, Batterien, Akku (NiMH), Ladegerät, Laserbrille, Koffer
- ▶ **Lieferumfang Set-Ausführung:** Standard-Zubehör, Laser-Empfänger LR 1G, Stativ 300 HD, Messlatte GR 240

**Grüne Laserlinie**

für bis zu 4-fach bessere Sichtbarkeit gegenüber einer roten Laserlinie

**Ein-Knopf-Funktion**

und selbsterklärende Anzeige mit großen Tasten für die einfache Handhabung – deutlich sichtbare LED-Anzeigen

**Robuste Ausführung**

für den Baustelleneinsatz durch Aluminium-Schutzkorb des Rotationskopfes und Staub- und Spritzwasserschutz nach IP 54

**Schockwarnfunktion**

verhindert Installationsfehler und gewährleistet präzises Arbeiten

**Variable Stromversorgung**

mit Akkupack, Batterie oder mit Netzteil für hohe Arbeitseffizienz



**Laser-Empfänger LR 1 G**  
 Hochleistungsempfänger für GRL 300 HVG



**Fernbedienung RC 1**  
 Für die einfache Bedienung des Rotationslasers aus bis zu 30 m Entfernung

Technische Daten	GRL 300 HVG
Arbeitsbereich mit/ohne Empfänger	Ø 300 / 100 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,1 mm/m
Selbstnivellierbereich typ.	± 5°
Rotationsgeschwindigkeit	150 / 300 / 600 min <sup>-1</sup>
Scanfunktion	10° / 25° / 50°
Betriebsdauer Akku/Batterien	20 h / 30 h
Staub-/Spritzwasserschutz	IP 54
Gewicht	1,8 kg



Rotationslaser	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €* €
GRL 300 HVG Set + Standard-Zubehör + Empfänger + Stativ + Messlatte	<b>0 615 994 04B</b>	3 165 140 604 536	<b>1.129,00</b>
GRL 300 HVG + Standard-Zubehör: Fernbed. + Wandhalt. + Zieltafel + Batt. + Akku + Ladegerät + Brille + Koffer	<b>0 601 061 700</b>	3 165 140 583 145	<b>849,00</b>
Laser-Empfänger LR 1 G	<b>0 601 069 700</b>	3 165 140 583 183	<b>159,00</b>
Fernbedienung RC 1	<b>0 601 069 900</b>	3 165 140 575 782	<b>99,00</b>
Wandhalterung WM 4	<b>0 601 092 400</b>	3 165 140 558 501	<b>85,00</b>

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**Multi-Linienlaser**  
**GLL 3-80 P Professional**  
**GLL 2-80 P Professional**



- ▶ Hohe Arbeitseffizienz: gleichzeitiges Durchführen von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten im ganzen Raum mit nur einem Gerät
- ▶ Selbstnivellierend (4° in 4 Sekunden)
- ▶ Selbsterklärende Tastatur zur einfachen Bedienung
- ▶ Äußerst robuste Ausführung nach IP 54
- ▶ Arbeitsbereich mit/ohne Empfänger 5–80/0–20 m
- ▶ Nivelliergenauigkeit ± 0,2 mm/m

GLL 3-80 P	GLL 2-80 P		
●	●	<b>Horizontales Nivellieren</b>	
●	●	<b>Vertikales Nivellieren</b>	
●	●	<b>Kombiniertes Nivellieren</b>	
●	--	<b>Auswinkeln/Lotpunkttransfer</b> Vorteil: Lotpunkte	
●	--	<b>Multifunktion</b> Vorteil: 6 exakte Kreuzpunkte	



Multi-Linienlaser GLL 3-80 P	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
<b>Basis:</b> GLL 3-80 P + Standard-Zubehör: magnetische Zieltafel + Batterien + Schutztasche	<b>0 601 063 300</b>	3 165 140 517 973	<b>419,00</b>
<b>Set 1:</b> GLL 3-80 P + Standard-Zubehör + Baustativ BS 150	<b>0 601 063 301</b>	3 165 140 517 980	<b>435,00</b>
<b>Set 2:</b> GLL 3-80 P + Standard-Zubehör + Universalhalterung BM 1 + Koffer	<b>0 601 063 302</b>	3 165 140 517 997	<b>435,00</b>
<b>Set 3:</b> GLL 3-80 P + Standard-Zubehör + Universalhalterung BM 1 + Empfänger LR 2 + Koffer	<b>0 601 063 303</b>	3 165 140 562 829	<b>535,00</b>
Linienlaser GLL 2-80 P	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
<b>Basis:</b> GLL 2-80 P + Standard-Zubehör: magnetische Zieltafel + Batterien + Schutztasche	<b>0 601 063 200</b>	3 165 140 517 942	<b>339,00</b>
<b>Set 1:</b> GLL 2-80 P + Standard-Zubehör + Baustativ BS 150	<b>0 601 063 201</b>	3 165 140 517 959	<b>355,00</b>
<b>Set 2:</b> GLL 2-80 P + Standard-Zubehör + Universalhalterung BM 1 + Koffer	<b>0 601 063 202</b>	3 165 140 517 966	<b>355,00</b>
<b>Set 3:</b> GLL 2-80 P + Standard-Zubehör + Universalhalterung BM 1 + Empfänger LR 2 + Koffer	<b>0 601 063 203</b>	3 165 140 562 812	<b>455,00</b>

\* Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**Laser-Entfernungsmesser  
GLM 250 VF Professional**

**Aktionsangebot** (gültig bis 30.4.2012)

Laser-Entfernungsmesser GLM 250 VF mit der größten Reichweite und Zieloptik **plus** kostenlosem Baustativ BS 150 im Aktionszeitraum.

**Messbereich: bis 250 m**

- ▶ Mit integrierter Zieloptik (1,6-fache Vergrößerung) ausgestattet
- ▶ Für Längen-, Flächen-, Volumen- oder indirekte Messungen, mit Additions- und Subtraktionsfunktion
- ▶ Speicherfunktion für die letzten 30 Messungen
- ▶ Einfache Handhabung, intuitive Benutzerführung und großes, übersichtliches 4-Zeilen Display
- ▶ Lange Laufzeit mit bis zu 30.000 Einzelmessungen ohne Batteriewechsel

**€ 49,00\*** Ersparnis gegenüber Einzelkauf



**Laser-Entfernungsmesser  
GLM 150 Professional**

**Aktionsangebot** (gültig bis 30.4.2012)

Laser-Entfernungsmesser GLM 150 mit mehr Funktionalität und Bedienerfreundlichkeit für den Innenbereich **plus** kostenlosem Baustativ BS 150 im Aktionszeitraum.

**Messbereich: bis 150 m**

- ▶ Für Längen-, Flächen-, Volumen- oder indirekte Messungen, mit Additions- und Subtraktionsfunktion
- ▶ Einfache Handhabung, intuitive Benutzerführung und großes, übersichtliches 4-Zeilen Display
- ▶ Speicherfunktion für die letzten 30 Messungen
- ▶ Lange Laufzeit mit bis zu 30.000 Einzelmessungen ohne Batteriewechsel

**€ 49,00\*** Ersparnis gegenüber Einzelkauf



Technische Daten	GLM 250 VF	GLM 150
Messbereich	0,05 – 250 m	0,05 – 150 m
Messgenauigkeit typ.	± 1,0 mm	± 1,0 mm
Messungen pro Batterie	30.000	30.000
Max. Dauermessung	5 h	5 h
Staub-/Spritzwasserschutz	IP 54	IP 54
Laserklasse/-typ	2/635 nm < 1 mW	2/635 nm < 1 mW
Abmessungen (L × B × H)	120 × 66 × 37 mm	120 × 66 × 37 mm
Gewicht inkl. Batterien	240 g	240 g



Aktionsangebote Laser-Entfernungsmesser	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
GLM 250 VF + Batterien + Schutztasche + Baustativ BS 150	<b>0 615 994 02J</b>	3 165 140 592 567	<b>289,00</b>
GLM 150 + Batterien + Schutztasche + Baustativ BS 150	<b>0 615 994 02H</b>	3 165 140 592 550	<b>239,00</b>


\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**Wallscanner  
 D-tect 150 Professional**

**Aktionsangebot** (gültig bis 30.4.2012)  
 Ortungsgerät D-tect 150 zum Aufspüren von Metall, Holz, spannungsführenden Leitungen und sogar Kunststoffrohren **plus** Bohrhammer GBH 2400 zum günstigen Aktionspreis.

**Maximale Ortungstiefe: 150 mm**

- ▶ Zum Orten von Metall, spannungsführenden Leitungen, Holz und Kunststoffrohren für maximale Sicherheit beim Bohren
- ▶ Keine Kalibrierung notwendig – jederzeit einsatzbereit
- ▶ Anzeige über die max. Bohrtiefe und den Abstand zwischen den georteten Objekten
- ▶ Materialklassifizierung – detektierte Materialien werden angezeigt
- ▶ Selbsterklärende, intuitive und eindeutige Benutzerführung in 7 Sprachen
- ▶ Das große, beleuchtete Display ist gut ablesbar und Ortungsergebnisse werden einfach und verständlich abgebildet
- ▶ Robuste Bauweise – Staub- und Spritzwasserschutz IP 54



**Bohrhammer  
 GBH 2400 Professional**

- ▶ Bohren mit Schlagstopp
- ▶ Meißelfunktion
- ▶ Rechts-/Linkslauf

**€ 119,00\*** Ersparnis gegenüber Einzelkauf



Aktionsangebot Ortungsgerät	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
Wallscanner D-tect 150 + Batterien + Bohrhammer GBH 2400 Professional	0 615 994 02M	3 165 140 593 526	649,00

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

Professionelle blaue Messgeräte  
**Messtechnik-Set | Aktionsangebot**

**Profi-Set 1**  
**„Messen – nivellieren – orten“**

**Aktionsangebot** (gültig bis 30.4.2012)

Ausgesuchte Messtechnik-Zusammenstellung in der praktischen L-BOXX. Die intelligente Lösung für sicheren Transport und Aufbewahrung. Voll kompatibel zu den Sortimo-Fahrzeugeinrichtungen.



Präzision praktisch verpackt!  
**Digitale Messtechnik in der L-BOXX.**

**+Extra!**

Praktische L-BOXX Gr. 2  
 kostenlos



**Aktions-Preis**


**€ 669,00\***

statt € 776,00\*

**€ 107,00\*** Ersparnis  
 gegenüber Einzelkauf

**Multifunktions-Linienlaser  
 GLL 3-80 P Professional**

Die perfekte Komplettlösung für alle Anwendungen im Innenbereich – mit einer horizontalen und zwei vertikalen 360°-Linien.



**Multidetektor  
 GMS 120 Professional**

Der zuverlässigste Multidetektor seiner Klasse. Für die zuverlässige Ortung auch von tief gelegenen Objekten – bis zu 12 cm Tiefe.

**Laser-Entfernungsmesser  
 GLM 80 Professional**

Die Hightech-Lösung für komfortables Messen. Der Laser-Entfernungsmesser für Profis, die auf einfache Weise Entfernungen, Höhen und Neigungen messen wollen.



Profi-Set 1 „Messen – nivellieren – orten“

GLM 80 + Schutztasche + GLL 3-80 P + GMS 120 + Universalhalterung BM 1 + Zieltafel + L-BOXX

Bestellnummer

**0 615 994 D94**

EAN-Code

3 165 140 647 014

Aktions-UV\* €

**669,00**

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**Profi-Set 2**  
**„Messen – nivellieren“**

**Aktionsangebot** (gültig bis 30.4.2012)  
 Ausgesuchte Messtechnik-Zusammenstellung in der praktischen L-BOXX. Die intelligente Lösung für sicheren Transport und Aufbewahrung. Voll kompatibel zu den Sortimo-Fahrzeugeinrichtungen.



Präzision praktisch verpackt!  
**Digitale Messtechnik in der L-BOXX.**

**Aktions-Preis**  
**€ 569,00\***  
 statt € 647,00\*  
 € 78,00\* Ersparnis gegenüber Einzelkauf


**+Extra!**

Praktische L-BOXX Gr. 2 kostenlos



**Multifunktions-Linienlaser**  
**GLL 3-80 P Professional**

Die perfekte Komplettlösung für alle Anwendungen im Innenbereich – mit einer horizontalen und zwei vertikalen 360°-Linien.



**L-BOXX-System**

Zur Integration in Fahrzeuge mit Sortimo-Ausstattung. Tritt- und wasserfestes Material für die sichere Lagerung von Gerät und Zubehör. Praktisches Easy-Click-System für zwei und mehr Boxen für sicheren Halt und leichten Transport.

**Laser-Entfernungsmesser**  
**GLM 80 Professional**

Die Hightech-Lösung für komfortables Messen. Der Laser-Entfernungsmesser für Profis, die auf einfache Weise Entfernungen, Höhen und Neigungen messen wollen.



Profi-Set 2 „Messen – nivellieren“	Bestellnummer	EAN-Code	Aktions-UVF €*
GLM 80 + Schutztasche + GLL 3-80 + Universalhalterung BM 1 + Zieltafel + L-BOXX	0 615 994 D95	3 165 140 647 021	569,00

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**Laser-Entfernungsmesser  
Rotationslaser  
Ortungsgeräte**

Zur ausführlichen Produktinformation stehen neue Produktprospekte für die Kunden zur Verfügung. Für die Produktpräsentation im Verkaufsraum gibt es attraktive Displays für Theke oder Verkaufsregal.



**Produktprospekt  
Rotationslaser**

Der 6-seitige Produktprospekt enthält alle relevanten technischen Informationen zu den neuen Rotationslasern.

Format: DIN A4  
Verpackungseinheit: 25 Stck.

**Best.-Nr.: 1 619 BN0 110**



**Produktprospekt  
Ortungsgeräte**

Übersicht aller Ortungsgeräte von Bosch. Darstellung der Eigenschaften und vorhandenen Modi.

Format: DIN A4  
Verpackungseinheit: 25 Stck.

**Best.-Nr.: 1 619 EA0 910**



**Produktprospekt  
Laser-Entfernungsmesser**

Übersicht aller Laser-Entfernungsmesser von Bosch. Darstellung der Eigenschaften und Funktionen.

Format: DIN A4  
Verpackungseinheit: 25 Stck.

**Best.-Nr.: 1 619 EA1 010**




**Thekendisplay  
Laser-Entfernungsmesser**

Passend zur Aufnahme der kompletten Laser-Entfernungsmesser GLM 50/80/150/250 VF Professional. Hochwertige Ausführung mit Acrylglas-Schutzhaube und Topschild.

Format: 350 x 450 x 222 mm  
Verpackungseinheit: 1 Stck.

**Best.-Nr. Präsentationsdisplay: 1 619 BN4 200**  
**Best.-Nr. Topschild: 1 619 EA1 810**



**Präsentationsdisplay  
Multi-Linienlaser GLL 3-80 P**

Display zur optimalen Präsentation des Linienlasers GLL 3-80 P im Verkaufsraum. Hochwertige Ausführung mit Acrylglas und Topschild.

Format: 270 x 220 x 500 mm  
Verpackungseinheit: 1 Stck.

**Best.-Nr. Präsentationsdisplay: 1 619 BM1 700**  
**Best.-Nr. Topschild: 1 619 BM9 410**

**Vitrinendisplay**  
**Kabinettdisplay**  
**Inseldisplays**

Unterschiedlich große Displays bieten für jede Anforderung die richtige Lösung. Immer präsentieren Sie die Produkte ansprechend und informativ.



**Vitrinendisplay**

Perfekte Lösung für die Wandpräsentation mit abschließbarem Acrylglaskasten und integriertem Licht.

Format: 630 × 1.000 × 460 mm  
Verpackungseinheit: 1 Stck.


**Best.-Nr.: 1 619 BN5 700**

**Kabinettdisplay**

Ideal für die große vertikale Wandpräsentationen mit abschließbarem Acrylglaskasten und integriertem Licht.

Format: 550 × 1.550 × 350 mm  
Verpackungseinheit: 1 Stck.

**Best.-Nr.: 1 619 BN5 800**



**Inseldisplay klein**

Inseldisplay mit abschließbarem Acrylglaskasten, Tegometall und integriertem Licht.

Format: 580 × 1.970 × 490 mm  
Verpackungseinheit: 1 Stck.

**Best.-Nr.: 1 619 BN5 900**

**Inseldisplay groß**

Inseldisplay mit abschließbarem Acrylglaskasten, Tegometall und integriertem Licht.

Format: 900 × 1.970 × 490 mm  
Verpackungseinheit: 1 Stck.

**Best.-Nr.: 1 619 BN6 000**

**NEU!**  
**Multifunktionswerkzeug 1490**

Vielseitiges, leistungsstarkes Multifunktionswerkzeug in besonders ergonomischer Bauweise.

- ▶ Die Werkzeugaufnahme ist kompatibel mit dem umfangreichen Bosch Zubehörprogramm für Multifunktionswerkzeuge
- ▶ Robuste Bauweise für den gewerblichen Einsatz
- ▶ Besonders schlanker Griffumfang und sehr geringes Gewicht

- ▶ **Im Lieferumfang enthalten:** 2 Tauchsägeblätter für Holz (10 und 20 mm), 2 Tauchsägeblätter für Metall (10 und 20 mm), Universal-Segmentsägeblatt, Deltaschleifplatte, 6 Schleifblätter, Staubsaugeradapter, robuste Tragetasche

**Komfortabel**

dank besonders schlankem Griffumfang, Softgrip-Auflage im Griffbereich und nur 1,1 kg Gewicht

**Robust**

dank Metallgetriebegehäuse

**Variabel**

Regelelektronik zur optimalen Anpassung der Schwingzahl an das Material

**Hohe Bewegungsfreiheit**

dank robustem 4-m Gummikabel

**Hohe Kraftreserven**

dank 220-Watt Motor



**Große Auswahl an Zubehör**

Aufnahme kompatibel mit Bosch Zubehörprogramm



**EXTRA HIGH VALUE**

Zubehör-Set im Wert von  
**€ 61,00**  
 im Lieferumfang enthalten

Technische Daten	1490
Nennaufnahme	220 W
Schwingzahl	15.000 – 21.000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel (l/r)	1,5°
Kabellänge	4 m
Elektronik	ja
Gewicht	1,1 kg



Multifunktionswerkzeug	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
1490 + Zubehör-Set	<b>F015 1490 MA</b>	8 710 364 051 311	<b>79,99</b>

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**NEU!**  
**Rührwerk 1630/1640**

Kraftvolle Rührwerke mit kompletter Komfortausstattung.

- ▶ Konstant Elektronik: kein Leistungsabfall auch bei zähem Rührgut und geringer Drehzahl
- ▶ Sanftanlauf: kein Verspritzen des Rührguts
- ▶ Überlastschutz und Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors für eine lange Lebensdauer
- ▶ Hochwertiger Universalrührkorb bereits im Lieferumfang enthalten

**Komfortables Ablegen des Werkzeugs**

dank Schutzrahmen (nur Modell 1640)

**Vielseitig und kraftvoll**

dank 2-Gang Getriebe



**Optimale Kraftübertragung**

M14-Arbeitsspindelgewinde



**Bequeme Handhabung**  
 durch Softgrip

**Kontrolliertes Rühren**  
 durch Drehzahlvorwahl

**Schneller Arbeitsfortschritt**  
 dank kraftvollem  
 1.400/1.600-W Motor



Technische Daten	1630	1640
Nennaufnahme	1.400 W	1.600 W
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	180 - 460 / 300 - 700 min <sup>-1</sup>	180 - 460 / 300 - 700 min <sup>-1</sup>
Mischmenge	65 kg	90 kg
Max. Drehmoment	70 Nm	75 Nm
Werkzeugaufnahme	M14	M14
Max. Rührkorb-Ø	140 mm	160 mm
Gewicht	4,2 kg	4,9 kg



Rührwerke	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
1630 + Rührkorb Ø 140 mm + Tasche	<b>F015 1630 MA</b>	8 710 364 055 609	<b>199,99</b>
1640 + Rührkorb Ø 160 mm + Tasche	<b>F015 1640 MA</b>	8 710 364 055 616	<b>229,99</b>

\* Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**Akku-Bohrschrauber  
2322 / 2422**

Kompakte, leichte und robuste Akku-Bohrschrauber mit Vollausstattung.

- ▶ Robustes 2-Gang Getriebe für hohe Drehzahl beim Bohren oder hohes Drehmoment beim Schrauben
- ▶ 19 Drehmomenteinstellungen plus Bohrstufe für präzises Schrauben
- ▶ Elektronische Bremse zum schnellen, effizienten Arbeiten bei Serienverschraubungen
- ▶ Elektronik, Rechts-/Links-Lauf und einhülsiges Schnellspann-Bohrfutter mit Auto-Lock
- ▶ Softgrip-Auflage im Griffbereich
- ▶ **Im Lieferumfang enthalten:** Zweit-Akku und 1-Stunden Schnell-Ladegerät für unterbrechungsfreies Arbeiten, robuste Stofftasche

**Akku-Bohrschrauber 2322**

- ▶ Leistungsstarker 12-Volt Akku mit max. Drehmoment von 44 Nm

**Akku-Bohrschrauber 2422**

- ▶ Leistungsstarker 14,4-Volt Akku mit max. Drehmoment von 48 Nm



Technische Daten	2322	2422
Akku (NiCd)	12 V / 1,5 Ah	14,4 V / 1,5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 400 / 0 – 1.600 min <sup>-1</sup>	0 – 400 / 0 – 1.600 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	44 Nm	48 Nm
Max. Schraub-Ø	8 mm	8 mm
Bohr-Ø in Holz / Stahl	30 / 10 mm	32 / 10 mm
Bohrfutteraufnahme	10 mm	10 mm
Gewicht	1,5 kg	1,6 kg



Akku-Bohrschrauber	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
2322 + Tasche	<b>F015 2322 MA</b>	8 710 364 052 233	<b>84,99</b>
2422 + Tasche	<b>F015 2422 MA</b>	8 710 364 052 263	<b>99,99</b>

\* Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**Schlagbohrmaschine 6410**

Kompakte, kraftvolle Schlagbohrmaschine für den universellen Einsatz.

- ▶ Ergonomische Form mit Softgrip-Auflage in den Griffbereichen für bequemes, angenehmes Arbeiten
- ▶ Leistungsstarker 750-Watt Motor mit genügend Kraftreserven
- ▶ Robustes 13-mm Schnellspann-Bohrfutter aus Metall für den harten Einsatz
- ▶ Elektronik zur Drehzahlsteuerung und Drehzahlvorwahl zum anwendungs- und materialgerechten Arbeiten
- ▶ Rechts-/Links-Lauf zum Schrauben
- ▶ **Im Lieferumfang enthalten:** Tragetasche

**Bohrhammer 1790**

Robustes Kraftpaket zum Bohren und Meißeln auch bei anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.

- ▶ Pneumatischer Hammer zum Hämmern, Meißeln und zum Bohren mit Rundschaft-Bohrern
- ▶ Schlagstopp für herkömmliche Bohr- und Schraubarbeiten
- ▶ Drehstopp zum Meißeln
- ▶ Drehzahlvorwahl
- ▶ Vibrationsdämpfungs-System (VRS)
- ▶ Sicherheits-Rutschkupplung
- ▶ Softgrip-Auflage im Griffbereich für sichere Handhabung
- ▶ SDS-plus Werkzeugaufnahme
- ▶ Netzkabellänge 4 m
- ▶ **Im Lieferumfang enthalten:** 13-mm Zahnkranz-Bohrfutter mit Adapter, Tragetasche



Technische Daten	6410
Nennaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 3.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0 – 48.000 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterweite	1,5 – 13 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk	16 mm
in Holz / Stahl	35 / 13 mm
Gewicht	1,9 kg



Technische Daten	1790
Nennaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 800 min <sup>-1</sup>
Einzel Schlagstärke	4,0 J
Bohr-Ø in Beton	30 mm
in Holz / Stahl	45 / 13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	5,6 kg



Schlagbohrmaschine / Bohrhammer	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
Schlagbohrmaschine 6410 + Tasche	<b>F015 6410 MA</b>	8 710 364 046 119	<b>59,99</b>
Bohrhammer 1790 + Bohrfutter + Adapter + Tasche	<b>F015 1790 MA</b>	8 710 364 040 858	<b>199,99</b>

\* Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**Winkelschleifer 9425**

Kompakter, robuster Winkelschleifer.

- ▶ Mit kraftvollem 750-Watt Motor für schnellen Arbeitsfortschritt beim Schleifen, Trennen, Schruppen und Entrosten
- ▶ Lange Lebensdauer durch schrägverzahntes Getriebe, staubgeschützte Kugellager und Metall-Getriebegehäuse
- ▶ Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel
- ▶ Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- ▶ Netzkabellänge 4 m für großen Arbeitsradius

**Winkelschleifer 9455**

Kraftvoller Winkelschleifer für besonders schnellen Arbeitsfortschritt.

- ▶ Kompaktes Gerätedesign mit Softgrip-Auflage und vibrationsgedämpfter Handgriff für bequeme Handhabung
- ▶ Robustes Metallgetriebegehäuse mit schrägverzahntem Getriebe und staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer
- ▶ Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- ▶ Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel
- ▶ Netzkabellänge 4 m für großen Arbeitsradius
- ▶ **Im Lieferumfang enthalten:** vibrationsgedämpfter Handgriff, Tragetasche



Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung – sicher arretierbar.



3 Befestigungsgewinde für den Zusatzgriff zum sicheren Arbeiten auch in ungünstiger Arbeitsposition.



Schrägverzahntes Getriebe und staubdichte Kugellager gewährleisten lange Lebensdauer bei hartem Einsatz.



Vibrationsgedämpfter Handgriff reduziert die Schwingungen um bis zu 40% für ermüdungsarmes Arbeiten.

Technische Daten	9425	9455
Nennaufnahme	750 W	1.100 W
Scheiben-Ø	125 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>	11.000 min <sup>-1</sup>
Arbeitsspindelgewinde	M14	M14
Gewicht	1,9 kg	2,4 kg



Winkelschleifer	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
9425	F015 9425 ME	8 710 364 052 554	49,99
Winkelschleifer	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
9455 + vibrationsgedämpfter Handgriff + Tasche	F015 9455 MA	8 710 364 048 731	69,99

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

### Handkreissäge 5066

Kompakte Handkreissäge mit ausreichend Kraftreserven für schnelle, präzise Schnitte.

- ▶ Kompakte Bauweise in robuster Ausführung für den universellen Einsatz auf der Baustelle
- ▶ Spindelarretierung für leichten Sägeblatt-Wechsel
- ▶ Universal-Anschluss zur Staubabsaugung für alle gängigen Staubsauger
- ▶ Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- ▶ Netzkabellänge 4 m
- ▶ **Im Lieferumfang enthalten:** hartmetallbestücktes Sägeblatt (12 Zähne), Parallelanschlag, Tragetasche

### Stichsäge 4800

Leistungsstarke Stichsäge mit patentiertem Doppelschalter.

- ▶ Patentierter Doppelschalter für volle Kontrolle in jeder Arbeitshaltung
- ▶ Robuste Alu-Fußplatte mit Anschluss zur Staubabsaugung
- ▶ Späneblasfunktion und Spotlight für bessere Sicht auf die Schnittstelle
- ▶ 4-Stufen Pendelung für bessere Kurvengängigkeit und schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ Netzkabellänge 4 m
- ▶ **Im Lieferumfang enthalten:** Staubsaugeradapter, Tragetasche



Technische Daten	5066	4800
Nennaufnahme	1.300 W	710 W
Leerlauf- / -drehzahl / -hubzahl	5.000 min <sup>-1</sup>	800 – 3.000 min <sup>-1</sup>
Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 (90°) / 51 (45°)	–
Schnitttiefe Holz / Alu / Stahl	–	100 / 20 / 8 mm
Hubhöhe	–	23 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm	–
Gewicht	4,6 kg	2,2 kg



Handkreissäge / Stichsäge	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
HKS 5066 + KS-Blatt (12 Zähne) + Tasche	<b>F015 5066 MA</b>	8 710 364 039 937	<b>99,99</b>
STS 4800 + Absaug-Set + Tasche	<b>F015 4800 MA</b>	8 710 364 041 107	<b>99,99</b>

\* Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**Exzentrerschleifer 7470**

Exzenterbewegung plus Rotation für hohen Abtrag und feine Oberflächen bei allen Materialien.

- ▶ Drehzahlvorwahl für material- und anwendungsgerechten Einsatz
- ▶ Schleiftellerbremse für sanften An-schliff – verhindert Riefenbildung
- ▶ Integrierte Staubabsaugung mit Staub-filtersystem und dauerhaft einsetz-barer Staubfangbox
- ▶ Softgrip-Auflagen im Griffbereich
- ▶ **Im Lieferumfang enthalten:** 1 Schleifpapier, Staubfilterbox, Tragetasche

**Schwingschleifer 7381**

Robuste Ausführung mit Aluminium-Schleifplatte für lange Lebensdauer.

- ▶ Elektronik zur Schwingzahlvorwahl
- ▶ Integrierte Staubabsaugung
- ▶ Einsatz von Schleifblättern mit Klett-verschluss oder Schleifblätter zum Klemmen (Lochwerkzeug mitgeliefert)
- ▶ Vibrations- und geräuscharmer Lauf
- ▶ **Im Lieferumfang enthalten:** Staubfilterbox, Absaugadapter, 3 Schleifblätter, Lochwerkzeug, Tragetasche

**Bandschleifer 7660**

Enorm kraftvoller 100-mm Band-schleifer.

- ▶ Hohe Bandlaufgeschwindigkeit für schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ Einfacher Bandwechsel ohne Schleif-rahmenentfernung
- ▶ Integrierte Staubabsaugung
- ▶ Einfache Justierung der Bandführung
- ▶ **Im Lieferumfang enthalten:** Staubbeutel, Absaugadapter, Schleif-rahmen, Schleifband, 2 Halterungen für den Stationäreinsatz, Tragetasche



Technische Daten	7470
Nennaufnahme	430 W
Schleifteller-Ø	125 mm
Leerlaufschwingzahl	12 – 22.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis-Ø	2 mm
Gewicht	2,3 kg

Technische Daten	7381
Nennaufnahme	300 W
Schleifplattengröße	114 × 227 mm
Leerlaufschwingzahl	12 – 22.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis-Ø	2 mm
Gewicht	1,6 kg

Technische Daten	7660
Nennaufnahme	1.200 W
Schleifbandgröße	100 x 610 / 620 mm
Schleiffläche	100 × 155 mm
Bandlaufgeschwindigkeit	250 – 480 m / min
Gewicht	3,6 kg

Oberflächenbearbeitung	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
Exzentrerschleifer 7470 + Tasche	<b>F015 7470 MA</b>	8 710 364 050 451	<b>89,99</b>
Schwingschleifer 7381 + Zubehör + Tasche	<b>F015 7381 MA</b>	8 710 364 039 982	<b>79,99</b>
Bandschleifer 7660 + Zubehör + Tasche	<b>F015 7660 MA</b>	8 710 364 040 292	<b>189,99</b>

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

### Deltaschleifer 7120

Mit innovativer Vakuum-Absaugtechnologie für sauberes und effizientes Schleifen.

- ▶ Mit integrierter Staubabsaugung und dauerhaft einsetzbarer Staubfilterbox
- ▶ Vakuum-Technologie: kein Verstopfen des Absaugkanals – durch den erzeugten Unterdruck bleibt der Schleifstaub in der Staubfilterbox und wird nicht nach außen geblasen (insbesondere bei Staubsäcken)
- ▶ Automatische Abschaltung der Absaugung bei voller Staubfangbox
- ▶ Drehzahlvorwahl
- ▶ Netzkabellänge 4 m
- ▶ **Im Lieferumfang enthalten:** Staubabsaugungsaufsatz, Staubfilterbox, Tasche

### Heißluftgebläse 8005

Zur Bearbeitung von alten Farb- oder verharzten Oberflächen, zur Beschleunigung von Trocknungsprozessen.

- ▶ Stufenlos einstellbare Temperatur bis zu 650 °C
- ▶ LCD-Display für Temperaturanzeige mit Speicherfunktion der zuletzt gewählten Temperatureinstellung
- ▶ Düsenauswurf zum problemlosen Austauschen der Düsenaufsätze
- ▶ „Constant Heat Control“ für konstante Temperatur ohne Überhitzung
- ▶ Zwei Luftstromeinstellungen
- ▶ **Im Lieferumfang enthalten:** je 1 Glas-schutz-, Flach-, Reflektor- und Reduzierdüse, Tragetasche

### Akku-Kartuschenpresse 2055

Zum effizienten Abdichten von Fugen mit größtmöglicher Bewegungsfreiheit beim Auftragen.

- ▶ Die Geschwindigkeitsregelung sorgt für den geeigneten Materialfluss
- ▶ Automatischer Sofort-Stopp verhindert Auslaufen der Dichtmasse
- ▶ Sicherheitsabschaltung bei verklumptem, ausgetrocknetem Dichtmittel
- ▶ Mitgelieferter Zweit-Akku für nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten
- ▶ Für Kartuschen von 280 bis 310 ml
- ▶ **Im Lieferumfang enthalten:** 4 Verschlusskappen, Zweit-Akku, Ladegerät, Tragetasche



Technische Daten	7120
Nennaufnahme	300 W
Schleiffläche	90 × 90 mm
Schwingkreis-Ø	2 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 – 22.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,3 kg

Technische Daten	8005
Nennaufnahme	2.000 W
Arbeitstemperatur	50 – 650 °C
Luftstrom 1	250 l/min
Luftstrom 2	500 l/min
Gewicht	0,8 kg

Technische Daten	2055
Akku-Spannung	4,8 V
Akku-Kapazität	1,2 Ah
Kartuschenaufnahme	280 – 310 ml
Auftragungsgeschwindigkeit	40 – 450 mm/min
Gewicht inkl. Akku	1,7 kg

Oberflächenbearbeitung	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
Deltaschleifer 7120 + Zubehör + Tasche	<b>F015 7120 MA</b>	8 710 364 049 820	<b>79,99</b>
Heißluftgebläse 8005 + Zubehör + Tasche	<b>F015 8005 MA</b>	8 710 364 040 223	<b>69,99</b>
Kartuschenpresse 2055 + Zubehör + Tasche	<b>F015 2055 MA</b>	8 710 364 040 094	<b>99,99</b>

\* Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**Säbelsäge  
 4960 / 4950**

Kraftvolle, robuste Säbelsägen für den Einsatz auch bei härtesten Arbeitsbedingungen.

- ▶ Komfortabel ausgestattete Säbelsäge mit Masseausgleich zur Reduzierung der Vibrationen für angenehmeres Arbeiten – auch beim Dauereinsatz (Säbelsäge 4960)
- ▶ Pendelhub für schnellen Arbeitsfortschritt und bessere Kurvengängigkeit (Säbelsäge 4960)
- ▶ Hubzahlvorwahl zur anwendungsgerechten Hubzahl-anpassung bei unterschiedlichen Materialien
- ▶ Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- ▶ Softgrip-Auflage im Griffbereich für sichere Handhabung
- ▶ Netzkabellänge 4 m
- ▶ **Im Lieferumfang enthalten:** Holzsägeblatt, Tragetasche



Technische Daten	4960	4950
Nennaufnahme	1.150 W	1.050 W
Leerlaufhubzahl	800 – 2.700 min <sup>-1</sup>	800 – 2.700 min <sup>-1</sup>
Hublänge	29 mm	28 mm
Schnitttiefe Holz / Alu / Stahl	180 / 30 / 20 mm	180 / 30 / 20 mm
Gewicht	4,3 kg	3,7 kg



Säbelsägen	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €*
4960 + Holzsägeblatt + Tasche	<b>F015 4960 MA</b>	8 710 364 042 609	<b>149,99</b>
4950 + Tasche	<b>F015 4950 MA</b>	8 710 364 040 032	<b>99,99</b>

\*Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

**Paneelsäge 3855**

Mit kraftvollem 1.500-W Motor und Zugfunktion mit genügend Leistungsreserven für hohe Durchzugskraft für den stationären als auch mobilen Einsatz auf der Baustelle.

- ▶ Robuste Ausführung mit schrägverzahntem Getriebe, Kugellager und Sägetisch aus Aluminium
- ▶ Spindelarretierung zum leichten Sägeblattwechsel
- ▶ Zugfunktion für hohe Schnittkapazität
- ▶ Integrierter Laser und zuschaltbare Schnittstellenbeleuchtung für präzise Arbeitsergebnisse
- ▶ Seitenanschlag zum präzisen Ablängen gleicher Werkstücke in Serie
- ▶ Integrierte Verlängerungsstangen zur Unterstützung von langen Werkstücken
- ▶ Sägekopf einstellbar zum Schneiden von Nuten
- ▶ **Im Lieferumfang enthalten:** HM-Sägeblatt mit 48 Zähnen (216 mm Ø), Schnellspannzwinde, Seitenanschlag, 2 Verlängerungsstangen, Sechskantschlüssel



**Nass- und Trockensauger 8700**

Idealer Universalsauger für den gewerblichen Einsatz. Er eignet sich auch zum Anschluss eines Elektrowerkzeugs für die wirksame Absaugung direkt am Werkstück.

- ▶ Leistungsstarker 1.500-Watt Motor für hohe Saugkraft beim Nass- und Trockensaugen
- ▶ 30-Liter Behälter aus robustem Kunststoff
- ▶ Stabile Fahrrollen zum bequemen Bewegen beim Saugen
- ▶ HEPA-Abluftfilter reinigt die Saugluft beim Austreten
- ▶ Abflussvorrichtung zum bequemen und schnellen Entleeren von flüssigem Sauggut
- ▶ 3,5 m Schlauchlänge für großen Arbeitsradius
- ▶ Mitgelieferter Adapter zum Anschluss eines Elektrowerkzeugs für die direkte Staubabsaugung am Werkstück
- ▶ **Im Lieferumfang enthalten:** Schlauch (3,5 m), Mehrzweckdüse, Fugendüse, Saugbürste, 3 Verlängerungsrohre, HEPA-Abluftfilter, 4 Saugfilter, 1 Staubbeutel, Adapter zur Direktabsaugung



Technische Daten	3855
Nennaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	216 mm
Schnitttiefe bei 90°/45°	65/30 mm
Schnittbreite bei 90°/45°	305/215 mm
Drehteller, max. (links/rechts)	47°/47°
Sägekopf, max. (links/rechts)	45°/0°
Gewicht	14,4 kg




Laser und zuschaltbare Schnittstellenbeleuchtung für präzise Arbeitsergebnisse.

Technische Daten	8700
Nennaufnahme	1.500 W
Fassungsvermögen	30 l
Max. Luftstrom	60 l/sec
Max. Unterdruck	200 mbar
Schlauchlänge	3,5 m
Kabellänge	6 m
Gewicht	8,6 kg


Paneelsäge / Staubsauger	Bestellnummer	EAN-Code	UVP €* €
Paneelsäge 3855 + HM-Sägeblatt + Gerätzubehör	<b>F015 3855 MA</b>	8 710 364 052 332	<b>249,99</b>
Nass-/Trockensauger 8700 + Saugzubehör + HEPA-Abluftfilter + 4 Filter + Staubbeutel	<b>F015 8700 MA</b>	8 710 364 053 148	<b>149,99</b>

\* Unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt.

# Notizen



# Notizen



# Präzision auf Knopfdruck.

Neben Präzision und Robustheit zeichnen sich alle digitalen Messgeräte von Bosch durch ein wesentliches Merkmal aus: Sie sind einfach und schnell auf Knopfdruck zu bedienen.



**Robert Bosch GmbH**  
Power Tools  
Postfach 10 01 56  
70745 Leinfelden-Echterdingen  
Deutschland  
[www.bosch-pt.de](http://www.bosch-pt.de)



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

VU - DE - Printed in Germany / Imprimé en Allemagne.  
Technische Änderungen vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. Printed in Germany. Stand: 1.1.2012.