



über 60 Jahre

WERKZEUGE, MASCHINEN, BETRIEBSEINRICHTUNGEN

E.W.NEU GmbH

67547 Worms
Cornelius-Heyl-Straße 58
Tel.: 06241-9102-0
Fax: 06241-9102-99

www.werkzeug-neu.de
info@werkzeug-neu.de

67346 Speyer
Tullastraße 47
Tel.: 06232-6423-0
Fax: 06232-6423-24

speyer@werkzeug-neu.de

Riesen Auswahl unter

www.werkzeug-bestellen.de

BOSCH

Winkelschleifer Bosch GWS 1400W ø 125 mm

+ Herbertz Classic Schnitzmesser
Art. Nr.: 8118072



153,50 €

extra Starke 1400 Watt

Winkelschraubendreher- Satz mit Kugelkopf, "easy colour"

aus Chrom-Vanadium-Stahl,
gehärtet, vernickelt und lackiert
Art. Nr.: 3058531000



23,20 €

Sechskant 9 - teilig

Doppelschleifmaschine Format CiW 175

Elektroanschluss 230 V
ø 175 mm
Art. Nr.: 5256800811




117,80 €

inkl. Funkenschutz und
2 Schleifscheiben

format
professional quality

17,80 €

6 LEDs + Pickup-Magnet



Taschenlampe mit Teleskop-Magnetheber

Länge bis 495 mm, Haltekraft 1,5 kg
Art. Nr.: 3065240005

In diesem Heft:

BOSCH

3M

REHM
Schweißtechnik

as
Schwabe
TechnikProdukte

Heinz Hesse KG

Arbeitsschutz

Fliesenlaser GTL 3 Professional

- Schnelles Fliesen durch zusätzliche Linien bei 45°
- Projiziert zusätzlich zu den beiden Laserlinien im Winkel von 90° eine dritte Linie bei 45° für präzises und schnelles Ausrichten und legen von Wand- und Bodenfliesen.
- hohe Genauigkeit von 0,2 mm/m

Technische Daten:

- Laserdiode 635 nm, < 1 mW
- Laserklasse 2
- Arbeitsbereich mit Zieltafel 20 m
- Winkelgenauigkeit (zw. 0-90° Winkel) ± 0,2 mm/m
- Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
- Stromversorgung 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
- Betriebsdauer, max. 18 h
- Gewicht 0,5 kg
- Art. Nr.: 8118472

Lieferumfang:

- Schutztasche (1 609 203 X75)
- 4 x 1,5-V-Batterien
- Metallplatte (1 609 203 X74)
- Zieltafel

165,50 €



BOSCH

Bosch DLE 70

Entfernungsmesser

- Messbereich: 0,05 - 70 m
- Messgenauigkeit: 1,5 mm
- Abschaltautomatik: 5 min
- Gewicht: 180 g
- Art. Nr.: 8118068

Lieferumfang:

- Schutztasche
- Handschlaufe
- Batterie 4 x 1,5-V-LR03 (AAA)

189,20 €



10,8 V-LI 5-Tool Set

Lieferumfang:

- GOP 10,8 V-LI Akkucutter
- GLI 10,8 V-LI Akkulampe
- GWI 10,8 V-LI Akkuwinkelschrauber
- GSR 10,8 V-LI-2 Akkuschauber
- GDR 10,8 V-LI Akkudrehschlagschrauber
- Ladegerät
- 3 Akkus
- Art. Nr.: 8118076

355,80 €



BOSCH

Akku-Schrauber GSR 18-2 LI in L-Boxx

Der leichteste Akkubohrschrauber seiner Klasse
Großer Drehmomenteinstellbereich von 1-7 Nm
Elektronischer Zellschutz (ECP)



- Akkuspannung Volt 18
- Akkukapazität 1,3 Ah
- Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) 0-400 min-1/ 0-1300 min-1
- max. Drehmoment (weich/hart): 19/40 Nm
- max. Bohr-Ø (Stahl/Holz): 10/29 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 1,4 kg

Lieferumfang:

- Schnellladegerät AL 1820 CV
- 2* Akkus 1,3 Ah Lilon Kompakt
- L-BOXX
- Art. Nr.: 8118009

296,30 €



Akku-Schrauber GSR 14,4 V-LI in L-Boxx

Der leichteste Akkubohrschrauber seiner Klasse
Großer Drehmomenteinstellbereich von 1-7 Nm
Elektronischer Zellschutz (ECP)



- Akkuspannung Volt 14,4
- Akkukapazität 2x 2,6 Ah Lilon
- Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) 0-400 min-1/ 0-1250 min-1
- max. Drehmoment (weich/hart): 16/38 Nm
- max. Bohr-Ø (Stahl/Holz): 10/25 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 1,3 kg
- Art. Nr.: 8118081

Lieferumfang:

- Schnellladegerät AL 1820 CV
- 2 Akkus 1,3 Ah Lilon Kompakt
- L-BOXX

272,50 €



Bosch Akku Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI

Der leichteste Akkubohrschrauber seiner Klasse
Das 2-Gang-Getriebe sorgt für perfekte Kraftübertragung
beim Bohren (bis 19 mm) und Schrauben (bis 7 mm)
Elektronischer Zellschutz (ECP)



- Akkuspannung Volt 10,8
- Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) 0-400 min-1/ 0-1250 min-1
- Bohr-Ø Holz, max. 19 mm
- Schrauben-Ø, max. 7 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 1,0 kg
- Art. Nr.: 8118001

Lieferumfang:

- GSR 10,8-2-LI
- 2 x Akkus 10,8 Volt
- Ladegerät AL1130CV

165,50 €



SYNERGIC.PRO2 230-2 AM

Speziell für den Dünnblechbereich wird diese Spezialversion der SYNERGIC.PRO² für das MIG-Löten von verzinkten und aluminerten Karosserieblechen angeboten.

- Höchste Einschaltdauer
- Kraft ohne Ende
- 2 serienmäßige integrierte 7-Segment-Anzeigen
- Revolutionäre SMC®-Technologie

TECHNISCHE DATEN SYNERGIC.PRO2	
Typ	SYNERGIC.PRO2
230-4 QUATTRO-MIG	
Einstellbereich [A]	15-230
Einschaltdauer (ED) bei I _{max} (10 min) bei 40 °C [%]	40
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C [A]	150
Leerlaufspannung [V]	15-37
Schaltstufen	10
Drahtvorschub	2-Rollen
Netzanschluss [V]	3 x 400 V
Absicherung (träge) [A]	16
Brennerkühlung	Gas
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	68
Art. Nr.:	1249307414



1367,30 €

TIGER 170 DC - TIGER 210 AC-DC SET



Für alle harten Einsätze auf der Baustelle oder in der Werkstatt ist der WIG-Primärinverter TIGER das optimale Kraftpaket. Extreme Flexibilität und starke Leistung sind garantiert. Mit dem Profi-Gerät können Stahl, CrNi, Kupfer oder Nickelwerkstoffe mit Blech dicken von 0,2 mm bis 6 mm Gleichstrom geschweißt werden. Der TIGER bietet höchste Betriebssicherheit und maximale Leistung.

Set Inhalt:

- WIG Brenner,
- Druckminderer
- Massekabel im Montagekoffer



Art. Nr.: 1249307740

Art. Nr.: 1249307747

2164,60 €
Tiger 170 DC

3925,80 €
Tiger 210 AC-DC

TECHNISCHE DATEN TIGER 170/210		
Type	TIGER 170	TIGER 210
Einstellbereich WIG-Betrieb [A]	5-170	5-210
BOOSTER-Betrieb [A]	5-150	5-170
Sicherungs-Hold-Betrieb [A]	5-140	5-160
Einschaltdauer bei 20 °C (40 °C) bei I _{max} WIG-Betrieb [%]	50 (30)	50 (30)
BOOSTER-Betrieb [%]	55 (30)	90 (30)
Sicherungs-Hold-Betrieb [%]	60 (35)	90 (35)
Schweißstrom bei RD 100 %, 20 °C (40 °C) WIG-Betrieb [A]	135 (100)	175 (140)
BOOSTER-Betrieb [A]	120 (100)	160 (120)
Sicherungs-Hold-Betrieb [A]	120 (100)	160 (120)
Eingangsspannung bei 50/60 Hz [V]	1x 230	1x 230
Absicherung [A]	16	16
Leistungsfaktor [cos phi]	0,7	0,99
Brennerkühlung	Gas	Gas
Schutzart	IP 23	IP 23
Gewicht [kg]	4,9	6,0
TIGER Bestell-Nr.	1249307740	1249307747



Präzision und Power in neuer Dimension Booster.Pro 250/320

Ausstattung und Zubehör

Inkl. Premium-Set bestehend aus:

- Massekabel 35 mm²/4 m bzw. 50 mm²/4 m
- Schweißkabel 35 mm²/5 m bzw. 50 mm²/5 m

Technische Daten Booster.Pro Typ	Booster.Pro 250	Booster.Pro 320
Einstellbereich, stufenlos [A]	5 - 250	5 - 320
Einschaltdauer (ED) bei I _{max} (10 min. / 40°C) [%]	60	60
Schweißstrom bei 100% ED (40°C) [A]	210	250
Leerlaufspannung [V]	86	86
Netzanschluss (50/60 Hz) [V]	400	400
Absicherung (träge) [A]	16	16
Schutzart IP 23	IP 23	
Gewicht [kg]	16,5 kg	16,5 kg
Artikelnummer	06899154	06899155



**Statt 2380,-
jetzt im Set**

2378,80 €
Booster 250

**Statt 2815,-
jetzt im Set**

2843,- €
Booster 320



Energiesparlampe Arbeitsleuchte mit IP 44

geeignet für den ständigen Einsatz im Freien
mit sehr robuster Vollgummidichtung für optimalen Rundumschutz
1 eingebaute Schutzkontaktsteckdose mit selbstschließendem Sicherheitsklappdeckel
aus- / einklappbarer Haken zum Tragen und Aufhängen
blendarme Ausleuchtung
schlagfeste Abdeckhaube garantiert höchste Lichtdurchlässigkeit
inklusive einem Energiesparleuchtmittel
mit 1,8m H07RN-F 3G 1,5 Gummizuleitung und Schutzkontaktstecker
38W=190 W Leistung
Art. Nr.: 06599341

47,- €



Stecky Stromverteiler 400 V

2 x CEE-Steckdosen 16 A, 400 V
4 x Schutzkontaktsteckdose 230 V
mit 2 m H07RN-F 5G2,5 16 A
Art. Nr.: 06599343

Allzweckleuchte SPECTRA IP 54

108 W (3x36W)=500 W Leistung
ca. 8700 Lumen
mit 2 x Schutzkontaktsteckdosen mit 5 m
H07RN-F 3G1,5
230 V / 16 A
Art. Nr.: 06599342
inkl.
15 m Kabeltrommel

119,- €

(Rückseite)



58,90 €

Powerteam

- bestehend aus:
2 x Profi-Metallkabeltrommel,
40 m H07RN-F 3G1,5
mit 3 Einbaudosen
mit Klappdeckel + Thermoschutz
Doppelrohrgestell, geformter Griff
- 1 x Gummi-Verlängerung 25 m
H07RN-F 3G1,5,
schwere Ausführung mit
Schutzkontaktstecker und
Schutzkontaktkupplung
Gewerbe, Baustelle IP44
- Inkl. Beschriftung nach
Kundenwunsch.
Länge 100 Zeichen
Art. Nr.: 06599344

189,20 €

Die Klebtechnologie von



Schraubensicherung TL 42- vergleichbar: Loctite 225, 241, 242, 245, 248

Mittelfest. Geeignet für den Einsatz an Teilen, die zur Wartung mit Werkzeug von Hand demontiert werden müssen.

Schraubensicherung, Farbe: Blau

TL 42 - 10 ml Losbrechmoment/Weiterdrehmoment (Nm): 15/7

Art. Nr.: 06999324

~~9,40 €~~
~~35,80 €~~
~~165,40 €~~

7,52 €
28,40 €
133,30 €

TL 42 - 50 ml Losbrechmoment/Weiterdrehmoment (Nm): 15/7

Art. Nr.: 06999325

TL 42 - 250 ml Losbrechmoment/Weiterdrehmoment (Nm): 15/7

Art. Nr.: 06999326

Aktivator AC 11- vergleichbar: Loctite 7113, 7452, 7455

Ermöglicht die sofortige Aushärtung von Sofortklebstoffen.

AC 11 - 20 ml

Art. Nr.: 06999301

~~17,70 €~~
~~47,50 €~~

14,20 €
38,00 €

AC 11 - 200 ml

Art. Nr.: 06999302

Sofortklebstoff PR 100 Mittelviskos- Vergleichbar: Loctite 414, 4011

Für Kunststoffe und Elastomere. Kleben von PU und Metall in Klimaanlage, Verbindung von Gummi und

Brems- bzw. Kupplungsseilen Reaktionszeit: 10-30 Sek. Besitzt die Zulassung nach USP Klasse VI für medizinische Geräte.

PR 100 - 20 g

Art. Nr.: 06999351

~~20,11 €~~
~~35,80 €~~
~~284,50 €~~

16,10 €
28,50 €
227,50 €

PR 100 - 50 g

Art. Nr.: 06999352

PR 100 - 500 g

Art. Nr.: 06999353

Sehr schnell härtenden Sofortklebstoff XF 100 Mittelviskos- Vergleichbar: Loctite 401

Ultraschnelle Aushärtung. Einsatz in der Produktion von Elektro- und Elektronikgeräten Schuhherstellung und -reparatur

Reaktionszeit: 1-30 Sek.

XF 100 - 20 g

Art. Nr.: 06999370

~~23,70 €~~
~~30,82 €~~

24,65 €
18,95 €

XF 100 - 50 g

Art. Nr.: 06999371



Schulungsangebot - 26. Februar 2010

Thema: Chemische Produkte - Kleben - Schmieren - Lösen - Veredeln in Theorie und Praxis



Schulung 1: 09:00 - 13:00 Uhr ☐

Schulung 2: 14:00 - 18:00 Uhr ☐

Kostenlos

Teilnehmer: _____

Firma: _____

Telefon: _____

eMail: _____



FAX an 06241-9102-99 oder per email an info@werkzeug-neu.de

☐ Ich möchte über weitere Aktionen der Firma E.W.NEU GmbH informiert werden.



23,75 €

Universalschlüssel SuBMaster 9 in 1

Für fast alle technischen Schließungen z.B. in der Gas und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, für Revisionsklappen, Verriegelung bei Straßenlampen, Abfallbehälter, Müllcontainer etc.

Funktionen:

4x Innenvierkant: 5, 6, 7-8, 9-10 mm

3x Innendreieck: 7, 8-9, 10-11 mm

Buntbart: 3-5 mm

Halbmond: 6 mm

mit Karabinerhaken an Kette

Material: Zink-Druckguss

Maße: 92 x 96 x 20 mm

Art. Nr.: 06499442

Abisolierzangen Set-1 stripax® + stripax® 16

Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation von 0,08... 10 mm² (~AWG 28... 7). Verarbeiten von Mehrfachleitern, bei dünnen Flachbandleitern sogar mehrere Leiter in einem Arbeitsgang.

Abnehmbare Griffschalen.

Optionales Teilabisolieren.

Abisolierlänge bis 25 mm.

Personalisierte Markierung.

Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem

Abisoliervorgang. Die Messerkassetten können leicht ersetzt werden. Doppelt isolierte Kabel in zwei

Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung.

Lamellenmessertechnik

heißt: der Leiter wird umschlossen, die Messer stellen sich automatisch auf die Isolationsstärke ein, die Isolation wird abgesetzt.

Maße: 190 mm

Art. Nr.: 06499331

Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation von 6... 16 mm². Abnehmbare Griffschalen. Optionales Teilabisolieren.

Abisolierlänge bis 25 mm.

Personalisierte Markierung.

Schneiden bis max. 6 mm². Keine Beschädigung

der Leiter durch spezielle Formmesser.

Maße: 190 mm



165,40 €

Industrie-Testersortiment Set-3

3-teilig.

1. Master Check 3.2

Spannungsprüfer mit LED-Skala. Spannungen ab 50 V AC bzw. 120 V DC können auch ohne eingelegte Batterien geprüft werden.

Weitere Funktionen des Master Check 3.2

sind: Polaritätsanzeige, Durchgangsprüfung, Einhandbedienung und automatische Batterieüberwachung.

2. Testboy® 2

Der Testboy® 2 ist ein universell einsetzbarer Leitungs- und Durchgangsprüfer im voll isolierten sowie schlag- und bruchfesten Kunststoffgehäuse. Die Taschenlampenfunktion gewährleistet sicheres Arbeiten auch in dunklen Räumen. Die Durchgangsprüfung erfolgt sowohl optisch als auch akustisch.

3. Testboy® 10

Der für Wechselstrom geeignete kontaktlose Spannungsprüfer Testboy® 10 erkennt spannungsführende Leiter an Kabelverbindungen, Kabeltrommeln, Steckdosen, Schaltern und Anschlussdosen bei einer Entfernung von ca. 4 mm. Die Anzeige ist optisch.

Art. Nr.: 06499441

67,60 €



19,60 €

Abisolier-Set Jokari 4

Set 2-teilig. Jokari No. 4 - Plus, ergonomische und automatische Abisolierzange für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 - 6,0 mm² (AWG 24-10) und Jokari Kabelmesser No. 28 Standard, Modell mit Vormesser.

Art. Nr.: 06499332



Set / 1000 Kabelbinder 105-200RP in Dose + Kabelbinderpistole RT-1

Eigenschaften:

Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen. Überdurchschnittlich farbbeständig, (farbecht) auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Weitgehend chemikalienbeständig. Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 NYI ON innerhalb von max. 30 Sekunden.

(Made in Italy)

Größe: 4,5 x 200 mm

2 x 100 St. Natur

2 x 100 St. Schwarz

Größe: 4,5 x 280 mm

1 x 100 St. Rot

1 x 100 St. Grün

2 x 100 St. Natur

2 x 100 St. Schwarz

Art. Nr.: 06199061

Kabelschneiderset-2 KT 8 / KT 45R

Leichte Handhabung, geschmiedete Schneidmesser, hochwertige Mechanik bei der KT 45R, sowie ergonomische Griffgestaltung. und geringe Handkräfte machen die Weidmüller Kabelschneider so beliebt.

Sie erhalten immer den geforderten gleichbleibenden sauberen Schnitt für Daten-/Telefon-/Steuerkabel im Querschnittsbereich von:

Mehrdrähtig 8 - 45 mmØ

Sektorleitung 4 x 70 SE

Art. Nr.: 06499333

260,60 €



Hausinstallation I

6-teilig. 1x No. 1 Abmantel- und Abisolierwerkzeug für alle gängigen Coaxialkabel von 4,8 - 7,5 mm Ø. 1x No. 28 H Standard Kabelmesser mit Hakenklinge, Arbeitsbereich 8 - 28 mm Ø. 1x No. 4 Plus Abisolierzange für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 - 6,0 mm² (AWG 24-10) 2x SEL.11.210R (SB) Kabelbinder: Breite: 3,5 mm; Länge: 140 mm; Bündeldurchmesser: 36 mm; Farbe: Blau = RAL 5002. 1x 8045L Spannungsprüfer von 200-250V nach DIN VDE 0680 mit Clip, VDE/GS-geprüft. Art. Nr.: 06499334

47,40 €



Sweatshirt »Rüdiger«,

Modelle Lukas sowie Tobias: Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 310 g/m², gekämmte Ware
sonst Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, ca. 310 g/m².



13,70 €

»Michael«
tanne

»Robert«
weiß

»Falko«
rot

»Tobias«
anthrazit

»Dennis«
schwarz

»Lukas«
aschgrau



		marine	tanne	weiß	rot	anthrazit	schwarz	aschgrau
Katalog-Nr.	Größe	Katalog-Nr.	Katalog-Nr.	Katalog-Nr.	Katalog-Nr.	Katalog-Nr.	Katalog-Nr.	Katalog-Nr.
4025888...	S/46-48 ...	156430	...156478	...156454	...156416	...156379	...201048	...156393
4025888...	M/50-52 ...	064339	...063950	...104158	...064001	...064438	...201055	...064384
4025888...	L/54-56 ...	064346	...063967	...104165	...064018	...064445	...201062	...064391
4025888...	XL/58-60 ...	064353	...063974	...104172	...064025	...064452	...201079	...064407
4025888...	XXL/62-64 ...	064360	...063981	...104189	...064032	...064469	...201086	...064414

Fortis Troyer "Bergen"

Dieser hochwertige Troyer zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Alltags-tauglichkeit aus. Ganz besonders pflege-leicht durch 100% Acryl und modisch schick durch seinen dezenten kontrastreichen Kragen. Der markante Perlfangstrick lässt Sie nicht nur gut aussehen, sondern hält auch warm.

Katalog-Nr.	Größe
43 17784 794572	S/46-48 ...
43 17784 794565	M/50-52 ...
43 17784 794558	L/54-56 ...
43 17784 794541	XL/58-60 ...
43 17784 794534	XXL/62-64 ...

Pullover BW-Imitat. oliv

Schulter- und Armbesatz, Brusttasche, waschmaschi-nenfest. Oberstoff: 80% Wolle, 20% Polyamid. Farbe: oliv

Katalog-Nr.	Größe
40 31973 016114	S/46-48 ...
40 31973 016138	M/50-52 ...
40 31973 016152	L/54-56 ...
40 31973 016176	XL/58-60 ...
40 31973 016190	XXL/62-64 ...

Fleece -Troyer - schwarz

Ideal für jede Jahreszeit. Sportlicher Fleecepullover mit einer Reißverschluss-Brusttasche, elastischen Ärmelbündchen durch Tunnelzug im Bund weiten-regulierbar, Akzente durch Oxford-Polyester Besätze.

Katalog-Nr.	Größe
40 18623 964490	S/46-48 ...
40 18623 964506	M/50-52 ...
40 18623 964513	L/54-56 ...
40 18623 964520	XL/58-60 ...
40 18623 964437	XXL/62-64 ...

Fleece-Shirt "Slim"

Auch untendrunter obenauf. Leichtes High-Tech-Fleece, Zip-Kragen, optimal zu tragen unter Arbeits- und Bundjacken sowie Winter-jacken. Oberstoff: 100 % Polyester-Fleece

Katalog-Nr.	Größe	scharz Katalog-Nr.	marineKata-log-Nr.
40 30913...	S/46-48 ...	...891569	...891620
40 30913...	M/50-52 ...	...891576	...891637
40 30913...	L/54-56 ...	...891583	...891644
40 30913...	XL/58-60 ...	...891590	...891651
40 30913...	XXL/62-64 ...	...891606	...891668

Forstschutz-Jacke

- DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage in Brust, Rücken und Ärmeln
- Brust- und Rückenkoller mit Warnfarbe
- Ärmelbündchen mit Weitenverstellung
- zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss
- zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss
- Material wasser- und schmutzabweisend
- hochreißfest

Material: 50% Polyamid-, 50% Baumwollmischgewebe
Farbe: grün-leuchtorange

Katalog-Nr.	Größe
43 32163 766278	S/46-48 ...
43 32163 766230	M/50-52 ...
43 32163 766247	L/54-56 ...
43 32163 766254	XL/58-60 ...
43 32163 766261	XXL/62-64 ...

103,40 €



16,65 €



27,30 €



29,90 €



16,05 €



Wir sind 24 Stunden für Sie da!

Dank unserer neuen Online-Shops sind wir ab sofort, unter www.werkzeug-bestellen.de, mit allen E.W.NEU-Hauptkatalogen (Werkzeug, Betriebseinrichtungen, Arbeitsschutz, Schweißtechnik und Werkzeugmaschinen)*, sowie allen wichtigen Herstellermarken (Bosch, Fein u.s.w.)* rund um die Uhr für Sie erreichbar. Bei werkzeug-bestellen.de können Sie nach dem Einloggen Ihren rabattierten Endpreis abrufen und sofort bestellen.

Für die **kostenfreie Anmeldung** benötigen wir noch folgende Information von Ihnen.

Name: _____

Firma: _____

Anschrift: _____

E-mail: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Datum _____ Unterschrift _____

Fax: 06241 - 9102-99



Jeder 10. Anmelder erhält eine Taschenlampe mit Teleskop-Magnetheber als Geschenk.

**Herstellerkataloge werden noch eingepflegt.*