


FORMAT IN AKTION

Gültig vom 1. Juli 2016 bis zum 31. Oktober 2016

PREMIUM
**WERKZEUG
HANDEL**



format
professional quality

Digital-Taschenmessschieber DIGI-MET® Waterproof IP 67

IP 67

INOX

- Staub- und wassergeschützt, IP 67
- Messbereich 150 mm
- Mit rechteckigem Tiefenmaß
- Inklusive Kalibrierung

Inklusive Tiefenmessbrücke

- Für die Montage auf Taschenmessschieber, zum Messen von Tiefen, Bohrungen, Einstichen, Absätzen usw.
- Aus rostfreiem Stahl, mit Klemmschraube
- Maße 75 x 7 mm
- Passend für alle Taschenmessschieber bis Messbereich 200 mm

Bestellnummer 4023 2150

SET

115,00 €

Tiefenmessbrücke auch separat erhältlich.
(Bestellnummer 4014 0075)



4/11

format
professional quality

Parallelunterlagen-Satz

- Einsatzgehärtet (Härte 600 – 700 HV10) und paarweise fein geschliffen
- Planparallel und winkelgerecht bearbeitet
- Lieferung im Holzständer

Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet und gewährleisten so eine parallele Aufspannung. Präzision, Nennmaßtoleranz (Höhe): $\pm 0,01$ mm

3/134



ab 342,00 €

189,00 €

Bestellnummer	0005	0007
Länge	125 mm	150 mm
Backenbreite	8 – 42 mm (1-mm-Stufung)*	8 – 42 mm (1-mm-Stufung)*
Satzinhalt je 1 Paar (B x H)	8 x 11; 8 x 16; 8 x 21; 8 x 26; 8 x 31; 8 x 36; 10 x 13; 10 x 18; 10 x 23; 10 x 28; 10 x 33; 10 x 38; 12 x 15; 12 x 20; 12 x 25; 12 x 30; 12 x 35; 12 x 40; 14 x 17; 14 x 22; 14 x 27; 14 x 32; 14 x 37; 14 x 42 mm	
3871	342,00 €	393,50 €
	189,00 €	219,00 €

* außer 9 mm



format
professional quality

Maschinenschraubstock

- Mechanisch
- Körper aus Spezialguss, gehärtete und geschliffene Spannbacken
- Zum Spannen von Werkstücken auf Bohr-/Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren

Lieferumfang:

- Maschinenschraubstock mit Handkurbel

3/123

NEU ab 421,50 €

349,50 €

Bestellnummer	1092	2113	3135	4160
Ausführung	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Backenbreite	92 mm	113 mm	135 mm	160 mm
3823	421,50 €	510,50 €	653,00 €	820,50 €
	349,50 €	423,80 €	541,90	679,80 €

Spiralbohrerbox Drillboy

Aufbewahrungsbox mit transparenter Kunststoffabdeckung

- 55 Metallbohrer von 1 – 13 mm und Zwischenabmessungen

Bestellnummer 1036 0011

NEU
39,- €

Ersatzbacke für Spiralring-Drei-/Vierbacken-Drehfutter, 3-teiliger-Satz

Nach außen abgestuft, gehärtet.


Anwendung:

Als Bohrbacke für Drehfutter DIN 6350.

3/4




ab ~~95,60 €~~
79,90 €



Bestellnummer	0100	0125	0160	0200	0250
Größe	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm	250 mm
Länge A	48 mm	52 mm	61 mm	69 mm	90 mm
Breite B	14 mm	18 mm	18 mm	20 mm	24 mm
Höhe C	33,5 mm	41,5 mm	47,5 mm	53,5 mm	67,5 mm
3024	95,60 €	95,60 €	105,00 €	124,00 €	145,00 €
	79,90 €	79,90 €	89,00 €	105,00 €	129,00 €

Mitlaufende Körnerspitze



Laufspitze gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°.

Anwendung:

Für geringe Werkstückgewichte.

3/21

ab ~~114,00 €~~
83,70 €

Bestellnummer	0010	0015	0020
MK	2	3	4
Größe	102 mm	104 mm	108 mm
Maß A	64 mm	67 mm	90 mm
Maß B	45 mm	50 mm	70 mm
Maß D	22 mm	22 mm	32 mm
Maß G	17,78 mm	23,825 mm	31,267 mm
Maß K	24 mm	27,5 mm	41 mm
Max. Werkstückgewicht	180 kg	300 kg	500 kg
Max. Drehzahl	7000 min ⁻¹	6300 min ⁻¹	3800 min ⁻¹
3303	114,00 €	136,00 €	167,50 €
	83,70 €	99,80 €	119,90 €



ab ~~366,50 €~~
309,20 €

Spiraling-Dreibacken-Drehfutter

Körper aus Guss mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend.

Anwendung:

Mit zylindrischer Zentrieraufnahme für Spindelköpfe.
Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben. Mit einem Satz einteiliger Umkehr-Backen.

3/2

Bestellnummer	0100	0125	0160	0200	0250
Größe	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm	250 mm
Durchgangsbohrung-Ø E	20 mm	32 mm	42 mm	55 mm	76 mm
Zentrierbohrung B mm	70 mm	95 mm	125 mm	160 mm	200 mm
Höhe ohne Backen D	50 mm	56 mm	65 mm	73,5 mm	82 mm
3000	366,50 €	390,50 €	431,50 €	510,50 €	685,00 €
	309,00 €	329,00 €	359,00 €	429,00 €	579,00 €

Hinweis: Ersatzbacken und weitere Baumaße finden Sie im Katalog auf Seite 3/4

~~98,40 €~~**78,70 €****format**
professional quality

Elektronik-Zangen-Satz, 6-teilig

- Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, fein poliert
 - Mit Öffnungsfeder
 - Griffe mit schweren, gedeckten Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen
 - Lieferung im soliden Etui
 - Made in Germany
- Satzinhalt:**
- 1 Flachzange, 130 mm (Bestellnummer 5354 0005)
 - 1 Rundzange, 130 mm (Bestellnummer 5354 0010)
 - 1 Spitzzange, 130 mm (Bestellnummer 5354 0015)
 - 1 Spizzange, 35° gebogen, 130 mm (Bestellnummer 5354 0020)
 - 1 Seitenschneider, 110 mm (Bestellnummer 5329 0005)
 - 1 Abisolierzange, 125 mm (Bestellnummer 5348 0005)

Bestellnummer 5367 0005

5/45

~~44,10 €~~**34,95 €****format**
professional quality

Zangen-Satz, 3-teilig

- Aus Spezial-Werkzeugstahl
 - Lieferung im Kunststoffkoffer
 - Köpfe verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201
 - Made in Germany
- Satzinhalt:**
- 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm (Bestellnummer 5296)
 - 1 VDE-Kombizange, 180 mm (Bestellnummer 5151)
 - 1 VDE-Storchschnabelzange, gerade 200 mm Bestellnummer 5230

Bestellnummer 5327 0030

5/34

format
professional quality

Crimp-Satz für Aderendhülsen, 452-teilig

- Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, Leiterquerschnitt von 0,5 bis 4 mm²
 - Lieferung in Kunststoffkassette
- Satzinhalt:**

- 1 Aderendhülsenzange (Bestellnummer 5501 0006)
- 1 Spannungsprüfer
- Je 100 Aderendhülsen 0,5/0,75/1,5/2,5 mm²
- 50 Aderendhülsen 4 mm²

Bestellnummer 5534 0005

5/67

Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung der E/D/E GmbH.

format
professional quality

IP 64

CAT IV

ACGS
TÜV Rheinland
Sicherheit

Spannungsprüfer-Set

- Geprüft und zugelassen nach EN 61010 und EN 61243-3:2010, zweipolig
- Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit gummiertem Grifffläche, zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel
- Lieferung inklusive Batterien

Anwendung: Zum professionellen Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen, Durchgang, Phase und Polarität sowie Drehfelderkennung und Einpolprüfung.

Technische Daten:

Anzeige: LED/LCD
 Gleichspannung: 12 – 690 V
 Wechselspannung: 12 – 690 V
 Durchgangsprüfung:
 optisch/akustisch
 Frequenz: 40 – 400 Hz
 Drehfeldprüfung: LED
 Phasenprüfung: LED
 Polaritätsprüfung: LED
 Messstellenbeleuchtung: ja
 Messkategorie: CAT IV 600 V,
 CAT III 1000 V
 Schutzart: IP 64
 Batteriebestückung: 2 x Micro AAA/LR03

Bestellnummer 5579 1000

5/74

**format**
professional quality

IP 65

CAT IV

Spannungsprüfer, induktiv

- Geprüft und zugelassen nach EN 61010-1 und IEC 61326
- Spannungsbereich wählbar, einpolig, Wechselstrom
- Aus Kunststoff mit rundum rot aufleuchtender Prüfspitze und akustischem Signalgeber sowie isoliertem Kunststoffclip
- Mit optischer Batteriewarnung und automatischer Abschaltung
- Lieferung inklusive 2 Micro-Batterien AAA/LR03

Anwendung: Zum Lokalisieren von Kabelbrüchen, defekten Sicherungen in Steckern und Halterungen sowie fehlerhaft in Reihe geschalteten Schaltern oder Glühlampen. Auch für den Einsatz in Flugzeug-Bordnetzen bis zu 400 Hz geeignet.


Gesamtlänge: 155 mm
 Spannungsbereich: 12 – 1000/220 – 1000

5/73



NEU Set ~~74,25 €~~
49,90 €

Solange der Vorrat reicht



~~28,60 €~~
21,95 €

BladeCHAMP-3

■ Material: HPPE-Durenya® und Polyamid

Eigenschaften:

- Schnittschutz-Klasse 3
- Nahtlos gestrickt
- 13 Gauge
- NBR-GRIPMASTER®-Beschichtung auf Handinnenseite bis zu den Fingerspitzen
- Durenya® bietet höchste Abriebfestigkeit und optimalen Schnittschutz
- Dünn und elastisch, sehr weicher Griff

■ AntiBac®-Ausrüstung reduziert Schweißgeruch

Einsatzbereiche:

Stahl- und Glasbearbeitung, gefährliche und grobe Arbeiten

3/8 (Katalog Arbeitsschutz)

EN388



4.3.4.3.

~~6,99 €~~
5,95



Bestellnummer	0007	0008	0009	0010	0011
Größe	7	8	9	10	11
3022	VE 10				



~~10,50 €~~
9,70

Anstoßkappe, marineblau



- Anstoßkappe in sportlichem und modischem Design
- EN 812:1997 zzgl. A1:2001 (Seitenschutzhadius 60 Grad)
- 12 Ventilationslöcher
- Absorbierendes Schweißband
- Seitliche Reflexstreifen
- Waschbar und veredelbar
- Auch in Schwarz erhältlich

Bestellnummer 1003 0200

1/3 (Katalog Arbeitsschutz)



Kopfschutz- schirm mit PC-Scheibe

- Moderner Kopfschutzschirm mit Polycarbonat-Scheibe
- Großzügig dimensionierter Stirnschutz
- Komfortkopfband mit Einhand-Drehverschluss
- Stirnabschweißband
- Konturgeformte Scheibe
- EN 166
- Optische Klasse 1
- Auch mit Acetet-Scheibe erhältlich
- Stirnabschweißband separat erhältlich

Mechanische Prüfung/Beschusstest:

- Rahmen: B
- Scheibe: B
- Schutz vor spritzenden Flüssigkeiten, Schmelzmetall, heißen Festkörpern

Bestellnummer 1009 0000

1/10 (Katalog Arbeitsschutz)



~~6,70 €~~

6,15

Schutzhelm mit 4-Punkt-Innenausstattung

- Helm mit gerader Nackenschale
- Hochwertige 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Kopfgröße von 51 – 63 einstellbar, auch halbe Größen
- Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschutz und Kinnriemenhalterung seitlich am Kopfband
- Bis -20 °C einsetzbar
- Farbe: Gelb

Bestellnummer 1000 1500

1/3 (Katalog Arbeitsschutz)

~~15,95 €~~
14,70

1316.1.16



E.W. NEU GmbH

Seit 1949 Fachhandel und Werksvertretung
für Werkzeuge & Maschinen

Zentrale Worms

Cornelius-Heyl-Straße 58
D-67547 Worms
Tel.: +49 (0) 6241 - 9102-0
Fax: +49 (0) 6241 - 9102-99
info@werkzeug-neu.de

Niederlassung Speyer

Tullastraße 47
D-67346 Speyer
Tel.: +49 (0) 6232 - 6423-0
Fax: +49 (0) 6232 - 6423-24
speyer@werkzeug-neu.de

www.werkzeug-neu.de · www.werkzeug-bestellen.de