



BESTSELLER 2019/1

Werkzeuge. Betriebseinrichtung. Arbeitsschutz.

Gültig: 1.2.2019 – 30.6.2019



www.premium-format.com

PREMIUM
format GROUP


Digital-Messschieber IP67, 150 mm + Messbrücke

- Ablesung 0,01 mm
- LCD-Anzeige 7,5 mm
- Automatische Ein-/Ausschaltung
- Quick-Lock-Funktion
- Quick-Start-Elektronik
- mm/inch-Umschaltung

Lieferumfang:

Inkl. 75 mm Messbrücke und Batterie CR2032, 3 V, im Etui

Bestellnummer 3040232150



Digital-Messschieber

- Ablesung 0,01 mm
- LCD-Anzeige 11 mm
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, mm/inch-Umschaltung

Lieferumfang:

Inkl. Batterie CR2032, 3 V, im Etui

ab 56,50
39,00 €



Abb. ähnlich

Bestellnummer	Messbereich mm	Preis
304089		
0150	150	56,50 € 39,00 €
0200	200	89,00 € 59,00 €
0300	300	183,00 € 79,00 €



ab 83,52
67,00 €

Bestellnummer	Messbereich mm	Preis
304217		
0150	150	83,52 € 67,00 €
0300	300	154,99 € 123,50 €

Digital-Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messfläche

- Ablesung 0,01 mm
- LCD-Anzeige 8 mm
- Automatische Ein-/Ausschaltung, mm/inch-Umschaltung, Nullsetzen an jeder Position möglich

Lieferumfang:

Inkl. Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten

Messzeugsatz Universal

- Aus Stahl, schwarz brüniert
- Für digitale Messschieber mit einer Schnabeldicke von 3,5 mm

Satzinhalt:

Messeinsatzpaar mit Scheibe, Ø 6, 10 und 12,5 mm
Messeinsatzpaar mit 60°-Konus, Ø 9 und 12,5 mm
Messeinsatzpaar mit zylindrischen Messflächen 1,5 mm
Taststückhalterpaar kurz und lang
Fedtersystem für konst. Messkraft
Sechskantschlüssel

Bestellnummer 3041940001

170,74
149,90 €



Mahr

IP40 RS232 USB

Mobiles Rauheitsmessgerät MarSurf PS10

- Großes, beleuchtetes 4,3"-TFT-Touch-Display, Anzeige drehbar
- Netzunabhängiger Betrieb: Über 1200 Messungen mit einer Aufladung
- Kleine Baugröße und geringes Gewicht (ca. 500 g)
- Herausnehmbares Vorschubgerät
- In allen Messlagen: waagerecht, senkrecht, Überkopf
- 31 Kenngrößen bieten einen Leistungsumfang wie ein Laborgerät
- Integriertes, herausnehmbares Raunormal
- Schnellzugriff durch Favoritenablage im Display
- Sehr kurze Einschaltzeit, nach wenigen Sekunden liegt das Ergebnis vor
- Die automatische Cutoff-Wahl sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen Messergebnisse
- Lieferung mit Vorschubgerät (herausnehmbar), 1 Standardtaster, normgerecht, eingebauter Akku, Raunormal, im Gehäuse integriert (herausnehmbar) inkl. Mahr-Kalibrierschein, Tasterschutz, Ladegerät, Netzadapter, Betriebsanleitung, Tragetasche mit Schulterriemen, USB-Kabel, Verlängerungskabel Vorschubgerät und Höheneinstellung (integriert)

Technische Daten:

- Kenngrößen: Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) entspr. Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPC, Rmr (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx Kalibrierfunktion dynamisch; Ra, Rz, Rsm
- Kalibrierfunktion: dynamisch; Ra, Rz, Rsm
- Datenschnittstelle: USB, MarConnect (RS 232), microSD Slot für SD/SDHC-Karten bis 32 GB
- Speicher: min. 3900 Profile, min. 500000 Ergebnisse, min. 1500 PDF-Protokolle, erweiterbar mit microSD-Karte bis 32 GB
- Akku: Li-Ionen-Akku, 3,7 V, Nennkapazität 11,6 Wh, mind. 1200 Messungen
- Weitbereichsnetzteil: 100 bis 264 V
- Abmessungen H x B x T: 160 mm x 77 mm x 50 mm
- Gewicht: 0,49 kg
- Messprinzip: Tastschnittverfahren
- Taster: induktiver Kufentaster
- Tastspitze: 0,002 mm
- Messbereich: 350 µm
- Messkraft: ca. 0,75 mN

Bestellnummer 3048700010

4/118

2310,00*
2239,- €**Mahr**

IP52 Absolut-System RS232 USB Digimatic

Digital-Messuhr, 12,5 mm

- Gehäuse-Ø 53,8 mm
 - LCD-Anzeige 12 mm
 - Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5
 - Einspannschaft Ø 8 mm
 - Schutzhülle am Messbolzenende
 - Automatische Ein- und Ausschaltung, mm/inch-Umschaltung, automatisches Einschalten durch Bewegen des Tasters, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Zählrichtungsumkehr, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Lieferumfang:** Mit Batterie CR 2032, 3 V

4/51

ab 148,50*
133,00 €

Bestellnummer	Ablesung mm	Genauigkeit mm	Preis
304246			
0010	0,01	0,02	148,50 €* 133,00 €
0015	0,005	0,015	196,50 €* 179,00 €
0020	0,001	0,005	302,00 €* 269,00 €

Mahr

DIN 862 INOX

Uhrmessschieber, 150 mm

- Gehärtet, Ableseteile matt verchromt
 - Mit Rollenfeineinstellung
 - Drehbares Ziffernblatt zur Nullpunkteinstellung
- Lieferumfang:** Mit Batterie CR 2032, 3 V

4/8

ab 81,50*
73,90 €

Bestellnummer	Ablesung mm	Zeigerumdrehung mm	Preis
304015			
2150	0,01	0,02	98,00 €* 89,00 €
2151	0,02	0,015	81,50 €* 73,90 €

Drei Werkzeugsätze in der Metal-Box Zum Sonderpreis! Solange der Vorrat reicht.

Stufenbohrer-Satz HSS spiralgenutet

- 4-30 mm
- Schaft mit Flächenanschliff
- Für grätfreies Bohren bis 6 mm Tiefe
- TITAN-PRO-Beschichtung für erhöhte Standzeit



Kombibit-Werkzeug-Satz HSS

- M3-M10
- 3 Arbeitsschritte mit einem Werkzeug: Bohren, Gewindeschneiden, Senken
- Bitaufnahme 1/4"
- Inklusive Adapter
- TITAN-PRO-Beschichtung für erhöhte Standzeit



Kegelsenker-Satz D335C HSS 90G

- 6,3-20,5 mm
- TITAN PRO Beschichtung für erhöhte Standzeit

Bestellnummer 3013190300

Set
149,00



format
professional quality

M

HSS

DIN
352

DIN
338

EN
22568



54,10
37,80

Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz

Satzinhalt:

- 7 Gewindebohrersätze M3–M12, 3-teilig

Bestellnummer 3017950100

1/170

ab
42,30
29,80

HSS

DIN
338

Typ
N



118°



25-30°



Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft, dampfbehandelt


- Mit präzisem Spitzenschlussfließ
- Hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit
- Ausspitzung bis Ø 2 mm ähnlich Kreuzschliff
- Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sinterreisen und Grafit verwendbar

Lieferumfang:

Robuste, qualitativ hochwertige Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtefunktion der Bohrer beim Öffnen

1/19

Bestellnummer	Satzinhalt Ø h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	Jeweils steigend mm	Preis
301028				
0005	1,0-10,0	19	0,5	42,30 € 29,80 €
0009	1,0-13,0	25	0,5	85,40 € 59,00 €



ab 24,00
53,50, €

Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft, blank

- Mit präzisem Spitzenschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
- Optimal geeignet für Titan und Titanlegierungen, für rost-, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, für hochfeste und kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®.

Lieferumfang:

Robuste, qualitativ hochwertige Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtefunktion der Bohrer beim Öffnen


1/29

Bestellnummer	Satzinhalt Ø h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	Jeweils steigend mm	Preis
301030				24,00 € 53,50 €
0005	1,0-10,0	19	0,5	24,00 € 53,50 €
0009	1,0-13,0	25	0,5	162,50 € 117,00 €



ab 133,00
106,00, €

format
professional quality



Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft, TiN

- Mit präzisem Spitzenschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
- Besonders für rost-, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, hochfeste und kurzspanende Stähle ab 900 N/mm² Festigkeit, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.

Lieferumfang:

Robuste, qualitativ hochwertige Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtefunktion der Bohrer beim Öffnen

1/32

Bestellnummer	Satzinhalt Ø h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	Jeweils steigend mm	Preis
301024				133,00 € 106,00 €
0005	1,0-10,0	19	0,5	133,00 € 106,00 €
0009	1,0-13,0	25	0,5	237,00 € 189,00 €



Universal-Stufenbohrer-Satz

- Geeignet zum Bearbeiten von Stählen von 700 N/mm² und Aluminium-Werkstoffen

Hinweis:

Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz einer Bohrpaste.

1/96

Bestellnummer	Satzinhalt mm	Preis
301318		93,90 € 69,90 €
0100	4-12; 4-20; 6-30	93,90 € 69,90 €
0200	4-12; 12-20; 20-30	95,40 € 71,50 €

ab 93,90
69,90, €



Flachsenker-Satz 180° mit zyl. Schaft

- Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen
- Geeignet zum Bearbeiten von Stählen von 850-1000 N/mm² und Aluminium-Werkstoffen

1/107

Bestellnummer 301409	Ausführung	Satzinhalt	Preis
0005	Gütegrad fein, für Durchgangsloch	M3; 4; 5; 6; 8; 10	91,10 € 68,00 €
0010	Gütegrad mittel, für Durchgangsloch	M3; 4; 5; 6; 8; 10	91,10 € 68,00 €
0015	für Kernloch	M3; 4; 5; 6; 8; 10	91,10 € 68,00 €

je 91,10
68,00 €



je 23,20
49,90 €

Kegel- und Entgratsenker-Satz 90°, mit zyl. Schaft

- Axial und radial hintschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen
- Mit geraden, u-förmigen Spannuten
- Geeignet zum Bearbeiten von Stählen von 850-1000 N/mm² und Aluminium-Werkstoffen

Lieferumfang:

Robuste, qualitativ hochwertige Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtefunktion der Bohrer beim Öffnen

Satzinhalt:

Kegelsenker 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25,0 mm

Hinweis:

Andere Satzzusammenstellungen auf Anfrage lieferbar.

Bestellnummer 3014400010

1/112

Lochsägen-Satz, HSS-Co5-Bimetall

je 126,00
69,80 €

- Bimetall
- Combi-Verzahnung
- Schnitttiefe 38 mm

Lieferumfang:

Im Kunststoffkoffer

Satzinhalt:

12 Lochsägen, Ø 16; 19; 22; 25; 29; 32;

35; 38; 44; 51; 64; 76 mm

2 Aufnahmeschäfte

2 Zentrierbohrer

Bestellnummer 3027160012

2/111



NC-Kompaktspanner FKS

- Spannsystem mechanisch/mechanisch mit Kraftübersetzer, manuell betätigt
- Stabiler **Stahl-Grundkörper**, alle Führungen sind allseitig gehärtet und geschliffen
- Antriebsspindel verfügt über eine Spannkraftvoreinstellung
- Spannflächen für Spannpratzen
- Späneschutz gegen Eindringen von Spänen
- Beidseitig angebrachte Schmiernippel
- Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden

Lieferumfang:

Inkl. NC-Kompakt-Spanner mit einer festen und einer beweglichen Stufenbacke

ab 1851,00
1760,00*

3/136



FKS = Stahl
FKG = Guss

NC-Kompaktspanner FKG

- Mit Spannsystem mechanisch/mechanisch
- Beim Guss-NC-Kompaktspanner sind die Werkstückauflageflächen gehärtet und geschliffen
- Mit einer festen und beweglichen Stufenbacke, umkehrbar, gehärtet und geschliffen
- Mit Spannflächen für Spannpratzen und einem stabilen Späneschutz gegen das Eindringen von Spänen in den Innenraum des Körpers
- Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden
- Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Fräsmaschinen
- Erweiterter Spannbereich durch Umkehr der Backen

Lieferumfang:

Inkl. NC-Kompakt-Spanner mit Stufenbacke

3/135

ab 1617,00
1530,00*

1530,00*



NC-Kompaktspanner RKE

- Mit Spannsystem mechanisch/mechanisch
- Beim Guss-NC-Kompaktspanner sind die Werkstückauflageflächen gehärtet und geschliffen
- Mit einer festen und beweglichen Stufenbacke, umkehrbar, gehärtet und geschliffen
- Mit Spannflächen für Spannpratzen und einem stabilen Späneschutz gegen das Eindringen von Spänen in den Innenraum des Körpers
- Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden
- Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Fräsmaschinen

Hinweis:

Horizontal, seitlich und in Verbindung mit einer Grundplatte vertikal aufspannbar, beispielsweise als DUO-Aufspannturm (Rücken an Rücken)

3/136

2410,00*

2170,00*

Bestellnummer	Ausführung	Backenbreite mm	Backenhöhe mm	Spannbereich mm	Erweiterter Spannbereich mm	Spannkraft kN	Gewicht kg	Preis
3038451125	FKS	125	40	0-216	97-312	40	41	1851,00 € 1760,00 €
3038451160	FKS	160	50	0-320	131-451	60	79	2872,00 € 2730,00 €
3038391125	FKG	125	40	0-216	71-312	40	41	1617,00 € 1530,00 €
3038391160	FKG	160	50	0-320	131-451	60	79	2810,00 € 2660,00 €
3038441125	RKE	125	40	0-216	97-312	40	41	2410,00 €* 2170,00 €

5D-Werkstückanschlag

- Hoch stabiler Aluminiumaufbau
- Schnell und flexibel in 5 Achsen stufenlos verstellbar
- Mit zusätzlich erhältlichen Kombinationselementen lässt sich der Werkstückanschlag mehrfach kombinieren

Lieferumfang:

Mit Werkstückanschlag, T-Nutstein M8x12 und Sechskantschlüssel

Bestellnummer 3037570100

3/127

190

150



113,00*

89,50*

Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung der E/D/E GmbH.

Parallelunterlagen-Satz

- Nennmaße nach ISO 2768 m
- Einsatzgehärtet und paarweise geschliffen
- Paartoleranz für h = 0,01
- Länge 150 mm

Lieferumfang:

Im Holzsetui, mit abnehmbarem Klappdeckel

Satzinhalt je 1 Paar B x H mm:

14 x 10; 16 x 10; 18 x 10; 20 x 10; 22 x 10; 24 x 10; 26 x 10; 28 x 10;
30 x 10; 32 x 10; 35 x 10; 40 x 10; 45 x 10; 50 x 10

Bestellnummer 3038700001

3/145

373,00*

259,00*



Spannbolzen

- Messing-Spannring verhindert Beschädigungen am Werkstück
- Zum Aufspannen von regel- und unregelmäßigen Außenkonturen
- Größe: M10
- SW Spannschraube: 18 mm

Hinweis: Aufspannbolzen der Länge 50 können mit M10- oder M12-Gewinde geliefert werden, bei den Aufspannbolzen der Länge 100 und 150 mm besteht die Möglichkeit, die Gewindegelenkbolzen (M10, M12, M14, M16) auszutauschen.

ab 95,94*
71,90 €



Bestellnummer 303377	Länge mm	Gewinde	max. Anzugsdreh- moment Nm	Aufspann- bolzen-Ø mm	Preis
0001	50	fest	50	39	95,94* 71,90 €
0004	100	austauschbar	80	39	108,10* 79,90 €
0007	150	austauschbar	80	63	132,36* 99,80 €



Basis Spannwerkzeug-Sortiment

- Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen
- Aus Vergütungsstahl gefertigt, T-Nutenschrauben vergütet, Gewinde gerollt

3/155

Bestellnummer 303916	Größe	Spannkraft kN	Spannhöhen bei 2/4 Spannstellen mm	Preis
0031	M12 x 14	20	165/70	221,00* 176,80 €
0036	M14 x 16	28	195/100	250,00* 199,90 €
0051	M16 x 18	40	205/130	291,50* 233,00 €

LOC-LINE®

Kühlmittelschlauch-Satz 1/4" und 1/2" Flexi Box

- Flexibles Leitungssystem aus hochwertigem Kunststoffgranulat
- Hohe Kompatibilität mit anderen Systemen

Satzinhalt 1/4":

6 7-Schlauchelemente à 105 mm,
2 NPT-Gewindeanschlüsse, 1/8",
2 NPT-Gewindeanschlüsse, 1/4",
2 Runddüsen, Ø 1,5 mm,
2 Runddüsen, Ø 3,0 mm,
2 Runddüsen, Ø 6,0 mm,
1 Breitstrahldüse, 25 mm,
1 5-Lochdüse, Ø 1,5 mm,
1 7-Lochdüse, Ø 1,0 mm,
1 Flachdüse, 12 x 1,0 mm,
1 Flachdüse, 12 x 1,5 mm,
1 Gelenkduschkopf, 16 Löcher Ø 1,0 mm,
1 Klemmring mit Schraube,
1 Y-Abzweigung,
1 Rückschlagventil, 1/4",
1 Absperrhahn mit Segmentanschluss,
1 Montagezange

Satzinhalt 1/2":

6 Segmentschläuche (à 6 Gelenkstücke), 138 mm,
2 NPT-Gewindeanschlüsse, 3/8",
2 NPT-Gewindeanschlüsse, 1/2",
2 Runddüsen, Ø 6,0 mm,
2 Runddüsen, Ø 9,0 mm,
2 Runddüsen, Ø 12,0 mm,
1 Breitstrahldüse, 32 mm,
1 Breitstrahldüse, 63 mm,
1 5-Lochdüse, Ø 3,2 mm,
1 7-Lochdüse, Ø 2,0 mm,
1 Flachdüse, 18 x 2,0 mm,
1 Flachdüse, 18 x 3,2 mm,
1 Gelenkduschkopf, 20 Löcher Ø 2,0 mm,
1 Y-Abzweigung,
1 Rückschlagventil, 1/2",
1 Absperrhahn mit Segmentanschluss,
1 Montagezange

Bestellnummer 3096000004

9/74

90,70*

69,90€

Bestellnummer 3096050003

9/76

127,00*

97,50€



Limitiertes Angebot

Alle Artikel auf dieser Seite nur solange der Vorrat reicht.



format
professional quality

28,60

29,00

Ringmaul-Ratschenschlüssel-Satz DUO, 5-teilig

- Chrom-Vanadium, sehr fein satiniert
- Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik, Maulstellung 15°
- Exakt verzahnte Ringratsche mit 72 Zähnen
- Rückstellwinkel 5°

Satzinhalt: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Bestellnummer 3057310500

Ringmaul-Ratschenschlüssel DUO



ab 12,65
4,90

Bestellnummer 305719	Schlüssel- weite mm	Länge mm	Maulstärke mm	Ringstärke mm	Preis
0015	10	159	4,8	7,3	12,65 € 4,90 €
0030	13	178	5,9	8,6	14,30 € 5,50 €
0050	17	225	7,3	10,3	18,40 € 6,90 €
0060	19	248	8,3	11,2	19,50 € 7,90 €

format
professional quality

Fiberschleifscheibe


- Kunstharzgebundene Streuung auf zerreißfestem, starkem Vulkanfiber-Trägermaterial
- Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz
- Ideal für die Bearbeitung von Behältern, Gussteilen, Karosserieteilen usw.
- Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit
- Korund (A)
- Für unlegierten Stahl und NE-Metallen auf Winkel- und Tellerschleifern sowie mit Schleifköpfen auf biegsamen Wellen



ab 0,40
0,20 €

Bestellnummer	Ø mm	Körnung	VE	Preis
3082350040	125	40	25	0,40 € 0,20 €
3082350050	125	50	25	0,39 € 0,20 €
3082380024	180	24	25	0,88 € 0,44 €

- Zirkonkorundstreuung (ZA)
- Mit selbstschärfenden Eigenschaften und kühlem Schliff, dadurch optimale Zerspanungsleistung
- Für die Bearbeitung von legiertem Stahl und NE-Metallen auf Winkel- und Tellerschleifern sowie mit Schleifköpfen auf biegsamen Wellen



ab 0,67
0,34 €

Bestellnummer	Ø mm	Körnung	VE	Preis
3082460024	115	24	35	0,67 € 0,34 €
3082490050	180	50	25	1,04 € 0,52 €
3082490060	180	60	25	0,88 € 0,44 €
3082490080	180	80	25	0,80 € 0,40 €

format
professional quality

je 0,78

0,39

Schleifgewebe, braun

- Kunstharzgebundene Korundstreuung, gleichmäßig und leicht offen
- Flexibles, braunes Baumwollgewebe
- Bogengröße 230 x 280 mm
- Für extrem hohe Beanspruchungen, mit fadengeradem Reißverhalten ohne zu fransen
- Ideal zur Bearbeitung von Holz, Metall und Stahl, bedingt auch für Edelstahl und Kunststoffe geeignet



Bestellnummer	Körnung	VE	Preis
308146			
0360	360	50	0,78 € 0,39 €
0999	999	50	0,78 € 0,39 €

format
professional quality

je 0,49

0,25

Schleifgewebe, blau

- Kunstharzgebundene Korundstreuung
- Flexibles, blaues Gewebe, gleichmäßig und leicht offen
- Bogengröße 230 x 280 mm
- Für die Bearbeitung von unlegiertem Stahl und NE-Metallen
- Körnung: 150
- VE: 50



Bestellnummer 3081430150

Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Schubfächer individuell unterteilbar, mit Vollauszug, bis 45 kg belastbar
- Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beidseitige Vierkantlochung (9 x 9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss
- 2 innenliegende Vollgummi-Laufrollen sowie 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp)



3061721805



3061721810



3061721815



595,00

ab

Bestellnummer 306172	Maße L x B x H mm	Arbeitsplatte	Schubfachmaße L x B x H	Preis
1805	794 x 480 x 1000	Schaumstoff, 10 mm	5: 565 x 397 x 75 mm (je passend für drei 1/3-Module) 2: 565 x 397 x 150 mm (je passend für drei 1/3-Module)	595,00 €
1810	978 x 480 x 1000	Schaumstoff, 10 mm	5: 753 x 397 x 75 mm (je passend für vier 1/3-Module) 2: 753 x 397 x 150 mm (je passend für vier 1/3-Module)	695,00 €
1815	1162 x 480 x 1000	MDF (Holz), 9 mm	1: 940 x 397 x 120 mm (je passend für fünf 1/3-Module) 5: 565 x 397 x 75 mm (je passend für drei 1/3-Module) 1: 565 x 397 x 150 mm (je passend für drei 1/3-Module)	795,00 €



1195,00

Rollwerkbank

- Extrem stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Mit robuster MDF-Arbeitsplatte (Holz)
- Schubfächer individuell unterteilbar, mit Vollauszug, bis 45 kg belastbar
- Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Einseitige Vierkantlochung (9 x 9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss
- 2 innenliegende Vollgummi-Laufrollen sowie 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp)

Maße L x B x H: 1158 x 720 x 1000 mm

Schubfachmaße L x B x H:

6: 565 x 397 x 75 mm (je passend für drei 1/3-Module)

6: 565 x 397 x 150 mm (je passend für drei 1/3-Module)

Schubfachmaße L x B: 565 x 397 mm

Schubfachauszug: 379 mm

Schubfachbelastung: 45 kg

Tragkraft statisch: 800 kg

Gewicht: 172 kg

Bestellnummer 3061721850



9,95

Kniebrett

- Robuster zweifarbiger Schaumstoff
- Mit Kleinteilefach
- Maße 490 x 245 x 30 mm

Bestellnummer 3069730010



12,5 mm
1/2"

NEU

65,00*

49,00
€

Feinzahn-Umschaltknarre 1/2" 916HP

- VPA-geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: **1000 Nm**
- Kleiner Betätigungsinkel (**4° – 90 Zähne**) ermöglicht Einsatz in engsten Bauräumen, z.B. Motor, Maschinenbau, Agrarfahrzeuge und Geräte, erneuerbare Energien (Solar, Windräder)
- Extrem mehr Leistung bei gleichen Baumaßen
- Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
- Erhöhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster Schmierstoffe im Knarrenmechanismus
- Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor eindringender Verschmutzung
- Wichtig, leicht zu reinigen, korrosionsbeständig
- Oberfläche verchromt
- Gesamtlänge 275 mm

Bestellnummer 3069540040



NEU

51,10*

34,90
€

Adapter-Garnitur, 5-teilig

- Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, mit Kugelarretierung
- Lieferung in Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage

Satzinhalt:

3 Vergrößerungsstücke 1/4" auf 3/8"; 3/8" auf 1/2"; 1/2" auf 3/4"
 2 Reduzierstücke 3/8" auf 1/4"; 1/2" auf 3/8"

Bestellnummer 3061090500

12,5 mm
1/2"

NEU

Umschaltknarre 1/2", ausziehbar

- DIN 3122 D 12,5 – ISO 3315
- Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, mit ovalem Kopf
- Druckknopfauslösung und Umschalthebel
- Geringerer Kraftaufwand durch längeren Hebel, einfache Fixierung mittels griffigem Feststellring
- Mit 2-Komponenten-Griff
- Betätigungsinkel 7,5° - 48 Zähne
- Länge 400-600 mm

Bestellnummer 3060910025

6,3 mm
1/4"12,5 mm
1/2"

NEU

259,00*

189,00
€

Steckschlüssel-Garnitur 1/4" + 1/2", 47-teilig

- Werkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt
- 1/2"-Schwerlast-Feinzahn-Knarre 90-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 4°, ermöglicht den Einsatz in engsten Bauräumen, statisches Drehmoment bis 1000 Nm
- Lieferung im Kunststoffkasten mit Tragegriff, mit Weichschaum-Einlage

Satzinhalt:

Inhalt 1/4":

1 Hebelumschaltknarre
 9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
 1 Steckgriff 134 mm
 1 Verlängerung 101,5 mm
 1 Bit-Adapter für 1/4"-Bits

5 Bits 1/4" Innensechskant 2; 3; 4; 5; 6 mm
 3 Bits 1/4" Schlitz 4; 4,5; 5,5 mm
 2 Bits 1/4" Kreuzschlitz PH 1; 2
 2 Bits 1/4" Kreuzschlitz PZ 1; 2
 5 Bits 1/4" für TORX® T 10; 15; 20; 25; 30

Inhalt 1/2":

1 Schwerlast-Hebelumschaltknarre
 14 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
 2 Verlängerungen 123; 248 mm

Bestellnummer 3069531047

128,00*

**89,00
€**





Drehmomentschlüssel Click-Torque

- Robuste Konstruktion mit Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Mit **integrierter Hebelumschaltknarren-Funktion** für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Akustisches und fühlbares Signal beim Einstellen der Feinskalenwerte und bei Erreichen des Drehmoments

ab 209,00*
109,00 €

Bestellnummer 306283	Typ	Skalenbereich N·m	Skalenteilung N·m	Auslöse- genauigkeit %	Vierkantantrieb Zoll	Länge mm	Preis
0005	A5	2,5-25	0,1	4	1/4	290	209,00 €*
0010	B1	10-50	0,25	3	3/8	360	223,00 €*
0015	B2	20-100	0,5	3	3/8	405	236,00 €*
0020	C3	40-200	1	3	1/2	510	249,00 €*
0025	C4	60-300	1	3	1/2	595	286,00 €*

format
professional quality

25
mm



Bit-Sortiment, 31-teilig

- Mit zähharten Bits, für den universellen Einsatz
- Lieferung in Kunststoffbox

19,80
14,90 €

Satzinhalt:

- 1 Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring
- 3 Bits für Schlitz 4,5 x 0,6; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm
- 9 Bits für Kreuzschlitz PH 1 (3 Stück); 2 (3 Stück); 3 (3 Stück)
- 9 Bits für Kreuzschlitz PZ 1 (3 Stück); 2 (3 Stück); 3 (3 Stück)
- 3 Bits für Innensechskant 4; 5; 6 mm
- 6 Bits für TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40

Bestellnummer 3064800030



6/157



429,00 €

GEDORE

NEU

Werkzeugsatz, 74-teilig

Satzinhalt:

- 1 Kunststoffkoffer
- 5 Ring-Maulschlüssel 10; 13; 17; 19; 22 mm
- 1 Steckschlüssel-Garnitur, 35-teilig
- 1 Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 1 Rollgabelschlüssel 8"
- 5 Schraubendreher Schlitz 3; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
- 3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; 1; 2
- 1 Schonhammer, rückschlagfrei
- 1 Taschenmessschieber
- 1 Taschenbandmaß, 3 m
- 1 Spannungsprüfer, einpolig
- 1 Abisolierzange, 160 mm
- 1 Kombizange, 200 mm
- 1 Kraft-Kombizange, 180 mm
- 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm
- 1 Wasserpumpenzange, 10"
- 1 Schlagwerkzeugsatz, 6-teilig
- 1 Kabelmesser, 1-teilig
- 1 Drahtbürste, 3-reihig

Bestellnummer 3061660074



Schraubendreher-Satz, 13-teilig

Gängigste Typen mit Kraftkant®-Griff für alle Anwendungen in einem Satz.

- Schraubendreher mit Schlagkappe: durchgehender Sechskantklinge und Schlüsselhilfe
- VDE-Schraubendreher: Griff und Klinge isoliert bis 1000 V
- Schraubendreher mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl

Bestellnummer 3000250180

34,90



Lieferumfang im Karton mit Tragegriff:

- 2 Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe 5,5; 7 mm
- 2 VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5; 3,5 mm
- 2 Schraubendreher Schlitz 4; 5,5 mm
- 3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; 1; 2
- 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2
- 2 Halter zur Wandbefestigung

Kraftkant® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wera Werkzeuge GmbH.

Schlagringschlüssel mit Verriegelungssystem

- Hochlegierter Spezialstahl, phosphatiert
- Patentiertes Verriegelungssystem hält den Schlüssel bei Schlägen auf der Mutter
- Für besonders schwere Montagearbeiten

Bestellnummer 305837	Schlüsselweite mm	Länge mm	Ringstärke mm	Preis
0024	24	180	19,5	103,50 €* 79,90 €
0027	27	180	19,5	103,50 €* 79,90 €
0030	30	195	21,0	103,50 €* 79,90 €
0032	32	195	21,5	103,50 €* 79,90 €
0036	36	205	25,0	116,00 €* 89,90 €
0041	41	240	26,0	137,00 €* 106,50 €
0046	46	255	28,0	150,00 €* 116,50 €
0050	50	270	31,0	163,50 €* 126,90 €
0055	55	280	35,0	177,50 €* 137,90 €
0060	60	300	38,0	223,00 €* 173,50 €
0065	65	320	41,0	235,50 €* 183,50 €
0070	70	320	43,0	289,00 €* 224,50 €
0075	75	330	48,0	289,00 €* 224,50 €
0080	80	360	52,0	463,50 €* 359,80 €



ab 103,50*
79,90
€



Umschaltknarre, staubdicht

- Kompakter, ovaler Kopf
- Dicht gegen Staub, Industrieschmutz sowie andere Werkstattstäube oder -flüssigkeiten
- Betätigungsinkel 5° – 72 Zähne
- Mit Kugelarretierung



ab 44,95*
32,00
€

Bestellnummer 30602A	Vierkantaufnahme Zoll	Länge mm	Preis
1472	1/4	121	44,95 €* 32,00 €
3872	3/8	210	50,37 €* 35,00 €
1272	1/2	262	53,98 €* 38,00 €

Sicherheitsmesser

- Gehäuse aus Zink-Druckguss mit Gummieinlage und Klingendepot
- Automatischer Klingenrückzug beim Verlassen des Schneidguts, wenn der obere Schieber während des Schneidens losgelassen wird
- Dauerhafte Fixierung der Klinge durch seitliche Drucktaste möglich
- Klinge ohne Werkzeug auswechselbar
- Integrierter Schnurtrenner

- Länge 170 mm
 - Lieferung mit 4 Trapezklingen
- Bestellnummer 3078330170**



Universal-messer, Klinge verstellbar

- Gehäuse aus Zink-Druckguss
- Klinge wird durch Verschraubung der Griffschalen gehalten
- Länge 155 mm
- Lieferung mit 1 Trapezklinge

Bestellnummer 3078330155



4,83
3,80 €

Sicherheitsmesser

- Gehäuse aus Aluminium mit Gummieinlage und Klingendepot
- Keramikklinge mit hoher Standzeit, nicht rostend, funkenfrei, nicht leitend und nicht magnetisch
- Durch den speziellen Schliff der Klinge besteht weniger Gefahr, sich beim einfachen Berühren der Schneide selbst zu verletzen
- Automatischer Klingenrückzug für hohe Sicherheit
- Länge 160 mm
- Lieferung mit 2 **Keramik-Trapezklingen**, Köcher und Spiralsicherheitsband

Bestellnummer 3078330160



Trapezklinge

- Abmessungen: 61,0 x 19,0 x 0,60 mm
- Für allgemeine und schwere Schneidarbeiten in Pappe, Papier, Leder, Teppich, Vinyl und anderen Materialien

Bestellnummer	Material	Inhalt Stück	Preis
307833			
1000	Stahl	Spender à 10	3,03 € 2,40 €
2000	Keramik	Spender à 5	15,76 € 12,50 €



Stahl



Keramik

ab
3,03
2,40 €



ENJOY SAFETY MADE IN SOLINGEN

Sicherheitsmesser SECURNORM

- Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Hohe Sicherheit (automatischer Klingenrückzug)
- Zu Beginn des Schneidvorgangs muss der Schieber losgelassen werden, dann wird die Klinge nach dem Schnitt in den Griff zurückgezogen
- Zum Schneiden von bis zu 2-lagigem Karton, Sackware, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Garn, Schnur, Folien- und Papierbahn.
- Modell Mizar außerdem zum Schneiden von bis zu 3-lagigem Karton und Textil geeignet

ab
3,47*
3,15 €



SECURNORM MIZAR



SECURNORM 175

Bestellnummer	Modell	Schnitttiefe mm	Klingennutzung	Preis
307419				
0165	MIZAR	15	2-fach	8,37 €* 7,50 €
0170	175	10	4-fach	3,47 €* 3,15 €

Schlosserhammer

- DIN 1041
- Geschmiedet, gehärtet und angelassen
- Bahn und Pinne blank geschliffen
- Mit unzerbrechlichem, Mehrkomponenten-Glasfaser-Graphit-Stiel, unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden



ab 11,69
9,50 €

Bestellnummer 306745	Gewicht g	Länge mm	Preis
0300	300	300	11,69 € 9,50 €
0500	500	320	13,34 € 10,60 €
1000	1000	360	20,02 € 15,90 €
1500	1500	360	28,75 € 23,00 €
2000	2000	400	33,12 € 26,50 €

Fäustel

- DIN 6475
- Aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen
- Bahn und Pinne blank geschliffen
- Mit unzerbrechlichem, Mehrkomponenten-Glasfaser-Graphit-Stiel, unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden



ab 17,71
13,95 €

Bestellnummer 306753	Gewicht g	Länge mm	Preis
1000	1000	260	17,71 € 13,95 €
1250	1250	260	18,86 € 14,95 €
1500	1500	280	20,59 € 16,50 €
2000	2000	280	28,75 € 23,00 €



ab 20,10*
17,10 €

Einhandzwinge DuoKlamp®

- Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid
- Mit weichen Schutzkappen und parallelem Griff mit Pumpehebel
- Mittels Drehknopf umschalten zwischen **Spannen und Spreizen**
- Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels
- Für Spannkräfte bis 1,2 kN einsetzbar
- Ausladung 85 mm

Bestellnummer 305065	Spannweite mm	Spreizweite mm	Preis
0016	160	75-235	20,10 €* 17,10 €
0030	300	75-380	22,30 €* 18,95 €
0045	450	75-535	24,30 €* 20,70 €
0065	650	75-685	27,10 €* 23,10 €

Sicherungssystem für Werkzeuge


- Flexibel kombinierbar zur direkten Befestigung der KNIPEX TT-Zangen an Kleidung, Person, Kletterausrüstung etc.
- Fangleine max. 1,5 m Länge
- Max. Werkzeuggewicht 1,5 kg
- Karabiner aus leichtem, robustem Aluminium mit Rastnase und Schraubsicherung

ab
13,13*

10,90 €



Bestellnummer 305165	Ausführung	Preis
6000	Sicherungssystem-Set: 1 Fangleine 3 Adapterschlaufen 2 Materialkarabiner	43,35 €* 35,95 €
6005	Fangleine (1 Stück)	13,13 €* 10,90 €
6010	Adapterschlaufen (3 Stück)	14,88 €* 12,35 €
6015	Karabiner (2 Stück)	20,53 €* 16,95 €



Zangen mit Befestigungsöse

- Griffe mit angeschweißter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

VDE-Spitz-Kombizange

Kopf verchromt. Verdrehsicke, spitz zulaufende Backen mit Nut für Nägel und Stifte, Greifzone und Schneiden.
145 mm

Bestellnummer 30516D1145

28,18*

23,40 €



VDE-Kombizange

Kopf verchromt. Backen mit Greifzone und induktiv gehärteten Schneiden.
180 mm

Bestellnummer 3051541180

26,22*

21,75 €



VDE-Storzschnabelzange

Kopf verchromt. Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen, Greifflächen gezahnt, Schneiden induktiv gehärtet.
200 mm

Bestellnummer 3052451200

31,54*

26,20 €



VDE-Seitenschneider

Kopf verchromt. Sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen.
160 mm, harter Draht Ø 2 mm
Bestellnummer 3053051160

29,11*
24,15 €



VDE-Kraft-Seitenschneider

Kopf verchromt. Mit hoher Kraftverstärkung, 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider.
200 mm, Pianodraht Ø 2,5 mm
Bestellnummer 3053251200

38,38*
31,86 €



Wasserpumpenzange Cobra®

Kopf poliert. Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck, schlanke Griffe.
250 mm, 2"/46 mm
Bestellnummer 3055891250

29,79*
24,75 €



Zangenschlüssel

Kopf verchromt. Parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, arbeiten nach Ratschenprinzip.
180 mm, 1,3/8"/35 mm
Bestellnummer 3071571180

49,09*
39,95 €





INOX

NEU

14,83*

12,30

Elektrikerschere

- Microverzahnte Schneiden aus rostfreiem Edelstahl (56 HRC)
- Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen
- Lieferung mit Kunststoff-Gürtelholster

Bestellnummer 3071390155



Crimpzange für Aderendhülsen, 180 mm

- Mit einer Crimpzone
- Zum Verpressen (Vierkantpressung) von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit Kunststoffkragen
- Entriegelbare Zwangssperre
- Crimpdruck ist werksseitig präzise eingestellt
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung
- Verarbeitung von der Seite
- Leiterquerschnitt 0,08–10 + 16 mm²

Bestellnummer 3055120005

132,00*

109,50

5/66




Aderendhülsen-Sortiment, isoliert

- Streudose mit drehbarem Deckel mit Öffnung zur Entnahme einzelner Aderendhülsen (nach DIN Farbcode)

je 7,57*

6,30

Bestellnummer 305542	Ausführung	Satzinhalt	Preis
0010	150-teilig, mit isolierten Aderendhülsen	Je 30 Stück 0,25; 0,34; 0,50; 0,75; 1,00 mm ²	7,57 €* 6,30 €
0020	150-teilig, mit isolierten Aderendhülsen	Je 50 Stück 0,50; 2,50; Je 100 Stück 0,75; 1,00; 1,50 mm ²	7,57 €* 6,30 €
0030	100-teilig, mit isolierten Aderendhülsen	50 Stück 4,00; je 20 Stück 6,00; 10,00; 10 Stück 16,00 mm ²	7,57 €* 6,30 €
0040	200-teilig, mit Twin-Aderendhülsen	Je 50 Stück 2 x 0,75; 2 x 1,00; 2 x 1,50; 2 x 2,50 mm ²	7,57 €* 6,30 €
0050	200-teilig, mit Twin-Aderendhülsen	Je 50 Stück 2 x 4,00; 2 x 6,00; 2 x 10,00; 2 x 16,00 mm ²	7,57 €* 6,30 €



3055420040 + 3055420050 mit Twin-Aderendhülsen.

wiha

Tools that work for you



1000 V

NEU



Magazin-Bithalter LiftUp electric, 6-teilig

- Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert
- slimTECHNOLOGY: Reduzierter Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation, zum Betätigen von tief liegenden Schrauben
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012
- Lieferung in Falttasche

Satzinhalt:

- 3 Wechselklingen slimBit Schlitz 3*: 4; 5,5 mm
- 2 Wechselklingen slimBit Kreuzschlitz PH 1; 2
- 1 Wechselklinge slimBit PlusMinus SL/PZ 2

* Ohne slimTECHNOLOGY.

69,40*

39,95

Bestellnummer 3063569040

Elektrischer Schraubendreher speedE®

- Steigert Ihre Geschwindigkeit: 2 x schnelleres Arbeiten dank 3-Stufen-Prozess
- Bietet Ihnen vollen Schutz: slimBits bei 10000 V AC getestet und zugelassen für 1000 V AC
- Steigert Ihre Kontrolle: Manuelle Fixierung mit vollem Gefühl
- Schont Ihre Gesundheit: Empfohlen von Ärzten und Therapeuten des AGR

Satzinhalt 3063851010 – 10-teilig:

- 1 VDE-E-Schraubendreher speedE®
- 2 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 3,5; 5,5 mm
- 2 Wechselklingen für Kreuz-Schlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben SL/PZ 1; SL/PZ 2
- 2 Li-Ion-Akkus 18500
- 1 Akku-Ladegerät

ab

219,00



Satzinhalt 3063851013 – 13-teilig:

- 1 VDE-E-Schraubendreher speedE®
- 2 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 3,5; 5,5 mm
- 2 Wechselklingen für Kreuz-Schlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Wechselklingen für Kreuz-Schlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben SL/PZ 1; SL/PZ 2
- 1 Drehmoment easyTorque Adapter electric 2,8 Nm
- 2 Li-Ion-Akkus 18500
- 1 Akku-Ladegerät

Bestellnummer	Ausführung	Preis
306356	10-teilig	219,00 €
0100	10-teilig	219,00 €
0130	13-teilig	249,00 €



Elektrikerwerkzeug-Satz, 115-teilig

Satzinhalt:

- 1 Kunststoffkoffer 600 x 425 x 260 mm
- 1 VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Set TorqueVario®-S electric, 18-teilig
- 1 Magazin-Bit-Halter LiftUp electric mit Bits, 7-teilig
- 1 Schraubendrehergriff SoftFinish® electric, Sechskant 6 mm
- 1 VDE-Wechselklinge slimBit für Kreuzschlitz PZ 2
- 5 Schraubendreher Innensechskant 5,5; 7; 8; 10; 13 mm
- 3 Schraubendreher Schlitz 3,5; 5,5; 6,5 mm
- 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
- 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2
- 2 Schraubendreher PlusMinus SL/PZ 1; 2
- 4 Schraubendreher Innen-TORX® mit Sicherungsstift T 10; 15; 20; 25
- 1 Schraubendreher Schlitz, mit durchgehender Klinge 12 mm
- 1 Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz 2,5 mm
- 1 Uhrmacher-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0
- 1 Dübellochschlager Set, 5-teilig
- 1 Spannungsprüfer SoftFinish® 1-polig
- 1 Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, 1-polig
- 1 Schaltschrankschlüssel
- 1 Bit-Sortiment, 31-teilig
- 1 Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig
- 1 Seitenschneider, 125 mm
- 1 Kraft-Seitenschneider, 200 mm
- 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm
- 1 Kabelschneider, 200 mm
- 1 Kombizange, 180 mm
- 1 Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
- 1 Storchschnabelzange, gebogen, 200 mm

1295,00*

1595,00



- 1 Wasserpumpenzange, 250 mm
- 1 Abisolierzange, 170 mm
- 1 Automatische Abisolierzange
- 1 Crimpzange für Kabelschuhe und Steckverbinder
- 1 Crimpzange für Aderendhülen
- 1 Universal-Kabelmesser, 165 mm
- 1 LED-Taschenlampe
- 1 Elektriker-Wasserwaage, 400 mm
- 1 Elektriker-Hammer, 300 g
- 1 Elektriker-Schere, 160 mm
- 1 Gliedermaßstab, 2 m

Bestellnummer 30616D0010

Spannungsprüfer DUSPOL® digital, 1-1200 V

- Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen, Durchgang, Diode, Drehfeldrichtung, Widerstand und Frequenz sowie für Phasen- und Polaritätsprüfungen mit bewusster Auslösung des FI-Schutzschalters
- Berührungsloser Phasenprüfer/Kabelbruchdetektor (gelbe LED blinkend)
- Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig)

- Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmig)
- Messstellen- und Displaybeleuchtung
- Lieferung inkl. Batterien (2 x Micro AAA), Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien

94,40*
79,90 €**Digital-Multimeter**

- Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannung sowie Strom- und Widerstandsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung
- Mit integriertem Temperaturfühler zur Messung von -40 °C bis +400 °C
- Lieferung inkl. Kunststoffbox mit PUR-Einlage und Sichtfenster, Bedienungsanleitung, Silikon-Messleitung, 9-V-Batterie/6LR61 und Schutzhülster

Technische Daten:

Gleich-/Wechselspannung:
2 V-600 V/1 mV
Gleich-/Wechselstrom:
200 mA, 10A/0,1, 10 mA
Widerstand: 2 kOhm-2 MOhm

Bestellnummer 3055790010Z9,40
63,50 €

5/78

Kabeleinziehsystem Kati® Blitz compact 2.0

- Schubstabiles Glasfasereinziehband Polykat® Ø 3 mm
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Zubehörfach
- Anfangshülsen 2.0 sind an beiden Bandenden verklebt für verringerte Bandbruchgefahr und kleine Biegeradien von bis 30 mm
- M5-Gewinde zum Aufschrauben von Ziehstrümpfen, Zug- oder Führungsköpfen
- Aufspulen des Bands durch Kurbel bei 20 m und 30 m
- Zum Einziehen von Kabeln in Leerrohre und belegte Rohrsysteme auch unter schwierigsten Bedingungen

- Lieferung inkl. 5 Zugköpfen Ø 6 mm, Kabeleinziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel Ø 6-9 mm, 2 Anfangshülsen, 3 Verbindungshülsen, Spezialkleber und 2 Flexisonden Ø 7; 10 mm

Bestellnummer 305491	Länge m	Preis
0005	20	119,50 €
0010	30	127,50 €
0015	50	147,50 €

ab
119,50 €**Schubstangen-Profi-Set für Kabelzug, 19-teilig**

- Kunststoffummantelte Glasfaserstangen
- Zum Ziehen und Schieben von Kabeln und Seilen überall da, wo keine Kabelführungen vorhanden sind und herkömmliche Einziehgeräte zu flexibel sind
- Lieferung in Textiltasche mit verstellbarem Schultergurt inkl. 7 Schubstangen Ø 8 mm zu je 1 Meter, 3 Schubstangen Ø 6 mm zu je 1 Meter, 1 Gleitaufsatz, LED-Lampe, Haken, Kette, Magnet, Adapter M6 auf M5, Führungskopf, Führungskopf mit Ring, Zugkopf und ein Flexstab 15 cm

189,50 €**Bestellnummer 3054910075****Entmanteler XL**

Der neue Entmanteler von Jokari.
Zum Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z. B. NYM 3 x 1,5mm² bis 5 x 2,5 mm².

- Arbeitsbereich: Ø 8 - 13 mm
- Langes, ergonomisches Entmanteler-Design vereinfacht das Abisolieren in Gerätedosen
- Vier-Klingen-Anordnung reduziert den Kraftaufwand und erhöht die Präzision
- Innenliegende Längenskalierung
- Angenehme, griffige Oberflächenstruktur
- Sicherer Halt durch ergonomische, rutschsichere 2-Komponenten Griffzone
- Gehäuse ist aus Polyamid (PA)

22,95 €**Bestellnummer 3054160005**

Elektronik-Neigungsmesser-Set TECH 500 DP

- Elektronischer Neigungsmesser mit eloxierten Messflächen mit variablen Befestigungsmöglichkeiten mit T-Nut, V-Nut und Seltenerd-Magnetsystem
- Akustische Zielführung zum schnellen Ausrichten
- Anzeige in °, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch
- Anzeigegenauigkeit ±0,01°
- Messgenauigkeit: 0° und 90°: ±0,05°, dazwischen ±0,2°
- Messbereich 4 x 90°

- Ein- und automatische Abschaltung
- REF zur schnellen Messung im Bezug auf einen Referenzwinkel
- HOLD speichert den gemessenen Wert
- Lieferung inkl. Neigungsmesser mit 2 x Batterien AA/LR06, 1,5 V und Schutztasche

299,00*
245,00



Bestellnummer 3044920500

Elektronik-Neigungsmesser-Set TECH 1000 DP

Wie vor, jedoch:

- Zusätzlich: mit RS-485-Schnittstelle zum Übertragen der Messwerte
- Messgenauigkeit: 0°, 90°, 180° und 270°: ±0,05°, dazwischen ±0,1°
- Messbereich 360°
- Zusätzlich: PRINT zum Messen nach Tastendruck
- Zusätzlich: AUTO zum Messen nach jeder Anfrage
- Lieferung inkl. Neigungsmesser mit Li-Ion-Akku, Schutztasche, Netzteil inkl. 4 länderspezifischen Wechseladapters, 4-poliges Datenkabel, USB-Datenkabel und Auswertesoftware STABILA ANALYTICS

499,00*
399,00



Bestellnummer 3044921000



Linienlaser

- Selbstnivellierend
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge zur mühelosen Montage
- 1/4" Stativanschluss
- Versorgung über 2 x AA Batterien
- Lieferung mit Halterung und Tasche

Modell Cubix

- Kreuzlinienlaser

Bestellnummer 304795	Laserfarbe	Reichweite m	Preis
0001	rot	12	59,00 €* 56,00 €
0004	grün	16	99,00 €* 94,00 €

Modell Cross90

- Kreuz- und Linienlaser mit einer zusätzlichen vertikalen Linie
- Manueller Modus

Bestellnummer 304795	Laserfarbe	Reichweite m	Preis
0007	rot	12	109,00 €* 103,50 €
0010	grün	12	149,00 €* 141,50 €

Modell Cross360

- Projiziert eine 360° Linie und eine zusätzliche vertikale Linie
- Manueller Modus

Bestellnummer 304795	Laserfarbe	Reichweite m	Preis
0013	rot	20	159,00 €* 149,90 €
0016	grün	20	199,00 €* 189,00 €



ab 59,00*
56,00



ab 109,00*
103,50



ab 159,00*
149,90

LED-Akku-Arbeitsleuchte 10 W

- Hochleistungs-Marken-LED
- Aluminiumspritzgussgehäuse mit integriertem Tragegriff und verstellbarem Standfuß
- Modi 100 %, 30 %, mit integrierter PowerBank

Lieferumfang: Ladekabel, Ladegerät

39,90 €



LED-Ladestandsanzeige und USB-Anschluss zum Laden von externen Geräten

Technische Daten:

Leuchtstärke: 1100 lm

Brenndauer: 6 h

Leuchtweltweite: 50 m

Akku: 3,7 V/4,4 Ah

Maße: 189,5 x 165,5 x 45,5 mm

Bestellnummer 3090500045

LED-Akku-UV-Taschenlampe, drehbarer Kopf

- CREE XP-G2 S2 LED
- Lichtwechselfunktion: weiß und UV-Licht
- Aluminium-Gehäuse
- Halteclip und Magnet am Boden
- Lieferung mit USB-Kabel

Maße (Ø x H): 28 x 159,3 mm

Leuchtstärke: 300 lm

Brenndauer: 12 h

Akku: 2,5 Ah


Leuchtweltweite: 80 m

Bestellnummer 3092470035

49,90 €



Mit einer einfachen Drehung kann der Kopf abgewinkelt werden!



Feine Risse werden mit UV-Licht und fluoreszierendem Prüfmittel sichtbar gemacht.

LED-Akku-Handleuchte

- Hauptlicht mit Hochleistungs-COB-LED
- Kopflicht mit leistungskräfte CREE LED
- 3 Modi Hauptlicht Hoch, Normal und Niedrig sowie Kopflicht
- Ausklappbarer Haken und Magnet im Fuß für vielseitige Befestigungsmöglichkeiten


Lieferumfang: Ladekabel, Ladegerät.

Technische Daten:

Leuchtstärke: 700/300/150 (Hauptlicht),
120 lm (Kopflicht)

Brenndauer: 2/3,5/8 h (Hauptlicht),
7 h (Kopflicht)

Akku: 3,7 V/2,6 Ah



47,18
39,00 €

Bestellnummer 3092470065

LED-Akku-Arbeitsleuchte 10 W / 20 W, dimmbar

- Dimmbar von 60-100 %
- Hochleistungs-Marken-LED
- Aluminiumspritzgussgehäuse, verstärkt, mit Sicherheitsglas, kippbar
- Rahmen mit gummierten Ecken und integriertem Tragegriff
- Starke Magnete im Rahmen zur Befestigung an magnetischen Oberflächen
- Alternativ auch mit Netzstecker (230 V) verwendbar



Bestellnummer 309050	Leistung W	Leuchtstärke lm	Brenndauer h	Abstrahlwinkel	Akku	Preis
0070	10	800	4–9,5	120	7,4V/4,4 Ah	86,34 € 71,80 €
0075	20	1600	4–9,5	120	7,4V/4,4 Ah	127,16 € 103,80 €

ab 86,34
71,80 €

Akku für dimmbare LED-Akku-Arbeitsleuchte 10 W / 20 W

ab 35,10
29,50 €

Bestellnummer 309050	Leistung W	Spannung V	Kapazität Ah	Preis
0080	10	7,4	4,4	35,10 € 29,50 €
0085	20	7,4	8,8	52,32 € 44,70 €

LED-Arbeitsleuchte 60 W, dimmbar

- Dimmbar von 0-100 %
- Hochleistungs-Marken-LED
- Gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung
- Kunststoffgehäuse, kippbar
- Rahmen mit gummierten Ecken und integriertem Tragegriff
- USB-Anschluss und Schutzkontakt-Steckdose zum Anschließen weiterer Geräte

Technische Daten:

Leuchtstärke:	4800 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Kabeltyp:	H07 RN-F 3G1,5
Kabellänge:	3 m

Bestellnummer 3090500060



125,50
99,90 €



LED-Arbeitsleuchte AUDIO LIGHT

Ein echtes Multi-Talent: Licht, Ton und Strom – alles aus einem Gerät.

- Gleichzeitige Beleuchtung und Soundwiedergabe
- Einfache Anbindung eines Mediengeräts (z. B. Smartphone) über Bluetooth®
- Lautsprecher mit hoher Klangqualität
- Hocheffiziente COB-LED
- Der Reflektor um die LED leuchtet im Dunkeln nach
- Schlagfestes Aluminiumgehäuse, sturzbeständig

129,50*
99,50 €



Kompakte Handleuchte

- In 2 Stufen dimmbar

Bestellnummer	Leuchtstärke lm	Brenndauer h	Akku	Preis
309043	600/300	4/2	3,7 V/3,2 Ah	129,50 €* 99,50 €



ab 237,50*
179,50 €

Leistungsstarke Arbeitsleuchten

- In 5 Stufen dimmbar
- Mit integrierter PowerBank
- Auch im Netzbetrieb verwendbar (Kabellänge 5 m)

3090432010

Bestellnummer	Leuchtstärke lm	Brenndauer h	Akku	Preis
309043	2000/1600/1200/800/400	2,5-12	7,2 V/6 Ah	237,50 €* 179,50 €
2010	5000/4000/3000/2000/1000	1,5-7,5	10,8 V/6 Ah	302,50 €* 229,00 €



3090432015



LED-Baustrahler 30 W

- Hochleistungs-Marken-LED
- Aluminiumdruckgussgehäuse, verstärkt, mit Sicherheitsglas
- Im Stahlrohrrahmen mit integriertem Tragegriff

Technische Daten:

Leuchtstärke: 2350 lm
 Abstrahlwinkel: 120°
 Kabeltyp: H05 RN-F 3G1,0
 Kabellänge: 2 m

Bestellnummer 3090500050

67,50
55,90 €



LED-Baustrahler 50 W

- Zwei Schutzkontakt-Steckdosen auf der Rückseite
- Hochleistungs-Marken-LED
- Aluminiumdruckgussgehäuse, verstärkt, mit Sicherheitsglas
- Im Stahlrohrrahmen mit integriertem Tragegriff
- Sicherheitsglas

Technische Daten:

Leuchtstärke: 4000 lm
 Abstrahlwinkel: 120°
 Kabeltyp: H05 RN-F 3G1,5
 Kabellänge: 3 m

Bestellnummer 3090500055

106,00
87,50 €



LED-Arbeitsleuchte Flexi

- Lampenkopf aus Aluminium
- Satinierte Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip
- Reflexionsarme, gleichmäßige 120° Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei
- Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß
- Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine

Technische Daten:

Leuchtstärke: 700 lm
 Leistung: 4,5 W
 Anschlussspannung: 24 V

Bestellnummer 3090630015

119,00



180,00
145,00



LED-Doppelstrahler 2 x 30 W mit Stativ

- Hochleistungs-Marken-LED
- Aluminiumdruckgussgehäuse, verstärkt, mit Sicherheitsglas
- Auf Doppelträger mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen
- Montage des Doppelträgers auf dem standsicheren Stativ mittels Schnellverschluss

Technische Daten:

Leuchtstärke: 2 x 2400 lm
 Abstrahlwinkel: 120°
 Kabeltyp: H05 RN-F 3G1,5
 Kabellänge: 5 m
 Stativhöhe: max. 2 m

Bestellnummer 3090500065



Doppelträger,
vom Stativ abgenommen,
mit den beiden Schutzkontakt-Steckdosen.

Hammerbohrer-Satz, 7-teilig

- Ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz



- 2-Schneider**
- Für Beton, Kalkstein, Mauerwerk

Inhalt: 5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160 mm

Bestellnummer 3012530005

1/84

16,30
13,50 €



4-Schneider

- Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker

Inhalt: 5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160 mm

Bestellnummer 3012720007

1/84

45,80
36,50 €



Diamant-Trennscheibe, extradünn

EC-45.1 Turbo

- Aus Qualitätsstahl, mit geschlossenem Schneidrand
- Hohe Vorschubgeschwindigkeit mit sehr guter Schneidkantenqualität
- Segmenthöhe 10 mm
- Für feuerfeste Materialien, Klinker, keramische Werkstoffe, Natur- und Kunststein, Glasfaserkunststoffe, Gipskarton und Profilbleche
- Bedingt auch für Fliesen und Feinsteinzeug geeignet
- Sowohl für Nass- als auch für Trockenschnitt geeignet

8/18

Bestellnummer	Ø mm	Segmentbreite mm	Bohrungs-Ø mm	Preis
308119				
0115	115	1,2	22,23	22,40 €* 16,80 €
0125	125	1,2	22,23	23,40 €* 17,50 €
0181	180	1,6	22,23	28,40 €* 28,80 €
0230	230	1,8	22,23	58,60 €* 43,90 €

ab
22,40*
16,80 €



Doppelseitige Schleifscheiben im Set

- Zirkonkorund
- Dünne** Scheibe und **beidseitige** Bestreuung für Arbeiten in engen Nuten und Zwischenräumen
- Drei Sicht- und Kühllöcher für freie Sicht auf das Werkstück und ein kontrolliertes Schleifen ohne Hitzeverfärbungen
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium und Holz

Satzzahl:

5 gerade Schleifscheiben Ø 125 x 3,5 mm in K 40; 2 x 60; 2 x 80
1 M14-Kunststoff-Adapter

Set
39,49
29,90 €



Bestellnummer 3081069000

Beidseitige Bestreuung = gleichzeitige Bearbeitung oben und unten.

Trennscheibe, gerade, für die Edelstahlbearbeitung

- Korund mit faserstoffverstärkter Kunstharszbindung, hart
- Hohe Standzeiten und Trennleistung
- Normbohrung 22,23 mm
- Ideal zum schnellen und gratarmen Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial

8/15

Bestellnummer 308096	Ø x Stärke mm	max. Drehzahl min ⁻¹	VE	Preis
0115	115 x 1,0	13300	25	2,03 €*
0125	125 x 1,0	12200	25	2,33 €*



ab

2,03*
1,59
€

Schrupscheibe, gekröpft, für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung

- Keramikkorn mit faserstoffverstärkter Kunstharszbindung, weich
- Sehr hohe Standzeiten und Trennleistung
- Selbstschärfereffekt des Keramikkorns im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie
- Normbohrung 22,23 mm
- Ideal für Flächenschliff, Schweiß- und Kehlnahrtbearbeitung, Anfasen, Entgraten und Ausfugen

8/8

Bestellnummer 308055	Ø x Stärke mm	max. Drehzahl min ⁻¹	VE	Preis
0115	115 x 7,2	13300	10	5,70 €*
0125	125 x 7,2	12200	10	6,10 €*



ab

5,70*
4,50
€



Fiberschleifscheibe XF850

- Keramikkorn mit Zirkonkorund-Beimischung
- Auf robustem und sehr flexilem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen gestreut
- Selbstschärfendes Korn und schleifaktive Zusatzbeschichtung mit Kühlleffekt
- Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest

- Normbohrung 22,23 mm und Kreuzschlitz
- Für den aggressiven und kühenden Schliff von hochlegiertem Stahl, Titan und Nickelbasislegierungen

8/28



ab
27,40*
54,20
€



Stützteller, 125 mm

- Aus Gummi, mit Kühlrippen und M14-Gewinde
- Zum Einsatz auf mittel- bis hochtourigen Winkelschleifern für hohe Beanspruchung


Bestellnummer 3086530125

8/30



Hand-schleifklotz

- Silicium-Carbidstreuung in Kunststoffbindung, weich
- Zum Polieren und Mattieren von Lack, Stein, Holz, Kunststoff, Metall etc. sowie zum Reinigen und Pflegen.
- Durch den Zusatz von Wasser, Seife, Pasten oder Petroleum erhöht sich die Wirkung
- Maße 80 x 50 x 20 mm



8/20

Bestellnummer 308511	Körnung	Preis
0030	30	3,67 €* 2,95 €
0060	60	3,99 €* 3,20 €
0120	120	3,99 €* 3,20 €
0240	240	3,99 €* 3,20 €

ab
3,67*
2,95
€

Kabeltrommel, Kunststoff, baustellentauglich

- Aus hochfestem Spezialkunststoff auf sehr stabilem Tragegestell
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, mit spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln sowie Überhitzungsschutz
- Das Kabel ist zugelassen für erschwerte Bedingungen und damit auf Baustellen geeignet
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den erschwerten Baustelleneinsatz und den Einsatz im Außenbereich geeignet

Technische Daten:

- Kabeltyp: Neopren H07RN-F 3G1,5
- Kabellänge: 40 m
- Trommel-Ø: 290 mm

Bestellnummer 30900A1540

59,90



Abb. ähnlich

format
professional quality

Kabeltrommel, Kunststoff, baustellentauglich Solange der Vorrat reicht.

- Aus schlagfestem Spezialkunststoff mit Doppelfuß
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, mit Überhitzungsschutz und Kindersicherung
- Für den Einsatz im Innenbereich

22,80
17,90

- Technische Daten:**
- Kabeltyp: Kunststoff H05VV-F 3G1,5
- Kabellänge: 10 m
- Trommel-Ø: 225 mm

Bestellnummer 3090030005



GESIPA®

Akku-Nietgerät AccuBird® mit 2. Akku

- Gleiche Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus
- Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition nach dem Nietvorgang
- Gerätelhub 20 mm
- Setzkraft 10000 N
- Für alle Werkstoffe bis Ø 5 mm, Alu bis Ø 6 mm, G-Bulb alle Werkstoffe bis Ø 4,8 mm, Bulb-Tite® alle Werkstoffe bis Ø 4 mm, Stahl und Alu bis Ø 5,2 mm
- Lieferung im Stahlblechkoffer inkl. 4 Mundstücke 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 1 Montageschlüssel, 2 Schnellwechselakkus 14,4 V/1,3 Ah und 1 Schnellladegerät 14,4 V

Bestellnummer 3093200007

9/45

272,50*
649,00





NEU

WD-40 Multifunktionsprodukt Flexible, 400 ml

Der bewährte Allrounder mit neuem innovativem Applikator – sparsam und vielseitig.

- Flexibel formbares Metallsprührohr (18,5 cm) zum punktgenauen Auftragen an schwer zugänglichen Stellen
- Flächiges Sprühen durch einklappen des Metallrohrs
- Arbeitswinkel von 0°-360°
- Silikon-, harz- und PTFE-frei

- Zum Lösen festsitzender Mechaniken, Reinigen, Verdrängen von Feuchtigkeit und Verhinderung von Kriechströmen
- Hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der die Neubildung von Rost an Metallteilen verhindert
- VE = 24

Bestellnummer 3097960013



E-COLL

Bremsenreiniger, 500 ml

- Frei von aromatischen, halogenierten Kohlenwasserstoffen, Silikon, Aceton, Butanol und Ethylacetat
- Zum Aufsprühen, trocknet schnell ab
- Universell einsetzbares Reinigungsmittel, entfettend
- VE = 10

Bestellnummer 3098321500

9/109



3,98
2,95 €

E-COLL

Brennspiritus, 1 l

- 94 % Vol.-Ethylalkohol, leicht entzündlich
- Zum Reinigen und Entfetten von Glas, Kunststoff, Chrom und Gummi
- Zur Verdünnung von Lacken und als Lösungsmittel sowie als Frostschutz in Scheibenwaschanlagen (1:2)
- VE = 12

Bestellnummer 3098361010

9/110



4,01
2,95 €

E-COLL

Petroleum, 1 l

- Sehr langsam verdunstend
- Zum Auftragen oder Spritzen
- Korrosionsschutz von Metallteilen, zur Rostlösung, zum Entkonservieren sowie als Metallbearbeitungs-, Formen-, Stanz- und Entschalungsöl verwendbar
- Weiterhin zum Reinigen von öl- und fettverschmutzten Teilen und zum Entfernen von Teer
- VE = 12

Hinweis: Darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden.
Aspirationsgefahr Kategorie 1.

Bestellnummer 3098421010

9/111



6,05
4,85 €

Stufenleiter und Werkbank X-Pro®

- Robuste, multifunktionale Bau- und Industrie-Stufenleiter
- Gleichzeitig auch als Werkbank (stehend und liegend) nutzbar
- Einfach aufklappbar
- Mit integriertem Haltegriff in der Stufe
- Patentiertes Scharniersystem sorgt für zusätzliche Stabilität



326,00

244,50


Bestellnummer	Leiterlänge eingefahren m	max. Arbeits-höhe m	Arbeitshöhe freistehend m	Anzahl Sprossen	Gewicht kg	Preis
783061	1,05	2,5	0,5	2	10,0	326,00 € 244,50 €
8746	1,05	2,5	0,5	2	10,0	326,00 € 244,50 €

Teleskopleiter

- Handliche, leichte und kompakte Aluminium-Konstruktion
- Mit gedämpftem Einschub (Soft-Close), damit ein Einklemmen der Finger vermieden wird
- Belastbar bis max. 150 kg
- Bequeme Auftrittsfläche (Sprossentiefe 40 mm), Sprossen mit Anti-Rutsch-Profil
- Erfüllt die DIN EN 131



159,00

139,00


Bestellnummer	Leiterlänge ausgefahren m	Arbeitshöhe m	Leiterlänge eingefahren m	Anzahl Sprossen	Gewicht kg	Preis
783061	2,91	3,8	0,75	1 x 10	8,7	159,00 € 139,00 €
3678	2,91	3,8	0,75	1 x 10	8,7	159,00 € 139,00 €

Teleskopleiter Smart Up Active

- Variabel einstellbare Arbeitshöhe
- Sicherer und stabiler Stand durch Stabilitätsbalken und rutschfeste Füße
- Mit Quertraverse gemäß der neuen EN 131-6-Normierung
- Einhandbedienung
- Mit luftgebremstem Einschiebemechanismus und integrierten Endkappen als Wandabstandhalter
- Bequeme Auftrittsfläche (Sprossentiefe 40 mm)


 ab 286,00
214,00


Bestellnummer	Leiterlänge ausgefahren m	Arbeitshöhe m	Leiterlänge eingefahren m	Anzahl Sprossen	Gewicht kg	Preis
783061	3,4	4,2	0,85	1 x 11	11,8	286,00 € 214,00 €
8749	3,4	4,2	0,85	1 x 11	11,8	286,00 € 214,00 €
8750	4,0	4,8	0,9	1 x 13	14,2	338,00 € 254,00 €



LED-Arbeitsplatzleuchte, Größe S

- Flexibel einstellbar
- Leuchtdauer: 40000 Stunden
- Länge: 500 mm
- Farbtemperatur: 5700 K
- Schutzart: IP 65

NEU
ab 68,50
IP 65
58,20 €

Bestellnummer	Typ	Ausführung	Leistung W	Preis
789049	1	fixierter Fokus 40°	3	68,50 € 58,20 €
0113	2	regulierbarer Fokus 10–80°	5	85,50 € 72,70 €

Zubehör für die LED-Arbeitsplatzleuchte, Größe S

NEU

Bestellnummer	Ausführung	Preis
789049		
0014	Schraubklemme	15,70 € 13,35 €
0015	Magnethalter	24,50 € 20,80 €



LED-Arbeitsplatzleuchte, Größe M

NEU

- Flexibel einstellbar
- Leuchtdauer: 40000 Stunden
- Leistung: 14 W
- Länge der Gelenkleuchte: 400 + 400 mm
- Farbtemperatur: 5700 K
- Schutzart: IP 65

Bestellnummer	Typ	Ausführung	Preis
789049			
0116	1	Spot 40°	145,00 € 123,00 €
0117	2	Gelenkleuchte 40°	155,00 € 132,00 €

LED-Lupenleuchte, Größe L

NEU

IP 20

ab 169,00
143,50 €

Bestellnummer	Typ	Ausführung	Preis
789049	1	Dimmbar 10-100 %	169,00 € 143,50 €
0119	2	5-Stufen-Helligkeits-Touchsensor	259,00 € 220,00 €



Zubehör für die LED-Arbeitsplatzleuchte, Größe L

NEU

Bestellnummer	Ausführung	Preis
789049		
0102	Schraubklemme	13,20 € 11,20 €
0103	Haftmagnet	17,50 € 14,90 €
0121	Schraubklemme	17,70 € 15,05 €

ab 13,20
11,20 €

Schlauchaufroller, rot

NEU

- Für Arbeiten mit Wasser und Druckluft geeignet
- Aus schlagfestem Polypropylen
- Automatisches Schlauchführungssystem: Aufspulen der Schläuche ohne Knicke
- Beständig bis 60 °C
- Anschluss: 9,25 mm (3/8")

- Maße B x T x H (mm): 465 x 220 x 400
- Schlauchlänge: 15 m
- Druck max.: 20 bar
- Gewicht: 6,5 kg

Bestellnummer 7830333463

125,00
106,00 €



LED-Ladestandsanzeige
und USB-Anschluss zum Laden
von externen Geräten



ab 130,50
111,00 €

Schlauchaufroller, gelb

NEU

- Für Arbeiten mit Wasser und Druckluft geeignet
- Aus schlagfestem Polypropylen
- Automatisches Schlauchführungssystem: Aufspulen der Schläuche ohne Knicke
- Geschwindigkeitssteuerung: automatisches und sicheres Zurückspulen in konstanter Geschwindigkeit
- Schlauch kann an jedem gewünschten Punkt gestoppt werden
- Inklusive PU-Schlauch, beständig bis 80 °C
- Druck max.: 20 bar

Bestellnummer 783033	Anschluss	Schlauch-Ø NW	Maße B x T x H mm	Länge Schlauch m	Gewicht kg	Preis
3464	6,35 mm (1/4")	6	428,7 x 166 x 216	15	6,7	130,50 € 111,00 €
3465	9,25 mm (3/8")	9	459 x 205 x 378	15	6,6	146,00 € 124,00 €
3466	9,25 mm (3/8")	9	500 x 210 x 261	20	10,0	155,00 € 132,00 €
3467	12,70 mm (1/2")	12	500 x 210 x 261	15	9,5	152,00 € 129,00 €

Digitale Kranwaagen

NEU

- Haken und Schäkel um 360° schwenkbar
- LED-Display
- Hold-Funktion zum Einfrieren der Messwerte
- Mit Fernbedienung zur Bedienung aus sicherer Entfernung

IP 65



GGE-Plus
IP 65 – Staub und Spritzwasser geschützt
inkl. eingebauter Lithium-Eisen-Batterie



XZ-GSE
Inkl. eingegebauter Batterie

ab 239,00
191,00 €

Funkfernbedienung mit Ablesung für JJE-Cross

NEU

Bestellnummer 7830421235

695,00
556,00 €



JJE-Cross
Mit Infrarotsteuerung, Peak-Hold-, Tara-, Null-, Total-Funktion und eingebauter wiederaufladbarer Batterie

Bestellnummer 783042	Modell	Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Nettogewicht kg	Gehäuse	Preis
1229	GGE-Plus	bis 50	20	1,5	Aluminium-Druckguss	275,00 € 220,00 €
1230	GGE-Plus	bis 150	50	1,5	Aluminium-Druckguss	275,00 € 220,00 €
1231	GGE-Plus	bis 300	100	1,5	Aluminium-Druckguss	275,00 € 220,00 €
1226	XZ-GSE	bis 50	20	1,0	Kunststoff	239,00 € 191,00 €
1227	XZ-GSE	bis 150	50	1,0	Kunststoff	239,00 € 191,00 €
1228	XZ-GSE	bis 300	100	1,0	Kunststoff	239,00 € 191,00 €
1232	JJE-Cross	bis 1000	0,5	9,0	Aluminium-Druckguss	469,00 € 375,00 €
1233	JJE-Cross	bis 3000	1,0	9,0	Aluminium-Druckguss	469,00 € 375,00 €
1234	JJE-Cross	bis 5000	2,0	12,0	Aluminium-Druckguss	555,00 € 444,00 €

Gabelhubwagen

- Sicherheitsdeichsel für das Heben, Fahren und Senken
- Dosierbare Senkgeschwindigkeit für feinfühliges Absenken der Last
- Automatische Rückführung in die Senkrechte beim Ablassen der Deichsel
- Beste Laufeigenschaften, geringer Rollwiderstand
- Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen, alle Kugellager dauerbeschmiert und gekapselt
- Geräuscharme und abriebfeste Bereifung
- Lenkräder: ca. Ø 200 x 50 mm Polyurethan oder Vollgummi
- Gabelrollen: ca. Ø 80 x 70 mm (Tandem-)Polyurethan
- Wird montiert geliefert
- Tragkraft: 2500 kg
- Gabelmaße (L x B x H): 1150 x 540 x 85 mm
- Hubhöhe min.: 200 mm

298,-€

Bestellnummer 7830881013

3/67



TF 15, Griff klappbar



TF 50, Griff klappbar



TF 75, Griff fest

Scherenhubtisch TF, fahrbar

- Stufenlose Höhenverstellung: Plattform einstellbar auf gewünschte Arbeitshöhe
- Leichte Bedienung per Handgriffsteuerung
- Ideal für Montage- und Reparaturarbeiten
- Qualitäts-Hydraulikpumpe mit Überdruckventil

- Fahrgestell mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Polyurethanrollen für leichten und leisen Lauf
- Mit Fußschutz und Feststellbremsen an den Lenkräder
- Farbe: Doppel-Acryl-Lackierung gelb

3/87

ab
407,00
325,50,-€

Bestellnummer 783020	Modell	Tragkraft kg	Plattform L x B mm	Plattformhöhe mm	Pedaltritt bis max. Hub	Rad-ØxB mm	Griffbügelhöhe mm	Gewicht kg	Preis
1175	TF 15	150	700 x 450	220-720	28	100x25	950	46	407,00 € 325,50 €
1249	TF 50	500	850 x 500	285-880	27	127x40	990	81	611,00 € 489,00 €
1176	TF 75	750	1000 x 510	420-990	45	150x50	990	125	815,00 € 652,00 €

FORMAT Sandale oder Halbschuh, S1P ESD

- Auswechselbares Fußbett
- HiPoint Fersendämpfung
- **Material:** Atmungsaktives Textilinnenfutter, TPU-PU-Sohle
- **Sicherheit:** Aluminiumkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle, DIN EN ISO 20345
- **Weite:** 12

7/5

Sandale Lissabon Bestellnummer 187249	Halbschuh Helsenki Bestellnummer 187250	Halbschuh Berlin Bestellnummer 187251	Größe	Preis/Paar	
0036	0036	0036	36	59,90 €	54,90 €
0037	0037	0037	37	59,90 €	54,90 €
0038	0038	0038	38	59,90 €	54,90 €
0039	0039	0039	39	59,90 €	54,90 €
0040	0040	0040	40	59,90 €	54,90 €
0041	0041	0041	41	59,90 €	54,90 €
0042	0042	0042	42	59,90 €	54,90 €
0043	0043	0043	43	59,90 €	54,90 €
0044	0044	0044	44	59,90 €	54,90 €
0045	0045	0045	45	59,90 €	54,90 €
0046	0046	0046	46	59,90 €	54,90 €
0047	0047	0047	47	59,90 €	54,90 €
0048	0048	0048	48	59,90 €	54,90 €

59,90
54,90 €



Sandale Lissabon mit Klettverschluss

- Für orthopädische Einlagen geeignet
- Schaft aus Mikrofaser
- **Gewicht:** ca. 540 g (Größe 42)



Halbschuh Helsinki

- Für orthopädische Einlagen geeignet
- Schaft aus gelochter Mikrofaser
- **Gewicht:** ca. 550 g (Größe 42)



Halbschuh Berlin

- Anatomisches Komfortfußbett
- Schaft aus Nylon und Mikrofaser
- **Gewicht:** ca. 510 g (Größe 42)

FORMAT Halbschuh oder Schnürstiefel, S3 ESD

- Auswechselbares Fußbett
- HiPoint Fersendämpfung
- Für orthopädische Einlagen geeignet
- Schnürung mit variabler Arretierung, zusätzlich ein Paar Schnürsenkel
- **Material:** Schaft aus Mikrofaser, atmungsaktives

- Textilinnenfutter, TPU-PU-Sohle
Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsicheres Textilzwischenholze, DIN EN ISO 20345
Weite: 12

7/6

Halbschuh Bestellnummer 187252	Größe	Preis/Paar	
0036	36	59,90 €	54,90 €
0037	37	59,90 €	54,90 €
0038	38	59,90 €	54,90 €
0039	39	59,90 €	54,90 €
0040	40	59,90 €	54,90 €
0041	41	59,90 €	54,90 €
0042	42	59,90 €	54,90 €
0043	43	59,90 €	54,90 €
0044	44	59,90 €	54,90 €
0045	45	59,90 €	54,90 €
0046	46	59,90 €	54,90 €
0047	47	59,90 €	54,90 €
0048	48	59,90 €	54,90 €

Schnürstiefel Bestellnummer 187253	Größe	Preis/Paar	
0036	36	64,90 €	58,40 €
0037	37	64,90 €	58,40 €
0038	38	64,90 €	58,40 €
0039	39	64,90 €	58,40 €
0040	40	64,90 €	58,40 €
0041	41	64,90 €	58,40 €
0042	42	64,90 €	58,40 €
0043	43	64,90 €	58,40 €
0044	44	64,90 €	58,40 €
0045	45	64,90 €	58,40 €
0046	46	64,90 €	58,40 €
0047	47	64,90 €	58,40 €
0048	48	64,90 €	58,40 €

59,90
54,90 €



Halbschuh Wien

- **Gewicht:** ca. 540 g (Größe 42)

64,90
58,40 €



Schnürstiefel Bern

- **Gewicht:** ca. 785 g (Größe 42)

FORMAT Halbschuh oder Schnürstiefel, S3

- Überkappe
- Auswechselbares Fußbett
- Für orthopädische Einlagen geeignet
- **Material:** Schaft aus gelochter Mikrofaser, atmungsaktives Textilinnenfutter, TPU-PU-Sohle
- **Sicherheit:** Stahlkappe, durchtrittssichere Textilzwischensohle, DIN EN ISO 20345
- **Weite:** 12

7/6

Halbschuh Riga Bestellnummer 187254	Schnürstiefel Kiew Bestellnummer 187255	Größe	Preis/Paar	
0036	0036	36	54,90 €	49,90 €
0037	0037	37	54,90 €	49,90 €
0038	0038	38	54,90 €	49,90 €
0039	0039	39	54,90 €	49,90 €
0040	0040	40	54,90 €	49,90 €
0041	0041	41	54,90 €	49,90 €
0042	0042	42	54,90 €	49,90 €
0043	0043	43	54,90 €	49,90 €
0044	0044	44	54,90 €	49,90 €
0045	0045	45	54,90 €	49,90 €
0046	0046	46	54,90 €	49,90 €
0047	0047	47	54,90 €	49,90 €
0048	0048	48	54,90 €	49,90 €

54,90
49,90 €



Halbschuh Riga

- **Gewicht:** ca. 740 g (Größe 42)



Schnürstiefel Kiew

- **Gewicht:** ca. 900 g (Größe 42)



60,90
55,90 €

FORMAT Softshell-Warnjacke Jasper

- Reißverschluss unter Klettbandpatte
- Abnehmbare Ärmel
- Gummizug am Ärmelende
- Gesteppte Nähre
- 2-Lagen bonded Softshell
- **Zulassung/Norm:** EN ISO 20471:2013, Klasse 3 mit Ärmeln, Klasse 2 ohne Ärmel, EN 14058:2004 (1.X.X.X.X.), EN ISO 13688:2013
- **Material:** 100 % Polyester, ca. 250 g/m², 100 % Polyester Fleece an der Innenseite

6/5

Jacke Christoph
grau/schwarz

Jacke Jasper
orange/marine

Jacke Jasper
gelb/marine

Strick-Fleece-Jacke Christoph

- Zwei geräumige, vordere Reißverschluss-seitentaschen und eine Armtasche mit Reißverschluss
- **Material:** 100 % Polyester, ca. 280 g/m²
- **Farbe:** grau/schwarz

5/9

Bestellnummer 184159	Größe	Farbe	Preis	
4104	M	grau/schwarz	51,70 €	47,70 €
4105	L	grau/schwarz	51,70 €	47,70 €
4106	XL	grau/schwarz	51,70 €	47,70 €
4107	2XL	grau/schwarz	51,70 €	47,70 €

51,70
47,70 €

Bestellnummer 186315	Größe	Farbe	Preis	
5303	S	gelb/marine	60,90 €	55,90 €
5304	M	gelb/marine	60,90 €	55,90 €
5305	L	gelb/marine	60,90 €	55,90 €
5306	XL	gelb/marine	60,90 €	55,90 €
5307	2XL	gelb/marine	60,90 €	55,90 €
5308	3XL	gelb/marine	60,90 €	55,90 €
5803	S	orange/marine	60,90 €	55,90 €
5804	M	orange/marine	60,90 €	55,90 €
5805	L	orange/marine	60,90 €	55,90 €
5806	XL	orange/marine	60,90 €	55,90 €
5807	2XL	orange/marine	60,90 €	55,90 €
5808	3XL	orange/marine	60,90 €	55,90 €



1,95
1 45
/ €

format
professional quality



FORMAT Strickhandschuh MechanicROPE

- Gute Passform und Griffssicherheit
- Beidseitig tragbar
- Einseitige Punktbenoppung
- **Einsatzbereiche:** Transporte, Logistik, Montage
- **Norm:** EN 388 (3.1.4.0)
- **Kategorie:** II
- **Material:** Innen Baumwolle, außen Polyamid (plattiert)
- **Gauge:** 13

3/9

Bestellnummer 183166	Größe	VE Paar	Preis/Paar	
0007	7	1/10/100	1,95 €	1,45 €
0008	8	1/10/100	1,95 €	1,45 €
0009	9	1/10/100	1,95 €	1,45 €
0010	10	1/10/100	1,95 €	1,45 €



2,05
1 55
/ €

format
professional quality



FORMAT Strickhandschuh MechanicWORKER 2

- Hohe Griffssicherheit bei Nässe
- Angenehmer Tragekomfort
- Wasserabweisende Innenfläche
- Schrumpfgeraute Beschichtung
- **Einsatzbereiche:** Glasverarbeitung, Montage, Baugewerbe
- **Norm:** EN 388 (3.1.3.1)
- **Material:** Polyester, Beschichtung Latex
- **Gauge:** 13

3/20

Bestellnummer 183164	Größe	VE Paar	Preis/Paar	
0009	9	1/10/100	2,05 €	1,55 €
00010	10	1/10/100	2,05 €	1,55 €
00011	11	1/10/100	2,05 €	1,55 €



3,80
3 30
/ €

format
professional quality



FORMAT BladeCLASSIC 3

- Flüssigkeitsfeste, langlebige Beschichtung
- Nahtlos gestrickt
- Sehr dünnes und elastisches Material
- **Einsatzbereiche:** Blech- und Glasverarbeitung, Automobilindustrie
- **Norm:** EN 388 (4.3.4.3), EN 407
- **Material:** Polyurethan-Beschichtung, Hochleistungs-Polyethylenfaser
- **Gauge:** 15

3/22

Bestellnummer 183020	Größe	VE Paar	Preis/Paar	
0007	7	1/10/100	3,80 €	3,30 €
0008	8	1/10/100	3,80 €	3,30 €
0009	9	1/10/100	3,80 €	3,30 €
0010	10	1/10/100	3,80 €	3,30 €
0011	11	1/10/100	3,80 €	3,30 €



4,25
3 75
/ €

format
professional quality



FORMAT BladeCLASSIC 5

- Polyurethan-Beschichtung
- TEKORA® bietet höchste Abriebfestigkeit und optimalen Schnittschutz
- Verbessert die Präzision und Fingerfertigkeit
- **Einsatzbereiche:** Stahl- und Glasbearbeitung, gefährliche und grobe Arbeiten
- **Norm:** EN 388 (4.5.4.3)
- **Material:** TEKORA® Polyurethan
- **Gauge:** 15

3/22

Bestellnummer 183021	Größe	VE Paar	Preis/Paar	
0007	7	1/10/100	4,25 €	3,75 €
0008	8	1/10/100	4,25 €	3,75 €
0009	9	1/10/100	4,25 €	3,75 €
0010	10	1/10/100	4,25 €	3,75 €
0011	11	1/10/100	4,25 €	3,75 €



3053270035



3053270085

ab
34,00 €

format
professional quality



NEU

1000 V

Zangen-Satz, 3-teilig

VDE-Zangen-Satz, bestehend aus:

- 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm
- 1 VDE-Kombizange, 180 mm
- 1 VDE-Storchschnabelzange, 200 mm

Zangen-Satz Montage, bestehend aus:

- 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm
- 1 Kombizange, 180 mm
- 1 Wasserpumpenzange, 250 mm mit Schnellverstellung

Bestellnummer	Ausführung	Preis
305327	VDE-Zangen-Satz	36,50 €
0085	Zangen-Satz Montage	34,00 €

Herausgeber



E.W. NEU GmbH

Seit 1949 Fachhandel und Werksvertretung
für Werkzeuge & Maschinen

Zentrale Worms

Cornelius-Heyl-Straße 58
D-67547 Worms
Tel.: +49 [0] 6241 - 9102-0
Fax: +49 [0] 6241 - 9102-99
info@werkzeug-neu.de

Niederlassung Speyer

Tullastraße 47
D-67346 Speyer
Tel.: +49 [0] 6232 - 6423-0
Fax: +49 [0] 6232 - 6423-24
speyer@werkzeug-neu.de

www.werkzeug-neu.de · www.werkzeug-bestellen.de

Mitglied der

PREMIUM
format GROUP

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität vorbehalten. Keinerlei Haftung für Irrtum und Druckfehler. Alle Preise per Stück (soweit nicht anders angegeben), zzgl. MwSt. Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung der E/D/E GmbH. © E/D/E GmbH.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.