



BESTSELLER 2018/1


Werkzeuge. Betriebseinrichtung. Arbeitsschutz.

Gültig: 1.2.2018–30.6.2018



www.premium-format.com

PREMIUM
format GROUP



DIN
862

INOX



Messschieber

- Nonius und Schienenteilung matt verchromt
- Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend
- Rückseite mit Gewindetabelle
- Ablesung 0,05 mm, 1/128 inch

4/8

| Bestellnummer 4013 | Messbereich mm | Schnabellänge mm | Preis |
|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 0152 | 150 | 40 | 28,50 €* 25,90 € |
| 0252 | 200 | 50 | 77,00 €* 69,30 € |
| 0352 | 300 | 64 | 185,50 €* 166,90 € |



ab 28,50*
25,90 €



ab 40,00*
36,80 €

DIN
878 IP 54

Präzisions-Messuhr 10 mm

- Einstellbare Toleranzmarken
- Verchromtes Gehäuse
- Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende
- Ablesung 0,01 mm
- Gehäuse-Ø 58 mm
- 1 Zeigerumdrehung 1,0 mm

4/46

| Bestellnummer 4212 | Ausführung | Preis |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| 0110 | normale Ausführung | 40,00 €* 36,80 € |
| 0115 | stoßgeschützt | 59,00 €* 53,90 € |



ab 49,00*
44,90 €

Mahr DIN
863

Bügelmessschraube

- Ableseteile matt verchromt
- Messspindel und Amboss aus gehärtetem Stahl
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- Ab Messbereich 25–50 mm mit Einstellmaß
- Ablesung 0,01 mm
- Spindel-Ø 6,5 mm
- Steigung 0,5 mm
- Trommel-Ø 17,5 mm

4/30

| Bestellnummer 4104 | Messbereich mm | Preis |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 1025 | 0– 25 | 49,00 €* 44,90 € |
| 1050 | 25– 50 | 79,50 €* 71,50 € |
| 1075 | 50– 75 | 99,00 €* 89,10 € |
| 1100 | 75–100 | 113,00 €* 101,70 € |



ab 247,50*
174,00 €

Fühlerlehrenband in Werkstattbox, 15-teilig

- Aus gehärtetem Federstahl mit gratfreien Kanten
- Stärkenangabe in mm (ab Größe 0,08 mm) auf dem Band in regelmäßigen Abständen markiert
- Materialbreite 13 mm, Länge jeweils 5 m
- Lieferung im Wandhalter und mit Halter für Fühlerlehrenband

4/83

| Bestellnummer 4490 | Stärke mm | Satzinhalt | Preis |
|-----------------------|--------------|--|--------------------|
| 0100 | 0,01–0,25 | 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25 | 217,50 €* 174,00 € |
| 0200 | 0,30–1,00 | 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 | 227,50 €* 182,00 € |

86,50*
74,90,
€



format
professional quality

DIN
2270

Präzisions-Fühlhebelmessgerät

- Gehäuse verchromt
- Lagerung der Fühlhebelwelle in Präzisions-Kugellagern
- Messwerke in Rubinlen gelagert
- Automatische Umschaltung der Messrichtung
- Gehäuse mit drei eingravierten Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschafts (\varnothing 8 mm h6)
- Messeinsatz M1,6 mit \varnothing 2-mm-Hartmetallkugel bestückt
- Form A = Messeinsatz rechtwinklig zur Skala schwenkbar 240°
- Messbereich 0,8 mm
- Ablesung 0,01 mm
- Skalenbezeichnung 0–40–0 mm
- Gehäuse- \varnothing 32 mm
- Tasterlänge 12,8 mm
- Lieferung mit Schlüssel, im Kunststoffkasten

Bestellnummer 4250 0008

4/55

90,60*
78,80,
€



format
professional quality

Werks-
norm

Fühlhebelmessgerät mit schwenkbarem Messfühler

- Der Messfühler ist nach rechts und links um je 110° verstellbar
- Hebelbewegung umschaltbar
- Aufnahme am oberen und unteren Einspannschaft (\varnothing 8 mm h6)
- Messbereich 0,8 mm
- Ablesung 0,01 mm
- Skalenbezeichnung 0–40–0 mm
- Gehäuse- \varnothing 28 mm
- Tasterlänge 12 mm
- Lieferung im Kunststoffkasten

Bestellnummer 4255 0008

4/55

PESOLA

ab
110,64*
99,50,
€



Federwaage Macro

- Aufhängebügel dreh- und schwenkbar, dadurch optimale Ablesbarkeit
- Integrierte Rückschlagdämpfung (max. 30 kg)
- Spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justierung
- Zeigernocken mit präzisem Strich auf Skalenebene für fehlerfreie Ablesung
- Ausgerüstet mit Schleppzeiger
- Haken dreh- und schwenkbar
- Untere Aufhängung austauschbar

4/124

| Bestellnummer | Tragkraft | Teilung | Preis |
|---------------|-----------|---------|------------------|
| 4895 | | | |
| 0055 | 5 kg | 0,05 kg | 110,64* 99,50 € |
| 0060 | 10 kg | 0,1 kg | 112,53* 101,20 € |
| 0065 | 20 kg | 0,2 kg | 114,42* 102,90 € |
| 0070 | 35 kg | 0,5 kg | 118,20* 106,30 € |
| 0075 | 50 kg | 0,5 kg | 128,06* 123,90 € |
| 0080 | 50 N | 0,5 N | 113,48* 102,00 € |
| 0085 | 100 N | 1,0 N | 115,37* 103,80 € |
| 0090 | 200 N | 2,0 N | 117,26* 105,50 € |
| 0095 | 500 N | 5,0 N | 139,95* 125,90 € |

258,50*
219,80,
€



SAUTER

Zug- und Druckkraftmessgerät

- Digitales Kraftmessgerät mit umkehrbarem Display
- Automatische Richtungserkennung
- Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
- Auto-Power-Off
- Messbereich 500 N
- Ablesung 0,2 N
- Maßeinheiten N, lb, kg, oz
- Gewinde M8
- Lieferung mit Standardaufsätze 6-teilig und 6 Mignon-Batterien AA/LR06, 1,5 V, in Transportverpackung

Bestellnummer 4940 0500

4/127

195,00*

129,00


HSS

HSS-E



HSS-E

HSS-E



NEU

format
professional quality

Kegelsenker-Set Edition für Stahl + VA

- Neu entwickelte, hochwertige Duobox mit Magnetverschlüssen
- Mit integrierten Produktinformationen und Anwendungsvideos
- Lieferung inkl. Kegelsenkersatz HSS, TiN-beschichtet, Ø 6,3–20,5 mm, Kegelsenkersatz HSS-E, TiAlN-beschichtet, Ø 6,3–20,5 mm, Handentgrater Ø 16,5 mm und Handbuch Bohren & Senken

Vorteil: Preisvorteil im Vergleich zur beschichteten Einzelware + Handbuch gratis.

Bestellnummer 1440 0015



43,80*

29,90

HSS

format
professional quality

Kombi-Bit-SGE-Satz M3–M10


- Zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang
- Mit Kreuzanschliff
- 1/4"-Sechskant-Schaft
- Lieferung in Kunststoffbox

Satzinhalt:

- 1 Stück Bit-Halter
6 Stück Kombi-Bits M3; 4; 5; 6; 8; 10

Bestellnummer 1656 0020

1/178



Set ab 95,00*

78,50

TYP UNI



2801 0001–0003 TiAIN

2/63

Typ INOX



2805 0001–0003 TiAIN

2/65

format

Vollhartmetall-Hochleistungsfräser-Satz FORMAT GT

- Ungleich gedrallt und ungleich geteilt
- Mit freigeschliffenem Schaft
- Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlitten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf
- Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten
- **Hinweis:** Einzelne Abmessungen und Angaben zur Baulänge finden Sie im Katalog 2/62-2/65

| Bestellnummer | Satzinhalt-Ø mm | Preis |
|---------------|------------------|------------------|
| 2801 0001 | 6; 8; 10; 12 | 95,00* 78,50 € |
| 2801 0003 | 6; 8; 10; 12; 16 | 159,00* 129,90 € |
| 2805 0001 | 6; 8; 10; 12 | 115,00* 95,40 € |
| 2805 0003 | 6; 8; 10; 12; 16 | 179,00* 148,50 € |



34,80*
24,90 €

M HSS DIN DIN
352 338

format
professional quality

Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz M3–M12

- Lieferung in robuster Metallkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen

Satzzahl:

- 7 Einschnittgewindebohrer 1-teilig, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
- 7 Spiralbohrer HSS, DIN 338 RN, in den jeweiligen Kernbohrmaßen
Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm
- 1 Windeisen, verstellbar DIN 1814, Größe 1.1/2

Bestellnummer 1795 0080

1/170

HSS DIN Typ
Co5 338 N

Spiralbohrer-Satz

- Profilgeschliffen, mit präzisem Kreuzanschliff
- Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal
- Besonders für legierte/unlegierte Stähle bis 900 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle und für rost- und säurebeständige Stähle
- Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen

1/28

| Bestellnummer 1006 | Satzzahl Ø h8 mm | Anzahl Bohrer Stück | jeweils steigend mm | Preis |
|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 0005 | 1,0–10,0 | 19 | 0,5 | 56,90* 29,90 € |
| 0007 | 1,0–10,5 | 24 | 0,5 + K.B.* | 83,40* 41,80 € |
| 0009 | 1,0–13,0 | 25 | 0,5 | 127,00* 63,90 € |

* Mit Zwischengrößen für Gewindekerne: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.



156,50*
115,00 €

HSS DIN Z
335-C 3

BECK
MAPAL GROUP

Kegelsenker-Satz Ø 6,3–25,0 mm

- Ungleiche Teilung
- 50% weniger Axialkraft im Vergleich zu herkömmlichen Senkern
- Verringert der Achsialkräfte (Werkzeugachse)
- Deutlich weniger Vibrationen im Zerspanungsprozess
- Höhere Genauigkeiten und bessere Oberflächenwerte

Bestellnummer 1428 0010

1/113



ab 56,90*
29,90 €

DIN
69871Form
AD/B

Set ab

75,00 €

Spannzangenfutter SK 40 inkl. Spannzangen-Satz

3564 0098

- ER16-Spannzangenfutter SK 40
- Holzsockel für 10tlg ER16 Spannzangen
- Je 1 Spannzange 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 mm

3564 0099

- ER25-Spannzangenfutter SK 40
- Holzsockel für 15tlg ER25 Spannzangen
- Je 1 Spannzange 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16 mm

Bestellnummer**Spannzangen****Preis****3564****0098****0099****0100**

ER16

ER32

ER25

75,00 €

89,00 €

109,00 €

3564 0100

- ER32 Spannzangenfutter SK 40
- Holzsockel für 18tlg ER32 Spannzangen
- Je 1 Spannzange 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20 mm

DIN
69893 Form
A

Set ab

115,00 €

Spannzangenfutter HSK-A63 inkl. Spannzangen-Satz

3564 0198

- ER16-Spannzangenfutter HSK-A63
- Holzsockel für 10tlg ER16 Spannzangen
- Je 2 Spannzangen 3, 4, 6, 8 und 10 mm

3564 0199

- ER25-Spannzangenfutter HSK-A63
- Holzsockel für 15tlg ER25 Spannzangen
- Je 3 Spannzangen 6, 8, 10, 12, 16 mm

3564 0200

- ER32 Spannzangenfutter HSK-A63
- Holzsockel für 18tlg ER32 Spannzangen
- Je 3 Spannzangen 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm

Bestellnummer**Spannzangen****Preis****3564****0198****0199****0200**

ER16

ER25

ER32

115,00 €

135,00 €

155,00 €

**format**
professional quality

NC-Kompaktspanner FKS

- Spannsystem mechanisch/mechanisch mit Kraftübersetzer, manuell betätigt
- Stabiler **Stahl-Grundkörper**, alle Führungen sind allseitig gehärtet und geschliffen
- Antriebsspindel verfügt über eine Spannkraftvoreinstellung
- Spannflächen für Spannpratzen
- Späneschutz gegen Eindringen von Spänen
- Beidseitig angebrachte Schmiernippel
- Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden
- **Lieferumfang:** NC-Kompakt-Spanner mit einer festen und einer beweglichen Stufenbacke



ab 1851,00*

1750,00 €

3/136

| Bestellnummer | Backenbreite mm | Backenhöhe mm | Spannbereich mm | erweiterter Spannbereich mm | Spannkraft kN | Gewicht kg | Preis |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------|------------|-------------------------------|
| 3845 | | | | | | | |
| 1125 | 125 | 40 | 0–216 | 97–312 | 40 | 41 | 1851,00* 1750,00 € |
| 1160 | 160 | 50 | 0–320 | 131–451 | 60 | 79 | 2872,00* 2730,00 € |

IP 67

HAIMER
Qualität gewinnt.

ab 285,00*

269,90€



Universal-3D-Taster

- Tastkugel-Ø 4 mm
- Anzeigegenauigkeit 0,01 mm
- Gehäuse-Ø 65 mm
- Länge (ohne Einspannschaft) 113 mm

3/123

| Bestellnummer | Schaft-Ø | Preis |
|---------------|-----------------|--------------------|
| 3770 | | |
| 0005 | 20 mm | 285,00 €* 269,90 € |
| 0010 | SK 40/DIN 69871 | 307,00 €* 289,90 € |

822,50*

799,00€

AMF
Cleaner-Set

- Reinigungswerkzeug passend für 16 mm Weldonaufnahmen
- Wiederholbare, systematische und gründliche Reinigung des Maschinenraumes und des Werkstücks mit der Kühlmitteleinrichtung der Maschine durch Rotation des Balles
- Einstechtiefe 40 mm

Satzinhalt:

- Je 1 Ball Horizontal, Vertical Control
- Je 1 Stick 30; 100; 180 mm
- 3 Universaldusen
- 1 Manometer
- 1 Adoptionsstück
- 1 Kugelgelenk
- 4 Ersatz-Verschlusschrauben
- 1 Sechskantschraubendreher

Bestellnummer 3762 1000

3/130



TSCHORN®

Mess- und Spannmittel

5D-Werkstück-anschlag

- Hoch stabiler Aluminiumaufbau
- Schnell und flexibel in 5 Achsen stufenlos verstellbar
- Mit zusätzlich erhältlichen Kombinations-element lässt sich der Werkstückanschlag mehrfach kombinieren
- **Lieferumfang:** Werkstückanschlag mit T-Nutstein M8x12 und Sechskantschlüssel

Bestellnummer 3757 0100

3/127

373,00*

239,50€

format
professional quality

Parallelunterlagen-Satz

- Nennmaße nach ISO 2768 m
- Einsatzgehärtet und paarweise geschliffen
- Paartoleranz für h = 0,01
- Länge 150 mm
- Lieferung im Holzsetui, mit abnehmbarem Klappdeckel

Satzinhalt je 1 Paar b x h mm:

14 x 10; 16 x 10; 18 x 10; 20 x 10; 22 x 10; 24 x 10; 26 x 10;
28 x 10; 30 x 10; 32 x 10; 35 x 10; 40 x 10; 45 x 10; 50 x 10


Bestellnummer 3870 0001

3/145



Waagerechtspanner

3/173



Schubstangenspanner

3/177



format

professional quality

Waagrecht-/Schubstangenspanner, selbsteinstellend

- Automatisch stufenlose Anpassung der Spannhöhe bis 35 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position
- Mit hochwertigem 2-Komponenten-Kunststoffgriff und abnehmbarer Schutzkappe an der Druckplatte
- Regulierbare Spannkraft bis zu 2.500 N je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk
- Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend

| Bestellnummer | Ausführung | Spannweite mm | Preis |
|---------------|---------------------|---------------|------------------|
| 3971 0045 | Waagerechtspanner | 40 | 20,80 €* 17,25 € |
| 3971 0065 | Waagerechtspanner | 60 | 21,40 €* 17,75 € |
| 3973 0025 | Schubstangenspanner | 16 | 21,90 €* 18,15 € |



ab


279,00 €



Ausgestattet mit 3 bestückten Werkzeug-Schaumstoffmodulen (132-teilig):

Schraubwerkzeuge

Ring-Maulschlüssel 8–22 mm,
6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4–14 mm,
6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10–32 mm,
Zündkerzen-Einsätze 16; 21 mm,
Umschaltknarren, 72 Zähne 1/4"; 1/2",
Verlängerungen 1/4" 50; 100 mm,
Verlängerung 1/2" 125,
Verlängerung mit Gleitstück 250 mm,
Quergriff mit Gleitstück 1/4",
Kardangelenke 1/4"; 1/2",
Adapter 1/4" Außen-4-kant auf 1/4" Außen-6-kant,
Adapter 1/4" Innen-4-kant auf 1/4" Innen-6-kant,
Rollgabelschlüssel 250 mm

**Servicewerkzeuge**

Kugelkopf-Winkelschraubendreher 1,5–10 mm,
Kantenzange 250 mm,
Telefonzange 160 mm,
Kombizange 180 mm,
Seitenschneider 160 mm,
Wasserpumpenzange 245 mm,
Sicherungsringzange 160 mm mit Wechsel-Aufsätzen,
Universal-Schere 180 mm,
Taschenlampe,
Messschieber 150 mm,
Messer 145 mm,
Rollbandmaß 5 m,
Krallengreifer magnetisch 135–600 mm

**Montagewerkzeuge**

Metallsägebogen mit Blatt 300 mm,
Hickory-Schlosserhammer 300 g,
Meißel-Set 5-teilig,
Bits für Schlitz-Schrauben 3–8 mm,
Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3–7 mm,
Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1–PH 4 und PZ 1–PZ 4,
Bits für TORX®-Schrauben T10–T40,
Bit-Schnellwechsel-Handhalter magnetisch,
Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 00–PH 2,
Schlitz-Schraubendreher 1,5–6,5 mm,
1 Spannungsprüfer 145 mm

Werkstattwagen

100 % Auszug. Schubfachbelastung 20 kg.

- Stabile Stahlblechkonstruktion, mit gelochten Seitenwänden
- Zentral verschließbar mit Zylinderschloss
- 5 flache und 2 hohe Schubladen, einseitig ausziehbar, auf Kugellagerführung
- Mit 4 Rollen, 2 davon schwenkbar und mit Feststellbremse

| Bestellnummer | | Preis |
|---------------|-------------------------------|----------|
| 617A | | |
| 0015 | Werkstattwagen, bestückt | 499,00 € |
| 0005 | Werkstattwagen, leer | 279,00 € |
| 0010 | Werkzeugmodul-Set, 132-teilig | 259,00 € |



Werkstattwagen

Einzelverriegelung. 100 % Auszug.

Schubfachbelastung 40 kg.

- Stabile Stahlblechkonstruktion, mit gelochten Seitenwänden
- Zentral verschließbar mit Zylinderschloss
- Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffauflage
- Mit 4 hochwertigen Vollgummi-Rollen, 2 davon schwenkbar und mit Feststellbremse
- 5 flache und 2 hohe Schubladen, zu 100 Prozent ausziehbar, mit Einzelarretierung, **auf belastbarer Kugelkorbführung**
- Mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern
- Passende Schaumstoffmodule und weiteres Zubehör finden Sie im Katalog



Schubladenauszug 100 %



6172 0110



6172 0115

ab 695,00*

556,00 €



6172 0110

| Bestellnummer | Mit Platz für | Maße L x B x H | Tragkraft statisch | Preis |
|---------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 6172 | | | | |
| 0110 | 3 1/3-Module | 717 x 460 x 1005 mm | 450 kg | 695,00 €* 556,00 € |
| 0115 | 4 1/3-Module | 910 x 460 x 1005 mm | 800 kg | 875,00 €* 699,00 € |

Zangen-Sätze, 3-teilig

VDE-Zangen-Satz, bestehend aus:

- 1 VDE-Seitenschneider, 160mm
- 1 VDE-Kombizange, 180mm
- 1 VDE-Storchschnabelzange, 200mm

Bestellnummer 5327 0035

ab
34,00 €


Zangen-Satz „Montage“, bestehend aus:

- 1 Kraft-Seitenschneider, 160mm
- 1 Kombizange, 180mm
- 1 Wasserpumpenzange, 250mm mit Schnellverstellung

Bestellnummer 5327 0085

| Bestellnummer | Ausführung | Preis |
|---------------|-----------------------|---------|
| 5327 | | |
| 0035 | VDE-Zangen-Satz | 36,50 € |
| 0085 | Zangen-Satz „Montage“ | 34,00 € |

NEU



5327 0035

NEU



5327 0085



Zangenschlüssel, abgewinkelt

- Schenkel um 15° abgewinkelt für Freiraum bei Verschraubungen an Flächen
- Glatte, parallel geführte Greifbacken für Arbeiten auf empfindlichen Oberflächen
- 17-fache Feineinstellung für metrische und zöllige Werkstücke
- 10-fache Handkraftverstärkung
- Schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip

Für Rohr-Ø: 1 3/4"
Für Muttern: 46 mm
Länge: 260 mm

Bestellnummer 7154 0250

56,20*
42,90 €

NEU



SDS-plus-Hammerbohrer-Satz

- 4-Schneider für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker

1/84

Hinweis: Einzelware finden Sie im Katalog 1/83 + 1/84



1272 0004



1272 0007

ab
19,70 €

26,30*

| Bestellnummer | Ausführung | Satzinhalt mm | Preis |
|---------------|------------|---|----------------|
| 1272 | | | |
| 0004 | 4-teilig | 5 x 160; 6 x 160; 8 x 160; 10 x 160 | 26,30* 19,70 € |
| 0007 | 7-teilig | 5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160 | 45,80* 34,30 € |



format
professional quality

Crimp-Satz für Aderendhülsen, 452-teilig

Satzzinhalt:

1 Aderendhülsenzange für die Halbrundverpressung
1 Spannungsprüfer
je 100 Aderendhülsen 0,5; 0,75; 1,5; 2,5 mm²
50 Aderendhülsen 4 mm²

Bestellnummer 5534 0005

5/69



Weidmüller

Automatische Abisolierzange STRIPAX®

- Mit Längenanschlag und austauschbaren Messerkassetten
- Integrierter Kabelschneider bis 6 mm²
- Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation sowie Mehrfachleitern im Bereich von 0,08–10 mm²

Bestellnummer 5486 0005

5/61



Weidmüller

Crimpzange PZ 6 rot

- Trapezpressung von Aderendhülsen
- Verarbeitung von der Seite als auch von vorne durch drehbares Gesenk
- Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen

Leiterquerschnitt: 0,14–6 mm²

Bestellnummer 5527 0005

5/65



Weidmüller

Kabelbinderzange

- Zum Spannen und Abschneiden von Kunststoffkabelbindern (max. 4,8 x 1,5 mm)

Bestellnummer 5596 0005

5/88



SapiSelco

Kabelbinder-Sortiment

- Aus Nylon
- Selbstlöschend innerhalb von max. 30 Sekunden
- Weitgehend chemikalienbeständig

5673 1000

500 Stück 4,5 x 200 mm in 3 Farben
500 Stück 4,5 x 280 mm in 3 Farben

5673 1500

400 Stück 2,5 x 100 mm in 2 Farben
1100 Stück 3,5 x 140 mm in 5 Farben

5/87



| Bestellnummer 5673 | Ausführung | Preis |
|--------------------|-------------|---------|
| 1000 | 1000-teilig | 24,90 € |
| 1500 | 1500-teilig | 16,20 € |



GESIPA®

Blindnietpistole TAURUS® 2, pneumatisch-hydraulisch

- Neuartiges Greifbackensystem erhöht die Standzeit um ein Vielfaches
- Abgestimmter Gerätelub für schnelle Arbeitsfolge
- Für alle Werkstoffe bis Ø 5 mm und Aluminium/Stahl bis Ø 6 mm (max. Dorn-Ø 3,2 mm).

Lieferumfang: Blindnietpistole TAURUS® 2, 4 Mundstücke 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 2 Montageschlüssel SW 12/14, 14/17, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter.

Gerätelub: 18 mm
Setzkraft: 9000 N
Luftverbrauch pro Niet: 2,3 l
Gewicht: 1,6 kg

Bestellnummer 9316 0005

9/45



GESIPA®

Blindnietmuttergarnitur, 195-teilig

Satzinhalt:

1 Hand-Blindnietmuttersetzgerät GBM 10
je 50 Blindnietmuttern Alu M4 x 6 x 11; M5 x 7 x 11,5; M5 x 7 x 13,5
40 Blindnietmuttern Alu M6 x 9 x 15,5
je 1 Gewindedorn M4; M6
je 1 Mundstück M4; M6

Bestellnummer 9328 0500

9/53

format
professional quality

Figuren-Blechscheren mit Hebelübersetzung

- Scherenkopf im Gesenk geschmiedet und komplett vergütet
- Schneiden mit Mikroverzahnung
- Für kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte mit kleinen Radien in Blechen bis 1,2 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm

Länge: 260 mm
Schneidenlänge: 40 mm

7/11

| Bestellnummer | Ausführung | Preis |
|---------------|------------------|----------------|
| 7068 0260 | rechtsschneidend | 24,30* 19,90 € |
| 7070 0260 | linksschneidend | 24,30* 19,90 € |



format
professional quality

Schlauchschere

- Klinge PTFE-beschichtet mit spitzer Schneide für ein kraftarmes, leichtes Eindringen ins Material
- Mit Öffnungs Feder und Einhand-verriegelung
- Einhandschnitt von Schläuchen, auch mit Gewebeverstärkung z. B. aus Aramidfasern
- Nr. 7138 0028 schneidet zusätzlich weiche Kunststoffrohre, aus z.B. PEX, PE, PB sowie dünnwandige Kunststoffpanzerrohre. Nadelgelagerte Stahlachse, 2-Komponentengriff für bessere Ergonomie

7/33



7138 0022



7138 0028

| Bestellnummer | Ausführung | für Rohr-Ø mm | Preis |
|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| 7138 | | | |
| 0022 | Schlauchschere | 0–22 | 24,60* 16,95 € |
| 1022 | Klinge für Schlauchschere | 0–22 | 10,65* 8,50 € |
| 0028 | Schlauch-/Rohrschere | 0–28 | 31,40* 24,95 € |
| 1028 | Klinge für Schlauch-/Rohrschere | 0–28 | 11,95* 9,55 € |

599,50*

399,00
€

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Handwerker-Werkzeug-sortiment, 58-teilig

Satzinhalt:

- 1 Umschaltknarre 1/2"
- 270 mm
- 1 Verlängerung 1/2"
- 250 mm
- 1 Kardangelenk 1/2"
- 73,5 mm
- 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2"
 - 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
- 1 Einmaulschlüssel 8", verstellbar 205 mm
- 1 Wasserpumpenzange 10", 15-fach verstellbar 260 mm
- 1 Kraft-Seitenschneider 160 mm
- 1 Mehrzweckzange 180 mm
- 1 Schlosserhammer Rotband-Plus 500 g
- 1 Maurermeißel, 8-kant, 250 mm
- 10 Winkelschraubendreher 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 8 Winkelschraubendreher T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 4 VDE-Schlitz-Schraubendreher 2,5; 4; 5,5; 6,5 mm
- 3 VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0; PH 1; PH 2
- 1 Spannungsprüfer 3,0 mm
- 1 Schaltschrankschlüssel
- 1 Holzgliedermaßstab 2 m
- 1 Mini-LED-Leuchte mit Gelenkfuß
- 6 Schlüsselfeilen Flachstumpf; Flachspitz; Dreikant; Rund; Halbrund; Vierkant
- 1 Kabelmesser 200 mm

Bestellnummer 616B 0005

6/67

92,80*

69,90
€

12,5 mm
1/2"



ASW

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2", 12-teilig

Satzinhalt:

- 10 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze
 - 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27 mm
- 1 Kraft-Kugelgelenk
- 1 Kraft-Verlängerung 175 mm

Bestellnummer 6193 0000

6/95



256,50*

189,00
€

12,5 mm
1/2"

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Durchgangs-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 14- teilig

- Besonders geeignet für Gewindebolzen und enge Bauräume
- Die Einsätze werden in die Knarre gesteckt, wodurch sich eine erhebliche Verringerung der Höhe ergibt
- Durch die hohle Bauweise der Knarre und der Einsätze kann die Verschraubung an beliebiger Stelle des Gewindebolzens stattfinden

Satzinhalt:

- 1 Durchgangs-Umschaltknarre
- 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
 - 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

Bestellnummer 6094 0140

6/39



279,50*

223,60
€

format
professional quality

Rollenkoffer

- Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff
- Werkzeugtafeln kraftfest, formstabil und beständig gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien
- Bis zu 30 kg belastbar
- Pulverbeschichteter 4-fach-Teleskop-Auszug
- Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser
- Innenmaße 470 x 200 x 360 mm
- Volumen ca. 34 l
- Gewicht 6,25 kg
- Lieferung ohne Inhalt

Ausgestattet mit:

- Werkzeugtafel mit 25 Einstechfächern
- Abdeckplatte mit Klemmfach und 15 Einstechfächern
- 1 Klemmfach für Dokumente im Deckel
- 1 unterteilbare Bodenschale, 88 mm tief

Bestellnummer 7384 0005

7/82



format
professional quality

6,3 mm
1/4"



Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 31-teilig

Satzinhalt:

- 1 Hebelumschaltknarre, 72 Zähne
- 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
 - 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz 4; 5,5 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 4 Schraubendreher-Einsätze für TORX® T 20; 25; 27; 30
- 1 Steckgriff
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 50; 105 mm
- 1 Kardangelenk

Bestellnummer 6003 0070

6/2

72,00*
53,80 €



format
professional quality

12,5 mm
1/2"



Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4" + 1/2", 58-teilig

Satzinhalt 1/4":

- 1 Hebelumschaltknarre, 72 Zähne
- 7 Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
- 3 Steckschlüssel-Einsätze, lang 8; 10; 13 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
- 1 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz 5,5 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 9 Schraubendreher-Einsätze für TORX® T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
- 1 Steckgriff
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 50; 105 mm
- 1 Kardangelenk

Satzinhalt 1/2":

- 1 Hebelumschaltknarre, 60 Zähne
- 16 Steckschlüssel-Einsätze
 - 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 3 Steckschlüssel-Einsätze, lang 13; 17; 19 mm
- 2 Zündkerzen-Einsätze 16; 21 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 125, 250 mm
- 1 Kardangelenk

Bestellnummer 6105 0020

6/36

178,00*
139,90 €



format
professional quality

12,5 mm
1/2"

Zertifikat



Drehmomentschlüssel 1/2"

- Integrierte Hebel-Umschaltknarren-Funktion für kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Akustisches und fühlbares Auslösesignal
- Auslösegenauigkeit ±3 %
- Einfache Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf
- Extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometer-Skalenring.
- Lieferung in Kunststoffbox.

6/109

ab 152,00*
121,60 €

| Bestellnummer | Skalenbereich N·m | Skalenbereich lbf·ft | Skaleneinteilung N·m | Preis |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 6240 | | | | 152,00 €* 121,60 € |
| 0110 | 20–100 | 15– 75 | 0,5 | 152,00 €* 121,60 € |
| 0115 | 40–200 | 30–150 | 0,5 | 158,00 €* 126,40 € |
| 0120 | 60–300 | 45–220 | 1,0 | 190,00 €* 152,00 € |



Ringmaulschlüssel-Satz

- DIN 3113, ISO 3318, Form A
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt
- Ringseite um 15° abgewinkelt
- Schaft mit Doppel-T-Profil

5/102

ab 165,10*

139,90 €



| Bestellnummer 5708 | Ausführung | Satzinhalt mm | Preis |
|-----------------------|------------|--|------------------|
| 0027 | 12-teilig | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 | 165,10* 139,90 € |
| 0035 | 17-teilig | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 | 239,60* 203,50 € |
| 0040 | 21-teilig | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 | 364,10* 309,50 € |



format
professional quality

Ringmaul-Ratschenschlüssel-Satz DUO, 5-teilig

- Chrom-Vanadium, sehr fein satiniert
- Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik, Maulstellung 15°
- Exakt verzahnte Ringratsche mit 72 Zähnen
- Rückstellwinkel 5°

Satzinhalt: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Bestellnummer 5731 0500

Solange der Vorrat reicht.

39,90 €

format
professional quality

Maulschlüssel mit Ringratsche, 10-teilig

- Aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318

Satzinhalt: 8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm

Bestellnummer 5731 1000

5/107

129,00*

99,90 €

Wera
Joker


Maulschlüssel mit Ringratsche Joker switch

- Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung
- Umschaltbar, Ringseite 15° abgewinkelt
- Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen

5/109



Doppelsechskant für schnelles Arbeiten




Gehäzte Metallplatte im Maul dient als Halter und Abrutschsicherung. für z. B. Muttern...



ab 139,00*

109,00 €

| Bestellnummer 572A | Ausführung | Satzinhalt mm | Preis |
|-----------------------|------------|---|------------------|
| 0400 | 4-teilig | 10; 13; 17; 19 | 139,00* 109,00 € |
| 1100 | 11-teilig | 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 | 393,00* 299,00 € |



45,80*
36,90 €

Wera
BE A TOOL PEBEL

Schraubendreher-Satz XXL, 14-teilig

Satzzinhalt:

- 2 Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm
- 3 Schraubendreher für Schlitz 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ 1; 2
- 2 VDE-Schraubendreher für Schlitz 2,5 x 80; 3,5 x 100 mm
- 1 Spannungsprüfer, einpolig
- 2 Racks zur Wandbefestigung

Bestellnummer 6350 0175

6/129



format
professional quality

Klapphalter, gemischt, 6-teilig

- Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet
- Vernickelt
- Klapphalter mit seitlicher Hebevorrichtung

Satzzinhalt:

- 4 Innen-Sechskant 3; 4; 5; 6 mm
- 1 Schlitz 5,5 mm
- 1 Kreuzschlitz PH 2

Bestellnummer 5847 0032

5/126



9,15*
6,95 €



format
professional quality

Bit-Sortiment, zähhart, 10-teilig

Satzzinhalt:

- 1 Universalhalter
- 3 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
- 2 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2
- 4 Bits für TORX® T 10; 15; 20; 25

Bestellnummer 6480 0009

6/157

15,25*
11,80 €



Wera
BE A TOOL PEBEL

Bit-Sortiment KK 100, 52-teilig

- Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen

Satzzinhalt:

- 1 Kraftform-Plus-Griff mit Rapidaptor
- 1 Bithalter Rapidaptor
- 2 zähharte Bits für Schlitz, 25 mm, 0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5 mm
- 8 zähharte Bits für Kreuzschlitz, 25 mm, PH 1 (2 Stück); 2 (4 Stück); 3 (2 Stück)
- 3 Impaktor-Bits für Kreuzschlitz, 50 mm, PH 2 (2 Stück); 3
- 8 zähharte Bits für Kreuzschlitz, 25 mm, PZ 1 (2 Stück); 2 (4 Stück); 3 (2 Stück)

3 Impaktor-Bits für Kreuzschlitz, 50 mm, PZ 2 (2 Stück); 3

3 Impaktor-Bits für Innensechskant, 50 mm, 4; 5; 6 mm

12 zähharte Bits für TORX®, 25 mm, T 10 (2 Stück); 15 (2 Stück); 20 (3 Stück); 25 (2 Stück); 30 (2 Stück); 40

3 Impaktor-Bits für TORX®, 50 mm, T 25; 30; 40


8 Sechskant-Winkelschraubendreher 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Bestellnummer 6483 0030

6/165

80,20*
63,80 €





35,00 €

NEU



STANLEY

Laser-Entfernungsmesser TLM30

- Besonders kompaktes Modell für einfache Messaufgaben
- Ein-Knopf-Messung
- Gehäuse mit gummierten Zonen für guten Halt
- Beleuchtetes Display
- Lieferung mit Lithium-Akku und USB-Ladekabel

Reichweite: 0,5–9 m
Genauigkeit: ±6 mm

Bestellnummer 4715 0005

21,60*
16,95 €CAT III
1000 V

Spannungsprüfer, induktiv, 12–1000 V

- Zum Lokalisieren von Kabelbrüchen und defekten Sicherungen in Steckern und Halterungen, Überprüfen von Schaltern, Steckdosen, Transformatoren und Schutzschaltern sowie zum Erkennen von Phasenleitern und spannungsführenden Kabeln in Verteilerdosen
- Rot aufleuchtende Prüfspitze und fühlbares Signal (Vibration)
- LED-Taschenlampe im Stiftende
- Lieferung inkl. Batterien (2 Micro-Batterien AAA)

Bestellnummer 5576 0020

5/74

235,00*
698,00 €

BENNING Gerätetester ST 725

- Batterie- und netzbetrieben
- Automatischer Prüfablauf für Geräte der Klasse I, Klasse II und Leitungstest
- Reduzierung der ISO-Prüfspannung auf 250 V/500 V
- Prüfung von 30 mA FI/RCD-Schutzschalter
- Messergebnis mit gut/schlecht Anzeige
- Grenzwerte gemäß DIN VDE 0701-0702 voreingestellt
- Für Prüfungen gemäß DIN VDE 0701-0702 (EN 62638), DGUV Vorschrift 3, BetrSichV, ÖVE/ÖNORM E 8701 und NEN 3140
- Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandsetzung, Service und Kommunen
- Lieferung inkl. Tragetasche mit Gurt, Prüfleitung mit Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung, Micro-USB-Kabel, Auslesesoftware (CD) und Batterien (6 x Mignon AA)

| | |
|---|------------------|
| Schutzleiterwiderstand: | 0,05 Ohm–20 Ohm |
| Isulationswiderstand: | 0,1 MOhm–20 MOhm |
| FI/RCD Prüfstrom: | 30 mA + 150 mA |
| Schutzleiter-/Berührungsstrom über | |
| - Differenzstrommessung: | 0,25 mA–20 mA |
| - Ersatzableitstromverfahren: | 0,25 mA–20 mA |
| - Direkte Messung: | 0,1 mA–2 mA |
| Spannung: | 50 V–270 V |

Bestellnummer 5561 0725

5/82



IP 65 CAT IV
600 V

BENNING Spannungsprüfer DUSPOL® digital, 1–1200 V

- Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen, Durchgang, Diode, Drehfeldrichtung, Widerstand und Frequenz sowie für Phasen- und Polaritätsprüfungen mit bewusster Auslösung des FI-Schutzschalters
- Berührungsloser Phasenprüfer/Kabelbruchdetektor (gelbe LED blinkend)
- Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig)
- Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmig)
- Messstellen- und Displaybeleuchtung
- Lieferung inkl. Batterien (2 x Micro AAA), Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien

Bestellnummer 5560 0030

5/76



NEU

format
professional quality

LED-Akku-UV-Taschenlampe, drehbarer Kopf

- CREE XP-G2 S2 LED
- Lichtwechselfunktion: weiß und UV-Licht
- Aluminium-Gehäuse
- Halteclip und Magnet am Boden
- Lieferung mit USB-Kabel

Technische Daten:

Leuchtstärke: 300 lm
Leuchtwelte: 80 m
Brenndauer: 12 Stunden
Maße: 28 x 159,3 mm

Bestellnummer 9247 0035



Magnet am Boden
zur vielfältigen
Positionierung



Aufladung über
USB-Anschluss
oder -Netzteil

Mit einer einfachen Drehung kann
der Kopf abgewinkelt werden!

45,80 €



format
professional quality

LED-Akku-Arbeitsleuchte 10 W

- Modi 100 %, 30 %
- Aluminiumspritzgussgehäuse
- Integrierter Tragegriff und verstellbarer Standfuß
- Mit integrierter PowerBank
- Lieferung mit Ladekabel und Ladegerät

Technische Daten:

Leuchtstärke: 1100 lm
Leuchtwelte: 50 m
Brenndauer: 6 Stunden
Maße: 189,5 x 164,5 x 45,5 mm

Bestellnummer 9050 0045

NEU



LED-Ladestandsanzeige und
USB-Anschluss zum Laden von
externen Geräten

49,00 €

Multifunktions-Kabelmesser

- Automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt
- Stufenlose Einstellung der Schnitttiefe
- Abmanteln aller gängiger Rundkabel mit Ø von 4–28 mm
- Abisolieren aller gängigen Leiter mit einem Querschnitt von 0,5–6 mm²

Bestellnummer 5446 0005

5/57



8,50*
6,95 €

Cuttermesser, 18 mm

- Metallgehäuse mit Metall-Klingenführung
- Lieferung mit 1 Abbrechklinge

Bestellnummer 7347 0018

7/63



10,75*
7,90 €

Rundbürste, gezopft

- Stahldraht, gehärtet
- Drahtstärke 0,5 mm
- Bohrung 22,23 mm
- Entzündern, Entgraten, Entrostern, Vorbereiten und Putzen von Schweißnähten

7/5

| Bestellnummer 7020 | Bürsten-Ø mm | Arbeitsbreite mm | Preis |
|-----------------------|-----------------|---------------------|--------|
| 0115 | 115 | 12 | 7,40€* |
| 0125 | 125 | 13 | 8,75€* |



ab 7,40*
5,90 €

Grobreinigungsscheibe, extragrob

- Faservlies mit harzgebundenem Silicium-Carbid-Schleifmittel
- Auf Glasfiberunterlage
- Bohrung 22,23 mm
- Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Guss und Kunststoff/GfK

8/52



| Bestellnummer 8330 | Ø mm | VE | Preis |
|-----------------------|---------|----|--------|
| 0115 | 115 | 10 | 5,40€* |
| 0125 | 125 | 10 | 6,50€* |

ab 5,40*
3,78 €



Schrupscheibe Green Corps

- Keramisches Cubitron™-Korn (K36)
- Gehärteter Schleiffläche: lange Lebensdauer und höhere Abtragungsraten bei geringer Vibration und weniger Lärm
- Bohrung 22,23 mm
- Für die Bearbeitung von Edelstahl, FE- und NE-Metallen und Aluminium.

Hinweis: Lieferung inkl. 2 Stützsteller je VE (= 20 Scheiben).

Abgabe nur als ganze VE möglich.

8/9

ab 4,40*
3,48

| Bestellnummer | Ø x Stärke mm | VE | Preis |
|---------------|---------------|----|---------------|
| 8051 | | | |
| 0115 | 115 x 3 | 10 | 4,40€* |
| 0125 | 125 x 3 | 10 | 5,45€* |
| | | | 3,48 € |



HM-Frässtift-Satz, 10-teilig

- Zahnung C
- Schaft-Ø 6 mm
- Zur groben Zerspanung von Stahl, Stahlguss, Edelstahl, hochwarmfeste NE-Metalle und Guss
- In stapelbarer Box

Satzinhalt:

- 2 Zylinderform ZYA 0820, ZYA 1020
- 2 Kugelzylinderform WRC 0820, WRC 1020
- 2 Kugelform KUD 0807, KUD 1009
- 2 Geschossform SPG 1020, SPG 1225
- 1 Rundkegelform KEL 1020
- 1 Rundbogenform RBF 0820

Bestellnummer 2600 0010

8/72

245,00*
169,50



~~249,00*~~
598,00€

Scherengabelhubwagen 1000 kg

- Sicheres Anheben, Verfahren und Bereitstellen von Lasten bis zu 1000 kg
- Zusatzstützen bei angehobenen Gabeln
- Ergonomische, verstärkte Handdeichsel mit gummierten Griffen
- Lenkräder sowie Lastrollen mit Polyurethanbereifung
- RAL 1023 verkehrsgelb

Bestellnummer 3020 1262

3/75



MADE IN GERMANY RAL 7035 RAL 5012

format
professional quality

① – ③ Garderobenschrank

- Stabiler Garderobenschrank für Ihre Berufs- und Alltagskleidung
- Abteilbreite: 300 mm, glatt, leicht austehrbar
- Hutboden mit Kleiderstange und 3 Haken je Abteil
- Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
- Türen rechts angeschlagen
- Wahlweise mit Füßen aus schwarzem Kunststoff oder Sockel aus Stahlblech, jeweils 100 mm hoch

1/154

② 2 Abteile mit Sockel

③ 3 Abteile mit Sockel

| Bestellnummer | Ausführung Garderobenschrank | Farbe RAL | Anzahl Abteile | BxTxH mm | Preis |
|-----------------|------------------------------|-----------|----------------|--------------|------------------------------------|
| 30370050 | ① mit Füßen | 7035 | 2 | 610x500x1800 | 189,00* 169,00 € |
| 30370052 | ohne Abb. mit Füßen | 7035 | 3 | 900x500x1800 | 259,50* 229,00 € |
| 30370054 | ② mit Sockel | 7035 | 2 | 610x500x1800 | 189,00* 169,00 € |
| 30370056 | ③ mit Sockel | 7035 | 3 | 900x500x1800 | 259,50* 229,00 € |
| 30380000 | ① mit Füßen | 7035/5012 | 2 | 610x500x1800 | 189,00* 169,00 € |
| 30380002 | ohne Abb. mit Füßen | 7035/5012 | 3 | 900x500x1800 | 259,50* 229,00 € |
| 30380004 | ② mit Sockel | 7035/5012 | 2 | 610x500x1800 | 189,00* 169,00 € |
| 30380006 | ③ mit Sockel | 7035/5012 | 3 | 900x500x1800 | 259,50* 229,00 € |

Lieferung ohne Deko.

ab ~~189,00*~~
169,00€

Werkbank, Breite 1500/2000 mm

- Arbeitsplatte aus Buche massiv, 40 mm stark
- Maße: B 1500/2000xT 700xH 840 mm
- Rollengeführte Schubladen, 90 % ausziehbar, Tragkraft: 70 kg
- Schubladen-Innenmaß: B 500xT 540 mm
- Zentralschließung mit 2 Schlüsseln, auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich
- Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau



② Unterbau:
2x Schubladen FH 170 mm.
2x Türen FH 340 mm.
B 2000xT 700xH 840 mm.

1/3



① Unterbau:
2x Schubladen FH 170 mm.
2x Türen FH 340 mm.
B 1500xT 700xH 840 mm.

1/2

ab 605,50*
495,00,
€

| Bestellnummer | Ausführung | Preis |
|---------------|------------|------------------|
| 3094 | | |
| 4185 | ① | 605,50* 495,00 € |
| 4187 | ② | 738,00* 598,00 € |

Schubladenschrank, H 1000 x B 805 x T 695 mm

- Robuste Konstruktion aus Qualitätsblech mit 7 rollengeführten Schubladen
- Schubladen: 100 % Vollauszug, Tragkraft 75 kg, Innenmaß B 700xT 600 mm
- Zentralverschluss
- Einzelschubladensperre (Kippsicherung)
- Praktische Schubladenunterteilung (UT-Set), Schaumgummieinlagen, Kunststoffkästen, Längs- und Quertrennwände
- Pulverbeschichtung 2-farbig: Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau, Fronten: RAL 5012 lichtblau

1/42



7 Schubladen
2x FH 75 mm, 2x FH 100 mm
1x FH 150 mm, 2x FH 200 mm

619,00*
599,00,
€

RAL 5012 RAL 7035



Unterteilungs-Set bestehend aus:
1x FH 75

316,00*
295,00,
€



1x FH 75



1x FH 100



2 x FH 200



1x FH 100
1x FH 150

| Bestellnummer | Ausführung | Preis |
|---------------|--------------------------|------------------|
| 3094 | | |
| 4000 | Schrank mit 7 Schubladen | 619,00* 599,00 € |
| 4050 | UT-Set | 316,00* 295,00 € |

Neon – Arbeitsstühle der neuen Generation

- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster
- Verschiedene Oberflächenvarianten, die Wechselpolstersysteme ermöglichen einen einfachen und schnellen Arbeitseinsatz für verschiedene Bereiche im Betrieb
- Stabiles schwarzes Aluminium-Fußkreuz, wahlweise mit abriebfesten Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden lieferbar
- Zwei Mechaniken für ein aktiv-dynamisches Sitzen**

Die Permanentkontakt-Rückenlehne begleitet die Bewegung des Oberkörpers und sorgt für einen stets ideal gestützten Rücken. Optimal geeignet für überwiegend nach vorn geneigtes Arbeiten mit geringem Abstand zwischen Werkstück und Augen. Die **Synchrontechnik** sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung. Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung. Optimal geeignet in büroähnlichen Arbeitssituationen, bei Arbeiten am Bildschirm und bei häufig wechselnden Sitzpositionen.

Ergonomiepaket

Bestehend aus: Sitzhöhenverstellung, Sitzneigungsverstellung, Sitztiefenverstellung, Rückenlehnenhöhenverstellung und Gewichtsregulierung



GARANTIE
10 JAHRE

Mit Gleitern.

Mit Rollen.

Mit Gleitern und Aufstiegshilfe.

Konfigurieren Sie den Stuhl nach Ihrem Bedarf:

- 1) Basisstuhl auswählen
- 2) Polsterelemente auswählen (zwingend zum Stuhl erforderlich)
- 3) Falls gewünscht, Armlehnen und Sitz-Stopp-Rollensatz mit bestellen

Weitere Informationen finden Sie im Hauptkatalog auf Seite 1/198 — 1/199.

1/199

Basisstuhl (ohne Polster)

| Bestellnummer 3070 Keder orange | Bestellnummer 3070 Keder grau | Ausführung | Mechanik | Sitzhöhe mm | Preis |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| 2450 | 2453 | Gleiter | Permanentkontakt | 450–600 | 318,00 €* 302,00 € |
| 2451 | 2454 | Rollen | Permanentkontakt | 450–600 | 323,50 €* 307,00 € |
| 2452 | 2455 | Gleiter und Aufstiegshilfe | Permanentkontakt | 580–850 | 400,00 €* 380,00 € |
| 3141 | 3144 | Gleiter | Synchrontechnik | 450–600 | 372,00 €* 353,00 € |
| 3142 | 3145 | Rollen | Synchrontechnik | 450–600 | 377,50 €* 359,00 € |
| 3143 | 3146 | Gleiter und Aufstiegshilfe | Synchrontechnik | 580–850 | 455,00 €* 432,00 € |



Kederfarbe grau.

Polsterelemente (zum Basisstuhl)

| Bestellnummer 3070 schwarz | Bestellnummer 3070 blau | Ausführung | Preis |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 2457 | 2461 | Kunstleder | 98,00 €* 93,50 € |
| 2458 | 2462 | Integralschaum-Polster | 98,00 €* 93,50 € |
| 2459 | 2463 | Supertec | 131,50 €* 125,00 € |



Kunstleder-Polster
Abwaschbar und pflegeleicht.
Unempfindlich gegen Öle und Desinfektionsmittel.
Weich und bequem.

Integralschaum-Polster
Extrem robust und langlebig.
Widersteht mechanischen Einflüssen.
Resistent bei Funkenflug.
Unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen.

Supertec-Polster
Atmungsaktiv.
Sehr widerstandsfähig.
Schnittfest.
Rutschfest.
Reinigungsfreundlich.
Komfortabel, weich und bequem.



Einfach austauschbar.

Zubehör:

Armlehne, schwarz, multifunktional

| Bestellnummer 3070 | Preis |
|-----------------------|----------------------------|
| 2464 | 78,90 € 75,00 € |



Sitz-Stopp-Rollensatz

- Blockiert unter Last

1/199

| Bestellnummer 3070 | Preis |
|-----------------------|----------------------------|
| 3147 | 44,40 € 42,00 € |



Aluminium-Transportkisten aus Riffelblech

- Rundum verschweißtes, legiertes 3-mm-Alu-Riffelblech
- 4 Standfüße mit Innengewinde M10 für eine fixe Befestigung
- **Rostfrei**
- Scharniere, Griffe und Verschlüsse aus Edelstahl
- **Staub- und spritzwassergeschützt**
- Umschließende Gummidichtung verhindert Feuchtigkeitseintritt
- Selbsteinklappende Sicherheits-Tragehandgriffe und massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser

2/169

Zubehör: Rollensatz

- 4 Räder, 2 mit Feststeller, à Ø 100 mm inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an den Füßen

Bestellnummer 3040 7648

2/169



ab 161,50*
35,50 €



Fangbänder zur Entlastung der Scharniere.
Gasdruckdämpfer zum einfachen Öffnen des Deckels. Nur bei Typ *.



Sicherheits-Griffe.



Fuß mit M10-Innen-gewinde.

| Bestellnummer 3040 | Typ | Innenmaße LxBxH mm | Außenmaße LxBxH mm | Inhalt l | Gewicht kg | Preis |
|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| 7640 | ① | 600x250x250 | 622x275x270 | 37 | 6,7 | 161,50* 137,50 € |
| 7641 | ② | 500x350x400 | 522x375x420 | 70 | 8,6 | 197,00* 167,50 € |
| 7642 | ③ | 600x400x500 | 622x425x520 | 120 | 11,7 | 230,50* 196,00 € |
| 7643 | ④ | 750x500x625 | 772x525x645 | 234 | 17,6 | 312,50* 266,00 € |
| 7644 | ⑤* | 1000x500x500 | 1022x525x520 | 250 | 19,3 | 407,00* 355,00 € |
| 7645 | ⑥* | 1250x500x500 | 1272x525x520 | 312 | 22,7 | 486,00* 409,00 € |
| 7646 | ⑦* | 1500x500x500 | 1522x525x520 | 375 | 26,7 | 600,00* 499,00 € |
| 7647 | ⑧* | 1874x500x500 | 1896x525x520 | 470 | 32,0 | 661,50* 558,00 € |

* Mit Gasdruckdämpfer.



ab 1349,00*
875,00 €



Aluminium-Plattformleiter, fahrbar und klappbar

GARANTIE
15 JAHRE
GERMANY



Einfach und praktisch bei der Lagerung und im Transport.

- Hohe Standsicherheit durch große Plattform
- Standplattform 650x600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag
- 3-seitiges Plattformgeländer, beidseitiger Handlauf, praktische Ablageschale oben
- Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen
- Kräftige Profilholme, dauerhaft verbördelte, geriffelte, 80 mm tiefe Stufen.

- Fahrbare Industrieausführung, Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen, Ø 125 mm. Entspricht Merkblatt der Berufsgenossenschaft BGI 637. BetrSichV, TRBS 2121. Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

2/235

| Bestellnummer 3065 | Arbeitshöhe bis ca. m | Plattform- höhe ca. m | Höhe einschl. Geländer ca. m | Stufen- anzahl inkl. Plattform | Schritt- länge ca. m | Querohr- breite ca. m | Gesamtlänge geklappt m | Gewicht ca. kg | Preis |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| 4184 | 3,15 | 1,15 | 2,15 | 5 | 1,40 | 1,00 | 2,75 | 37,0 | 1349,00* 875,00 € |
| 2096 | 3,40 | 1,38 | 2,38 | 6 | 1,50 | 1,00 | 3,00 | 39,0 | 1410,00* 915,00 € |
| 2098 | 3,60 | 1,61 | 2,61 | 7 | 1,60 | 1,35 | 3,25 | 43,0 | 1473,00* 955,00 € |
| 2100 | 3,85 | 1,84 | 2,84 | 8 | 1,70 | 1,35 | 3,50 | 45,0 | 1542,00* 998,00 € |
| 2102 | 4,30 | 2,30 | 3,30 | 10 | 1,95 | 1,70 | 4,00 | 49,0 | 1617,00* 1045,00 € |
| 2104 | 4,80 | 2,77 | 3,77 | 12 | 2,20 | 1,90 | 4,50 | 55,0 | 1738,00* 1125,00 € |
| 2106 | 5,25 | 3,23 | 4,23 | 14 | 2,40 | 1,95 | 5,00 | 76,0 | 1912,00* 1238,00 € |



20,-€*
17,50

3M**3M™ Peltor™ Kapselgehörschutz X1A, X1 P3E**

Ausführung:

- Dämmwerte (dB): SNR = 27; H = 32; M = 24; L = 16
- Einfacher Farbcode: Grün steht für die erste Dämpfungsstufe dieser Serie
- Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
- Kapseln bieten innen viel Platz, um Wärme und Feuchtigkeit zu minimieren

Norm: Nach EN 352

Gewicht: 184 g

Farbe: schwarz/grün

9/127



Peltor™ Kapselgehörschutz X1A

9/127

| Bestellnummer | Ausführung | Preis |
|---------------|-------------------------------|-----------------|
| 987A | | |
| 0005 | Peltor™ Kapselgehörschutz X1A | 20,-€* 17,50 € |
| 0010 | Hygienesatz HYX1 | 9,05,-€* 7,70 € |



25,-€*
21,25

3M**3M™ Peltor™ Kapselgehörschutz X2A**

Ausführung:

- Dämmwerte (dB): SNR = 31; H = 34; M = 29; L = 20
- Einfacher Farbcode: Gelb steht für die zweite Dämpfungsstufe dieser Serie
- Gute Dämpfung, die den Bedarf der meisten Industriezweige deckt

Norm: Nach EN 352

Gewicht: 184 g

Farbe: schwarz/gelb

9/128



Peltor™ Kapselgehörschutz X2A

9/128

| Bestellnummer | Ausführung | Preis |
|---------------|-------------------------------|-----------------|
| 987B | | |
| 0005 | Peltor™ Kapselgehörschutz X2A | 25,-€* 21,25 € |
| 0010 | Hygienesatz HYX2 | 9,05,-€* 7,70 € |



29,-€*
24,90

3M**3M™ Peltor™ Kapselgehörschutz X3A**

Ausführung:

- Dämmwerte (dB): SNR = 33; H = 35; M = 30; L = 25
- Farbcode Rot steht für die Eignung für stark lärmbelastete Umgebungen
- Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
- Hohe Dämpfung mit Einschalendesign

Norm: Nach EN 352

Gewicht: 245 g

Farbe: schwarz/rot

9/128



Peltor™ Kapselgehörschutz X3A

9/128

| Bestellnummer | Ausführung | Preis |
|---------------|-------------------------------|------------------|
| 987C | | |
| 0005 | Peltor™ Kapselgehörschutz X3A | 29,-€* 24,90 € |
| 0010 | Hygienesatz HYX3 | 10,15,-€* 8,65 € |



33,-€*
28,55

3M**3M™ Peltor™ Kapselgehörschutz X4A**

Ausführung:

- Dämmwerte (dB): SNR = 33; H = 36; M = 30; L = 22
- Fluoreszierende gelb-grüne Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit
- Schutz vor niederfrequentem Lärm
- Neu entwickeltes Dämmkissen
- Innovativer Schaumstoff in den Dichtungsringen

Norm: Nach EN 352

Gewicht: 234 g

Farbe: schwarz/gelb-grün

9/128



Peltor™ Kapselgehörschutz X4A

9/128

| Bestellnummer | Ausführung | Preis |
|---------------|-------------------------------|------------------|
| 987D | | |
| 0005 | Peltor™ Kapselgehörschutz X4A | 33,-€* 28,55 € |
| 0010 | Hygienesatz HY4A | 11,30,-€* 9,60 € |

FORMAT Anstoßkappe, Schirm 7 cm

Ausführung:

- Stark absorbierendes Schweißband
- Waschbar
- Canvas-Gewebe
- Kopfgröße bis 64 cm einstellbar

Norm: EN 812:2012 zzgl. A:2012 (Seitenschutzzradius 60 Grad)

9/134

| Bestellnummer | Farbe | Preis |
|---------------|------------|----------|
| 9925 | | |
| 2010 | marineblau | 15,50 €* |
| 2005 | schwarz | 15,50 €* |
| | | 12,40 € |



je 15,50*
12,40 €



3M™ Klassik-Programm Serie 8000

Ausführung:

- Flexibler Nasenbügel
- Filtermedium sorgt für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände
- Vorgeformter Maskenkörper
- Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen

Norm: EN 149:2001+A1:2009

9/130



ab 1,00*
0,85 €

| Bestellnummer | Ausführung | Filterklasse | VE Stück | Preis |
|---------------|------------------------------------|--------------|----------|---------|
| 9886 0006 | 8710E, ohne Ventil | FFP1 NR D | 20 | 1,00 €* |
| 9886 0010 | 8812, mit Cool Flow™-Ausatemventil | FFP1 NR D | 20 | 1,70 €* |
| 9888 0006 | 8822, mit Cool Flow™-Ausatemventil | FFP2 NR D | 10 | 2,75 €* |
| | | | | 2,34 € |

KGNR



3M™ Komfort-Programm Serie Aura™ 9300

Ausführung:

- Besonders leistungsstarke Partikelmaske
- Dreiteiliges Design mit Filtervlies für nahezu unbeschwertes Atmen

- Angenehmes Tragegefühl
- Hygienische Einzelverpackung

Norm: EN 149:2001+A1:2009

9/130

| Bestellnummer | Ausführung | Filterklasse | Preis |
|---------------|-------------------------------------|--------------|---------|
| 9893 0006 | 9322+, mit Cool Flow™-Ausatemventil | FFP2 | 3,30 €* |
| 9895 0006 | 9332+, mit Cool Flow™-Ausatemventil | FFP3 | 6,55 €* |
| | | | 2,81 € |



ab 3,30*
2,81 €



3M™ Premium 8835+

Ausführung:

- 3-dimensional vorgeformte Gesichtsabdichtung
- Breite, hautfreundliche Dichtlippe
- Flexibles Nasenprofil für dichten Sitz im Nasenbereich
- Hochleistungsfiltermaterial für leichtes Atmen
- 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Beschlagen von Augenschutz wird reduziert


Norm: EN 149:2001+A1:2009

Bestellnummer 9892 0006

9/130

8,55*
7,27 €





4.1.3.1

format
professional quality

FORMAT MechanicFLEX

Ausführung:

- Hervorragende Griffigkeit auf trockenen und öligen Oberflächen
- GRIPMASTER®-Beschichtung, ölbeständig
- Hohe Atmungsaktivität

Einsatzbereiche: Transporte, Logistik, Montage

Norm: EN 388

Material: Nylon

Gauge: 15

Größe: 7–11

9/135

| Bestellnummer 997B | Größe | Preis/Paar | |
|-----------------------|-------|------------|--------|
| 0007 | 7 | 2,60 €* | 2,10 € |
| 0008 | 8 | 2,60 €* | 2,10 € |
| 0009 | 9 | 2,60 €* | 2,10 € |
| 0010 | 10 | 2,60 €* | 2,10 € |
| 0011 | 11 | 2,60 €* | 2,10 € |

je 2,60*
2,10 €



je 2,90*
3,10 €



je 2,20*
2,95 €



2.1.4.3

format
professional quality

FORMAT Rindvolleider-Handschuh

Ausführung:

- Gefüttert
- Stabile, gummierte, helle Stulpe mit Pulsschutz

Einsatzbereiche: Montagearbeiten

Norm: EN 388

Kategorie: II

Material: Rindvolleider

Stärke: ca. 1,2 mm

Größe: 8, 10, 12

9/134

| Bestellnummer 9974 | Größe | Preis/Paar | |
|-----------------------|-------|------------|--------|
| 0008 | 8 | 2,90 €* | 3,10 € |
| 0010 | 10 | 2,90 €* | 3,10 € |
| 0012 | 12 | 2,90 €* | 3,10 € |



2.3.3.2 1.2.X

format
professional quality

FORMAT MechanicSNOW

Ausführung:

- Robuster, wärmender, weicher Grob-Strickhandschuh
- Flüssigkeitsdichter Latexschaum
- Sehr gute Griffegenschaften
- Höchste Sichtbarkeit

Einsatzbereiche: Kühlhäuser, Straßenverkehr, Arbeiten in Kälte

Norm: EN 388, EN 511

Material: Grob-Strick, Latex

Größe: 8, 10

9/136

| Bestellnummer | Größe | Preis/Paar | |
|---------------|-------|------------|--------|
| 0008 | 8 | 2,20 €* | 2,95 € |
| 0010 | 10 | 2,20 €* | 2,95 € |

je 2,70*

2,70 €



warnorange 52

warngelb 51

Warnwesten Harald und Oskar

Ausführung:

- Klettverschluss

Material:

- 100 % Polyester

Größen:

- Einheitsgröße – Brustumfang ca. 130 cm

9/137

| Bestellnummer 9940 | Modell | Preis | |
|-----------------------|----------------|---------|--------|
| 0015 | Harald (gelb) | 3,70 €* | 2,70 € |
| 0011 | Oskar (orange) | 3,70 €* | 2,70 € |

je 4,60*

3,70 €



format
professional quality

FORMAT Panoramaschutzbrille

Ausführung:

- Optische Klasse 1
- Beschusstest F (45 m/s)
- Besonders kratzfest und beschlagfrei
- Bügel mit weichen Auflagen
- UV-Schutz

Material: Polycarbonat, Polyamid, Weichkunststoff

Norm: EN 166

Farbe: schwarz/silber

Bestellnummer 9972 0030

9/132

je 6,55*

5,90 €



Einweganzug Tyvek® Classic XPERT

Ausführung:

- Schutzklasse: Kat. III, Typ 5 B, 6 B
- Antistatisch ausgerüstet, atmungsaktiv
- Außenliegende Nähte
- Drei-teilige Kapuze
- Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm- und Beinabschlüssen
- Selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss



Norm:

- EN 1149-5
- EN 14126
- EN 13034
- EN 1073-2
- EN 13982-1

Material:

- HDPE-Spinnvlies

Größen:

- L–3XL

Farbe:

- Weiß

9/137

| Bestellnummer 9935 | Größe | Preis |
|-----------------------|-------|---------|
| 0003 | L | 6,55 €* |
| 0006 | XL | 6,55 €* |
| 0011 | 2XL | 6,55 €* |
| 0015 | 3XL | 6,55 €* |

je 12,45*

10,75 €

plum

Augenspülflasche Natriumchlorid

Ausführung:

- Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe
- Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
- Zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Bestellnummer 9945 0010

9/138



RG Kombi-Entgratwerkzeug GT 1000

- 4-gängige Entgratwerkzeuge handlich und praktisch in Taschenmesserform
- Leicht und platzsparend
- Alle Klingen sind wechselbar
- Zum individuellen Entgraten von Außen- und Innenflächen, sowie Bohrungen

Satzinhalt: GT-E100 Klinge, GT-B20 Klinge, GT-D50 Dreikantschaber, GT-BC1040 Kurbelsenker.

Bestellnummer 6725 0004

1/129 

57,70*
51,70 €



Herausgeber



E.W. NEU GmbH

Seit 1949 Fachhandel und Werksvertretung
für Werkzeuge & Maschinen

Zentrale Worms

Cornelius-Heyl-Straße 58

D-67547 Worms

Tel.: +49 [0] 6241 - 9102-0

Fax: +49 [0] 6241 - 9102-99

info@werkzeug-neu.de

Niederlassung Speyer

Tullastraße 47

D-67346 Speyer

Tel.: +49 [0] 6232 - 6423-0

Fax: +49 [0] 6232 - 6423-24

speyer@werkzeug-neu.de

www.werkzeug-neu.de · www.werkzeug-bestellen.de

Mitglied der

PREMIUM
format GROUP

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität vorbehalten. Keinerlei Haftung für Irrtum und Druckfehler. Alle Preise per Stück (soweit nicht anders angegeben), zzgl. MwSt. Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung der E/D/E GmbH. © E/D/E GmbH.