



MEHR NEUHEITEN

Für Profis in Industrie und Handwerk.

Gültig:
1.6.2018 – 30.4.2019



www.premium-format.com

PREMIUM
format GROUP



Pica-Dry®
Longlife Automatic Pen



Tieflochmarker Pica-Dry®

NEU mit LONGLIFE CAP aus ermüdungsfreiem Material, inklusive:

- LONGLIFE CLIP: starke & dauerhafte Befestigung an Hosentaschen für Ein-Hand-Bedienung
- LONGLIFE SPITZER: für den Langzeit-Gebrauch

Tieflochmarker

- Jetzt mit Rollstop
- Extrem langlebig und nachhaltig dank hochwertiger Produkttechnik und Nachfüllbarkeit
- Hochwertige Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im Edelstahlrohr
- Die spezielle FOR ALL Graphitmine 2B markiert auf fast allen Material-Oberflächen, ob trocken, feucht, glatt, rau, oder staubig
- Von glatten Flächen feucht abwischbar
- Vielfältigste Einsatzmöglichkeiten dank spezieller farbiger Ersatz-Minen: für helle oder dunkle Oberflächen, in wasserlöslich oder wasserfest
- Minen höchst einfach von hinten nachfüllbar
- Verbesserter Staub- und Nässeeschutz

Bestellnummer	0006
Schreibfarbe	graphit
9756	9,25 € 8,35 €

9,25
8,35 €

Lieferumfang: Marker, Graphitmine 2B



Tieflochmarkerminen-Set Pica-Dry®, wasserfest

Bestellnummer	1010
Schreibfarben	weiß, grün, blau
9756	5,40 € 4,85 €

5,40
4,85 €

Lieferumfang: Etui mit 8 Minen sortiert: 3 blau, 2 weiß, 3 grün



Pica VISOR permanent

MULTI-USE

Permanentmarker Pica VISOR permanent

Nachfüllbarer High-Tech Marker mit ergonomischer Drehmechanik

- Mit wasserfester „MULTI-USE“-Signierkreide
- Extrem unempfindlich und vielseitig einsetzbar für wasserfeste Markierungen auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder ölig, hell oder dunkel
- Höchst wirtschaftlich: Eine Mine ersetzt bis zu fünf herkömmliche Tinten- oder Lackmarker
- Praktischer Köcherschoner mit Clip für perfekte Ein-Hand-Bedienung
- Mine trocknet nie aus – immer volle Leistung vom ersten bis zum letzten Strich

Pica VISOR permanent – das Multitalent unter den Markern!



Bestellnummer	2000	2005	2010	2015
Schreibfarben	rot	blau	gelb	weiß
9756	7,50 € 6,75 €	7,50 € 6,75 €	7,50 € 6,75 €	7,50 € 6,75 €

je 7,50
6,75 €

Lieferumfang: Marker, Signierkreide

Permanentmarkerminen-Set Pica VISOR permanent

Bestellnummer	2000	2005	2010	2015
Schreibfarben	rot	blau	gelb	weiß
9777	4,85 € 4,35 €	4,85 € 4,35 €	4,85 € 4,35 €	4,85 € 4,35 €

je 4,85
4,35 €

Lieferumfang: 4 Minen im EASY-Refill-Pack





Getriebezwinge GearKlamp GK

Eine Weltneuheit präsentiert BESSEY mit der GearKlamp GK: die Zwinge, die Spannarbeiten auf engstem Raum komfortabel meistert.

- Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff um die Schiene positioniert zum Einsatz auf engstem Raum
- Spannkraft bis zu 2000 N
- Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels
- Kreuzprisma zum Spannen runder, spitzer und kantiger Werkstücke

Mit der Getriebezwinge GearKlamp von BESSEY erhalten Sie eine Lösung, um Spannarbeiten auch auf engstem Raum komfortabel und perfekt zu meistern. Dazu hat BESSEY den Griff von der Spindel getrennt und diesen um die Schiene herum platziert. Von dort ausgehend wird mit jedem Dreh die Spannkraft über eine im Gleitbügel verborgene Mechanik auf die Spindel übertragen. Zusätzlich ist eine ergonomische Handhabung in jeder Spannsituation garantiert. Kein Verdrehen der Hand und mehr Komfort bei der Arbeit ist das Ergebnis.



ab 23,90 €
21,50 €

Bestellnummer	0150	0300	0450	0600
Spannweite mm	150	300	450	600
5138	23,90 €*	25,90 €*	27,90 €*	30,90 €*
	21,50 €	23,30 €	25,10 €	27,80 €



Erdi

Kompakte Ideal-Blechscheren 230 mm

- Extrem kompakter Scherenkopf mit teilversenkter Verschraubung für erhöhte Präzision und Wendigkeit
- Hebelübersetzt, 25 % reduzierter Kraftaufwand
- Edelstahl Spezial, im Gesenk geschmiedet, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (min. 61 HRC)
- Für gerade durchlaufende Schnitte und Figurschnitte in Blechen bis 1,2 mm und in Edelstahlblechen bis 1,0 mm

je 56,30 €
45,00 €



7/12

Bestellnummer	0230	0231
Ausführung	rechtsschneidend	linksschneidend
7061	56,30 €*	56,30 €*
	45,00 €	45,00 €





Kompakt-Bolzenschneider CoBolt® S

Den KNIPEX CoBolt® gibt es jetzt auch in handlicher 160 mm Länge. Mit dem CoBolt® S spart man im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge 60 % Kraft ein.

- Hochbelastbare, scharfe Schneiden, optimal für dünne, harte Drähte, Schrauben und Federn
- Geringerer Kraftaufwand durch effiziente Übersetzungsmechanik
- Besonders geeignet für kleine Hände
- Kein Wegrutschen des Schneidmaterials durch gelaserte Schneide
- Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1 mm
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
- Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Schneidwerte Ø:

Weicher Draht	= 5,5 mm
Mittelharter Draht	= 4,4 mm
Harter Draht	= 3,2 mm
Pianodraht	= 3,0 mm

Bestellnummer 5666 0160

26,35
22,30



Crimpzange Twistor16 für Aderendhülsen

- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- Quadratisches Crimpprofil, großer Kapazitätsbereich von 0,14–16 mm²
- Verpressung von Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm² möglich
- 360° drehbarer Crimpinsatz mit 8 fühlbaren Rastpositionen
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße: keine Crimpfehler durch Verwendung des falschen Crimppeinsatzes oder einer falschen Einstellung
- Schlanker Kopf für optimale Zugänglichkeit
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Günstige Übersetzungsverhältnisse durch Kniehebel-Mechanik
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
- Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Bestellnummer 5524 0015

153,00
129,60



Wellrohrschnieder TwistCut

- Für Wellrohre mit Ø von 13–32 mm
- Zum Ablängen von leeren oder fertig konfektionierten Wellrohren
- Einsatz im Bereich Elektro- und Bauhandwerk sowie in der Sanitärinstallation
- Vertieft liegende Messer verhindern Verletzungen
- Exakter, bündiger Schnitt, ohne die innenliegenden Leitungen zu beschädigen
- Schnitt auf der Außenwelle - keine scharfe Schnittkante innen im Wellrohr
- Schnelles und sicheres Arbeiten
- Leichtes Einlegen des Wellrohres für sicheres und einfaches Trennen: kein Verschnitt
- Schlank und ergonomisch geformt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Doppelseitige Führung für präzisen Schnitt
- Gehäuse aus stabilem Polyamid-Compound-Kunststoff

Bestellnummer 5412 0050

20,40
17,30





Zangenschlüssel, 250 mm

Der neu gestaltete KNIPEX Zangenschlüssel verfügt durch zwei zusätzliche Einstellpositionen über eine erweiterte Greifkapazität von 52 mm.

Mit der praktischen eingelaserten Einstellskala kann die Schlüsselweite abseits vom Werkstück voreingestellt werden.


ab
39,61 €
33,55 €



7158 0250



7159 0250



Bestellnummer	Griffausführung	Preis
7158 0250	Kunststoffüberzug	39,61 € 33,55 €
7159 0250	Schlank Mehr-komponenten-Hüllen	42,88 € 36,30 €



10,0 mm
3/8"



△ 1000 V

VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 3/8" Zyklop, 17-teilig

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Stückgeprüfte Knarre, Nüsse und Verlängerungen gemäß IEC 60900 bei 10000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1000 V. Textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit, aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und einfache Entnahme der VDE-Nüsse.



- 100 % stückgeprüfte und isolierte Zyklop VDE-Knarre, -Nüsse und -Verlängerungen für sicheres Arbeiten bis 1000 Volt
- Feinverzahnte Knarre mit 80 Zähnen für einen kurzen Rückholwinkel von 4,5°
- Extrem schlanke Bauform mit weicher, ergonomischer Griffzone für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
- Optimaler Halt sowie einfache Entnahme durch den Drehmechanismus der Nussaufnahme
- Textile Box geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

Satzinhalt

- 1 Zyklop Hebel-Umschaltknarre
- 14 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- 2 Verlängerungen 91; 166 mm

Bestellnummer 6001 1017



299,00 €
269,00 €







HAZET
12,5 mm
1/2"

Feinzahn-Umschaltknarre 1/2" 916HP

Anwendung:

- VPA-geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: **1000 Nm**
- Kleiner Betätigungsinkel (**4° - 90 Zähne**) ermöglicht Einsatz in engsten Bauräumen, z.B. Motor, Maschinenbau, Agrarfahrzeuge und Geräte, erneuerbare Energien (Solar, Windräder)
- Extrem mehr Leistung bei gleichen Baumaßen
- Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
- Erhöhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster Schmierstoffe im Knarrenmechanismus
- Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor eindringender Verschmutzung
- Wertig, leicht zu reinigen, korrosionsbeständig
- Oberfläche: verchromt
- Gesamtlänge: 275 mm



65,00*
51,90 €

Bestellnummer 6954 0040

wiha Tools that work for you



△ 1000 V

Elektrischer Schraubendreher speedE®

Stellen Sie sich vor: ein Schraubendreher, der Sie doppelt so schnell arbeiten lässt. Eine elektrische Schraubhilfe, die Ihnen das lästige Schrauben abnimmt, aber Ihnen dennoch das gefühlvolle manuelle Festziehen der Schraube überlässt. Zu gut, um wahr zu sein? – Keineswegs.

Der erste E-Schraubendreher von Wiha: Eine elektrische Schraubhilfe, die dem Profi das lästige Schrauben abnimmt, ihm aber dennoch das gefühlvolle manuelle Festziehen der Schraube überlässt. Ideal für Gewindestrauben und empfindliche Schraubvorgänge.

- Steigert Ihre Geschwindigkeit: 2 x schnelleres Arbeiten dank 3-Stufen-Prozess
- Bietet Ihnen vollen Schutz: slimBits bei 10000 V AC getestet und zugelassen für 1000 V AC
- Steigert Ihre Kontrolle: Manuelle Fixierung mit vollem Gefühl
- Schont Ihre Gesundheit: Empfohlen von Ärzten und Therapeuten des AGR



speedE®-Set, 10-teilig:

- 1 VDE-E-Schraubendreher speedE®
- 2 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 3,5; 5,5 mm
- 2 Wechselklingen für Kreuz-Schlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben SL/PZ 1; SL/PZ 2
- 2 Li-Ion-Akkus 18500
- 1 Akku-Ladegerät

Bestellnummer 6385 1010

219,00 €



Intuitive Bedienung der Elektronik



speedE®-Set, 13-teilig:

- 1 VDE-E-Schraubendreher speedE®
- 2 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 3,5; 5,5 mm
- 2 Wechselklingen für Kreuz-Schlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Wechselklingen für Kreuz-Schlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben SL/PZ 1; SL/PZ 2
- 1 Drehmoment easyTorque Adapter electric 2,8 Nm
- 2 Li-Ion-Akkus 18500
- 1 Akku-Ladegerät

Bestellnummer 6385 1013

249,00 €





Abziehsatz PULLPO® Baureihe K-70

Mit diesem Abzieher werden Rillen-Kugellager, die auf einer Welle und in einem Gehäuse sitzen, einfach und schnell abgezogen:

- Selbstspannend und einfach zu handhaben – Besondere Traversenform sichert Selbstspannung der Abzughaken
- Spezielle Haken zum präzisen Einbau in Lagerlaufbahnen, für optimalen Halt und höhere Ausbaukräfte – Haken aus zwei Teilen gefertigt, Spannstift am oberen Ende eingeschlagen – Bewährte KUKKO-Kralle in neu entwickelter Hakenform
- Übersichtlich: beide Haken-Varianten sind farblich gekennzeichnet – Langlebig: Abzughaken sind hochwertig vergütet
- Mechanische Druckspindel – Gewaltes Gewinde ist spezialbeschichtet



Vorteile:

- Selbsterklärende Anwendung dank weniger Einzelteile
- Magnete unter der Traverse: einfache Montage der Abstützringe am Kugellager
- Einfaches Einhängen der Abzughaken mit 90° Drehbewegung in der Traverse
- Vielseitig für alle Anforderungen
- Gefräste, seitliche Hakenflächen: optimale Ausrichtung zur Traverse
- Sichere und formschlüssige Verbindung der Abzughaken mit der Traverse
- Berührungsloses Abziehen möglich – in Kombination mit Gleithammer



Satzinhalt 63391005:

1 Traverse, 1 Spindel, 6 Haken, 7 Abstützringe, 3 dreiarmige Gegendruckstücke (für hohle Wellen)

Satzinhalt 63391010:

1 Traverse, 1 Spindel, 8 Haken, 7 Abstützringe, 4 vierarmige Gegendruckstücke

Satzinhalt 63391015:

2 Traversen, 2 Spindeln, 14 Haken, 13 Abstützringe, 3 dreiarmige Gegendruckstücke (für hohle Wellen), 4 vierarmige Gegendruckstücke



Bestellnummer	für Kugellager	Preis
6339		
1005	6000–6006; 6200–6205; 6300–6304	393,00 € 384,00 €
1010	6007–6020; 6206–6212; 6305–6311; 6403–6408	565,80 € 552,00 €
1015	6000–6020; 6200–6212; 6300–6311; 6403–6408	885,60 € 864,00 €




Dreiarmiger Kombi-Abzieher-Satz mit Sperrmechanismus Baureihe 486

- Universeller Einsatz durch Verwendung von Zwei- und Dreiartramtraverse
- 2 Paar Abzughakensätze zum Außen- und Innenabziehen
- Selbstsichernde Haltestifte gewährleisten ein schnelles und leichtes Auswechseln der Abzughaken, ohne vorher die Druckfeder entlasten zu müssen
- Die Fixierung der Abzughakenstellung erfolgt durch den leicht zugänglichen Sperrhebel
- Die innovative Federtechnologie ermöglicht eine kompakte und wartungsfreie Bauweise
- Ergonomisches Design für besseres Handling
- Lange Haltbarkeit durch gekapselte Mechanik

Vorteile:

- Leistungsstark – universell – praktisch
- Vielseitig: als Außen- oder Innenabzieher, mit 2 oder 3 Abzughaken, mit oder ohne Gleithammer verwendbar
- Automatische Selbstspannung und Selbstzentrierung der Abzughaken
- Kein ungewolltes Lösen des Abziehers vom Lager durch Sperrhebel und Selbstspannung



Bestellnummer 6919 0160

302,58*
295,20 €



Blindnietsetzgerät iBird Pro

- Verbindung mit iBird® Pro-App (Android/iOS) über WiFi oder Bluetooth ganz einfach mittels QR-Code
- Gleichzeitige Verbindung mit bis zu 3 Smartphones, Tablets oder PC
- Die iBird® Pro-App zeigt u. a. den Akkuzustand, Zählerstände und spezielle Ereignisse wie z. B. die Füllmenge des Auffangbehälters, Störungsmeldung, Wartungsanweisungen und Historien
- Signalring (Andon-Ring) zur Visualisierung von Nietprozessen/Meldungen, die Farbgebung ist individuell über die App einstellbar
- Entsorgung der Nietdorne durch Kippen nach hinten in den Auffangbehälter oder nach vorn durch das Mundstück
- Günstige Schwerpunktlage und Griffgestaltung für ermüdfreies Arbeiten
- Arbeitsbereich bis 6,4 mm Ø für alle Werkstoffe, bis 8 mm Ø Alu, bis 7,7 mm Ø BULB-TITE®, bis 6,4 mm Ø G-Bulb und MEGA GRIP® für alle Werkstoffe

Lieferung: Im Kunststoffkoffer, mit 4 Mundstücken 17/32; 17/36; 17/40; 17/45, Montageschlüssel SW 12, Schnellwechselakku 18 V/2,1 Ah und Schnellladegerät.

Hinweis: In der separat erhältlichen Premium-Software (siehe rechts) ist zusätzlich ein Setzprozess-Assistent enthalten. Dort können Nietkonfigurationen hinzugefügt, Joblisten zur Abarbeitung verschiedener Konfigurationen erstellt und Setzprozessbewertungen durchgeführt werden.

Vorteil: Die Vernetzung bietet zahlreiche Mehrwerte wie die Kontrolle von Nietprozessen, Verarbeitungssicherheit, Status- und Serviceanzeigen sowie den schnellen und einfachen Zugriff aus Betriebs-, Wartungs- und Reparaturanleitungen. Dies alles führt zu einer Optimierung der Wertschöpfungskette.

Technische Daten:
Setzkraft: 15000 N
Gerätehub: 25 mm


Bestellnummer 9313 0005



1.499,-
1.399,-

Bestellnummer
9313 1000

249,-



Elektronik-Winkelmeßgerät TECH 700 DA

Vielseitig einsetzbar – das ist der digitale Winkelmeßgerät TECH 700 DA. Ein Qualitätsprodukt Made in Germany, das drei Werkzeuge vereint: Winkelmeßgerät, Wasserwaage und Schmiege. Ermitteln Sie exakte Winkel mit modernster elektronischer Messtechnik. Nivellieren Sie präzise Bauteile mit den Qualitätslibellen. Mit Hilfe der Arretierung verwenden Sie das Werkzeug als Schmiege und übertragen gemessene Winkel problemlos auf ein Werkstück.

- Präzise Winkelermittlung in einem Bereich von 0° – 270°
- Optimal ablesbares, beleuchtetes Digital-Display
- Zwei Qualitätslibellen, in allen Positionen ablesbar
- LOCK-Funktion zum sicheren Übertragen von Winkeln
- Lieferung mit Tasche



Bestellnummer	0450	0800
Länge cm	45	80
4794	169,00 € 160,50 €	199,00 € 189,00 €

ab
160,50,-

Kombi-Setzgerät Flipper® Plus

- Zum Setzen von Blindnieten und Blindnietmuttern mit nur einem Gerät
- Umrüstung in weniger als 1 Minute
- Ratschenfunktion
- Spezielle Hebelanordnung reduziert die Handkraft um ca. 40 %
- Federrückstellung für sicheren und selbsttätigen Dornauswurf
- Arbeitsbereich Blindniet bis 5 mm Ø Alu, bis 4 mm Ø Stahl und Edelstahl
- Arbeitsbereich Blindnietmutter M4 bis M6 Alu, M4 bis M5 Stahl

Lieferumfang: Mit 3 Mundstücken 12/20; 12/24; 12/29, Umrüstsatz Gewindedorn 12/M4; 12/M5; 12/M6, Montageschlüssel, 6-kant-Stiftschlüssel, Futterbacken-Einsetzhilfe und Nietdorn-Auffangbehälter.

Technische Daten:


Gerätehub: 16,2 mm

Bestellnummer 9307 0005



159,-





Entmanteler XL

Der neue Entmanteler von Jokari. Zum Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z. B. NYM 3 x 1,5mm² bis 5 x 2,5 mm².

- Arbeitsbereich: Ø 8 - 13 mm
- Langes, ergonomisches Entmanteler-Design vereinfacht das Abisolieren in Gerätedosen
- Vier-Klingen-Anordnung reduziert den Kraftaufwand und erhöht die Präzision
- Innenliegende Längenskalierung
- Angenehme, griffige Oberflächenstruktur
- Sicherer Halt durch ergonomische, rutschsichere 2-Komponenten Griffzone
- Gehäuse aus Polyamid (PA)

Bestellnummer 5416 0005



Bestellnummer 5420 0005



Entmanteler Top Coax Plus

- Arbeitsbereich Ø 4,8 - 7,5 mm
- Zum Abmanteln aller gängigen Coaxial-Kabel
- Abisolieren von Kabeltypen wie Coax, RG58/RG59, RG6 und PVC-isoliertes Rundkabel
- Mit integriertem Steckschlüssel SW 11 mm aus hochsteifem, glasfaserverstärktem Kunststoff zum Festziehen von F-Steckern
- TiN-Beschichtung der Klingen für Langlebigkeit
- 2 Klingenpaare für zweistufiges Abisolieren
- Keine Einstellung der Schnitttiefe notwendig

- Keine Beschädigung der inneren Abschirmung und der inneren Kabelelemente
- Geprägte Skalierung für genaue Abisolierlänge
- Keine Begrenzung der Abisolierlänge
- Mit Befestigungsvorrichtung am Griffende
- Für Anwendungen in Handwerk und Industrie

Bestellnummer 5421 0005



IP 65



Laser-Entfernungsmesser Leica DISTO™ X4


- Konstruiert für schwerste Bedingungen
- Das Display orientiert sich automatisch am Gehäuse
- Das einfache Ablesen von Messergebnissen ist so aus jedem Winkel möglich
- P2P-Vermessung mit Hilfe des separat erhältlichen DST360-Adapters
- Eingebaute Kamera: digitaler Zielsucher für den Außengebrauch

- Messbereich: 0,05–150 m
- Messgenauigkeit: ± 1,0 mm
- Neigungssensor: 360°
- Messungen pro Batteriesatz: 4000
- Betriebsdauer pro Batteriesatz: 8 h
- IMU-Sensor für Smart Room
- Schutzklasse: IP 65, 2 m fallgetestet
- 2-Farbdisplay: 320 x 240 px
- Zielsucher mit 4-fach Zoom



Lieferumfang: Lasermessgerät, Schutztasche, Handschlaufe, Batterien 2 x AA, digitale Bedienungsanleitung, Silber-Kalibrierungszertifikat, Garantiekarte für 3 Jahre.

Bestellnummer 4718 0401





Kombi-Teleskopleiter

Diese Kombileitern können sowohl als Stehleitern wie auch als Anlegeleitern genutzt werden. Ihr kompaktes Maß erlaubt den Transport auf kleinstem Raum. Einmal am Einsatzort zeigen diese Multitalente Ihre wahre Größe. Quertraversen sorgen für absolut festen Stand. Ein im Lieferumfang enthaltener Tragegriff sorgt für den entspannten Transport.



Eindeutige Verriegelung



ab
349,00[€]
329,50[€]



Teleskopleiter

Nach neuer Norm EN 131-6

- Aluminium
- Mit Quertraverse zur Kippsicherung
- Integriertes Bremsystem für sicheres Zusammenfahren

Technische Daten:

Länge: 0,86–3,8 m
Breite: 510 mm
Gewicht: 13,5 kg



0,86 m

289,00[€]
274,80[€]

Bestellnummer 7517 0380



Eindeutige Verriegelung



3,8 m



Bestellnummer	Länge m	Gewicht kg	Preis
7517			
0230	0,74–2,3	14,5	349,00 ^{€*} 329,50 [€]
0300	0,79–3,0	20,0	419,00 ^{€*} 398,00 [€]



Kabeltrommel mit Powerblock

Mit der Quadratur des Kreises vor Augen hat brennenstuhl® eine Kabeltrommel entwickelt, die mehr kann als „nur“ Strom zu transportieren.

Einfach umwerfen(d)? Von wegen: Mit ihrem Überrollschutz lässt sie sich in jeder Position bequem und standsicher abstellen. Die Trommelbremse fixiert die Trommel während des Transports.

Alles startklar? Die Einsatzbereitschaft auf der Baustelle wird per Anzeige signalisiert. Der Stecker kann beim Transport in der Steckergarage geparkt werden und ist damit bestens geschützt. Mit ihrem zusätzlichen 5-Meter-Kabel auf der Rückseite wird die Trommel ans Netz angeschlossen.

Kompakt, robust und flexibel: Zum Arbeitsort wird nur der mobile Powerblock mit vier zusätzlichen Schutzkontakt-Steckdosen geführt. Für Arbeiten auf der Leiter oder auf dem Gerüst ist der Powerblock mit einem Aufhängehaken und einem Befestigungsgurt ausgestattet.

Technische Daten:

Kabellänge: 33 m + 5 m
Kabelflange: H07 RN-F 3G1,5

Bestellnummer 9018 0020



99,00[€]





Trennscheibe für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung

SG-STEEOLOX

Ausführung: Korund (A46), mit faserstoffverstärkter Kunstharszbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. **Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.** Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Ideal zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial aus Stahl und Edelstahl. Die dünnen Trennscheiben (1,0–1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelles, komfortables und gräfomes Trennen.

ab
2,34€
1,87 €



Schrupscheibe für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung

PSF STEEOLOX

Ausführung: Weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharszbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung.

Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung. Ideal für Flächenschliff, Schweiß- und Kehlnahrtbearbeitung, Anfasen, Entgraten und Ausfugen.

ab
2,43€
1,94 €



Schleifscheibe für die Stahlbearbeitung

CC-GRIND-STRONG-STEEL

Ausführung: Schneller Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel. Deutlich bessere Oberfläche im Vergleich zu Schrupscheiben.

Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung:

Für die Bearbeitung von Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten.

Hinweis: 3-fache Standzeit im Vergleich zur CC-GRIND-SOLID SG STEEL durch mitschleifenden Trageller und drei Schleifmittellagen, die nacheinander abgearbeitet werden können. Lärm und Vibrationen werden um 50 % verringert, Staub um 70 %, gegenüber herkömmlicher Schrupscheiben.



ab
7,06€
5,65 €



Bestellnummer	Ø mm	Ausführung	max. Drehzahl min⁻¹	VE	Preis/Stück
0115	115	gekröpft	13300	10	7,06€ 5,65 €
0125	125	gekröpft	12200	10	7,84€ 6,30 €



Zangen-Sätze, 3-teilig

VDE-Zangen-Satz, bestehend aus:

1 VDE-Seitenschneider, 160 mm
1 VDE-Kombizange, 180 mm
1 VDE-Storchschnabelzange,
200 mm

Zangen-Satz „Montage“, bestehend aus:

1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm
1 Kombizange, 180 mm
1 Wasserpumpenzange, 250 mm
mit Schnellverstellung

ab
34,00
€

format
professional quality

Besuchen Sie uns unter
www.format-quality.com

Folgen Sie **FORMAT Quality!**



Bestellnummer	Ausführung	Preis
5327		
0035	VDE-Zangen-Satz	36,50 €
0085	Zangen-Satz „Montage“	34,00 €

5327 0035

5327 0085



Herausgeber



E.W. NEU GmbH

Seit 1949 Fachhandel und Werksvertretung
für Werkzeuge & Maschinen

Zentrale Worms

Cornelius-Heyl-Straße 58
D-67547 Worms
Tel.: +49 [0] 6241 - 9102-0
Fax: +49 [0] 6241 - 9102-99
info@werkzeug-neu.de

Niederlassung Speyer

Tullastraße 47
D-67346 Speyer
Tel.: +49 [0] 6232 - 6423-0
Fax: +49 [0] 6232 - 6423-24
speyer@werkzeug-neu.de

www.werkzeug-neu.de · www.werkzeug-bestellen.de

Mitglied der

PREMIUM
format GROUP

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität vorbehalten. Keinerlei Haftung für Irrtum und Druckfehler. Alle Preise per Stück, zzgl. MwSt.
Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung der E/D/E GmbH. © E/D/E GmbH.