

TANDEM Gewindebohrer

Gültig bis 30.04.2015



Neu im FORMAT Programm

Blau und Rot: TANDEM Gewindebohrer



Zwei in einem: Die neuen **Gewindebohrer mit blauem und rotem Farbring** ermöglichen sowohl die Bearbeitung von rost- und säurebeständigen Stählen als auch von hochfesten Stählen. Sie sind echte Universalgenies, die Ihre Werkzeugkosten nachhaltig senken. Die Qualitätsprodukte aus deutscher Fertigung bieten wir Ihnen zu einem attraktiven Preis.

Riesiges Einsatzspektrum. Kleiner Preis.



Die TANDEM Gewindebohrer sind eine kostengünstige Alternative zu vielzähligen Spezialprodukten. Die neue FORMAT Serie stellt alle gängigen Formen und Abmessungen zur Verfügung. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien garantieren hohe Standzeit und maximale Präzision.

Einsatzgebiete:

- Rost- und säurebeständige Stähle
- Hochfeste Stähle
- Aluminium und Aluminium-Legierungen
- Allgemeine Stähle
- Gusswerkstoffe



Das Programm auf einen Blick

Typ	Abbildung	FORM	HSS-E PM	Stähle bis 850 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Stähle bis 1400 N/mm ²	Stähle 42HRC	Rost- und säurebe- ständige Stähle	Ti, Ti-Leg. und Sonder- stähle	Gusseisen	Al, Al- und MG-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze	Seite
M ISO 2 6H		B		•	•	•		•	•	•	•	•	4
		B		•	•	•		•	•	•	•	•	4
		C		•	•			•		•	•	•	5
		C		•	•			•		•	•	•	5
		B	•	•	•	•		•	•	•	•	•	6
		E		•	•			•		•	•	•	6
		C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
M ISO 2 6HX		C		•	•			•		•	•	•	7
M ISO 3 6G		B		•	•	•		•	•	•	•	•	8
		C		•	•			•		•	•	•	8
MF ISO 2 6H		B		•	•	•		•	•	•	•		10
		B	•	•	•	•		•	•	•	•		10
		C		•	•			•		•	•		11
		C	•	•	•			•		•	•		11

TANDEM Gewindebohrer

HSS-E vaporisiert, Durchgangsloch

M	HSS-E	ISO 2 6H	DIN 371	Form B
---	-------	-------------	------------	-----------

Stähle bis 850 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Stähle bis 1400 N/mm ²	Rost- und säurebe- ständige Stähle	Ti, Ti-Leg. und Sonder- stähle	Gusseisen	Al, Al- und MG-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
15	12	4	10	2	10	15	15

ab ~~8,80~~
6,15 €

Bestellnummer 1660	Gewinde	Steigung	Schlüssel- weite	Kern-Ø	Schaft-Ø	Gesamt- länge	Katalogpreis	Sonderpreis
0030	M3	0,5 mm	2,7 mm	2,5 mm	3,5 mm	56 mm	8,80 €	6,15 €
0040	M4	0,7 mm	3,4 mm	3,3 mm	4,5 mm	63 mm	8,96 €	6,25 €
0050	M5	0,8 mm	4,9 mm	4,2 mm	6 mm	70 mm	8,96 €	6,25 €
0060	M6	1 mm	4,9 mm	5 mm	6 mm	80 mm	9,12 €	6,40 €
0080	M8	1,25 mm	6,2 mm	6,8 mm	8 mm	90 mm	10,56 €	7,40 €
0100	M10	1,5 mm	8 mm	8,5 mm	10 mm	100 mm	12,64 €	8,85 €

Set-Angebot

TANDEM Gewindebohrer

HSS-E vaporisiert, Durchgangsloch, 6-teilig

- Bestehend aus Gewinde: M3–M6, M8, M10
- In praktischer Runddose

Bestellnummer 1769 0500

Set
29,90 €



TANDEM Gewindebohrer

HSS-E vaporisiert, Durchgangsloch

M	HSS-E	ISO 2 6H	DIN 376	Form B
---	-------	-------------	------------	-----------

Stähle bis 850 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Stähle bis 1400 N/mm ²	Rost- und säurebe- ständige Stähle	Ti, Ti-Leg. und Sonder- stähle	Gusseisen	Al, Al- und MG-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
15	12	4	10	2	10	15	15

ab ~~9,60~~
6,70 €

Bestellnummer 1661	Gewinde	Steigung	Schlüssel- weite	Kern-Ø	Schaft-Ø	Gesamt- länge	Katalogpreis	Sonderpreis
0030	M3	0,5 mm	–	2,5 mm	2,2 mm	56 mm	9,76 €	6,85 €
0040	M4	0,7 mm	2,1 mm	3,3 mm	2,8 mm	63 mm	9,60 €	6,70 €
0050	M5	0,8 mm	2,7 mm	4,2 mm	3,5 mm	70 mm	9,60 €	6,70 €
0060	M6	1 mm	3,4 mm	5 mm	4,5 mm	80 mm	10,08 €	7,05 €
0080	M8	1,25 mm	4,9 mm	6,8 mm	6 mm	90 mm	11,84 €	8,30 €
0100	M10	1,5 mm	5,5 mm	8,5 mm	7 mm	100 mm	13,60 €	9,50 €
0120	M12	1,75 mm	7 mm	10,2 mm	9 mm	110 mm	16,00 €	11,20 €
0140	M14	2 mm	9 mm	12 mm	11 mm	110 mm	23,60 €	16,50 €
0160	M16	2 mm	9 mm	14 mm	12 mm	110 mm	23,60 €	16,50 €
0200	M20	2,5 mm	12 mm	17,5 mm	16 mm	140 mm	37,60 €	26,30 €



TANDEM Gewindebohrer

HSS-E vaporisiert, Sackloch

M	HSS-E	ISO 2 6H	DIN 371	Form C
---	-------	-------------	------------	-----------

Stähle bis 850 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Rost- und säurebe- ständige Stähle	Gusseisen	Al, Al- und MG-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
12	10	6	10	15	15

ab ~~9,28~~
6,50 €

Bestellnummer	Gewinde	Steigung	Schlüssel- weite	Kern-Ø	Schaft-Ø	Gesamt- länge	Katalogpreis	Sonderpreis
1664								
0030	M3	0,5 mm	2,7 mm	2,5 mm	3,5 mm	56 mm	9,28 €	6,50 €
0040	M4	0,7 mm	3,4 mm	3,3 mm	4,5 mm	63 mm	9,28 €	6,50 €
0050	M5	0,8 mm	4,9 mm	4,2 mm	6 mm	70 mm	9,76 €	6,85 €
0060	M6	1 mm	4,9 mm	5 mm	6 mm	80 mm	10,08 €	7,05 €
0080	M8	1,25 mm	6,2 mm	6,8 mm	8 mm	90 mm	11,84 €	8,30 €
0100	M10	1,5 mm	8 mm	8,5 mm	10 mm	100 mm	13,60 €	9,50 €

Set-Angebot

TANDEM Gewindebohrer

HSS-E vaporisiert, Sackloch, 6-teilig

- Bestehend aus Gewinde: M3–M6, M8, M10
- In praktischer Runddose

Bestellnummer 1771 0500

Set
29,90 €



TANDEM Gewindebohrer

HSS-E vaporisiert, Sackloch

M	HSS-E	ISO 2 6H	DIN 376	Form C
---	-------	-------------	------------	-----------


Stähle bis 850 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Rost- und säurebe- ständige Stähle	Gusseisen	Al, Al- und MG-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
12	10	6	10	15	15

ab ~~9,92~~
6,95 €

Bestellnummer	Gewinde	Steigung	Schlüssel- weite	Kern-Ø	Schaft-Ø	Gesamt- länge	Katalogpreis	Sonderpreis
1665								
0030	M3	0,5 mm	–	2,5 mm	2,2 mm	56 mm	11,36 €	7,95 €
0040	M4	0,7 mm	2,1 mm	3,3 mm	2,8 mm	63 mm	10,24 €	7,15 €
0050	M5	0,8 mm	2,7 mm	4,2 mm	3,5 mm	70 mm	10,08 €	7,05 €
0060	M6	1 mm	3,4 mm	5 mm	4,5 mm	80 mm	9,92 €	6,95 €
0080	M8	1,25 mm	4,9 mm	6,8 mm	6 mm	90 mm	10,40 €	7,30 €
0100	M10	1,5 mm	5,5 mm	8,5 mm	7 mm	100 mm	14,08 €	9,85 €
0120	M12	1,75 mm	7 mm	10,2 mm	9 mm	110 mm	15,52 €	10,85 €
0160	M16	2 mm	9 mm	14 mm	12 mm	110 mm	22,80 €	15,95 €
0200	M20	2,5 mm	12 mm	17,5 mm	16 mm	140 mm	34,40 €	24,10 €

TANDEM Gewindebohrer

HSS-E PM TiN Durchgangsloch



M	HSS-E PM	ISO 2 6H	DIN 371	DIN 376	Form B
---	----------	----------	---------	---------	--------

*

**

Stähle bis 850 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Stähle bis 1400 N/mm ²	Rost- und säurebeständige Stähle	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und MG-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
20	15	8	12	2	15	20	20

ab ~~11,04~~
7,75 €

Bestellnummer 1663	Gewinde	Steigung	Schlüsselweite	Kern-Ø	Schaft-Ø	Gesamtlänge	Katalogpreis	Sonderpreis
0020	M2 *	0,4 mm	2,1 mm	1,6 mm	2,80 mm	45 mm	11,04 €	7,75 €
0030	M3 *	0,5 mm	2,7 mm	2,5 mm	3,50 mm	56 mm	13,76 €	9,65 €
0040	M4 *	0,7 mm	3,4 mm	3,3 mm	4,50 mm	63 mm	12,64 €	8,85 €
0050	M5 *	0,8 mm	4,9 mm	4,2 mm	6 mm	70 mm	14,08 €	9,85 €
0060	M6 *	1 mm	4,9 mm	5 mm	6 mm	80 mm	16,80 €	11,75 €
0080	M8 *	1,25 mm	6,2 mm	6,8 mm	8 mm	90 mm	18,80 €	13,15 €
0100	M10 *	1,5 mm	8 mm	8,5 mm	10 mm	100 mm	24,80 €	17,35 €
0120	M12 **	1,75 mm	7 mm	10,2 mm	9 mm	110 mm	29,60 €	20,70 €
0140	M14 **	2 mm	9 mm	12 mm	11 mm	110 mm	44,80 €	31,35 €
0160	M16 **	2 mm	9 mm	14 mm	12 mm	110 mm	41,60 €	29,10 €
0180	M18 **	2,5 mm	11 mm	15,5 mm	14 mm	125 mm	72,80 €	50,95 €
0200	M20 **	2,5 mm	12 mm	17,5 mm	16 mm	140 mm	75,20 €	52,65 €

Set-Angebot

TANDEM Gewindebohrer

HSS-E PM TiN Durchgangsloch, 6-teilig

- Bestehend aus Gewinde: M3–M6, M8, M10
- In praktischer Runddose

Bestellnummer 1773 0500

Set

49,90 €



TANDEM Gewindebohrer

HSS-E vaporisiert, Sackloch



M	HSS-E	ISO 2 6H	DIN 371	Form E
---	-------	----------	---------	--------

Stähle bis 850 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Rost- und säurebeständige Stähle	Gusseisen	Al, Al- und MG-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
12	10	6	10	15	15

ab ~~9,76~~
6,85 €

Bestellnummer 1668	Gewinde	Steigung	Schlüsselweite	Kern-Ø	Schaft-Ø	Gesamtlänge	Katalogpreis	Sonderpreis
0030	M3	0,5 mm	2,7 mm	2,5 mm	3,5 mm	56 mm	9,76 €	6,85 €
0040	M4	0,7 mm	3,4 mm	3,3 mm	4,5 mm	63 mm	10,72 €	7,50 €
0050	M5	0,8 mm	4,9 mm	4,2 mm	6 mm	70 mm	9,76 €	6,85 €
0060	M6	1 mm	4,9 mm	5 mm	6 mm	80 mm	9,92 €	6,95 €
0080	M8	1,25 mm	6,2 mm	6,8 mm	8 mm	90 mm	12,00 €	8,40 €
0100	M10	1,5 mm	8 mm	8,5 mm	10 mm	100 mm	15,68 €	11,00 €

TANDEM Gewindebohrer

HSS-E PM TiN Sackloch

M	HSS-E PM	ISO 2 6H	DIN 371	DIN 376	Form C
---	----------	----------	---------	---------	--------

*

**

Stähle bis 850 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Stähle bis 1400 N/mm ²	Stähle 42HRC	Rost- und säurebeständige Stähle	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gussisen	Al, Al- und MG-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
20	15	6	4	8	2	15	20	20

ab ~~15,68~~
11,00 €

Bestellnummer	Gewinde	Steigung	Schlüsselweite	Kern-Ø	Schaft-Ø	Gesamtlänge	Katalogpreis	Sonderpreis
1667								
0030	M3 *	0,5 mm	2,7 mm	2,5 mm	3,5 mm	56 mm	15,68 €	11,00 €
0040	M4 *	0,7 mm	3,4 mm	3,3 mm	4,5 mm	63 mm	15,68 €	11,00 €
0050	M5 *	0,8 mm	4,9 mm	4,2 mm	6 mm	70 mm	16,80 €	11,75 €
0060	M6 *	1 mm	4,9 mm	5 mm	6 mm	80 mm	19,60 €	13,70 €
0080	M8 *	1,25 mm	6,2 mm	6,8 mm	8 mm	90 mm	23,20 €	16,25 €
0100	M10 *	1,5 mm	8 mm	8,5 mm	10 mm	100 mm	29,20 €	20,45 €
0120	M12 **	1,75 mm	7 mm	10,2 mm	9 mm	110 mm	34,40 €	24,10 €
0140	M14 **	2 mm	9 mm	12 mm	11 mm	110 mm	49,60 €	34,70 €
0160	M16 **	2 mm	9 mm	14 mm	12 mm	110 mm	49,60 €	34,70 €
0200	M20 **	2,5 mm	12 mm	17,5 mm	16 mm	140 mm	56,80 €	39,75 €

Set-Angebot

TANDEM Gewindebohrer

HSS-E PM TiN Sackloch, 6-teilig

- Bestehend aus Gewinde: M3–M6, M8, M10
- In praktischer Runddose

Bestellnummer 1775 0500

Set

49,90 €



TANDEM Gewindebohrer

HSS-E TiN Sackloch, überlang

M	HSS-E	ISO 2 6HX	Werksnorm	Form C
---	-------	-----------	-----------	--------

Stähle bis 850 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Rost- und säurebeständige Stähle	Gussisen	Al, Al- und MG-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
12	10	6	10	15	15

ab ~~29,60~~
20,70 €

Bestellnummer	Gewinde	Steigung	Schlüsselweite	Kern-Ø	Schaft-Ø	Gesamtlänge	Katalogpreis	Sonderpreis
1669								
0030	M3	0,5 mm	2,7 mm	2,5 mm	3,5 mm	112 mm	33,20 €	23,25 €
0040	M4	0,7 mm	2,1 mm	3,3 mm	2,8 mm	112 mm	29,60 €	20,70 €
0050	M5	0,8 mm	2,7 mm	4,2 mm	3,5 mm	125 mm	29,60 €	20,70 €
0060	M6	1 mm	3,4 mm	5 mm	4,5 mm	125 mm	29,60 €	20,70 €
0080	M8	1,25 mm	4,9 mm	6,8 mm	6 mm	140 mm	30,40 €	21,30 €
0100	M10	1,5 mm	5,5 mm	8,5 mm	7 mm	160 mm	36,80 €	25,75 €
0120	M12	1,75 mm	7 mm	10,2 mm	9 mm	180 mm	42,40 €	29,70 €
0160	M16	2 mm	9 mm	14 mm	12 mm	220 mm	58,40 €	40,90 €
0200	M20	2,5 mm	12 mm	17,5 mm	16 mm	280 mm	87,20 €	61,05 €

TANDEM Gewindebohrer

HSS-E vaporisiert, Durchgangsloch, ISO 3 – 6G (Übermaß)

M	HSS-E	ISO 3 6G	DIN 371	Form B
---	-------	-------------	------------	-----------

Stähle bis 850 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Stähle bis 1400 N/mm ²	Rost- und säurebe- ständige Stähle	Ti, Ti-Leg. und Sonder- stähle	Gusseisen	Al, Al- und MG-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
15	12	4	10	2	10	15	15

ab ^{9,44}
6,60 €

Bestellnummer	Gewinde	Steigung	Schlüssel- weite	Kern-Ø	Schaft-Ø	Gesamt- länge	Katalogpreis	Sonderpreis
1662								
0030	M 3	0,5 mm	2,7 mm	2,5 mm	3,5 mm	56 mm	10,24 €	7,15 €
0040	M 4	0,7 mm	3,4 mm	3,3 mm	4,5 mm	63 mm	10,24 €	7,15 €
0050	M 5	0,8 mm	4,9 mm	4,2 mm	6 mm	70 mm	10,56 €	7,40 €
0060	M 6	1 mm	4,9 mm	5 mm	6 mm	80 mm	9,44 €	6,60 €
0080	M 8	1,25 mm	6,2 mm	6,8 mm	8 mm	90 mm	10,88 €	7,60 €
0100	M 10	1,5 mm	8 mm	8,5 mm	10 mm	100 mm	15,36 €	10,75 €

TANDEM Gewindebohrer

HSS-E vaporisiert, Sackloch, ISO 3 – 6G (Übermaß)

M	HSS-E	ISO 3 6G	DIN 371	Form C
---	-------	-------------	------------	-----------

Stähle bis 850 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Rost- und säurebe- ständige Stähle	Gusseisen	Al, Al- und MG-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
12	10	6	10	15	15

ab ^{9,76}
6,85 €

Bestellnummer	Gewinde	Steigung	Schlüssel- weite	Kern-Ø	Schaft-Ø	Gesamt- länge	Katalogpreis	Sonderpreis
1666								
0030	M 3	0,5 mm	2,7 mm	2,5 mm	3,5 mm	56 mm	10,72 €	7,50 €
0040	M 4	0,7 mm	3,4 mm	3,3 mm	4,5 mm	63 mm	9,76 €	6,85 €
0050	M 5	0,8 mm	4,9 mm	4,2 mm	6 mm	70 mm	11,04 €	7,75 €
0060	M 6	1 mm	4,9 mm	5 mm	6 mm	80 mm	10,56 €	7,40 €
0080	M 8	1,25 mm	6,2 mm	6,8 mm	8 mm	90 mm	12,48 €	8,75 €
0100	M 10	1,5 mm	8 mm	8,5 mm	10 mm	100 mm	16,40 €	11,50 €



Praxisgerechte Lösungen

Mit den neuen TANDEM Gewindebohrern bieten wir Ihnen **professionelle Werkzeuglösungen für zahlreiche Anwendungsfälle**. Für noch speziellere Anforderungen empfehlen wir Ihnen gerne ergänzende FORMAT Produkte. Sprechen Sie uns an!



TANDEM Gewindebohrer MF

HSS-E vaporisiert, Durchgangsloch

MF	HSS-E	ISO 2 6H	DIN 374	Form B
----	-------	-------------	------------	-----------

Stähle bis 850 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Stähle bis 1400 N/mm ²	Rost- und säurebe- ständige Stähle	Ti, Ti-Leg. und Sonder- stähle	Gusseisen	Al, Al- und MG-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
15	12	4	10	2	10	15	15

ab ^{15,11}
10,60 €



Bestellnummer 1779	Gewinde	Steigung	Schlüssel- weite	Kern-Ø	Schaft-Ø	Gesamt- länge	Katalogpreis	Sonderpreis
0003	M4 x 0,5 mm	0,5 mm	2,1 mm	3,5 mm	2,8 mm	63 mm	16,80 €	11,75 €
0005	M5 x 0,5 mm	0,5 mm	2,7 mm	4,5 mm	3,5 mm	70 mm	16,80 €	11,75 €
0009	M6 x 0,75 mm	0,75 mm	3,4 mm	5,2 mm	4,5 mm	80 mm	16,80 €	11,75 €
0015	M8 x 1 mm	1 mm	4,9 mm	7 mm	6 mm	90 mm	15,11 €	10,60 €
0017	M10 x 1 mm	1 mm	5,5 mm	9 mm	7 mm	90 mm	15,52 €	10,85 €
0019	M12 x 1 mm	1 mm	7 mm	11 mm	9 mm	100 mm	20,00 €	14,00 €
0021	M12 x 1,5 mm	1,5 mm	7 mm	10,5 mm	9 mm	100 mm	17,60 €	12,30 €
0023	M14 x 1,5 mm	1,5 mm	9 mm	12,5 mm	11 mm	100 mm	25,20 €	17,65 €
0025	M16 x 1,5 mm	1,5 mm	9 mm	14,5 mm	12 mm	100 mm	26,00 €	18,20 €
0029	M20 x 1,5 mm	1,5 mm	12 mm	18,5 mm	16 mm	125 mm	40,00 €	28,00 €

TANDEM Gewindebohrer MF

HSS-E PM TiN Durchgangsloch

MF	HSS-E PM	ISO 2 6H	DIN 374	Form B
----	-------------	-------------	------------	-----------

Stähle bis 850 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Stähle bis 1400 N/mm ²	Stähle 42HRC	Rost- und säurebe- ständige Stähle	Ti, Ti-Leg. und Sonder- stähle	Gusseisen	Al, Al- und MG-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
20	15	8	4	12	2	15	20	20

ab ^{24,40}
17,10 €



Bestellnummer 1794	Gewinde	Steigung	Schlüssel- weite	Kern-Ø	Schaft-Ø	Gesamt- länge	Katalogpreis	Sonderpreis
0015	M8 x 1 mm	1 mm	4,9 mm	7 mm	6 mm	90 mm	24,40 €	17,10 €
0017	M10 x 1 mm	1 mm	5,5 mm	9 mm	7 mm	90 mm	28,00 €	19,60 €
0018	M10 x 1 mm	1,25 mm	5,5 mm	8,8 mm	7 mm	100 mm	30,00 €	21,00 €
0019	M12 x 1 mm	1 mm	7 mm	11 mm	9 mm	100 mm	34,40 €	24,10 €
0020	M12 x 1,25 mm	1,25 mm	7 mm	10,8 mm	9 mm	100 mm	36,00 €	25,20 €
0021	M12 x 1,5 mm	1,5 mm	7 mm	10,5 mm	9 mm	100 mm	32,00 €	22,40 €
0022	M14 x 1 mm	1,25 mm	9 mm	13 mm	11 mm	100 mm	41,60 €	29,10 €
0023	M14 x 1,5 mm	1,5 mm	9 mm	12,5 mm	11 mm	100 mm	39,60 €	27,70 €
0025	M16 x 1,5 mm	1,5 mm	9 mm	14,5 mm	12 mm	100 mm	44,80 €	31,35 €
0027	M18 x 1,5 mm	1,5 mm	11 mm	16,5 mm	14 mm	110 mm	59,20 €	41,45 €
0029	M20 x 1,5 mm	1,5 mm	12 mm	18,5 mm	16 mm	125 mm	80,00 €	56,00 €
0031	M22 x 1,5 mm	1,5 mm	14,5 mm	20,5 mm	18 mm	125 mm	75,20 €	52,64 €
0033	M24 x 1,5 mm	1,5 mm	14,5 mm	22,5 mm	18 mm	140 mm	86,40 €	60,50 €
0035	M24 x 2 mm	2 mm	14,5 mm	22 mm	18 mm	140 mm	98,40 €	68,90 €

TANDEM Gewindebohrer MF

HSS-E vaporisiert, Sackloch

MF	HSS-E	ISO 2 6H	DIN 374	Form C
----	-------	-------------	------------	-----------

Stähle bis 850 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Rost- und säurebe- ständige Stähle	Gusseisen	Al, Al- und MG-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
12	10	6	10	15	15

ab ^{14,56}
10,20 €



Bestellnummer 1796	Gewinde	Steigung	Schlüssel- weite	Kern-Ø	Schaft-Ø	Gesamt- länge	Katalogpreis	Sonderpreis
0003	M4 x 0,5 mm	0,5 mm	2,1 mm	3,5 mm	2,8 mm	63 mm	16,80 €	11,75 €
0005	M5 x 0,5 mm	0,5 mm	2,7 mm	4,5 mm	3,5 mm	70 mm	16,80 €	11,75 €
0009	M6 x 0,75 mm	0,75 mm	3,4 mm	5,2 mm	4,5 mm	80 mm	18,00 €	12,60 €
0015	M8 x 1 mm	1 mm	4,9 mm	7 mm	6 mm	90 mm	14,56 €	10,20 €
0017	M10 x 1 mm	1 mm	5,5 mm	9 mm	7 mm	90 mm	15,20 €	10,65 €
0018	M10 x 1,25 mm	1,25 mm	5,5 mm	8,8 mm	7 mm	100 mm	16,80 €	11,75 €
0019	M12 x 1 mm	1 mm	7 mm	11 mm	9 mm	100 mm	20,40 €	14,30 €
0020	M12 x 1,25 mm	1,25 mm	7 mm	10,8 mm	9 mm	100 mm	24,00 €	16,80 €
0021	M12 x 1,5 mm	1,5 mm	7 mm	10,5 mm	9 mm	100 mm	18,00 €	12,60 €
0022	M14 x 1 mm	1 mm	9 mm	13 mm	11 mm	100 mm	26,80 €	18,75 €
0023	M14 x 1,5 mm	1,5 mm	9 mm	12,5 mm	11 mm	100 mm	24,40 €	17,10 €
0024	M16 x 1 mm	1 mm	9 mm	15 mm	12 mm	100 mm	28,80 €	20,15 €
0025	M16 x 1,5 mm	1,5 mm	9 mm	14,5 mm	12 mm	100 mm	28,00 €	19,60 €
0029	M20 x 1,5 mm	1,5 mm	12 mm	18,5 mm	16 mm	125 mm	35,60 €	24,90 €


TANDEM Gewindebohrer MF

HSS-E PM TiN Sackloch

MF	HSS-E PM	ISO 2 6H	DIN 374	Form C
----	-------------	-------------	------------	-----------

Stähle bis 850 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Rost- und säurebe- ständige Stähle	Gusseisen	Al, Al- und MG-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
12	10	6	10	15	15

ab ^{24,00}
16,80 €



Bestellnummer 1797	Gewinde	Steigung	Schlüssel- weite	Kern-Ø	Schaft-Ø	Gesamt- länge	Katalogpreis	Sonderpreis
0015	M8 x 1 mm	1 mm	4,9 mm	7 mm	6 mm	90 mm	24,00 €	16,80 €
0017	M10 x 1 mm	1 mm	5,5 mm	9 mm	7 mm	90 mm	31,20 €	21,85 €
0018	M10 x 1,25 mm	1,25 mm	5,5 mm	8,8 mm	7 mm	100 mm	30,40 €	21,30 €
0019	M12 x 1 mm	1 mm	7 mm	11 mm	9 mm	100 mm	35,60 €	24,90 €
0020	M12 x 1,25 mm	1,25 mm	7 mm	10,8 mm	9 mm	100 mm	38,80 €	27,15 €
0021	M12 x 1,5 mm	1,5 mm	7 mm	10,5 mm	9 mm	100 mm	34,40 €	24,10 €
0022	M14 x 1 mm	1,25 mm	9 mm	13 mm	11 mm	100 mm	41,60 €	29,10 €
0023	M14 x 1,5 mm	1,5 mm	9 mm	12,5 mm	11 mm	100 mm	40,80 €	28,55 €
0025	M16 x 1,5 mm	1,5 mm	9 mm	14,5 mm	12 mm	100 mm	52,80 €	36,95 €
0027	M18 x 1,5 mm	1,5 mm	11 mm	16,5 mm	14 mm	110 mm	68,80 €	48,15 €
0029	M20 x 1,5 mm	1,5 mm	12 mm	18,5 mm	16 mm	125 mm	78,40 €	54,90 €
0031	M22 x 1,5 mm	1,5 mm	14,5 mm	20,5 mm	18 mm	125 mm	86,40 €	60,50 €
0033	M24 x 1,5 mm	1,5 mm	14,5 mm	22,5 mm	18 mm	140 mm	88,00 €	61,60 €
0035	M24 x 2 mm	2 mm	14,5 mm	22 mm	18 mm	140 mm	102,40 €	71,65 €

TANDEM Gewindebohrer auch als Sets erhältlich:

HSS-E vaporisiert,
Durchgangsloch, 6-teilig
M3-M6, M8, M10

Seite 4



HSS-E vaporisiert,
Sackloch, 6-teilig
M3-M6, M8, M10

Seite 5



HSS-E PM TiN
Durchgangsloch, 6-teilig
M3-M6, M8, M10

Seite 6



HSS-E PM TiN
Sackloch, 6-teilig
M3-M6, M8, M10

Seite 7



E.W. NEU GmbH

Fachhandel/Werksvertretung
Werkzeuge & Maschinen

Seit 1949 - über 60 Jahre!

Zentrale Worms

Cornelius-Heyl-Straße 58

D-67547 Worms

Telefon: +49 (0) 6241 - 9102-0

Telefax: +49 (0) 6241 - 9102-99

info@werkzeug-neu.de

Niederlassung Speyer

Tullastraße 47

D-67346 Speyer

Telefon: +49 (0) 6232 - 6423-0

Telefax: +49 (0) 6232 - 6423-24

speyer@werkzeug-neu.de