



TOP Produkte - TOP Preise

Stars 2017

Kauf das Richtige!

Tragen Sie
Verantwortung:
Für Ihre
Kollegen,
Mitarbeiter
und für
sich selbst.



ab
€ 1679,-



Die Marke ANKE
steht für
Qualität MADE
IN GERMANY

www.die-werkbank.com

Mehr Sicherheit.
Mehr Gesundheit.
Mehr Wert.



Mit der richtigen Werkbank macht Arbeit Spaß!



ANKE Arbeitstische Serie LIFT

Mit dem robusten Arbeitstischsystem LIFT haben Sie auf Knopfdruck immer die richtige Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten. Die aussteifende Rückwand sorgt dabei stets für einen festen Stand, ermöglicht solides Arbeiten und schafft Raum, um z.B. einen Rollcontainer unter dem Tisch zu „parken“.




Abbildung zeigt Variante mit Scherblechen

Rollcontainer 570 x 615 x 575 mm (BxTxH)

Schubladen mit 100% Vollauszug, 100 kg Traglast, Einzelauszugsperre

Serienausstattung:



Modell 17 V



€ 479,-

Modell 18 V



€ 468,-

Modell 19 V




€ 468,-

Gehäusefarbe:



Frontfarben:



Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Arbeitstisch Serie LIFT

Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, Tiefe 800 mm, 3 Platten zur Wahl: BMP, KSP, UBP

Höhenverstellung: elektromotorisch betriebenes Spindelhubsystem

Hubkraft pro Hubsäule: 300 kg

Hubkraft* gesamt: 600 kg (bei flächenverteilter Last)

Hubbereich: 400 mm von 740 mm bis 1140 mm

Arbeitsplatten



Optimal bewährt!
ANKE Arbeitsplatten: 40 mm



BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte

Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:

- enorm hohe Lebensdauer
- robust und widerstandsfähig
- höchst belastbar
- mehrfach abschleifbar
- Oberfläche geölt

KSP – Kunststoffschichtplatte mit ABS Kante:

- pflegeleicht
- kurzzeitig hitzebeständig bis 180° C
- beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen sowie Benzin und Öl


UBP – Universalplatte mit ABS Kante:

- abriebfest und antistatisch
- kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitzeinwirkung bis 250° C
- langandauernd beständig gegen Fette und Öle

Abmessungen	1500 mm
Hubkraft* (kg)	600
	Art.Nr. €
Buche-Massiv-Platte (BMP)	405.200 1679,-
Kunststoffschichtplatte (KSP)	405.201 1772,-
Universalplatte (UBP)	405.202 1823,-

Abmessungen	2000 mm
Hubkraft* (kg)	600
	Art.Nr. €
Buche-Massiv-Platte (BMP)	405.300 1736,-
Kunststoffschichtplatte (KSP)	405.301 1826,-
Universalplatte (UBP)	405.302 1888,-

Abmessungen	2800 mm
Hubkraft* (kg)	900
	Art.Nr. €
Buche-Massiv-Platte (BMP)	405.400 2532,-
Kunststoffschichtplatte (KSP)	405.401 2651,-
Universalplatte (UBP)	405.402 2738,-



*Hubkraft:
pro Hubsäule 300 kg

Zubehör Scherbleche

Scherblech (1 Paar, bestehend aus Ausführung links + rechts)	Art.Nr.	€
	405.601	72,-



Aufbauten für LIFT 1500 und 2000 mm



Lochblech

	Art.Nr.	€
1500 mm	340.400	196,-
2000 mm	340.420	216,-



Lochblech; 2 x 230 V, 10/16 A, 2-polig; 1 x CEE 400 V, 16 A, 5-polig

	Art.Nr.	€
1500 mm	340.401	409,-
2000 mm	340.421	438,-




Lochblech, Ablage schräg 160 mm und Ablage gerade 250 mm

	Art.Nr.	€
1500 mm	340.403	307,-
2000 mm	340.423	348,-



ANKE Systemarbeitsplatz Serie LIFT



Anbauelemente ohne Grundrahmen



Ordnerhalter DIN A4
90 x 295 x 330 (BxTxH), bestückbar z.B. mit 2 Eurobehältern 400 x 300 x 120 mm (BxTxH)

Art.Nr. €
960.717 70,-

Art.Nr. €
960.709 146,-



Sichttafelhalter mit 10 Sichttafeln DIN A4

Art.Nr. €
960.718 116,-

Art.Nr. €
960.708 171,-

	1500 mm	2000 mm		
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
1 Aufbaustützen ANKE CONNECT® (1 Paar), mit Blende; Höhe über Arbeitsplatte 1250 mm	960.902	198,-	960.903	205,-
1 Aufbaustützen ANKE CONNECT® (1 Paar), Höhe über Arbeitsplatte 800 mm (ohne Abbildung)	960.900	150,-	960.900	150,-
2 Ausleger (1 Paar), Auskragung 470 mm	960.701	93,-	960.701	93,-
3 Geräteträgerschiene	960.940	65,-	960.941	77,-
4 Leuchte 1300 mm - 2 x 36 Watt inklusive Montageschiene	960.950	328,-	960.951	336,-
Energiekanal fertig verdrahtet, bestückt mit:				
5 2 x Doppelsteckdose 230 V, 10/16 A, 2-polig (ohne Abbildung)	960.992	189,-	960.997	199,-
1 x Doppelsteckdose 230 V, 10/16 A, 2-polig; 1 x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5 polig (vgl. Foto)	960.993	248,-	960.998	259,-
1 x Doppelsteckdose 230 V, 10/16 A, 2-polig; 2 x Schnellkupplung Druckluft (ohne Abbildung)	960.994	240,-	960.999	251,-
6 Ablage gerade 160 mm	960.960	64,-	960.964	79,-
6 Ablage gerade 250 mm	960.961	79,-	960.965	93,-
7 Ablage schräg 160 mm	960.962	53,-	960.966	63,-
7 Ablage schräg 250 mm	960.963	70,-	960.967	84,-
8 Systemlochwand 550 mm hoch	960.932	87,-	960.933	110,-

Anbauelemente mit Grundrahmen




Grundrahmen mit Schwenkarm
(Stufenlos um 250 mm höhenverstellbar). Abmessung Grundrahmen (670 x 415 mm; BxH)



Schrägablage für Grundrahmen (1 Stk.)
650 x 150 mm (BxT), 20° Neigung (max. 2 Schrägablagen pro Seite)



Neigbares Ablagetablar für Grundrahmen
625 x 410 x 25 mm (BxTxH), bestückbar z.B. mit 2 Eurobehältern 400 x 300 x 120 mm (BxTxH)



Lochplatte für Grundrahmen mit 10 mm Quadratlochung
38 mm Achsabstand, 650 x 360 mm (BxH)



Gehäuse (1 Stk.)
(600 x 75 x 110 mm; BxTxH) mit 6 Klarsicht-Kippbehältern (75x65x75; BxTxH) zur Montage an Lochwand. Pro Lochwand max. 3x Gehäuse montierbar (vgl. Abb.)



Halteschiene für Sichtlagerkästen (1 Stk.)
615 x 80 mm (BxH) max. 3 Schienen pro Seite, (vgl. Abb.) jeweils bestückbar mit Sichtlagerkästen



Zeichnungshalter DIN A3 quer
mit Schreibstiftablage für Schwenkarm 430 x 440 mm (BxH)



Schrägablage für Schwenkarm
325 x 150 mm (BxH)


Art.Nr. €
960.714 22,-

Art.Nr. €
960.706 35,-

Art.Nr. €
960.705 19,-

Bei einer System - Hubkraft von 600 kg, haben Sie trotz max. beladenem Schubladenblock plus 1500 mm Arbeitsplatte mit Aufbau immer noch genügend Reserven für die auf der Platte zu bearbeitenden Werkstücke. Im Beispiel Reserve rund 200 kg!

Serienausstattung:



* Max. Traglast Gehäuse 200 kg.
Einzeltraglast pro Schublade max. 100 kg

Abmessungen	1500 mm
Hubkraft* (kg)	600
Arbeitstisch LIFT mit	Art.Nr. €
Buche-Massiv-Platte (BMP)	405.200 1679,-
Kunststoffschichtplatte (KSP)	405.201 1772,-
Universalplatte (UBP)	405.202 1823,-

CONNECT® Aufbau 1500 mm Version B	
Art.Nr.	€
340.401	409,-

Abmessungen	2000 mm
Hubkraft* (kg)	600
Arbeitstisch LIFT mit	Art.Nr. €
Buche-Massiv-Platte (BMP)	405.300 1736,-
Kunststoffschichtplatte (KSP)	405.301 1826,-
Universalplatte (UBP)	405.302 1888,-

CONNECT® Aufbau 2000 mm Version B	
Art.Nr.	€
340.421	438,-

Unterbauschrank Modell 1809 V	
Abmessung (BxTxH) mm	Art.Nr. €
570 x 615 x 600	999.098.0024 473,-

Weitere Variationsmöglichkeiten des Arbeitstisches Serie LIFT mit Unterbauschränken

Unterbauschrank Modell 903 V



€ 336,-

Unterbauschrank Modell 905 V



€ 388,-

Unterbauschrank Modell 1205 V



€ 416,-

Abmessung (BxTxH) mm	570 x 615 x 330
Art.Nr.	€
999.098.0003	336,-

Abmessung (BxTxH) mm	570 x 615 x 330
Art.Nr.	€
999.098.0005	388,-

Abmessung (BxTxH) mm	570 x 615 x 420
Art.Nr.	€
999.098.0010	416,-

Unterbauschrank Modell 1208 V



€ 406,-

Unterbauschrank Modell 1802 V



€ 401,-

Unterbauschrank Modell 1803 V



€ 454,-

Abmessung (BxTxH) mm	570 x 615 x 420
Art.Nr.	€
999.098.0012	406,-

Abmessung (BxTxH) mm	570 x 615 x 600
Art.Nr.	€
999.098.0017	401,-

Abmessung (BxTxH) mm	570 x 615 x 600
Art.Nr.	€
999.098.0018	454,-



ANKE Schnell-lieferprogramm

Versand innerhalb
5 Arbeitstagen

ausgenommen sind Feiertagswochen
und Jahreswechsel

Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) oder Universalplatte (UBP) in 50 mm Plattenstärke längsseitsriegelartig zahnverleimt · Gesamt-Traglast: 800/1200 kg mit Arbeitsplatte BMP (TÜV GS geprüft) · Werkbankfüße aus VK Stahlrohr 45/45/2 mm · Zentralverschluss Schubladen mit 100 % Vollauszug 100 kg Traglast serienmäßig mit Einzelaus-zugsperre · Schubladeninnenabmessungen 500 x 540 mm; BxT · Türen mit 180 ° Öffnungswinkel · Versteifungsprofile Scharniere mit Zuhaltung · Lackierung: Gestell/Gehäuse in RAL 7035 und Fronten in RAL 5010 Lieferung komplett montiert

Werkbank Serie V

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Modell 131 V



ab
€943,-

Abmessungen; B x T	1500 x 700 mm	
Höhe bis Oberkante Platte	850	900
Stärke Arbeitsplatte (mm)	50	

	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
Buche-Massiv-Platte (BMP)	300.462	943,-	300.463	954,-
Universalplatte (UBP)	300.470	1003,-	300.471	1014,-

Serienausstattung:



Zubehör



Abroll-Leiste
90 mm hoch
1500 mm
Art.Nr. 901.816
€ 23,-
2000 mm
Art.Nr. 901.822
€ 27,-



Einlegeboden
höhenverstellbar
Art.Nr. 903.716
€ 36,-

Modell 108 V



ab
€1074,-

1500 x 700 mm

850 mm 900 mm

50

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
300.382	1074,-	300.383	1085,-
300.390	1134,-	300.391	1145,-

Modell 106 V



ab
€882,-

1500 x 700 mm

850 mm 900 mm

50

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
300.350	882,-	300.351	893,-
300.358	942,-	300.359	954,-

Gehäuse-farbe:
RAL-Töne



Front-farben:

7035


5010

Fronthöhe	1/2 Teilung	Art.Nr.	€	1/3 Teilung	Art.Nr.	€	1/4 Teilung	Art.Nr.	€	1/2-1/4 Teilung	Art.Nr.	€
FH 60 mm	901.900	24,-		901.904	35,-		901.908	44,-		901.912	34,-	
FH 90 - 150 mm	901.901	26,-		901.905	37,-		901.909	47,-		901.913	36,-	
FH 180-360 mm	901.903	41,-		901.907	57,-		901.911	72,-		901.915	56,-	






Gehäusefarbe:
RAL-Töne

7035

Frontfarben:



Weitere Farben
auf Anfrage
gegen
Mehrpreis.

	Modell 205 V	Modell 209 V	Modell 232 V
Abmessungen; B x T Höhe bis Oberkante Platte Stärke Arbeitsplatte (mm)	 850 900 50 Art.Nr. € Art.Nr. € 302.334 922,- 302.335 934,- 302.342 983,- 302.343 994,-	 850 900 50 Art.Nr. € Art.Nr. € 302.398 749,- 302.399 760,- 302.406 809,- 302.407 821,-	 850 900 50 Art.Nr. € Art.Nr. € 302.478 806,- 302.479 818,- 302.486 867,- 302.487 878,-
Abmessungen; B x T Höhe bis Oberkante Platte Stärke Arbeitsplatte (mm)	 850 mm 900 mm 50 Art.Nr. € Art.Nr. € 300.918 1272,- 300.919 1284,- 300.926 1299,- 300.927 1310,-	 850 mm 900 mm 50 Art.Nr. € Art.Nr. € 300.950 1138,- 300.951 1149,- 300.958 1164,- 300.959 1176,-	
Abmessungen; B x T Höhe bis Oberkante Platte Stärke Arbeitsplatte (mm)	 850 900 50 Art.Nr. € Art.Nr. € 302.934 1178,- 302.935 1189,- 302.942 1205,- 302.943 1216,-	 850 900 50 Art.Nr. € Art.Nr. € 302.966 1294,- 302.967 1306,- 302.974 1321,- 302.975 1332,-	
Abmessungen; B x T Höhe bis Oberkante Platte Stärke Arbeitsplatte (mm)	 850 900 50 Art.Nr. € Art.Nr. € 303.102 1127,- 303.103 1139,- 303.110 1154,- 303.111 1165,-	 850 900 50 Art.Nr. € Art.Nr. € 303.230 1249,- 303.231 1260,- 303.238 1275,- 303.239 1287,-	

Beschreibung Arbeitsplatten



BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte

Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:

- enorm hohe Lebensdauer • robust und widerstandsfähig
- höchst belastbar • mehrfach abschleifbar • Oberfläche geölt



UBP – Universalplatte mit ABS Kante:

• abriebfest und antistatisch • kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis 250° C • langandauernd beständig gegen Fette und Öl

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

Antirutschmatte



Art.Nr.
903.150

€
20,-

Facheinsatz aus Kunststoff



Art.Nr.
903.070
Ab Fronthöhe (FH)
90 mm

€
20,-

Muldeneinsatz 5-muldig aus Kunststoff mit 10 Fachteilen



Art.Nr.
903.072
Ab Fronthöhe (FH)
90 mm

€
38,-

Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff mit 10 Fachteilen



Art.Nr.
903.073
Ab Fronthöhe (FH)
90 mm


€
38,-

ANKE Arbeitstisch und Serie E


Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) oder Universalplatte (UBP) in 40 oder 50 mm · längsseits riegelartig zahnverleimt · Gesamt-Traglast: 800/1200 kg mit Arbeitsplatte BMP (TÜV GS geprüft) · Werkbankfüße aus VK Stahlrohr · Zentralverschluss **Schubladen mit 90 % Teilauszug** · max. 70 kg Traglast pro Schublade · Schubladeninnenabmessungen 500 x 540 mm; BxT · Türen mit 180 ° Öffnungswinkel · Versteifungsprofile Scharniere mit Zuhaltung · Lackierung: Gestell/Gehäuse in RAL 7035 und Fronten in RAL 5012 · Lieferung komplett montiert

Arbeitstische AT

Serienausstattung:



max. Traglast der Werkbank



Niveaustellung



Fußgestell



komplett montiert

Modell 50



ab €301,-

Modell 70



ab €359,-

Abmessungen: B x T

Höhe bis Oberkante Platte

Stärke Arbeitsplatte (mm)

1500 x 700 mm

840 mm

850 mm

Art.Nr.

Art.Nr.

€

€

Buche-Massiv-Platte (BMP)

400.200

Universalplatte (UBP)

400.208

421,-

400.210

458,-

2000 x 700 mm

840 mm

850 mm

Art.Nr.

Art.Nr.

€

400.300

359,-

400.302

427,-

400.308

465,-

400.310


511,-

Werkbank Serie E


Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Modell 106 E


Serienausstattung:




max. Traglast der Werkbank



max. Traglast pro Schublade



Einfachauszug



Türöffnungswinkel



Zentralverschluss



Schubladeninnenmaß



Fußgestell



Lochböden + Schlitzwände



komplett montiert

Abmessungen: B x T

Höhe bis Oberkante Platte

Stärke Arbeitsplatte (mm)

1500 x 700 mm

840

40

850

50

Art.Nr.

Art.Nr.

€

€

Buche-Massiv-Platte (BMP)

510.016

Universalplatte (UBP)

510.020

664,-

738,-

714,-

774,-

ab €664,-

Gehäuse-farbe:
Front-farbe:

RAL-Töne



7035



5012

Modell 109 E



ab €533,-

1500 x 700 mm

840

40

850

50

Art.Nr.

Art.Nr.

€

€

510.040

510.081

533,-

629,-

510.044

510.085

607,-

688,-

Modell 132 E



ab €578,-

1500 x 700 mm

840

40

850

50

Art.Nr.

€

510.080



578,-

510.084

652,-

510.085

688,-

	Modell 105 E	Modell 108 E	Modell 131 E
	 ab € 640,-	 ab € 812,-	 ab € 706,-
Abmessungen; B x T Höhe bis Oberkante Platte Stärke Arbeitsplatte (mm)	1500 x 700 mm 840 850 40 50	1500 x 700 mm 840 850 40 50	1500 x 700 mm 840 850 40 50
Buche-Massiv-Platte (BMP) Universalplatte (UBP)	Art.Nr. € Art.Nr. € 510.008 640,- 510.009 690,- 510.012 714,- 510.013 750,-	Art.Nr. € Art.Nr. € 510.032 812,- 510.033 862,- 510.036 886,- 510.037 921,-	Art.Nr. € Art.Nr. € 510.072 706,- 510.073 756,- 510.076 780,- 510.077 816,-
	 ab € 796,-	 ab € 842,-	
Abmessungen; B x T Höhe bis Oberkante Platte Stärke Arbeitsplatte (mm)	2000 x 700 mm 840 mm 850 mm 40 50		2000 x 700 mm 840 mm 850 mm 40 50
Buche-Massiv-Platte (BMP) Universalplatte (UBP)	Art.Nr. € Art.Nr. € 510.200 796,- 510.201 863,- 510.204 845,- 510.205 889,-	Art.Nr. € Art.Nr. € 510.216 842,- 510.217 909,- 510.220 891,- 510.221 935,-	
	 ab € 866,-	 ab € 904,-	
Abmessungen; B x T Höhe bis Oberkante Platte Stärke Arbeitsplatte (mm)	2000 x 700 mm 840 mm 850 mm 40 50		2000 x 700 mm 840 mm 850 mm 40 50
Buche-Massiv-Platte (BMP) Universalplatte (UBP)	Art.Nr. € Art.Nr. € 510.224 866,- 510.225 933,- 510.228 915,- 510.229 959,-	Art.Nr. € Art.Nr. € 510.232 904,- 510.233 971,- 510.236 953,- 510.237 997,-	
	 ab € 989,-	 ab € 882,-	
Abmessungen; B x T Höhe bis Oberkante Platte Stärke Arbeitsplatte (mm)	2000 x 700 mm 840 mm 850 mm 40 50		2000 x 700 mm 840 mm 850 mm 40 50
Buche-Massiv-Platte (BMP) Universalplatte (UBP)	Art.Nr. € Art.Nr. € 510.240 989,- 510.241 1056,- 510.244 1038,- 510.245 1082,-	Art.Nr. € Art.Nr. € 510.256 882,- 510.257 949,- 510.260 931,- 510.261 975,-	

Beschreibung Arbeitsplatten



BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte

Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:
 • enorm hohe Lebensdauer • robust und widerstandsfähig
 • höchst belastbar • mehrfach abschleifbar • Oberfläche geölt



UBP – Universalplatte mit ABS Kante:

• abriebfest und antistatisch • kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis 250° C • langandauernd beständig gegen Fette und Öle



Zubehör

Abroll-Leiste 1500 mm
90 mm hoch
Art.Nr. 901.816
€ 23,-

Abroll-Leiste 2000 mm
90 mm hoch
Art.Nr. 901.822
€ 27,-

Einlegeboden
höhenverstellbar
Art.Nr. 903.726
€ 37,-

Niveaualsiegel
(1 Satz = 4 Stk.)
Art.Nr. 903.963
€ 12,-

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

	1/2 Teilung	Art.Nr.	€	1/4 Teilung	Art.Nr.	€
Fronthöhe	FH 85 mm	901.901	26,-		901.909	47,-
	FH 170 mm	901.903	41,-		901.911	72,-



ANKE Schubladen- schränke


Neue Möglichkeiten in
der Werkraumgestaltung

2 Ausführungen: mit praktischer Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand und Antirutschmatte) oder mit Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) in 40 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt · **Lieferbar in 3 Schrankbreiten:** 760 mm - Schubladeninnenmaß 600 x 600 mm (BxT), 910 mm - Schubladeninnenmaß 750 x 600 mm (BxT), 1060 mm - Schubladeninnenmaß 900 x 600 mm (BxT) · **11 Schubladenfronthöhen** im 30 mm Raster von 60 - 360 mm



Auf Anfrage
alle Schränke
auch mit
200 kg
Traglast pro
Schublade
lieferbar!

Serienausstattung:



	Höhe (mm)		
Serie	Gehäuse B x T (mm)	Schubladen innen (mm)	
V 760	760 x 675	600 x 600	
V 910	910 x 675	750 x 600	
V 1060	1060 x 675	900 x 600	

	Höhe (mm)		
Serie	Gehäuse B x T (mm)	Schubladen innen (mm)	
V 760	760 x 675	600 x 600	
V 910	910 x 675	750 x 600	
V 1060	1060 x 675	900 x 600	


Modell 3001 V				Modell 3002 V				Modell 3004 V			
Ablagewanne		Buche-Massiv-Platte		Ablagewanne		Buche-Massiv-Platte		Ablagewanne		Buche-Massiv-Platte	
H=980	H=1020	H=980	H=1020	H=980	H=1020	H=980	H=1020	H=980	H=1020	H=980	H=1020
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.000	665,-	610.001	745,-	610.002	725,-	610.003	804,-	610.006	715,-	610.007	795,-
610.200	726,-	610.201	811,-	610.202	790,-	610.203	875,-	610.206	779,-	610.207	864,-
610.400	781,-	610.401	869,-	610.402	848,-	610.403	937,-	610.406	837,-	610.407	926,-
ab € 665,-				ab € 725,-				ab € 715,-			
Modell 3005 V				Modell 3007 V				Modell 3009 V			
Ablagewanne		Buche-Massiv-Platte		Ablagewanne		Buche-Massiv-Platte		Ablagewanne		Buche-Massiv-Platte	
H=980	H=1020	H=980	H=1020	H=980	H=1020	H=980	H=1020	H=980	H=1020	H=980	H=1020
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.008	783,-	610.009	863,-	610.012	713,-	610.013	793,-	610.016	651,-	610.017	731,-
610.208	854,-	610.209	938,-	610.212	777,-	610.213	862,-	610.216	710,-	610.217	795,-
610.408	917,-	610.409	1005,-	610.412	836,-	610.413	924,-	610.416	764,-	610.417	852,-
ab € 783,-				ab € 713,-				ab € 651,-			

Gehäusefarbe:

RAL-Töne

Frontfarben:

7035



Weitere Farben
auf Anfrage
gegen
Mehrpreis.

Modell 4001 V



7 Schubladen
Höhen:
1 x 120 mm
6 x 180 mm

ab € 853,-

Modell 4002 V



8 Schubladen
Höhen:
8 x 150 mm

ab € 914,-

Modell 4003 V



6 Schubladen
Höhen:
5 x 180 mm
1 x 300 mm

ab € 783,-

Höhe (mm)

Ablagewanne **Buche-Massiv-Platte**

H=1280 H=1320

Serie	Gehäuse B x T (mm)	Schubladen innen (mm)	
V 760	760 x 675	600 x 600	610.100 853,- 610.101 933,-
V 910	910 x 675	750 x 600	610.300 930,- 610.301 1015,-
V 1060	1060 x 675	900 x 600	610.500 999,- 610.501 1087,-

Höhe (mm)

Ablagewanne **Buche-Massiv-Platte**

H=1280 H=1320

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.102	914,-	610.103	994,-
610.302	996,-	610.303	1081,-
610.502	1068,-	610.503	1156,-

Höhe (mm)

Ablagewanne **Buche-Massiv-Platte**

H=1280 H=1320

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.104	783,-	610.105	863,-
610.304	854,-	610.305	939,-
610.504	918,-	610.505	1006,-

Modell 4004 V



8 Schubladen
Höhen:
2 x 90 mm
3 x 120 mm
2 x 180 mm
1 x 300 mm

ab € 901,-

Höhe (mm)

Ablagewanne **Buche-Massiv-Platte**

H=1280 H=1320

Serie	Gehäuse B x T (mm)	Schubladen innen (mm)	
V 760	760 x 675	600 x 600	610.106 901,- 610.107 981,-
V 910	910 x 675	750 x 600	610.306 982,- 610.307 1069,-
V 1060	1060 x 675	900 x 600	610.506 1054,- 610.507 1145,-

Modell 4006 V



9 Schubladen
Höhen:
3 x 90 mm
3 x 120 mm
2 x 150 mm
1 x 270 mm

ab € 966,-

Höhe (mm)

Ablagewanne **Buche-Massiv-Platte**

H=1280 H=1320

Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.110	966,-	610.111	1046,-
610.310	1051,-	610.311	1136,-
610.510	1128,-	610.511	1216,-


Modell 4007 V



5 Schubladen
Höhen:
1 x 180 mm
1 x 210 mm
1 x 240 mm
1 x 270 mm
1 x 300 mm

ab € 706,-

Mehr als nur ein Schubladenschrank



- Arbeitsplatten sind am Stück bis maximal 5000 mm Länge & 1300 mm Tiefe lieferbar



Konfigurationsbeispiel

Wenn Sie mehrere Schubladenschränke nebeneinander aufstellen möchten, so können wir für Sie **eine Platte über alle Schränke** anfertigen. Rüsten Sie Ihre Schrankreihe zum Arbeitsplatz auf. Aufbauten auf Anfrage.

Zweitschließung



Ein Schrank für 2 Mitarbeiter!

Individuelle Zuweisung von Schubladen für 2 Mitarbeiter innerhalb eines Schrankes. Klare Verantwortlichkeit für Werkzeuge. Geringer Platzbedarf.

Einzigartig: Zweitschließung mit diebstahlsicherem Boden zwischen den Schubladen möglich!

Serie	Art.Nr.	€
V 760	903.743	75,-
V 910	903.744	80,-
V 1060	903.745	85,-

Staplersockel



Stapelsockel mit abnehmbarer Frontblende: nachträgliche Montage nicht möglich.

Serie	Art.Nr.	€
V 760	903.842	117,-
V 910	903.843	124,-
V 1060	903.844	132,-

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

für Schublade 600 x 600 mm (Serie V 760)

1/3 Teilung	Art.Nr.	€
FH 90 - 150 mm	902.201	40,-
FH 180-360 mm	902.203	63,-

Antirutschmatte	Art.Nr.	€
	903.171	27,-

1/4 Teilung	Art.Nr.	€
FH 90 - 150 mm	902.205	53,-
FH 180-360 mm	902.207	81,-

Kleinteilekästen	Art.Nr.	€
Ab Fronthöhe (FH) 90-150 mm	903.213	83,-

1/6 Teilung	Art.Nr.	€
FH 90 - 150 mm	902.209	75,-
FH 180-360 mm	902.211	114,-

Muldenplatten	Art.Nr.	€
Ab Fronthöhe (FH) 60 mm	903.305	140,-

Weiteres Schubladeneinteilungsmaterial auf Anfrage.

für Schublade 750 x 600 mm (Serie V 910)

1/3 Teilung	Art.Nr.	€
FH 90 - 150 mm	902.301	44,-

Antirutschmatte	Art.Nr.	€
	902.303	70,-

1/5 Teilung	Art.Nr.	€
FH 90 - 150 mm	902.305	68,-

Kleinteilekästen	Art.Nr.	€
Ab Fronthöhe (FH) 90-150 mm	903.221	104,-

1/6 Teilung	Art.Nr.	€
FH 90 - 150 mm	902.309	77,-

Muldenplatten	Art.Nr.	€
Ab Fronthöhe (FH) 60 mm	902.311	119,-

für Schublade 900 x 600 mm (Serie V 1060)

1/3 Teilung	Art.Nr.	€
FH 90 - 150 mm	902.401	47,-

Antirutschmatte	Art.Nr.	€
	902.403	76,-

1/5 Teilung	Art.Nr.	€
FH 90 - 150 mm	902.405	57,-

Kleinteilekästen	Art.Nr.	€
Ab Fronthöhe (FH) 90-150 mm	903.229	124,-

1/6 Teilung	Art.Nr.	€
FH 90 - 150 mm	902.409	83,-

Muldenplatten	Art.Nr.	€
Ab Fronthöhe (FH) 60 mm	902.411	127,-



ANKE Schwerlastschrank 1085 mm breit

Gesamtabmessungen 1085 x 1950 mm; BxH · Schwerlastschrank mit Schubladen lieferbar in 2 Tiefen: 630 mm mit Schubladen 100 kg Traglast, Vollauszug oder 690 mm mit Schubladen 200 kg Traglast, Vollauszug · Gehäuse geschweißt · Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech · Ausführungen Türen: mit/ohne Sichtfenster · Türöffnungswinkel 270° · 3-Riegel Sicherheitszylinderschloss · Traglast Einlegeböden 160 kg (bei gleichmäßig verteilter Flächenlast) **Schubladen/Auszüge 100/200 kg** **Gehäusetraglast 1200 kg** · Lackierung: Korpus RAL 7035 und Fronten RAL 5010




passendes Schubladeneinteilungsmaterial siehe unten.



Verschraubung des Schwerlastschrankes mit dem Boden. Bodenverankerung wird mitgeliefert!



Serienausstattung:



Sichtfenster

Sorgen Sie für Durchblick!

Alle Schwerlastschränke mit Breite 1085 mm sind auch mit Sichtfenster lieferbar (Mehrpreis)



Schwerlastschrank ohne Mittelwand		
Dieses Modell ist auf Anfrage auch in Gehäsetiefe 400 oder 500 mm lieferbar.	€ 730,-	ab € 885,-
Traglast Tiefe Schublade (mm) (kg) 630 100 690 200	Art.Nr. € 620.021 730,- -	Art.Nr. € 620.022 885,- 621.022 954,-
Modell 101 - mit 4 x Einlegeböden	Modell 102 - 3 x Einlegeb., 2 x Schubl.180 mm FH	Modell 103 - 3 x Einlegeb., 3 x Schubl.120 mm FH

Schwerlastschrank mit Mittelwand		
Dieses Modell ist auf Anfrage auch in Gehäsetiefe 400 oder 500 mm lieferbar.	€ 857,-	ab € 1033,-
Traglast Tiefe Schublade (mm) (kg) 630 100 690 200	Art.Nr. € 620.061 857,- -	Art.Nr. € 620.062 1033,- 621.062 1149,-
Modell 201 - mit 8 x Einlegeböden	Modell 202 - 6 x Einlegeb., 4 x Schubl.180 mm FH	Modell 203 - 6 x Einlegeb., 6 x Schubl.120 mm FH

Schubladeneinteilungsmaterial für Schubladenbreite 450 mm		Schubladeneinteilungsmaterial für Schubladenbreite 980 mm	
Antirutschmatte	Tiefe 540 mm Art.Nr. 903.175 € 18,-	Antirutschmatte	Tiefe 540 mm Art.Nr. 903.176 € 40,-
Kleinteilekästen Ab Fronthöhe (FH) 90 - 150 mm	9 Stk à 150 x 150, 3 Stk. à 100 x 150 mm Tiefe 540 mm Art.Nr. 903.081, € 58,-	Kleinteilekästen Ab Fronthöhe (FH) 90 - 150 mm	18 Stk. à 150 x 150, 9 Stk. à 100 x 150, 1 Stk. 100 x 100 mm Tiefe 540 mm Art.Nr. 903.157, € 133,-
Tiefe 600 mm Art.Nr. 903.181 € 20,-	12 Stk à 150 x 150 mm Tiefe 600 mm Art.Nr. 903.209, € 62,-	Tiefe 600 mm Art.Nr. 903.179 € 43,-	24 Stk. à 150 x 150, 4 Stk. à 100 x 150 mm Tiefe 600 mm Art.Nr. 903.234, € 139,-



Verschraubung des Schwerlastschrankes mit dem Boden. Bodenverankerung wird mitgeliefert!



passendes Schubladeneinteilungsmaterial siehe unten.

ANKE Schwerlastschrank Großraumformat

Gesamtabmessungen 1485 x 1950 mm; BxH · Schwerlastschrank mit Schubladen lieferbar in 2 Tiefen: 630 mm mit Schubladen 100 kg Traglast, Vollauszug oder 690 mm mit Schubladen 200 kg Traglast, Vollauszug · Gehäuse geschweißt · Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech · Ausführungen Türen: mit/ohne Sichtfenster · Türöffnungswinkel 270° · 3-Riegel Sicherheitszylinderschloss · Traglast Einlegeboden 160 kg (bei gleichmäßig verteilter Flächenlast) **Schubladen/Auszüge 100/200 kg** **Gehäusetraglast 1200 kg** · Lackierung: Korpus RAL 7035 und Fronten RAL 5010

Schwerlastschrank ohne Mittelwand									
						€ 889,-			
Traglast	Tiefe	Schublade	(mm)	(kg)		Art.Nr.	€		
630	100	Modell 300 - mit 4 x Einlegeboden	620.081	889,-		620.082	1044,-		
690	200		-	-		621.082	1158,-		
						ab € 1044,-			
Traglast	Tiefe	Schublade	(mm)	(kg)		Art.Nr.	€		
630	100	Modell 302 - 3 x Einlegeb., 2 x Schubl.180 mm FH	620.082	1044,-		620.083	1118,-		
690	200		-	-		621.083	1264,-		
						ab € 1118,-			
Traglast	Tiefe	Schublade	(mm)	(kg)		Art.Nr.	€		
630	100	Modell 303 - 3 x Einlegeb., 3 x Schubl.120 mm FH	620.083	1118,-		621.083	1264,-		
690	200		-	-					

Schwerlastschrank mit Mittelwand									
						€ 1026,-			
Traglast	Tiefe	Schublade	(mm)	(kg)		Art.Nr.	€		
630	100	Modell 401 - mit 8 x Einlegeboden	620.091	1026,-		620.092	1251,-		
690	200		-	-		621.092	1344,-		
						ab € 1251,-			
Traglast	Tiefe	Schublade	(mm)	(kg)		Art.Nr.	€		
630	100	Modell 402 - 6 x Einlegeb., 4 x Schubl.180 mm FH	620.092	1251,-		620.093	1363,-		
690	200		-	-		621.092	1344,-		
						ab € 1363,-			
Traglast	Tiefe	Schublade	(mm)	(kg)		Art.Nr.	€		
630	100	Modell 403 - 6 x Einlegeb., 6 x Schubl.120 mm FH	620.093	1363,-		621.093	1752,-		
690	200		-	-					

Schubladeneinteilungsmaterial für Schubladenbreite 650 mm					Schubladeneinteilungsmaterial für Schubladenbreite 1380 mm				
Antirutschmatte	Tiefe 540 mm Art.Nr. 903.177 € 26,-	Kleinteilekästen Ab Fronthöhe (FH) 90 - 150 mm	9 Stk. à 150 x 150, 9 Stk. à 100 x 150 mm 2 Stk. à 100 x 100 mm Tiefe 540 mm Art.Nr. 903.178, € 91,-	Antirutschmatte	Tiefe 540 mm Art.Nr. 903.178 € 56,-	Kleinteilekästen Ab Fronthöhe (FH) 90 - 150 mm	24 Stk. à 150 x 150, 14 Stk. à 100 x 150, 2 Stk. 100 x 100 mm Tiefe 540 mm Art.Nr. 903.251, € 189,-		
	Tiefe 600 mm Art.Nr. 903.182 € 29,-		12 Stk. à 150 x 150 mm 8 Stk. à 100 x 150 mm Tiefe 600 mm Art.Nr. 903.217, € 95,-		Tiefe 600 mm Art.Nr. 903.180 € 57,-		32 Stk. à 150 x 150, 8 Stk. à 100 x 150 mm Tiefe 600 mm Art.Nr. 903.235, € 197,-		

Serienausstattung:

	max. 1200 kg		max. Traglast Einlegeboden
	3 Fach		270°
	100/200 kg		Vollauszug
	540/600 mm FH 90-1380 mm		

Gehäusefarbe:

RAL-Töne



7035

Frontfarben:



Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.



Alles was das Schloss hergibt!

Kompetenz in Sachen Schließung von A bis Z


Ihr Vorteil:

Das **Standardschloss** ist bereits hauptschlüsselfähig. Alle Schlosser eines fest definierten Nummernkreises können über einen Hauptschlüssel geöffnet werden.

Nachträglich in Schließanlage integrierbar: Sollte das ANKE Werkmöbel in eine vorhandene Schließanlage integriert werden – kein Problem. Dank serienmäßiger Wechselzylinder ist ein einfacher Austausch der Standardsteckeinsätze und Einbau von schließanlagefähigen Messingstiftzylindern möglich. Die gewünschte Schlossnummer kann direkt mit der DOM Sicherungskarte bei DOM nachgefordert werden.



Bildung von mehrstufigen Schließanlagen



Schließanlagenfähiges Schloss

Sollten Sie sich neu einrichten wollen, so übernehmen wir gerne die Beantragung einer mehrstufigen Schließanlage für Sie mit. Gegen Mehrpreis liefern wir die ANKE Werkmöbel mit:



Art.Nr.	€
01.49	27,-

ANKE Zweitschließung

Auch **Schubladenschränke**, **Beistellschränke** und **Unterbauschränke** können mittels Zweitschließung in Verbindung mit einem diebstahlsicheren Boden in sich unterteilt werden. Ein Schrank kann somit durch 2 Mitarbeiter unabhängig voneinander benutzt werden. Besonders interessant ist dieses Merkmal in der Ausbildung. So kann z. B. eine 6-Eck Gruppenwerkbank von 12 Auszubildenden genutzt werden. Jeder Auszubildende hat dabei nur Zugriff auf seine Schubladen.

Die Zweitschließung funktioniert sowohl mit der konventionellen als auch mit der elektronischen Zentralschließung.

passend zu:	Gruppen-/Kasten-/KombiWerkbänke V, VH, VS, T	Schubladenschränke V760	Kastenwerkbänke VX, Schubladenschränke V 910	Schubladenschränke V 1060
Schubladengröße in mm	500 x 540	600 x 600	750 x 600	900 x 600
	Art.Nr. €	Art.Nr. €	Art.Nr. €	Art.Nr. €
Zweitschließung mit diebstahlsicherem Boden	903.742 70,-	903.743 75,-	903.744 80,-	903.745 85,-



ANKE Elektronische Zentralschließung mit Zahlencode

Ob Werkbank, Schubladenschrank, Werkstattwagen oder Rollcontainer, die elektronische Zentralschließung kann in alle ANKE Produkte der Serien V, VH, VS, VX und T eingebaut werden.

Technische Daten:

- Codeform: nummerisch 4 bis 8-stellig.
- Codevarianten: ~390.000 bei 8-stelligem PIN.
- Anzahl speicherbarer Codes pro Schließung: 100 User PINs.
- Code-Art: Master-PIN, User-PIN, PUK (löscht alle programmierten PINs)
- Warnung Batterienentladung über LED-Anzeige.
- Noteinspeisung bei komplett entladenen Batterien mittels PE-Kit.
- Durchdachtes Notentriegelungskonzept.
- Einfache Programmierung der User-PINs mit dem PE-Kit.
- Verwaltung der User-PINs am Laptop über PE-Kit mit USB Anschluss.

	Art.Nr.	€
Elektronische Zentralschließung (incl. 3 x Lithium Hochleistungsbatteien 1,5 V - Größe AAA)	903.730	126,-
PE-Kit	903.731	133,-



ANKE Schließung mit Aktivtransponder/RFID oder Bluetooth



Ein System in 3 Ausführungen.

Fragen Sie an. Wir beraten Sie gerne hierzu.



Transponder



RFID 13,56 MHz Mifare



Bluetooth

„EINZIGARTIG“

WARUM?



Punkte die überzeugen!

1 Höhere Lebensdauer!

ANKE Buche-Massiv-Platte

Weltweit einzigartiges Herstellungsverfahren!

- ✓ 60 % mehr Leimoberfläche durch längsseitige Spezialverleimung
- ✓ Belastbarkeit je nach Ausführung bis 4,2 t (TÜV-GS geprüft)
- ✓ 100 % aus zertifizierten süddeutschen Wäldern



3 TÜV geprüfte Sicherheit!

ANKE Qualität

Kaum ein anderer Hersteller hat nahezu sein gesamtes Sortiment vom TÜV-GS zertifizieren lassen. Bei den hohen Anforderungen der Marke ANKE an sich selbst, dokumentiert das TÜV-GS-Zeichen auch ein hohes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit!



Sämtliche TÜV-GS Zertifikate stehen zum Download auf: www.die-werkbank.com


2 Höhere Belastbarkeit!

ANKE Gehäuse

Einzigartige Konstruktion!

Gehäusebauteile ANKE Serie-V bis zu 10-fach gekantet, je mehr Abkantungen um so belastbarer.

Zum Vergleich:
Herkömmliche Konstruktionen weisen 3 Abkantungen auf.



4 Sie sparen Zeit und Geld!


ANKE Lieferung fertig montiert

Überwiegend liefern wir bereits fertig montiert.

Auch Werkbänke bis 4050 mm Länge!

Orientieren Sie sich am Piktogramm mit dem grünen Haken:

✓ Abladen ✓ Einräumen ✓ Arbeiten



Fachhandel und Werksvertretung für Werkzeuge, Maschinen & Betriebseinrichtungen

E.W. NEU GmbH Zentrale Worms

Cornelius-Heyl-Straße 58
D-67547 Worms
Tel. +49 [0] 6241-9102-0
Fax +49 [0] 6241-9102-99
info@werkzeug-neu.de

www.werkzeug-neu.de



www.werkzeug-bestellen.de

E.W. NEU GmbH Niederlassung Speyer

Tullastraße 47
D-67346 Speyer
Tel. +49 [0] 6232-6423-0
Fax +49 [0] 6232-6423-24
speyer@werkzeug-neu.de

www.facebook.com/ewneu