



Arbeitsschutz

Fußschutz / Wetterschutzkleidung / Berufskleidung
Handschutz / Kopfschutz / Betrieblicher Arbeitsschutz

Ausgabe **2016 / 2017**

Gültig bis 31.07.2017



Seit 1949

E.W. NEU stellt sich vor ...



Dipl.-Wirtsch.-Ing.

Eric von Wihl

Geschäftsführender
Gesellschafter

Herzlich willkommen im neuen Katalog Arbeitsschutz 2016/2017.

Vor Ihnen liegen über **272 Seiten** mit mehr als **4.200** Qualitätsprodukten – gut sortiert und sorgfältig zusammengestellt. Bei der Auswahl der Artikel haben wir natürlich wieder besonderen Wert auf einen hohen Qualitätsstandard und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis gelegt. Darüber hinaus finden Sie neben Produktinformationen zu den gewünschten Artikeln auch Tipps und technische Hinweise für einen fachgerechten Einsatz, damit Sie das Beste aus Ihren Arbeitsschutzprodukten herausholen können.

Für weitere Fragen oder Wünsche zu unseren Produkten und Serviceleistungen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit per Telefon, Fax, E-Mail oder Online-Shop zur Verfügung. Oder Sie vereinbaren einfach einen persönlichen Beratungstermin mit unserem Fachberater vor Ort, der Sie bei Ihrer individuellen Planung gerne unterstützt.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Herzlichst, Ihre Inhaberfamilie Neu/von Wihl



Geschäftsführende Gesellschafter (v. l.): Edmund W. Neu, Dipl.-Betriebswirtin (FH) Elfriede von Wihl (geb. Neu), Dipl.-Wirtsch.-Ing. Eric von Wihl



E.W. NEU GmbH Zentrale Worms

Cornelius-Heyl-Str. 58
67547 Worms

Tel. +49 [0] 6241-9102-0
Fax +49 [0] 6241-9102-99

info@werkzeug-neu.de
www.werkzeug-neu.de

Öffnungszeiten

Montag – Freitag
7:30 – 17:15 Uhr
Samstag
8:00 – 12:00 Uhr



E.W. NEU GmbH Niederlassung Speyer

Tullastr. 47
67346 Speyer

Tel. +49 [0] 6232-6423-0
Fax +49 [0] 6232-6423-24

speyer@werkzeug-neu.de
www.werkzeug-neu.de

Öffnungszeiten

Montag – Freitag
7:30 – 17:15 Uhr
Samstag
8:00 – 12:00 Uhr



Automatisierte Versandabfertigung Zentrallager

Dieselstraße 1, 42389 Wuppertal
[Keine Abholung möglich!]



Werkzeugmaschinen-Showroom
in separater Werkzeugmaschinenhalle

Produkte und Katalog-Lieferprogramm

E.W. NEU ist Ihr Premium-Fachhändler für Qualitätsprodukte.

Unser Katalog-Lieferprogramm erstreckt sich über die folgenden Produktbereiche:

- Werkzeuge
- Elektrowerkzeuge
- Betriebseinrichtungen
- Industribedarf
- Werkzeugmaschinen
- Schweißtechnik
- Arbeitsschutz



Bestellen Sie Ihren persönlichen Katalog unter Fax: +49 (0) 6241-9102-99

Wir sind TÜV und ISO-zertifiziert!

Zertifikat der
TÜV Hessen GmbH



ISO 9001 Zertifikat
der AGQS GmbH
des elc Zentrallagers



Unsere Werkzeugmaschinen-Werksvertretungen

FRÄSEN

ALZMETALLO
we drive productivity

KUNZMANN®
FRÄSMASCHINEN

HYUNDAI WIA

U-R-B-A-N
metall

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY



DREHEN

WEILER

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY



BOHREN

ALZMETALLO
we drive productivity

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

DONAU
FLEXIBEL BOHREN

FORADIA



Sie planen die Anschaffung einer Werkzeugmaschine?

Sprechen Sie mich an! Ich berate Sie gerne!

Dipl.-Wirtsch.-Ing.

Eric von Wühl

eric.vonwuhl@werkzeug-neu.de

Telefon: 06241 - 9102-14

SÄGEN

BS
BERG & SCHMID
SÄGETECHNIK

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

KASTO®

metallkraft



BLECHBEARBEITUNG

CIDAN



GEKA

SCHRÖDER GROUP



SCHLEIFEN

FLÖTT
Bohrmaschinen



EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

SUNRISE



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen

der E.W. NEU GmbH

Für Kunden aus Industrie, Handwerk, Gewerbe und öffentlicher Verwaltung - Fassung 2007 -

Soweit im Folgenden von „Unternehmern“ gesprochen wird, sind darunter außer einem Unternehmer im Sinne von § 14 BGB auch juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (§ 310 Abs. 1 Satz 1 BGB) zu verstehen.

§ 1 Geltungsbereich und Datenschutz

1. Für alle Lieferungen und Leistungen, wie auch für alle rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisse im Sinne von § 311 Abs. 2 und 3 BGB gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Gegenüber Unternehmern gelten diese auch für alle künftigen rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse.

2. Unternehmer erkennen durch die Entgegennahme unserer Lieferungen und Leistungen die Verbindlichkeit unserer Geschäftsbedingungen an. Im übrigen bedürfen alle Vereinbarungen einschließlich Nebenabreden zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit sie von unseren Geschäftsbedingungen abweichen.

3. Sämtliche im Rahmen der Registrierung oder Bestellung erfassten Kundendaten werden von uns gespeichert und zum Zwecke der Bestellabwicklung und Kundenbetreuung weiterverarbeitet.

§ 2 Angebote, Zustandekommen des Vertrages

1. Der Katalog, auch auf Datenträgern und in elektronischen Medien, und sonstige Werbeaussendungen sind für uns freibleibend. Sie stellen kein für uns bindendes Angebot dar, wir übernehmen damit kein Beschaffungsrisiko. Wir behalten uns vor, auch während der Gültigkeitsdauer des Kataloges Produkte aus dem Programm zu nehmen bzw. zu ersetzen, sowie Produkteigenschaften zu ändern.

2. Die in Katalogen, auf Datenträgern, in elektronischen Medien, und sonstigen Werbeaussendungen enthaltenen Angaben, Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- oder Maßangaben bzw. sonstigen technischen Daten sowie in Bezug genommenen E-, DIN-, VDE-Normen oder -Daten stellen keine Garantien (Zusicherungen) sondern lediglich Beschaffenheitsangaben dar, die bis zum Zustandekommen des Vertrages jederzeit berichtigt werden können. In Angeboten enthaltene technische Angaben stellen nur dann Garantien dar, wenn sie ausdrücklich als Garantie oder Zusicherung bezeichnet werden, im übrigen lediglich Beschaffenheitsangaben. Im übrigen verweisen wir auf § 7 Ziff. 4.

3. An Katalogen, auch auf Datenträgern und in elektronischen Medien, und sonstigen Verkaufsunterlagen behalten wir uns das gesetzliche Urheberrecht und (außer an sonstigen Werbeaussendungen) auch das Eigentum vor; sie dürfen (außer sonstige Werbeaussendungen) Dritten nicht überlassen werden. Sämtliche Nutzungen bezüglich der genannten Unterlagen bedürfen unserer vorherigen Zustimmung.

4. Unsere Angebote sind freibleibend.

Die Bestellung des Kunden ist für diesen ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Bestellung durch Auftragsbestätigung in Textform annehmen oder dadurch, dass wir dem Kunden innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zusenden.

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen

1. Ist eine schriftliche Preisvereinbarung nicht getroffen, so gelten die Nettopreise in Euro zuzügl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, die am Tage der Bestellung in unseren neuesten Katalogen und Preislisten angegeben sind. Kataloge und Preislisten können in unseren Ladenräumen eingesehen oder über uns kostenfrei angefordert werden.

2. In Klammern () gesetzte Preise sind unverbindliche Richtpreise, wenn Lieferung und Berechnung unmittelbar durch die von uns vertretenen Werkzeughersteller erfolgen. In diesem Fall gelten deren Preise und Bezugsbedingungen.

3. Innerhalb Deutschlands liefern wir ab einem Auftragswert von 150,- netto frei Haus, einschl. Verpackung. Ausgenommen sind diejenigen Lieferungen und Leistungen, die mit dem Vermerk „unfrei“ versehen sind, wie z.B. Richtplatten, Anreißplatten und Ambosse. Für Kleinaufträge unter € 50,- netto berechnen wir für Bearbeitung, Porto und Verpackung einen Zuschlag von € 6,80.

Bei Lieferungen ins Ausland werden die uns entstehenden Versandkosten unabhängig vom Bestellwert in vollem Umfang dem Kunden belastet. Bei Bestellwerten unter 100,- € netto wird ebenfalls der Zuschlag berechnet und auf die tatsächlichen Versandkosten angerechnet.

4. Unsere Rechnungen sind ausnahmslos 30 Tage nach Rechnungsausstellung zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von 10 Kalendertagen ab Rechnungsdatum gewähren wir ab einem Bestellwert von mindestens € 25,- 2 % Skonto. Schecks und Zahlungsanweisungen werden von uns nur erfüllungshalber angenommen. Zahlung gilt erst als erfolgt mit Gutschrift auf unserem Konto. Wechsel nehmen wir nicht in Zahlung.

5. Von Unternehmern können wir ab dem 31. Tag ab Zugang unserer Rechnungen Zinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz p.a. verlangen. Daneben können wir nach Verzugsbeginn für jede Zahlungserinnerung oder Mahnung jeweils € 5,- berechnen.

6. Skonti werden nicht gewährt, wenn sich der Kunde mit der Bezahlung früherer Lieferungen in Verzug befindet.

7. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgesetzt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Zurückbehaltungsrechte des Kunden bestehen nur für Gegenansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis.

8. Wir behalten uns bei Zahlungsverzug des Kunden vor, die Auftragsabwicklung gegen Nachnahme oder Vorauskasse vorzunehmen.

9. Bei Falschbestellung berechnen wir 5 % Rücknahme-/Bearbeitungsgebühr, jedoch mindestens € 10,-. Ist die Bestellmenge kleiner als eine Verpackungseinheit berechnen wir einen Zuschlag von 10% auf den Netto-Bestellwert für den entstandenen Mehraufwand.

§ 4 Lieferzeit, Entgegennahme der Ware

1. Wir können, insbesondere bei größeren Aufträgen, Teillieferungen in einem für den Kunden zumutbaren Umfang vornehmen.

2. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben. Die Einhaltung von Lieferfristen steht, wenn wir den Abschluss eines entsprechenden Deckungsgeschäfts mit unseren Lieferanten und nachweisen, dass dieser uns im Stich gelassen hat, unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilen wir unverzüglich mit.

In jedem Fall setzt die Einhaltung der Lieferzeit die endgültige Klärung sämtlicher techn. Einzelheiten, ggf. die rechtzeitige Beibringung der vom Kunden mitzubietenden Angaben, zu erklärenden Freigaben, soweit vereinbart auch den Eingang der Anzahlung voraus.

3. Bei einem Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Gleiches gilt, wenn der Kunde infolge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs berechtigt ist, den Fortfall seines Interesses an der weiteren Vertragserfüllung geltend zu machen. In diesem Fall ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist.

Ebenso haften wir dem Kunden bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn dieser auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist. Unsere Haftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht. Für den Fall, dass ein von uns zu vertretender Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass in diesem Fall die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt ist.

Eine weitergehende Haftung für einen von uns zu vertretenden Lieferverzug ist ausgeschlossen. Die weiteren gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Kunden, die ihm neben dem Schadensersatzanspruch wegen eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs zustehen, bleiben unberührt.

4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des entstehenden Schadens und etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Gleiches gilt, wenn der Kunde Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt. Mit Eintritt des Annahme- bzw. Schuldnerverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Kunden über.

§ 5 Gefahrenübergang Versand

1. Die Ware wird, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, auf Verlangen des Kunden an die von diesem gewünschte Lieferadresse versandt (Versendungskauf gem. § 447 BGB). Die Gefahr geht, auch bei Versendung von einem Lager und im Fall eines Streckengeschäftes bei Versendung ab Lager unseres Vorlieferanten auf den Kunden über, sobald die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert wurde. Auf Wunsch des Kunden schließen wir auf seine Kosten eine Transportversicherung ab.

2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

3. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Kunden unbeschadet seiner Rechte nach § 7 entgegenzunehmen.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren vor bis zur Bezahlung aller unserer Forderungen aus dem Liefervertrag, gegenüber Unternehmern auch bis zur Bezahlung aller unserer Forderungen aus der mit dem Kunden bestehenden Geschäftsverbindung und zwar einschl. angefallener Kosten und Zinsen (Kontokorrentvorbehalt sowie bei Refinanzierungswechsel).

2. Sobald und soweit der realisierbare Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20% übersteigt, sind wir auf Verlangen des Kunden zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

3. Der Kunde hat uns bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter sofort schriftlich zu benachrichtigen und den Pfändungsgläubiger von dem bestehenden Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. Eine Sicherungsübereignung und die Übertragung oder Verpfändung des Anwartschaftsrechts ist unzulässig.

4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. Nehmen wir Waren von Unternehmern zurück, stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag dar und können wir diese durch freihändigen Verkauf bestmöglich verwerten, wenn wir den Verkauf mit angemessener Frist angedroht haben. Den Verwertungserlös, abzgl. angemessener Verwertungskosten, mindestens 10% des Warenwertes, werden wir auf die Verbindlichkeiten des Kunden anrechnen.

5. Sind wir zur Warenrücknahme berechtigt, so ist der Kunde verpflichtet, einem unserer Mitarbeiter die Inventarisierung der vorhandenen Vorbehaltsware zu gestatten.

6. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. Er hat sie insbesondere zum Neuwert gegen Gefahren durch Beschädigung oder Zerstörung infolge von Feuer, Wasser und Diebstahl zu versichern.

§ 7 Mängelgewährleistung

1. Die nachfolgenden Bestimmungen über die Mängelgewährleistung gelten nur für neu hergestellte Sachen. Gebrauchte Maschinen werden verkauft wie sie liegen und stehen.

2. Die Gewährleistungsansprüche von Kaufleuten im Sinne des Handelsrechts setzen voraus, dass diese ihren Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nach § 377 HGB entsprochen haben. Nicht-kaufmännische Kunden müssen die gelieferte Ware, sobald als möglich nach ihrem Eintreffen auf Sachmängel, Falschlieferrung und Mengenfehler untersuchen. Nicht-kaufmännische Kunden müssen offensichtliche Sachmängel, Falschlieferrungen und Mengenfehler innerhalb von 14 Tagen nach Eintreffen der Ware in Textform uns gegenüber rügen. Für

die Einhaltung der Frist genügt die Absendung.

3. Ist die Kaufsache mangelhaft, so steht das Wahlrecht, ob wir als Nacherfüllung den Mangel beseitigen oder die Lieferung einer mangelfreien Sache vornehmen, uns zu. Der Kunde hat uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu belassen. Notwendigen Aufwand der Mängelbeseitigung tragen wir, soweit dieser nicht durch die Verbringung der Kaufsache an einen anderen als den Erfüllungsort erhöht worden ist. Erst wenn die Nacherfüllung durch uns fehlgeschlagen ist, stehen dem Kunden die weiteren gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. Unsere Schadensersatzpflicht ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

4. Eine Eignung oder Brauchbarkeit der Ware, welche über die Eignung für die gewöhnliche Verwendung hinausgeht oder von ihr abweicht, oder eine Beschaffenheit, die nicht bei Waren der gleichen Art üblich ist, kann der Kunde nur erwarten, wenn sich dies aus entsprechender Vereinbarung oder nach öffentlichen Äußerungen im Sinne des § 434 Abs. 1 Satz 3 BGB ergibt.

Wir stehen dem Kunden nach bestem Wissen zur Erteilung von Auskunft und Rat über die Verwendung unserer Waren zur Verfügung. Über die Bestimmungen vorstehender Nummer 3. hinausgehend haften wir jedoch nur dann, wenn ein gesonderter Beratungsvertrag abgeschlossen wird oder für solche Leistungen ein über den Kaufpreis der Ware hinausgehendes Entgelt vereinbart worden ist.

5. Die Frist für die Verjährung von Ansprüchen wegen Mängeln beträgt bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, 5 Jahre, im übrigen ein Jahr, gerechnet ab der Ablieferung der Ware, es sei denn der Mangel wurde von uns arglistig verschwiegen. Die kurze Verjährung gilt nicht für Schadensersatzansprüche infolge von uns, von unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen verschuldeten Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit oder bei Vorsatz/grober Fahrlässigkeit von uns bzw. unseren gesetzlichen Vertretern bzw. Vorsatz unserer einfachen Erfüllungsgehilfen.

6. Werden bei Lieferung von Maschinen die von der Lieferfirma erteilten Betriebs- und Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jegliche Gewährleistung soweit diese Umstände nicht ohne Einfluss auf das Entstehen eines Sachmangels waren.

§ 8 Gesamthaftung

1. Wir haften uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit aufgrund einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. In dem Umfang, in dem wir eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch aufgrund dieser Garantie. Für Schäden, die nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haftet wir allerdings aus der Garantie i.U. nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Garantie erfasst ist.

2. Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung von Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden typischerweise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.

3. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen, dies gilt insbesondere auch für deliktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung; hiervon unberührt bleibt unsere Haftung wegen Verzuges. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Verschuldensunabhängige Haftung nach gesetzlichen Bestimmungen bleibt in jedem Fall unberührt.

3. Diese Haftungsregelung gilt auch für rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse im Sinne von § 311 Abs. 2 und 3 BGB.

§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Als Erfüllungsort für Lieferungen, Zahlungen und als Gerichtsstand gegenüber Kaufleuten im Sinne des Handelsrechts, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gilt Worms. Letzteres gilt auch, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohn-/ Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

E.W. Neu GmbH

Cornelius-Heyl-Str. 58

67547 Worms

Telefon: +49 (0) 6241 - 9102 - 0

Telefax: +49 (0) 6241 - 9102 - 99

AG Worms HRB: 10 786

Ust-ID-Nr.: DE 811239368

Steuernummer: 4465400070

DUNS Nr.: 316257740

info@werkzeug-neu.de





VOM GEHÖRSCHUTZ BIS ZUM SICHERHEITSSCHUH.

FORTIS ARTIKEL MIT MEHRWERT.

FORTIS wird Ihre Kunden überzeugen. Mehr als 900 Arbeitsschutzprodukte umfasst unsere neue Marke, die wir exklusiv für den Produktionsverbindungshandel entwickelt haben.

DAS FORTIS PROGRAMM

-  Atemschutz
-  Augenschutz
-  Berufskleidung
-  Einwegkleidung
-  Gehörschutz
-  Kopfschutz
-  Lederhandschuhe
-  Sicherheitsschuhe
-  Socken und Sohlen
-  Technische Handschuhe
-  Unterwäsche
-  Wetterkleidung





DAFÜR STEHT UNSER KATALOG

Sie stehen vor anspruchsvollen Aufgaben in der Industrie, im Handwerk oder im Gewerbe?

Alles dafür finden Sie in unserem Fachkatalog.

Sie brauchen eine ebenso zuverlässige wie kompetente Beratung? Unsere erfahrenen Mitarbeiter sind eigens dazu geschult – und stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Wir helfen Ihnen gern.
Ihr Fachhandelspartner

FAKTEN FÜR IHREN ERFOLG

- Langjährige Erfahrung
- Kurze Lieferzeiten
- Branchen-Know-how
- Individuelle Beratung/Lösungen
- Alles aus einer Hand
- Ausgewählte Markenprodukte



S. 1–61

1 Fußschutz



S. 62–95

2 Wetterschutz-
kleidung

S. 96–187

3 Berufskleidung



S. 188–259

4 Handschutz



S. 260–339

5 Kopfschutz



S. 340–371


6 Betrieblicher
Arbeitsschutz

SO FINDEN SIE IHREN ARTIKEL



Sortimentsübersicht

Das Sortiment ist in 6 Kapitel unterteilt.
Die Sortimentsübersicht sorgt auf einen Blick für optimale Orientierung und Zuordnung der Produkte je Kapitel.



Kapitelübersicht

Diese Übersichtsseiten weisen im Überblick die Produktgruppen der darauf folgenden Seiten aus.

SPOTLIGHT

Spotlight

Besondere Spotlight-Produkte sind so gekennzeichnet.



ALLES AUF EINEN BLICK



Produktseiten

Auf 388 Seiten erhalten Sie alles für Ihren täglichen Bedarf.



Inhaltsverzeichnis

Unser Inhaltsverzeichnis auf den Seiten 372 bis 375 unterstützt Sie in gewohnter Weise bei der Artikelsuche. Alphabetisch sortiert und mit entsprechendem Seitenverweis.



Schnellsuche hinten


Das Sortiment ist in 6 Kapitel unterteilt. Diese Übersicht sorgt für einen schnellen Überblick zu den Produkten je Kapitel.

TECHNISCHE INFORMATION



Technische Information

Wichtiges und Informatives zu den Produkten finden Sie auf den „Wissenswert“-Seiten vor den jeweiligen Produktbereichen.



3M**albatros®**
POWERED BY FUNCTION**Ansell****BAAK**
Füßgerechte Sicherheit**BIG**
ARBEITSSCHUTZ**bolle**
SAFETY**CRAFTLAND**
protection**Dickies****DUNLOP**
PROTECTIVE FOOTWEAR**E-COLL**
Chemisch-Techn. Produkte**ELTEN**
Take a walk on the safe side**sekur**
EKASTU Safety**elysee****EXCESS**
PROFESSIONAL WORKWEAR**FHB****footguard****fortis****Hase**
Safety gloves
Original since 1937**Hellberg**
Since 1962**HH**
workwear**Holthaus Medical****Honeywell**
HOWARD
LEIGHT**Honeywell**
KCL**JSP**
OXFORD, ENGLAND**KNEETEK**
Intelligent Knee Protection**KÜBLER**
WORKWEAR**LEIPOLD + DÖHLE GMBH****LOWA**
safety & more work**LUPRIFLEX****MAPA**
PROFESSIONNEL**MEINDL**
Shoes For Actives**MITRAS**
SAFETY PRODUCTS**OCEAN****PLANAM****plum****promodoro****PUMA**
SAFETY**SAFESTYLE****Schuberth****SCOTT**
SAFETY**SHOWA**
Always Innovating. Never Limiting.**SKYLOTEC****SÖHNGEN****STABILUS****STRONG**
HANDS**DUPONT****U-POWER**
Don't worry... be happy!**VOSS**
HELME**wica**

UNSERE MARKENPRODUKTE

Alle angebotenen Artikel sind ausgewählte Markenprodukte, die ein hohes Maß an Sicherheit gewähren. Selbstverständlich entsprechen alle den europäischen Normen und Richtlinien.

Nutzen Sie außerdem unsere Serviceleistung:
Eine zuverlässige Beratung vor Ort durch unsere geschulten und erfahrenen Mitarbeiter.

FAKTEN FÜR IHREN ERFOLG

- Ausgewählte Markenprodukte
- Führende Hersteller
- Hohes Maß an Sicherheit
- Alle Artikel entsprechen den europäischen Normen und Richtlinien



UNSER LOGISTIK-CENTER

UNSER SERVICE – IHR VORTEIL

Ihre Schutzausrüstung ist defekt?
Sie brauchen dringend ein Ersatzteil?
Wir helfen! Nutzen Sie unseren zuverlässigen Lieferservice und unsere leistungsstarke Logistik. Wir bieten Ihnen kürzeste Lieferzeiten. Wenn es „brennt“, auch gerne per Express innerhalb von 24 Stunden.



FAKTEN FÜR IHREN ERFOLG

- 24-Stunden-Service
Für alle per KEP lieferbaren Produkte beträgt die Regellaufzeit einen Tag. Für die taggleiche Abwicklung benötigen wir Ihre Aufträge (Montag bis Freitag) online bis 17.00 Uhr, schriftlich und telefonisch bis 15.00 Uhr.
- Lagerhaltung und Logistik zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008





NEU. BESSER. EXKLUSIV.

ARBEITSSCHUTZ MIT MEHRWERT

FORTIS wird Ihre Kunden überzeugen. Mehr als 900 Arbeitsschutzprodukte umfasst unsere neue Marke, die wir exklusiv für den Produktionsverbindungshandel entwickelt haben.

Qualität, Design und Preise stimmen.

FORTIS erhalten Sie in vier Produktlinien, die durch ein Farbleitsystem leicht zu erkennen sind und die unterschiedliche Kundenanforderungen perfekt abdecken.

FORTIS VON KOPF BIS FUSS

- | | |
|------------------|-------------------------|
| • Atemschutz | • Lederhandschuhe |
| • Augenschutz | • Sicherheitsschuhe |
| • Berufskleidung | • Socken und Sohlen |
| • Einwegkleidung | • Technische Handschuhe |
| • Gehörschutz | • Unterwäsche |
| • Kopfschutz | • Wetterkleidung |

PERFORMANCE

- Außergewöhnliche Eigenschaften
- Für extreme Belastungen
- Perfekte Verarbeitung
- Exklusive Styles

INNOVATION

- Einsatz von Hightech-Materialien
- Attraktives Design
- Qualität für höchste Ansprüche an Schutz und Tragekomfort

CLASSIC

- Klassisch bewährte Modelle
- Wertige Materialien
- Ansprechendes Design

COMFORT

- Hochwertige Ausstattung
- Optimale Ergonomie
- Hoher Tragekomfort
- Langlebige Materialien

BASIC

- Normgerecht und zweckmäßig
- Besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

VON KOPF BIS FUSS GESCHÜTZT: WIR STATTEN SIE AUS.



Einweg-Schutzanzug
»Basic«
Seite 170



Atemschutz-
maske
»Monsun FFP2/V«
Seite 282



Sicherheitshalbschuh
»Dain«
Seite 3



Strickhandschuh
»Fitter Maxx Plus« Premium
Seite 193



Warnweste
Seite 164



Rindspaltlederhandschuh
»Digger«
Seite 196



Kapselgehörschützer
Seite 324

IMPRESSUM:

Ausgabe 2016/2017

Herausgeber:
gemäß Angabe
auf Umschlagseite

Gesamtleitung:
(Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Geschäftsbereichsleitung IV,
Marco Spannagel

Redaktion, Gestaltung
und Produktion:
E/D/E Katalogistik

im Oktober 2016

Katalogbedingungen

1. Dieser Katalog hat eine Laufzeit vom 15.09.2016 bis zum 15.09.2017. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tag der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Katalog genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
6. Im Katalog verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
7. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Bei allen in diesem Katalog genannten Preisen handelt es sich um UVP der E/D/E GmbH.



Damen-Sicherheitsschuhe
Seite 26



Arbeitshosen
Seite 68



Forstschutzkleidung
Seite 140



Chemikalienschutzhandschuhe
Seite 222



Augenspülung
Seite 321



Absturzsicherung
Seite 360



Freizeitschuhe
Seite 51



Funktionssocken
Seite 56



Schuhpflegeprodukte und Zubehör
Seite 60



Sicherheitsschuhe
Seite 20

1 Fußschutz



Parka
Seite 75



Regenschutz
Seite 86



Steppjacken
Seite 73



Thermo-Overalls
Seite 79

2 Wetterschutz-
kleidung



FORTIS-PERFORMANCE
Seite 103



Schutzanzüge
Seite 173



Schweißkleidung
Seite 185



Warnschutzkleidung
Seite 152

3 Berufskleidung



Einweghandschuhe
Seite 219



Kälteschutzhandschuhe
Seite 206



Lederhandschuhe
Seite 196



Schnittschutzhandschuhe
Seite 194

4 Handschutz



Atemschutz
Seite 283



Gehörschutz
Seite 326



Schutzbrillen
Seite 301



Schutzhelme
Seite 277

5 Kopfschutz



Erste-Hilfe-Sets
Seite 357



Hautschutz
Seite 368



Schilder
Seite 367



Secu®-Boxen
Seite 342

6 Betrieblicher
Arbeitsschutz



ALBATROS-Damen-Sicherheitsschuhe

Seite 26

FORTIS-Einlegesohlen
und Einziehsocken

Seite 58



LOWA-Sicherheitsschuhe

Seite 9



Schuhkralle

Seite 61



BAAK-Sicherheitssandale

Seite 28




FORTIS-Funktionssocken

Seite 57



MEINDL-Freizeitschuhe

Seite 53

Schuhpflegeprodukte
und Zubehör

Seite 61



Bau-Sicherheitsstiefel

Seite 4



FORTIS-Sicherheitsschuhe

Seite 3



MEINDL-Socken

Seite 55



STABILUS-Sicherheitsschuhe

Seite 35



DUNLOP-Sicherheitsstiefel

Seite 46



GRISPORT-Sicherheitsschuhe

Seite 15



OTTER-Sicherheitsschuhe

Seite 42



U-GROUP-Sicherheitsschuhe

Seite 11



ELTEN-Dachdecker-Sicherheitsstiefel

Seite 37



Jallatte-Sicherheitsschuhe

Seite 10



PUMA-Sicherheitsschuhe

Seite 20



Wintersicherheitsstiefel

Seite 7





Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345

DIN EN ISO 20345 Form A

DIN Form H
Halbschuh



DIN EN ISO 20345 Form B

DIN Form ST
Stiefel, niedrig



DIN EN ISO 20345 Form C

DIN Form SHH
Stiefel, halbhoch



DIN EN ISO 20345 Form D

DIN Form SH
Stiefel, hoch



Die Europäische Norm (EN) für Schuhe im gewerblichen Gebrauch:

Die EN ISO 20344 regelt die Anforderungen und Prüfverfahren für Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe für den gewerblichen Gebrauch.

Basisanforderungen siehe jeweilige DIN EN ISO:

DIN EN ISO 20345 – Testenergie Zehenkappe 200 Joules

DIN EN ISO 20346 – Testenergie Zehenkappe 100 Joules

DIN EN ISO 20347 – ohne Zehenkappe

Grundanforderungen sind u. a.:

- Höhe des Schuhoberteils
- Fersenbereich bei Stiefeln
- Mindestlänge, Druck- und Stoßeinwirkungswiderstand der Zehenkappe
- Wasserdurchlässigkeit und Wasserdampfszahl des Oberleders
- Laufsohlendichte und Abriebwiderstand der Laufsohle usw.

Rutschhemmung:

Der zu prüfende Schuh wird auf die Bodenfläche gestellt, mit einer gegebenen Vertikalkraft belastet und horizontal gegenüber der Bodenfläche bewegt. Die Reibungskraft wird gemessen und der dynamische Reibungskoeffizient berechnet.

- Reinigungsmittel auf Keramikfliese = SRA
- Glycerin auf Stahlboden = SRB
- beide Tests bestanden = SRC

Kennzeichen für Schuhwerk			Verwendungsbereich
DIN EN ISO 20345	DIN EN ISO 20346	DIN EN ISO 20347	
S1	P1	01	Bereiche, in denen die Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist.
S1P	P1	01	Bereiche wie S1, bei denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht.
S2	P2	02	Bereiche, in denen zusätzlich die Entwicklung von Nässe zu erwarten ist.
S3	P3	03	Bereiche wie S2/P2/02, in denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht (insbesondere in der Bauwirtschaft sowie in der Steine- und Erden-Industrie).
S4	P4	04	Bereiche, in denen die erhöhte Einwirkung von Flüssigkeiten, Nässe und Schmutz gegeben ist.
S5	P5	05	Bereiche wie S4, in denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht.

Zu S1: Das heißt jedoch nicht, dass Sie z. B. einen Sicherheitsschuh aus Leder nach S1 DIN EN ISO 20345 bei entsprechender Pflege nicht auch in „Regen und Feuchtigkeit“ tragen können.

Zu S2 und S3: Sie sollten jedoch auch einen Sicherheitsschuh aus Leder mit Stahlkappe nach S2 bzw. S3 DIN EN ISO 20345 trotz guter Pflege nicht ständiger Nässe aussetzen.



Wenn mit Fußverletzungen durch Stoßen, Einklemmen, herabfallende oder herunterrollende Gegenstände, durch Hineintreten in spitze oder scharfe Gegenstände oder durch heiße Stoffe, heiße oder ätzende Flüssigkeiten zu rechnen ist, sind Sicherheitsschuhe vom Unternehmer zur Verfügung zu stellen und von den Beschäftigten zu benutzen.

Immer sicher, Schritt für Schritt!

fortis

NEU

Halbschuhe »Alviss«, »Dain« und »Gunnar«, S1P

S1

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P

Ausführung:

- Futter mit Luftkanälen für eine hohe Atmungsaktivität
- Antibakteriell und atmungsaktiv

Fußbett: Nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle, schützt 100 % der Fußfläche

Sohle: PU/PUTR für optimalen Komfort und beste

Rutschhemmungskoeffizienten, antistatische Einlegesohle

Material: Polyurethan mit einer Lochung für eine bessere Luftzirkulation

Sicherheit: Gelochte Aluminiumkappe (200 J)

Farbe: lime

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
 43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
 47 (047), 48 (048)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Alviss	2210237(...)	59,95
Dain	2210238(...)	59,95
Gunnar	2210239(...)	59,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (100)



»Alviss«

59,95 €

Gr. 39-48



»Dain«



»Gunnar«

CLASSIC

Sicherheitshalbschuh »Asgard« und Sicherheitsschnürstiefel »Midgard«, S1

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1

Ausführung:

- Sportlicher Sicherheitsschuh
- Schaft aus hochwertigem Veloursleder
- Breath-Tex atmungsaktives Innenfutter

Fußbett: Fußbett aus anatomisch geformter Einlegesohle

Sohle: Laufsohle lauf- und abriebfest PUR,

Zwischensohle aus weicher PUR-Comfortsohle

Material: Obermaterial Veloursleder, Breath-Tex Innenfutter

Sicherheit: Kunststoffkappe

Weite: 11

Farbe: blau

Lieferbare Größen

38 (038), 39 (039), 40 (040), 41 (041)
 42 (042), 43 (043), 44 (044), 45 (045)
 46 (046), 47 (047), 48 (048)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Halbschuh »Asgard«	2210000(...)	44,95
Schnürstiefel »Midgard«	2210001(...)	49,95

(100)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

S1



NORMALWEIT



»Asgard«

»Midgard«

ab 44,95 €

fortis



NEU

39,95 €

Gr. 39–48

Schnürstiefel »Mjöll«

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3

Ausführung:

- Laschenpolster
- Innensohle durchgehend
- Ergonomisch geformt

Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle,

antistatisch, öl- und säurebeständig

Material: Schaft aus glattem Rindvollleder

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Weite: 11

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)

43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)

47 (047), 48 (048)

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/Paar
------------	-------	-------------	--------

Mjöll	schwarz	2210240(...)	39,95
-------	---------	--------------	-------

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(100)

S3



BASIC

Bau-Sicherheitshalbschuh und Bau-Sicherheitsstiefel, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRA

- Ergonomisch geformter Schafttrand
- Gepolsterte Lederlasche
- Durchgehende Decksohle

Sohle: 2-Schichten-Polyurethan-Laufsohle

Material: Schaft aus geprägtem, vollnarbigem Leder

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Weite: 10

Lieferbare Größen

38 (038), 39 (039), 40 (040), 41 (041)

42 (042), 43 (043), 44 (044), 45 (045)

46 (046), 47 (047), 48 (048)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Bau-Sicherheits-halbschuh, S3	2210002(...)	26,95
Bau-Sicherheitsstiefel, S3 ÜK	2210003(...)	27,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

S3



NORMALWEIT



Stiefel mit Überkappe

ab 26,95 €

Gr. 38–48



Stiefel

Halbschuh

U-^{Power}
Don't worry... be happy!

45,95 €

Gr. 39–47

Sicherheitschnürstiefel
»Jaguar UK«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC

- Wasserabweisend
- Mit Überkappe
- Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann

Fußbett: Ergo Dry

Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle

Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU

Material: Vollnarbiges Leder, Innenfutter Wing Tex

Sicherheit: Kunststoff-Sicherheitskappe AirToe Composite,

Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: ca. 1200 g/Stück (Größe 42)

Weite: 11

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)

43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)

47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210004(...)	45,95

(107)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

S3



NORMALWEIT

**69,95 €**

Gr. 39–47



Sicherheitshalbschuh »641390«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO
Besonderheit: Sohle bis 300 °C hitzebeständig

Ausführung:

- Sportlicher Sicherheitsschuh
- Atmungsaktives Funktionsfutter

Fußbett: Auswechselbares, anatomisch geformtes Fußbett

Sohle: Gummisohle mit TPU-Torsionsschutz

Material: Obermaterial abriebfestes, atmungsaktives AEROWORK-Mesh

Sicherheit: Kunststoffkappe und metallfreier FAP®-Durchtrittschutz

Weite: 11

Farbe: schwarz-grau



Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210007(...)	69,95
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)		(101)
47 (047)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitshalbschuh »Freestyle 641950« und »Freestyle 641960«, S1P ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P ESD

Besonderheit: Sohlenmuster ermöglicht Dämpfung und Rutschhemmung

Ausführung:

- Mit atmungsaktivem Mesh-Funktionsfutter
- Anatomisch geformte Comfit-Einlegesohle

Sohle: Rutschfeste und ölresistente DUO-PU-Sohle mit Rotationspunkt

Material: Obermaterial Veloursleder, DUO-PU-Sohle

Sicherheit: Stahlkappe und metallfreier FAP®-Durchtrittschutz

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	»Freestyle 641960«, schwarz	2210005(...)	54,95
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)	»Freestyle 641950«, blau	2210006(...)	54,95
47 (047)			(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



»941950«, blau

**54,95 €**

Gr. 39–47

»641960«, schwarz

Sicherheitsstiefel »631750«, S3 HRO WR SRC

Zulassung/Norm: S3 HRO WR SRC

Besonderheit:

- Wasserdicht
- Beständig gegen Batteriesäure, Gülle, Öle und Laugen
- Flammschmelzend
- Schimmelbeständig auch unter heißen und feuchten Bedingungen

Ausführung:

- Allrounder unter den Sicherheitsschuhen
- Geschlossene Lederstapelschne
- Atmungsaktives Funktionsfutter mit Membran

Fußbett: Anatomisch geformtes Fußbett

Sohle: Profilierte, besonders rutschfeste HRO-Nitril-/Gummisohle mit Überkappe, bis zu 300 °C hitzebeständig, stalttauglich, TPU-Fersenschutz HEEL SUPPORT

Material: Obermaterial aus Multishield®-Leder

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier FAP®-Durchtrittschutz

Weite: 11

Farbe: schwarz-blau



Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210008(...)	99,90
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)		(101)
47 (047)		


Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Albatros® X-treme

Dieser Sicherheitsstiefel wurde speziell für das Arbeiten unter extremen Bedingungen konzipiert. Die ausgesuchten, hochwertigen Materialien machen ihn zum perfekten Begleiter für die Stahl-, Öl-, Lebensmittel- und Agrarindustrie.

99,90 €

Gr. 39–47



Bau-Sicherheitshalbschuh und Bau-Sicherheitsstiefel, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRA

Ausführung:

- Laschenpolster
- Innensohle durchgehend, ergonomisch geformt

Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig

Material: Rindnarbenleder

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Weite: 10**Farbe:** schwarz-grau

21,95 €

Gr. 39–48

Bau-Sicherheitshalbschuh

22,95 €

Gr. 36–48

Bau-Sicherheitsstiefel

Bau-Sicherheitshalbschuh, S3 SRA

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210009(...)	21,95
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)		(101)
47 (047), 48 (048)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Bau-Sicherheitsstiefel, S3 SRA

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038), 39 (039)	2210010(...)	22,95
40 (040), 41 (041), 42 (042), 43 (043)		(101)
44 (044), 45 (045), 46 (046), 47 (047)		
48 (048)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



SPOTLIGHT

Sicherheitshalbschuh »641870«, S1P SRC

S1

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC

Ausführung:

- Reflektierende Schnürschlaufen
- Gepolsterte Staublasche
- Atmungsaktives 3D-Funktionsfutter

Fußbett: Anatomisch geformtes Fußbett,**Sohle:** Profilierte, rutschfeste DUO-PU-Sohle

Material: Veloursleder mit abriebfesten Textileinsätzen

Sicherheit: Stahlkappe und metallfreier FAP®-Durchtrittschutz

Weite: 11**Farbe:** schwarz-grau

39,95 €

Gr. 39–47



Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210011(...)	39,95
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)		(101)
47 (047)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitssandale »641830«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC

Ausführung:

- Weitenregulierbarer Klettverschluss
- Angenehm gepolstert
- Atmungsaktives 3D-Funktionsfutter

Fußbett: Anatomisch geformtes EVA-Fußbett**Sohle:** Profilierte, rutschfeste DUO-PU-Sohle**Material:** Aus genarbtem Rindleder**Sicherheit:** Stahlkappe und Stahlzwischensohle**Weite:** 11**Farbe:** schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210012(...)	36,95
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)		(101)
47 (047)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

36,95 €

Gr. 39–47



Wintersicherheitsstiefel, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3

Ausführung:

- Mit Reflexstreifen

- Warmes Webpelz-Innenfutter

Sohle: Aus einer DUO-PU-Schicht

Material: Schaft aus genarbtem Rindleder

Sicherheit: Stahlsohle und Stahlkappe

Weite: 11

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210013(...)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)	28,95
47 (047)	(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



28,95 €

Gr. 39-47

footguard®



Wintersicherheitsstiefel »631831«, S3 SRC CI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI

Ausführung:

- Mit Reflexstreifen für erhöhte Sicherheit

- Gepolsterte Staublasche

- Warmes Webpelzfutter

- Mit Überkappe und TPU-Fersenschutz

Sohle: Abriebfeste, rutschsichere DUO-PU-Sohle

Material: Schaft aus genarbtem Rindleder

Sicherheit: Stahlkappe und FAP®-Durchtrittschutz

Weite: 11

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210014(...)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)	54,95
47 (047)	(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



54,95 €

Gr. 39-47

footguard®
FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION



Wintersicherheitsstiefel »Siberian«, S3 SRC CI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC CI

Ausführung:

- Wasserabweisend

- Öffnung durch seitlichen Reißverschluss

Fußbett: Ergo Dry

Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle

Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU

Material: Vollnarbiges Leder, Innenfutter Webpelz

Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Composite,

Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: ca. 1400 g/Stück (Größe 42)

Weite: 11

Lieferbare Größen

Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210015(...)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)	59,95
47 (047), 48 (048)	(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



U-Power
Don't worry... be happy!

Mit Webpelz und Reißverschluss



59,95 €

Gr. 39-48





SPOTLIGHT

Sicherheitshalbschuhe »Cesaro« und Sicherheitsschnürstiefel »Licata«, S3 SRA

BIS GRÖSSE 50 LIEFERBAR

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA

Besonderheit:

- Antistatische Laufsohle
- Öl- und säurebeständige Laufsohle

Ausführung:

- Mit integriertem TPU-Fersenstabilisator
- Angenähte, gepolsterte Staublasche
- Reflexmaterial an der Seite und Ferse
- Atmungsaktives Innenfutter
- Anziehhilfe an Lasche und Ferse
- Komplett metallfrei
- Ergonomisch gepolsterter Schafttrand Kragen
- Gepolsterter Kragen
- Verschluss mit Kunststoff-Ösen

Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches Fußbett

Sohle: Helle, rutschhemmende 2-Schicht-PU/TPU-Laufsohle, nicht kreidend

Material: Schaft aus schwarzem Nubukleder

Sicherheit: Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle

Weite: 11

Farbe: schwarz-silber

S3



ab 52,95 €

Gr. 39–50

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	Halbschuh »Cesaro«	2210016(...)	52,95
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)	Stiefel »Licata«	2210017(...)	57,95
47 (047), 48 (048), 49 (049), 50 (050)			

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (101)



Halbschuh »Cesaro«

Stiefel »Licata«

Sicherheitshalbschuh »Allround Aqua Low« und Sicherheitsschnürstiefel »Allround Aqua Mid«, S3

Zulassung/Norm: S3

Besonderheit:

- Wasserdicht
- Mit Klimamembran
- Gepolsterter Faltlasche
- Umlaufender Stoßschutz
- Dämpfung Anti Shock

Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Sohle: Sohle Vibram Dynamic Red (TPU/PU)Material: Veloursleder/
Cordura®

Sicherheit:

Stahlkappe und durchtrittsichere
Synthetiksohle

Farbe: schwarz



LUPRIFLEX®

Stiefel »Allround
Aqua Mid«Halbschuh
»Allround
Aqua
Low«

ab 99,00 €

Gr. 39–47

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	Halbschuh	2210018(...)	99,00
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)	»Allround Aqua Low«		
47 (047)	Stiefel	2210019(...)	104,90
	»Allround Aqua Mid«		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (101)

Sicherheitsschnürstiefel »Bauflex Waterproof«, S3

Zulassung/Norm: S3

Besonderheit:

- Wasserdicht
- Ausführung:
- Mit Klimamembran
- Gepolsterter Leder-Faltlasche
- Gepolsterter Synthetikkragen
- Reflektoren
- D-Ring-Schnelllauf- und Tiefziehschnürung
- PU-Spitzenschutz

Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett

Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) mit 5 mm Profiltiefe

Material: Aus Rind-Glattleder

Sicherheit: Stahlkappe und Stahlsohle

Farbe: schwarz

S3



LUPRIFLEX®



Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047), 48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210020(...)	79,95

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

79,95 €

Gr. 39–48

Sicherheitshalbschuh und Sicherheits-schnürstiefel »INNOX Work GTX«

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC,
Form A beim Halbschuh bzw. Form B
beim Schnürstiefel

Ausführung:

- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Abriebfester Spitzenschutz
- Rutschticher

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle

Brandsohle:

Sohle: GUMMI/PU Sohle LOWA Work SPORT

Material: Hydrophobiertes Nubukleder, Textilmaterial CORDURA®,

Futter: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear

Sicherheit: Metallfreier Durchtrittschutz, Stahlkappe

Farbe: schwarz-grau

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
40 (040), 41 (041), 42 (042), 43 (043) 44 (044), 45 (045), 46 (046), 47 (047)	Halbschuh »5330«	2210021(...)	119,00
	Stiefel »5930«	2210022(...)	129,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (101)



ab **119,00 €**

Gr. 40-47



LOWA
safety & more **work**
CORDURA®



Halbschuh »5330«

Stiefel »5930«

LOWA
safety & more **work**

Halbschuh
»Leandro Work Lo«

Sicherheitshalbschuh »Leandro Work Lo« und Sicherheits-schnürstiefel »Leandro Work Mid«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3

Sohle: Sohle aus Gummi/PU

Material: Schaft aus Vollrindleder, Futter
aus schwarzem Rindleder

Sicherheit: Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz

Weite: 10,5

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
40 (040), 41 (041), 42 (042), 43 (043)	Halbschuh »Leandro Work Lo«	2210023(...)	119,00
44 (044), 45 (045), 46 (046), 47 (047)	Stiefel »Leandro Work Mid«	2210024(...)	129,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (101)



ab **119,00 €**

Gr. 40-47

Stiefel
»Leandro Work Mid«

Sicherheitshalbschuh »Colorado Work GTX® Lo« und Sicherheitsstiefel »Colorado Work GTX® Mid«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3

Ausführung:

- Klimamembran
- Geschlossene und gepolsterte
Lasche

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle

Sohle: Sohle aus Gummi/PU

Material: Obermaterial aus hydrophobiertem
Nubukleder/Textilmaterial CORDURA®, Futter aus GORE-TEX®

Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle

Weite: 10,5

Farbe: schwarz-dunkelgrau

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
40 (040), 41 (041), 42 (042), 43 (043)	Halbschuh »Colorado Work GTX® Lo«	2210025(...)	119,00
44 (044), 45 (045), 46 (046), 47 (047)	Stiefel »Colorado Work GTX® Mid«	2210026(...)	129,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (101)



LOWA
safety & more **work**
CORDURA®



Halbschuh
»Colorado Work GTX® Lo«

Stiefel
»Colorado Work GTX® Mid«

ab **119,00 €**

Gr. 40-47



Halbschuh »Jalcross«

ab **84,90 €**
Gr. 39–47

Stiefel »Jaljab«

Sicherheitshalbschuh »Jalcross« und Sicherheitsschnürstiefel »Jaljab«, S3 ESD SRC

Zulassung/Norm: S3 ESD SRC

Ausführung:

- Atmungsaktives Membran auf der gelochten Kunststoffkappe

- Futter 3D-Lining; atmungsaktiv und abriebfest

Fußbett: PolyJal; durchgehendes, anatomisch geformtes, atmungsaktives und dämpfendes Fußbett

Brandsohle: Durchtrittssichere „no-metal“-Brandsohle

Sohle: Extrem flexibles und sportliches PU/TPU

Material: Weiches Pull-Up-Leder mit wasserabweisenden Nylon-Einsätzen

Sicherheit: Kunststoffkappe, FlexTane, durchtrittssichere „no-metal“-Brandsohle

Weite: 11

Farbe: schwarz-orange

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Halbschuh »Jalcross«	2210028(...)	84,90
Stiefel »Jaljab«	2210027(...)	89,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (101)



Sicherheitssandale »Jalbreak«, S1P ESD SRC

Zulassung/Norm: S1P ESD SRC

Ausführung:

- Atmungsaktives Membran auf der gelochten Kunststoffkappe

- Futter 3D-Lining; atmungsaktiv und abriebfest

Fußbett: PolyJal; durchgehendes, anatomisch geformtes, atmungsaktives und dämpfendes Fußbett

Brandsohle: Durchtrittssichere „no-metal“-Brandsohle

Sohle: Extrem flexibles und sportliches PU/TPU

Material: Weiches Pull-Up-Leder

Sicherheit: Kunststoffkappe, FlexTane, durchtrittssichere „no-metal“-Brandsohle

Weite: 11

Farbe: schwarz-orange



89,90 €
Gr. 39–47

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042) 43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047)	2210029(...)	89,90 (101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitshalbschuh »Jalcatch«, S1P ESD SRC

Zulassung/Norm: S1P ESD SRC

Ausführung:

- Atmungsaktives Membran auf der gelochten Kunststoffkappe

- Futter 3D-Lining; atmungsaktiv und abriebfest

Fußbett: PolyJal; durchgehendes, anatomisch geformtes, atmungsaktives und dämpfendes Fußbett

Brandsohle: Durchtrittssichere „no-metal“-Brandsohle

Sohle: Extrem flexibles und sportliches PU/TPU

Material: Weiches Nubuk-Leder

Sicherheit: Kunststoffkappe, FlexTane mit Textil-Einsätzen, durchtrittssichere „no-metal“-Brandsohle

Weite: 11

Farbe: schwarz-grau



79,95 €
Gr. 39–47

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042) 43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047)	2210030(...)	79,95 (101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Sicherheitshalbschuhe »Green« und »Blue«, S1P SRC

Zulassung/Norm: S1P SRC

Ausführung:

- Kunststoffkappe
- Futter atmungsaktiv und abriebfest

Fußbett: ComfortPlus – durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv

Brandsohle: Durchtrittssichere „no-metal“-Brandsohle

Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU

Material: Weiches Velours mit atmungsaktiven Einsätzen und TPU-Gitter

Sicherheit: Kunststoffkappe, Flex-System Zero durchtrittssichere „no-metal“-Brandsohle

Weite: Natural Comfort 11 Mondopoint

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/Paar
»Green«	schwarz-grün	2210031(...)	72,95
»Blue«	schwarz-blau	2210032(...)	72,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



U-Don't Power
Don't worry... be happy!

TIP

Die passende Arbeitskleidung
»PERFORMANCE twenty four«
finden Sie in Kapitel 3 auf
Seite 101

72,95 €

Gr. 39–47

U-Don't Power
Don't worry... be happy!

ab 76,95 €

Gr. 39–47

Sicherheitshalbschuh »King« und Sicherheitsschnürstiefel »Lion«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC

Ausführung:

- Wasserabweisend
- Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann

Fußbett: Polysoft, durchgehend

Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle

Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU

Material: Weiches, gemilltes Leder, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen

Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: »King« ca. 900 g/Stück (Größe 42), »Lion« ca. 1060 g/Stück (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: schwarz-grau

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Halbschuh »King«	2210033(...)	76,95
Stiefel »Lion«	2210034(...)	82,90

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Stiefel »Lion«

Halbschuh »King«

Sicherheitsschnürstiefel »Yak«, S3 CI SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 CI SRC

Ausführung:

- Wasserabweisend

Fußbett: Polysoft

Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle

Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU

Material: Weiches gemilltes Leder, Teddy-Futter aus Kunstpelz

Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS

Weite: 11

Farbe: schwarz-weiß

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047), 48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210035(...)	109,00

S3



Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



109,00 €

Gr. 39–48

Polysoft-Fußbett

U-Don't Power
Don't worry... be happy!



Halbschuh »Trophy«

67,95 €

Gr. 39–47

Stiefel »Caravan«

Sicherheitshalbschuh »Trophy« und Sicherheitsstiefel »Caravan«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC**Ausführung:**

- Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann

Fußbett: Polysoft, durchgehend**Zwischensohle:** Weiche PU-Comfortsohle**Sohle:** Rutsch- und abriebfestes PU**Material:** Weiches Veloursleder und Einsätze aus atmungsaktivem

„Canvas Extra-Strong“ Material, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen

Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht,

Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: »Trophy« ca. 900 g/Stück (Größe 42),

»Caravan« ca. 1020 g/Stück (Größe 42)

Weite: 11**Farbe:** dunkelblau-weiß**Lieferbare Größen**

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Halbschuh »Trophy«	2210036(...)	67,95
Stiefel »Caravan«	2210037(...)	67,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ⁽¹⁰¹⁾

Sicherheitshalbschuh »Forest« und Sicherheitsschnürstiefel »Predator«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC**Ausführung:**

- Wasserabweisend
- Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann

Fußbett: Polysoft**Zwischensohle:** Weiche PU-Comfortsohle**Sohle:** Rutsch- und abriebfestes PU**Material:** Extrem weiches Leder „OLD STYLE“, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen**Sicherheit:** Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht,

Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: »Forest« ca. 900 g/Stück (Größe 42),

»Predator« ca. 1060 g/Stück (Größe 42)

Weite: 11**Farbe:** grau-rot**Lieferbare Größen**

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Halbschuh »Forest«	2210038(...)	69,95
Stiefel »Predator«	2210039(...)	74,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ⁽¹⁰¹⁾

Halbschuh »Forest«

ab 69,95 €

Gr. 39–47

Stiefel »Predator«

Sicherheitshalbschuh »Savana« und Sicherheitsschnürstiefel »Safari«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC

Ausführung:

- Wasserabweisend
- Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann

Fußbett: Polysoft

Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle

Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU

Material: Extrem weiches Leder „OLD STYLE“,

Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen

Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht,
Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: »Savana« ca. 900 g/Stück (Größe 42),

»Safari« ca. 1060 g/Stück (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: beige-silber

Lieferbare Größen

38 (038), 39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047), 48 (048)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Halbschuh »Savana«	2210040 (...)	69,95
Stiefel »Safari«	2210041 (...)	74,95

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Halbschuh »Savana«

Stiefel »Safari«

ab 69,95 €
Gr. 38–48

U-**Power**
Don't worry... be happy!



94,90 €
Gr. 39–47

Sicherheitssandale »Cult«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD

Ausführung:

- Mit Klettverschluss

Fußbett: ESD-Einlegesohle

Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle

Sohle: TPU, mit Shock Absorber aus Gel

Material: Weiches Nubukleder mit atmungsaktiven

Einsätzen, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen

Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht,
Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: 120 g/Stück (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: schwarz-grau-rot

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210042 (...)	94,90

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Sicherheitshalbschuh »Master« und Sicherheitsschnürstiefel »Robust«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD

Ausführung:

- Wasserabweisend
- Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann

Fußbett: ESD-Einlegesohle

Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle

Sohle: TPU, mit Shock Absorber aus Gel

Material: Weiches Nubukleder, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen

Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht,
Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: »Master« ca. 1200 g/Stück (Größe 42),

»Robust« ca. 1300 g/Stück (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: schwarz-grau-rot

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Halbschuh »Master«	2210043 (...)	99,90
Stiefel »Robust«	2210044 (...)	109,00

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Halbschuh »Master«

Stiefel »Robust«

ab 99,90 €
Gr. 39–47

U-**Power**
Don't worry... be happy!





ab **72,95 €**
Gr. 39-47



Halbschuh »Nero Grip«

Stiefel »Scurio Grip«

Sicherheitshalbschuh »Nero Grip« und Sicherheitsschnurstiefel »Scurio Grip«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC

Ausführung:

- Wasserabweisend
- Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann

Fußbett: Polysoft

Zwischensohle: Weiche PU Comfortsohle

Sohle: Last Generation Technopolymer U-Grip®

Material: Weiches, gemilltes, vollnarbiges Leder, Innenfutter Wing Tex

Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Composite gelocht, Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: »Nero Grip« ca. 900 g/Stück (Größe 42), »Scurio Grip« ca. 1200 g/Stück (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Halbschuh »Nero Grip«	2210045(...)	72,95
Stiefel »Scurio Grip«	2210046(...)	79,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (101)



Sicherheitssandale »Andree«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD

Ausführung:

- Verstellbarer Klettverschluss

Fußbett: ESD-Einlegesohle

Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle

Sohle: Last Generation Technopolymer U-Grip®

Material: Weiches, gemilltes, Nubukleder, Innenfutter Wing Tex

Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Composite gelocht, Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: ca. 1100 g/Stück (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210047(...)	79,95

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Sicherheitshalbschuh »Demon Grip«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC

Ausführung:

- Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann

Fußbett: Polysoft

Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle

Sohle: Last Generation Technopolymer U-Grip®

Material: Weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Mesheinsätzen, Innenfutter Wing Tex

Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Composite gelocht, Durchtrittssicherheit Save & Flex PLUS

Gewicht: ca. 900 g/Stück (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: schwarz-rot-hellgrau

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210048(...)	67,95

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



79,95 €
Gr. 39-47



67,95 €
Gr. 39-47



Winterschnürstiefel und Sicherheitsschnürstiefel, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC

Besonderheit:

- Membrane aus Sympatex®
- Hitzebeständig bis 300 °C

Ausführung:

- 100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte und dabei
- Atmungsaktiv

Fußbett: Antistatisches Fußbett

Sohle: Sohle aus Gummi und PU

Material: Dakar-Leder

Weite: 10,5

Farbe: schwarz



Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

S3



Sympatex® ist eine porenlose Membrane, die in Schuhen unsichtbar zwischen Obermaterial (Leder oder Textil) und Futter eingearbeitet wird. Sympatex® ist 100 % wasser- und winddicht, bis zu 300 % dehnbar und optimal atmungsaktiv.

Sicherheitsschnürstiefel »Valsugana«, S3

Sicherheit: Kunststoffkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)

Bestell-Nr. €/Paar

2210050(...) 89,90
(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Winterschnürstiefel »Stromboli«, S3

Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle

Lieferbare Größen

40 (040), 41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046), 47 (047)

Bestell-Nr. €/Paar

2210049(...) 109,00
(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



89,90 €

Gr. 39–46



109,00 €

Gr. 40–47



Robuste CORDURA®-Stoffe sind ein Schlüsselement in allen Qualitäts-Wander- und „Canvas-Look“-Schuhen. Außergewöhnliche Haltbarkeit und Reißfestigkeit erhöhen die Lebensdauer des Schuhwerks und bereiten damit dem Träger langfristige Zufriedenheit.

Sicherheitshalbschuh »Asiago« und Sicherheitsschnürstiefel »Cortina«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 HRO HI SRC

Fußbett: Antistatisches Fußbett

Sohle: Doppelfarbig, Gummi und PU,
hitzebeständig bis 300 °C

Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA®

Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle

Weite: 10,5

Farbe: schwarz



Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Halbschuh »Asiago«	2210051(...)	65,95
Stiefel »Cortina«	2210052(...)	67,95

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Stiefel »Cortina«



Halbschuh »Asiago«

ab 65,95 €

Gr. 39–47

Sicherheitshalbschuh »Mugello« und Sicherheitsschnurstiefel »Maranello«, S3 SRC

Zulassung/Norm: UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC

Ausführung:

- Mit innovativem Block-up-System
- Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz

Fußbett: antistatisch

Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung



Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittssichere Kunststoffsohle

Weite: 10,5

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)



Sicherheitshalbschuh »Mugello«, S3 SRC

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210053(...)	72,95

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



72,95 €

Gr. 39–46

Sicherheitsschnurstiefel »Maranello«, S3 SRC

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210054(...)	74,95

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



74,95 €

Gr. 39–47

Sicherheitshalbschuh »Imola«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 SRC

Ausführung:

- Mit innovativem BOA-Schnellverschluss
- Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz

Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung, zweifarbig

Material: Dakar-Leder

Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittssichere Kunststoffsohle

Weite: 10,5

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042) 43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)	2210055(...)	84,90

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



84,90 €

Gr. 39–46

Sicherheitshalbschuh »Misano«, S1P SRC

Zulassung/Norm: UNI EN ISO 20345:2012, S1P SRC

Ausführung:

- Mit innovativem Block-up-System
- Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz

Fußbett: Antistatisches Fußbett

Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung

Material: Scamosciato-Leder

Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittssichere Kunststoffsohle

Farbe: grau

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042) 43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047)	2210056(...)	67,95

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



67,95 €

Gr. 39–47



Modell mit BOA-Schnellverschluss





SPOTLIGHT

Sicherheitshalbschuhe »642630«/»642670«/»642680«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC HRO

Fußbett: evercushion® plus

Sohle: Gummisohle MOTO mit iCELL, 300 °C hitzebeständig

Material: Veloursleder, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Kunststoffkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Gewicht: 1300 g

Weite: 11

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
»642630«	2210057(...)	89,90
»642670«	2210058(...)	89,90
»642680«	2210059(...)	89,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (101)



iCELL

Die extrem belastbare Wabenstruktur des iCELL Elements verbessert die Dämpfungseigenschaften des Schuhs und erhöht gleichzeitig Stabilität, Führung und Komfort.

evercushion® plus

Die verwendeten Materialien des Hochleistungs-Fußbetts schützen Ballen und Ferse vor Erschütterung und bieten eine zusätzliche Stoßdämpfung.



89,90 €

Gr. 39-47

»642670«, beige-gelb

»642630«, schwarz-rot

»642680« grau-silber



Sohle kurzfristig hitzebeständig bis 300 °C

Sicherheitsstiefel »632160«, S3 HRO SRC

Zulassung/Norm: ISO EN 20345, S3 HRO SRC

Besonderheit:

• Ölbeständig und hitzeresistent bis 300 °C

Ausführung:

• Metallfrei

• BreathActive Funktionsfutter sorgt für mehr Atmungsaktivität und ein besseres Fußklima

• Hohe Stabilität, Führung und hoher Komfort

Fußbett: evercushion® plus Fußbett

Zwischensohle: Leichte Polyurethan-Zwischensohle

Sohle: Gummilaufsohle Moto mit einer extrem belastbaren Wabenstruktur (iCELL) verbessert die Dämpfungseigenschaften

Material: Schaft aus glattem Vollrindleder

Sicherheit: Kunststoffkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, metallfrei

Weite: 11

Farbe: schwarz-rot

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210060(...)	109,00

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



109,00 €

Gr. 39-47





82,90 €

Gr. 39-47

Halbschuh »643020«

evercushion® BA

Der offenporige Schaumstoff aus Polyurethan transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt in Kombination mit dem wasserabsorbierenden und antibakteriell beschichteten Obermaterial für ein perfektes Fußklima. Die evercushion® Einlegesohlen bieten eine permanente Dämpfung, ohne an Elastizität zu verlieren, was die Haltbarkeit entsprechend verlängert.

Sicherheitshalbschuh »643010«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345
S1P SRC HRO

Ausführung:

- Angespitzter Vorderkappenschutz, metallfrei

Fußbett: Evercushion® BA

Sohle: Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, 300°C hitzebeständig

Material: Schaft: Veloursleder, Futter: BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Weite: 11

Farbe: braun-schwarz-weiß

Bestell-Nr.	€/Paar
2210123(...)	82,90

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

(101)
Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



Sicherheitshalbschuh »643020«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC HRO

Ausführung:

- Angespitzter Vorderkappenschutz

Fußbett: evercushion® BA

Sohle: Gummilaufsohle URBAN mit idCELL und Rotationspunkt, 300 °C hitzebeständig

Material: Leder, Mikrofaser und Textil, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Kunststoffkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Gewicht: 1200 g

Weite: 11

Farbe: schwarz-blau-weiß



Sohle kurzfristig hitzebeständig bis 300 °C

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Halbschuh »643020«	2210061(...)	82,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (101)



NEU



82,90 €

Gr. 39-47

Sicherheitshalbschuh »643040«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC HRO

Fußbett: evercushion® BA

Sohle: Gummilaufsohle URBAN mit idCELL und Rotationspunkt, 300 °C hitzebeständig

Material: Veloursleder mit Textilgewebe, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Kunststoffkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Gewicht: 1200 g

Weite: 11

Farbe: dunkelblau-neongrün

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210063(...)	82,90

(101)
Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



Sohle kurzfristig hitzebeständig bis 300 °C



Metallfrei

idCELL

Das idCell Element im Fersenbereich besteht aus sehr leichtem, geschäumtem EVA und absorbiert optimal Schläge und Stöße beim Aufsetzen der Ferse.



82,90 €

Gr. 39-47



Sicherheitshalbschuh »642710« und Sicherheitsschnurstiefel »632240«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3, SRC

Ausführung:

- BreathActive Funktionsfutter
- Hochgezogene Vorderkappe
- Optimale Stoßabsorption
- Perforation im vorderen Bereich

Fußbett: evercushion® pro

ab **94,90 €**

Gr. 39–47

Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT

Material: Nubukleder, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Gewicht: 1260 g

Weite: 11

Farbe: schwarz-gelb



Stiefel »632240«



Halbschuh »642710«

evercushion® pro

Die Struktur dieser Einlegesohle bietet optimale Dämpfung vom Auftreten bis zum Ende der Bewegung und entlastet so die Druckzonen. Aufgrund der haltbaren Texturoberfläche und der Perforation im vorderen Bereich ist sie atmungsaktiv und besonders komfortabel zu tragen.

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	Halbschuh »642710«	2210064(...)	94,90
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)	Stiefel »632240«	2210065(...)	109,00

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitshalbschuh »642750« und Sicherheitsschnurstiefel »632250«, S3 SRC

Zulassung/Norm: S3 SRC EN ISO 20345

Ausführung:

- Vorderkappe und Fersenschutz

Fußbett: evercushion® pro

Sohle: TPU-Sohle

METRO PROTECT

Material: Hydrophobiertes Veloursleder, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Weite: 11

Farbe: schwarz-blau



Halbschuh »642750«



Stiefel »632250«

ab **89,90 €**

Gr. 39–47

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	Halbschuh »642750«	2210066(...)	89,90
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)	Stiefel »632250«	2210067(...)	94,90

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Einlegesohle »evercushion® plus«

Ausführung:

- Hochleistungs-Fußbett
- Kombination aus zellularem, weichem Polyurethan und PORON®
- Schützt Ballen und Ferse des Fußes vor Erschütterungen
- Zusätzliche Stoßdämpfung durch PORON® hält auch den strapaziösen täglichen Anforderungen stand
- Langanhaltender Komfort und eine dauerhafte Leistung

Material: Polyurethan und PORON®

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210068(...)	12,99

(104)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



12,99 €

Gr. 39–47

Sicherheitshalbschuhe

»642560«/»642530«/»642590«, S1P SRA HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRA HRO**Ausführung:**

- Reflexelemente

Fußbett: evercushion® BA**Sohle:** Gummisohle MOTION mit duoCELL und TCS (Torsion Control System), 300 °C hitzebeständig**Material:** Leder mit atmungsaktivem Sandwich-Mesh, BreathActive Funktionsfutter**Sicherheit:** Kunststoffkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz**Gewicht:** 1200 g**Weite:** 11

S1

DGVV
112-191**Lieferbare Größen**

	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	»642560«	2210069 (...)	94,90
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)	»642530«	2210070 (...)	94,90
47 (047)	»642590«	2210071 (...)	94,90

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

duoCELL

Gleich mehrere Lagen dieser CELL-Elemente reduzieren die Stoßeinwirkungen auf den Fersenbereich und sorgen für eine dauerhafte Dämpfung.

**Laufschuh-Feeling im Sicherheitsschuh**

Die strapazierfähige, 300 °C hitzebeständige HRO-Gummilaufsohle bildet zusammen mit der leichten EVA-Zwischensohle, dem TPU-Torsions-Kontrollelement und dem PUMA duoCELL Shockabsorber eine perfekte Einheit für ultimative Leistung und Komfort. Das anatomisch geformte, ganzflächige PUMA evercushion® BA Fußbett mit wasserabweisendem, antibakteriellem Textilbezug sorgt für ein überlegenes Feuchtigkeitsmanagement.



Sohle kurzfristig hitzebeständig bis 300 °C



»642560«, grau-gelb



»642530«, grau



»642590«, grau-blau

94,90 €

Gr. 39-47



SPOTLIGHT

Sicherheitshalbschuh »642520«, S1P SRA HRO**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, S1P SRA HRO**Ausführung:**

- Hochgezogene Vorderkappe
- Optimale Stoßabsorption
- Perfektes Feuchtigkeitsmanagement
- Rutschhemmend

Sohle: evercushion® BA Motion-Gummisohle mit duoCELL und Torsion Control System, 300 °C hitzebeständig**Material:** Atmungsaktives Textilgewebe mit FUSE.TEC® TPU-Elementen, BreathActive Funktionsfutter**Sicherheit:** Kunststoffkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz**Weite:** 11**Lieferbare Größen**

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210072 (...)	94,90

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

S1

DGVV
112-191**94,90 €**

Gr. 39-47

Sicherheitshalbschuh »644230«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345

S3 SRC ESD

Ausführung:

- Vorderkappenschutz, metallfrei
- Reflektierende Formelemente

Fußbett: Evercushion® BA

Sohle: Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCELL-Element, stark dämpfend, flexibel und rutschfest

Material: Schaft: glattes Vollrindleder, Futter: BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Weite: 11

Farbe: schwarz-grau



NEU



94,90 €

Gr. 40-47

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
40 (040), 41 (041), 42 (042), 43 (043)	2210193(...)	94,90
44 (044), 45 (045), 46 (046), 47 (047)		(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



NEU

Sicherheitshalbschuh »644220« und Sicherheitstiefel »634200«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345

S3 SRC ESD

Ausführung:

- Vorderkappenschutz, metallfrei

Fußbett: Evercushion® BA

Sohle: Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCELL-Element, stark dämpfend, flexibel und rutschfest

Material: Schaft: geöltem Nubukleder, Futter: BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Weite: 11

Farbe: schwarz-blau



Lieferbare Größen

40 (040), 41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046), 47 (047)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Halbschuh »644220«	2210194(...)	94,90
Stiefel »634200«	2210195(...)	99,90

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Halbschuh »644220«

ab 94,90 €

Gr. 40-47



Stiefel »634200«



**NEU**

Sicherheitshalbschuh »640521« und Sicherheitsstiefel »630101«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345

S3 SRC ESD

Fußbett: Evercushion® pro ESD

Sohle: Duo-PU-Sohle REBOUND,
stark dämpfend und rutschfestMaterial: Schaft aus glattem Vollrindleder,
BreathActive FunktionsfutterSicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11

Farbe: schwarz-rot

ab **84,90 €**

Gr. 39-47

Halbschuh »640521«

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	Halbschuh »640521«	2210196(...)	84,90
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)	Stiefel »630101«	2210197(...)	89,90
47 (047)			(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

Stiefel »630101«

Sicherheitshalbschuh »640661«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1P SRC ESD

Fußbett: Evercushion® pro ESD

Sohle: Duo-PU-Sohle REBOUND,
stark dämpfend und rutschfestMaterial: Schaft aus Veloursleder mit PA-Netz- &
Textileinsätzen, BreathActive FunktionsfutterSicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11

Farbe: blau-grau-orange



Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210198(...)	82,90

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

82,90 €

Gr. 39-47

NEU

ESD = Elektrostatische Entladung – optimaler Schutz für Mensch und Material

Der Effekt wird durch den Menschen mit verursacht, man kennt ihn z. B. durch einen Händedruck, bei dem man einen „Schlag“ bekommt. Was im Alltag keine Auswirkungen hat, kann elektronische oder elektromagnetische Bauelemente zerstören oder deren Funktionalität beeinträchtigen.

Deshalb raten wir beim Umgang in diesen Bereichen dringend zu ESD-Schuhen.

So reichen schon:

- > 100 Volt: Informationen auf magnetischen Datenträgern löschen
- > 50 Volt: Ein Funke wird erzeugt, der explosive Gase entzünden kann
- > 5 Volt: Mikrochips beschädigen

Warnhinweise: ESD-Schuhe sind nicht geeignet, für Arbeiten an Quellen mit elektrischer Spannung.

Damensicherheitssandale »642830«, S1 SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345

S1 SRC HRO ESD

Ausführung:

- Dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenbereich

Fußbett: evercushion® MISS

Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION

mit Torsion Control, 300 °C hitzebeständig

Material: Nubukleder, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Stahlkappe

Gewicht: 788 g

Weite: F

Farbe: schwarz-pink



Sohle kurzfristig hitzebeständig bis 300 °C

Lieferbare Größen

Bestell-Nr.	€/Paar
35 (035)	2210080 (...)
36 (036), 37 (037), 38 (038), 39 (039)	79,95
40 (040), 41 (041), 42 (042)	(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

79,95 €

Gr. 35–42

PUMA
SAFETY



Größe 35 bis 42

IQ.CELL

Das direkt im Fersenbereich eingebettete Gelkissen wirkt wie ein Trampolin – es dämpft Stöße ab und nimmt die Energie auf, um diese dann gleich wieder in Form von Sprungkraft zurückzugeben.

Damen-Sicherheitshalbschuh »642850«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO

Fußbett: evercushion® MISS

Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, kurzfristig bis 300 °C hitzebeständig

Material: Weiches Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP® Durchtrittschutz

Gewicht: 1000 g

Weite: F

Farbe: schwarz



Sohle kurzfristig hitzebeständig bis 300 °C

Lieferbare Größen

Bestell-Nr.	€/Paar
35 (035)	2210081 (...)
36 (036), 37 (037), 38 (038), 39 (039)	82,90
40 (040), 41 (041)	(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



PUMA
SAFETY
FAP
FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

82,90 €

Gr. 35–41

PUMA
SAFETY

FUSE.TEC

79,95 €

Gr. 36–41

FUSE.TEC®

Dank FUSE.TEC® wird bei der Herstellung auf dicke und dadurch unangenehme Nähte in den Flexzonen des Schuhs verzichtet. Der Schuh wird im Ganzen zu einem Element verbunden und lässt ihn vom Schnitt so schlank und glatt wirken.

Damen-Sicherheitshalbschuh »642820«, S1 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 SRC HRO

Ausführung:

- Dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenbereich

Fußbett: evercushion® MISS

Zwischensohle: EVA

Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, 300 °C hitzebeständig

Material: Atmungsaktives Textilgewebe mit FUSE.TEC® Elementen, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Stahlkappe

Gewicht: 1000 g

Weite: F

Farbe: blau



Sohle kurzfristig hitzebeständig bis 300 °C

Lieferbare Größen

Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038), 39 (039)	2210082 (...)
40 (040), 41 (041)	79,95
	(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



EVERCUSHION® MISS

Dieses anatomisch geformte, leichte Fußbett mit Waffelstruktur hält Sie kühl und trocken, indem Feuchtigkeit während des Tragens vom Fuß wegtransportiert wird. Außerdem trocknen die Schuhe nach dem Ausziehen extrem schnell.

**79,95 €**

Gr. 35–42



Größe 35 bis 42

Damen-Sicherheitsschnürstiefel »630600«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO

Ausführung:

- TPU-Vorderkappenschutz

Fußbett: evercushion® MISS

Zwischensohle: EVA

Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, 300 °C hitzebeständig

Material: glattes Vollrindleder mit Synthetik-Elementen, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP® Durchtrittschutz

Gewicht: 1040 g

Weite: F

Farbe: schwarz-lila

Sohle kurzfristig hitzebeständig bis 300 °C

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
35 (035), 36 (036), 37 (037), 38 (038) 39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210084(...)	84,90

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**COR DURA®****149,00 €**

Gr. 39–48

Damen-Sicherheitsschuh »642880«, S2 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S2 SRC HRO

Ausführung:

- Dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenbereich
- TPU-Vorderkappenschutz

Fußbett: evercushion® MISS

Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion

Control System, 300 °C hitzebeständig

Material: glattes Vollrindleder mit Synthetik-Elementen, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Stahlkappe

Gewicht: 1040 g

Weite: F

Farbe: schwarz-lila

Sohle kurzfristig hitzebeständig bis 300 °C

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
35 (035), 36 (036), 37 (037), 38 (038) 39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210083(...)	79,95

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

TORSION CONTROL SYSTEM

Die TPU-Torsionskontrolle in der Sohlenmitte unterstützt die Fußbewegung und sorgt für mehr Stabilität.

84,90 €

Gr. 35–42



Größe 35 bis 42

**Wintersicherheitsstiefel »630530«, S3 SRC HRO WR CI**

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC HRO WR CI

Ausführung:

- Seitlicher YKK-Reißverschluss mit geschlossener Staublasche
- TPU Heel Support und KickOff im Fersenbereich

Fußbett: evercomfort

Sohle: Gummisohle SCUFF CAPS mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt, kurzfristig bis 300 °C hitzebeständig

Material: Geöltes Nubukleder, Warmfutter mit wasserdichter und atmungsaktiver COA.TEX® Membran

Sicherheit: Kunststoffkappe, flexibler FAP® Durchtrittschutz

Gewicht: 1600 g

Weite: 11

Farbe: schwarz-blau

Sohle kurzfristig hitzebeständig bis 300 °C

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042) 43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047), 48 (048)	2210085(...)	149,00

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitshalbschuh »640730« und Sicherheitsschnurstiefel »630220«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO

Fußbett: evercomfort

Sohle: Gummisohle SCUFF Caps mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt, 300 °C hitzebeständig

Material: Gefettetes Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Kunststoffkappe, flexibler FAP® Durchtrittschutz

Gewicht: Halbschuh: 1300 g, Stiefel: 1500 g

Weite: 11

Farbe: braun-schwarz

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Halbschuh »640730«	2210087(...)	99,90
Stiefel »630220«	2210088(...)	129,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (101)

ab 99,90 €

Gr. 39–47



Stiefel »630220«



Halbschuh »640730«



Sympatex® – perfekter Schutz für höchsten Tragekomfort

Der innovative Aufbau mit Sympatex®-Klimamembran macht den Schuh 100 % wind- und wasserdicht. Kein Regen kann von außen eindringen. Gleichzeitig erlaubt die Sympatex®-Klimamembran einen aktiven Feuchtigkeitsaustausch, das heißt: Wasserdampf, der beim Schwitzen entsteht, wird durchgelassen, sodass kein Hitzestau entsteht. Höchster Tragekomfort garantiert – ein Produktleben lang.

Sympatex® – für Freiheit, die anzieht!

CORDURA®

Äußerst langlebiges Hochleistungsgewebe, das sich durch extreme Haltbarkeit und höchsten Tragekomfort auszeichnet.

Einlegesohle »evercushion® pro«

Ausführung:

- Hochleistungs-Einlegesohle mit neuer Wellenstruktur
- Optimale Dämpfung vom Moment des Auftritts bis hin zur natürlichen Laufbewegung des Fußes
- Druckzonen werden maximal entlastet
- Atmungsaktiv durch haltbaren Textilbezug und dem perforierten Vorderfußbereich

Material: Polyurethan

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210086(...)	8,99

(104)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.





NEU

59,95 €

Gr. 36-41

Damen-Sicherheitshalbschuh »31715 Sava«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC

Ausführung:

- Verschluss mit Ösen
- Gepolsterte Staublasche
- Atmungsaktives Innenfutter
- Komplett metallfrei

Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches Fußbett

Sohle: Antistatische und rutschhemmende 2-Schichten PU/PU-Laufsohle mit Dämpfung im Fersenbereich

Material: Schaft aus dunkelgrauem Veloursleder mit Textilmaterial

Sicherheit: Kunststoffkappe und durchtrittssichere Gewebezwichensohle

Weite: 10

Farbe: grau



Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038), 39 (039) 40 (040), 41 (041)	2210090(...)	52,95

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

59,95 €

Gr. 36-41



Damen-Sicherheitshalbschuh »645200«, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1P

SRC HRO ESD

Ausführung:

- Schaft- und Laschenpolsterung

Fußbett: Anatomisch geformt

Sohle: Rutschfeste Gummilaufsohle, bis 300 °C hitzebeständig

Material: Schaft: Mikrofaser und Sandwich-Mesh mit FITFRAME®

(nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente), Futter: atmungsaktives Mesh-Funktionsfutter

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittsschutz

Farbe: grau-pink



Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038), 39 (039) 40 (040), 41 (041)	2210199(...)	59,95

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

52,95 €

Gr. 36-41



Damen-Sicherheitshalbschuh »31716 Sandra«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC

Ausführung:

- Ergonomisch geformter, gepolsterter Schafttrand
- Gepolsterte Staublasche
- Verschluss mit Ösen
- Atmungsaktives Innenfutter

Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches Fußbett

Sohle: Antistatische, rutschhemmende 2-Schichten PU/Gummi-Laufsohle mit Dämpfung im Fersenbereich

Material: Schaft aus grauem Veloursleder mit Textilmaterial

Sicherheit: Stahlkappe und durchtrittssichere Gewebezwichensohle

Weite: 10,5

Farbe: grau-weiß



Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038), 39 (039) 40 (040), 41 (041)	2210091(...)	59,95

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitshalbschuh »7003 Paul«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC ESD

Ausführung:

- Reflektierende Applikationen
- Überkappe zum Schutz des Leders
- Leichtes Abknicken durch Flexlinie im Ballenbereich der Sohle
- Weich gepolsterter Schaftabschluss
- Lasche gepolstert

Fußbett: Baak ESD Softstep-Fußbetteneinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv, Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell

Brandsohle: Flexibel

Sohle: PU/PU-Sohle mit Anstoßschutz, PU-Zwischensohle, die durch ihre elastische und dämpfende Wirkung die Gelenke und Wirbelsäule schont, PU-Laufsohle abriebfest, rutschhemmend, nicht kreidend

Material: Rindveloursleder, kombiniert mit Mesh-Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe, nichtmetallische, durchtrittssichere Brandsohle

Gewicht: ca. 520 g (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: blau-grau

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
38 (038), 39 (039), 40 (040), 41 (041)	2210092(...)	57,95
42 (042), 43 (043), 44 (044), 45 (045)		(101)
46 (046), 47 (047)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



57,95 €
Gr. 38-47



ab 72,95 €
Gr. 38-47

Sicherheitshalbschuh »7204 Peter« und Sicherheitsschnürstiefel »7304 Philipp«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD

Ausführung:

- Reflektierende Applikationen
- Überkappe zum Schutz des Leders
- Weich gepolsterter Schaftabschluss
- Lasche gepolstert und geschlossen

Fußbett: Baak ESD Softstep-Fußbetteneinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv, Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell

Brandsohle: Flexibel

Sohle: PU/PU, PU-Zwischensohle, die durch ihre elastische und dämpfende Wirkung die Gelenke und Wirbelsäule schont, PU-Laufsohle abriebfest, rutschhemmend, nicht kreidend

Material: Hydrophobisiertes Rindnubukleder, kombiniert mit Nylon-Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter, hochwertige Schlaufenschnürung in Kombination mit Kunststoffschnürteilen

Sicherheit: Stahlkappe, nichtmetallische, durchtrittssichere Brandsohle

Gewicht: ca. 560 g (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: schwarz-grau



Halbschuh »7204 Peter«

Stiefel »7304 Philipp«

Wohlfühlen mit Sportlichkeit

Die extreme Flexibilität der Sohle im Ballenbereich sorgt dafür, dass der Fuß beim Laufen – wie bei Sportschuhen – stets gut abrollen kann. ESD-Ausstattung, Durchtrittssicherheit und reflektierende Applikationen sind weitere Schutzfunktionen dieser Serie – und dies auch in Übergrößen.

Lieferbare Größen

38 (038), 39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Halbschuh »7204 Peter«	2210093(...)	72,95
Stiefel »7304 Philipp«	2210094(...)	79,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (101)



SPOTLIGHT

Sicherheitshalbschuh »71472« Ron 2 und Sicherheitssandale » 74112 Rico 2«, S1P SRC ESD



Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1P SRC ESD

Ausführung:

- Metallfrei
- Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich

Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv

Brandsohle: Flexibel

Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend

Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter

Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische, durchtrittssichere Brandsohle

Weite: 12

Farbe: schwarz-grau



Sicherheitssandale »74112 Rico2«, S1P SRC ESD

Ausführung:

- Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Klettverschluss und Gummizug, individuell einstellbar

Gewicht: ca. 480 g (Größe 42)

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210201 (...)	79,95
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)		(101)
47 (047)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



NEU

79,95 €

Gr. 39-47

Sicherheitshalbschuh »71472 Ron2«, S1P SRC ESD

Ausführung:

- Geschlossene, gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Rundsattel
- Schlaufenschnürung kombiniert mit Kunststoffschnürteilen

Gewicht: ca. 515 g (Größe 42)

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210200 (...)	79,95
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)		(101)
47 (047)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



79,95 €

Gr. 39-47

Sicherheitshalbschuh »73442 Rob2«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm:

Nach EN ISO 20345 S3 SRC ESD

Ausführung:

- Geschlossene, gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Rundsattel
- Schlaufenschnürung kombiniert mit Kunststoffschnürteilen
- Metallfrei
- Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich

Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv

Brandsohle: Flexibel

Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend

Material: Schaft aus hochwertigem Rindnubukleder, klimaregulierendes Textilfutter

Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische, durchtrittssichere Brandsohle

Gewicht: ca. 530 g (Größe 42)

Weite: 12

Farbe: schwarz-grau



NEU

89,90 €

Gr. 39-47

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210202 (...)	89,90
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)		(101)
47 (047)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitshalbschuh »71522 Reeny«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1P SRC ESD

Ausführung:

- Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Flachsattel
- Metallfrei

• Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich

Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv

Brandsohle: Flexibel

Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend

Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen in Netzstruktur, klimaregulierendes Textilfutter

Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle

Gewicht: ca. 515 g (Größe 42)

Weite: 12

Farbe: schwarz-grün-weiß

Lieferbare Größen


Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210203(...) 89,90
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)	(101)
47 (047)	

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



89,90 €

Gr. 39-47



NEU

Sicherheitshalbschuh »7214 Harris« und Sicherheitsstiefel »7316 Harrison«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S3 SRC ESD

Ausführung:

- Geschlossene, gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Rundsattel

• Korrosionsbeständige Metallschnürteile, oben ein Ösenpaar

• Baak® 2-Weiten-System: 2 Leisten und Zehenschutzkappen

• Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich

Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv

Brandsohle: Flexibel

Sohle: PU/PU-Sohle mit Flexzone, nicht kreidend, rutschhemmend

Material: Glattleder, klimaregulierendes Textilfutter

Sicherheit: Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe, in Weite XW (13) 8 mm breiter und mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle

Gewicht: ca. 620 g (Größe 42 N)

Weite: Weite N (11) und XW (13)

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Halbschuh »7214 Harris«	2210204(...)	79,95
Stiefel »7316 Harrison«	2210205(...)	79,95

(101)



NEU

79,95 €

Gr. 39-47



Sicherheitssandale »72112 Rene« und Sicherheitshalbschuh »71462 Rick« S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1P SRC ESD

Ausführung:

- Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Metallfrei

- Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich

Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv

Brandsohle: Flexibel

Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend

Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter

Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle

Weite: 12

Farbe: dunkelblau-gelb



NEU

Sicherheitssandale »72112 Rene2«, S1P SRC ESD

Ausführung:

- Klettverschluss und Gummizug, individuell einstellbar

Gewicht: ca. 480 g (Größe 42)

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042) 43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047)	2210206(...)	79,95 ⁽¹⁰¹⁾

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitshalbschuh »71462 Rick2«, S1P SRC ESD

Ausführung:

- Rundschenkel

Gewicht: ca. 515 g (Größe 42)

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042) 43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047)	2210207(...)	79,95 ⁽¹⁰¹⁾

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



79,95 €
Gr. 39–47



79,95 €
Gr. 39–47



**84,90 €**

Gr. 39–47

Sicherheitshalbschuh »6383 Bob«, S3 HRO UK

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 HRO

Ausführung:

- Extra Fersenschutz (Safety-System) zur Minimierung von Umknickunfällen
- Hervorragende vollflächige Dämpfung
- Gezwickte Machart für noch mehr Halt und Stabilität
- Weich gepolsterter Schaftabschluss
- Lasche gepolstert und geschlossen



Fußbett: Baak Softstep-Fußbetteinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv, Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell

Zwischensohle: EVA, elastische und dämpfende Wirkung, schont Gelenke und Wirbelsäule

Sohle: EVA/Nitril grau/schwarz mit doppelter Gummi-Überkappe zum erhöhten Schutz gegen Abrieb bei knienden Tätigkeiten, Nitril-Laufsohle mit 5 mm Profil, rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen

Material: Hochwertiges Glattleder, ohne seitliche Haltenähte, atmungsaktives Cambrelle®-Futter, Lasche aus robustem Nylonmaterial, korrosionsbeständige Metallschnürteile

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Gewicht: ca. 630 g (Größe 42)

Weite: 11+

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210099(...)	84,90
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)		(101)
47 (047)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitsschnurstiefel »6683 Big Bob«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3

- Reflektierende Applikationen
- Extra Fersenschutz (Safety-System) zur Minimierung von Umknickunfällen
- Hervorragende vollflächige Dämpfung
- Gezwickte Machart für noch mehr Halt und Stabilität
- Weich gepolsterter Schaftabschluss
- Lasche gepolstert und geschlossen



Fußbett: Baak Softstep-Fußbetteinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv, Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell

Zwischensohle: EVA-Zwischensohle, elastisch und dämpfend, schont die Gelenke und Wirbelsäule

Sohle: EVA/Nitril grau/schwarz mit doppelter Gummi-Überkappe zum erhöhten Schutz gegen Abrieb bei knienden Tätigkeiten, Nitril-Laufsohle mit 5 mm Profil, rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen

Material: Hochwertiges Glattleder, ohne seitliche Haltenähte, atmungsaktives Cambrelle®-Futter, Lasche aus robustem Nylonmaterial, korrosionsbeständige Metallschnürteile

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Gewicht: ca. 670 g (Größe 42)

Weite: 11+

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210100(...)	89,90
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)		(101)
47 (047)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**89,90 €**

Gr. 39–47



Wintersicherheitsstiefel »8524 Magnus® Profi«, S3 CI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 CI

Ausführung:

- Fersenbeuge zum komfortableren Abknicken
- Überkappe zum Schutz des Leders
- Frei von seitlichen Nähten
- Mit Schnürung und Reißverschluss für schnelles Ein- und Aussteigen
- Robuster, wasserabweisender, verdeckter Reißverschluss
- Hoher weich gepolsterter Schaftabschluss
- Gepolsterte geschlossene Staublasche

Fußbett: Ganze auswechselbare Fußbetteinlage bezogen mit Weblamm

Zwischensohle: PU-Zwischensohle, elastisch und dämpfend, schont die Gelenke und Wirbelsäule

Sohle: PU-Laufsohle robust, rutschhemmend, wärmebeständig bis ca. 120 °C, kälteflexibel bis -20 °C, Steifrontabsatz

Material: Rindleder glatt, mit Weblamm komplett gefüttert, korrosionsbeständige Leichtlaufmetallschnürteile

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Gewicht: ca. 690 g (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042) 43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047)	2210101(...)	72,95 (101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



72,95 €

Gr. 39–47



BAAK
Fußgerechte Sicherheit



94,90 €

Gr. 38–48

Sicherheitshalbschuh »7542 John«, S1P SRC ESD HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD HRO

Ausführung:

- Gezwickte Machart für mehr Halt und Stabilität
- Spitzenschutz aus robustem Gummi
- Schützende Überkappe
- Weich gepolsterter Schaftabschluss
- Lasche gepolstert und geschlossen
- Mit Fixierschlaufe
- Konventionelle Schnürung

Fußbett: Baak ESD Softstep-Fußbetteinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv, Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell

Zwischensohle: BSD (Baak Spezial-Dämpfung) Zwischensohle mit hohem Energieaufnahmevermögen durch vollflächige Dämpfung

Sohle: Nitril-Laufsohle robust, rutschhemmend, nicht kreidend, mit Torsionsstabilisator im Gelenk zur Unterstützung der natürlichen Abrollbewegung

Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter Cambrelle®

Sicherheit: Stahlkappe, nichtmetallische, durchtrittssichere, flexible Brandsohle

Gewicht: ca. 540 g (Größe 42)

Weite: 11+

Farbe: anthrazit

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
38 (038), 39 (039), 40 (040), 41 (041) 42 (042), 43 (043), 44 (044), 45 (045) 46 (046), 47 (047), 48 (048)	2210102(...)	94,90 (101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



Damensicherheitssandale »3311 Scarlett«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD

Ausführung:

- Spitzenschutz
- Schützende Überkappe
- Gezwickte Machart für mehr Halt und Stabilität
- Lasche gepolstert
- Mit Fixierschlaufe
- Schlaufenschnürung

Fußbett: Baak ESD Softstep-Fußbetteinlage,

weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungs-

aktiv, Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell

Zwischensohle: BSD (Baak-Spezial-Dämpfung), Zwischensohle mit hohem Energieaufnahmevermögen durch vollflächige Dämpfung

Sohle: Nitril-Laufsohle robust, rutschhemmend, nicht kreidend, mit Torsionsstabilisator im Gelenk zur Unterstützung der natürlichen Abrollbewegung

Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial und robustes atmungsaktives 3D-Mesh mit großen Öffnungen für eine effektive Belüftung, Spitzenschutz aus robustem Gummi, PU-Fersenverstärkung, klimaregulierendes Textilfutter Cambrelle®, Metallösen

Sicherheit: Stahlkappe, nichtmetallische, durchtrittssichere, flexible Brandsohle

Gewicht: ca. 488 g (Größe 38)

Weite: 10+

Farbe: schwarz-pink



99,90 €

Gr. 36–42

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038), 39 (039)	2210104(...)	99,90
40 (040), 41 (041), 42 (042)		(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Damen-Sicherheitshalbschuh »3425 Silvy«, S1P

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P

Ausführung:

- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Rundsattel schwarz-pink
- Metallfrei
- Leichtgewicht

Fußbett: Herausnehmbare ganze Fußbetteinlage, anatomisch geformt

Brandsohle: Flexibel

Sohle: Elastische und dämpfende Wirkung, schont Gelenke und Wirbelsäule, robuste und rutschhemmende Laufsohle


Material: EVA-Zwischensohle, Nitril-Laufsohle, atmungsaktives Mikrofasermaterial mit Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter

Sicherheit: Composite-Kappe, metallfrei, antimagnetisch, nichtmetallische, durchtrittssichere Brandsohle

Gewicht: ca. 440 g (Größe 38)

Weite: 10+

Farbe: schwarz-pink



72,95 €

Gr. 36–42

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038), 39 (039)	2210105(...)	72,95
40 (040), 41 (041), 42 (042)		(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitssandale »2124A«, S1 ESD**Zulassung/Norm:** DIN EN ISO 20345, S1 ESD**Ausführung:**

- Bewährter Tragekomfort
- Unter Belastung Anpassung an die menschliche Fersenform
- Ermüdungsarmes und kraftschonendes Gehen und Stehen

Fußbett: „Vibratec“-Dämpfungselement**Brandsohle:** Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle**Sohle:** PU-Sohle**Material:** Atmungsaktives Leder und Funktionstextilien**Sicherheit:** Stahlkappe**Farbe:** schwarz-grau**Lieferbare Größen**

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210106(...)	74,95

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitspandale »2040 A«, SB ESD**Zulassung/Norm:** EN ISO 20345, SB ESD**Ausführung:**

- Bewährter Tragekomfort
- Unter Belastung Anpassung an die menschliche Fersenform
- Ermüdungsarmes und kraftschonendes Gehen und Stehen

Fußbett: „Vibratec“-Dämpfungselement**Brandsohle:** Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle**Sohle:** PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Shockabsorber**Material:** Schaft aus hochwertigem Nubukleder und Funktionstextilien,

Futter aus atmungsaktivem Leder und Funktionstextilien

Sicherheit: Aluminiumkappe**Weite:** Komfortbreite**Farbe:** schwarz-blau**Lieferbare Größen**

36 (036), 37 (037), 38 (038), 39 (039)
40 (040), 41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046), 47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210107(...)	89,90

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

**74,95 €**

Gr. 39–47

**89,90 €**

Gr. 36–47



Sicherheitshalbschuh »6420 AL«, S1P ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P ESD

Fußbett: „Vibratex“-Fersen- und Vorfußdämpfung, optimale Dämpfung im Fersen- und Ballenbereich, leichtere Abrollbewegung durch hochgezogene Sohle, leichtere Drehbewegung auf ebenen Böden

Brandsohle: Durchtrittssichere Gewebebrandsohle L-Protection (Lenzi)

Sohle: PU/TPU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Shockabsorber

Material: Schaft aus atmungsaktivem Microfiber, atmungsaktives Leder

Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittssichere Gewebebrandsohle

Weite: Komfortbreite

Farbe: schwarz-grün



Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210108(...)	89,90
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)		(101)
47 (047)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



89,90 €

Gr. 39–47

Sicherheitssandale »3113 A« und Sicherheitshalbschuh »3112 A«, S1 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD

Fußbett: Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett, integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt, gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet, das Tieffußbett hilft Wirbelsäule und Gelenke zu schonen

Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung

Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Shockabsorber

Material: Schaft aus Microfiber und Textilien, naturbelassenes Orthopädiefutterleder, saugfähig und atmungsaktiv

Sicherheit: Aluminiumkappe

Weite: Komfortbreite

Farbe: dunkelblau



ab 94,90 €

Gr. 36–47



Halbschuh »3112 A«

Sandale »3113 A«

Lieferbare Größen

36 (036), 37 (037), 38 (038), 39 (039)
40 (040), 41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046), 47 (047)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Sandale »3113 A«	2210109(...)	94,90
Halbschuh »3112 A«	2210110(...)	99,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (101)

U-POWER
Don't worry... be happy!

NEU



61,95 €

Gr. 38–48

Schweißerstiefel »Bulls«, S3 SRC HRO

U-Special

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC HRO

- Nähte aus KEVLAR-Garn
- Schweißberlasche
- Wasserabweisend
- Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann

Fußbett: Ergo Dry

Zwischensohle: Weiche PUR-Comfortsohle

Sohle: Nitril, hitzebeständig bis 300 °C

Material: Vollnarbiges Leder, Innenfutter Wing Tex

Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Composite, Durchtrittssicherheit Stahlzwischensohle

Gewicht: ca. 1300 g/Paar (Größe 42)

Weite: 11

S3



Lieferbare Größen

38 (038), 39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047), 48 (048)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Schweißerstiefel Bulls S3	2210241(...)	61,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (133)





ELTEN
Take a walk on the safe side

Schweißertiefel »Stan«, S3 HI

Zulassung/Norm: EN ISO 20349, S3 HI HRO/Fe/Al

Ausführung:

- Hitzebeständige Nähte

Sohle: Ganzflächige Einlegesohle Basic grey

Material: Feuerresistentes Rindleder

Sicherheit: Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz

Weite: 11

Farbe: schwarz

S3



Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Bestell-Nr.

2210111 (...)

€/Paar

109,00

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

109,00 €

Gr. 39–47

Schnallentiefel »Anderson Roof«, S3 SRC HRO HI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO HI

- Praktischer Schnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß
- Hitzebeständige Nähte aus Nomex®
- Geschlossene Lasche
- Gepolsterte Schutzmanschette
- PU-Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Sohle: GUMMI/PU-Sohle Sky

Material: Rindleder, Lederfutter

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Gewicht: ca. 1500 g (Größe 42)

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

40 (040), 41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046), 47 (047)
48 (048)

Bestell-Nr.

2210112 (...)

€/Paar

89,90

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

S3



ELTEN
Take a walk on the safe side

TIP

Dachdeckerkleidung
finden Sie in Kapitel 3
ab Seite 134

89,90 €

Gr. 40–48

Dachdecker-Sicherheitstiefel »Anderson Loop« S3 SRC HRO HI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO HI

Ausführung:

- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- PU-Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Sohle: Gummi/PU-Sohle Sky

Material: Rindleder, Lederfutter, hitzebeständige Senkel und Nähte aus Nomex®

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Farbe: schwarz

S3



Lieferbare Größen

40 (040), 41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046), 47 (047)
48 (048)

Bestell-Nr.

2210113 (...)

€/Paar

89,90

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

ELTEN
Take a walk on the safe side

89,90 €

Gr. 40–48



BIG
/// ARBEITSSCHUTZ**NEU****69,95 €**

Gr. 39–47

Sicherheitsschnürstiefel
»TeamStar 5308«, S3 SRA**Zulassung/Norm:** Nach EN ISO 20345 S3 SRA
Ausführung:

- Gepolsterte Faltlasche
- Geringes Gewicht
- Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle**Sohle:** 2-Dichten TPU/PU-Sohle, weiß, profiliert, ruNNex® EVA-Dämpfungssystem**Material:** Hydrophobiertes Glattleder, ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter**Sicherheit:** Aluminiumkappe, durchtrittssichere Stahlsohle**Gewicht:** ca. 698 g (Größe 42)**Weite:** 11**Farbe:** schwarz-orange

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042) 43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047)	2210208(...)	69,95 (101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**BIG**
/// ARBEITSSCHUTZ**NEU****67,95 €**

Gr. 39–47

Sicherheitsschnürstiefel
»TeamStar 5301«, S3 SRA**Zulassung/Norm:** Nach EN ISO 20345 S3 SRA
Ausführung:

- Gepolsterte Faltlasche
- Reflektierende Biese
- PU-Überkappe

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle**Sohle:** 2-Dichten TPU/PU-Sohle mit PU-Überkappe, weiß, ruNNex® EVA-Dämpfungssystem**Material:** Hydrophobiertes Glattleder, ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter**Sicherheit:** Stahlkappe, durchtrittssichere Stahlsohle**Gewicht:** ca. 737 g (Größe 42)**Weite:** 11**Farbe:** schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042) 43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047)	2210209(...)	67,95 (101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**BIG**
/// ARBEITSSCHUTZ**NEU****89,90 €**

Gr. 39–48

Sicherheitsschnürstiefel
»WinterStar 5330«, S3 SRC CI**Zulassung/Norm:** Nach EN ISO 20345 S3 SRC CI**Ausführung:**

- Reflektierende Applikationen
- PU-Überkappe

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle**Sohle:** PU/PU-Sohle mit Überkappe, profiliert, ruNNex® PU-Zwischensohle
Material: Hydrophobiertes Glattleder, Textileinsätze aus Cordura®, Textilfutter mit Thinsulate® Insulation**Sicherheit:** Stahlkappe, durchtrittssichere, metallfreie Sohle**Gewicht:** ca. 714 g (Größe 42)**Weite:** 11**Farbe:** schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042) 43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047), 48 (048)	2210242(...)	94,90 (101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**BIG**
/// ARBEITSSCHUTZ**NEU****94,90 €**

Gr. 39–48

Sicherheitshalbschuh
»LightStar 5320«, S3 SRC**Zulassung/Norm:** Nach EN ISO 20345 S3 SRC**Ausführung:**

- Geringes Gewicht
- Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle**Sohle:** Gummilaufsohle, profiliert, mit ruNNex® Phylon-Zwischensohle**Material:** Hydrophobiertes Leder, ruNNex® AIRSTREAM Tec-Funktionsfutter, Fersenfutter ruNNex® SOFTtouch**Sicherheit:** Aluminiumkappe, durchtrittssichere, metallfreie Phylon-Zwischensohle**Gewicht:** ca. 555 g (Größe 42)**Weite:** 10,5**Farbe:** schwarz-rot

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042) 43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047), 48 (048)	2210210(...)	89,90 (101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitssandale »NEW BASICS Black Line 93605-497«, S1 ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1 ESD

Ausführung:

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich

Brandsohle: Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung

Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung

Material: Hydrophobiertes Veloursleder, atmungsaktives Textilfutter schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1

Sicherheit: Stahlkappe

Weite: 9 (Gr. 36–37), 12 (Gr. 38–49)

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
38 (038), 39 (039), 40 (040), 41 (041)	2210211(...)	55,15
42 (042), 43 (043), 44 (044), 45 (045)		(101)
46 (046), 47 (047), 48 (048)		

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



NEU

55,15 €

Gr. 38–48

Honeywell
OTTER



NEU

55,15 €

Gr. 38–48

Sicherheitssandale »NEW BASICS Comfort 98405-559«, S1 ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1 ESD

Ausführung:

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Fußbett:** Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich

Brandsohle: Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung

Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung

Material: Nubukleder und hydrophobiertes Veloursleder, atmungsaktives Textilfutter, schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1

Sicherheit: Stahlkappe

Weite: 9 (Gr. 35–37), 12 (Gr. 38–48)

Farbe: schwarz-blau

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
38 (038), 39 (039), 40 (040), 41 (041)	2210212(...)	55,15
42 (042), 43 (043), 44 (044), 45 (045)		(101)
46 (046), 47 (047), 48 (048)		

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



NEU

56,60 €

Gr. 35–48

Sicherheitssandale »NEW BASICS Comfort 98445-523«, S1 ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1 ESD

Ausführung:

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich

Brandsohle: Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung

Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung

Material: Nubukleder und hydrophobiertes Veloursleder, atmungsaktives Textilfutter, schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1

Sicherheit: Stahlkappe

Weite: 9 (Gr. 35–37), 12 (Gr. 38–48)

Farbe: schwarz-blau

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
35 (035), 36 (036), 37 (037), 38 (038)	2210213(...)	56,60
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)		(101)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)		
47 (047), 48 (048)		

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



Honeywell
OTTER

Honeywell

OTTER

NEU**76,00 €**

Gr. 39-48

Sicherheitssandale »PREMIUM Protect 71005-342«, S1 HRO ESD**Zulassung/Norm:** Nach EN ISO 20345 S1 HRO ESD**Ausführung:**

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Doppelter Klettverschluss
- Anstoßkappe zum Schutz des Oberleders
- TPU-Fersenverstärkung OTTER Protect, gibt Halt und bietet Schutz

Fußbett: Ganzflächige OrthoLite® Einlegesohle, modular aufgebautes Einlegesohlensystem, waschbar bei 30 °C

Brandsohle: Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung

Sohle: Nitril-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis zu 300 °C (kurzfristig), selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung

Material: Hydrophobiertes Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1

Sicherheit: Stahlkappe

Weite: 11

Farbe: schwarz-grau

S1DGUV
112-191

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210214(...)	76,00
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)		(101)
47 (047), 48 (048)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitshalbschuh »NEW BASICS Sport 98406-587«, S1 ESD**Zulassung/Norm:** Nach EN ISO 20345 S1 ESD**Ausführung:**

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Fußbett:** Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich

Brandsohle: Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung

Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung

Material: Hydrophobiertes Nubukleder mit Textilfenstern, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe

Weite: 9 (Gr. 35-37), 12 (Gr. 38-48)

Farbe: schwarz-blau-gelb

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
38 (038), 39 (039), 40 (040), 41 (041)	2210215(...)	55,15
42 (042), 43 (043), 44 (044), 45 (045)		(101)
46 (046), 47 (047), 48 (048)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

S1DGUV
112-191**55,15 €**

Gr. 38-48

Honeywell

OTTER

NEU**Sicherheitshalbschuh »PREMIUM CORDURA® fabric 98412-177«, S2 ESD****Zulassung/Norm:** Nach EN ISO 20345 S2 ESD**Ausführung:**

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich

Brandsohle: Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung

Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung

Material: CORDURA® fabric, gewichtsreduziert, pflegeleicht, strapazierfähig, Textilfutter, schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1, atmungsaktiv

Sicherheit: Aluminiumkappe

Weite: 9 (Gr. 35-37), 12 (Gr. 38-48)

Farbe: schwarz

S2DGUV
112-191

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
35 (035), 36 (036), 37 (037), 38 (038)	2210216(...)	68,50
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)		(101)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)		
47 (047), 48 (048)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**68,50 €**

Gr. 35-48

Honeywell

OTTER

NEU

Honeywell

OTTER

**NEU****75,20 €**

Gr. 38-48

Sicherheitshalbschuh »PREMIUM Sport 56502-412«, S1

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1 ESD**Ausführung:**

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, waschbar bei 30 °C**Brandsohle:** Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung**Sohle:** Vibram® Nitril-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle für vollflächige Dämpfung**Material:** Textil und hydrophobiertes Veloursleder, Textilfutter, schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1, atmungsaktiv**Sicherheit:** Stahlkappe**Weite:** 11**Farbe:** schwarz-grau-blau

S1



NORMALWEITE

Lieferbare Größen38 (038), 39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047), 48 (048)**Bestell-Nr.** **€/Paar**2210217(...) **75,20**

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitshalbschuh »NEW BASICS Black Line 93613-497«, S1 ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1 ESD**Ausführung:**

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich**Brandsohle:** Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung**Sohle:** TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung**Material:** Hydrophobiertes Veloursleder, Textilfutter, schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1, atmungsaktiv**Sicherheit:** Stahlkappe**Weite:** 12**Farbe:** schwarz

S1



DGV

112-191



ESD

Lieferbare Größen38 (038), 39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047), 48 (048), 49 (049)**Bestell-Nr.** **€/Paar**2210218(...) **55,15**

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**Honeywell**

OTTER

**NEU****55,15 €**

Gr. 38-49

Sicherheitshalbschuh »OTTER Feminin 56802-317«, S1

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1 ESD**Ausführung:**

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, waschbar bei 30 °C**Brandsohle:** Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung**Sohle:** Vibram® Nitril-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle für vollflächige Dämpfung**Material:** Textil und hydrophobiertes Nubukleder, Textilfutter, schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1, atmungsaktiv**Sicherheit:** Stahlkappe**Weite:** 11**Farbe:** braun-beige

S1



NORMALWEITE

Lieferbare Größen35 (035), 36 (036), 37 (037), 38 (038)
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)**Bestell-Nr.** **€/Paar**2210219(...) **76,30**

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**Honeywell**

OTTER

**NEU****76,30 €**

Gr. 35-42

Honeywell

OTTER

**NEU****76,75 €**

Gr. 39–48

Sicherheitshalbschuh »PREMIUM Protect 71003-326«, S2 HRO ESD**Zulassung/Norm:** Nach EN ISO 20345 S2 HRO ESD**Ausführung:**

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Anstoßkappe zum Schutz des Oberleders
- TPU-Fersenverstärkung OTTER Protect, gibt Halt und bietet Schutz

Fußbett: Ganzflächige OrthoLite® Einlegesohle, modular aufgebautes Einlegesohlensystem, waschbar bei 30 °C**Brandsohle:** Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung**Sohle:** Nitril-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis zu 300 °C (kurzfristig), selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung**Material:** Hydrophobiertes Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1**Sicherheit:** Stahlkappe**Weite:** 11**Farbe:** schwarz-rot-grau

S2

DGUV
112-191

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210220(...)	76,75
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)		(101)
47 (047), 48 (048)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitshalbschuh »NEW BASICS Comfort 98402-554«, S2 ESD**Zulassung/Norm:** Nach EN ISO 20345 S2 ESD**Ausführung:**

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich**Brandsohle:** Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung**Sohle:** TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung**Material:** Nubukleder und hydrophobiertes Veloursleder, atmungsaktives Textilfutter, schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1**Sicherheit:** Stahlkappe**Weite:** 9 (Gr. 35–37), 11 (Gr. 38–48)**Farbe:** schwarz-gelb

S2

DGUV
112-191

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
38 (038), 39 (039), 40 (040), 41 (041)	2210221(...)	55,15
42 (042), 43 (043), 44 (044), 45 (045)		(101)
46 (046), 47 (047), 48 (048)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**NEU****55,15 €**

Gr. 38–48

Honeywell

OTTER

Honeywell

OTTER

**NEU****77,50 €**

Gr. 38–48

Sicherheitshalbschuh »PREMIUM Sport 56512-421«, S2**Zulassung/Norm:** Nach EN ISO 20345 S2**Ausführung:**

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, waschbar bei 30 °C**Brandsohle:** Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung**Sohle:** Vibram® Nitril-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle für vollflächige Dämpfung**Material:** CODURA®fabric und hydrophobiertes Veloursleder, Textilfutter, schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1, atmungsaktiv**Sicherheit:** Stahlkappe**Weite:** 11**Farbe:** schwarz-grau

S2



Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
38 (038), 39 (039), 40 (040), 41 (041)	2210222(...)	77,50
42 (042), 43 (043), 44 (044), 45 (045)		(101)
46 (046), 47 (047), 48 (048)		

Sicherheitshalbschuh »NEW BASICS Black Line 93603-497«, S2 ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S2 ESD

Ausführung:

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich

Brandsohle: Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung

Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung

Material: Hydrophobiertes Veloursleder, atmungsaktives Textilfutter schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1

Sicherheit: Stahlkappe

Weite: 9 (Gr. 36-37), 12 (Gr. 38-49)

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
38 (038), 39 (039), 40 (040), 41 (041)	2210243(...)	55,15
42 (042), 43 (043), 44 (044), 45 (045)		(101)
46 (046), 47 (047), 48 (048)		

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



Honeywell
OTTER

NEU



55,15 €

Gr. 38-48

Honeywell
OTTER



NEU

61,50 €

Gr. 36-49

Sicherheitshalbschuh »NEW BASICS Black Line 93609-247«, S2 ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S2 ESD

Ausführung:

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich

Brandsohle: Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung

Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung

Material: Rindboxleder, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe

Weite: 12

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038), 39 (039)	2210223(...)	61,50
40 (040), 41 (041), 42 (042), 43 (043)		(101)
44 (044), 45 (045), 46 (046), 47 (047)		
48 (048), 49 (049)		

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



Honeywell
OTTER

NEU



70,50 €

Gr. 38-49

Sicherheitshalbschuh »PREMIUM CORDURA® fabric 93712-517«, S2 ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S2 ESD

Ausführung:

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich

Brandsohle: Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung

Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung

Material: CORDURA® fabric, gewichtsreduziert, pflegeleicht, strapazierfähig, Textilfutter, schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1, atmungsaktiv

Sicherheit: Stahlkappe

Weite: 12

Farbe: schwarz-rot

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
38 (038), 39 (039), 40 (040), 41 (041)	2210224(...)	70,50
42 (042), 43 (043), 44 (044), 45 (045)		(101)
46 (046), 47 (047), 48 (048), 49 (049)		

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



Honeywell**OTTER****NEU****84,00 €**

Gr. 39-48

Sicherheitsstiefel »PREMIUM Protect 71053-326«, S2 HRO ESD**Zulassung/Norm:** Nach EN ISO 20345 S2 HRO ESD**Ausführung:**

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Anstoßkappe zum Schutz des Oberleders
- TPU-Fersenverstärkung OTTER Protect, gibt Halt und bietet Schutz

Fußbett: Ganzflächige OrthoLite® Einlegesohle, modular aufgebautes Einlegesohlensystem, waschbar bei 30 °C**Brandsohle:** Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung**Sohle:** Nitril-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis zu 300 °C (kurzfristig), selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung**Material:** Hydrophobiertes Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1**Sicherheit:** Stahlkappe**Weite:** 11**Farbe:** schwarz-rot-grau**S2****DGUV 112-191****Lieferbare Größen**39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047), 48 (048)**Bestell-Nr.****2210225(...)****€/Paar****84,00**

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**Sicherheitsstiefel »NEW BASICS Comfort 98452-554«, S2 ESD****Zulassung/Norm:** Nach EN ISO 20345 S2 ESD**Ausführung:**

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich**Brandsohle:** Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung**Sohle:** TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung**Material:** Nubukleder und hydrophobiertes Veloursleder, atmungsaktives Textilfutter, schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1**Sicherheit:** Stahlkappe**Weite:** 9 (Gr. 35-37), 11 (Gr. 38-48)**Farbe:** schwarz-gelb**S2****DGUV 112-191****Lieferbare Größen**38 (038), 39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047), 48 (048)**Bestell-Nr.****2210226(...)****€/Paar****58,40**

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**Honeywell****OTTER****NEU****58,40 €**

Gr. 38-48

Honeywell**OTTER****NEU****75,75 €**

Gr. 36-48

Sicherheitshalbschuh »PREMIUM Sport 55413-001«, S3 ESD**Zulassung/Norm:** Nach EN ISO 20345 S3 ESD**Ausführung:**

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- TPU-Überkappe
- Metallfrei, antimagnetisch

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle**Sohle:** TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, PU-Zwischensohle für vollflächige Dämpfung**Material:** Rindleder, atmungsaktives Textilfutter**Sicherheit:** Kunststoffkappe, textiler Durchtrittschutz**Weite:** 11**Farbe:** schwarz-grau-weiß**S3****Lieferbare Größen**36 (036), 37 (037), 38 (038), 39 (039)
40 (040), 41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046), 47 (047)
48 (048)**Bestell-Nr.****2210227(...)****€/Paar****75,75**

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitsstiefel »SPEZIALISTEN Winter 71093-336«, S3 HRO CI CR

- Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S3 HRO CI CR
- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Warmfutter
- Anstoßkappe zum Schutz des Oberleders
- TPU-Fersenverstärkung OTTER Protect, gibt Halt und bietet Schutz

Fußbett: Ganzflächige OrthoLite® Einlegesohle, modular aufgebautes Einlegesohlensystem, waschbar bei 30 °C

Brandsohle: Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung

Sohle: Nitril-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis zu 300 °C (kurzfristig), selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung

Material: Pull-Up-Rindleder, Warmfutter

Sicherheit: Stahlkappe

Weite: 11

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210231 (...)	95,50
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)		
47 (047), 48 (048)		

(101)
Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



Honeywell
OTTER

NEU



95,50 €

Gr. 39-48

Honeywell
OTTER



NEU

ab **64,80 €**

Gr. 38-48

Halbschuh »SPEZIALISTEN
Bau 93624-562«



Stiefel »SPEZIALISTEN
Bau 93674-562«

Sicherheitshalbschuh »SPEZIALISTEN Bau 93624-562« und Sicherheits-schnurstiefel »93674-562«, S3

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S3

Ausführung:

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich

Brandsohle: Leder

Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung

Material: Rindboxleder, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe, durchtrittsichere, rostfreie Stahlzwischensohle

Weite: 12

Farbe: schwarz-dunkelrot

Lieferbare Größen

38 (038), 39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047), 48 (048)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Halbschuh »SPEZIALISTEN Bau 93624-562«	2210228(...)	64,80
Stiefel »SPEZIALISTEN Bau 93674-562«	2210229(...)	67,50

(101)





129,00 €
Gr. 39/40–47

Sicherheitstiefel »Thermo+«, S5 CI SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC

Ausführung:

- Thermische Isolierung bis –50 °C

Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme

Sohle: Stoßdämpfend, Anti-Rutsch-Sohle leicht zu reinigen

Material: Futter antibakteriell behandelt

Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Farbe: grün, Futter rot

Lieferbare Größen

39/40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44/45 (045), 46 (046)
47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210114(...)	129,00

(102)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Sicherheitstiefel »Purofort®+ full safety«, S5 CI SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC

Ausführung:

- Thermische Isolierung bis –20 °C
- Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen
- Großzügige, breite Kappe
- Langlebig

Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme

Sohle: Stoßdämpfend, rutschhemmend, leicht zu reinigen

Material: Futter antibakteriell behandelt

Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Farbe: Futter rot-schwarz

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Paar
grün	2210115(...)	79,95
gelb	2210116(...)	79,95
schwarz	2210117(...)	79,95

(102)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



gelb



schwarz



grün

79,95 €
Gr. 39–47

DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR
PUROFORT®

PUROFORT®+

ist die neueste Generation PUROFORT®-Stiefel. Diese hat alle guten Eigenschaften der PUROFORT®-Modelle, kombiniert mit einem modernen Design und zusätzlichen Sicherheitseigenschaften. Das garantiert Ihnen, dass Ihre Füße trocken, sicher, warm und gesund bleiben. PUROFORT®+ ist speziell entwickelt worden für den professionellen Gebrauch in der Agrarwirtschaft und in der allgemeinen Industrie. PUROFORT®+ Stiefel entsprechen den neuesten europäischen Richtlinien (EN ISO 20347:2004.04.CI und EN ISO 20345:2004.S5.CI).

DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR
PUROFORT®



➔ Hält die Füße warm und trocken

➔ Bis Größe 49/50

79,95 €
Gr. 39–49/50

Sicherheitsstiefel »Purofort®+ Rugged«, S5 CI SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC

Ausführung:

- 100 % wasserdicht
- Keine Nähte
- Flexibel und stabil
- Leicht zu pflegen und zu reinigen
- Wird nicht spröde und brüchig
- Schnittfestes Außenmaterial

Fußbett: Anatomisch geformt

Sohle: Optimale Rutschfestigkeit auf unebenen und nassen Oberflächen

Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Farbe: schwarz



Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	2210118(...)	79,95
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)		(102)
47 (047), 48 (048), 49/50 (050)		Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitsstiefel »Rocker«, S5 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO20345, S5 SRA

Ausführung:

- Herausragende Beständigkeit gegen verschiedene Flüssigkeiten und Substanzen
- Lange Lebensdauer

Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, diverse Chemikalien

Sicherheit: Stahlkappe und Stahl-Mittelsohle zum Schutz gegen Durchstiche und Verletzungen der Zehen

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

40 (040), 41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046), 47 (047)
48 (048)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
ungefüllt	2210120(...)	40,95
gefüllt	2210119(...)	46,95

(102)
Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



ab 40,95 €
Gr. 40–48

DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR



21,95 €
Gr. 39/40–48

Bau-Sicherheitsstiefel »Acifort«, S5 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 SRA

Sohle: Stabile Außensohle, gute Laufsohle

Anwendungsbereiche: Für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen im Bau

Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Säuren, diverse Chemikalien, Zement, Beton

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Farbe: schwarz



Lieferbare Größen

39/40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047), 48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210121(...)	21,95

(102)
Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.





14,99 €
Gr. 39–48

Sicherheitstiefel »Protomaster«, S5 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: gelb

Lieferbare Größen
 39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
 43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
 47 (047), 48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210122(...)	14,99

(102)
 Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

S5  

Kurstiefel »Dee«

Ausführung:

- Leicht an- und ausziehen
- Sohle mit Logo-Profil
- Ohne Stahlteile

Material: Polyester-Futter

Schafthöhe: ca. 25,5 cm

Farbe: grün-schwarz

Lieferbare Größen

37 (037), 38 (038), 39 (039), 40 (040)
 41 (041), 42 (042), 43 (043), 44 (044)
 45 (045), 46 (046), 47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210124(...)	8,49

(102)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

8,49 €

Gr. 37–47





SPOTLIGHT

Stiefel »Pricemaster«

Zulassung/Norm: CE

Ausführung:

- Ohne Stahlteile

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210125(...)	7,49

(102)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

7,49 €

Gr. 39–47


DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR

DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR

Winterstiefel »Blizzard«

Ausführung:

- Warme Füße bis –15 °C
- Wasserdichte Schnürung
- Keine Stahlteile

Sohle: Schockabsorbierend, guter Halt auf glattem,
winterlichem Untergrund

Material: Synthetisch gefüttert

Farbe: grün

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210126(...)	39,95

(102)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.


39,95 €

Gr. 39–47



Wathose »de Luxe«

Ausführung:

- Verstellbare Träger
- Kunststoffpatent-Schnallen
- Innentasche
- Bis 40 °C waschbar

1/2 Brustumfang

Größe 41 –118 cm

Größe 42 –128 cm

Größe 43–46 –132 cm

Sohle: gute, solide Sohle**Material:** 700 g PVC**Farbe:** dunkeloliv

Lieferbare Größen

41 (041), 42 (042), 43 (043), 44 (044)

45 (045), 46 (046)

S5

Gilt nur für
Ausführung 7-77

OCEAN

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
7-70	2210127(...)	94,90
7-77	2210128(...)	129,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (102)

ab **94,90 €**
Gr. 41–46



Berufs- und Freizeitschuh

Ausführung:

- Robuster Unisex Trekkingschuh
 - Wasserabweisende Gritex-Membran
- Material:** Obermaterial aus braunem Dakar-Leder, Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz
- Farbe:** braun



Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042) 43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047)	2210130(...)	72,95 (116)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Wasserabweisende Gritex-Membran

72,95 €

Gr. 39–47



Freizeitschuh »SX 1.1 MID GTX®«

Fußbett: Herausnehmbares AIR-ACTIVE® Fußbett
Sohle: Sohle Vibram® Gummiprofilsohle mit Stabilizer und EVA
Material: Obermaterial aus Nubukleder/Mesh, Futter aus GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
Gewicht: 440 g (Größe 8)
Farbe: schwarz-lemon

**Lieferbare Größen**

39 = 6 (039), 40 = 6 1/2 (040)
 41 = 7 1/2 (041), 42 = 8 (042)
 43 = 9 (043), 44 = 10 (044)
 45 = 10 1/2 (045), 46 = 11 (046)
 47 = 12 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210131(...)	149,00

(116)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

149,00 €

Gr. 39 = 6–47 = 12

MEINDL
Shoes For Actives

119,00 €

Gr. 39 = 6–47 = 12

Freizeitschuh »Cuba GTX®«

Fußbett: Herausnehmbares AIR-ACTIVE® Fußbett
Sohle: Sohle MEINDL Trail Activity Sport
Material: Obermaterial aus Velours/Mesh, Futter aus GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
Gewicht: 360 g (Größe 8)
Farbe: lemon-schwarz

**Lieferbare Größen**

39 = 6 (039), 40 = 6 1/2 (040)
 41 = 7 1/2 (041), 42 = 8 (042)
 43 = 9 (043), 44 = 10 (044)
 45 = 10 1/2 (045), 46 = 11 (046)
 47 = 12 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210132(...)	119,00

(116)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

**Damen-Freizeitschuh
»Cuba Lady GTX®«**

Fußbett: Herausnehmbares AIR-ACTIVE® Fußbett
Sohle: Sohle MEINDL Trail Activity Sport
Material: Obermaterial aus Velours/Mesh, Futter aus GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
Gewicht: 290 g (Größe 4,5)
Farbe: azur-schwarz

**Lieferbare Größen**

36 = 4 (036), 37 = 4 1/2 (037)
 38 = 5 (038), 39 = 6 (039)
 40 = 6 1/2 (040), 41 = 7 1/2 (041)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210133(...)	119,00

(116)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

119,00 €

Gr. 36 = 4–41 = 7 1/2

MEINDL
Shoes For Actives

Freizeitschuh »Toledo GTX®«

Ausführung:

- Maximale Dämpfung
- Gute Passform
- Weiche, nahtlose Lederabschlüsse innen und außen
- Wasserdicht
- Atmungsaktiv
- GORE-TEX® Extended Comfort Footwear

Sohle: Weich gedämpfte Zwischensohle mit EVA-Weichtrittkeil

Material: Weiches, robustes Nubuk-Oberleder

Gewicht: 430 g (Größe 8)

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

39 = 6 (039), 40 = 6 1/2 (040)
41 = 7 1/2 (041), 42 = 8 (042)
43 = 9 (043), 44 = 10 (044)
45 = 10 1/2 (045), 46 = 11 (046)
47 = 12 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210134(...)	129,00
	(116)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



MEINDL
Shoes For Actives

129,00 €

Gr. 39 = 6-47 = 12



Wasserdicht und atmungsaktiv

Freizeitschuh »Arizona 3000«

Fußbett: Fußbett AIR-ACTIVE®

Sohle: Sohle MEINDL-Multigrip®-Gummiprofilsohle mit PU-Keil

Material: Obermaterial aus Nubukleder/Velourleder,

Futter aus Leder

Farbe: anthrazit

Lieferbare Größen

39 = 6 (039), 40 = 6 1/2 (040)
41 = 7 1/2 (041), 42 = 8 (042)
43 = 9 (043), 44 = 10 (044)
45 = 10 1/2 (045), 46 = 11 (046)
47 = 12 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210135(...)	119,00
	(116)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



MEINDL
Shoes For Actives

119,00 €

Gr. 39 = 6-47 = 12



Freizeitschuh »Nevada MFS«

Fußbett: Innenfutter mit einem anatomisch geformten und waschbaren MEINDL-AIR-ACTIVE®-Fußbett für den perfekten Sitz

Sohle: Die MEINDL-Multigrip®-Gummiprofilsohle mit PU-Keil sorgt für einen sicheren Gang

Material: Obermaterial aus robustem Veloursleder/Mesh, mit GORE-TEX® Performance Comfort Footwear

Farbe: anthrazit-grün

Lieferbare Größen

39 = 6 (039), 40 = 6 1/2 (040)
41 = 7 1/2 (041), 42 = 8 (042)
43 = 9 (043), 44 = 10 (044)
45 = 10 1/2 (045), 46 = 11 (046)
47 = 12 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210136(...)	149,00
	(116)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



MEINDL
Shoes For Actives

149,00 €

Gr. 39 = 6-47 = 12



MEINDL
 Shoes For Actives
**139,00 €**

Gr. 39 = 6–47 = 12

Freizeitschuh »Nebraska Mid GTX®«

Fußbett: Fußbett AIR-ACTIVE®**Sohle:** Sohle MEINDL-Magic Light Trail**Material:** Obermaterial aus Nubukleder/Veloursleder,

Futter aus GORE-TEX® Extended Comfort Footwear

Gewicht: 480 g (Größe 8)**Farbe:** mahagoni**Lieferbare Größen**

39 = 6 (039), 40 = 6 1/2 (040)
 41 = 7 1/2 (041), 42 = 8 (042)
 43 = 9 (043), 44 = 10 (044)
 45 = 10 1/2 (045), 46 = 11 (046)
 47 = 12 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210137(...)	139,00

(116)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Freizeitschuh »Nebraska Lady Mid GTX®«

Fußbett: Fußbett AIR-ACTIVE®**Sohle:** Sohle MEINDL Magic Light Trail**Material:** Obermaterial aus Nubukleder/Veloursleder,

Futter aus GORE-TEX® Extended Comfort Footwear

Gewicht: 410 g (Größe 4 1/2)**Farbe:** dunkelbraun**Lieferbare Größen**

36 = 4 (036), 37 = 4 1/2 (037)
 38 = 5 (038)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210138(...)	139,00

(116)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**139,00 €**

Gr. 36 = 4–38 = 5

MEINDL
 Shoes For Actives

MEINDL
 Shoes For Actives
**129,00 €**

Gr. 39 = 6–47 = 12

Freizeitschuh »Florida GTX®«

Fußbett: AIR-ACTIVE®**Sohle:** Gummiprofilsohle von Vibram® mit EVA Dämpfungskel**Material:** Obermaterial aus Veloursleder/Mesh, Futter aus

GORE-TEX® Performance Comfort Footwear

Gewicht: ca. 470 g**Farbe:** anthrazit**Lieferbare Größen**

39 = 6 (039), 40 = 6 1/2 (040)
 41 = 7 1/2 (041), 42 = 8 (042)
 43 = 9 (043), 44 = 10 (044)
 45 = 10 1/2 (045), 46 = 11 (046)
 47 = 12 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210139(...)	129,00

(116)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Freizeitschuh »Caracas GTX®«

Ausführung:

- Strapazierfähig, langlebig
- Wasserdicht
- Komfortabel und stabil

Fußbett: AIR-ACTIVE®

Sohle: Urban Walker von Vibram®

Material: Obermaterial aus Nubukleder, Futter aus GORE-TEX®

Gewicht: 460 g

Farbe: dunkelbraun

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 = 6 (039), 40 = 6 1/2 (040)	2210140(...)	149,00
41 = 7 1/2 (041), 42 = 8 (042)		(116)
43 = 9 (043), 44 = 10 (044)		
45 = 10 1/2 (045), 46 = 11 (046)		
47 = 12 (047)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



149,00 €

Gr. 39 = 6-47 = 12



119,00 €

Gr. 39 = 6-47 = 12



Freizeitschuh »Magic Men 2.0 GTX®«

Fußbett: AIR-ACTIVE®

Sohle: MEINDL-MTH®-Magic, Kevlar®-Einlage

Material: Veloursleder mit Mesh-Einsatz

Futter: GORE-TEX® Extended Comfort-Footwear

Gewicht: 460 g (Größe 8)

Farbe: braun-orange

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 = 6 (039), 40 = 6 1/2 (040)	2210141(...)	119,00
41 = 7 1/2 (041), 42 = 8 (042)		(116)
43 = 9 (043), 44 = 10 (044)		
45 = 10 1/2 (045), 46 = 11 (046)		
47 = 12 (047)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Freizeitschuh »Magic Men 2.0«

Fußbett: AIR-ACTIVE®

Sohle: MEINDL MTH® Magic, Kevlar®-Einlage

Material: Obermaterial: Veloursleder/Mesh; Futter: Clima

Gewicht: ca. 450 g

Farbe: anthrazit-rot

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 = 6 (039), 40 = 6 1/2 (040)	2210142(...)	84,90
41 = 7 1/2 (041), 42 = 8 (042)		(116)
43 = 9 (043), 44 = 10 (044)		
45 = 10 1/2 (045), 46 = 11 (046)		
47 = 12 (047)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

84,90 €

Gr. 39 = 6-47 = 12



Comfortfit®



159,00 €

Gr. 39 = 6-47 = 12

Freizeitschuh »Como GTX®«

Fußbett: Aus Leder, mit Shockabsorber

Sohle: MEINDL-Comfort-Walker Men

Material: Obermaterial Nubukleder gewachst,

Futter GORE-TEX® Performance Comfort-Footwear

Gewicht: 500 g (Größe 8)

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 = 6 (039), 40 = 6 1/2 (040)	2210143(...)	159,00
41 = 7 1/2 (041), 42 = 8 (042)		(116)
43 = 9 (043), 44 = 10 (044)		
45 = 10 1/2 (045), 46 = 11 (046)		
47 = 12 (047)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Socke »Revolution«**Ausführung:**

- Anatomisch gestrickt
- Geeignet für MEINDL-Schuhe mit GORE-TEX®-Ausstattung
- Geeignet für Air-REVOLUTION®-Modelle mit „dri-release“, für ein kühles, trockenes Tragegefühl

Anwendungsbereich: Wandern, Trekking, Bergsteigen

Material: 54 % Polyester/„dri-release“, 26 % Merino-Schurwolle, 10 % Baumwolle, 8 % Polyamid, 2 % Elastan

Farbe: anthrazit-gelb

Lieferbare Größen

36–39 (039), 40–43 (043)
44–47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210144(...)	15,99

(116)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

MEINDL
Shoes For Actives

**15,99 €**

Gr. 36–39–44–47

Socke »Magic«**Ausführung:**

- Anatomisch gestrickt
- Mit „dri-release“ – für ein kühles, trockenes Tragegefühl

Anwendungsbereiche: Hiking, Walking, Alltag, Travel

Material: 60 % Polyester/„dri-release“, 30 % Baumwolle, 8 % Polyamid, 2 % Elastan

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

36–39 (039), 40–43 (043)
44–47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210145(...)	14,99

(116)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

MEINDL
Shoes For Actives

**14,99 €**

Gr. 36–39–44–47

Freizeitsocke »XO«

Material: 68 % Polyester, 18 % Polyamid, 12 % Baumwolle, 2 % Elastan

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

36–39 (039), 40–43 (043)
44–47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210146(...)	12,99

(116)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

MEINDL
Shoes For Actives

**12,99 €**

Gr. 36–39–44–47

Sneakersocke**Ausführung:**

- Atmungsaktiv
- Schnell trocknend

Material: 74 % Polyester, 10 % Polyamid, 14 % Baumwolle, 2 % Elastan

Farbe: lemon-grau

Lieferbare Größen

36–39 (039), 40–43 (043)
44–47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210147(...)	9,49

(116)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

MEINDL
Shoes For Actives

**9,49 €**

Gr. 36–39–44–47

Für jeden Einsatz die richtige Socke!

fortis

INNOVATION

Funktionssocke, ESD

Ausführung:

- Permanente elektrostatische Entladung
- Mittelfußbandage für perfekten Sitz der Socke
- Strapazierfähige Frotteesohle
- Lange Hochferse für Polsterung am hinteren Schuhabschlussrand
- Überziehenplüsch, Schutz vor Blasen und Druckstellen
- Temperaturausgleichend durch Thermolite

Material: 70 % Polyester (Thermolite), 15 % Polyester, 8 % Polyamid, 5 % Metallfaser, 2 % Elastan

Farbe: schwarz-grau



Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39-41 (041), 42-44 (044)	2210148(...)	8,99
45-47 (047)		(105)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

5,99 €

Gr. 39-41-45-47



COMFORT

Funktionssocke, kurz

Ausführung:

- Mit weicher Baumwollplüschzone
- Material:** 60 % Schurwolle, 30 % Baumwolle, 10 % Polyester

Farbe: grau

Lieferbare Größen
39-41 (041), 42-44 (044)
45-47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210150(...)	5,99
	(105)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



5,99 €

Gr. 39-41-45-47

CLASSIC

Gesundheitssocke

Ausführung:

- Plüsch in Ferse, Sohle und Spitze
- Bis 30 °C waschbar

Material: 70 % Schurwolle, 30 % Polyester

Farbe: anthrazit

Lieferbare Größen
39-40 (040), 41-42 (042)
43-44 (044), 45-46 (046)
47-48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210152(...)	5,69
	(105)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



5,69 €

Gr. 39-40-47-48

COMFORT

Funktionssocke »Dunova«

Ausführung:

- Kein Frösteln und Kleben auf der Haut, da schnelltrocknend
- Temperaturausgleichende Klimafaser Dunova®, liegt leicht und behaglich auf der Haut
- Strapazierfähige Frotteesohle mit Hochferse und Überziehenplüsch (schützt vor Blasen und Druckstellen)
- Pflegeleicht

Material: 50 % Baumwolle, 30 % Polyester (Dunova®), 15 % Polyamid, 5 % Elastan

Farbe: schwarz-blau

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39-41 (041), 42-44 (044)	2210149(...)	5,99
45-47 (047)		(105)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



8,99 €

Gr. 39-41-45-47

CLASSIC

Freizeitsocke »Sport«

Ausführung:

- Sportiv
- Perfekte Passform
- Hoher Tragekomfort
- Ferse und Fußspitze verstärkt
- Plüschpolsterung an Fußsohle und von Hochferse bis Zehen
- Druckfreie, flache Kettelnahrt
- Hohe Haltbarkeit
- Bis 60 °C waschbar

Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyamid

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen
39-41 (041), 42-44 (044)
45-47 (047), 48-52 (052)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210151(...)	4,19
	(105)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

4,19 €

Gr. 39-41-48-52



Bis Größe 48-52





Socken und Sohlen zum Wohlfühlen

BASIC

Stiefelsocke

Ausführung:

- Vollplüsch
- Sehr warm und weich

Material: 70 % Schurwolle, 30 % Polyester

Farbe: grün

Lieferbare Größen

39–41 (041), 42–44 (044)
45–47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210154(...)	7,09

(105)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

7,09 €

Gr. 39–41–45–47



BASIC

Berufssocke

Ausführung:

- Nach BW-Art
- Bis 30 °C waschbar

Material: 60 % Schurwolle, 40 % Polyester

Farbe: grau

Lieferbare Größen

39–40 (040), 41–42 (042)
43–44 (044), 45–46 (046)
47–48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210153(...)	4,59

(105)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

4,59 €

Gr. 39–40–47–48



Arbeitssocke

»CoolMax® F4«

Ausführung:

- Piqué-Komfortbündchen
- Perfekter Sitz
- Nicht einengend, verrutscht nicht
- Stützende Kraft
- Atmungsaktiv durch CoolMax®
- Feuchtigkeitstransport nach außen an die Stoffoberfläche
- Schnell trocknend, ohne Kleben und Scheuern
- Fuß bleibt trocken und angenehm kühl

Material: 88 % Polyester (CoolMax®),
10 % Polyamid, 2 % Elastan (LYCRA®).

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

39–42 (042), 43–46 (046)
47–49 (049)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210155(...)	4,99

(104)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

4,99 €

Gr. 39–42–47–49



Funktionssocke »F5«

Ausführung:

- Piqué-Komfortbündchen
- Perfekter Sitz
- Nicht einengend, verrutscht nicht
- Stützende Kraft
- Lange Hochferse sorgt für angenehme Polsterung am hinteren Schuhabschlussrand
- Verstärkte Frotteesohle mit hautsympathischer Baumwolle beugt allergischen Reaktionen vor
- Überziehenfrottee schützt vor Blasen und Druckstellen
- Druckmindernde Plüschzonen im Schien- und Wadenbeinbereich
- Besonders für hohe Stiefel geeignet

Material: 60 % Schurwolle,
30 % Baumwolle,
10 % Polyamid

Farbe: schwarz-grau



Mit verschiedenen Plüschzonen

Lieferbare Größen

39–41 (041), 42–44 (044)
45–47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210156(...)	5,99

(104)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

5,99 €

Gr. 39–41–45–47



fortis

Einlegesohle**Ausführung:**

- Nadelfilz auf einer Latexschaum-Unterlage mit Aktivkohle
- Hautfreundlich
- Strapazierfähig
- Sehr gute Isolation
- Atmungsaktiver Latexschaum dämpft zusätzlich und verhindert ein Rutschen im Schuh
- Aktivkohle mindert Fußgeruch
- Extra breite Form, daher besonders geeignet für alle Stiefel und Arbeitsschuhe
- Bis 30 °C waschbar

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210157(...)	2,49

(104)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

2,49 €

Gr. 39–47

CLASSIC

**Einlegesohle,
antistatisch****Ausführung:**

- Hoher Anteil von Aktivkohle stoppt den Fußgeruch und absorbiert den Fußschweiß
- Antibakteriell
- Pilzhemmend
- Antistatisch
- Individuell zuschneidbar (Größe 32–46)
- SB-verpackt

Material: Oberseite 50 % Baumwolle,
50 % Polyester

Größe	Bestell-Nr.	€/Paar
Einheitsgröße	2210159000	3,19

3,19 €

(105)

BASIC

**Aktivkohle-
Einlegesohle****Ausführung:**

- Aus atmungsaktivem Latexschaum
- Antibakteriell
- Pilzhemmend
- Weich und elastisch
- Super komfortabel
- Zum Ausschneiden
- SB-verpackt

Größe	Bestell-Nr.	€/Paar
Einheitsgröße	2210161000	2,59

2,59 €

(105)

CLASSIC

Einlege-Formsohle**Ausführung:**

- Aus Filz
- Mit eingearbeitetem Aktivkohlefilter gegen Geruchsbildung
- SB-verpackt

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210158(...)	3,19

(105)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

3,19 €

Gr. 39–47

CLASSIC

Aluthermsohle**Ausführung:**

- Kälteisolierende Einlegesohle
- Zum Ausschneiden
- SB-verpackt

Größe	Bestell-Nr.	€/Paar
Einheitsgröße	2210160000	2,39

(105)

2,39 €

fortis Fußschutz – warm, trocken und bequem

CLASSIC

Einziehsocke, Baumwolle

Ausführung:

- Warme und trockene Füße
- Fußnässe wird in der Baumwolle gespeichert
- 3-lagig
- Bis 30 °C waschbar

Material: Schaumschicht umhüllt mit 100 % Baumwolltrikot (innen und außen)

Farbe: blau

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
37–38 (038), 39–40 (040)	2210162(...)	5,49
41–42 (042), 43–44 (044)		(105)
45–46 (046), 47–48 (048)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



5,49 €

Gr. 37–38–47–48

BASIC

Einziehsocke, Mischvlies

Ausführung:

- Warme und trockene Füße
- Extrem feuchtigkeitsabsorbierend
- Hautfreundlich
- 3-lagig
- Bei 30 °C waschbar

Material: PE-Schaum, Mischvlies (innen und außen)

Farbe: grau

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
37–38 (038), 39–40 (040)	2210163(...)	3,49
41–42 (042), 43–44 (044)		(105)
45–46 (046), 47–48 (048)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



3,49 €

Gr. 37–38–47–48

Filz-Überschuh

Ausführung:

- 3 mm Mischfilz
- Leichte, genähte Ausführung
- Für Büros, Laboratorien, Bauabnahmen etc.

Material: 100 % Polyester

Farbe: grau-meliert

Größe	Bestell-Nr.	€/Paar
41–46	2210165000	8,99
47–50	2210166000	8,99
		(104)

8,99 €



Schuhschutz-Spray »Super Protector«

- Extra starker Schutz vor Nässe
- Für Schuhe, Taschen und Jacken aus Textilien, Glatt- und Rauleder
- Für alle Farben
- Inhalt: 300 ml

Bestell-Nr.	€/Stück
2210232000	11,99
(109)	



11,99 €

Schaumreiniger

- Schmutz lösender Schaum
- Zur Reinigung und Pflege
- Für Wildleder, Nubukleder, Synthetik, Glatteleder und Textilien
- Für alle Farben geeignet (Farbechtheit an verdeckter Stelle testen)
- Inhalt: 200 ml

Inhalt ml	Bestell-Nr.	€/Stück
200	2210233000	8,49
(109)		




8,49 €

Schuhanzieher

- Aus Metall, glänzend
- Griffiger Bogen
- Lochung zur Aufhängung an Garderoben
- Länge 42 cm

Bestell-Nr.	€/Stück
2210234000	9,99
(109)	



9,99 €

Schuhspray Deo Fresh

- Hält Schuhe bis zu 48 Stunden frisch
- Mit spezieller Hygieneformel
- Spezieller Sprühkopf für leichte Anwendung
- Kein „Überkopf“-Sprühen
- Inhalt: 100 ml

Bestell-Nr.	€/Stück
2210235000	9,99
(109)	



9,99 €



Lederfett

- Pflegt, imprägniert, schützt
- Für Glattleder
- Für alle Farben geeignet
- Inhalt: 100 ml

Bestell-Nr.	€/Stück
2210236000	9,99

(109)

9,99 €



Schnürsenkel, flach

- Länge 75 und 90 cm für Halbschuhe
- Länge 120 und 150 cm für Stiefel

ab 2,69 €



Farbe	Länge cm	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	75	2210175000	2,69
weiß	90	2210176000	2,69
anthrazit	90	2210177000	2,69
schwarz	90	2210178000	2,89
schwarz	120	2210179000	3,19
schwarz	150	2210180000	3,19

(109)

Schuhbürsten

Material: Holz, dunkle Kunststoffborsten



Schmutzbürste



Auftragsbürste

ab 1,09 €



Glanzbürste

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Schmutzbürste	2210189000	2,29
Glanzbürste	2210190000	2,99
Auftragsbürste	2210191000	1,09

(109)

Juchtenfett

Ausführung:

- Bildet wasserabweisenden Schutzfilm
- Hält das Leder geschmeidig
- Erhält die Farbe

Inhalt: 200 ml



5,99 €


Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
farblos	2210174000	5,99

(109)

Schnürsenkel, rund

- Länge 90 cm für Halbschuhe
- Länge 120 cm für Stiefel

ab 3,19 €



Farbe	Länge cm	Bestell-Nr.	€/Paar
gelb-rot	120	2210186000	3,19
schwarz	120	2210188000	3,19
schwarz	90	2210181000	3,19
schwarz-grau-gelb	120	2210184000	3,49
schwarz-grau-gelb	90	2210183000	3,19
blau-weiß	90	2210187000	3,19
blau-weiß	120	2210182000	3,49
schwarz-rot	120	2210185000	3,49

(109)

Schuhkralle »Yeti«

Ausführung:

- Sicherheit auf Eis und Schnee
- Mit Kette und Spikes
- Universalgröße (38–46)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210192000	28,95

(109)


28,95 €





Fleece-Jacken

Seite 70



Mützen

Seite 95



Regenschutzbekleidung

Seite 88



Steppweste

Seite 84



Funktionskleidung

Seite 90



FRISTADS-KANSAS Fleece-Jacken

Seite 73



Schals

Seite 95



Troyer

Seite 83



Handschuhe

Seite 95




FRISTADS KANSAS Allzweckkleidung

Seite 73



Softshell-Jacken

Seite 80



T-Shirts

Seite 90



Helly Hansen-Jacken

Seite 69



Outdoorjacke

Seite 76



Sweat-Shirts

Seite 89



Winter-Overall

Seite 79



Helly Hansen-Unterwäsche

Seite 71



Pilotenjacken

Seite 64



Thermohemden

Seite 82



Parka

Seite 78



Pilotenjacke »Oslo«

Ausführung:

- Heraustrennbares Faserpelzfutter
- Abnehmbare Ärmel
- Extra großer 1-Wege-Frontreißverschluss
- Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
- Rechte Seite mit aufgesetzter Handytasche mit Riegel und Klettverschluss
- Ärmeltasche mit Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen
- Innentasche
- Strickbund an den Ärmeln und am Saum
- Tragbar als Weste und Jacke
- Jeweils mit und ohne Futter (4-in-1-Funktion)

Material:

Obermaterial: 60 % Polyester, 40 % Baumwolle

Innenmaterial: 100 % Polyester

Futter: 100 % Polyester

Faserpelzfutter: 100 % Polyester

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau	2220000(...)	28,95
marine	2220001(...)	28,95
schwarz	2220002(...)	28,95
marine-royal	2220003(...)	28,95
schwarz-anthrazit	2220004(...)	28,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (122)

schwarz-anthrazit



kornblumenblau



marine



marine-royal



schwarz

28,95 €

Gr. S-XXXL

BIG
 ARBEITSSCHUTZ
teXXor


Rückansicht



schwarz



dark lime

Jacke »Arctic 71335«

Eigenschaften:

- Wind- und wasserdicht
- Atmungsaktiv

Ausführung:

- Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug
- Gebürstetes Trikot am Hals für mehr Komfort
- Kinnschutz
- Reflektierende Elemente
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- Zwei Brusttaschen und zwei Fronttaschen mit wasserabweisenden YKK®-Reißverschlüssen
- YKK®-Reißverschluss, Windschutzleiste und Klettverschluss
- Reißverschlussbelüftung unter den Armen
- Innenreißverschluss ermöglicht Logo-Applikationen
- Ausweisschlaufe unter Patte

Material:

Obermaterial: Helly Tech® Performance

Futter: 100 % Polyamid, PrimaLoft® ca. 133 g/m² im Körper, ca. 80 g/m² in Ärmeln und Kapuze

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dark lime	2220005(...)	179,00
schwarz	2220006(...)	179,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (121)

179,00 €

Gr. S-XXL



schwarz-orange

119,00 €

Gr. S-XXL



racer blue

Jacke »Brugge 71046«**Eigenschaften:**

- Wind- und wasserdicht
- Atmungsaktiv

Ausführung:

- Gebürstetes Trikot am Hals für mehr Komfort
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- Kordelzugregulierung am Saum
- Reflektierende Elemente
- Versiegelte Nähte
- Eine Brusttasche und zwei Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschlüssen
- Eine Innentasche
- YKK®-Frontreißverschluss mit Blende
- Innenreißverschluss ermöglicht Logo-Applikationen
- Ausweisschlaufe unter Patte
- Oxford-Gewebe

Material: Helly Tech® Performance, 100 % Polyester, 165 g/m²**Lieferbare Größen**

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)

XXL (2XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
racer-blue	2220007(...)	119,00
schwarz-orange	2220008(...)	119,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (121)

Jacke »Eagle 72085«**Ausführung:**

- Gebürstetes Trikot am Hals für mehr Komfort
- Kinnschutz
- Keine Schulternähte
- Elastisches Saumband an den Ärmeln
- Mittiger Frontreißverschluss
- Eine Brusttasche und zwei Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschlüssen
- Kordelzugregulierung am Saum


Material: 100 % Polyester, 160 g/m²**Lieferbare Größen**

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)

XXL (2XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
racer blue	2220009(...)	59,95
schwarz	2220010(...)	59,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (121)



Rückansicht



schwarz

59,95 €

Gr. S-XXL

Softshell-Jacke »Leon 74012«

Eigenschaften:

- Winddicht und wasserabweisend

Ausführung:

- YKK®-Reißverschlüsse
- Keine Schulternähte
- Wasserabweisender Frontreißverschluss
- Kapuze mit Kordelzug
- Kinnschutz
- Zwei Fronttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Kordelzugregulierung am Saum mit Knopf zur Sicherheit
- Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen
- Click-on-Schlaufe innen für Ausweishalter
- Verlängerte Rückenpartie
- Innen Fleece

Material: 100 % Polyester, 295 g/m²

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
racer blue	2220011(...)	99,90
schwarz	2220012(...)	99,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (121)




schwarz



99,90 €

Gr. S-XXL

racer blue



72,95 €

Gr. S-XXL

Sweatjacke »Chelsea«

Ausführung:

- Komfortables, weiches Innenfutter
- Jersey Sweatjacke
- Elastische Feinrippbündchen an Ärmel und Bund
- Flauschiges Faserpelzfutter
- Zwei Taschen vorne mit Reißverschlüssen
- Reflektierende Kontrastnähte
- Jersey-Faserpelz

Material: 88 % Polyester, 12 % Baumwolle, 425 g/m²

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220015(...)	72,95

(121)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Wetterschutzjacke »Chelsea«

Eigenschaften:

- Wasserdicht
- Atmungsaktiv

Ausführung:

- Regulierung in der Taille
- Verlängerter Rücken
- Verlängerte Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- Schlaufe für Ausweis innen im Saum
- Wasserdichter Front- und Brustreißverschluss
- Zwei Einschubtaschen mit Patte
- Reflexstreifen an Schultern vorn und hinten und am Ärmelabschluss
- Verstärkung an Schultern, Ellenbogen und Ärmeln
- Keine Schulternähte
- Reflektierender Helly Hansen Aufdruck vorne
- Vorgeformte Ärmel
- Reißverschlussbelüftung unter den Armen

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester, Polyurethan-beschichtet, 175 g/m²

Futter: 100 % Polyester

Verstärkung: 100 % Nylon Cordura®, 219 g/m²

Farbe: racerblue



149,00 €

Gr. S-XXL

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L)	2220013(...)	149,00
XL (1XL), XXL (2XL)		(121)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



72,95 €

Gr. 48-60



Profihose »Chelsea«

Eigenschaften:

- Reflektierende Details
- Kniepolster um ± 5 cm höhenverstellbar

Ausführung:

- Eingriff mit Reißverschluss
- Metallknöpfe mit Plastik überzogen
- Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Öffnung auf der Innenseite
- Zollstocktasche mit doppeltem Boden aus Cordura®
- Handytasche, Beintasche mit Patte
- Zwei Gesäßtaschen, davon eine mit Patte, Klettverschluss und Reflektorpaspel
- Zwei versenkbare Hängetaschen aus Cordura® mit doppeltem Boden
- Zwei Vordertaschen
- Breiter Gürteltunnel
- Hinten Saumzugabe für Längengrößen um 5 cm
- Bewegungseinsatz im Schritt
- Gürtelschlaufen mit Click-on-Funktion für ergänzendes Zubehör
- Schlaufen für Hammerhalter

Material:

Obermaterial: 79 % Baumwolle, 21 % Polyester, 295 g/m²

Verstärkung: 100 % Nylon Cordura®, 219 g/m²

Farbe: schwarz-racerblue

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
48 (048), 50 (050), 52 (052)	2220014(...)	72,95
54 (054), 56 (056), 58 (058)		(121)
60 (060)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Arbeitschhose »Chelsea«

Ausführung:

- Verstärkter Schrittkeil für mehr Tragekomfort und Bewegungsfreiheit
- Kniepolster um +/- 5 cm regulierbar
- YKK®-Vislon-Reißverschluss
- Zwei Vordertaschen
- Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Öffnung auf der Innenseite
- Untere Partie für optimale Haltbarkeit aus doppeltem Cordura®
- Hängetaschen unten
- Zollstocktasche mit abnehmbarem Knopf und zusätzlichem Knopf zum Befestigen eines Messers
- Schlaufen für die Befestigung eines Hammers mit doppeltem Klettverschluss an beiden Seiten
- Breite Gürtelschlaufen
- Saumzugabe 5 cm

Material: 79 % Baumwolle, 21 % Polyester, 295 g/m²

Farbe: kobaltblau-schwarz

NEU**79,95 €**

Gr. 48–60



Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
48 (048), 50 (050), 52 (052)	2220019(...)	79,95
54 (054), 56 (056), 58 (058)		(121)
60 (060)		

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

**59,95 €**

Gr. 48–60



dunkelgrau-schwarz



kobaltblau-blau

Arbeitschhose »Aker«

Ausführung:

- Robustes und bequemes Material
- Moderne Passform
- Mit Reflex-Applikationen
- YKK®-Vislon-Reißverschluss
- 1 Schenkeltasche mit Vislon-Reißverschluss und 1 Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche an Schenkeltasche
- ID-Kartenhalter unter Patte
- Zwickel am Schritt
- Zollstocktasche mit doppeltem Boden aus Cordura®
- Innen liegende Kniepolstertaschen aus Cordura®
- Kniepolster können bis zu 5 cm verstellt werden
- Zwei Gesäßtaschen, 1 mit Patte und Klettverschluss
- Saumzugabe 5 cm

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 295 g/m²

NEU

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
48 (048), 50 (052), 50 (050), 52 (052)	kobaltblau-blau	2220144(...)	59,95
54 (054), 56 (056), 58 (058)	dunkelgrau-schwarz	2220156(...)	59,95
60 (060)			(121)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Softshell-Jacke »Aker«

Ausführung:

- Gerader Schnitt
- Fleecefutter
- Verlängerte Rückenpartie
- Stehkragen
- Reißverschluss
- Klettverschluss (Armabschluss)
- Brusttasche mit Reißverschluss (links)

Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan, 305 g/m²

NEU**79,95 €**

Gr. S–XXL

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)	kobaltblau-blau	2220157(...)	79,95
XXL (2XL)	dunkelgrau-schwarz	2220158(...)	79,95

(121)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



dunkelgrau-schwarz



kobaltblau-blau



SPOTLIGHT

Winterjacke »Berg Jacket«

Ausführung:

- Robuste Winterjacke mit optimalem Schnitt
- Reflektierende Applikationen auf der Rückseite
- Keine Schulternähte
- Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug und Klettverschlussregulierung
- Innentasche mit Klettverschluss
- Zwei Vorder- und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
- Kordelzugregulierung in der Taille und am Saum mit Knopf
- Verlängerter Rücken
- Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen
- Windschutzleiste mit Reißverschluss und Klettverschluss
- Innenreißverschluss ermöglicht Logo-Applikationen
- Kinnschutz
- Weiches Futter am Kragen

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester, 200 g/m²

Futter: 100 % Nylon

Wattierung: 100 % Polyester, 160 g/m² am Körper, 120 g/m² in den Ärmeln

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
rot-schwarz	2220016(...)	94,90
grau-schwarz	2220017(...)	94,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ⁽¹²¹⁾



grau-schwarz

94,90 €

Gr. S-XXL



rot-schwarz



109,00 €

Gr. S-XXL



Jacke »Haag«, Helly Tech®

Ausführung:

- Innenkragen aus Fleece
- Kinnschutz
- Kapuze verpackbar mit Reißverschluss
- Kapuze mit verstellbarem Kordelzug vorn und Klettverschluss hinten
- Windschutz mit Reißverschluss
- Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss und Außenband
- Zwei Handtaschen mit Reißverschluss
- Innenbrusttasche mit Reißverschluss
- Manschetten mit Klettverschluss
- Keine Schulternähte
- Verstellbarer Kordelzug am unteren Saum mit Knopfverschluss
- Verlängerte Rückenpartie

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester, Polyurethanbeschichtet, 150 g/m²

Futter: 100 % Polyester

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220018(...)	109,00

⁽¹²¹⁾

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Fleece-Jacke »Langley«

Ausführung:

- Polartec Classic 200 Fleece
- Kinnschutz
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Verlängerte Rückenpartie
- HH-Logo am Ärmel

Material: 100 % Polyester, 245 g/m²

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	2220022(...)	72,95
grau	2220023(...)	72,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (121)

TIP

Kann als zusätzlicher Kälteschutz in die Jacke »Brugge 71046« eingeknüpft werden.

HH
workwear



schwarz

72,95 €

Gr. S-XXL



grau

Fleece-Sweater »Richmond«

Ausführung:

- Halbreißverschluss vorn
- Kinnschutz
- Verlängerte Rückenpartie
- Polartec Microfleece

Material: 100 %, Polyester 150 g/m²

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220020(...)	57,95

(121)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

HH
workwear



57,95 €

Gr. S-XXL



Unterhemden »Kastrup«

Ausführung:

- Verlängerte Rückenpartie
- Keine Schulternähte
- Gerippter Hals

Material: 100 % Polypropylen,
130 g/m², Lifa® Stay Dry Technology™

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Kurzarmhemd		Langarmhemd	
Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
2220024(...)	25,95	2220025(...)	29,95
(121)		(121)	

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Kurzarmhemd

25,95 €

Gr. S-XXL

Langarmhemd

29,95 €

Gr. S-XXL

Unterhose »Kastrup«

Ausführung:

- Hose ohne Eingriff
- Elastische Taille
- Gerippter Saum

Material: 100 % Polypropylen, 130 g/m²,
Lifa® Stay Dry Technology™

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220026(...)	23,95
(121)	

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

23,95 €

Gr. S-XXL

Boxershort »Chelsea«, 2er-Pack

Eigenschaften:

- Bequem und sehr sanft auf der Haut
- Super formbeständig

Ausführung:

- Elastischer Logo-Bund
- Flachnähte optimal platziert

Material: 93 % Baumwolle, 7 % Elasthan

Farbe: schwarz und blau

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Pack
2220027(...)	30,95
(121)	

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

30,95 €

Gr. S-XXL

**Acode****A-Code:**

Perfekte Allzweck-Kleidungsstücke für verschiedenste Einsatzbereiche. Auf dem Weg zur Arbeit, in die Stadt, auf dem Rad, beim Jogging oder beim abendlichen Hundespaziergang. Zeigen Sie sich von Ihrer smarten Seite!

Damen-Fleece-Jacke »CODE 1474« und Herren-Fleece-Jacke »CODE 1475«

Ausführung:

- Stehkragen
- Raglanärmel
- Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig)

Material: 100 % Polyester, 360 g/m²

Farbe: eisblau-schwarz

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Damen, »CODE 1474«	2220159(...)	57,95
Herren, »CODE 1475«	2220160(...)	57,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (145)

NEU
57,95 €

Gr. S-XXL



Damen, »CODE 1474«



Herren, »CODE 1475«

FRISTADS® KANSAS®

Acode

Fleece-Jacke »CODE 1499«

Ausführung:

- Gerader Schnitt
- Verlängerte Rückenpartie
- Raglanärmel
- Kordelzug (Jackensaum)
- Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig)

Material: 100 % Polyester, 280 g/m²

Farbe: dunkelblau

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220161(...)	37,95

(145)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

NEU

FRISTADS® KANSAS®

Acode


37,95 €

Gr. S-XXL

Stepp-Jacke »CODE 1489«

Ausführung:

- Gerader Schnitt
- Verlängerte Rückenpartie
- Raglanärmel
- Kordelzug (Jackensaum)
- Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig)

Material: 100 % Polyester, 280 g/m²

Farbe: eisblau-schwarz

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220162(...)	72,95

(145)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

NEU

FRISTADS® KANSAS®

Acode


72,95 €

Gr. S-XXL

Sport-Winter-Jacke »CODE 1407«

Ausführung:

- Wind- und wasserdicht (10000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv (85000 g/m²/24 h)
- Vollständig getapte Nähte
- Laminierte Reißverschlüsse mit Zugband
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Innentasche mit Reißverschluss und Öffnung für Kopfhörer
- Innentasche, Ärmeltasche mit Reißverschluss
- Ventilationsöffnungen mit Reißverschluss unter den Armen
- Abnehmbare, verstellbare Kapuze
- Verstellbare Armabschlüsse
- Kordel zur Weitenverstellung am Jackensaum

Material: 100 % Polyester

Farbe: eisblau

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220163(...)	159,00

(145)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

NEU

FRISTADS® KANSAS®

Acode


159,00 €

Gr. S-XXL

Stepp-Weste »CODE 1515«

Ausführung:

- Als Außen- oder isolierende Zwischenschicht
- Leichtes Steppfutter
- Seitliche Einsätze aus elastischem 3-lagigem Softshell-Material
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Kragen, Armausschnitt und Saum mit elastischer Einfassung

Material: 100 % Polyester

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220164(...)	59,95

(145)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

59,95 €

Gr. S-XXL

NEU

FRISTADS® KANSAS®
AcodeHerren-Outdoor-Jacke »CODE 1429« und
Damen-Outdoor-Jacke »CODE 1430«

Ausführung:

- Wind- und wasserdicht (5000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv (3000 g/m²/24 h)
- Vollständig getapte Nähte
- Laminierter, spritzwasserdichter Reißverschluss
- Brust-, Ärmel- und Seitentaschen
- Napoleon-Tasche innen mit Reißverschluss und Öffnung für Kopfhörer
- Ventilationsöffnungen unter den Armen
- Abnehmbare, verstellbare Kapuze
- Innenkragen mit Mikro-Fleece gefüttert
- Kordel zur Weitenverstellung am Jackensaum
- Verstellbare Armschlüsse
- Verlängerte Rückenpartie

Material: 100 % Polyester

Farbe: eisblau

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Ausführung

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Herren, »CODE 1429«	2220166(...)	149,00
Damen, »CODE 1430«	2220167(...)	149,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen⁽¹⁴⁵⁾

Herren, »CODE 1429«

Damen, »CODE 1430«

149,00 €

Gr. S-XXL

Thermo-Stepp-Jacke »CODE 1455«

Ausführung:

- Reißverschluss bis zum Kragen
- Gummiband an Armschlüssen und Jackensaum
- Brusttasche, zwei Seitentaschen mit Druckknopf, Innentasche mit Öffnung für Kopfhörerkabel
- Logo-Applikationen über der Innentasche möglich
- Steppfutter mit handbefüllten Kammern

Material: 100 % Polyester

Farbe: nachtblau

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220165(...)	72,95

(145)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

72,95 €

Gr. S-XXL

NEU

FRISTADS® KANSAS®
Acode

Reflex-Jacke CODE »1460«

Ausführung:

- Winddicht und wasserabweisend
- Gewebte Streifen aus reflektierendem 3M-Material
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Armschluss und Bundsaum mit elastischer Einfassung
- Ventilationsöffnungen unter den Armen
- Innenkragen mit Mikro-Fleece gefüttert

Material: 100 % Polyester, 75 g/m²

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220168(...)	79,95

(145)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

79,95 €

Gr. S-XXL

NEU

FRISTADS® KANSAS®
Acode

Softshell-Jacke »CODE 1421«

Ausführung:

- Atmungskativ
- Verstärkungen an Schulter und Ärmeln
- Abnehmbare verstellbare Kapuze
- Kragen mit Fleece gefüttert
- Zwei Seitentaschen
- Napoleon- und Innentasche mit Reißverschluss
- Verstellbarer Armabschluss mit innen liegendem Bündchen
- Verlängerte Rückenpartie
- Verstellbarer Kordelzug im Saum
- Reißverschluss im rückwärtigen Futter

Material: 100 % Polyester

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
Herren, »CODE 1421«	schwarz	2220169(...)	119,00
Damen, »CODE 1420«	rot	2220170(...)	119,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(145)

NEU

119,00 €

Gr. S-XXL



Herren, »CODE 1421«

Damen, »CODE 1420«

2 Wetterschutz-
kleidung

Softshell-Jacke »CODE 1476«

Ausführung:

- Winddicht und wasserabweisend (8000 mm Wassersäule)
- Innenseite mit Mikro-Fleece gefüttert
- Zwei Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Verstellbare Armabschlüsse
- Verlängerte Rückenpartie
- Kordelzug im Saum
- OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 100 % Polyester, 235 g/m²

Farbe: dunkelgrau

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL) XXL (2XL)	2220171(...)	57,95

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

57,95 €

Gr. S-XXL

NEU



Parka »CODE 1447«

Ausführung:

- Wind- und wasserdicht
- Orange- und kontrastfarbene Details
- Drei Vordertaschen mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Zwei Innentaschen
- Abnehmbare, verstellbare Kapuze
- Verstellbare Bundweite
- Innen liegende Ärmelbündchen

Material:

Außenmaterial: 100 % Polyamid

Futter: 100 % Polyester

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220172(...)	129,00

(145)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



NEU

129,00 €

Gr. S-XXL



Outdoorjacken »Basel« und »Genf«

Eigenschaften:

- Abrieb- und reißfest
- Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung

Ausführung:

- Robustes Canvasgewebe
- Moderne und ergonomische Passform
- Vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort
- Ärmel herausnehmbar: Jacke ist auch als Weste tragbar
- Thermo-Innenweste schützt vor extremen Bedingungen und kann separat getragen werden
- Verlängertes Rückenteil
- Verdeckter YKK®-Frontreißverschluss
- Patte im Vorderteil mit verdeckten Druckknöpfen und Klettverschlüssen
- Weitenverstellbarer Ärmelsaum
- Adressfeld im Innenteil der Jacke
- Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
- Zwei Brusttaschen mit Reißverschlüssen
- Zwei Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen
- Zwei Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen
- Eine Handy-Innentasche und eine Handy-Innentasche in der Innenweste

Material:

Obermaterial Außenjacke: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m²

Futter Außenjacke: 100 % Polyester

Innenweste Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m²

Innenweste Futter: 100 % Polyester

Innenweste Wattierung: 100 % Polyester



Rückansicht



Innenweste



Durch abnehmbare Ärmel auch als Weste tragbar



»Genf«, grau-schwarz



84,90 €

Gr. S-XXXL

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)	schwarz-grau	2220046 (...)	84,90
XXL (2XL), XXXL (3XL)	grau-schwarz	2220047 (...)	84,90

(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



79,95 €

Gr. S-XXXL

Softshell-Jacke »Ajax«

Eigenschaften:

- Wasserdicht bis 5000 mm Wassersäule
- Winddicht
- Atmungsaktiv (1000 g/m²)

Ausführung:

- Hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
- Reflexpaspeln vorne und hinten
- Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten
- Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite
- Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
- Abnehmbare/verstellbare Kapuze
- Einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter
- Zwei Taschen über dem Saum
- Zwei Brusttaschen
- Eine Innentasche im Futter

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagen-Laminat (Softshell)

Futter: 100 % Polyester

Farbe: grau-schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)	2220048 (...)	79,95
XXL (2XL), XXXL (3XL)		(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Softshell-Jacke »Posen«**Ausführung:**

- Wind- und wasserdicht (8000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv (800 g/m²/24 h)
- Ergonomische Passform
- Verdeckter YKK®-Frontreißverschluss
- Patte im Vorderteil mit verdeckten Klettverschlüssen
- Vorgeformte Ärmel
- Verlängertes Rückenteil
- Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
- Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
- Abnehmbare verstellbare Kapuze
- Zwei Brusttaschen mit Reißverschlüssen
- Zwei Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen
- Zwei Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen
- Innentasche

Material: 100 % Polyester**Farbe:** schwarz-grau**Lieferbare Größen**S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), 3XL (3XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220173(...)	59,95

(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**NEU****59,95 €**

Gr. S-3XL

**Weste »Magdeburg« und
Jacke »Leipzig«****Eigenschaften:**

- Winddicht

Ausführung:

- Mit Kontrastnähten
- Zwei Seiten-Schubtaschen
- Brusttaschen mit mehreren Fächern und Druckknöpfen (Handytasche, RV-Tasche)
- Verdeckter Frontreißverschluss mit Klett zu verschließen
- Fleece-Innenkragen
- Wattiert
- Eine Innentasche

Material:**Oberstoff:** 100 % Polyester, mit Polyurethan beschichtet**Futter:** 100 % Polyester**Wattierung:** 100 % Polyester**Farbe:** anthrazit-schwarz**Lieferbare Größen**M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Weste »Magdeburg«	2220049(...)	33,95
Jacke »Leipzig«	2220050(...)	49,95

(122, 125)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Weste
»Magdeburg«

Jacke »Leipzig«

67,95 €

Gr. S-XXL

**Parka »Kiruna«****Eigenschaften:**

- Wasserdicht bis 8000 mm Wassersäule
- Atmungsaktiv (800 mvp)
- Winddicht

Ausführung:

- Mit thermoplastischer Polyurethan-Beschichtung
- Reflektoren vorne und hinten
- Fleece-Innenkragen
- Windschutzleiste
- Bund und Taille regulierbar
- Kapuze im Kragen einrollbar
- Zwei Seiten- und zwei Brusttaschen
- Je eine Napoleontasche, Innentasche und Handytasche

Material:**Obermaterial:** 96 % Polyester, 4 % Elasthan**Futter:** 100 % Polyester**Wattierung:** 100 % Polyester**Farbe:** schwarz-dunkelblau

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)	2220052(...)	67,95
XXL (2XL)		(122)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Parka »Blackpool«**Ausführung:**

- Wind- und wasserdicht (8000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv (5000 g/m²/24 h)
- Nähte verschweißt
- Reflexpaspel vorn, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten
- Strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan-Gewebe
- Ausweis-Kartenhalter
- Abzippbare Sturmkapuze, verstellbar
- Hoher Kragen mit Fleecefutter
- Doppelte Sturm-Frontleiste, Zwei-Wege-YKK®-Frontreißverschluss
- Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich, wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich
- Zwei Brust- und Hüfttaschen
- Handytasche, Brustinnentasche, Stifftasche

Material:**Obermaterial:** 100 % Polyamid**Futter:** 100 % Polyester**Wattierung:** 100 % Polyester**Farbe:** schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)	2220174(...)	89,90
XXL (2XL), XXXL (3XL)		(122)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU**89,90 €**

Gr. S-XXXL



**67,95 €**

Gr. M-XXL

Thermo-Overall »Arktis«**Ausführung:**

- Wind- und wasserabweisend
- Nähte geschweißt
- Reflexstreifen
- Abnehmbare wattierte Kapuze
- Verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss
- Taille weitenverstellbar
- Ärmel mit Strickbündchen
- Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg
- Zwei Brust- und Hüfttaschen, eine Gesäßtasche mit Klettverschluss

Material:**Oberstoff:** 100 % Polyester, Oxford mit PVC-Beschichtung**Futter:** 100 % Polyester**Wattierung:** 100 % Polyester**Farbe:** marine

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL)	2220175(...)	67,95
XXL (2XL)		(122)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**NEU****Thermojacke »Brian«****Eigenschaften:**

- Wasserabweisend

Ausführung:

- Sportliche Jacke mit Fleece-Futter (180 g/m²)
- Warme Wattierung (200 g/m²)
- PU-Beschichtung
- Futter in Kontrastfarbe
- Abnehmbare und regulierbare Kapuze
- Bund regulierbar
- Reflektoren in blau
- Zwei Seitentaschen
- Brusttasche
- Markes-Frontreißverschluss

Material:**Obermaterial:** 100 % Nylon**Futter:** 100 % Polyester**Wattierung:** 100 % Polyester**Farbe:** schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)	2220057(...)	54,95
XXL (2XL), XXXL (3XL)		(122)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**54,95 €**

Gr. S-XXXL



SPOTLIGHT

Softshell-Jacke mit Kapuze

WARM GEFÜTTERT

Eigenschaften:

- Wasserdicht bis 8000 mm Wassersäule
- Winddicht
- Atmungsaktiv (800 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat
- Softshell-Material ist elastisch und hoch abriebfest
- Angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite

Ausführung:

- Material ist wind- und wasserdicht bis 8000 mm Wassersäule
- Atmungsaktiv (800 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat
- Guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Insulation
- Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht
- Softshell-Material ist elastisch und hoch abriebfest
- Angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite
- Abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz
- Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
- Blaue Reflexpaspel hinten und am Frontreißverschluss
- Elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
- Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss
- Eine Innentasche für MP3-Player
- Zwei Innentaschen im Futter
- Eine Handytasche im Futter
- 3-Lagen-Laminat (Softshell)

Material:

Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

Futter: 100 % Polyester (Thinsulate™)

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)	2220059(...)	69,95
XXL (2XL)		(122)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Thinsulate
INSULATION

69,95 €

Gr. S-XXL



Softshell-Jacken »Gamma«, »Alpha« und »Beta«

Eigenschaften:

- Wasserdicht
- Winddicht
- Atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat
- Elastisch und hoch abriebfestes Softshellmaterial
- Angenehm zu tragen durch Fleece-Material innen in der Jacke

Ausführung:

- Alle Reißverschlüsse wasserdicht
- Reflexpaspel vorne
- Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar
- Kinnschutz
- Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material
- Brusttasche rechts
- Zwei weitere Eingriffstaschen im Brustbereich
- Zwei seitliche Hüfttaschen
- Eine Innentasche für MP3-Player
- Zwei Innentaschen im Futter
- Eine Handytasche im Futter
- 3-Lagen-Laminat (Softshell)

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan,
Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
»Gamma«	marine-schwarz	2220062(...)	43,95
»Alpha«	schwarz	2220063(...)	43,95
»Beta«	grau-schwarz	2220064(...)	43,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(122)

»Alpha« schwarz

43,95 €

Gr. S-XXXL



»Beta« grau-schwarz



»Gamma«
marine-schwarz

Kapuzenjacke

Ausführung:

- Sportliche Sweat-Kapuzenjacke mit besonders weichem Futter
- Känguru-Tasche
- Strickbund- und Ärmelbündchen
- Regulierbare Kapuze mit Metallöse

Material:

Obermaterial: 100 % Baumwolle, 420 g/m²

Futter: 100 % Polyester

Farbe: schwarz

47,95 €

Gr. S-XXL

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL),
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220065(...)	47,95

(122)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

Softshell-Jacke »Prevent®«

Ausführung:

- TPU-Membrane
- Abtrennbare Kapuze mit Kordelzug
- Zwei Seitentaschen mit blauem Reißverschluss
- Eine Brusttasche mit blauem Reißverschluss
- Fleecefütterung im Kragen
- Armabschluss durch Klettverschluss verstellbar
- Kordelzug am Bund

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan,
300 g/m²

NEU

ASATEX

Lieferbare Größen

Größenzuschlag

S (00S), M (00M), L (00L),
XL (1XL), XXL (2XL)
XXXL (3XL)

-

10 %

Bestell-Nr.	€/Stück
2220176(...)	38,95

(122)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

38,95 €

Gr. S-XXXL



Thermohemd »Schottland«

Ausführung:

- Mit Reißverschluss
- Fleece-Kapuze aus Fleece, regulierbar mit Kordel
- Zwei Brusttaschen mit Patte und Knopf
- Zwei Seiten-Einschubtaschen
- Wattiert

Material:

Oberstoff: 100 % Baumwolle

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Farbe: blau kariert

Lieferbare Größen

M (00M), L (00L), XL (1XL),
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220068(...)	33,95

(128)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

33,95 €

Gr. M-XXL

Thermo-Wendejacke »Aspen«

Ausführung:

- Mit Front-Reißverschluss
- Aus Fleece
- Zwei aufgesetzte Schubtaschen auf der Karo-Seite
- Kängurutaschen auf der unigefärbten Seite
- Gestrickter Bund
- Kapuze durch Kordel verstellbar

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester (karierte Seite)

Futter: 100 % Polyester (unigefärbt)

Farbe: Eine Seite schwarz/grau-weiß kariert, Wendeseite in uni schwarz

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL),
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220069(...)	28,95

(122)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

28,95 €

Gr. S-XXL

Strickjacke »Memphis«

Ausführung:

- Mit robusten Ellbogenbesätzen
- Handy- und Innentasche
- Unterarmbelüftung
- Robuster Metallreißverschluss
- Warmes Teddyfutter
- Abperleffekt
- Glattes Ärmelfutter für bequemes An- und Ausziehen

Material:

Obermaterial: 100 % Polyacryl

Futter: 100 % Polyester

Farbe: grau meliert

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220070(...)	57,95

(122)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.57,95 €
Gr. S-XXL

Fleece-Hemdjacke

Ausführung:

- Leichte Fleecejacke
- Kinnschutz
- Dehnbare Piping an Bund und Ärmelenden
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss

Material: 100 % Polyester
(200 g/m²)

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
rot-kariert	2220073(...)	17,99
blau-kariert	2220074(...)	17,99

(122)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

17,99 €

Gr. S-XXL



rot-kariert



blau-kariert

Thermohemd,
blau-kariert

Ausführung:

- Zwei Brusttaschen mit Patte
- Abgerundeter Saum
- Manschetten mit Knopfverschluss

Material:

Obermaterial:
100 % Baumwolle

Wattierung:

100 % Polyester

Futter: 100 % Baumwolle

Farbe: blau-kariert

Lieferbare Größen

M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220072(...)	22,95

(128)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.CRAFTLAND®
PROFESSIONAL

22,95 €

Gr. M-XXXL

Fleece-Jacke »Pamir«**Eigenschaften:**

- Sportlich
- Bequem zu tragen

Ausführung:

- Faserpelzjacke
- Gummizug am Arm
- Mit durchgehendem Reißverschluss
- Zwei Einschubtaschen
- Antipilling-Ausrüstung
- Micro-Polarfleece

Material: 100 % Polyester**Farbe:** grau-schwarz**Lieferbare Größen**S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220079(...)	25,95

(125)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**25,95 €**

Gr. S-XXL

Troyer »Sylt«**Ausführung:**

- Hochwertiger Troyer-Pullover
- Besonders schwere, warme Strapazierqualität (Perlfangstrick)
- Mit Rollkragen und Front-Reißverschluss
- Sportlicher Kragen in Kontrastfarbe

Material: 100 % Polyacryl**Farbe:** dunkelgrau meliert**Lieferbare Größen**S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220080(...)	21,95

(127)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**21,95 €**

Gr. S-XXL

Troyer-Pullover**Ausführung:**

- Schwere Ausführung
- Mit Rollkragen und Reißverschluss

Material: 100 % Polyacryl**Farbe:** blau**Lieferbare Größen**S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220082(...)	17,99

(127)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**17,99 €**

Gr. S-XXL

Troyer »Föhr«**Ausführung:**

- Troyerkragen schwarz abgesetzt
- Schwere, warme Strapazierqualität (Perlfangstrick)
- Front-Reißverschluss zum bequemen Anziehen

Material: 100 % Polyacryl**Farbe:** blau meliert**Lieferbare Größen**S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220081(...)	21,95

(127)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**21,95 €**

Gr. S-XXL

Troyer »Föhr«

Weste »Komet«

Eigenschaften:

- Winddicht

Ausführung:

- Verlängerter Rücken
- Reflexstreifen am Schulterbesatz
- Innenkragen mit weichem Fleece
- Stifftaschen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Seiten-Blasebalgtaschen mit Patten und zusätzlichem Seiteneingriff
- Brustinnentasche und Handytasche mit Patte innen
- Reißverschluss für Emblemservice innen, wattiert

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Farbe: navy-schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL) XXL (2XL)	2220083 (...)	29,95

(125)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



29,95 €

Gr. S-XXL



Thermoweste »Buffalo«

Eigenschaften:

- Winddicht

Ausführung:

- Wattiert
- Kapuze abnehmbar und regulierbar
- Bund regulierbar
- Zwei Seitentaschen, Brusttasche
- Reflektoren in Blau
- Futter in Kontrastfarbe

Material:

Obermaterial: 100 % Nylon

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220084 (...)	39,95

(125)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



39,95 €

Gr. S-XXXL

Stepweste »Jersey«

Ausführung:

- Allround-Stepweste aus Polyester Pongee mit Acryl-Beschichtung
- Reißverschluss in Rot abgesetzt
- Weitenregulierbar durch Stopper im Bund
- Zwei Einschubtaschen
- Eine Brusttasche

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester

Futter: 100 % Polyester,

180 g/m²

Farben: dunkelblau

Lieferbare Größen

M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220085 (...)	28,95

(125)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

28,95 €

Gr. M-XXL



Cord-Westе, schwarz**Ausführung:**

- Mit Webfell abgefüttert
- Nierenschutz
- Taille mit Gummizug
- Front-Reißverschluss
- Eine Handytasche
- Zwei Außentaschen
- Eine Innentasche

Material:**Oberstoff:** 100 % Baumwolle**Futter:** 100 % Polyester**Farbe:** schwarz**Lieferbare Größen**S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220086(...)	18,99

(125)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**18,99 €**

Gr. S-XXXL

**Cord-Westе, braun****Ausführung:**

- Mit Webfell abgefüttert
- Nierenschutz
- Front-Reißverschluss
- Zwei Außentaschen
- Eine Innentasche
- Eine Handytasche

Material:**Obermaterial:** 100 % Baumwolle**Futter:** 100 % Polyester**Farbe:** braun**Lieferbare Größen**S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220087(...)	14,99

(125)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**14,99 €**

Gr. S-XXXL



racerblue

schwarz

navy

gelb

grün

40,95 €

Gr. S-XXL

28,95 €

Gr. S-XXL

gelb

navy

schwarz

grün

Regenschutzkombi PU/Stretch**Ausführung Jacke:**

- Zwei Vordertaschen mit Abdeckung
- Kapuze im Kragen
- Verlängerter Rücken
- Druckknöpfe an den Manschetten

**Ausführung Hose:**

- Elastischer, verstellbarer Kordelzug
- Druckknöpfe an den Knöcheln

Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²**Lieferbare Größen**

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)

XXL (2XL)

Farbe	Stretch-Regenjacke		Stretch-Regenhose	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	2220090(...)	40,95	2220095(...)	28,95
navy	2220091(...)	40,95	2220096(...)	28,95
schwarz	2220092(...)	40,95	2220097(...)	28,95
grün	2220093(...)	40,95	2220098(...)	28,95
racerblue	2220094(...)	40,95	-	-

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(121)

(121)

HH
 workwear
Regenset »Waterloo«**Ausführung Jacke:**

- Helly Tech® Kordelzug in der Taille
- Längeres Rückenteil
- Klettverschluss am Saum
- Zwei Einschubtaschen mit Windschutzleiste
- Lüftungsöffnung im Rücken

Ausführung Hose:

- Helly Tech® Gummizug im Bund
- Klettverschluss am Beinabschluss

Material: 100 % Polyester, 175 g/m²**Lieferbare Größen**

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)

XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220099(...)	109,00

(121)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

109,00 €

Gr. S-XXL

HH
 workwear

12,99 €

Gr. S-XXXL



Jacke »Herning«

**Regenschutzkombi
Nylon/Vinyl****Ausführung Jacke:**

- Kapuze im Kragen
- Ärmelsaum mit Windfang
- Unterlegter Frontreißverschluss
- Rückenkoller mit Lüftung und Netzfutter
- Zwei Taschen mit Patte

Ausführung Hose:

- Hosensaum weitenverstellbar

Material: 100 % Nylon/Vinyl-Beschichtung**Farbe:** gelb**Lieferbare Größen**S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Jacke »Herning«		Latzhose »Ribe«	
Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
2220102(...)	12,99	2220103(...)	11,99
(123)		(123)	

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Latzhose
»Ribe«**11,99 €**

Gr. S-XXXL

26,95 €

Gr. M-XXXL

**Regenschutzkombi
Stretch****Eigenschaften:**

- Reißfest
- Wasserdicht
- Strapazierfähig

**Ausführung Jacke:**

- Nähte verschweißt
- Mit Kapuze
- Druckknopfverschluss
- Rücken- und Ärmellüftung
- Zwei Pattentaschen

Ausführung Hose:

- Starker Gummizug am Bund

Material: Polyurethan**Zulassung/Norm:** EN 343**Farbe:** gelb**Lieferbare Größen**M (00M), L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)
XXXL (3XL)
XXXL (3XL)**Größenzuschlag**—
—
10%

Jacke		Bundhose	
Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
2220100(...)	26,95	2220101(...)	ab 18,99
(123)		(123)	

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**ab 18,99 €**

Gr. M-XXXL

**26,95 €**

Gr. S-XXL

Regenanzug »Aqua«**Ausführung:**

- Reflexbiese im Schulterbereich
- Bund durch Kordelzug weitenverstellbar
- Kapuze im Kragen
- Hose am unteren Beinende durch Druckknopf weitenverstellbar
- Elastischer Bund

Material: 100 % Polyester, Polyvinylchlorid-beschichtet**Farbe:** marine

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL) XXL (2XL)	2220104(...)	26,95

(123)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**Perfekt geschützt bei Wind und Wetter**

Manche Arbeit duldet keinen Aufschub und das an 365 Tagen im Jahr. Wenn es regnet, stürmt und schneit, kommt es auf gute Schutzkleidung an. Wasserdicht, warm, robust und bequem: Hier gibt es die passende Antwort auf schlechtes Wetter.



SPOTLIGHT

Regenset**Eigenschaften:**

- Bestehend aus Jacke und Hose im praktischen, wieder verschweißbaren Beutel
- Wasserdicht
- Reißfest
- Strapazierfähig

**Ausführung Jacke:**

- Mit Kapuze
- Reißverschluss
- Kordel am Bund
- Armabschluss mit Gummizug
- Zwei Pattentaschen

Ausführung Hose:

- Starker Gummizug am Bund
- Zwei Seiteneingriffe

Material: 100 % Polyester**Zulassung/Norm:** EN 343**Lieferbare Größen**S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	2220105(...)	14,99
blau	2220106(...)	14,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (123)

14,99 €

Gr. S-XXL



Jacke, gelb

Hose, gelb

Jacke,
blau

Hose, blau

Sweatshirt

Eigenschaften:

- Gute thermophysiologische Eigenschaften

Ausführung:

- Doppelnähte
- Feine Oberfläche
- Flauschige Innenseite
- Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum
- Bis 40 °C waschbar

Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL)	lichtgrau	2220107(...)	ab 16,94
XXL (2XL), XXXL (3XL)	feuerrot	2220108(...)	ab 16,94
	royal	2220109(...)	ab 16,94
	navy	2220110(...)	ab 16,94
	forest	2220111(...)	ab 16,94
	weiß	2220112(...)	ab 15,94
	schwarz	2220113(...)	ab 16,94

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (124)

ab **15,94 €**

Gr. M-XXXL



Poloshirt

Ausführung:

- Feines Piqué
- Nackenband
- Verstärkte Schulternähte
- Doppelnähte
- Hochwertig verarbeitete 3er-Knopfleiste
- Seitliche Schlitz
- Gute Passform
- Bis 60 °C waschbar

Material: 100 % gekämmte Baumwolle, 220 g/m²

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL)	royal	2220114(...)	ab 14,89
XXL (2XL), XXXL (3XL)	navy	2220115(...)	ab 14,89
	feuerrot	2220116(...)	ab 14,89
	schwarz	2220117(...)	ab 14,89
	lichtgrau	2220118(...)	ab 14,89
	graphit	2220177(...)	ab 14,89
	wild lime	2220178(...)	ab 14,89

ab **14,89 €**

Gr. M-XXXL

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (124)

Funktions-T-Shirt »Kontrast«

Ausführung:

- Schweißabsorbierend
- Interlock in Piquéoptik
- Innenseite aus hautsympathischer Baumwolle, verhindert Hautirritationen
- Außenseite CoolDry-Ausrüstung, pflegeleichte Polyesterfaser
- Langanhaltende Farbechtheit
- Neutrales Größenetikett
- Seiteneinsätze in Kontrastfarbe

**NEU**

- Nackenband und Ärmelbündchen farblich abgesetzt
 - Seitliche Schlitz
 - Verstärkte Schulternähte
 - Doppelnähte
- Material:** 55 % Baumwolle (innen), 45 % Polyester (außen), 160 g/m²

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL)	schwarz-lichtgrau	2220183(...)	ab 6,33
XXL (2XL), XXXL (3XL)	navy-lichtgrau	2220180(...)	ab 11,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (124)



ab 6,33 €

Gr. M-XXXL

Funktions-Poloshirt »Kontrast«

Ausführung:

- Schweißabsorbierend
- Innenseite aus hautsympathischer Baumwolle, verhindert Hautirritationen
- Außenseite CoolDry-Ausrüstung, pflegeleichte Polyesterfaser
- Langanhaltende Farbechtheit
- Neutrales Größenetikett

**NEU**

- Seiteneinsätze in Kontrastfarbe
 - Seitliche Schlitz
 - Verstärkte Schulternähte
 - Doppelnähte
- Material:** 55 % Baumwolle (innen), 45 % Polyester (außen), 180 g/m²

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL)	schwarz-lichtgrau	2220179(...)	ab 11,49
XXL (2XL), 3XL (3XL), XXXL (3XL)	navy-lichtgrau	2220184(...)	ab 6,33

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (124)



ab 6,33 €

Gr. M-XXXL

ab 29,49 €

Gr. M-XXXL



schwarz

marine

Sweatshirtjacke

Ausführung:

- Feine Oberfläche
 - Flauchige Innenseite
 - Mit Stehkragen und Seitentaschen
 - Durchgehender und verdeckter Reißverschluss
 - Elastanbündchen an Hals, Arm und Saum
 - Modisch schmal geschnitten
 - Bis 60 °C waschbar
- Material:** 100 % Baumwolle, 320 g/m², 3-fädig



Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL)	marine	2220119(...)	ab 29,49
XXL (2XL), XXXL (3XL)	schwarz	2220120(...)	ab 29,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (124)



ab 5,42 €

Gr. M-XXXL

weiß schwarz lichtgrau royal navy graphit wild lime

T-Shirt »Premium«

Eigenschaften:

- Strapazierfähig
 - Formbeständig
 - Weiches Griffgefühl
- Ausführung:**
- Single-Jersey

- Rundgestrickt
 - Nackenband
 - Doppelnähte
 - Verstärkte Schulternähte
 - Bis 60 °C waschbar
- Material:** 100 % Baumwolle, 180 g/m²

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL)	weiß	2220124(...)	ab 5,42
XXL (2XL), XXXL (3XL)	schwarz	2220125(...)	ab 6,33
	lichtgrau	2220126(...)	ab 6,33
	royal	2220127(...)	ab 6,33
	navy	2220128(...)	ab 6,33
	graphit	2220181(...)	ab 6,33
	wild lime	2220182(...)	ab 6,33

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (124)

T-Shirt, 100 % BW

Ausführung:

- Luftig und leicht für den Sommer oder zum Unterziehen
- Hochwertige Qualität
- Doppelte Naht an Ärmel und Saum
- Rundgestrickt
- Modischer Schnitt

Material: 100 % Baumwolle, ca. 160 g/m²

Lieferbare Größen

M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	2220129(...)	5,99
schwarz	2220130(...)	5,99
grau meliert	2220131(...)	5,99

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

5,99 €

Gr. M-XXL



weiß

grau meliert

schwarz

Funktions-Poloshirt

Ausführung:

- Luftig und leicht für die Arbeit, zu sportlichen Aktivitäten oder zum Unterziehen
- Schnelltrocknend
- Feuchtigkeit wird nach außen transportiert
- Atmungsaktiv
- Luft zirkuliert von innen nach außen und umgekehrt
- Trocknerbeständig

Material: 100 % Polyester, CoolDry®

Farbe: grau

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL)	2220132(...)	13,99
XXL (2XL)		(124)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

13,99 €

Gr. M-XXL

TIP

CoolDry™ transportiert überschüssige Wärme und Feuchtigkeit nach außen, hält den Körper warm und sorgt gleichzeitig für ein angenehmes Mikroklima auf der Haut.

grau

Funktions-T-Shirt

Ausführung:

- Luftig und leicht für die Arbeit, zu sportlichen Aktivitäten oder zum Unterziehen
- Schnelltrocknend
- Körperfeuchtigkeit wird nach außen transportiert
- Atmungsaktiv, dadurch angenehmes Tragegefühl
- Kleine Schlitze in den Seitennähten
- Trocknerbeständig

Material: 100 % Polyester, CoolDry®

Farbe: schwarz-grau

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL)	2220135(...)	11,99
XXL (2XL)		(124)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

11,99 €

Gr. M-XXL



schwarz-grau

Funktions-T-Shirt »Vigo«

Ausführung:

- Ergonomische Passform
- Kontrasteinsätze vorne und hinten
- Rundhalsausschnitt
- Oberstoff aus mehreren Schichten

Material: 100 % Polyester, ca. 170 g/m²

Farbe: dunkelgrau

NEU



Lieferbare Größen

Value

Bestell-Nr.	€/Stück
2220185(...)	16,99
(131)	

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



16,99 €

Gr. S-XXXL



22,95 €

Gr. S-XXXL

Funktions-Poloshirt »Cordoba«

Ausführung:

- Ergonomische Passform
- Kontrasteinsätze vorne und hinten
- Knopfleiste mit drei Knöpfen
- Oberstoff aus mehreren Schichten

Material: 100 % Polyester, ca. 170 g/m²

Farbe: dunkelgrau

NEU



Lieferbare Größen

Value

Bestell-Nr.	€/Stück
2220186(...)	22,95
(131)	

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



SPOTLIGHT

Funktions-Shirt »THERMOGETIC LA«, lang

SCHNELL TROCKNEND UND ATMUNGSAKTIV

Ausführung:

- Körpernahe Passform
- Schnell trocknend, atmungsaktiv
- Guter Feuchtigkeitstransport
- Hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite
- Mit Eingriff

Material: 75% Baumwolle, 25 % Polyester, 210 g/m²

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
2XL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220187(...)	11,99
	(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU

11,99 €

Gr. S-2XL

2 Wetterschutz-
kleidung

Funktions-Unterhose »THERMOGETIC TRS«, lang

Ausführung:

- Körpernahe Passform
- Schnell trocknend, atmungsaktiv
- Guter Feuchtigkeitstransport
- Hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite
- Mit Eingriff

Material: 75% Baumwolle, 25 % Polyester, 210 g/m²

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
2XL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220188(...)	11,99
	(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU

11,99 €

Gr. S-2XL



Basic Cap

Material: 65 % Polyester,
35 % Baumwolle
Größe: Einheitsgröße



2,59 €

marine

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	2220140000	2,59
marine	2220141000	2,59

(129)

Fleece-Mütze

Ausführung:

- Flauschige Fleece-Mütze mit Krempe
- Gute Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation

Material: 100 % Polyester
Größe: Einheitsgröße
Farbe: grau

Bestell-Nr.	€/Stück
2220145000	4,29

(129)

4,29 €



Fliegermütze

Eigenschaften:

- Mit extra warmem Pelzimitat
- Herunterklappbarer Ohrenschutz mit zusammenklippbarem Kinngurt

Material:**Obermaterial:** 100 % Polyester**Futter:** 100 % Nylon**Farbe:** schwarz

Kopfumfang cm	Bestell-Nr.	€/Stück
58	2220146000	11,99
62	2220147000	11,99

(129)



11,99 €

Fleece-Set »KEDRO«

Ausführung:

- Winter-Set aus Mütze und Schal
- Die Mütze ist leicht und elastisch
- Der Schal ist weitenverstellbar mit Klettverschlüssen

Material: 100 % Polyester,
Micro-Fleece, Antipilling**Größe:** Einheitsgröße**Farbe:** schwarz

Bestell-Nr.	€/Stück
2220143000	4,29

(129)

4,29 €



Fleece-Handschuh

Ausführung:

- Gummizug am Handgelenk
- Bequem geschnittener Fingerhandschuh

Material:

Obermaterial:

100 % Polyester, Fleece,
mit 3M™ Thinsulate™
Insulation-Fütterung

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 65 % Polypropylen, 35 % Polyester

Farbe: grau

Lieferbare Größen

M (00M), L (00L), XL (1XL)

Bestell-Nr.	€/Paar
2220148 (...)	5,99

(129)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



5,99 €

Gr. M-XL

Fleece-Schal

Material: 100 % Polyester

Farbe: dunkelgrau

Bestell-Nr.	€/Stück
2220150000	7,99

(129)



7,99 €

Acryl-Mütze

Material: 100 % Polyacryl Thinsulate™

Wattierung: 100 % Polyester Thinsulate™

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-grau	2220153000	3,79
orange	2220154000	3,49
gelb	2220155000	3,49

(129)

Thinsulate
INSULATION



elysee®

ab 3,49 €



gelb

schwarz

orange

schwarz

4,29 €

marine

Acryl-Mütze, Thinsulate™

Eigenschaften:

- Optimal isoliert
- Atmungsaktiv
- Hoher Tragekomfort

Ausführung:

- Gestrickte Mütze in klassisch bewährter Form


Material: 100 % Polyacryl, Futter Original Thinsulate™

Größe: Einheitsgröße

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	2220151000	4,29
marine	2220152000	4,29

(129)





3M Schutzanzüge

ab Seite 177



FHB-Zunftkleidung

ab Seite 135



Kübler Serie »Pulsschlag«

ab Seite 109



Schweißerschutzkleidung

ab Seite 185



Dickies Berufskleidung

ab Seite 125



Forstsicherheitsschuhe

ab Seite 148



Multinorm-Jacken

Seite 168



Terratrend Job Berufskleidung

Seite 130



Einweganzug Tyvek

ab Seite 172



FORTIS Performance

ab Seite 101



Pfanner Forsthelme

ab Seite 141



Waldarbeiterkleidung

ab Seite 147



Elysee-Arbeitskleidung

ab Seite 119



Kinder-Schutzkleidung

ab Seite 105



Pfanner Forstjacke

ab Seite 140



Warnschutzkleidung

ab Seite 152



Excess Serie »Champ«

ab Seite 114



Knieschoner

Seite 139



Säureschutzschürze

Seite 138



Warnwesten

ab Seite 164





MATERIALIEN UND NORMEN

Baumwolle:

Naturfaser mit sehr guten Trageeigenschaften. Baumwolle wird in vielen Bereichen des Arbeitsschutzes mit besten Ergebnissen eingesetzt. Es werden Gewebe wie Köper, Schwerkörper, Zwirnpilot, Zwirn-Moleskin, Zwirn-Doppelpilot bis zum Deutschleder gefertigt.

Mischgewebe:

In der Berufskleidung werden Mischgewebe hauptsächlich in den Mischverhältnissen ca. 65 % Polyester/35 % Baumwolle und ca. 40 % Polyester/60 % Baumwolle eingesetzt. Der Vorteil von Mischgewebe besteht in der längeren Standzeit, besseren Farbechtheit und guten Restschmpf-werten. Für den guten Tragekomfort der Mischgewebe ist hauptsächlich die Gewebeeinstellung sowie gute Dampfdruck- und Luftdurchlässigkeit des Gewebes Voraussetzung. Bei optimaler Gewebeeinstellung werden auch optimale Tragekomfort-Eigenschaften erreicht.

Baumwolle flammhemmend:

ist eine dauerhaft flammhemmend ausgerüstete Ware und wird nach EN 470-1 und EN 531 geprüft.

Sie hat eine Waschbeständigkeit von mindestens 50 Wäschen. Flammhemmend ausgerüstete Baumwolle wird für Schweißkleidung eingesetzt, also für Schutzkleidung, welche in die Kategorie II der PSA eingestuft wird (PSA = persönliche Schutzausrüstung). Schweißkleidung sollte nach dem jeweiligen Einsatzzweck (siehe Schweißkleidung) beschafft werden. Die Standzeiten der Schweißkleidung mit Imprägnierung steigen mit dem Warengewicht.

Canvas mit CORDURA®-Besatz:

Ein atmungsaktives Gewebe, das extrem reiß- und scheuerfest, schmutzabweisend und strapazierfähig ist. In Kombination mit CORDURA® haben Sie ein Gewebe, das höchste Belastungen aushält. Diese Gewebekombination finden Sie an allen Stellen, die immer wieder stark beansprucht werden, wie an den Knien, Gesäßtaschen, Zollstocktaschen, Eingriffen oder Taschenbeuteln. Einsatzbereiche überall dort, wo die Bekleidung extremen Belastungen ausgesetzt ist.

Die wichtigsten Europa-Normen für Schutzkleidung auf einen Blick:

EN ISO 13688:	Allgemeine Anforderungen an Schutzbekleidung
EN 342/EN 14058:	Schutz gegen Kälte
EN 343:	Wetterschutzkleidung
EN 381:	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen
EN 369:	Chemikalienschutzkleidung
EN 13034 TYP 6:	Schutzkleidung gegen Chemikalien mit beschränkte Einsatzdauer
EN 14126:	Schutzkleidung vor biologischen Gefahren
EN ISO 11611:	Schutzkleidung für Schweißer und ähnliche Verfahren (allgemeine Anforderungen)
EN 471/EN ISO 20471:	Warnschutzkleidung
EN 531:	Schutzkleidung für hitzeexponierte Industriearbeiter
EN 533/EN 470/EN ISO 11612:	Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen
EN 1149-5:	Schutz gegen elektrostatische Aufladung
EN 14404:	Knieschutz in Kombination mit Bekleidung



Wenn mit oder in der Nähe von Stoffen gearbeitet wird, die zu Hautverletzungen führen oder durch die Haut in den menschlichen Körper eindringen können, sowie bei der Gefahr von Verbrennungen, Verätzungen, Durchströmungen, Stich- und Schnittverletzungen, hat der Unternehmer Körperschutz (Schutzkleidung) zur Verfügung zu stellen.

Softshell:

Softshell ist ein extrem atmungsaktives, leichtes und strapazierfähiges Material, dass zudem wasser- und windabweisend ist. Weitere Eigenschaften sind ein angenehmer textiler Griff und eine hohe Elastizität. Bei den meisten Softshellartikeln wird auf der Innenseite ein Microfleece auflaminiert welche eine isolierende Luftschicht zwischen Körper und Material bilden kann.



Schutz gegen schlechte Sichtbarkeit
EN 471



Schutz gegen schlechte Sichtbarkeit
EN 20471



Schutz gegen chemische Risiken –
VOLLWERTIG



Schutz gegen Mikroorganismen
EN 374



Schutz gegen radioaktive Kontamination
EN 421



Wetterschutzkleidung
EN 343



Schutz gegen thermische Risiken
EN 531/EN 533/EN 470/EN ISO 11612



Schutz gegen Kälterisiken
EN 342



Schutz gegen chemische Risiken
EINFACH



Schutz vor statischer Elektrizität
EN 1149-5



Schutz für Benutzer handgeführter
Kettensägen EN ISO 11611



Schutzkleidung für Schweißer



Schutzkleidung gegen thermische
Gefahren durch Störlichtbögen



Schutz gegen luftgetragene
feste Partikel



Begrenzter Schutz gegen
flüssige Chemikalien




Für den Kontakt mit
Lebensmitteln geeignet



Echtes Leder

GRÖSSENTABELLE

- ① Körpergröße
- ② Brustumfang
- ③ Bundweite/Taillenumfang
- ④ Schrittlänge



Größentabelle für Ihre Bestellungen:

K = Körpermaß F = Fertigmaß der Bekleidung Übergrößen

Herren, Normalgrößen										Übergrößen				
		40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Brustumfang	K	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Körpergröße	K	158	164	168	171	174	177	180	182	184	186	186	187	187
Taillenumfang	K	68	72	76	80	84	88	92	96	100	106	110	116	120
Ärmellänge	F	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	65	66	66
Schrittlänge	F	71	73	75	76	78	79	80	81	82	83	83	83	83

Herren, schlanke Größen										untersetzte Größen					Bauchgrößen				
		90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154	158
Brustumfang	K	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156
Körpergröße	K	177	180	183	186	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210	212	214
Taillenumfang	K	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144
Ärmellänge	F	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
Schrittlänge	F	80	81	83	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

Damen, Normalgröße										Übergrößen		
		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
Brustumfang	K	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	
Körpergröße	K	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	
Taillenumfang	K	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	
Hüftumfang	K	91	94	98	102	105	109	114	120	125	131	
Seitenlänge	F	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	



FORTIS Performance

- Außergewöhnliche Eigenschaften
- Für extreme Belastungen
- Perfekte Verarbeitung
- Exklusive Styles



FORTIS PERFORMANCE

fortis

PERFORMANCE

Jacke

»PERFORMANCE twenty four«

Ausführung:

- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- Viele Reißverschlusstaschen
- Stiftetasche auf dem Oberarm
- Innentasche mit Klettverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- Bis 40 °C waschbar

Material:

Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²**Außenmaterial:** 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware**Innenmaterial:** 100 % Polyester, Microfleece

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-türkis	2230000(...)	49,95
schwarz-hellgrün	2230004(...)	49,95
dunkelgrau-hellgrau	2230008(...)	49,95
blau-rot	2230012(...)	49,95
braun-beige	2230016(...)	49,95
dunkelgrau-schwarz	2230001(...)	49,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (130)

49,95 €

Gr. S-XXXL



Rückansicht



schwarz-hellgrün



schwarz-türkis



dunkelgrau-hellgrau



blau-rot



braun-beige



dunkelgrau-schwarz



Innentaschen

Brusttasche mit
ReißverschlussÄrmeltasche mit
Reißverschluss

Strick-Softshell-Jacke

Ausführung:

- Aus einem Strick-Softshell-Materialmix
- Gut sichtbar
- Atmungsaktiv
- Kinnschutz am Reißverschlussende
- Durchgängiger Windschutzblende
- Verlängerter Rücken
- Bund durch Kordelzug verstellbar
- Diverse Taschen mit Reißverschluss

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester**Softshell:** 96 % Polyester, 4 % Elasthan**Farbe:** neongelb-schwarz meliert

NEU

44,95 €

Gr. S-XXXL



Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230059(...)	44,95

(130)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

fortis

Weste »PREMIUM twenty four«

Ausführung:

- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- Viele Reißverschlusstaschen
- Zwei Innentaschen mit Klettverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

Material:

Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware

Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-türkis	2230062(...)	ab 42,95
schwarz-hellgrün	2230103(...)	42,95
dunkelgrau-schwarz	2230104(...)	42,95

(130)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

ab 42,95 €
Gr. S-XXXL



schwarz-hellgrün



schwarz-türkis



dunkelgrau-schwarz

schwarz-hellgrün

dunkelgrau-hellgrau

blau-rot

schwarz-türkis



48,95 €

Gr. 27-110

dunkelgrau-schwarz

braun-beige

Rückansicht



Viele Taschen für Werkzeuge

PERFORMANCE

Bundhose »PERFORMANCE twenty four«

Ausführung:

- Elastische Bundverarbeitung
- Elastischer Gesäßbeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben
- Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- Bis 60 °C waschbar

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
27 (027), 28 (028), 29 (029)	schwarz-türkis	2230001(...)	48,95
30 (030), 31 (031), 32 (032)	schwarz-hellgrün	2230005(...)	48,95
33 (033), 34 (034), 46 (046)	dunkelgrau-hellgrau	2230009(...)	48,95
48 (048), 50 (050), 52 (052)	blau-rot	2230013(...)	48,95
54 (054), 56 (056), 58 (058)	braun-beige	2230017(...)	48,95
60 (060), 62 (062), 64 (064)	dunkelgrau-schwarz	2230105(...)	48,95
90 (090), 94 (094), 98 (098)			
102 (102), 106 (106), 110 (110)			

(130)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

FORTIS PERFORMANCE

fortis

PERFORMANCE

Latzhose

»PERFORMANCE twenty four«

Ausführung:

- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Knipolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben
- Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- Latz mit Innen- und Außentaschen
- Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
- Dehnbare Bewegungszone im Rücken
- Bis 60 °C waschbar

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Lieferbare Größen

27 (027), 28 (028), 29 (029)
 30 (030), 31 (031), 32 (032)
 33 (033), 34 (034), 46 (046)
 48 (048), 50 (050), 52 (052)
 54 (054), 56 (056), 58 (058)
 60 (060), 62 (062), 64 (064)
 90 (090), 94 (094), 98 (098)
 102 (102), 106 (106), 110 (110)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-türkis	2230002(...)	59,95
schwarz-hellgrün	2230006(...)	59,95
dunkelgrau-hellgrau	2230010(...)	59,95
blau-rot	2230014(...)	59,95
braun-beige	2230018(...)	59,95
dunkelgrau-schwarz	2230339(...)	59,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ⁽¹³⁰⁾



dunkelgrau-hellgrau

59,95 €

Gr. 27–110

Verschiedene geräumige
und verschließbare Taschen
am Latz

PERFORMANCE

Bermuda

»PERFORMANCE twenty four«

Ausführung:

- Elastische Bundverarbeitung
- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen
- Bis 60 °C waschbar

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Lieferbare Größen

46 (046), 48 (048), 50 (050)
 52 (052), 54 (054), 56 (056)
 58 (058), 60 (060), 62 (062)
 64 (064)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-türkis	2230003(...)	39,95
schwarz-hellgrün	2230007(...)	39,95
dunkelgrau-hellgrau	2230011(...)	39,95
blau-rot	2230015(...)	39,95
braun-beige	2230019(...)	39,95
dunkelgrau-schwarz	2230340(...)	39,95

⁽¹³⁰⁾

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



schwarz-türkis schwarz-hellgrün blau-rot braun-beige dunkelgrau-schwarz



Rückansicht



Rückansicht



blau-rot

39,95 €

Gr. 46–64



schwarz-türkis schwarz-hellgrün dunkelgrau-hellgrau braun-beige dunkelgrau-schwarz

fortis

PERFORMANCE

Damen-Jacke

»PERFORMANCE twenty four«

Ausführung:

- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- Viele Reißverschlussaschen
- Stifeltasche auf dem Oberarm
- Innentasche mit Klettverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- Bis 40 °C waschbar

Material:

Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²

Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware

Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece

49,95 €

Gr. S-XXL

Lieferbare Größen

S (036), M (038), L (040), XL (042)

XXL (044)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-hellgrün	2230020(...)	49,95
dunkelgrau-hellgrau	2230022(...)	49,95
braun-beige	2230024(...)	49,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (130)



schwarz-hellgrün

braun-hellbraun



dunkelgrau-hellgrau



Rückansicht

braun-beige

PERFORMANCE

Damen-Bundhose

»PERFORMANCE twenty four«

Ausführung:

- Elastische Bundverarbeitung
- Elastischer Gesäßesatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben
- Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- Bis 60 °C waschbar

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Lieferbare Größen

36 (036), 38 (038), 40 (040)

42 (042), 44 (044), 46 (046)

48 (048), 50 (050), 52 (052)

54 (054)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-hellgrün	2230021(...)	48,95
dunkelgrau-hellgrau	2230023(...)	48,95
braun-beige	2230025(...)	48,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (130)

48,95 €

Gr. 36-54



Rückansicht

dunkelgrau-hellgrau

schwarz-hellgrün



FORTIS PERFORMANCE



Kinder-Jacke

»PERFORMANCE twenty four«

Ausführung:

- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- Viele Reißverschlussaschen
- Stifeltasche auf dem Oberarm
- Innentasche mit Klettverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- Bis 40 °C waschbar

Material:

Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²

Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware

Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece

Farbe: schwarz-hellgrün

Lieferbare Größen

98–104 (104), 110–116 (116)
122–128 (128), 134–140 (140)
146–152 (152), 158–164 (164)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230026(...)	33,95

(130)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Rückansicht

33,95 €



PERFORMANCE

Kinder-Bundhose

»PERFORMANCE twenty four«

Ausführung:

- Elastische Bundverarbeitung
- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben
- Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- Bis 60 °C waschbar

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Farbe: schwarz-hellgrün

Lieferbare Größen

98–104 (104), 110–116 (116)
122–128 (128), 134–140 (140)
146–152 (152), 158–164 (164)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230027(...)	35,95

(130)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Rückansicht

35,95 €

PERFORMANCE

Kinder-Latzhose

»PERFORMANCE twenty four«

Ausführung:

- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben
- Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- Latz mit Innen- und Außentaschen
- Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
- Dehnbare Bewegungszone im Rücken
- Bis 60 °C waschbar

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Farbe: schwarz-hellgrün

Lieferbare Größen

98–104 (104), 110–116 (116)
122–128 (128), 134–140 (140)
146–152 (152), 158–164 (164)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230028(...)	39,95

(130)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Rückansicht

39,95 €

Fleece-Jacke »BASIC«

Ausführung:

- Weich, leicht und wärmend
- Zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Antipilling-Ausrüstung verhindert die Bildung von Faserknötchen

Material: 100 % Polyester, ca. 280 g/m²

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	2230341(...)	32,95
estateblue	2230342(...)	32,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ⁽¹³⁰⁾

NEU


estateblue



schwarz

32,95 €

Gr. S-XXXL

BASIC

Bundhose »BASIC«

Ausführung:

- Elastische Bundverarbeitung
- Schlitzreißverschluss
- Viele Taschen verschließbar mit Klett
- Eine Zollstocktasche

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 240 g/m²

Lieferbare Größen

46 (046), 48 (048), 50 (050)
52 (052), 54 (054), 56 (056)
58 (058), 60 (060), 62 (062)
64 (064)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelgrau-schwarz	2230343(...)	29,95
estateblue	2230344(...)	29,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ⁽¹³⁰⁾

NEU
29,95 €

Gr. 46-64



estateblue



dunkelgrau-schwarz

Kinder-Gehörschutz 3M »Peltor Kid«

Ausführung:

- Speziell für empfindliche Kinderohren entwickelt
- Bequemes und schlankes Profil bietet einen kindgerechten Tragekomfort
- Niedriges Kopfbügeldesign für einen konstant schwachen Anpressdruck
- Komfortable, mit Flüssigkeit gefüllte, weiche und breite Dichtungsringe
- Großzügiger Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau und Schweißbildung
- Für größtmögliche Sicherheit hat der Kapselgehörschützer KID keine hervorstehenden Teile
- Geeignet für Kinder bis 7 Jahren

Dämmwerte: SNR = 27 dB

Gewicht: 140 g

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
neongrün	2230029000	22,95
pink	2230345000	22,95

(153)



22,95 €

Kinder-Bügelbrille »511H«

Ausführung:

- Kratzfest
- Ultraleicht
- Mit Seitenschutz
- Verstellbare Bügel

Zulassung/Norm: Nach EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: blau

Bestell-Nr.	€/Stück
2230030000	2,49

(154)



2,49 €

KRATZ
FEST

FLEXIBLE
BÜGEL

Kinder-Gartenhandschuh »Towa«

Ausführung:

- Nahtloser Feinstrickhandschuh
- Perfekte Passform durch elastisches Gewebe
- Maschinenwaschbar
- Besonders griffig durch „MicroFinish“-Oberflächenstruktur
- Wasserabweisend im beschichteten Bereich

Material: Feinstrick (13 Gauge) mit Naturlatexbeschichtung

Alter	Farbe	Bestell-Nr.	€/Paar
5-8 Jahre	moosgrün	2230031000	4,29
7-11 Jahre	aquablau	2230032000	4,29
7-11 Jahre	pink	2230033000	4,29

(143)



4,29 €



Kübler Workwear.
Perfekt für jede Aufgabe.

ab 49,95 €

Gr. 48-60

anthrazit-schwarz



Hose »Pulsschlag«, high

Eigenschaften:

- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten

Ausführung:

- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
- Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche
- Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar
- Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar
- Taschenverstärker
- Seitennaht-Stepp
- Bis 60 °C waschbar

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
25 (025), 26 (026), 27 (027), 48 (048)	—
50 (050), 52 (052), 54 (054), 90 (090)	—
94 (094), 98 (098), 102 (102), 106 (106)	—
28 (028), 29 (029), 56 (056), 58 (058)	10%
60 (060), 110 (110)	10%

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau-schwarz	2230039(...)	ab 59,95
anthrazit-schwarz	2230040(...)	ab 59,95
schwarz-kornblumenblau	2230041(...)	ab 59,95
schwarz-anthrazit	2230042(...)	ab 59,95
schwarz-rot	2230043(...)	ab 59,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (134)

Jacke »Pulsschlag«

Eigenschaften:

- Gute Bewegungsfreiheit
- Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten
- Körperbetont

Ausführung:

- Zwei eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette mit „EasyBrand“-Funktion
- Napoleontasche und Stifftasche links
- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar
- Zwei Innentaschen, links mit Smartphonetasche
- Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner
- Attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
- Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen
- Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz
- Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung
- Saum mit Stretcheinsatz
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Tailleneinsatz an Vorder- und Rückenteil
- Kolleransatz und Ärmelkontur
- Ellenbogenverstärkung
- Kontur-Stepp
- Bis 60 °C waschbar

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
48 (048), 50 (050), 52 (052), 54 (054)	—
56 (056), 58 (058), 60 (060)	10%

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau-schwarz	2230034(...)	ab 49,95
anthrazit-schwarz	2230035(...)	ab 49,95
schwarz-kornblumenblau	2230036(...)	ab 49,95
schwarz-anthrazit	2230037(...)	ab 49,95
schwarz-rot	2230038(...)	ab 49,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (134)



Elastischer Bundeinsatz

ab 59,95 €

Gr. 25-110



Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar, mit Patten und Klette verschließbar

schwarz-kornblumenblau





schwarz-rot

ab **67,95 €**
Gr. 25–110

kornblumenblau-schwarz



schwarz-kornblumenblau

anthrazit-schwarz

schwarz-anthrazit

Latzhose »Pulsschlag«

Eigenschaften:

- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten

Ausführung:

- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
- Eine lose, doppelte Meterstabschleife rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschluss tasche
- Eine Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar
- Zusätzliche Reißverschluss tasche, perfekt geeignet für Smartphones
- Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzliche Reißverschluss tasche
- Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
- Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
- Stretcheinsatz im Bund
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Knieschutz taschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar
- Taschenverstärker und Knietaschen
- Seitennaht-Stepp
- Bis 60 °C waschbar

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
25 (025), 26 (026), 27 (027), 48 (048)	–
50 (050), 52 (052), 54 (054), 90 (090)	–
94 (094), 98 (098), 102 (102), 106 (106)	–
28 (028), 29 (029), 56 (056), 58 (058)	10%
60 (060), 110 (110)	10%

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau-schwarz	2230044(...)	ab 67,95
anthrazit-schwarz	2230045(...)	ab 67,95
schwarz-kornblumenblau	2230046(...)	ab 67,95
schwarz-anthrazit	2230047(...)	ab 67,95
schwarz-rot	2230048(...)	ab 67,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (134)



Bermuda »Pulsschlag«

Eigenschaften:

- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten

Ausführung:

- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
- Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit Cordura®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlussstasche
- Eine Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzliche Reißverschlussstasche
- Perfekt geeignet für Smartphones
- Schlitz mit Reißverschluss
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Taschenverstärker
- Seitennaht-Stepp
- Bis 60 °C waschbar

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
48 (048), 50 (050), 52 (052), 54 (054)	–
56 (056), 58 (058), 60 (060)	10%

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau-schwarz	2230049(...)	ab 33,95
anthrazit-schwarz	2230050(...)	ab 33,95
schwarz-kornblumenblau	2230051(...)	ab 33,95
schwarz-anthrazit	2230052(...)	ab 33,95
schwarz-rot	2230053(...)	ab 33,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (134)



Damenhose »Pulsschlag«

Eigenschaften:

- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten

Ausführung:

- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
- Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlussstasche
- Eine Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar
- Zusätzliche Reißverschlussstasche, perfekt geeignet für Smartphones
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar
- Taschenverstärker und Knietaschen
- Seitennaht-Stepp
- Bis 60 °C waschbar

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Lieferbare Größen
36 (036), 38 (038), 40 (050), 40 (040)
42 (052), 42 (042), 44 (054), 44 (044)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau-schwarz	2230054(...)	59,95
anthrazit-schwarz	2230055(...)	59,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (134)



Knieschutzpolster »8108«

Ausführung:

- Funktionelle Formgebung

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 14404: 2004 + A1: 2010, Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit dem jeweiligen KÜBLER-Produkt

Farbe: mittelblau

Bestell-Nr.	€/Stück
2230056000	8,29

(134)



schwarz-anthrazit



Softshell-Jacke »Pulsschlag«

Ausführung:

- Reflexpatches für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller
- Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
- Zwei Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
- Brusttaschen mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet
- Smartphone-Innentasche
- Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar
- Verlängerter Rücken
- Innenkragen aus Fleece
- Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- EasyBrand-Funktion
- Bis 30 °C waschbar

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Innenfutter: 100 % Polyester

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)	–
XXL (2XL), XXXL (3XL)	10%

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-kornblumenblau	2230057(...)	ab 71,95
schwarz-anthrazit	2230058(...)	ab 71,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (134)

ab 71,95 €

Gr. S-XXXL



schwarz-kornblumenblau

Winter-Softshell-Jacke »Pulsschlag«

Ausführung:

- Kontrast-Elemente an Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz
- Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller
- Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
- Zwei Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
- Brusttaschen mit Reißverschluss, auch für Tablets bis 7" geeignet
- Smartphone-Innentasche
- Verlängerter Rücken
- Innenkragen aus Fleece
- Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit
- Innen liegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe
- Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm
- Weitenregulierung im Gesichtsfeld
- Wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich
- Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf ca. 100 g/m²
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung
- Bis 30 °C waschbar

Material: Futter aus 100 % Polyester

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)	–
XXL (2XL), XXXL (3XL)	10%

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-kornblumenblau	2230060(...)	ab 94,90
schwarz-anthrazit	2230061(...)	ab 94,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (134)



schwarz-kornblumenblau



schwarz-anthrazit

ab 94,90 €

Gr. S-XXXL





Kübler Workwear.
Flexibel. Sitzt perfekt.

EXCESS
PROFESSIONAL WORKWEAR

CHAMP KOLLEKTION.
Universell für jeden Einsatz.

Arbeitsjacke »Champ«

Ausführung:

- Sportliche Arbeitsjacke mit verdecktem Reißverschluss
- Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschlüssen
- Brusttasche mit Patte und integrierter Handytasche
- Offene Armtasche links
- Elastische Arm Bündchen
- Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß-grau	2230063(...)	59,95
grau-schwarz	2230064(...)	59,95
blau-grau	2230065(...)	59,95
grün-grau	2230066(...)	59,95
schwarz	2230067(...)	59,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)

weiß-grau



EXCESS
PROFESSIONAL WORKWEAR

59,95 €

Gr. S-XXL



grau-schwarz

blau-grau

grün-grau

schwarz

Arbeitshose »Champ«

Eigenschaften:

- Kombinierbar mit EXCESS Kniepads: zertifiziert nach DIN EN 14404
- Beinlänge 6 cm verlängerbar, nur eine Naht auftrennen – bereits gesäumt

Ausführung:

- Bundhose mit zahlreichen Taschen mit und ohne Patten
- Griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen
- Praktische Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche
- Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach
- Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Stoff
- Doppelt gesicherte Klettschlaufe für extra Werkzeughalter
- Mehrzwecköse für Karabinerhaken

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²

Lieferbare Größen

48 (048), 50 (050), 52 (052)
54 (054), 56 (056), 58 (058)
60 (060)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß-grau	2230068(...)	49,95
grau-schwarz	2230069(...)	49,95
blau-grau	2230070(...)	49,95
schwarz	2230071(...)	49,95
dunkelbeige-grau	2230072(...)	49,95
grün-grau	2230073(...)	49,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)

grün-grau



49,95 €

Gr. 48-60



grau-schwarz

blau-grau

dunkelbeige-grau

schwarz

weiß-grau

EXCESS
 PROFESSIONAL WORKWEAR

blau-grau

69,95 €

Gr. 48-60

Arbeitslatzhose »Champ«

Eigenschaften:

- Mit EXCESS Kniepads: zertifiziert nach DIN EN 14404
- Beinlänge 6 cm verlängerbar, nur eine Naht auftrennen, bereits gesäumt

Ausführung:

- Große Brusttasche mit Patte
- Stiffenfach
- 2 integrierte Fächer
- Hosenträger mit elastischem Einsatz
- Elastischer Bund für noch mehr Tragekomfort
- Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Material

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²

Lieferbare Größen

 48 (048), 50 (050), 52 (052)
 54 (054), 56 (056), 58 (058)
 60 (060)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß-grau	2230074(...)	69,95
grau-schwarz	2230075(...)	69,95
blau-grau	2230076(...)	69,95
grün-grau	2230077(...)	69,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)



weiß-grau

grau-schwarz

grün-grau

EXCESS
 PROFESSIONAL WORKWEAR

grau-schwarz

Bermuda »Champ«

Eigenschaften:

- Ergonomische Passform für maximale Bewegungsfreiheit
- Leicht und angenehm zu tragen
- Leicht waschbar und pflegeleicht

Ausführung:

- Knieläng
- Robuste Verarbeitung mit 3-fach-Nähten an stark beanspruchten Stellen
- Strapazierfähiges und atmungsaktives Twill-Mischgewebe
- Zahlreiche Taschen mit und ohne Patten und griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen
- Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche
- Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach
- Doppelt gesicherte Klettschlaufe für extra Werkzeughalter
- Mehrzwecköse für Karabinerhaken

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²

Lieferbare Größen

 48 (048), 50 (050), 52 (052)
 54 (054), 56 (056), 58 (058)
 60 (060)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß-grau	2230078(...)	43,95
grau-schwarz	2230079(...)	43,95
grün-grau	2230080(...)	43,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)



weiß-grau

grün-grau

Softshell-Jacke »Proaktiv«

Ausführung:

- Wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv
- Kapuze regenfest, mit Reißverschluss abnehmbar
- Ärmel mit eingelassenen Bündchen
- Belüftungsschlitze mit Reißverschluss unter den Armen
- Ventilation am Rücken
- Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
- Eine Innentasche mit Reißverschluss
- Zwei Eingriffstaschen mit Reißverschluss
- Drei-lagiger Stoff mit TPU Membrane

Material: 94% Polyester, 6% Elasthan, 320 g/m²

Farbe: schwarz-grau

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230346(...)	94,90

Bitte die Bestell-Nr. (131)
um den Größencode (...) ergänzen.

94,90 €

Gr. S-XXL



EXCESS
PROFESSIONAL WORKWEAR

Ledergürtel

Ausführung:

- Used-Look
- Mit Excess Logo und Metallschnalle
- 4 cm breit

Material: 100% Buffalo Leder

Farbe: schwarz

Länge cm	Bestell-Nr.	€/Stück
90	2230347000	26,95
95	2230348000	26,95
100	2230349000	26,95
105	2230350000	26,95
110	2230351000	26,95

(131)

26,95 €



EXCESS
PROFESSIONAL WORKWEAR

Gürtel

Ausführung:

- Mit Metallschnalle
- Individuell kürzbar
- Breite ca. 40 mm
- Schnalle ca. 45 mm

Länge: 120 cm

Material: 100 % Canvas

Farbe: schwarz

Bestell-Nr.	€/Stück
2230081(...)	9,99

(131)

9,99 €



EXCESS
PROFESSIONAL WORKWEAR

Hängetaschen (Paar)

Ausführung:

- Ergonomischer Schnitt
- Starke Nähte

Material: Strapazierfähiger Polyesterstoff

Farbe: schwarz

Bestell-Nr.	€/Paar
2230082000	13,99

(131)

EXCESS
PROFESSIONAL WORKWEAR

Knieschoner (Paar)

Ausführung:

- Dauerhaft formstabil
- Starke Nähte
- Typ 2, Level 1

Material: Robustes, Ethylen-Vinyl-Acetat

Zulassung/Norm: Nach EN 14404,

zertifiziert mit Excess-Hosen

Farbe: schwarz

Bestell-Nr.	€/Paar
2230083000	10,99

(131)

10,99 €



EXCESS
PROFESSIONAL WORKWEAR

13,99 €





Fleece-Jacke »Champ«

Eigenschaften:

- Bequeme und lockere Passform
- Langlebig durch Antipilling-Technologie

Ausführung:

- Mit Reißverschlüssen
- Zwei Jackentaschen mit Reißverschluss
- Zusätzlich große Brusttasche mit Reißverschluss, rechts

Material: 100 % Polyester

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß-grau	2230084(...)	41,95
schwarz-grau	2230085(...)	41,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)



weiß-grau

41,95 €

Gr. S-XXL

schwarz-grau

EXCESS
PROFESSIONAL WORKWEAR

Softshell-Winterjacke »Champ«

Eigenschaften:

- Wasserabweisend bis Wassersäule 3000 mm
- Winddicht
- Atmungsaktiv
- Leicht und bequem zu tragen
- Warmes Innenfutter
- Strapazierfähige und wasserabweisende Oberfläche
- Weich und elastisch

Ausführung:

- Frontreißverschluss mit Blende
- Verstellbarer Kordelzug an der abnehmbaren Kapuze und am Bund
- Reflexstreifen vorne und hinten
- Innen liegende, elastische Armbündchen
- Belüftungsschlitz unter den Armen mit Reißverschluss
- Eingriffstaschen links und rechts
- Je eine Brust-, Arm- und Innentasche mit Reißverschluss
- Armtaschen mit drei Fächern

Material: 94 % Polyester, 6 % Spandex, Softshell 270 g/m²

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß-grau	2230086(...)	89,90
schwarz-grau	2230087(...)	89,90
grün-grau	2230088(...)	99,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)



weiß-grau

ab 89,90 €

Gr. S-XXXL

schwarz-grau

grün-grau

EXCESS
PROFESSIONAL WORKWEAR

T-Shirt »Madrid«

Ausführung:

- Moderne und ergonomische Passform
- Kontrasteinsätze vorne und hinten

Material: 100 % Baumwolle, ca. 180 g/m²

Farbe: schwarz-grau

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230089(...)	10,99

(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



10,99 €

Gr. S-XXXL

Polo-Shirt »Sevilla«

Ausführung:

- Moderne und ergonomische Passform
- Kontrasteinsätze vorne und hinten
- Knopfleiste mit drei Knöpfen

Material: 100 % Baumwolle (Piqué), ca. 220 g/m²

Farbe: schwarz-grau

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230090(...)	13,99

(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



13,99 €

Gr. S-XXXL

Shorts »Rio« und »Sao Paulo«

Eigenschaften:

- Abrieb- und reißfest
- Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung

Ausführung:

- Robustes Canvasgewebe
- Moderne und ergonomische Passform
- Erhöhtes Rückenteil
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Teil-elastischer Taillebund
- YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
- Adressfeld im Innenteil der Shorts
- Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
- Zwei Seitentaschen
- Eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linken Seitentasche
- Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen
- Zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte und eine Zollstocktasche
- Eine zweiteilige Werkzeuggtasche mit Bleistifttasche

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m² »Sao Paulo«



40,95 €

Gr. 48-60

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
48 (048), 50 (050), 52 (052)	»Rio«schwarz-grau	2230091(...)	40,95
54 (054), 56 (056), 58 (058)	»Sao Paulo«grau-schwarz	2230092(...)	40,95
60 (060)			

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)

Sweat-Jacke »Florenz«

Ausführung:

- Moderne und ergonomische Passform
- Kontrasteinsätze vorne und hinten
- Gefütterte Kapuze mit Kordelzug
- Ärmelabschlüsse und Saum mit elastischen Strickbündchen
- Mit Känguru-Taschen

Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, ca. 310 g/m²

Farbe: schwarz-grau

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230093(...)	28,95

(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



28,95 €

Gr. S-XXXL

Bundjacke »Arsenal«

Eigenschaften:

- Abrieb- und reißfest
- Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung

Ausführung:

- Moderne und ergonomische Passform
- Robustes Canvasgewebe
- Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
- Vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort
- Weitenverstellbarer Ärmelsaum und verlängertes Rückenteil
- Patte im Vorderteil mit verdeckten Druckknöpfen und Klettverschlüssen
- Verdeckter YKK®-Front-Reißverschluss
- Mit Adressfeld im Innenteil der Jacke
- Zwei Brusttaschen mit Reißverschlüssen
- Zwei Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen
- Eine Handy-Innentasche

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m²

Farbe: schwarz-grau



48,95 €

Gr. S-XXXL

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)	2230094(...)	48,95
XXL (2XL), XXXL (3XL)		(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Bundhosen »Tottenham« und »Charlton«

Eigenschaften:

- Abrieb- und reißfest
- Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung

Ausführung:

- Moderne und ergonomische Passform
- Robustes Canvasgewebe
- Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
- Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort
- Verstellbare Kniepolstertaschen und erhöhtes Rückenteil
- Teil-elastischer Taillenumbund
- YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
- Breiter vorgenähter Saum
- Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich
- Strapazierfähige 3-fach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Zwei Seitentaschen
- Eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linken Seitentasche
- Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche, innen
- Zwei Gesäßtaschen, davon eine mit Patte und eine Zollstocktasche
- Eine zweiteilige Werkzeuggtasche mit Bleistifttasche

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m²,

Verstärkung: 100 % Polyamid

Lieferbare Größen
48 (048), 50 (050), 52 (052)
54 (054), 56 (056), 58 (058)
60 (060)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-grau	2230095(...)	52,95
grau-schwarz	2230096(...)	52,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)

52,95 €

Gr. 48-60



»Charlton«, grau-schwarz



»Tottenham«, schwarz-grau

Latzhosen »Everton« und »Bolton«

Eigenschaften:

- Abrieb- und reißfest
- Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung

Ausführung:

- Moderne und ergonomische Passform
- Robustes Canvasgewebe
- Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
- Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort
- Verstellbare Kniepolstertaschen
- Elastische Einsätze im Taillenbund
- YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
- Breiter vorgenähter Saum
- Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich
- Strapazierfähige 3-fache-Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Zwei Seitentaschen
- Eine Latztasche mit zwei Bleistifttaschen
- Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche, innen
- Zwei Gesäßtaschen, davon eine mit Patte und eine Zollstocktasche
- Eine zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m²

Verstärkung: 100 % Polyamid

Lieferbare Größen

48 (048), 50 (050), 52 (052)
54 (054), 56 (056), 58 (058)
60 (060)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-grau	2230097(...)	54,95
grau-schwarz	2230098(...)	54,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)

54,95 €

Gr. 48–60



»Everton«, schwarz-grau

»Bolton«, grau-schwarz

Fleece-Jacke »Chelsea«

Ausführung:

- Schmutz- und wasserabweisendes Obermaterial
- Hochwertige Beschichtung
- Wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv
- Microfleece, Antipilling
- Mit winddichtem Innenfutter
- YKK®-Front-Reißverschluss
- Kinnschutz
- Angenehmer Tragekomfort durch elastischen, weitenverstellbaren Ärmelsaum
- Zwei seitliche Hüfttaschen
- Eine Brusttasche

Material: 100 % Polyester, Microfleece, ca. 250 g/m²

Farbe: schwarz-grau

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230100(...)	40,95

(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Fleece-Jacke »Tampere«

Ausführung:

- Kapuzenjacke mit wärmendem und sehr weichem Teddyfutter
- Microfleece, Antipilling
- Mit Kinnschutz
- Elastischer, weitenverstellbarer Ärmelsaum
- Zwei seitlichen Hüfttaschen
- Eine Brusttasche

Material: 100 % Polyester, Microfleece, ca. 360 g/m²

Farbe: schwarz-grau

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230099(...)	39,95

(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



39,95 €

Gr. S-XXXL

40,95 €

Gr. S-XXXL

Strickjacken »Linz« und »Innsbruck«

Eigenschaften:

- Hoch atmungsaktiv
- Weich und komfortabel

Ausführung:

- Leichte Jacke mit Strick-Außenseite und Fleece-Innenseite
- Softshell-Verstärkungen
- Kinnschutz
- Elastischer Korderlzug im Saum mit Stoppern
- Elastische Ärmelabschlüsse
- Eine aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss
- Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen

Material: 100 % Polyester, Strickfleece, Einsatz: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m²

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
hellgrau-grau	2230101(...)	41,95
grau-schwarz	2230102(...)	40,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)



»Linz«,
hellgrau-grau

ab **40,95 €**
Gr. S-XXXL



Rückansicht



»Innsbruck«,
grau-schwarz



SPOTLIGHT



»Genf«, grau-schwarz



»Basel«, schwarz-grau

84,90 €

Gr. S-XXXL



Rückansicht



Durch abnehmbare Ärmel
auch als Weste tragbar



Innenweste

Outdoorjacken »Basel« und »Genf«

Eigenschaften:

- Abrieb- und reißfest
- Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung

Ausführung:

- Robustes Canvasgewebe
- Moderne und ergonomische Passform
- Vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort
- Ärmel herausnehmbar: Jacke ist auch als Weste tragbar
- Thermo-Innenweste, kann separat getragen werden
- Verlängertes Rückenteil
- Verdeckter YKK®-Frontreißverschluss
- Patte im Vorderteil mit verdeckten Druckknöpfen und Klettverschlüssen
- Weitenverstellbarer Ärmelsaum
- Adressfeld im Innenteil der Jacke
- Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
- Zwei Brusttaschen mit Reißverschlüssen
- Zwei Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen
- Zwei Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen
- Je eine Handy-Innentasche in Jacke und Weste

Material:

Außenjacke Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m²

Außenjacke Futter: 100 % Polyester

Innenweste Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m²

Innenweste Futter: 100 % Polyester

Innenweste Wattierung: 100 % Polyester

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-grau	2220046(...)	84,90
grau-schwarz	2220047(...)	84,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)



Softshell-Jacke »Ajax«

Eigenschaften:

- Wasserdicht bis 5000 mm Wassersäule
- Winddicht
- Atmungsaktiv (1000 g/m²)
- Hoch abriebfest

Ausführung:

- Wasserdichter Front-Reißverschluss
- Reflexpaspeln vorne und hinten
- Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten
- Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite
- Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
- Abnehmbare/verstellbare Kapuze
- Einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter
- Zwei Taschen über dem Saum
- Zwei Brusttaschen
- Eine Innentasche im Futter

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagen-Laminat (Softshell)

Futter: 100 % Polyester

Farbe: grau-schwarz

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2220048(...)	79,95

(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



79,95 €

Gr. S-XXXL



129,00 €

Gr. S-XXXL



Warnschutz-Softshell-Jacke »Rickmer«

Ausführung:

- Wind- und wasserdicht (bis 5000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv (1000 g/m²/24 h)
- Robuster YKK® Front-Reißverschluss mit Patte
- Abriebfestes, robustes Softshellmaterial
- Thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial
- Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten
- Außenjacke mit Fleece-Innenseite
- Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
- Abnehmbare verstellbare Kapuze
- Zwei Taschen über dem Saum, eine Brust- und eine Innentasche im Futter

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester

Futter: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688

Farbe: leuchtgelb-leuchtorange

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXXL (2XL)


Bestell-Nr.	€/Stück
2230352(...)	129,00

(138)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU





Dickies INDUSTRY 300.
Knackige Passform, robuste Stoffe.

Bundjacke »30010«**Ausführung:**

- Sturmleiste mit verdeckten Knöpfen
- Dehnfalte im Rücken
- Ein Schlüsselkarabiner in der linken Tasche
- YKK®-Markenreißverschluss
- 40 verriegelte Belastungspunkte
- Zwei Brusttaschen, zwei Seitentaschen
- Handytasche

45,95 €

Gr. S-XXXL

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m²**Lieferbare Größen**S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau-schwarz	2230111(...)	45,95
schwarz	2230112(...)	45,95
grün-schwarz	2230113(...)	45,95
khaki-schwarz	2230114(...)	45,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)



grün-schwarz



schwarz

khaki-schwarz

grau-schwarz



grün-schwarz

khaki-schwarz

grau-schwarz

Rückansicht

Bundhose »30030«**Ausführung:**

- Elastischer Bund
- Kniepolstertaschen
- Breite Gürtelschlaufen
- YKK®-Markenreißverschluss
- 58 verriegelte Belastungspunkte
- Zwei Seitentaschen
- Zwei Gesäßtaschen mit Balg
- Zwei Beintaschen
- Rechts mit Handytasche
- Doppelte Zollstocktasche (lose in der Kniekehle)

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m²

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
25 (025), 26 (026), 27 (027)	grau-schwarz	2230115(...)	41,95
48 (048), 50 (050), 52 (052)	schwarz	2230116(...)	41,95
54 (054), 56 (056), 58 (058)	grün-schwarz	2230117(...)	41,95
60 (060), 62 (062), 64 (064)	khaki-schwarz	2230118(...)	41,95
94 (094), 98 (098), 102 (102)			
106 (106)			

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)



schwarz

41,95 €

Gr. 25-106

TIPDie passenden Knieschoner
finden Sie in Kapitel 3 auf
Seite 139

Base Cap »Preston«

Material: 100 % Baumwolle, Twill

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-grau	2230119000	12,99
schwarz-rot	2230120000	12,99
schwarz-blau	2230121000	12,99

(131)

12,99 €

schwarz-grau



schwarz-rot



schwarz-blau

**Poloshirt »SH2004«**

Ausführung:

- Zweifarbiges Polo-Shirt
- Mit Ripp-Polokragen und Ärmelbündchen

Material: 100 % Baumwolle, 280 g/m²

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau-schwarz	2230126(...)	19,99
schwarz	2230127(...)	19,99
rot-schwarz	2230128(...)	19,99
khaki-schwarz	2230129(...)	19,99
marine-schwarz	2230130(...)	19,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)

19,99 €

Gr. S-XXXL

schwarz rot-schwarz khaki-schwarz marine-schwarz
grau-schwarz**Latzhose »30040«**

Ausführung:

- Breite Träger mit zentralem Stretcheinsatz hinten
- Eine Hammerschlaufe
- Kniepolstertaschen
- Bundweitenverstellung erfolgt mittels Jeansknopf
- YKK®-Markenreißverschluss
- 70 verriegelte Belastungspunkte
- Zwei Seitentaschen
- Zwei Gesäßtaschen mit Balg
- Zwei Beintaschen
- Rechts mit Handytasche
- Doppelte Zollstocktasche (lose in der Kniekehle)

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m²

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
25 (025), 26 (026), 27 (027)	grau-schwarz	2230122(...)	57,95
48 (048), 50 (050), 52 (052)	schwarz	2230123(...)	57,95
54 (054), 56 (056), 58 (058)	grün-schwarz	2230124(...)	57,95
60 (060), 62 (062), 64 (064)	khaki-schwarz	2230125(...)	57,95
94 (094), 98 (098), 102 (102)			
106 (106)			

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)



grau-schwarz schwarz grün-schwarz

TIPDie passenden Knie Schonner
finden Sie in Kapitel 3 auf
Seite 139**57,95 €**

Gr. 25-106



khaki-schwarz

Arbeitsweste »30020«**Ausführung:**

- Sturmleiste mit verdeckten Knöpfen
- 100 % kratzfrei – keine Metallteile/Knöpfe auf der Außenseite, wenn die Bundregulierung zugeknöpft ist
- Eine Dehnfalte im Rücken
- Schlüsselkarabiner in linker Tasche
- YKK®-Markenreißverschluss
- 34 verriegelte Belastungspunkte
- Zwei Brusttaschen
- Zwei Seitentaschen
- Handytasche

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m²

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau-schwarz	2230131(...)	40,95
schwarz	2230132(...)	40,95
grün-schwarz	2230133(...)	40,95
khaki-schwarz	2230134(...)	40,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)



grau-schwarz

40,95 €

Gr. S-XXXL



schwarz

grün-schwarz

khaki-schwarz



grau-schwarz

35,95 €

Gr. 48-64

**Short »30050«****Ausführung:**

- Sturmleiste mit verdeckten Knöpfen
- 100 % kratzfrei – keine Metallteile/Knöpfe auf der Außenseite, wenn die Bundregulierung zugeknöpft ist
- Eine Dehnfalte im Rücken
- Schlüsselkarabiner in linker Tasche
- YKK®-Markenreißverschluss
- 34 verriegelte Belastungspunkte
- Zwei Brusttaschen
- Zwei Seitentaschen
- Handytasche

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m²

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
48 (048), 50 (050), 52 (052)	grau-schwarz	2230135(...)	35,95
54 (054), 56 (056), 58 (058)	schwarz	2230136(...)	35,95
60 (060), 62 (062), 64 (064)	grün-schwarz	2230137(...)	35,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)



schwarz

grün-schwarz

Piratenhose »30070«**Ausführung:**

- Dreifach vernäht
- Verriegelte Belastungspunkte
- Zwei Seitentaschen

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m²

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
48 (048), 50 (050), 52 (052) 54 (054), 56 (056), 58 (058) 60 (060), 62 (062), 64 (064)	2230138(...)	36,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)

**36,95 €**

Gr. 48-64



Winterjacke »30060«

Eigenschaften:

- Wasserdicht bis 3000 mm Wassersäule

Ausführung:

- Reflexpaspeln
- Sturmleiste mit Druckknöpfen und Klettverschluss
- Elastischer Bund und Ärmelbündchen
- Bandversiegelte Nähte
- Mit Microfleece gefütterter Krageninnenseite
- Kapuze ist in den Kragen einrollbar
- Bestickungszugang mit Reißverschluss
- Zwei Fronttaschen mit Reißverschluss
- Eine multifunktionale Brusttasche

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester, Oxford 600D

Futter: 100 % Polyester

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	2230140(...)	59,95
khaki-schwarz	2230141(...)	59,95
grau-schwarz	2230353(...)	59,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)



59,95 €

Gr. S-XXXL

grau-schwarz



schwarz



khaki-schwarz



59,95 €

Gr. S-XXXL

grau-schwarz



schwarz



rot-schwarz



khaki-schwarz

marine-schwarz

Softshell-Jacke »JW7010«

Eigenschaften:

- Wasserdicht bis 8000 mm Wassersäule
- Atmungsaktiv (1000 mpv)

Ausführung:

- Mit Reflexpaspeln
- Ärmelbündchen mit verstellbarem Klettverschluss
- Vorderseite mit Reißverschluss
- Bundweite justierbar

Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan, 320 g/m²

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau-schwarz	2230142(...)	59,95
schwarz	2230143(...)	59,95
rot-schwarz	2230144(...)	59,95
khaki-schwarz	2230145(...)	59,95
marine-schwarz	2230146(...)	59,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)

Fleece-Pullover »JW7011«

Ausführung:

- Wärmendes Microfleece-Gewebe
- Ärmelabschluss mit Daumenloch
- Anliegender Schnitt ideal für Lagenlook

Material: 100 % Polyester, Microfleece, 260 g/m²

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau-schwarz	2230147(...)	25,95
schwarz	2230148(...)	25,95
rot-schwarz	2230149(...)	25,95
khaki-schwarz	2230150(...)	25,95
marine-schwarz	2230151(...)	25,95


Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)



grau-schwarz

25,95 €

Gr. S-XXXL



schwarz



rot-schwarz



khaki-schwarz

marine-schwarz



Kapuzen-Sweatshirt »Sandford«

Ausführung:

- Mit Dickies-Markenbranding

Material:

Farbe schwarz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 280 g/m²

Farbe grau-meliert: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, 280 g/m²

Lieferbare Größen

M (00M), L (00L), XL (1XL)

XXL (2XL), XXXL (3XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	2230152(...)	40,95
grau-meliert	2230153(...)	40,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)



schwarz

grau-meliert

40,95 €

Gr. M-XXXL

Kapuzen-Sweatshirt »Hamilton«

Ausführung:

- Mit weißem Dickies-Markenbranding

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 280 g/m²

Lieferbare Größen

M (00M), L (00L), XL (1XL)

XXL (2XL), XXXL (3XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	2230154(...)	40,95
königsblau	2230155(...)	40,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (131)



schwarz

königsblau

40,95 €

Gr. M-XXXL

T-Shirt, 5er Pack

- Verschiedene Farben

Material: Grau: 100 % Baumwolle, 180 g/m²,

Andere Farben: 85 % Baumwolle, 15 % Viskose, 180 g/m²

Lieferung: 5er-Pack, einzeln in Polybeutel verpackt.

Inhalt: Eine Größe/je ein Stück pro Farbe.

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)

XXL (2XL), XXXL (3XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230354(...)	54,95

(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



54,95 €

Gr. S-XXXL

Bundhose »3230«**Ausführung:**

- Dreifachnähte an den Belastungspunkten
- Seiteneingriff
- Handy- und Zollstocktasche
- Seitlicher Stretcheinsatz

Material:**Oberstoff:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m²**Besatz:** 100 % Polyurethan, Oxford**Farbe:** dunkelgrau**Lieferbare Größen**

48 (048), 50 (050), 52 (052)
 54 (054), 56 (056), 58 (058)
 60 (060)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230355(...)	31,95

(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den
 Größencode (...) ergänzen.

**31,95 €**

Gr. 48–60

Latzhose »3229«**Ausführung:**

- Dreifachnähte an den Belastungspunkten
- Seitlicher Stretcheinsatz
- Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klett
- Front- und Beintasche
- Handy- und Zollstocktasche
- Latztasche mit Reißverschluss
- Hammerschlaufe
- Hosenschlitz mit Reißverschluss

Material:**Oberstoff:** 65 % Polyester35 % Baumwolle, 270 g/m²**Besatz:** 100 % Polyurethan, Oxford**Lieferbare Größen**

48 (048), 50 (050), 52 (052)
 54 (054), 56 (056), 58 (058)
 60 (060)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230357(...)	45,95

(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den
 Größencode (...) ergänzen.

**45,95 €**

Gr. 48–60

**52,95 €**

Gr. S–XXL

Pilotenjacke »4629«**Ausführung:**

- Wattiert
- Mit vielen praktischen Taschen

Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 270 g/m²**Farbe:** schwarz**Lieferbare Größen**

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
 XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230356(...)	52,95

(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Jacke »61358« und Weste »30289«

Ausführung:

- Wattiert
- Krageninnenseite mit Fleece
- Zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Farbe: schwarz-orange

terratrendJOB

NEU

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)	Jacke »61358«	2230358(...)	52,95
XXL (2XL)	Weste »30289«	2230359(...)	27,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(131)



Weste »30289«

ab 27,95 €

Gr. S-XXL



Jacke »61358«

Troyer »80236«

Ausführung:

- Strick, mit Reißverschluss

Material: 100 % Polyacryl

Farbe: grau meliert

terratrendJOB

NEU

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)	2230360(...)	21,95
XXL (2XL)		(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

21,95 €

Gr. S-XXL



Softshell-Jacke »9618«

Ausführung:

- Winddicht und wasserabweisend (bis 8000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv (800 g/m²/24 h)
- Wattiert
- TPU-Membrane
- Reflektierende Reißverschlüsse
- Frontreißverschluss in Kontrastfarbe
- Krageninnenseite Fleece gefüttert

Material: 93 % Polyester, 7 % Elasthan

Farbe: schwarz-anthrazit

terratrendJOB

NEU

Lieferbare Größen
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230361(...)	57,95

(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



57,95 €

Gr. S-XXL

Softshell-Jacke »61270«

Ausführung:

- Winddicht und wasserabweisend
- Atmungsaktiv
- Reflektierende Reißverschlüsse
- Frontreißverschluss in Kontrastfarbe

Material: 100 % Polyester

Farbe: dunkelgrau-schwarz

terratrendJOB

NEU

Lieferbare Größen
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230362(...)	43,95

(131)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



43,95 €

Gr. S-XXL

Wetterschutzparka »Icon«

Ausführung Parka:

- Verstellbare Ärmelbündchen durch Druckknöpfe
- Tailliert
- Versenkbarer Reflex-Einsatz auf dem Ärmel
- Zwei-Wege Reißverschluss
- Tablet-Tasche
- Multimediatasche mit Kopfhörerausgang
- Technologie Free Sound und Besafe Technologie
- Zwei Fronttaschen mit Reißverschluss
- Zwei zusätzliche Ärmeltaschen
- Brusttasche mit ausklappbarem Ausweisfach

Ausführung Überweste:

- Überweste aus Soft Shell Gewebe
- Zwei große Fronttaschen
- Ausklappbares Ausweisfach
- Verstellbare Kapuze

Material:

Parka: 100 % Nylon, Pongee 320 T und PU-Beschichtung

Überweste: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

Farbe: blau-marine

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL)	2230158(...)	169,00
XXL (2XL), XXXL (3XL)		(122)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



169,00 €

Gr. M-XXXL

U-POWER
Don't worry... be happy!



U-POWER
Don't worry... be happy!

69,95 €

Gr. 48-60



Rückansicht

Jeanshose »Platinum Button«

Ausführung:

- Free Pocket Gesäßtaschen
- Abriebfeste Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen
- Kniepolstertaschen aus Cordura®
- 2 große Schubtaschen
- Münzfach
- Seitentasche für Werkzeuge
- Multifunktionale Seitentasche mit Handytasche und verstecktem Ausweisfach
- Ergonomisch geformte Werkzeughose aus abriebfestem Material
- Hammerschlaufe
- Verstärkte Tascheneingriffe
- Dreifachnähte

Material: 70 % Baumwolle, 27 % Polyester, 3 % Elasthan, 330 g/m²

Farbe: dunkelblau

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
48 (048), 50 (050), 52 (052)	2230157(...)	69,95
54 (054), 56 (056), 58 (058)		(122, 131)
60 (060)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



SPOTLIGHT

Softshell-Kombi

Ausführung:

- Aus hochwertigem Soft-Shell Stretch-Gewebe
- Maximaler Tragekomfort
- Reflex-Einsätze
- Winddicht und wasserabweisend
- Schubtaschen mit Reflex-Details und Reißverschluss

Farbe: schwarz

Softshell-Jacke »Stop«

Ausführung:

- Brusttasche mit verstecktem Reißverschluss
- Multifunktionale Brusttasche mit verstecktem Ausweisfach
- Geformte Ärmel
- Winddichte und elastische Ärmelbündchen
- Elastischer Bund
- Tailliert
- Frontverschluss mit Reißverschluss

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 310 g/m² mit TPU-Membran

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL)	2230160(...)	89,90
XXL (2XL), XXXL (3XL)		(122)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Softshell-Hose »Pit«

Ausführung:

- Abriebfeste Material-Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen
- Seitentasche für Werkzeuge
- Verstecktes Ausweisfach
- Knietaschen aus abriebfestem Material
- Verstärkte Klettverschlüsse
- Frontverschluss mit Reißverschluss

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 290 g/m²

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
48 (048), 50 (050), 52 (052)	2230161(...)	94,90
54 (054), 56 (056), 58 (058)		(122)
60 (060)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

U-POWER
 Don't worry... be happy!

89,90 €
 Gr. M-XXXL

94,90 €
 Gr. 48-60

Extremsituationen sind im Handwerk keine Seltenheit

An den Knien leidet eine Arbeitshose am meisten. Deshalb hat FHB die Kniepartien dieser Zunfthose mit Knietaschen aus Cordura versehen. Cordura ist siebenmal so haltbar wie Baumwolle. Die Entwicklung von Cordura® geht auf die amerikanische Armee zurück, die vor Jahren nach einem Stoff suchte, der so stabil wie Leder ist, aber um einiges leichter.

Zunfthose »Klaus«

Ausführung:

- Zwirn-Doppel-Pilot
- Schlagweite 48 cm
- Zwei Zollstocktaschen
- Polyamid-Knietaschen (Cordura®)
- Taschen-Polyamid-Paspelierung (Cordura®)

Material: 100 % Baumwolle, 520 g/m²

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
48 (048), 50 (050), 52 (052)	2230163(...)	69,95
54 (054), 56 (056), 58 (058)		(200)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Zunfthose »Paul«

Ausführung:

- Trenkercord
- Schlagweite 48 cm
- Zwei Zollstocktaschen
- Taschen-Kunstleder-Paspelierung
- Reißverschluss silber

Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m²

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
46 (046), 48 (048), 50 (050)	2230162(...)	72,95
52 (052), 54 (054), 56 (056)		(200)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Zunfthose »Nils«

Ausführung:

- Canvas und Cordura®
- Schlagweite 48 cm
- Eine Zollstocktasche
- Eine Schenkeltasche
- Polyamid-Knietaschen (Cordura®)
- Taschen-Polyamid-Paspelierung (Cordura®)
- Zwei Gesäßpattentaschen

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 310 g/m²

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
48 (048), 50 (050), 52 (052)	2230164(...)	65,95
54 (054), 56 (056), 58 (058)		(200)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

FHB.
69,95 €

Gr. 48–58

FHB.
72,95 €

Gr. 46–56

FHB.
65,95 €

Gr. 48–58

FHB**52,95 €**

Gr. 48-58

Zunftweste »Heiner«**Ausführung:**

- Trenkercord
- Zweireihig, achtknöpfig
- Zwei Außentaschen
- Eine Innentasche
- Perlmutterimitatknöpfe
- Ein Rückenschnallgurt

Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m², Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe, 100 % Baumwolle

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
48 (048), 50 (050), 52 (052)	2230165(...)	52,95
54 (054), 56 (056), 58 (058)		(200)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

FHB**48,95 €**

Gr. 48-58

Zunftweste »Detlef«**Ausführung:**

- Zwirn-Doppel-Pilot
- Zweireihig
- Achtknöpfig
- Zwei Außentaschen
- Eine Innentasche
- Perlmutterimitatknöpfe
- Ein Rückenschnallgurt

Material: 100 % Baumwolle, 520 g/m², Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe, 100 % Baumwolle

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
48 (048), 50 (050), 52 (052)	2230166(...)	48,95
54 (054), 56 (056), 58 (058)		(200)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Softshell-Jacke »Dirk« und Softshell-Weste »Martin«**Eigenschaften:**

- Wasserabweisend bis 10000 mm Wassersäule
- Winddicht
- Atmungsaktiv

Ausführung:

- FHB-KOLTEX-Membran
- Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial
- Reflektierende Paspel
- Zwei Seitentaschen
- Eine Handytasche
- Eine Innentasche
- Ein Staufach im Rücken
- Bundweitenregulierung

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 380 g/m²

Farbe: schwarz



»Martin«



»Dirk«

	Softshell-Weste »Martin«		Softshell-Jacke »Dirk«	
Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL)	2230168(...)	54,95	2230167(...)	71,95
XXL (2XL)		(200)		(200)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

FHB**59,95 €**

Gr. M-XXL

Kapuzensweater »Benno«**Ausführung:**

- Kapuze
- Körperbetonte Passform
- Große Känguru-Taschen
- Angeraute, graue Innenseite
- Breite und stabile Ärmel- und Saumbündchen
- Rote Kapuzenkordel, zum Auswechseln auch in schwarz

Material: 90 % Baumwolle, 10 % Polyester, 310 g/m²**Farbe:** grau

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL) XXL (2XL)	2230169(...)	59,95 (200)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**Strickjacke »Christoph«****Ausführung:**

- Strick-Fleece-Jacke
- Körpernahe Passform
- Elastische, schwarze Seitenbereiche
- Zwei geräumige, vordere Reißverschlusseitentaschen
- Eine großzügige Armtasche mit rotem Reißverschluss
- Zwei offene Innentaschen
- YKK®-Frontreißverschluss

Material: 100 % Polyester, 280 g/m²**Farbe:** grau-schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL) XXL (2XL)	2230170(...)	52,95 (200)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**FHB****52,95 €**

Gr. M-XXL



Gürtel »Carsten«

9,49 €

Doppeldornschnalle



Koppel »Dietmar«

8,49 €

Kombigerbung

**Koppel »Dietmar« und
Gürtel »Carsten«****Ausführung:**

- Durchgefärbt
- Feuchtigkeitsresistent
- Breite: 40 mm

Material: Rindleder**FHB**

Länge	Gürtel »Carsten«		Koppel »Dietmar«	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
90	2230177000	9,49	2230171000	8,49
95	2230178000	9,49	2230172000	8,49
100	2230179000	9,49	2230173000	8,49
105	2230180000	9,49	2230174000	8,49
110	2230181000	9,49	2230175000	8,49
115	2230182000	9,49	2230176000	8,49

(200)

(200)

FHB.**Koppelschloss**

Material: Metall

Farbe: silber

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
»Gregor«, Maurer	2230183000	5,99
»Heiko«, Zimmermann	2230184000	5,99
»Holger«, Dachdecker	2230185000	5,99

(200)

5,99 €**Knieschutz »Casper«**

Ausführung:

- Knieschutz Typ 2 DIN EN 14404:2004
- 42 g leicht
- Dauerhaft weich und elastisch
- Geringe Druckverformung
- Passt sich ergonomisch dem Knie in jeder Position an
- Paarweise

Material: 80 % Ethylenvinylacetat (EVA), 20 % Gummi

Farbe: anthrazit

Bestell-Nr.	€/Stück
2230186000	7,49

(200)

7,49 €**Holstertasche**

Ausführung:

- Pattenklappe mit Klettverschluss zur Abdeckung der Taschen
- FHB-Schnellverschluss zur Befestigung an den Gürtelschlaufen

Material: 100 % Polyamid (Cordura® 1000)

Größe: 19 cm (B) x 23 cm (H)

Farbe: schwarz

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
»Max«, rechts, zwei Volumentaschen	2230187000	11,99
»Moritz«, links, eine Volumentasche, reflektierender Werkzeughalter	2230188000	11,99

(200)

»Moritz«, links

11,99 €

»Max«, rechts



Arbeitsschürze**Ausführung:**

- Mit Brusttasche

Material: 100 % Baumwolle**Größe:** 100 cm (L) x 80 cm (B)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
blau	2230190000	6,99
grün	2230191000	7,49

(139)

ab **6,99 €****Säureschutzschürze »Gunova«****Eigenschaften:**

- Säureschutzschürze
- Unempfindlich
- Widerstandsfähig
- Hohe Einreiß- und Weiterreißfestigkeit
- Sehr flexibel und leicht

Ausführung:

- Eingeschweißte Plastikösen

- Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Körperband

Material: Polyester**Größe:** 100 cm (L) x 80 cm (B)**Stärke:** 0,5 mm**Farbe:** schwarz

Bestell-Nr.	€/Stück
2230189000	16,99

(139)

16,99 €**Segeltuch-Schürze****Ausführung:**

- Kordel in Ösen
- Mit Bauchverstärkung
- Aus Segeltuch

Material: 100 % Baumwolle**Größe:** 80 x 100 cm**Farbe:** rotbraun

Bestell-Nr.	€/Stück
2230192000	4,29

(139)

4,29 €**Rückenstütze »Safebelt«****Ausführung:**

- Stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat
- Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert
- Unterstützt das richtige Tragen und Heben
- Klettverschluss bietet vielfache Verstellmöglichkeiten
- Verstärkter Halt durch Diagonalträger
- Angenehm über oder unter der Arbeitskleidung zu tragen

Material: hochwertiges Elastikmaterial**Farbe:** schwarz

Hüftumfang cm	Bestell-Nr.	€/Stück
81–96 = M	223019300M	16,99
96–119 = L	223019400L	16,99
119–142 = XL	22301951XL	16,99
142–170 = XXL	22301962XL	16,99

(139)

16,99 €

Knieschutz als Teil der PSA

Jetzt Pflicht für Handel und Arbeitgeber: Knieschutz nach DIN EN 14404! Nach der neuen EU-Norm gilt Knieschutz als persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Richtlinie 98/68/EWG. Die Knieschoner aus den Bau-reihen SAFETEK® und PROFILINE® erfüllen alle Kriterien der DIN EN 14404 und sind nach bestandenen Baumusterprüfungen zertifiziert.

Knieschoner »PROFILE®«

Eigenschaften:

- Profi-Knieschoner
- Erfolgreich bestandene Baumusterprüfungen
- Bis 30 °C waschbar
- Erfüllen alle Kriterien der DIN EN 14404, PSA Typ 1

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



»PROFILE®-Poly«

Ausführung:

- Speziell rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für „Grip“
- Für alle Anwender konzipiert, die einen festen Bodenkontakt bevorzugen
- Bequeme Trageeigenschaften
- Universell einsetzbar
- Stark rutschhemmend
- Ideal für Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker, Metalller u. v. m.

Bestell-Nr.	€/Paar
2230197000	33,95

(192)

33,95 €

»PROFILE®-Kevlar

Ausführung:

- Robuste Front aus extrem widerstandsfähigem Kevlar®-Gewebe
- Für massive Belastung auf allen groben und harten Untergründen
- UV-stabile Front
- Kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig
- Resistent, z. B. gegen Funkenflug und Schweißspritzer
- Für sehr harte und raue Untergründe
- Für Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metalller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker

Bestell-Nr.	€/Paar
2230198000	59,95

(192)

59,95 €

Kniepolster »MULTIPAD«

Ausführung:

- Superleicht
- Widerstandsfähig
- Pflegeleicht
- Nur 33 g/Stück
- Zertifizierbar zusammen mit Arbeitshosen nach DIN EN 14404

Material: Polyethylen-Schaum
Farbe: rot

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



9,99 €

Bestell-Nr.	€/Paar
2230199000	9,99

(192)

Knieschoner »SAFETEK«

Eigenschaften:

- Premium-Knieschoner
- Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften
- Perfekter Tragekomfort
- Extrem langlebig
- Ermöglichen beschwerdefreieres Arbeiten
- Steigern Ausdauer und Produktivität
- Mit hochwertigen Klettverschlüssen
- Bis 30 °C waschbar
- Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



»SAFETEK«-Poly

Ausführung:

- Widerstandsfähige Polyurethan-Oberfläche
- Garantiert einen stabilen Bodenkontakt
- Vielseitig und universell einsetzbar
- Stark rutschhemmend
- Ideal für Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker, Metalller u. v. m.

Bestell-Nr.	€/Paar
2230200000	44,95

(192)

44,95 €

»SAFETY«-Kevlar® Soft

Ausführung:

- Strapazierfähige Front ermöglicht ein sanftes Gleiten und Rutschen
- Bewegungsfreiheit auf allen glatten oder empfindlichen Untergründen
- Ideal für Parkettleger, Laminatleger, Teppich- und Fußbodenleger, Tischler und Zimmerleute, Monteure und Mechaniker u. v. m.

Bestell-Nr.	€/Paar
2230201000	57,95

(192)

57,95 €

»SAFETY«-Kevlar®

Ausführung:

- Hochgradig abriebfeste und extrem haltbare Oberfläche
- Beste Dämpfungseigenschaften
- Front ist kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig (Funkenflug, Schweißspritzer)
- Für sehr harte und raue Untergründe
- Ideal für Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metalller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure, Mechaniker u. v. m.

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

Bestell-Nr.	€/Paar
2230202000	67,95

(192)

67,95 €



Forstjacke »Ventilation«

Eigenschaften:

- Wasser- und schmutzabweisender Oberstoff
- Maximale Bewegungsfreiheit

Ausführung:

- StretchAIR®-Technologie
- KlimaAIR®-Technologie
- 50 cm lange Achselbelüftung
- Elastische Funktionsarmbündchen
- Hochschließender Kragen
- Zipp-2-Zipp Brusttasche
- 3CON®-Reflex

Material:

Oberstoff: Warngelb: 92 % Polyester, 8 % Elasthan, Rot und Gelb: 83 % EME-Lycra, 17 % Polyester, Stretchstoff: 90 % Polyamid, 10 % Elasthan
Futter: 100 % Polyester, Cocona

PFANNER
EINFACH. SICHER. LEBEN.



ab **189,00 €**

Gr. M-XXXL

Lieferbare Größen	Größenzuschlag	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL)	–	2230203(...)	ab 189,00
XXL (2XL)	10 %		(132)
XXXL (3XL)	15 %		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



SPOTLIGHT



PFANNER
EINFACH. SICHER. LEBEN.

Schnittschutzhose »Ventilation«

EXTREM LEICHT

Ausführung:

- StretchAIR®-Technologie
- Herausnehmbare Gamaschen
- KlimaAIR®-Regulator
- Reißfester Gladiator®-Oberstoff
- Vorgeformte Knieverstärkung
- Innenfutter aus Funktionsfaser
- Dyneema Schnittschutz Klasse 1
- 3CON®-Reflex

Material:

Vorderseite: 100 % Polyamid, Gladiator®

Stretchstoff: 90 % Polyamid, 10 % Elasthan

Futter: 100 % Polyester, Cocona

Schnittschutz: Dyneema

ab **229,00 €**

Gr. M (48/50)–XL (56/58)

Lieferbare Größen	Größenzuschlag	Bestell-Nr.	€/Stück
L (52/54) (00L), S (46) (00S), M (48/50) (00M)	–	2230204(...)	ab 229,00
XL (56/58) (1XL)	–		(132)
XXL (60/62) (2XL)	10 %		
XXXL (64) (3XL)	15 %		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Forstjacke »KlimaAIR®«

Eigenschaften:

- Wasserdichte Schultern
- Wasser- und schmutzabweisend
- Robust

Ausführung:

- StretchAIR®-Technologie
- KlimaAIR®-Technologie
- Hochschließender Kragen
- Zipp-2-Zipp Brusttaschen
- 3CON®-Reflex

Material:

Obermaterial: 83 % EME-Lycra, 17 % Polyester

Stretchstoff: 90 % Polyamid, 10 % Elasthan

Futter: 100 % Polyester (Volumen: 95 % Luft, 5 % Polyester)

PFANNER
EINFACH. SICHER. LEBEN.

ab **229,00 €**

Gr. M-XXXL



Lieferbare Größen	Größenzuschlag	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL)	–	2230205(...)	ab 229,00
XXL (2XL)	10 %		(132)
XXXL (3XL)	15 %		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Forst-Shirt

Ausführung:

- Funktionsshirt
- Mit StretchAIR®-Technologie
- Geruchshemmend
- Antibakteriell
- Extrem elastisch
- Allerhöchster Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Weicher, angenehmer Griff
- Hohe Farbestechtheit

Material: 100 % Polyester

Lieferbare Größen

M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Kurzarm	2230206(...)	ab 35,95
Langarm	2230207(...)	ab 42,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (132)

ab 35,95 €
Gr. M-XXXL

SPOTLIGHT

PFANNER®
EINFACH. SICHER. LEBEN.

169,00 €

Forsthelm »Protos®« Integral Forest

INNOVATION

Ausführung:

- Speziell für den Forst entwickelt
- 2-farbige Farbgebung gewährleistet erhöhte Sichtbarkeit
- Tiefgreifende Nackenschale schützt den Hinterkopf vor Schlägen und bei Stürzen
- Lüftungsschieber
- Ätz-Metall-Visier, welches das Sichtfeld nicht einschränkt
- Integrierter Gehörschutz

Zulassung/Norm: EN 397, EN 352-3, EN 1731

Größe: Einheitsgröße (54–62)

Farbe: rot-gelb

Bestell-Nr.	€/Stück
2230208000	169,00

(137)

PFANNER®
EINFACH. SICHER. LEBEN.

199,00 €

Forsthelm »Protos®« Integral Arborist

INNOVATION

Ausführung:

- Für Arbeiten in der Höhe, bei der ein Gesichtsschutz unverzichtbar ist
- Tiefgreifende Nackenschale
- Gehörschutz und Gesichtsschutz sind in die Schale des Kopfschutzes integriert
- Lüftungsschieber
- KlimaAIR®-Innenausrüstung austauschbar und bei 30 ° C waschbar
- Gesamtes modulares Prinzip ist mit zwei Finger einstellbar
- Mit einem Kinnriemen ausgestattet
- Mit CrashAbsorber
- Die äußere Helmschale sollte aus Sicherheitsgründen alle 5 Jahre (nach Herstellungsdatum) ausgewechselt werden

Zulassung/Norm: EN 397, EN 12492

Größe: Einheitsgröße (54–62)

Farbe: gelb-grün

Bestell-Nr.	€/Stück
2230209000	199,00

(137)

Stirnband »KlimaAIR®«

Ausführung:

- Zu Forsthelm »Protos®«
- KlimaAIR®-Technologie
- Cocona-Funktionsfasern
- Kurze Trocknungszeiten
- Inkl. Führungsschiene zum Einclippen
- Bis 30° C waschbar

PFANNER
EINFACH. SICHER. LEBEN.

Bestell-Nr.	€/Stück
2230210000	6,99

(121)



6,99 €

Nackenschutz

Ausführung:

- Zu Forsthelm »Protos®«
- Einclipbarer Nackenschutz
- Schmutz- und wasserabweisend
- Verhindert das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in den Nacken
- Aus hochwertigen 3-lagigem SympaTex®-Funktionsstoff

PFANNER
EINFACH. SICHER. LEBEN.

Bestell-Nr.	€/Stück
2230211000	24,95

(121)



24,95 €

Ersatzvisier »G 16«

Ausführung:

- Zu Forsthelm »Protos®«
- Ätz-Metall-Visier mit 16 Öffnungen/cm²
- Liegt passgenau am Kopfschutz an

PFANNER
EINFACH. SICHER. LEBEN.

Bestell-Nr.	€/Stück
2230212000	39,95

(137)



39,95 €

Kinnriemen

Ausführung:

- Zu Forsthelm »Protos®«
- Über Einschubknöpfe in den vorgefertigten Ösen des Protos® zu befestigen
- Bandführung an der Nackenschale sorgt für einen störungsfreien Sitz des Kinnriemens garantiert

PFANNER
EINFACH. SICHER. LEBEN.

Bestell-Nr.	€/Stück
2230213000	19,99

(137)



19,99 €

Brille

Ausführung:

- Zu Forsthelm »Protos®«
- Bügel lassen sich in ihrer Länge und ihrem Winkel variieren und passen sich so der Größe des Kopfes an
- Soft-Nasenbügel lassen sich kinderleicht an die Nasenbreite anpassen
- Höchste mechanische Festigkeit bei extremen Temperaturen
- Geringes Gewicht
- Äußerst robust
- UV-Schutzfilter
- Sonnenschutzfilter

ANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 166:2002, EN 170:2003, EN 172:2002, optische Güteklasse 1

Rahmenfarbe: dunkelgrau

Lichttransmissionsgrad %	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
91	klar	2230214000	32,95
85	gelb	2230215000	32,95

(137)



32,95 €

klar

gelb

Feinstrickhandschuh »Strechflex«**Eigenschaften:**

- Atmungsaktiv und schweißabsorbierend
- Ölundurchlässige Nitril-Handinnenfläche
- Rutschfreies Handling
- Mehrmalig waschbar

Ausführung:

- StretchFlex®-Technologie

Material: Nylon, Nitrilschaum

PFANNER
EINFACH. SICHER. LEBEN.



3,49 €

Gr. M-XXL

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL) XXL (2XL)	2230217(...)	3,49 (143)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

Fleece-Jacke »Jobby«**Eigenschaften:**

- Weicher angenehmer Fleece
- Winddicht
- Wasserdichte Schulterverstärkung
- Elastischer Rücken

Ausführung:

- Durchgehende Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit
- Zipp-2-Zipp Brusttaschen
- KlimaAIR®-Einlage zum Einkletten
- Innentasche

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester

Futter: 100 % Polyester

PFANNER
EINFACH. SICHER. LEBEN.



grün

grau

ab 59,95 €

Gr. M-XXXL

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
M (00M), L (00L), XL (1XL) XXL (2XL) XXXL (3XL)	— 10 % 15 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau	2230218(...)	ab 59,95
grün	2230219(...)	ab 59,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (122)



ab 59,95 €

Gr. M-XXXL

Softshell-Jacke »Jobby«**Eigenschaften:**

- Antistatisch, schmutz- und wasserabweisend
- Winddichte Membran

Ausführung:

- Verlängerter Rücken
- Scheuerfestes Obermaterial
- Funktionelle Ausstattung
- Ergonomischer Ellenbogenschnitt
- Verlängerter Handrücken
- 3CON®-Reflex

Material:

Obermaterial 1: 62 % Polyester, 33 % Baumwolle, 5 % Spandex

Obermaterial 2: 94 % Polyester, 6 % Spandex

Futter: Membran, 100 % Polyurethan

PFANNER
EINFACH. SICHER. LEBEN.

Lieferbare Größen	Größenzuschlag	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL) XXL (2XL) XXXL (3XL)	— 10 % 15 %	2230220(...)	ab 59,95 (122)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

Softshell-Jacke

Eigenschaften:

- Winddicht
- Wasserabweisend
- Atmungsaktiv

Ausführung:

- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss im Eingriff
- Eine Brusttasche mit Reißverschluss im Eingriff
- Frontreißverschluss
- Kordelzug im Saum
- Kapuze mit Kordelzug per Reißverschluss abtrennbar

Material: 95 % Polyester, 5 % Elasthan

Farbe: anthrazit-leuchtorange

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)	–
XXXL (3XL)	20%

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
ungefüttert	2230221(...)	ab 57,95
gefüttert	2230222(...)	ab 59,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (137)



besonders elastisch



Bund an der Hinterhose erhöht

ab **57,95 €**

Gr. S-XXXL

139,00 €

Gr. 48-64

Schnittschutz-Bundhose

Eigenschaften:

- Elastisch
- Wasser- und schmutzabweisend

Ausführung:

- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Gesäßtasche mit Reißverschluss
- Hinterhose der Hosenbeine mit einem Reißverschluss zur Belüftung
- Gürtelschlaufen
- Knöpfe für Hosenträger
- Bund der Hinterhose erhöht
- Körperform angepasst und luftdurchlässig
- Beinenden aus wasserdichtem, robustem Gewebe
- Mit 7-lagiger Schnittschutzeinlage

Material: 30 % Coolmax®, 54 % Polyester, 16 % Elasthan, Lycra®

Zulassung/Norm: EN 381 Klasse 1, Form A

Farbe: grau-leuchtorange

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
48 (048), 52 (052), 56 (056) 60 (060), 64 (064)	2230223(...)	139,00

(137)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Hosenträger

Eigenschaften:

- Elastisch
- Verstellbar

Ausführung:

- Passend für Schnittschutz-Bundhose

Farbe: leuchtorange

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
Einheitsgröße	2230224000	25,95

(137)

25,95 €

T-Shirt »Coolmax«**Eigenschaften:**

- Atmungsaktiv
- Feuchtigkeitsregulierend
- Transportiert die Feuchtigkeit schnell nach außen

Ausführung:

- Reißverschluss bis zum Kragen
- Tasche mit Reißverschluss auf der linken Brust

Material: 100 % Polyester**Farbe:** leuchtorange-anthrazit

Lieferbare Größen	Größenzuschlag	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL), XXL (2XL) XXXL (3XL)	– 10%	2230225(...)	ab 18,99 (137)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

ab 18,99 €

Gr. S–XXXL

**52,95 €**

Gr. S–XXXL

Softshell-Jacke**Eigenschaften:**

- Wind- und wasserabweisend
- Atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat
- Angenehm zu tragen durch Fleece material innen in der Jacke

Ausführung:

- Zwei Seitentaschen
- Mit Reißverschluss im Eingriff
- Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss im Eingriff
- Frontreißverschluss
- Kordelzug im Saum
- Mit Reflexkeder in der Passennaht sowie im Bereich des Seitenteils

Material: 95 % Polyester, 5 % Elasthan**Farbe:** anthrazit-leuchttrot

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL), XXL (2XL) XXXL (3XL)	– 20%

Bestell-Nr.	€/Stück
2230227(...)	52,95 (137)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**69,95 €**

Gr. 48–58

Schnittschutz-Latzhose**Ausführung:**

- Seitlicher Schlitz
- Elastische, verstellbare Hosenträger
- Zwei aufgesetzte Schubtaschen
- Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte
- Gesäßtasche mit Patte
- Zollstocktasche
- Schlitz mit Reißverschluss
- Warnkeil im Unterschenkelbereich
- Gummizug in der Hinterhose
- Im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
- Mit Schnittschutzeinlage

Material: Mischgewebe**Zulassung/Norm:** EN 381 Teil 5, Design A, Klasse 1, FPA-anerkannt**Farbe:** anthrazit-leuchttrot

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
48 (048), 50 (050), 52 (052) 54 (054), 56 (056), 58 (058)	2230226(...)	69,95 (137)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Schnittschutz-Forstjacke

Ausführung:

- Aufgesetzter Schulterkoller
- Belüftung im Rückenbereich unterhalb des Kollers
- Cord-Kragen
- Eine Handy- und eine Stifeltasche im Brustbereich
- Zwei Seitentaschen mit Patte
- Eine Innentasche
- Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- Warnfarbe im Schulterbereich
- Ärmelenden mit Manschette
- Verlängertes Rückenteil

Material: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle

Zulassung/Norm: Mit Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich nach EN 381-11

Klasse 1, geprüft SMP 404/08/1227

Farbe: grün-leuchtorange



59,95 €

Gr. 48-62

Lieferbare Größen

48 (048), 52 (052), 56 (056)
60 (060), 64 (064)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230228(...)	94,90

(137)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

94,90 €

Gr. 48-64



Schnittschutz-Forstlatzhose

Ausführung:

- Seitlicher Schlitz
- Elastische Hosenträger
- Zwei aufgesetzte Seitentaschen
- Gesäßtasche mit Patte verschließbar
- Schlitz mit Reißverschluss
- Brustlatztasche mit Reißverschluss
- Zollstocktasche
- Bundweitenverstellung mittels Knopf
- Warnkeil im Unterschenkelbereich
- Elastischer Einsatz im Schrittbereich
- Gummizug in der Hinterhose
- Mit KWF-geprüfter Schnittschutzeinlage

Material: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle

Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5, FPA-anerkannt Design A, Klasse 1

Farbe: grün-leuchtorange



Lieferbare Größen
48 (048), 50 (050), 52 (052)
54 (054), 56 (056), 58 (058)
60 (060), 62 (062)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230230(...)	59,95

(137)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Softshell-Jacke »Sanddorn«

Eigenschaften:

- Wasserdicht
- Windabweisend
- Atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat
- Angenehm zu tragen durch Fleece-Material innen in der Jacke

Ausführung:

- Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht
- Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel
- Verstellbarer Ärmelsaum
- Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss
- Eine Brusttasche mit Reißverschluss
- Zwei Eingriffstaschen im Brustbereich
- Eine Innentasche für MP3-Player
- Zwei Innentaschen im Futter
- Eine Handytasche im Futter

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 3-Lagen-Laminat (Softshell), Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester, Oxford

Farbe: grün-orange

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230231(...)	46,95

(137)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

46,95 €

Gr. S-XXL

Rückansicht



59,95 €

Beinlinge »Basic«

Ausführung:

- Vorne geschlossen
- Mit Reißverschluss im Schritt und Bundknopf
- Tailenweite mit Gurt stufenlos regulierbar
- Leichter Einstieg durch Reißverschluss um Wadenbereich
- Warnkeil im Unterschenkel
- Mit Schnittschutzeinlage

Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1

Material: Mischgewebe

Farbe: grün-leuchtorange

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
Einheitsgröße	2230233000	59,95

(137)



ab 37,95 €

Gr. S-XXL

Pilotenjacke »Rotdorn«

Ausführung:

- Innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter
- Außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
- Wasserabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung
- Kragen und Ärmel abnehmbar
- Bedruckbar (Firmenlogo etc.)
- Tex-Protector®-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur
- Robuster 2-Wege-Frontreißverschluss
- Webfell herausnehmbar
- Strickbund an Saum und Ärmelsaum
- Zwei Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon
- Zwei Hüfttaschen
- Eine Ärmel- und eine Innentasche

Material:

Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 250 g/m², Tex-Protector® beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Faserpelz: 100 % Polyester

Farbe: forstgrün-orange

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230232(...)	ab 37,95

(137)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

Forstsicherheitsstiefel »Eco-Hunter«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 17249:2012 P A FO SRA

Ausführung:

- Gepolsterte Faltlasche
- Blattfutter aus Leder
- Gepolsterter Synthetik-Kragen
- D-Ring-Schnellaufschnürung mit einzeln vernieteten Haken und Ösen
- PU-Überkappe

Fußbett: Austauschbar, anatomisch geformt

Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) mit 5 mm Profiltiefe und Längsprofil in der Sohlenmitte für Trittsicherheit

Material: Hydrophobiertes Rindvollnarbenleder, Airnet-Futter

Sicherheit: Stahlkappe, durchtrittsichere Stahlsohle, Schnittschutzeinlage, Schnittschutzklasse 1

Weite: Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041)	2230234(...)	119,00
42 (042), 43 (043), 44 (044)		(137)
45 (045), 46 (046), 47 (047)		
48 (048)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



119,00 €

Gr. 39–48

Forstsicherheitsstiefel »Extreme One«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20344:2013, EN ISO 20345:2012, EN ISO 17249:2007 S3 SRC, KWF-geprüft

Ausführung:

- Herausnehmbare Innensohle
- PURATEX Membrane
- Schaft mit Moosgummi-Polsterung

Sohle: Rutschfeste Nitril-Kautschuk-Sohle mit Hitzebeständigkeit von 300 °C

Sicherheit: Metallkappe, durchtrittsichere Einlage, Schnittschutzklasse 1

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041)	2230235(...)	139,00
42 (042), 43 (043), 44 (044)		(137)
45 (045), 46 (046), 47 (047)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



139,00 €

Gr. 39–47



Forstsicherheitsstiefel »Extreme Two«, S3 SRA

SPOTLIGHT

SCHNITTSCHUTZKLASSE 2

Zulassung/Norm: EN ISO 20344:2013, EN ISO 20345:2012, EN ISO 17249:2007 S3 SRA, KWF-geprüft

Ausführung:

- Herausnehmbare Innensohle
- PURATEX Membrane
- Schaft mit Moosgummi-Polsterung

Sohle: Rutschfeste Nitril-Kautschuk-Sohle mit Hitzebeständigkeit bis 300 °C

Sicherheit: Metallkappe, durchtrittsichere Einlage, Schnittschutzklasse 2

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041)	2230236(...)	179,00
42 (042), 43 (043), 44 (044)		(137)
45 (045), 46 (046), 47 (047)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



179,00 €

Gr. 39–47



Forstsicherheitsstiefel »Lumberjack«, SBE

Zulassung/Norm: FPA-geprüft,
EN ISO 20345:2011 SBE, EN ISO 17249:2013

Fußbett: Schockdämpfende Ferse

Sicherheit: Stahlkappe SB, Schnitzschutzklasse 3

Farbe: dunkelgrün-orange



Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
40 (040), 41 (041), 42 (042)	2230237(...)	65,95
43 (043), 44 (044), 45 (045)		(137)
46 (046), 47 (047)		

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

65,95 €

Gr. 40-47

Forstschutzset 22779

Bestehend aus:

NEU

Schnittschutzlatzhose

- EN 381, Schnitzschutzklasse 1
- FORM A
- DPFL-geprüfte Schnittschutzeinlage
- Obermaterial 50% Baumwolle, 50% Polyester

109,00 €

Waldarbeiterhelmset

- Mit Schutzhelm nach EN 397
- Gehörschutz nach EN 352-3
- Visier nach EN 1731

Strickhandschuhe

- Nach EN 388
- Mit PVC-Waffelmusterbeschichtung
- Orange

Hosengröße	Bestell-Nr.	€/Stück
50	2230363050	109,00
52	2230363052	109,00
54	2230363054	109,00
56	2230363056	109,00
58	2230363058	109,00

(137)



Forstschutzhandschuh »Forest Worker 1«

Eigenschaften:

- Hautweich

Ausführung:


- Doppelnähte
- Gefüttert
- Hochelastischer Strickbund

Material: Rindnarbleder, Rücken aus Schirmseide

Stärke: 1,2–1,3 mm

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420

Farbe: hellgrau-dunkelgrün



3 1 4 3



Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
10 (000)	2230241(...)	7,49
		(137)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



7,49 €

Gr. 10

Forstschutzhandschuh »Forest Jack«

Ausführung:

- 5-Finger-Handschuh
- Schutzkissen im linken Handschuh
- Knöchelschutz
- Synthetikfutter im Handrücken

Material: Rindnarbleder, Handrücken und Daumenaußenseite aus rotem Gewebe

Länge: 28 cm

Zulassung/Norm: EN 388 und 381-7 (Schnittschutzklasse 2)

Farbe: hellgrau-rot

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
XL (000)	2230242(...)	27,95
		(137)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



27,95 €

Gr. XL



SPOTLIGHT

Forstsschutzhelm »Forest Ranger«

INNOVATION
Eigenschaften:

- Spezialschweißband, antiallergisch und waschbar

Ausführung:

- Ventilationsöffnungen
- Slotssystem für Gehörschutz und Visiere
- 6 Punkt-Innenausstattung mit selbstöffnenden Kinnriemenösen
- Slot für Frontlampe
- Einhanddrehverschluss Standard

Material: Polyethylen (PE)

Zulassung/Norm: nach EN 397

Farbe: leuchtorange



NEU

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€
Einheitsgröße (000)	2230396(...)	109,00
		(137)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

109,00 €

Gr. Einheitsgröße



Forst-Kopfschutzkombination »PRO«**Eigenschaften:**

- Gute Gehörschuttdämmung mit 26 dB SNR

Ausführung:

- Individuell verstellbar
- 4-Punkt-Textilinnenausstattung
- Abdichtung zwischen Helm und Visier
- Klappbares Gitter, konstruiert zur Abdichtung zwischen Visier und Gehörschutzkapsel
- Maximale Belüftung
- Gehörschutz abklappbar, drehbar

Material: Helmschale aus hochwertigem PE-Kunststoff mit UV-Stabilisierung, Gesichtsschutz aus Nylongewebe

Zulassung/Norm: 2704FN KWF-geprüft, damit freigegeben für alle staatlichen Forstämter, nach EN 397, EN 352-3, EN 166 und EN 1731

Farbe: leuchtorange

**39,95 €****3M****65,95 €****3M Kopfschutzkombi »G3000M«****Eigenschaften:**

- Kombierter Schutz für den Kopf, das Gesicht und Gehör

Ausführung:

- Schutzhelm G3000M
- Kapselgehörschutz H31P3E, SNR = 28 db(A)
- Ratschensystem
- Leder-Schweißband
- 3M™ Peltor™ Uvicator™ Sensor zeigt an, wann der Helm getauscht werden muss

Anwendungsbereiche: Forstwirtschaft

Zulassung/Norm: Nach EN 397, Prüfung durch das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF), Prüfzeichen: KWF-Profi, FPA-geprüft

Material: ABS, Schweißband: Leder

Kopfweite: 53–62 cm

Gewicht: ca. 310 g

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
»5C« Visier aus Edelstahlgitter	2230239000	65,95

(159)

3M Edelstahlvisier »5C«**Eigenschaften:**

- Besonders robust

Ausführung:

- Kombinierbar mit den 3M-Schutzhelmen G22, G3000 und Multisystem G500
- Halterung V5 erforderlich zur Kombination mit 3M Peltor-Schutzhelm

Anwendungsbereiche: Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau

Zulassung/Norm: Nach EN 1731, Lichtreduktion 24 %

Material: Edelstahl

Gewicht: 54 g

Farbe: schwarz

Bestell-Nr.	€/Stück
2230240000	12,99

(159)

3M**12,99 €**

Warnschutz-Jacke »Detroit«

Ausführung:

- Wind- und wasserdicht
- Atmungsaktiv
- 3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel
- Dunkel abgesetzter Saum- und Manschettenbereich verhindert leichtes Anschmutzen
- Weitenverstellung in Taille und Saum
- Doppelt abgedeckter Front-Reißverschluss
- Abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen
- Zwei Brusttaschen, Zwei-Wege-Blaseabaltaschen, Napoleon-Tasche
- Unterarmbelüftung

Material: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN 343: 2003+A1: 2007, EN 20471:2013

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange-navy	2230367(...)	90,46
gelb-navy	2230368(...)	90,70

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

(138)



NEU

ab 90,46 €

Gr. S-XXL

BIG
ARBEITSSCHUTZ

gelb-navy



orange-navy

WISSENS-
WERTES

EN ISO 20471

Hochsichtbare Warnkleidung

Seit Herbst 2013 ersetzt die neue »EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung« die bisherige EN 471:2003+A1:2007. EN 471 zertifizierte Warnschutzbekleidung mit noch gültiger Baumusterprüfung darf bis zum Ablauf der darin vermerkten Gültigkeitsfrist vertrieben werden. Seit 2010 ist die Gültigkeit der Zertifikate auf 5 Jahre begrenzt. Daher endet diese Übergangsregelung spätestens im Herbst 2018. Wichtig für den Endverbraucher: Die Nutzungsdauer bereits angeschaffter Kleidung ist von den bestehenden Regelungen nicht betroffen. Die Nutzungsdauer ist unbefristet.

Grundsätzliche Änderungen

Mit der neuen EN ISO 20471 sind keine wesentlichen Änderungen verbunden. Neu ist jedoch der Ansatz, dass Warnkleidung „risikobezogen“ betrachtet und bewertet wird. Es wurden drei Risikostufen festgelegt: hoch, mittel und gering. Die Einstufung bezieht sich auf das Risiko in Situationen übersehen zu werden. Wie bisher in der EN 471 so ist auch in der EN ISO 20471 Klasse 3 die höchste und Klasse 1 die niedrigste, jeweils abhängig von den Mengen an Warnstoff (Hintergrundmaterial) und Reflex (retroreflektierendem Material). Das ist sicherlich eine gute Hilfe, um dem Verbraucher bei der Beurteilung, welche Warnkleidung für den jeweiligen risikobezogenen Einsatzzweck die richtige ist, zu unterstützen.

Bessere 360-Grad-Sichtbarkeit

Um eine bessere Rundumsichtbarkeit zu erreichen, muss Warnkleidung der Klasse 3 den Torso und die Arme und/oder Beine mit fluoreszierenden und retroreflektierenden Streifen umschließen.

BIG
ARBEITSSCHUTZ

gelb-navy



orange-navy

ab **57,18 €**
Gr. S-XXL

Warnschutz-Softshell-Jacke »Pittsburgh«

Ausführung:

- Flexibles, elastisches Gewebe
- Winddicht und wasserabweisend
- Atmungsaktiv
- 3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel sowie auf Schultern
- Dunkel abgesetzter Manschettenbereich verhindert leichtes Anschmutzen
- Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Justierbare Klettmanschette
- Zwei Brusttaschen und zwei untere Reißverschlusstaschen
- Kordelzug im Saum
- Hoher, fleecegefütteter Kragen

Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan

Zulassung/Norm: EN 20471: 2013 +A1: 2007

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange-navy	2230370(...)	57,18
gelb-navy	2230371(...)	58,35

(138)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Warnschutz-Fleece-Jacke »Seattle«

Ausführung:

- Hochfloriges Fleece
- 3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel
- Zwei Brust- und zwei untere Reißverschlusstaschen
- Kordelzug am Saum
- Hoher Kragen

Material: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN 20471:2013, EN 14058: 2004, EN 13688

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange	2230372(...)	48,61
gelb	2230373(...)	48,55

(138)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

ab **48,55 €**
Gr. S-XXL



gelb



orange

Warnpilotenjacken »Jonas« und »Axel«

Eigenschaften:

- Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule
- Winddicht

Ausführung:

- Mit Schulterreflex
- Nähte geschweißt
- Kapuze im Kragen integriert
- Fleecegefütterter Kragen
- Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund
- Strickbund am Saum
- Mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- Eine Ärmeltasche mit Reißverschluss
- Zwei Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzten Stift- und Handytasche
- Zwei Seitentaschen
- Eine Innentasche im Futter

Material:

Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3, EN 13688

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)	orange-blau	2230243 (...)	45,95
XXL (2XL), XXXL (3XL)	gelb-blau	2230244 (...)	45,95

(138)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



45,95 €

Gr. S-XXXL

»Jonas«, orange-blau



Rückansicht



»Axel«, gelb-blau

Warnpilotenjacken »Tom« und »Roland«

Eigenschaften:

- Wasserdicht
- Winddicht

Ausführung:

- Nähte geschweißt
- Kapuze im Kragen
- Kragen mit Fleece abgefüttert
- Ärmel abnehmbar
- Eine Ärmeltasche mit Reißverschluss
- Zwei Brusttaschen mit Patte
- Rechte Seite mit aufgesetzten Stifttaschen und Handytasche
- Zwei Seiten- und eine Innentasche
- Ärmelbund mit Klettverschluss verstellbar
- Strickbundabschluss am Saum, mit Patte
- Abgedeckter Frontreißverschluss

Material:

Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343, Klasse 3/1, EN ISO 13688

Lieferbare Größen
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange	2230245 (...)	41,95
gelb	2230246 (...)	41,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (138)



41,95 €

Gr. S-XXXL



»Tom«, orange



»Roland«, gelb



Rückansicht



»Tom« als Weste



»Roland« als Weste

3M Scotchlite™
Reflective Material

44,95 €

Gr. S-3XL



Warnschutz-Piloten-Jacke »Mats«

Ausführung:

- Wind- und wasserdicht (bis 2000 mm Wassersäule)
- Geschweißte Nähte
- Kapuze im Kragen integriert
- Kragen fleecegefütert
- Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund
- Strickbund am Saum
- Front-Reißverschluss mit Patte abgedeckt
- Einfache Emblembringung durch Reißverschluss im Futter
- Ärmeltasche
- Zwei Brusttaschen, Stift- und Handytasche
- Zwei Seiten- eine Innentasche im Futter

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688

Farbe: gelb-orange



Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), 3XL (3XL)

Norm	Bestell-Nr.	€/Stück
DIN EN ISO 20471 Klasse 3	2230374(...)	44,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (138)

59,95 €

Gr. S-XXL

SAFESTYLE

3M Scotchlite™
Reflective Material



»Sebastian«, orange-blau

»Alexander«, gelb-blau

Warnschutzparkas »Alexander« und »Sebastian«

Eigenschaften:

- Wasserdicht
- Winddicht
- Atmungsaktiv

Ausführung:

- Herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Ärmelenden
- Kapuze mit Kordelzug im Kragen
- Zwei große Taschen mit Patte und Druckknöpfen und seitlichem Eingriff
- Eine Handytasche
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
- 3M™-Scotchlite™-Reflexstreifen

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford, Beschichtung Polyurethan

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN 471, Klasse 3, EN 343, Klasse 3/3, EN 340



Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb-blau	2230247(...)	59,95
orange-blau	2230248(...)	59,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(138)



Rückansicht

Innenjacke

Warnschutz-Pilotenjacke

Eigenschaften:

- Wasserdicht
- Winddicht

Ausführung:

- Atmungsaktiv
- Alle Nähte verschweißt
- Kapuze im Kragen
- Fleecekragen
- Ärmel austrennbar
- Zwei Brusttaschen
- Zwei seitliche Einschubtaschen
- Eine Ärmel- und eine Innentasche
- 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an Rumpf und Ärmeln

Material:

Obermaterial: 100 % Nylon, Oxford, Beschichtung Polyurethan

Futter: 100 % Acryl, Webpelz

Zulassung/Norm: EN 471/343

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)	–
XXXL (3XL)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange-blau	2230249(...)	43,95
gelb-blau	2230250(...)	43,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(138)




43,95 €

Gr. S-XXXL

orange-blau

gelb-blau



Durch abnehmbare Ärmel auch als Weste tragbar

Warnschutzparka

Eigenschaften:

- Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule
- Winddicht

Ausführung:

- Seitlicher Reißverschluss für Emblemservice
- Bund und Taille regulierbar
- Ärmelbündchen mit Klett verstellbar
- Kapuze im Kragen einrollbar
- Zwei verdeckte Seitentaschen
- Zwei Brusttaschen
- Je eine Handy-, Stift- und Innentasche
- Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflective Material

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester, Beschichtung Polyurethan, 190 g/m²

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN 471, Klasse 3, EN 343 Klasse 3

Lieferbare Größen
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange-blau	2230251(...)	64,95
gelb-blau	2230252(...)	64,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(138)



orange-blau

gelb-navy

64,95 €

Gr. S-XXL

Warnschutzparkas »Jekyll« und »Wallace«

Eigenschaften:

- Wasserdicht bis 5000 mm Wassersäule
- Winddicht
- Atmungsaktiv (3000 g/m²/24 h)
- Öl- und schmutzabweisend
- Hoch abrieb- und reißfest

Ausführung:

- Nähte geschweißt
- Abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter
- Innenjacke kann auch als Weste getragen werden
- Verdeckter 2-Wege-YKK®-Reißverschluss mit Druckknöpfen und Klettverschlüssen
- Aufknöpfbare Regenrinne im Saum
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter der Innenjacke
- Zwei Brusttaschen mit Klett- bzw. Reißverschluss
- Zwei Hüfttaschen mit Klett- bzw. Reißverschluss
- Eine Ärmeltasche mit Reiß-/Klettverschluss
- Eine Handy- und Funkgerätetasche
- Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflective Material

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford, Beschichtung Polyurethan

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20471, Klasse 3 (Innenjacke separat Klasse 3, Weste separat Klasse 2), EN 343, Klasse 3 (Außenjacke Klasse 3/3, Innenjacke und Weste Klasse 3/1), EN ISO 13688

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)	gelb-blau	2230253(...)	159,00
XXL (2XL), XXXL (3XL)	orange-blau	2230254(...)	159,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (138)



159,00 €

Gr. S-XXXL



3M Scotchlite™
Reflective Material



»Wallace«, orange-blau

»Jekyll«, gelb-blau



Rückansicht



mit abnehmbaren Ärmeln



»Connor«, marine-orange



19,99 €

Gr. S-XXXL

»Brandon«, marine-gelb



Rückansicht

Fleece-Jacken

»Brandon« und »Connor«

Eigenschaften:

- Hoch atmungsaktiv
- Sehr leichte Fleecejacke
- Microfleece, Antipilling ausgerüstet

Ausführung:

- Fluoreszierende Kontrastnähte
- Farblich abgestimmt mit unserer Warnschutzbekleidung
- Alle Reißverschlüsse in Kontrastfarbe
- Elastische Ärmel- und Saumabschlüsse in Kontrastfarbe
- Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen

Material: 100 % Polyester, ca. 160 g/m²

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)	marine-gelb	2230255(...)	19,99
XXL (2XL), XXXL (3XL)	marine-orange	2230256(...)	19,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (127)

SAFESTYLE®

»Travis«, orange-marine

89,90 €

Gr. S-XXXL



Rückansicht



»Spencer«, gelb-marine

Warnschutzparkas »Travis« und »Spencer«

Eigenschaften:

- Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule
- Winddicht
- Mit atmungsaktiver PU-Beschichtung
- Atmungsaktiv (2000 g/m²/24 h)
- Öl- und schmutzabweisend
- Hoch abrieb- und reißfest

Ausführung:

- Nähte geschweißt
- Kapuze im Kragen
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
- Verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss und Druckknöpfe
- Innenjacke mit abnehmbaren Ärmeln, auch als Weste tragbar
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- Eine Brusttasche mit Klettverschluss
- Je zwei Hüfttaschen mit seitlichem Einschub an Innen- und Außenjacke
- Je eine Innentasche mit Klettverschluss an Innen- und Außenjacke
- Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflective Material

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3 (Innenjacke separat Klasse 2, Innenweste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3, EN 14058 Klasse 1, EN 340

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)	orange-marine	2230257(...)	89,90
XXL (2XL), XXXL (3XL)	gelb-marine	2230258(...)	89,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) (138) ergänzen.

3M Scotchlite™
Reflective Material

Warnschutzjacke »Siegfried« und »Volker«

Eigenschaften:

- Wasserdicht
- Winddicht
- Atmungsaktiv

Ausführung:

- Nähte geschweißt
- Kragen und Ärmel abnehmbar
- Webpelz-Futter herausnehmbar
- Kapuze im Kragen integriert
- Ärmelbund mit Klettverschluss verstellbar
- Strickbundabschluss am Saum
- Mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
- Einfache Emblembringung durch Reißverschluss im Futter
- Eine Ärmeltasche mit Reiß-/Klettverschluss
- Brusttaschen mit Patte
- Rechte Seite mit aufgesetzten Stifftaschen und Handytasche
- Zwei Seitentaschen, eine Innentasche
- Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflective Material

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford, PU-Beschichtung

Ärmelfutter: 100 % Polyester

Faserpelz: 70 % Polyacryl, 30 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20417 Klasse 3

(Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 1, EN ISO 13688

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb-marine	2230259(...)	67,95
orange-marine	2230260(...)	67,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (138)



Abnehmbare Ärmel



»Volker«, orange-marine

Rückansicht

»Siegfried«, gelb-blau



3M Scotchlite™
Reflective Material

67,95 €

Gr. S-XXXL



orange-marine

gelb-marine

Warnschutz-Fleece-Jacken »Benedikt« und »Valentin«

Ausführung:

- Sehr robustes Polarfleece, Antipilling
- 1-Wege-Front-Reißverschluss
- Elastischer Ärmelsaum
- Saum weitenverstellbar
- Angenehm hoher, wärmender Stehkragen
- Zwei seitliche Reißverschlussaschen

Material: 100% Polyester

Zulassung/Norm: EN 471 Klasse 3, EN 340

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange-marine	2230261(...)	32,95
gelb-marine	2230262(...)	32,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (138)

32,95 €

Gr. S-XXXL



Rückansicht

Warnschutz-Softshell-Jacke »Adam« und »Hoss«

Eigenschaften:

- Wasser- und winddichtes Softshell-Material
- Atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat

Ausführung:

- Alle Reißverschlüsse wasserdicht
- Hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
- Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel
- Angenehm zu tragen durch Flecce material innen
- Verstellbarer Ärmelsaum
- Saum weitenverstellbar
- Verstellbare abnehmbare Kapuze
- Zwei Taschen über dem Saum
- Eine Brust- und eine Innentasche
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™-Reflective Material

Material: 100 % Polyester, 3-Lagen-Laminat (Softshell)

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
2XL (2XL), XXL (2XL), 3XL (3XL)
XXXL (3XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb-orange	2230263(...)	67,95
orange-gelb	2230375(...)	67,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (138)



3M Scotchlite™
Reflective Material

»Adam«, gelb-orange

67,95 €

Gr. S-XXXL

»Hoss«, orange-gelb

Warnschutz-T-Shirt »Utrecht«

Ausführung:

- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- Kontrasteinsätze vorne
- Rundhalsausschnitt

Material: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle, ca. 185 g/m²

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688

Farbe: leuchtgelb-orange

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL) 2XL (2XL), 3XL (3XL)	2230376(...)	23,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (138)



NEU



Rückansicht



3M Scotchlite™
Reflective Material

23,95 €

Gr. S-3XL



3M Scotchlite™
Reflective Material

24,95 €

Gr. S-3XL



Rückansicht

NEU

Warnschutz-Poloshirt »Zwolle«

Ausführung:

- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- Kontrasteinsätze vorne
- Knopfleiste mit drei Knöpfen

Material: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle, ca. 185 g/m²

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688

Farbe: gelb-orange

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL) 2XL (2XL), 3XL (3XL)	2230377(...)	24,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (138)





»Nizza«, orange-grau

65,95 €

Gr. 48–60

»Paris«, gelb-grau



Warnschutz-Bundhosen »Nizza« und »Paris«

Eigenschaften:

- Wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Beschichtung

Ausführung:

- Moderne und ergonomische Passform
- Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort
- Erhöhtes Rückenteil
- Teil-elastischer Taillenbund
- YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
- Breiter vorgenähter Saum
- Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich
- Strapazierfähige 3-fach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Zwei Seitentaschen
- Eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linken Seitentasche
- Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen
- Zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte
- Eine Zollstocktasche und eine zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche
- Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflective Material

Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 280 g/m², Verstärkung 100 % Polyamid

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN ISO 13688

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
48 (048), 50 (050), 52 (052)	orange-grau	2230264(...)	65,95
54 (054), 56 (056), 58 (058) 60 (060)	gelb-grau	2230265(...)	65,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(138)

3M Scotchlite™
Reflective Material



»Metz«, orange-grau

74,95 €

Gr. 48–60



»Colma«, gelb-grau

Warnschutz-Latzhosen »Metz« und »Colma«

Eigenschaften:

- Wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Beschichtung

Ausführung:

- Moderne und ergonomische Passform
- Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort
- Teil-elastischer Taillenbund
- YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
- Breiter vorgenähter Saum, Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich
- Strapazierfähige 3-fach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Zwei Seitentaschen
- Eine Latztasche mit zwei Bleistifttaschen
- Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen
- Zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte
- Eine Zollstocktasche und eine zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche
- Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflective Material

Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 280 g/m²

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN ISO 13688

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
48 (048), 50 (050), 52 (052)	orange-grau	2230266(...)	74,95
54 (054), 56 (056), 58 (058) 60 (060)	gelb-grau	2230267(...)	74,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(138)

3M Scotchlite™
Reflective Material



SAFESTYLE®

»Matula«, orange

»Renz«, gelb

22,95 €

Gr. M-XXXL

orange

gelb

Warnschutz-Regenbundhose

Eigenschaften:

- Wasserabweisend bis 2000 mm Wassersäule
- Windabweisend
- Hoch abriebfest

Ausführung:

- Marine abgesetzt
- Nähte geschweißt
- Taillengummi sorgt für bequemen Halt
- Zwei Knöpfe am Bund regulieren die Taillenweite
- Einsatz am Innenbein mit Reißverschluss
- Taschenausführung zum Durchgreifen

Material: 100 % Polyester, Oxford, Polyurethan beschichtet**Zulassung/Norm:** EN 471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/1, EN 340

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL)	gelb	2230268(...)	22,95
XXL (2XL), XXXL (3XL)	orange	2230269(...)	22,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(138)



Softshell-Warnschutzjacke

Eigenschaften:

- Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv

Ausführung:

- Verschweißte Nähte
- Abtrennbare Ärmel
- Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar
- Zwei Seiten- und eine Brusttasche mit Reißverschluss
- Reißverschlüsse wasserdicht
- 3M™-Reflexstreifen an Rumpf und Schulter

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester**Futter:** Fleece**Zulassung/Norm:** EN 20471 Klasse 2

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)	orange	2230270(...)	67,95
XXL (2XL)	gelb	2230271(...)	67,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(138)

67,95 €

Gr. S-XXL



SPOTLIGHT

ASATEX

NEU



Warnschutz-Softshell-Jacke »Prevent® Trendline«



NEUE FARBKOMBINATION

Ausführung:

- Wasserdicht (bis 8000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv (2000 g/m²/24 h)
- PU-Beschichtung
- Thermofixierte und segmentierte Reflexstreifen
- Schulterreflexstreifen
- Zwei Schubtaschen mit Reißverschluss
- Eine Brusttasche links mit wasserdichtem Reißverschluss
- Zweifarbige Kapuze, größenregulierbar, mit Reißverschluss abtrennbar
- Bund größenregulierbar

Material: 100 % Polyester, 300 g/m²

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20471, Klasse 2

Farbe: gelb-orange

Lieferbare Größen	Größenzuschlag	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL), 2XL (2XL) 3XL (3XL)	– 10 %	2230378(...)	84,90 (138)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

84,90 €

Gr. S-3XL

Warnschutz-Regenjacke »RJG«/»RJO« und -hose »RJO«/»RHO«

Ausführung:

- Wasserdicht, winddicht
- Verschweißte Nähte
- 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel

Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung

Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN 343

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL), XXL (2XL) XXXL (3XL)	– 10 %

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
Jacke »RJO«	orange	2230272(...)	25,95
Jacke »RJG«	gelb	2230273(...)	25,95
Hose »RHO«	orange	2230274(...)	ab 14,99
Hose »RHG«	gelb	2230275(...)	ab 14,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(138)



ab 14,99 €

Gr. S-XXXL



»RHG«, gelb

»RHO«, orange

»RJG«, gelb

»RJO«, orange



SPOTLIGHT

LEIPOLD + DÖHLE GMBH

orange-marine

Gewendet



gelb-marine

Warn-Wendeweste

EXTRA LANGER RÜCKEN

Ausführung:

- Innenseite aus Polyester Fleece in navy
- Verlängertes Rückenteil
- Spezielles Ausweissichtfenster
- Kragen komplett aus Polyester Fleece in navy
- Zwei schräge Seitentaschen
- Mit zwei 3M™-Reflexstreifen an Brust und Taille und je ein Streifen 3M™-Reflexstreifen auf der rechten und linken Schulter

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford, mit PU-Beschichtung

Innenfutter: 100 % Polyester, Fleece

Normen: EN 471 Klasse 2

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL)	gelb-marine	2230277(...)	32,95
XXL (2XL)	orange-marine	2230276(...)	32,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(138)

32,95 €

Gr. M-XXL



fortis

gelb



7,49 €

Gr. M-XXL

orange



Warnweste, Standard

Ausführung:

- Zwei umlaufende Bundreflexstreifen
- Zwei Schulterreflexstreifen
- Mit Klettverschluss

Material: 100 % Polyester, perforiert, 135 g/m²

Zulassung/Norm: EN 471 Klasse 2, EN 13688

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL)	gelb	2230278(...)	7,49
XXL (2XL)	orange	2230279(...)	7,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(138)



fortis

gelb



32,95 €

Gr. L-XXL

orange



Warnweste, antistatisch

Eigenschaften:

- Antistatisch
- Flammhemmend

Ausführung:

- Zwei umlaufende Bundreflexstreifen
- Zwei Schulterreflexstreifen
- Mit Knopfverschluss

Material: 100 % Polyester, perforiert, mit Carbonfaden, 150 g/m²

Zulassung/Norm: EN 471, Klasse II, EN 13688, antistatisch EN 1149-5, flammhemmend EN 14116

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)	gelb	2230280(...)	32,95
	orange	2230281(...)	32,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(138)





Rückenansicht

36,95 €

Gr. XL-XXL

Motorrad-Warnweste

Ausführung:

- Zwei gelbe Bundreflexstreifen
- Zwei gelbe Schulterreflexstreifen
- Reißverschluss vorn
- An beiden Seiten Klettverschluss
- Reflexstreifen 3M™

Material: 100 % Polyester, grob perforiert, 140 g/m²
Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20471

Farbe: schwarz


Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
XL (1XL), XXL (2XL)	2230282(...)	36,95

(138)

 Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

Warnwesten

Ausführung:

- Mit zwei umlaufenden Reflexstreifen

Zulassung/Norm: EN ISO 20471/2

Größe: Universal, Umfang 126 cm


Farbe	Material	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	Baumwoll-Mischgewebe	2230283000	7,99
orange	Baumwoll-Mischgewebe	2230284000	7,99
orange	Polyester	2230285000	3,49
gelb	Polyester	2230286000	3,49
gelb	Textil	2230287000	13,99
orange	Textil	2230288000	13,99

(138)

ab **3,49 €**

Aus Textil mit Schulterreflexstreifen



Textil, gelb

Warnschutz-Bundjacke

Ausführung:

- Hochschließbarer Kragen
- Verdeckte Reißverschlussleiste
- Ärmelenden mit verstellbarem Ärmelbündchen
- Bundweitenverstellung
- Zwei Seitentaschen
- Doppelte, verschließbare Brusttasche rechts
- Verschließbare Brusttasche links mit aufgesetztem Stiffach
- Verschließbare Innentasche links
- Reflexstreifen: 2 x 5 cm am Rumpf, 2 x 5 cm je Ärmel, Schulterreflex
- Waschbar bis 60 °C

Material: 52 % Polyester, 48 % Baumwolle, 270 g/m²

Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 2

Farbe: orange-blau

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL) XXL (2XL)	2230379(...)	ab 48,95 (138)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



NEU



ab 48,95 €
Gr. S-XXL

wolox
Schutzbekleidung GmbH

Warnschutz-Bundhose

Ausführung:

- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Bundgummi in der Hinterhose
- Eingesetzte Seitentaschen
- Zwei Gesäßtaschen, eine davon verschließbar
- Doppelte Zollstocktasche rechts
- Schenkeltasche mit Patte und drei aufgesetzten separaten Fächern links
- Handytasche
- Kniepolstertaschen
- Hammerschlaufe
- Gürtelschlaufen
- Reflexstreifen: 2 x 8 cm je Hosenbein, zusätzlich vertikale Anteile
- Waschbar bis 60 °C

Material: 52 % Polyester, 48 % Baumwolle, 270 g/m²

Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 2

Farbe: orange-blau

Lieferbare Größen	Größenzuschlag	Bestell-Nr.	€/Stück
50 (050), 52 (052), 54 (054) 56 (056), 58 (058)	— 10 %	2230380(...)	ab 40,95 (138)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



NEU



ab 40,95 €
Gr. 50-58

wolox
Schutzbekleidung GmbH

NEU

ab 48,95 €
Gr. 50-58

Warnschutz-Latzhose

Ausführung:

- Eingesetzte Seitentaschen
- Zwei Gesäßtaschen, eine davon verschließbar
- Doppelte Zollstocktasche rechts
- Schenkeltasche mit Patte und drei aufgesetzten separaten Fächern links
- Handytasche
- Doppelte Brustlatztasche verschließbar
- Kniepolstertaschen
- Hammerschlaufe
- Hochgezogenes Rückenteil
- Verstellbare, elastische Gummiträger mit stabiler Kunststoffschlinge
- Seitliche Stretch-Anteile
- Reflexstreifen: 2 x 8 cm je Hosenbein, zusätzlich vertikale Anteile
- Waschbar bis 60 °C

Material: 52 % Polyester, 48 % Baumwolle, 270 g/m²

Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 2

Farbe: orange-blau

Lieferbare Größen	Größenzuschlag	Bestell-Nr.	€/Stück
50 (050), 52 (052), 54 (054) 56 (056), 58 (058)	— 10 %	2230381(...)	ab 48,95 (138)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



**15,99 €**

Gr. L-XXXL

Warnschutz-Poloshirts

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Feuchtigkeitsregulierend

Ausführung:

- Mit Knopfverschluss
- Verstärkte Knopfleiste verhindert das Ausreißen der Knopflöcher und Knöpfe
- Kragen, Knopfleiste und Knöpfe farblich mit Reflexmaterial abgestimmt
- Brusttasche links

Material: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20471


Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)	orange	2230292(...)	15,99
XXXL (3XL)	gelb	2230293(...)	15,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(138)

Warnschutz-T-Shirt und Poloshirt

Ausführung:

- Industriewäsche-tauglich
- Segmentierter Reflexstreifen, keine Einschränkung der Dehnung
- UV Schutz UPF 50+
- Innen liegender Flat zur Individualisierung

Material: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, Doppelpiqué, ca. 185 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2


Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)	–
XXXL (3XL)	10%

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
T-Shirt	leuchtgelb	2230294(...)	ab 36,95
T-Shirt	leuchtorange	2230295(...)	ab 36,95
Poloshirt	leuchtgelb	2230296(...)	ab 38,95
Poloshirt	leuchtorange	2230297(...)	ab 38,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(138)



Mit Rundhalskragen

T-Shirt, leuchtorange

ab 36,95 €

Gr. S-XXXL



Mit Druckknopfleiste



Poloshirt, leuchtorange

Poloshirt, leuchtgelb

Multinorm-Jacken »EDMONTON 3510« und »OTTAWA 3500«

Ausführung:

- Wind- und wasserdicht
- Schwer entflammbare 3M™ Reflexstreifen auf Front und Rücken sowie Ärmel
- Weitenverstellung in Taille und Saum
- Vorgeformte Ärmel für eine optimale Passform
- Doppelt abgedeckter Front-Reißverschluss von YKK®
- Abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstell-Optionen
- Zwei Brust-, zwei Hüft- und eine Napoleontasche
- Eine Brust- und eine große Tasche für Kapuze im Futter
- Justierbare Klett-Manschetten

Material: 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle

Zulassung/Norm: EN 13688, EN 61482-2, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN 343

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
»EDMONTON 3510«	leuchtgelb-navy	2230364(...)	342,34
»OTTAWA 3500«	navy	2230365(...)	303,58

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Gilt nur für »EDMONTON 3510«, leuchtgelb-navy


NEU
BIG
ARBEITSSCHUTZ

➔ Erfüllt die EN 20471


ab 303,58 €

Gr. S-XXL

leuchtgelb-navy



navy



Rückansicht



Rückansicht

BIG
ARBEITSSCHUTZ

227,67 €

Gr. S-XXL

NEU

Multinorm-Latzhose »GRANDBY 3581«

Ausführung:

- Wind- und wasserdicht
- Schwer entflammbare 3M™ Reflexstreifen auf Hosenbeinen
- Elastische Taille
- Extra breite, elastische Hosenträger mit Schnellverschluss-Schnallen
- Zwei Eingriff- und zwei große Cargo-Taschen auf den Hosenbeinen
- Eine Gesäßtasche mit Klappe

Material: 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle

Zulassung/Norm: EN 13688, EN 61482-2, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], N 343

Farbe: navy

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230366(...)	227,67

(144)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



NEU**Parka »M-Safe«****Ausführung:**

- Wasserdichtes Gewebe mit PU-Beschichtung
- Flammenhemmendes Fleecefutter an Körper und Ärmeln
- Hochstehender Kragen mit Kapuze im Kragen
- Reißverschluss unter Klettverschlusslasche
- 2 aufgesetzte Taschen, 1 Napoleontasche, Brusttasche, Schlaufe auf der rechten Brustseite
- Gummizug im Saum

Material: 100 % Polyester**Zulassung/Norm:** EN ISO 14116, EN, 1149-5, EN 13034-6, EN 343 (3,2), EN ISO 20471**Lieferbare Größen**

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL), XXL (2XL), XXXL (3XL)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange-blau	2230392(...)	159,00
gelb-blau	2230393(...)	159,00
blau	2230394(...)	149,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (144)

**ab 149,00 €**

Gr. S-XXXL

**Hose »M-Safe«****Ausführung:**

- Wasserdichte PU-Beschichtung
- Festes flammenhemmendes Baumwollfutter
- Antistatisch, 250 g/m²
- Beine lassen sich mit Druckknöpfen enger stellen
- Gummizug
- 50 mm 3M Scotchlite Reflexstreifen

Material: 100 % Polyester**Zulassung/Norm:** EN ISO 14116/EN, 1149-5/EN 13034-6/EN 343**Farbe:** blau**Lieferbare Größen**

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL), XXL (2XL), XXXL (3XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230395(...)	69,90

(144)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU

COMFORT

Einweg-Schutzanzug »Comfort«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Antistatisch
- Komfortabler Schnitt, optimaler Tragekomfort

Ausführung:

- Dreiteilige Kapuze
- Taillen-, Bein- und Armgummi

Material: SMMS, 60 g/m²

Anwendungsbereiche: Asbest-Entsorgung, Dachdecker- und Bauarbeiten, Wartung/Schmutzarbeiten, Metall- und Glasfaserschleifen, Metallbeschichtung, einfache Lackier- und Malerarbeiten, Besucheroverall

Zulassung/Norm: Nach DIN EN ISO 11612, DIN EN 531

Farbe: weiß

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)	2230298(...)	4,29

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (135)



fortis

BASIC

Einweg-Schutzanzug »Basic«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Optimaler Tragekomfort

Ausführung:

- Mit Kapuze
- Taillen-, Bein- und Armgummi

Material: Polypropylen, 50 g/m²

Anwendungsbereiche: Schmutz- und Reparaturarbeiten sowie als Besucheroverall einsetzbar

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)	weiß	2230299(...)	2,49
	blau	2230300(...)	2,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(135)

fortis



4,29 €

Gr. L-XXL

weiß

blau

2,49 €

Gr. L-XXL

Einweganzug »EasySafe«

Ausführung:

- Schutzklasse: Kat. III
- Zertifizierter Typ 5/6-Chemikalienschutzanzug
- 2-teilige Kapuze
- Nylon-Reißverschluss
- Gummizug an Kapuze, Arm- und Beinabschlüssen

Zulassung/Norm: EN 468

Farbe: weiß

Lieferbare Größen

L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230396(...)	4,59

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU

4,59 €

Gr. L-XXL

Einweganzug Tyvek® »Classic XPERT«

Eigenschaften:

- Schutzklasse: Kat. III, Typ 5 B, 6 B
- Barriere gegenüber niedrig konzentrierten, anorganischen Chemikalien und Partikeln größer als 1 Mikrometer
- Beidseitig antistatisch ausgerüstet und für den Einsatz in allen Ex-Zonen getestet
- Atmungsaktives Tyvek®-Material, angenehmerer Tragekomfort
- Ergonomisch optimierte Passform und Bewegungsfreiheit
- Größerer Schieber am Reißverschluss
- Neues Kapuzendesign passt sich perfekt der Gesichtsform an

Ausführung:

- Neue, zum Patent angemeldete Nahttechnologie
- Außen liegende Nähte für einen höheren Schutz des Trägers
- Selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss für höhere Dichtigkeit
- Zwickel zwischen den Beinen für optimalen Tragekomfort
- Eingeklebter Rückengummi für höhere Sicherheit
- 3-teilige Kapuze, die sich ergonomisch optimal an Bewegungen anpasst
- Gummizüge an Kapuze sowie Arm- und Beinabschlüssen
- Eingeklebter Gummizug in der Taille

Material: HDPE-Spinnvlies

Anwendungsbereiche: Lackierarbeiten, Industriereinigung, Reinigungsarbeiten, Asbestentsorgung, chemische und pharmazeutische Industrie

Zulassung/Norm: EN 1149-1, EN 374-3

Farbe: weiß

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)	2230301(...)	7,09
XXXL (3XL)		(136)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.


7,09 €

Gr. L-XXXL


20,95 €

Gr. L-XXL

Einweganzug Tychem® »C«

Eigenschaften:

- Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4, 5, 6
- Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug
- Flüssigkeitsdicht bis 2 bar
- Antistatisch
- In allen Ex-Zonen einsetzbar
- Barriere gegenüber konzentrierten anorganischen Chemikalien

Ausführung:

- Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet
- Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz
- Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung
- Eingeklebter Rückengummi

Material: Tychem® C

Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie, Seuchen- und Katastrophenschutz, Galvanikbetriebe, Stahlwerke, Industriereinigung und Wartung, Dekontamination von verseuchten Böden

Zulassung/Norm: EN 1149-1, EN 14126

Farbe: gelb

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)	2230302(...)	20,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(136)



Einweganzug Tyvek® »Classic Plus«

Eigenschaften:

- Schutzklasse: Kat. III, Typ 4 B, 5, 6
- Für den Einsatz in allen Ex-Zonen geeignet

Ausführung:

- Heiß überklebte Nähte für höhere Dichtigkeit
- Tyvek®-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung für höheren Schutz

- Daumenschlaufe, damit Hochrutschen verhindert wird
- Kinnlasche für optimalen Anschluss an Atemschutzmaske

Material: Atmungsaktives Tyvek®, frei von Füllstoffen und Silikon, fusselfrei

Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie, Elektronikindustrie, Reinraumanwendungen, Nuklearindustrie (Schutz vor radioaktiven Partikeln), Industriereinigung, Schutz vor biologisch kontaminierten Partikeln (Risikogruppe 1 und 2), wie z. B. in Müllverbrennungsanlagen

Zulassung/Norm: EN 1149-1, EN 374-3

Farbe: weiß

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)	2230303(...)	8,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(136)


8,99 €

Gr. L-XXL



Einweganzug Proshield® »FR«

Eigenschaften:

- Schutzklasse Kat. III, Typ 5, 6
- Mit begrenztem Schutz vor Hitze, Flammen und Chemikalien
- Großzügig geschnitten für höhere Bewegungsfreiheit beim Tragen über flammenhemmende Unterbekleidung
- Nach EN ISO 14116 dürfen Schutzanzüge mit begrenzter Flammenausbreitung niemals direkt auf der Haut getragen werden
- Antistatisch
- Atmungsaktiv

Ausführung:

- 3-teilige Kapuze
- Außen liegende Nähte
- Orangefarbene Nähte zur besseren Identifikation für Hitze- und Flammenschutz
- Gummizug in der Taille und an Arm- und Beinenden

Material: 5-lagiges SMMMS-Material, halogenfreies Polypropylen-Spinnvlies

Anwendungsbereiche: Raffinerien, Schweiß- und Flexarbeiten, Energieversorger, Metallverarbeitung, Petrochemie, Metallverarbeitung

Zulassung/Norm: EN 14116, EN 1149-5

Farbe: weiß

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)	2230304(...)	6,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(136)



6,99 €

Gr. L-XXL

Proshield.



Flammhemmend ausgerüstet

Einweganzug Tychem® »F«

Eigenschaften:

- Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4, 5, 6
- Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug
- Für den Einsatz in Ex-Zonen geeignet
- Antistatisch
- Flüssigkeitsdicht bis 5 bar
- Barriere gegenüber organischen und hochkonzentrierten Chemikalien

Ausführung:

- Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet
- Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz
- Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung
- Eingeklebter Rückengummi

Material: Tychem® F

Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination von verseuchten Böden, Gefahrstoffentsorgung, Aufräumarbeiten nach Chemieunfällen

Zulassung/Norm: EN 1149-1, EN 14126

Farbe: grau

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)	2230305(...)	30,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(136)



30,95 €

Gr. L-XXL

Tychem.



7,99 €

Gr. L-XXL

Einweganzug Tyvek® »Dual«

Eigenschaften:

- Schutzklasse: Kat. III, Typ 5, 6
- Optimaler Schutz bei höherem Kontaminationsrisiko von der Vorderseite

Ausführung:

- Atmungsaktiver Einsatz vom Kopf bis zu den Fersen
- Dreiteilige Kapuze für mehr Bewegungsfreiheit
- Mit Taillengummi
- Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen
- Beidseitige antistatische Ausrüstung

Material: Vorderseite: 100 % Tyvek® Rückseite:

Atmungsaktives, mehrlagiges Vliesmaterial

Anwendungsbereiche: Lackierarbeiten, Nuklearindustrie, Windkraftanlagenherstellung, Reinraumtauglich bis Klasse ISO-7

Zulassung/Norm: EN 1149-1, EN 1073-2, Nähte, Material und Reißverschluss bestehen den „Krater“-Test

Farbe: weiß

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)	2230306(...)	7,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(136)



Atmungsaktiver Rücken

Einweganzug Tyvek® »800J«

Eigenschaften:

- Schutzklasse Kat. III, Typ 3B, 4, 5, 6
- Schutz gegen zahlreiche wasserbasierende, anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) und Partikel
- Besitzt abweisende Eigenschaften
- Atmungsaktiv
- Luft- und wasserdampfdurchlässig

Ausführung:

- Ergonomischer Schnitt
- Kinnabdeckung
- Daumenschlaufen
- Gummizüge an Anzugöffnungen
- Auffällige, orangefarben überklebte Nähte für zusätzliche Sicherheit und gute Sichtbarkeit

Material: Tyvek®

Anwendungsbereiche: Feuchte bis nasse Umgebungen, Gebäudereinigung, petrochemische Anlagen, Kanalarbeiten, Hochdruck-Reinigungsarbeiten

Zulassung/Norm: EN 14126, EN 1037-2, EN 1149-5

Farbe: weiß

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)	2230307(...)	12,99

(136)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



12,99 €

Gr. L-XXL

➔ Optimales Kapuzendesign für das Tragen von Vollmasken

➔ Doppelärmelsystem für das Tragen von Handschuhen

Einwegoverall »Tyvek 500 HV«

Ausführung:

- Schutzklasse: Kat. III
- Schutz durch ergonomisches Design
- Anzug mit Kragen
- Außen liegende Steppnähte
- Gummizüge an Ärmel- und Beinenden
- Elastischer Gummizug im Rückenbereich
- Reißverschluss mit Abdeckung
- Mit grauen, reflektierenden Streifen

Zulassung/Norm: Nach EN 14126 und EN 1073-2, TYP 5-B und 6-B

Farbe: orange, fluoreszierend

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)	2230397(...)	22,49

(136)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU



22,49 €

Gr. L-XXL



3,49 €

Überziehtiefel Tychem® »C«

Ausführung:

- Rutschhemmender Überziehtiefel
- Mit Zugbändern und Gummizug
- Knielange Ausführung
- Genähte und heiß überklebte Nähte
- Teilweise genähte doppelte Sohle
- Spritzwasserfest, nicht vollständig flüssigkeitsdicht

Material: Tychem® C

Größe: Einheitsgröße

Zulassung/Norm: Teilkörperschutz Kat. III Typ PB

Farbe: gelb

Bestell-Nr.	€/Stück
2230308000	3,49

(136)



Überschuh Tyvek®

Eigenschaften:

- Antistatisch

Ausführung:

- Niedrig
- Gummizug am Knöchel

Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie

Material: Tyvek® 1431 N

Länge: 40 cm

Farbe: weiß

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
50 Stück	2230410000	0,59

(136)

0,59 €



1,69 €

Ärmelschoner Tychem® »C«

Ausführung:

- 50 cm lang
- Breite Gummizüge am Handgelenk und am Oberarm

Material: Tychem® C

Größe: Einheitsgröße

Zulassung/Norm: Teilkörperschutz Kat. III Typ PB

Farbe: gelb

Bestell-Nr.	€/Stück
2230309000	1,69

(136)



3M Schutzanzug »4510«

Eigenschaften:

- Geeignet für eine Vielzahl von Einsatzbereichen
- Hohe Bewegungsfreiheit
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln


Ausführung:

- Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbare Patte für zusätzlichen Schutz
- Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten

Material: Mikroporöses PE-Laminat, besonders fusselarm

Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzern und Beschichten, Reinraum-Anwendungen

Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008

Farbe: weiß

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL), XXXXL (4XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230310(...)	5,49

(136)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.


3M
3M


Rückansicht

5,99 €

Gr. S-4XL

3M Schutzanzug »4520«

Ausführung:

- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeiten. Typ 5/6
- Wasserdampfdurchlässig
- 3-lagige Kapuze
- Elastische Einsätze an der Hüfte
- Gestrickte Bündchen

Material: SMS

Norm: EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
2XL (2XL), 3XL (3XL), 4XL (4XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230382(...)	5,99

(136)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

NEU


3M



Rückansicht



ab **6,49 €**
Gr. S-3XL

3M Schutzanzug »4535«

Ausführung:

- Elastische Einsätze an der Hüfte
- 2-lagige, große Kapuze
- Gestrickte Bündchen
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

Material: Kombiniertes SMS-Material

Norm: EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5,
EN 13034:2005+A1 Typ 6

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
2XL (2XL), 3XL (3XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230383 (...)	ab 6,49

(136)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

NEU



11,99 €
Gr. S-XXXXL



3M Schutzanzug »4565«

Ausführung:

- Elastische Einsätze an der Hüfte
- 3-lagige Kapuze
- Gestrickte Bündchen

Material: Laminat

Norm: EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2,
EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 14126, EN 1149-5,
EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6

Lieferbare Größen

S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL), XXXL (3XL), XXXXL (4XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230384 (...)	11,99

(136)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

NEU



3M

3M Schutzanzug »4570«**Ausführung:**

- Einwegschutzanzug für den Umgang mit gefährlichen Schadstoffen
- Speziell für den Umgang mit Chemikalien
- Einfaches An- und Ausziehen
- Optimale Abdichtung
- Sehr gute Kompatibilität mit Augen- und Atemschutz
- Sicheres Arbeiten über Kopf
- Weiches, geräuscharmes und robustes Material
- 2 integrierte Reißverschlusspatten
- 3-teilige Kapuze
- Abgeklebte Nähte
- Abklebbare Patte am Hals
- Antistatisch und fusselarm
- Daumenschlaufen
- Doppelter farbkodierter Reißverschluss mit großen Ringen
- Eingeklebter elastischer Einsatz an der Hüfte
- Einwegschutzanzug aus mehrlagigem, nicht-mikroporösem PE-Laminat
- Elastischer Einsätze an Handgelenken und Knöcheln

Material: PE-Laminat**Anwendungsbereiche:** Chemische Industrie, Schadstoffsanierung, Landwirtschaft**Zulassung/Norm:** Nach EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)	2230385(...)	23,95
XXL (2XL), XXXL (3XL), XXXXL (4XL)		(136)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU**3M****23,95 €**

Gr. S-XXXXL

**3M**

weiß

blau

**8,49 €**

Gr. S-3XL

3M Schutzanzug »4532+«**Eigenschaften:**

- Alkohol-, öl- und lösemittelabweisend
- Geeignet für eine Vielzahl von Einsatzbereichen
- Hohe Bewegungsfreiheit
- Hohe Reißfestigkeit
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5)
- Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln
- Schutz vor leichten Flüssigkeitsspritzern

**Ausführung:**

- Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbare Patte für zusätzlichen Schutz
- Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit
- Gestrickte Arm Bündchen und 3-teilige Kapuze
- Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten

Material: Drei Lagen Meltblown-Polypropylen zwischen zwei Lagen Spinnvlies, SSMMs, besonders fusselarm**Anwendungsbereiche:** Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Lackierarbeiten, Farbspritzen und Beschichten, Arbeiten mit Fetten und Ölen, besonders geeignet für körperlich anstrengende Arbeiten**Zulassung/Norm:** EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008**Größen:**

- blau: L-XXXL
- weiß: S-XXXL

Lieferbare Größen	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
S (00S), M (00M), L (00L), XL (1XL)	blau	2230311(...)	8,49
2XL (2XL), XXL (2XL), 3XL (3XL)	weiß	2230386(...)	8,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(136)

3M Schutzanzug »4540+«

Ausführung:

- Hohe Bewegungsfreiheit
- Dreieck aus atmungsaktivem Material auf der Rückseite
- Elastische Einsätze an Hüfte und Knöcheln
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
- Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit
- 3-teilige Kapuze für besondere Kompatibilität mit 3M-Augen- und Atemschutz
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5)
- Schutz gegen flüssige Chemikalien (Typ 6)
- Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln

Material: Vorderseite aus mikroporösem PE-Laminat, Rückseite aus SMMMS, fusselarm

Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzern und Beschichten, Schleifen und Polieren

Zulassung/Norm: Nach EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)	2230387(...)	8,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(136)

NEU



8,99 €

Gr. L-XXL

3M

Einweganzug

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Schutz vor groben Verschmutzungen
- Kein Schutz vor Chemikalien
- Schutzklasse PSA, Kategorie I

Ausführung:

- Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- Gummizug in der Taille, an Arm- und Beinabschlüssen
- Reißverschlussabdeckung

Material: Polypropylen, 40 g/m²

Farbe: weiß

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)	2230314(...)	ab 2,39
XXXL (3XL)		(136)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Einwegoverall »SMS-1«

Ausführung:

- Kapuze mit Gesichtsgummi
- Reißverschluss
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- Chemikalienschutzkleidung Typ 5+6

Zulassung/Norm: EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 340/03

Material: SMS

Farbe: weiß

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
M (00M), L (00L), XL (1XL)	2230388(...)	3,79
2XL (2XL), 3XL (3XL)		(136)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU



3,79 €

Gr. M-3XL

ASATEX

ab 2,39 €

Gr. L-XXXL

ASATEX

Einwegoverall »CoverStar®«**Eigenschaften:**

- Partikeldicht
- Begrenzt spritzdicht
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
- Infektionsschutz gegen Blut und Viren
- Antistatisch
- Schutz gegen Öle und Schmierstoffe

Ausführung:

- Dreiteilige Kapuze
- Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- Dreiteiliger Beinzwinkel
- Doppelte Reißverschlussabdeckung
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- Daumenschlaufe

Zulassung/Norm: Nach EN 13982-1, EN 13034, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003, EN 1149-1, EN 369

Farbe: weiß

Lieferbare Größen

L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)
XXXL (3XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230315(...)	ab 5,99

(101,136)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



ab 5,99 €

Gr. L-XXXL

ASATEX



SPOTLIGHT



21,95 €

Gr. L-XXXL

Einwegoverall »CoverChem® 200«**HOHER TRAGEKOMFORT****Ausführung:**

- Mit 3-teiliger Kapuze mit Gummizug
- Arm-, Bein-, Taillengummi
- Abgeklebte Nähte
- Doppelt verklebbare Reißverschlussabdeckung
- Abklebbare Kinnabdeckung
- Dichter Maskenabschluss
- Daumenschlaufe

Zulassung/Norm: PSA, Kategorie III Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B);

EN 14605:2005+A1:2009 flüssigkeitsdicht;

EN 14605:2005+A1:2009 sprühdicht;

EN ISO 13982-1 partikeldicht;

EN 13034 begrenzt spritzdicht;

EN 1073-2:2002 Kontaminationsschutz

gegen radioaktive Partikel;

EN 14126:2003 Infektionsschutz gegen Blut und Viren;

EN 1149-5; antistatisch

Farbe: gelb

Lieferbare Größen

L (00L), XL (1XL), XXL (2XL)
XXXL (3XL)

Bestell-Nr.	€/Stück
2230316(...)	21,95

(136)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Kittel »CoverStar®«

Ausführung:

- Begrenzt spritzdicht
- Infektionsschutz gegen Blut und Viren
- Antistatisch
- Fünf Druckknöpfe am Kragen
- Zwei Taschen

Zulassung/Norm: EN 13034, EN 14126:2003

Farbe: weiß

ASATEX

NEU



Lieferbare Größen

Bestell-Nr.	€/Stück
2230389(...)	5,99

(136)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

5,99 €

Gr. S-3XL



Einweg-Überschuh

Ausführung:

- 17 cm hoch
- Material: PE-beschichtet
Farbe: weiß

ASATEX

0,35 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2230313000	0,35

(136)



Überschuh

Ausführung:

- Niedrig
- 410 mm lang
- 160 mm hoch
- Einheitsgröße

Material: Polypropylen, CPE-Laufsohle

Zulassung/Norm: PSA, Kategorie I

Farbe: weiß-blau

ASATEX

NEU

Bestell-Nr.	€/Pack
2230390000	16,99

(136)

16,99 €



Einweg-Kopfhaube »CLIP«

Ausführung:

- Latexfrei
- Barettform
- Durchmesser 52 cm

Material: Polypropylen

Zulassung/Norm: PSA, Kategorie I

Farbe: weiß

ASATEX

NEU

Bestell-Nr.	€/Pack
2230391000	3,79

(136)

3,79 €



Schutzschild

Ausführung:

- Sichtfenster 90 x 110 mm
- Ohne Gläser

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Handschuttschild		Kopfschuttschild		Freisichtschuttschild	
Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
2230317000	19,50	2230318000	26,50	2230319000	22,50
(195)		(195)		(195)	



Mit verstellbarem Kopfband

26,50 €

Kopfschuttschild

Handschuttschild

19,50 €

Gekröpft, Vollkunststoffmechanik, Freisichtgröße 40 x 110 mm




Freisichtschuttschild

22,50 €

Zubehör-/Ersatzteile für Schuttschild

Beschreibung	Maße mm	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
1000-Stunden-Glas, aus CR39 DIN, 1 mm stark	90 x 110	10	2230320000	1,00
Vorsatzglas nach DIN, farblos	90 x 110	10	2230321000	0,25
Schweißerschutzglas, DIN 9	90 x 110	10	2230322000	1,40
Schweißerschutzglas, DIN 10	90 x 110	10	2230323000	1,40
Schweißerschutzglas, DIN 11	90 x 110	10	2230324000	1,40
Schweißerschutzglas, DIN 9, verspiegelt	90 x 110	10	2230325000	5,80
Schweißerschutzglas, DIN 10, verspiegelt	90 x 110	10	2230326000	5,80
Schweißerschutzglas, DIN 11, verspiegelt	90 x 110	10	2230327000	5,80

(195)



ab 0,25 €

Schweißerschutzhelm »Solar Protect«

Eigenschaften:

- Immer beste Sicht auf die Arbeitsfläche
 - Spannungsversorgung mittels Solarenergie
 - Moderne Filtertechnologie für hohe Sicherheit
 - Stufenlose Einstellung von DIN 4/9–13
 - Randintegrität staub- und wasserbeständig
- ### Ausführung:
- Automatikhelm für Einsteiger
 - Für E-Hand, MIG/MAG- und WIG-Anwendungen
 - Sichtbereich: 38 x 94 mm
 - Kassettenabmessungen: 90 x 110 mm
 - Lichtbogenabtastung via Sensor
 - Empfindlichkeitsregelung fest eingestellt
 - Schaltzeit in Sek. 5/10000 = 0,5 Millisekunden
 - Reservestrom Lithiumbatterie
 - Betriebs- und Lagertemperatur -10 °C bis 55 °C (14 °F bis 131 °F)
 - UV-/IR-Schutz permanent bis DIN-Stufe 16
 - Verzögerung dunkel bis hell 0,1 Sekunden
 - Helle Abdunkelung DIN 4
 - Dunkle Abdunkelung DIN 9 bis 13

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 379 und EN 175, ANSI Z87.1 – CE EN 379

Bestell-Nr.	€/Stück
2230328000	150,00

(195)

150,00 €




Zubehör-/Ersatzteile für »Solar Protect«

Beschreibung	Maße mm	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
Stirnschweißband (o. Abb.)	–	10	2230329000	2,60
1000-Stunden-Glas, aus CR39 DIN, 1 mm stark	90 x 110	10	2230320000	1,00

(195)

ab 1,00 €



1000-Stunden-Glas

Schweißerschutzkleidung aus Baumwolle

Material: 100 % Diagonal-Baumwollkörper, flammhemmend ausgerüstet, ca. 370 g/m²

Zulassung/Norm: DIN EN 470-1, DIN EN 531

Jacke

Ausführung:

- Umlegekragen
- Vorn verdeckte Knopfleiste
- Eine aufgesetzte Brusttasche links mit Patte und Druckknopf
- Eine Innentasche rechts
- Zwei aufgesetzte Seitentaschen, mit Patte und Druckknopf
- Alle Nähte sind rot gesteppt

37,95 €



dunkelgrau



kornblumenblau

Bundhose

Ausführung:

- Bund mit 7 Gürtelschlaufen
- Seitlich im Bund eingearbeiteter Gummizug
- Zwei in die Naht eingearbeitete Seitentaschen
- Eine Gesäßtasche mit Patte und Knopf
- Maßstabtasche rechts mit seitlichem Einschub
- Hosenschlitz geknöpft
- Alle Nähte sind rot gesteppt

37,95 €



dunkelgrau

kornblumenblau

Latzhose

Ausführung:

- Brustlatz mit innen aufgesetzter Latztasche
- Zwei in die Naht eingearbeitete Seitentaschen
- Maßstabtasche rechts mit seitlichem Einschub
- Rechts 2-fach verstellbarer Bund mit innen liegenden Knöpfen
- Hochgezogenes Rückenteil
- Elastische Träger mit Sicherheitsschnalle
- Hosenschlitz geknöpft
- Alle Nähte sind rot gesteppt

46,95 €



dunkelgrau

kornblumenblau

Lieferbare Größen	Farbe	Jacke		Bundhose		Latzhose	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
48 (048), 50 (050), 52 (052)	dunkelgrau	2230330(...)	37,95	2230332(...)	37,95	2230334(...)	46,95
54 (054), 56 (056), 58 (058)	kornblumenblau	2230331(...)	37,95	2230333(...)	37,95	2230335(...)	46,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(133)

(133)

(133)

Schweißerkleidung aus Rindvollleder

Material: Rindvollleder

Farbe: natur

Lieferbare Größen

M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Jacke	2230336(...)	ab 69,95
Latzhose	2230337(...)	79,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(133)

➔ Verdeckte Knopfleiste mit Druckknöpfen, Stehkragen

ab **69,95 €**
Gr. M-XXL

➔ Mit Zollstocktasche

CRAFTLAND®

Schweißerschürze

Ausführung:

- 80 x 100 cm
- Schwere Ausführung
- Mit Kernlederberiemung

Material: Spaltleder

Farbe: natur

Bestell-Nr.	€/Stück
2230338000	20,95

(139)

20,95 €

Schweißerärmelschoner

Ausführung:

- Mit Kevlar®-Garn vernäht
- Elastischer Bund
- Fixierung am Oberarm durch Klettverschluss

Material: Rindspaltleder

Zulassung/Norm:

EN 11611 (2007) Klasse 2/A1,
Prüfbericht TÜV BP 600793130001,
Zertifikat TÜV 21190282001

Farbe: natur

Bestell-Nr.	€/Paar
2239655170	24,90

(133)

24,90 €

Schweißerstiefel »Stan« S3 HI

Zulassung/Norm: EN ISO 20349 S3 HI3/HRO/Fe/Al

Ausführung:

- Hitzebeständige Nähte

Material: Feuerresistentes Rindleder

Sicherheit: Stahlkappe und metallfreier

Durchtrittschutz

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2210111(...)	109,00

(101)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

S3



ELTEN
Take a walk on the safe side

48,50 €

109,00 €

Gr. 39-47

fortis Vor Hitze geschützt!

CLASSIC

Schweißerhandschuh »Welder«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477A+B

Besonderheiten: Hitzebeständig bis 250 °C

Eigenschaften:


- Hitzebeständig
- Schweißperlen bleiben nicht haften
- Schadstoffgeprüft
- Guter Tragekomfort
- Sehr gute Standzeiten
- Gute Griffeigenschaften
- Gutes Wärmeverhalten
- Atmungsaktives Leder

Ausführung:

- Kompletts weich gefüttert
- Lange Stulpe schützt vor Schweißperlen

Material: Rindvollleder

Farbe: ocker



4. 2. 3. 4.



4.2.3.X.4.X.

Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 (010)	10 Paar	2240025(...)	6,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(140)

CLASSIC

Schweißerhandschuh »WelderPlus«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477A+B

Besonderheiten: Hitzebeständig bis 250 °C

Eigenschaften:


- Hitzebeständig
- Schweißperlen bleiben nicht haften
- Schadstoffgeprüft
- Guter Tragekomfort
- Sehr gute Standzeiten
- Gute Griffeigenschaften
- Gutes Wärmeverhalten
- Atmungsaktives Leder

Ausführung:

- Kompletts weich gefüttert
- Innenhand aus Rindvollleder
- Lange Stulpe schützt vor Schweißperlen

Material: Rindspaltleder/Rindvollleder

Farbe: ocker



2. 1. 3. 3.



4.2.3.X.4.X.

Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 (010)	10 Paar	2240026(...)	8,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(140)

BASIC

Schweißerhandschuh »Weldmaster«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477A+B

Eigenschaften:

- Leichter Schweißerhandschuh
- Schadstoffgeprüft
- Ph-hautneutral

Ausführung:


- Stulpe

Material: Rindnarben-/Spaltleder

Länge: 35 cm

Stärke: 1,2 mm

Farbe: weiß



2. 1. 4. 3.



4.1.3.X.4.X.

Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 (010)	12 Paar	2240027(...)	4,57

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(140)

COMFORT

Schweißerhandschuh »WelderSoft«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477A+B

Eigenschaften:

- Guter Tragekomfort
- Für feine Schweiß- und Lötarbeiten (u. a. WIG-Schweißen)

Ausführung:

- Hydrophobiert
- Mit Stulpe

• Kevlar®-Garn

Material: Ziegenappaleder

Länge: 35 cm

Farbe: weiß-beige



2. 1. 2. 1.



4.1.2.X.4.X.

Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 (010)	10 Paar	2240028(...)	8,17

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(140)

Hitzeschutzhandschuh »Best 8814 Charguard«

Ausführung:

- Für den Umgang mit Nahrungsmitteln zugelassen
 - Hitzebeständiges Material
 - Schutz gegen Kontaktwärme mit einer Temperatur von bis zu 250 °C
 - Beschichtung ermöglicht hervorragende Griffigkeit und Abriebfestigkeit
- Anwendungsbereiche:** Bäckereien, Servieren warmer Speisen, Umgang mit warmen Metallblechen und Gussteilen

Material: Vliesfutter mit Neopren-Sprühbeschichtung

Länge: 355 mm

Farbe: schwarz


Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 (010)	1 Paar	2240000(...)	14,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(141)



X.2.X.X.X.X.



SHOWA
Never imitating

Schweißerhandschuh »Oslo Super«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 12477A+B

Eigenschaften:


- Hochbelastbar
- Schadstoffgeprüft
- Gutes Wärmeverhalten
- Gute Griffeigenschaften
- Atmungsaktiv
- Sehr guter Tragekomfort
- Hydrophobiert
- Voll vernähtes Futter
- Lange Stulpe schützt vor Schweißperlen

Material: Rindnarbenleder

Länge: 35 cm

Stärke: 1,2 mm

Farbe: weiß-beige



Lieferbare Größen

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240060(...)	10,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Original since 1937



4.1.3.X.4.X.

Schweißerhandschuh


Ausführung:

- Hochwertig verarbeiteter 5-Finger-Handschuh
- Mit Pulsschutz
- Mit langer Spaltlederstulpe

Material: Innenhand Rindnarbenleder, Handrücken Rindspaltleder

Länge: 350 mm

Farbe: hellgrau



Lieferbare Größen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Typ 10, Rindnarb-/Rindspaltleder	2240001(...)	12,99
Typ 12, Nappaleder	2240002(...)	15,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



4.1.3.X.3.X



Schweißerhandschuh »VS 53«


Ausführung:

- TÜV GS-zertifiziert

Material: Narbenleder und Spaltleder kombiniert

Länge: 350 mm

Farbe: hellgrau



Lieferbare Größen

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240003(...)	5,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.




4.1.3.X.4.X.A

Schweißerhandschuh »Argon«

Material: Ganznappaleder mit Spaltlederstulpe

Länge: 35 cm lang



Lieferbare Größen

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240004(...)	3,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.





ANSELL-Armschützer

Seite 242



FORTIS-Montagehandschuhe

Seite 199



HONEYWELL-Handschuhe

Seite 243



Schnittschutzhandschuhe

Seite 227



ANSELL-Montagehandschuhe

ab Seite 230



FORTIS-Nitrilhandschuhe

ab Seite 200



Körperhandschuhe

Seite 215



SHOWA-Handschuhe

ab Seite 254



Chemikalienschutzhandschuhe

ab Seite 220



FORTIS-Schweißerhandschuhe

Seite 198



Lederhandschuhe

ab Seite 208



Strickhandschuhe, beschichtet

ab Seite 211



Einweghandschuhe

Seite 216



FORTIS-Strickhandschuhe

ab Seite 194



MAPA-Handschuhe

ab Seite 249



TOWA-Strickhandschuhe

Seite 223



FORTIS-Lederhandschuhe

ab Seite 196



Haushaltshandschuhe

Seite 221



Montagehandschuhe

ab Seite 224



Winterhandschuh

Seite 203





HANDSCHUTZ FÜR JEDEN JOB

Vorschriften.

Sobald es bei der Arbeit zu Verletzungen im Handbereich kommen kann, müssen nach Vorschrift der gesetzlichen Unfallversicherung Handschuhe getragen werden (§ 4 (2) VBG 1). Die Anforderungen an den Handschutz sind so vielfältig wie die Materialien, aus denen er hergestellt wird: Handschuhe müssen am Arbeitsplatz ebenso vor mechanischen und chemischen Einwirkungen schützen wie zum Beispiel vor extrem niedrigen oder hohen Temperaturen. Auch die Passform und das Tastempfinden spielen bei der Auswahl des richtigen Handschuhs eine wichtige Rolle. Hier gibt es einen Überblick über das Material und die geltenden EN-Normen.

Gliederung nach Gefahrenstufen

Handschuhe werden entsprechend des Risikoniveaus in drei Gruppen eingeteilt - einfache-, mittlere- oder komplexe Ausführung. Es ist darauf zu achten, dass Handschuhe gewählt werden, die ein entsprechendes Schutzniveau gewährleisten.

Gefahrenstufe	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Gefahrenbeschreibung	Geringe oder keine Verletzungsgefahr, z. B. bei allgemeinen Reinigungs- und Reparaturarbeiten	Ernstzunehmende Verletzungsgefahr, die in nahezu allen Industrieanwendungen auftritt	Verbunden mit Lebensbedrohenden Tätigkeiten: Umgang mit kontaminierten Stoffen oder hochkorrosiven Chemikalienmischungen, Feuerbekämpfung oder Hochspannungsarbeiten
Handschuhausführung	minimale Risiken	mittlere Risiken	irreversible Risiken

PU- / Nitrilschaum-Beschichtung.

Diese zum Teil extrem dünne Beschichtung ermöglicht ein hervorragendes Tastgefühl. Das ist vor allem bei Präzisionsarbeiten wichtig. Eine Polyurethanbeschichtung wird eher bei trockener und sauberer Umgebung empfohlen, während eine Nitrilbeschichtung in ölig-schmutzigem Umfeld ratsam ist. Je nach Technik ist die Beschichtung mehr oder weniger flüssigkeitsdicht. Das wirkt sich wiederum auf die Atmungsaktivität der Handschuhe aus. Handschutz mit dieser Art von Beschichtungen ist nicht für den Einsatz mit Chemikalien geeignet.

Neopren.

Dank seiner ausgezeichneten Beständigkeit gegen Chemikalien und hohen Flexibilität ist Neopren ein äußerst vielseitiges Polymer. Es schützt sehr gut gegen Säuren, Basen, Öle, Fette, Alkohole, Ketone, aliphatische Lösungsmittel sowie gegen zahlreiche Industriegase und -dämpfe. Gute Eigenschaften im thermischen Bereich ermöglichen außerdem einen Einsatz in wärmeren und kälteren Umgebungen. Neopren zeigt außerdem ein gutes Alterungsverhalten, da es sich bei auch bei längerer Einwirkung von Licht, Ozon und UV-Strahlen nicht zersetzt. Nicht geeignet ist Neopren dagegen bei starken mechanischen Belastungen sowie im Einsatz mit stark oxidierenden Säuren sowie aromatischen oder chlorierten Lösungsmitteln.

Nitril.

Nitril ist allgemein sehr beständig gegen Öle, Fette und Kohlenwasserstoffderivate sowie gegen aromatische oder chlorierte Lösungsmittel. Eine hohe Abrieb- und Durchstichfestigkeit ermöglicht einen Einsatz in Bereichen, in denen der Handschuh leichten bis schweren mechanischen Belastungen ausgesetzt ist. Das ist jedoch abhängig von der Stärke der Nitrilbeschichtung. Nitril ist nicht für den Einsatz mit Ketonen, stark oxidierenden Säuren, Estern oder Aldehyden geeignet.

Synthetische Fasern.

Zu nennen sind hier insbesondere Polyamide (Nylon), Polyester, Para-Aramide (Kevlar®, Twaron®) und hochfeste Polyethylene (zum Beispiel Dyneema® oder Spectra). Nylon wird in der Regel bei Handschuhen für leichte mechanische Beanspruchungen eingesetzt,

oft in Kombination mit PU- oder Nitrilbeschichtungen. Para-Aramide zeichnen sich durch eine hohe Zug-, Reiß- und Hitzefestigkeit aus und werden deshalb bei Schnittgefährdungen und in Heißbereichen eingesetzt. Hochfeste Polyethylene haben gegenüber den Para-Aramidenein geringeres spezifisches Gewicht. Das sorgt für einen deutlich gesteigerten Tragekomfort der Handschuhe. Polyethylene erreichen ebenfalls eine höhere Energieaufnahme und bessere Abriebwerte. Diese Eigenschaften machen das Material insbesondere für den Schnittschutz interessant. Ein Nachteil gegenüber Para-Aramid ist allerdings der niedrige Schmelzpunkt. Er schränkt den Einsatz in Heißbereichen stark ein.

Naturlatex.

Latex ist außergewöhnlich flexibel und elastisch. Dadurch passen sich Latexhandschuhe der Handform sehr gut an und erhalten die Fingerfertigkeit auch in kälteren Umgebungen. Selbst bei sehr dünner Beschichtung erzielt Latex hervorragende mechanische Eigenschaften. Beim Einsatz zum Schutz gegen Chemikalien schützt Latex vor Säuren, Basen, Alkoholen und Ketonen.

Hinweis für Allergiker: In einigen seltenen Fällen können Naturlatexproteine allergische Reaktionen hervorrufen. Es wird empfohlen, bei Personen mit einer Allergie auf Naturlatexprotein, auf Produkte aus synthetischen Materialien (zum Beispiel Neopren oder Nitril) auszuweichen. Naturlatex ist nicht geeignet für den Einsatz mit Ölen, Fetten, Erdölprodukten, stark oxidierenden Säuren und aromatischen und chlorierten Lösungsmitteln. Naturlatexprodukte zersetzen sich mit der Zeit, wenn sie Licht, UV-Strahlen oder Ozon ausgesetzt sind.

Leder.

Leder hat sich beim Schutz vor mechanischen Belastungen bewährt. Je nach Machart ist es geschmeidig, atmet und passt sich der Handform an. Es wird zwischen Narben- (Voll-) und Spaltleder unterschieden. Narbenleder ist sehr weich und dadurch sehr feinfühlig. Es ist dennoch widerstandsfähig gegen Abrieb, Stiche und Risse. Spaltlederprodukte finden eher Anwendung bei groben Tätigkeiten im Trockenen und im Hitze- und Schweißerschutz. Schweinsleder wird in der

Regel für Handschuhe mit geringeren Qualitäten eingesetzt, da seine mechanischen Eigenschaften eher gering sind. Ziegen- und Schafslleder zeichnen sich durch hohen Tragekomfort und sehr gute Feinfühligkeit aus.

Polyvinylchlorid.

PVC ist gegenüber zahlreichen Säuren und Basen sehr beständig. Hinzu kommt mechanische Beständigkeit, wenn die Handschuhe zusätzlich mit einem Baumwollinnenstrick verstärkt sind. PVC ist außerdem alterungsbeständig. Nicht geeignet ist es für den Einsatz mit chemischen Lösungsmitteln wie Ketonen oder Alkanen.

Unverträglichkeit.

Bei der Herstellung von Arbeitshandschuhen, etwa aus Latex, kommen Zusatzstoffe zum Einsatz, die für allergische Reaktionen sorgen können. Dazu gehören Vernetzungsmittel ebenso wie Vulkanisationsbeschleuniger bei der Gummiverarbeitung. Letztere werden auch als Akzeleratoren bezeichnet. Als Alternative für Allergiker bieten sich N-DEX® FREE akzeleratorenfreie Handschuhe an. Sie können das Risiko einer Allergie auf ein Minimum beschränken oder ganz ausräumen. Erste Anzeichen einer allergischen Reaktion sind Juckreiz oder Schnupfen. Konsequente Hautpflege kann auch hier vorbeugen. Zum Beispiel, wenn nach jedem Waschen die Hände gut abgetrocknet und regelmäßig eingecremt werden: Gesunde Haut ist besser geschützt.

Hinweis: Bei den Beschreibungen der einzelnen Materialien handelt es sich um Empfehlungen. Es liegt beim Verwender, vor dem Einsatz von Schutzhandschuhen genau zu prüfen, ob die eingesetzten Produkte den Anforderungen mit Blick auf Gefahrstoffe und Konzentrationen entsprechen. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Gebrauchsanleitungen der jeweiligen Schutzhandschuhe. Sollten Zweifel an deren Eignung bestehen, muss der Hersteller der Schutzhandschuhe oder eine autorisierte Person aus dem Unternehmen (in der Regel Sicherheitsingenieure) zu Rate gezogen werden.



PIKTOGRAMME - ÜBERSICHT UND ERKLÄRUNG



Schutzhandschuhe
der Kategorie I



Schutzhandschuhe
der Kategorie II



Schutzhandschuhe
der Kategorie III



Für den Kontakt mit
Lebensmitteln geeignet



Schutz gegen Mikro-
organismen EN 374



Bedienungs-/Gebrauchsanleitung
beachten



Schutz gegen ionisierende
Strahlung EN 421



Schutz gegen radioaktive
Kontamination EN 421



Schutz vor statischer
Elektrizität EN 1149



Schutz für Benutzer hand-
geführter Kettensägen EN 381



Echtes Leder



Schutz gegen mechanische Risiken
EN 388 (aufgeteilt in 4 Leistungslevels,
bitte die vier folgenden Piktogramme
beachten)




Abriebfestigkeit (Klasse 0 – 4)



Weiterreißfestigkeit (Klasse 0 – 4)



Schnittfestigkeit (Klasse 0 – 5)



Durchstichfestigkeit (Klasse 0 – 4)



Schutz gegen chemische Risiken – VOLLWERTIG EN 374

Ein vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh muss mindestens 3 von
12 Prüfchemikalien mit Level 2 bestehen.

Ausgewiesene Kennbuchstaben:

A = Methanol
B = Aceton
C = Acetonitril
D = Dichlormethan
E = Kohlenstoffdisulfid
F = Toluol

G = Diethylamin
H = Tetrahydrofuran
I = Ethylacetat
J = N-Heptan
K = Natriumhydroxid 40 %
L = Schwefelsäure



X.X.X.X.X.X.

Schutz gegen thermische Risiken EN 407

6 Leistungslevels:

X. = Brennverhalten (Klasse 0 – 4)
X. = Kontaktwärme (Klasse 0 – 4)
X. = konvektive Hitze (Klasse 0 – 4)
X. = Strahlungswärme (Klasse 0 – 4)
X. = Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (Klasse 0 – 4)
X. = Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls (Klasse 0 – 4)



Schutzkleidung gegen thermische
Gefahren durch Störlichtbögen EN 60903



Schutz gegen chemische
Risiken EINFACH EN 374



X.X.X

Schutz gegen Kälterisiken EN 511

3 Leistungslevels:

X. = konvektive Kälte (Klasse 0 – 4)
X. = Kontaktkälte (Klasse 0 – 4)
X. = Wasserdichtigkeit (Klasse 0 – 1)



NORMEN UND KENNZEICHNUNG VON SCHUTZHANDSCHUHEN

Allgemeine Kennzeichnung von Schutzhandschuhen (Piktogramme) nach EN 420:



XXXX
Mechanische
Risiken
EN 388



Leistungslevels*

0 bis 4 0 bis 5 0 bis 4 0 bis 4



Abriebfestigkeit



Schnittfestigkeit



Weiterreißfestigkeit



Durchstichfestigkeit



Chemische
Gefahren
EN 374



Penetrationstest EN 374-2
(Dichtigkeit des Materials)
Permeationstest EN 374-3
(Durchbruchzeit der Chemikalie)



Mikroorganismen EN 374
Flüssigkeitstest durch
den Luft-Leck-Test
Leistungslevel 1–3



Radioaktive
Kontamination
EN 421



Ionisierende
Strahlung



XXX
Gefahren
durch Kälte
EN 511



Leistungslevels*

0 bis 4 0 bis 4 0 bis 4 0 oder 1



Kontaktkälte



Konvektive Kälte



Wasserdichtigkeit



XXXXXX
Hitze
und Feuer
EN 407



Leistungslevels*

0 bis 4 0 bis 4 0 bis 4 0 bis 4 0 bis 4 0 bis 4



Brennverhalten



Kontaktwärme





Konvektive Hitze



Strahlungswärme



Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls



Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls

* Level X: Test ist nicht anwendbar, Level 1 wurde nicht erreicht
Level 0: Tiefster Leistungslevel

Spezifische Anforderungen:




Statische
Elektrizität
EN 1149



Handschuhe aus isolierendem Material zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen. EN 60903

Die Handschuhe müssen wie nachfolgend erklärt gekennzeichnet werden:

Feld zur Markierung des Datums der ersten Bereitstellung sowie der Daten wiederholter Überprüfung



Classe 0
Categorie
Electrosoft
T 10
94-01

Jahr und Monat des Stempels

Jahr des Stempels

Nr. der akkreditierten Prüfstelle
Minimalhöhe 5 mm



Bitte Gebrauchs-
anleitung lesen
bzw. beim Hersteller
nachfragen.

Alle Informationen können Sie bei uns erfragen.

Kennzeichnung von Chemikalienschutzhandschuhen:

Vollwertiger Chemikalienschutz



EN 374
XXX Buchstaben-
kombinationen



XXXX

Einfacher Chemikalienschutz



EN 374 EN 374



XXXX

Seit 2004 ist die Neufassung der EN 374 gültig. Danach werden Chemikalienschutzhandschuhe unterschieden zwischen vollwertigen und einfachen Chemikalienschutzhandschuhen. Neu ist ebenso eine Liste von 12 Prüfchemikalien. Ein vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh muss bei mindestens 3 Prüfchemikalien einen Level 2 bei der Permeation aufweisen.

Ein Chemikalienschutzhandschuh, deklariert als einfacher Chemikalienschutz, kann durchaus wirksam vor definierten Gefahrstoffen schützen. Hierzu ist eine eindeutige Beständigkeitsaussage vom Hersteller für diesen Schutzhandschuh bei Kontakt mit einem Gefahrstoff erforderlich.

Diese Kennbuchstaben sind auf den Handschuhen ausgewiesen:

A – Methanol
B – Aceton
C – Acetonitril

D – Dichlormethan
E – Kohlenstoffdisulfid
F – Toluol

G – Diethylamin
H – Tetrahydrofuran
I – Ethylacetat

J – N-Heptan
K – Natriumhydroxid 40 %
L – Schwefelsäure

Alles fest im Griff

fortis

COMFORT

Strickhandschuh »Fitter Maxx«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420


Besonderheiten: Atmungsaktiv durch neuartige Nitril-Schaum-Beschichtung

Eigenschaften:

- Ausgezeichnete Flexibilität
- Nass- und Trockengriff

Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk

Material: Nahtlos gestricktes Nylon-/Polyestergewebe

Farbe: grau-schwarz


4. 1. 3. 1.

Glatte Innenhand

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)


VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240005(...)	2,89

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(140)

2,89 €

Gr. 8–11



COMFORT

Strickhandschuh »Fitter Flex«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Gegen mechanische Risiken
- Beschichtung besonders atmungsaktiv
- Sehr gutes Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute Passform und Griffsicherheit

Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk

Material: 2 Faden-Tränergewebe mit Elasthan, Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung

Farbe: grau-schwarz


4. 1. 4. 1.

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240007(...)	3,19

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(140)

3,19 €

Gr. 8–11



COMFORT

Strickhandschuh »Fitter Maxx Plus«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420


Besonderheiten: Atmungsaktiv durch neuartige Nitril-Schaum-Beschichtung

Eigenschaften:

- Ausgezeichnete Flexibilität
- Nass- und Trockengriff

Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk

Material: Nahtlos gestricktes Nylon-/Polyestergewebe

Farbe: grau-schwarz


4. 1. 3. 2.

Genoppte Innenhand

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240006(...)	3,19

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(140)

3,19 €

Gr. 8–11



INNOVATION

Strickhandschuh »Fitter« Premium


Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute Passform und Griffsicherheit
- Angenehmer Tragekomfort
- Handrücken atmungsaktiv

Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk

Material: Feinstrick mit Mikroschaum-Beschichtung, 2 Faden-Tränergewebe, Innenhand und Fingerkuppen beschichtet, 18 Gauge

Farbe: rot-schwarz


4. 1. 2. 1.

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240008(...)	3,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(140)

3,49 €

Gr. 8–11



fortis

Für Ihre Sicherheit

COMFORT

**Strickhandschuh »Fitter«
(PU/Polyester)**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Passform wie eine zweite Haut
- Sicherer Griff
- Gutes Tastempfinden
- Waschbar

Anwendungsbereiche:

Elektronik, Montage-,
Hightech- und
Pharmaindustrie,
Metallverarbeitung

Material:

Feinstrick-Polyester,
Innenhandbeschichtung
aus Polyurethan



fortis

**1,59 €**

Gr. 7-10



3. 1. 3. 1.

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
weiß	10 Paar	2240009(...)	1,59
grau	10 Paar	2240010(...)	1,59

(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

COMFORT

**Strickhandschuh »Fitter S«
(PU/Polyamid)**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Extrem feinfühlig
- Ergonomische Passform,
- Nahtlos gestrickt

Anwendungsbereiche: Elektronik,

Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie,
Metallverarbeitung

Material: Feinstrick-Polyester mit Soft-
Polyurethan-Beschichtung

Farbe: schwarz



fortis

**1,59 €**

Gr. 7-10



3. 1. 3. 1.

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240014(...)	1,59

(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

INNOVATION

Schnittschutzhandschuh »Blade«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Sehr schnittfestes Material
- Fusselfrei, daher Einsatz im Hightech- und Reinraumbereich möglich
- Sicherer Griff
- Hervorragendes Tastgefühl

Anwendungsbereiche:

Glas- und Metallverarbeitung,
Papierindustrie, Montagearbeiten
mit hoher Schnittgefährdung

Material: Dyneema,

Polyurethan

teilbeschichtet

Farbe: grau



fortis

**12,99 €**

Gr. 7-10



4. 5. 4. 3.

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

Bestell-Nr.	€/Paar
2240012(...)	12,99

(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Strickhandschuh »Fitter Foam«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Mit Strickbund
- Sicherer Griff auch auf leicht geölten Gegenständen
- Gute Passform
- Gutes Tastempfinden
- Atmungsaktive Beschichtung

Anwendungsbereiche: Elektronik,
Montage-, Hightech- und Pharma-
industrie, Metallverarbeitung

Material: Mit Nitrilschaum
mikro-poröse beschichtete
Handflächen, nahtloser

15 Gauge Nylon-Träger

Farbe: grau-weiß



fortis

**3,49 €**

Gr. 8-11



3. 1. 3. 1.

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240011(...)	3,49

(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

fortis



SPOTLIGHT

**Schnittschutzhandschuh
»Blade III«****PERFEKTE PASSFORM****Zulassung/Norm:** EN 388**Eigenschaften:**

- Sehr gutes Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute Passform und Griffsicherheit
- Atmungsaktiv

Anwendungsbereiche:

Glas- und Metallverarbeitung,
Papierindustrie,
Montagearbeiten mit
hoher Schnittgefährdung

Material: HDPE, Innen-
hand und Fingerkuppen
mit grauer Nitril-Mikro-
schaum-Beschichtung

Farbe: grau meliert

fortis

**7,49 €**

Gr. 8-10



4. 3. 4. 2.

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	2240013(...)	7,49

(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

COMFORT

Strickhandschuh »Fitter Bau«**Zulassung/Norm:** EN 388**Eigenschaften:**

- Atmungsaktiv
- Größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
- Hervorragende Flexibilität für feine Montagearbeiten

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Bau und Konstruktion,
Automobilindustrie, Beton- und Mauerwerk-Industrie, mechanische
Konstruktion, Reifen-Verteilung, Montage und Transport

Material: Hautfreundliches und nahtloses


Nylonstrickfutter,
hochwertige Natur-
latex-Beschichtung

Farbe: orange-
schwarz

fortis

**2,89 €**

Gr. 8-11



3. 1. 3. 1.

Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)	12 Paar	2240016(...)	2,89

(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

COMFORT

Strickhandschuh »Fitter Thermo«**Zulassung/Norm:** EN 388**Eigenschaften:**

- Flauschiges Futter
- Ausgezeichnete Griffsicherheit
- Auch bei Flüssigkeiten, Ölen und Fetten behalten die Handschuhe die Flexibilität
- Anatomische, gute Passform

Anwendungsbereiche:

ideal bei Arbeiten in Kühl- und
Tiefkühlhäusern, im Bausektor,
bei der Müllabfuhr,
bei öffentlichen Diensten,
Transport usw.

Material: Acrylträger,
Innenhand mit Nitril-
Foam-Beschichtung


Farbe: fluoreszierend
orange-schwarz

0.1.0.

fortis

**4,99 €**

Gr. 9-10



3. 1. 3. 1.

Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
9 (009), 10 (010)	12 Paar	2240015(...)	4,99

(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

CLASSIC

Strickhandschuh »Packer«**Zulassung/Norm:** EN 388**Eigenschaften:**

- Nahtlos
- Einseitig rote Punktbenoppung
- Beidseitig tragbar

Anwendungsbereiche:

Allgemeine Arbeiten,
hohe mechanische
Beanspruchung, Verpackung,
Instandhaltung, Vertrieb/
Versand, abriebfest,
wärmeisolierend

Material: Polyester-
Baumwoll-Strickhandschuh

Länge: 240 mm**Farbe:** blau

fortis


ab 2,39 €

Gr. 7-10



weiß

blau



3. 1. 4. 2.

Lieferbare Größen
7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
weiß	12 Paar	2240017(...)	2,39
blau	12 Paar	2240018(...)	2,49

(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

fortis

Komfortabel und robust



2,69 €

Gr. 8-11

CLASSIC

Rindsplattlederhandschuh »Digger«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:


- Ausgesuchte Lederqualität
- Canvas-Stulpe
- Komfortable Innenhandfütterung
- Pulsschutz
- Doppelnah

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten

Material: Rindsplattleder

Stärke: 1,2 mm

Farbe: blau-weiß



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE

12 Paar

Bestell-Nr.

2240019(...)

€/Paar

2,69

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(140)

CLASSIC

Rindvolllederhandschuh »Steeler«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Ausgesuchte Lederqualität
- Canvas-Stulpe
- Komfortable Innenhandfütterung
- Pulsschutz
- Zeigefinger aus Vollleder
- Doppelnah

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten

Material: Rindvollleder

Stärke: 1,2 mm

Farbe: blau-weiß



4. 1. 4. 3.

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE

12 Paar

Bestell-Nr.

2240020(...)

€/Paar

4,29

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(140)



4,29 €

Gr. 8-11

CLASSIC

Schweinslederhandschuh »Plumber«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:


- Universeller Arbeitshandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten

Material: Schweinsnarbleder

Stärke: 1,3 mm

Farbe: blau-beige



Lieferbare Größen

10 (010)

VE

12 Paar

Bestell-Nr.

2240021(...)

€/Paar

4,42

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(140)



4,42 €

Gr. 10

fortis

CLASSIC

Winterhandschuh »Freezer Plus«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Universeller Winterhandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche
- Ph-hautneutral
- Schadstoffgeprüft

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten

Material: Rindnarbleder, Doppelnähte, komplettes Moltonfutter, Canvas-Stulpe

Länge: 280 mm

Stärke: 1,2-1,3 mm

Farbe: blau-weiß



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 (010), 12 (012)	12 Paar	2240022(...)	ab 5,30

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(140)



ab 5,30 €

Gr. 10-12

BASIC

Rindnarblederhandschuh »Miner«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:


- Universeller Arbeitshandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Gartenbau, grobe Tätigkeiten

Material: Rindnarbleder, Canvas-Stulpe

Stärke: 1,1 mm

Farbe: gelb-weiß



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 (010)	12 Paar	2240023(...)	3,79

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(140)



3,79 €

Gr. 10

BASIC

Rindkernspaltlederhandschuh »Rigger«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:


- Universeller Arbeitshandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Gartenbau, grobe Tätigkeiten

Material: Rindkernspaltleder, Doppelnähte, weich gefüttert, Canvas-Stulpe

Stärke: 1,3 mm

Farbe: grau-weiß



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 (010)	12 Paar	2240024(...)	2,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(140)



2,49 €

Gr. 10

fortis

Sicher schweißen

CLASSIC

Schweißerhandschuh »Welder«

Zulassung/Norm:

EN 388, EN 407, EN 12477A+B

Besonderheiten:


Hitzebeständig bis 250 °C

Eigenschaften:

- Hitzebeständig
- Schweißperlen bleiben nicht haften
- Schadstoffgeprüft
- Guter Tragekomfort
- Sehr gute Standzeiten
- Gute Griffeigenschaften
- Gutes Wärmeverhalten
- Lange Stulpe schützt vor Schweißperlen

Material: atmungs-
aktives Rindspaltleder,
komplett weich gefüttert

Farbe: ocker



4. 2. 3. 4.

Lieferbare Größen

10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240025(...)	6,49

(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



6,49 €

Gr. 10

BASIC


Schweißerhandschuh »Weldmaster«

Zulassung/Norm: EN 388,

EN 407, EN 12477A+B

Eigenschaften:

- Leichter Schweißerhandschuh
 - Schadstoffgeprüft
 - Ph-hautneutral
 - Stulpe
- Material:** Rindnarben-/Spaltleder
Länge: 350 mm
Stärke: 1,2 mm
Farbe: weiß



2. 1. 4. 3.

Lieferbare Größen

10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240027(...)	4,57

(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



4,57 €

Gr. 10

CLASSIC

Schweißerhandschuh »WelderPlus«

Zulassung/Norm:

EN 388, EN 407, EN 12477A+B

Besonderheiten:

Hitzebeständig bis 250 °C

Eigenschaften:

- Hitzebeständig
- Schweißperlen bleiben nicht haften
- Schadstoffgeprüft
- Guter Tragekomfort
- Sehr gute Standzeiten
- Gute Griffeigenschaften
- Gutes Wärmeverhalten
- Lange Stulpe schützt vor Schweißperlen

Material: atmungsaktives
Rindspaltleder/Rindvollleder
(Innenhand), komplett
weich gefüttert

Farbe: ocker



2. 1. 3. 4.

Lieferbare Größen

10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240026(...)	8,49

(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



8,49 €

Gr. 10

COMFORT

Schweißerhandschuh »WelderSoft«

Zulassung/Norm: EN 388,

EN 407, EN 12477A+B


Eigenschaften:

- Guter Tragekomfort
- Für feine Schweiß- und Lötarbeiten
(u. a. WIG-Schweißen)
- Mit Stulpe

Material: Ziegennappaleder,
hydrophobiert, Kevlar®-Garn

Länge: 350 mm

Farbe: weiß-beige



2. 1. 2. 1.

Lieferbare Größen

10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240028(...)	8,17

(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



8,17 €

Gr. 10

Handschutz für Allrounder

fortis
INNOVATION
Montagehandschuh »Technic Grip Plus«
Zulassung/Norm: EN 388

Besonderheit: Magnet für Kleinteile und Schrauben

Eigenschaften:

- Für kräftiges und sicheres Zupacken
- Atmungsaktives Mikrogewebe gegen verschwitzte Hände
- Hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen
- Stufenlos einstellbarer, magnetischer Klettverschluss
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gutes Tastgefühl

Anwendungsbereiche:

Montage von Kleinteilen, Messebau, Handwerk

Material: Neopren

Länge: 260 mm

Farbe: gelb-schwarz


3. 1. 2. 2.

Lieferbare Größen

8 (008), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	2240029(...)	8,99

(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.


fortis

8,99 €

Gr. 8–10

INNOVATION
Montagehandschuh »Technic Grip«
Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:


- Für kräftiges und sicheres Zupacken
- Atmungsaktives Mikrogewebe gegen verschwitzte Hände
- Hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen
- Stufenlos einstellbarer Klettverschluss
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gutes Tastgefühl

Anwendungsbereiche:

Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Montage von Kleinteilen, Messebau, Handwerk

Material: Neopren

Länge: 260 mm

Farbe: orange-schwarz


3. 1. 2. 2.

Lieferbare Größen

8 (008), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	2240030(...)	9,49

(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.


fortis

9,49 €

Gr. 8–10


CLASSIC
Nitrilhandschuh »Mechanic«
Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hohe Abriebfestigkeit
- Gutes Tastempfinden

Anwendungsbereiche: Für hohe mechanische Beanspruchung, z. B. Metall verarbeitende Industrie, Baugewerbe und Baustoffhandel, Automobil- und Schiffsbau, Straßenbau

Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle

Farbe: gelb


3. 1. 1. 1.

3,19 €

Gr. 7–10

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240031(...)	3,19

(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.


fortis

CLASSIC
Nitrilhandschuh »Mechanic L«
Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:


- Leicht
- Hohe Abriebfestigkeit
- Besonders gutes Tastgefühl durch extrem dünne und leichte Nitril-Beschichtung

Anwendungsbereiche:

Landwirtschaft, Gartenbau, Verpackungsindustrie, Tankstellen und Reparaturen

Material: Trägergewebe:

100 % Baumwolle

Farbe: gelb


2. 1. 1. 1.

ab 2,59 €

Gr. 7–10

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240032(...)	ab 2,59

(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.


fortis


CLASSIC

**Nitrilhandschuh »Mechanic blue«
mit Stulpe**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hohe Abriebfestigkeit

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft,
Gartenbau, Verpackungsindustrie, Tankstellen
und Reparaturen

Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle

Farbe: blau



4.

2.

1.

1.

**1,79 €**

Gr. 10

Lieferbare Größen

10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240033(...)	1,79

(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

CLASSIC

**Nitrilhandschuh »Mechanic blue«
mit Strickbund**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hohe Abriebfestigkeit

- Gutes Tastempfinden

Anwendungsbereiche: Für hohe mechanische
Beanspruchung, z. B. Bauindustrie, Heizungsbau,
Druckindustrie, Schiffsbau

Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle

Farbe: blau



4.

2.

1.

1.

**1,69 €**

Gr. 8-10

Lieferbare Größen

8 (008), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240034(...)	1,69

(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Schnittschutzhandschuh »Nitras Cut 3«**Zulassung/Norm:** EN 388**Material:** Spezialfaser mit Polyurethan-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen**Farbe:** grau-schwarz**4,79 €**

Gr. 9-10

Lieferbare Größen

9 (00L), 10 (1XL)

VE

10 Paar

Bestell-Nr.

2240035(...)

€/Paar

4,79

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(143)

Schnittschutzhandschuh »Nitras Cut 5«**Zulassung/Norm:** EN 388**Eigenschaften:**

- Mit Strickbund und Handrücken aus Spezialfaser
- Höchster Tragekomfort
- Höchste Fingerfertigkeit

Material: Strickhandschuhe mit grauer PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen**Farbe:** grau-schwarz**4,99 €**

Gr. L-XL

**Schnittschutzklasse 5****Lieferbare Größen**

L (00L), XL (1XL)

VE

10 Paar

Bestell-Nr.

2240036(...)

€/Paar

4,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.


(143)

Schnittschutzhandschuh »TAEKi5« Winter**Zulassung/Norm:**

EN 388, EN 407, EN 511

Material: Nahtloser Terry-Schlingenhandschuh

mit Latexbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen

Farbe: neongelb-schwarz

X.1.X.X.X.X.

1.1.X.

**9,49 €**

Gr. 9-10

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

VE

10 Paar

Bestell-Nr.

2240037(...)

€/Paar

9,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(143)

Schnittschutzhandschuh »TAEKi5«**Zulassung/Norm:**

EN 388, EN 407, EN 511

Eigenschaften:

- Höchster Tragekomfort
- Höchste Fingerfertigkeit
- Mit der neuen High-Tech-Faser »TAEKi5«

Material: Strickbund, Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen**Farbe:** grau-schwarz

X.1.X.X.X.X.

**ab 6,99 €**

Gr. 9-20

Lieferbare Größen

9 (00L), 10 (0XL), 10 (1XL), 20 (1XL)

Beschichtung.**VE****Bestell-Nr.****€/Paar**

Polyurethan – sehr feinfühlig

10 Paar

2240038(...)

6,99

Nitril – sehr robust

10 Paar

2240039(...)

7,49

Latex – sehr rutschfest

10 Paar

2240041(...)

6,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(143)

Schnittschutzhandschuh »Medio Cut 3«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420

Eigenschaften:


- Ergonomische Passform, eng anliegend
- Gute Griffeigenschaften
- Nahtlos zur Vermeidung von Hautreizungen

Anwendungsbereiche: Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Material: Träger: Polyethylen, Beschichtung: Polyurethan

Länge: 220–270 mm

Farbe: grau-schwarz



4 3 4 1



NEU



3,79 €

Gr. 9–10

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240050(...)	3,79

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Schnittschutzhandschuh »Genua Dry«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420

Eigenschaften:

- Ergonomische Passform, eng anliegend
- Gute Griffeigenschaften
- Nahtlos zur Vermeidung von Hautreizungen

Anwendungsbereiche: Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Material: Träger: Polyethylen, Beschichtung: Nitril

Länge:

230–270 mm

Farbe:

schwarz-blau




NEU



8,99 €

Gr. 9–10



4 5 4 3

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240194(...)	8,99

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Schnittschutzhandschuh »Medio Cut 5«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420

Eigenschaften:

- Ergonomische Passform, eng anliegend
- Gute Griffeigenschaften
- Nahtlos zur Vermeidung von Hautreizungen
- Hohe Weiterreißfestigkeit

Anwendungsbereiche: Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Material: Träger: Polyethylen, Glasfaser, Beschichtung: Polyurethan


Länge: 220–270 mm

Farbe:

blau-

schwarz-

grau



2 1 4 1



NEU



4,29 €

Gr. 9–10

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240193(...)	4,29

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Feinstrickhandschuh »Padua Sun«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420

Eigenschaften:

- DMF-geprüft
- Gute Griffeigenschaften bei öligen und nassen Teilen
- Ergonomische Passform, eng anliegend

Anwendungsbereiche: Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Foam-Latex, Diamant-Grip

Länge: 210–260 mm

Farbe: grau-schwarz



NEU



3,19 €

Gr. 9–10



4 5 4 2

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240195(...)	3,19

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Winterhandschuh »Freezer«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511

Eigenschaften:

- Hervorragende Passform
- Weiches Innenhandmaterial
- Angeraute, robuste Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
- Sicherer Sitz durch Klettverschluss
- Komplet gefüttert
- Kälteschutz bis max. -30 °C
- Elastischer Handücken

Material: Innenhand aus robustem Kunstleder und antirutschbeschichtet, Thinsulate™-Isolierschicht

Farbe: schwarz-blau



2. 2. 2. 1.

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 10 (010)	2240041 (...)	14,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(143)



14,99 €

Gr. 8-10



Handschuh »Grinder«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Premium-Qualität
- Innenhand mit Silikon-Netz für optimale Griffsicherheit
- Handrücken aus laminiertem Elasthan
- Frottee-Einsatz unter dem Daumen
- Verstärkung in der Daumen-Zeigefinger-Gabelung
- Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes
- Elastischer Bund

Anwendungsbereiche: Leichte bis mittlere Arbeiten in Industrie und Handwerk

Material: Kunstleder

Farbe: grau-schwarz



2. 1. 2. 1.

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
10 (010)	2240042 (...)	9,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(143)

9,99 €

Gr. 10

Handschuh »Joiner«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Daumen, Zeige- und Mittelfinger offen und verkürzt
- Elasthan-Schichtel zwischen den Fingern
- Innenhand mit Schaumverstärkung
- Gepolsterter Knöchelschutz
- Frottee-Einsatz unter dem Daumen
- Klettverschluss
- Elastischer Bund

Material: Kunstleder

Farbe: schwarz-grau



4. 4. 2. 1.

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 10 (010)	2240196 (...)	8,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(143)



NEU



8,99 €

Gr. 8-10

**8,99 €**

Gr. 8–10

Handschuh »Resistant«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Premium-Qualität
- Mit Innenhandverstärkung
- Handrücken- und Fingerschutz aus flexiblem Vinyl
- Hervorragende Passform
- Sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk

Farbe: leuchtend gelb-schwarz



Lieferbare Größen

8 (008), 10 (010)

Bestell-Nr.

2240045(...)

€/Paar

13,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(143)

**19,99 €**

Gr. 9–10

Handschuh »Master«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Elastischer Handrücken
- Hervorragende Passform
- Sehr guter Tragekomfort durch perforierte Finger zur optimalen Belüftung
- Sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk
- Mit Innenhandverstärkung durch zusätzliche Kunstleder-Applikation
- Knöchelschutz

Material: robustes Kunstleder, Polychloropren

Farbe: schwarz-blau



2.

2.

3.

3.

Lieferbare Größen

8 (008), 10 (010)

Bestell-Nr.

2240044(...)

€/Paar

8,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(143)

**13,99 €**

Gr. 8–10

Handschuh »Slater«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Premium-Qualität
- Innenhand mit gesandeter Verstärkung für sicheren Griff
- Handrücken aus laminiertem Elasthan
- Knöchelschutz mit Reflex
- Oberseite der Finger mit TPR-Protektoren
- Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes
- Elastischer Bund

Anwendungsbereiche: Mittlere mechanische Arbeiten in Industrie und Handwerk

Material: Kunstleder

Farbe: gelb-rot-schwarz



3.

3.

3.

1.

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

Bestell-Nr.

2240047(...)

€/Paar

19,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(143)

Handschuh »Protect Madison«**Zulassung/Norm:** EN 388**Eigenschaften:**

- Premium-Qualität
- TPU-Protektoren auf Handrücken und Fingern für Rundum-Schutz
- Feinstrick, nahtlos
- Extrem schnittfestes Material
- Reißfest
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Sehr gute Passform
- Gute Beständigkeit gegen Fette und Öle

Anwendungsbereiche: Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.**Material:** Träger: 50 % Polyethylen (HDPE), 33 % Polyamid (Nylon), 12 % Glasfaser, 5 % Elasthan (Lycra®), Beschichtung: Nitril, gesandet**Farbe:** grau-schwarz

4. 5. 4. 1.

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
9 (009), 10 (010)	2240046 (...)	13,99

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**13,99 €**

Gr. 9-10

**15,99 €**

Gr. 9-10

Handschuh »Timberman«**Zulassung/Norm:** EN 388**Eigenschaften:**

- Premium-Qualität
- Elasthan-Schichtel zwischen den Fingern, schwarz
- Innenhand mit Schaumverstärkung
- Knöchel- u. Fingerschutz durch TPR-Protektoren
- Handrücken aus 3D-Mesh
- Verstärkung in der Daumen-Zeigefinger-Gabelung
- Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes
- Elastischer Bund

Anwendungsbereiche: Mittlere mechanische Arbeiten in Industrie und Handwerk**Material:** Kunstleder**Farbe:** grau-blau

4. 1. 4. 1.

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
9 (009), 10 (010)	2240048 (...)	15,99

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**Winter-Montagehandschuh
»Balde Eagle«****Zulassung/Norm:** EN 388**Eigenschaften:**

- 3M-Thinsulate™-Futter
- Klettverschluss

Material: Handfläche aus Schweinsnarbenleder, blaue Stretch-Rückseite**Farbe:** blau-beige

3. 1. 1. 1.

Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 (010), 11 (011), 12 (012)	10 Paar	2240049 (...)	12,99

(142)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**12,99 €**

Gr. 10-12

STRONG
HAND®**3,49 €**

Gr. 10

Winterstrickhandschuh »Mallory«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511

Eigenschaften:

- Premium-Qualität
- Feinstrick, nahtlos
- Polyamid (Nylon) mit Acryl-Frottee-Innenfutter
- Sehr gute Isolation gegen Umgebungskälte bis ca. -30 °C
- Hervorragende Passform
- Hoher Tragekomfort
- Guter Grip durch gesandete Nitril-Beschichtung

Anwendungsbereiche: Leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Montage, Industrie, Handwerk etc.**Material:** Träger: 100 % Nylon (außen) 100 % Acryl (innen), Beschichtung: Nitril, gesandet**Farbe:** gelb-schwarz

0.2.X.



1. 3. 2. 1.

Lieferbare Größen

10 (010)

VE

12 Paar

Bestell-Nr.

2240051(...)

€/Paar

3,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(138)

Winterstrickhandschuh »Forster«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511

Eigenschaften:

- Profi-Qualität
- Nahtlos
- Latex-Innenhandbeschichtung, schrumpferaut
- Guter Kälteschutz
- Hohe Griff- und Rutsicherheit
- Wasserabweisende Innenhandfläche
- Bequemer und angenehmer Tragekomfort

Anwendungsbereiche: Leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Montage, Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Handwerk, Abfallwirtschaft, Kühlhäuser etc.**Material:** Träger: 100 % Polyester (Terry),

Beschichtung: Schrumpf-Latex, doppelt beschichtet an den Fingern

Farbe: gelb-schwarz-blau

0.1.X.



1. 3. 4. 3.

Lieferbare Größen

10 (010)

VE

12 Paar

Bestell-Nr.

2240052(...)

€/Paar

2,19

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(143)

STRONG
HAND®**2,19 €**

Gr. 10

STRONG
HAND®**2,49 €**

Gr. 10

Acrylhandschuh »Harrer«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511

Eigenschaften:

- Profi-Qualität
- Nahtloses Mittelstück
- Schrumpferaut mit innen angerautem Acryl
- Guter Kälteschutz
- Hohe Griff- und Rutsicherheit
- Wasserabweisende Innenhandfläche

Material: Träger aus 100 % Acryl, Schrumpf-Latex-Beschichtung**Farbe:** gelb-blau

0.1.X.



1. 3. 4. 3.

Lieferbare Größen

10 (010)

VE

12 Paar

Bestell-Nr.

2240053(...)

€/Paar

2,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(143)

Rindvolllederhandschuh »Stierkopf Classic«

Zulassung/Norm: EN 388, TÜV-/GS-geprüft

Eigenschaften:

- Premium-Qualität
- Doppelnaht
- Gummierte Stulpe

• Innenhand gefüttert

Material: Rindvollleder

Stärke: ca. 1,3 mm

Farbe: natur



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240054(...)	4,29

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



STRONG
HAND®

4,29 €

Gr. 8-11

STRONG
HAND®

Spaltlederhandschuh »Mammut«

Zulassung/Norm: EN 388, TÜV-/GS-geprüft


Eigenschaften:

- Premium-Qualität
- Superweiches Top-Leder
- Doppelnaht
- Innenhand gefüttert
- Gummierte Stulpe

Material: Spaltleder

Stärke: ca. 1,3 mm

Farbe: gelb-natur



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240055(...)	2,59

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

2,59 €

Gr. 8-11



STRONG
HAND®

3,19 €

Gr. 10

Schweinslederhandschuh »88 PAWA«


Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Innenhand gefüttert
- Einteilig

Material: Schweinsleder

Farbe: hellgelb-natur



Lieferbare Größen

10 (000)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240056(...)	3,19

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Schweinslederhandschuh »Elephant«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Aus hochwertigem Narbenleder
- Gefüttert
- Mit gelber, gummierter Doppelnaht-Stulpe

Material: Schweinsleder

Farbe: gelb

STRONG
HAND®

4,79 €

Gr. 10



Lieferbare Größen

10 (000)

VE

Bestell-Nr.

€/Paar

12 Paar

2240057(...)

4,79

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Nappaleder-Handschuh

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Weiches Leder
- Angenehm zu tragen
- Eingesetzter Daumen


Material: Nappaleder

Farbe: hellgrau

STRONG
HAND®

2,89 €

Gr. 8-10



Lieferbare Größen

8 (008), 10 (010)

VE

Bestell-Nr.

€/Paar

12 Paar

2240058(...)

2,89

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Rindnarblederhandschuh »Bremen«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Universeller Arbeitshandschuh
- Mit hohem Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche
- Doppelnähte für hohe Belastungen
- Canvas-Stulpe (reinigungsbeständig)

Anwendungsbereiche: Gabelstaplerfertigung, Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten

Material: Qualitäts-Rindnarbleder

Stärke: 1,3 mm

Farbe: natur



- ✓ Sicherheit geprüft
- ✓ Fertigung überwacht
- ✓ Schadstoff geprüft

Hase
Safety gloves
Original since 1937

5,49 €

Gr. 10



Lieferbare Größen

10 (010)

VE

Bestell-Nr.

€/Paar

12 Paar

2240059(...)

5,49

(142)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Handschuh »Hage«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420

Ausführung:

- Gute Fingerbeweglichkeit
- Eng anliegend
- Rutsicherheit
- Gute Griffeigenschaften
- Atmungsaktiv
- Doppelnähte
- Gefüttert
- Canvas-Stulpe
- PH-Hautneutral
- Schadstoff-geprüft

Anwendungsbereiche: Bau/Straßenbau, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Handwerk, Maschinenbau, Metall verarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Material: Leder

Länge: 270 mm

Farbe: natur-beige

Hase
Safety gloves
Original since 1937

NEU



3,49 €

Gr. 10



Lieferbare Größen

10 (010)

VE

Bestell-Nr.

€/Paar

12 Paar

2240197(...)

3,49

(142)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Rindnarblederhandschuh »Oslo Super«

Zulassung/Norm: EN 388,
EN 12477A+B

Eigenschaften:

- Hochbelastbar
- Schadstoffgeprüft
- Gutes Wärmeverhalten
- Gute Griffeigenschaften
- Atmungsaktiv
- Sehr guter Tragekomfort
- Hydrophobiert
- Voll vernähtes Futter
- Lange Stulpe schützt vor Schweißperlen

Material: Rindnarbleder

Länge: 350 mm

Stärke: 1,2 mm

Farbe: weiß-beige



4.1.3.X.4.X.

**10,99 €**

Gr. 10



2. 1. 2. 3.

Lieferbare Größen

10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240060(...)	10,99

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

**Spaltlederhandschuh »Verden«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Universeller Arbeitshandschuh für Innen- und Außenbereiche
- Gefüttert
- Canvas-Stulpe

Anwendungsbereiche: Schmutzarbeiten, Lager und Transport, grobe Tätigkeiten mit leichter, thermischer Belastung

Material: Rindsplattleder

Länge: 260 mm

Farbe: natur

**2,29 €**

Gr. 10



2. 1. 4. 4.

Lieferbare Größen

10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240062(...)	2,29

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**Rindkernspaltlederhandschuh »Rostock«**

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420

Eigenschaften:

- Universeller Arbeitshandschuh
- Speziell für Allergiker
- Mit hohem Tragekomfort
- Für Innenbereiche
- Doppelnähte
- Komplett gefüttert
- Canvas-Stulpe
- Schadstoffgeprüft
- Wasserdampfdurchlässigkeit: 10,7 mg/cm² h
- pH-hautneutral

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung, Lager und Transport, grobe Tätigkeiten

Material: Qualitäts-Rindkernspaltleder, SeaCell®-Innenfutter

Stärke: 1,3 mm

Farbe: blau-weiß

**6,49 €**

Gr. 10



3. 2. 4. 4.

Lieferbare Größen

10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240061(...)	6,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**Rindnarblederhandschuh »Driver Super Winter«****Eigenschaften:**

- Universeller Winterhandschuh
- Mit hohem Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche
- Gummizug im Handrücken
- Schadstoffgeprüft
- Wasserdampfdurchlässigkeit: 14,2 mg/cm² h

Anwendungsbereiche: Forst-, Gartenbau und Landwirtschaft, Holz-, Bau- und Straßenindustrie, Lagerung und Logistik, Metall-, Stahl- und Schwerindustrie

Material: Rindnarbleder, Thinsulate®-Futter

Länge: 260 mm

Stärke: 1,1 mm

Farbe: gelb

**11,99 €**

Gr. 10

Lieferbare Größen

10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240063(...)	11,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Fahrerhandschuh »Driver«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Gummizug auf dem Handrücken

Material: Weiches Leder

Farbe: grün-beige



2. 1. 3. 2.



Lieferbare Größen

10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240064(...)	5,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (143)

Nappalederhandschuh »Power Grip II«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Weicher Feinlederhandschuh
- Mit schwarzem Stretch-Geweberücken und Klettverschluss

Material: Ziegen-Nappaleder,

Obermaterial: Mikrogewebe

Länge: 260 mm

Farbe: schwarz-weiß

5,10 €

Gr. 8–10



2. 0. 1. 1.

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240065(...)	5,10

(142)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**Montagehandschuh »Driver Eco Tan®«**

Eigenschaften:

- Universeller Arbeits- und Montagehandschuh
- Speziell für Allergiker
- Mit hohem Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche
- Gummizug im Handrücken
- Chromfrei gegerbt
- Schadstoffgeprüft

Material: Top-Ziegennapplaleder,

sämisch gegerbt,

Polyester-Oberteil

Stärke:

1,0 mm

Farbe:

schwarz-weiß

**6,17 €**

Gr. 10



Lieferbare Größen

10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240066(...)	6,17

(142)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**Nappalederhandschuh »Power Grip III«**

Zulassung/Norm: EN 420

Eigenschaften:

- Gute Griffeigenschaften
- Gutes Tastgefühl
- Regulierbarer Klettverschluss am verlängertem Neoprene-Bündchen

Anwendungsbereiche: Bau-/Straßenbau, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Material: Träger: Mikrogewebe, Neoprene,

Beschichtung: Ziegennapplaleder

Länge: 260 mm

Farbe: rot-schwarz-weiß

8,99 €

Gr. 9–10



Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

Bestell-Nr.	€/Paar
2240198(...)	8,99

(142)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**Schweißerhandschuh »Peru«**

Zulassung/Norm:

EN 388, EN 407, EN 420

Eigenschaften:

- Ergonomische Passform, eng anliegend
- Gute Griffeigenschaften und Tastgefühl
- Gutes Wärmeverhalten
- Atmungsaktiv
- Canvas-Stulpe
- PH-Hautneutral
- Schadstoff-geprüft
- Stulpe und Gummizug im Oberteil garantieren für die perfekte Passform

Anwendungsbereiche: Elektroindustrie, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Metall verarbeitende Industrie


Material: Ziegennapplaleder

Länge: 300–330 mm

Farbe: natur-braun

NEU**8,99 €**

Gr. 10



Lieferbare Größen

10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240199(...)	8,99

(142)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.





SPOTLIGHT

1,49 €

Gr. 9-10



Nylonhandschuh »Shenzhen«, PU-Beschichtung

GEEIGNET FÜR TOUCH-SCREENS

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Profi-Qualität
- Feinstrick, nahtlos
- Mit Touch-Screen-Funktion zum Bedienen von Smartphones, Tablets und Bildschirmen
- Sehr gute Passform
- Hoher Tragekomfort
- Sicherer Griff und gutes Tastempfinden

Material: Träger aus 100 % Nylon mit Polyurethanbeschichtung

Farbe: grau



Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
9 (009), 10 (010)	2240067(...)	1,49
		(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

STRONG
HAND®**5,49 €**

Gr. 9-10



Handschuh »Touch Wenzhou«, PU-Beschichtung

GEEIGNET FÜR TOUCH-SCREENS

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Fusselfrei, daher Einsatz im Hightech- und Reinraumbereich möglich
- Mit Touch-Screen-Funktion zum Bedienen von Smartphones, Tablets und Bildschirmen
- Sicherer Griff mit hervorragendem Tastgefühl
- Nahtlos
- Polyurethanbeschichtung

Material: 53 % Polyethylen (HDPE), 29 % Polyester, 10 % Elasthan, 8 % sonstige Fasern (Stahl-Garn)

Farbe: grau meliert



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
9 (009), 10 (010)	12 Paar	2240068(...)	5,49
			(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Polyester-Feinstrickhandschuh »Portland«


Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Feinstrick, nahtlos
- Liner in Stretchausführung für optimale Passform, Flexibilität und Feinfühligkeit
- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Gutes Tastempfinden
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Flüssigkeitsabweisend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Material: Träger aus 90 % Polyester, 10 % Elasthan (Lycra®), Beschichtung aus Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan

Farbe: blau-schwarz



Lieferbare Größen
8 (008), 9 (009), 10 (010)

Bestell-Nr.	€/Paar
2240069(...)	2,59
	(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**2,59 €**

Gr. 8-10

Polyester-Feinstrickhandschuh »Hanting«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Feinstrick, nahtlos
- Liner in Stretchausführung für optimale Passform, Flexibilität und Feinfühligkeit
- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Gutes Tastempfinden
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Flüssigkeitsabweisend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Material: Träger aus 90 % Polyester, 10 % Elasthan (Lycra®), Beschichtung aus Micro-Nitrilschaum mit Noppen

Farbe: blau-schwarz



Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	2240200(...)	2,79
		(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**2,79 €**

Gr. 8-10


Strickhandschuhe »Laredo« und »Aurora«, Nitrilbeschichtung

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Premium-Qualität
- Feinstrick, nahtlos
- Doppelter Schutz durch doppelte Beschichtung
- Optimaler Griff auch in öliger Umgebung
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Exzellentes Abriebverhalten
- Sehr gutes Tastempfinden

Material: Träger 100 % Polyamid (Nylon);
1. Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet, glatt;
2. Beschichtung: Nitril,
Handinnenfläche gesandet
Farbe: blau-schwarz



Hand-
innenfläche



Lieferbare Größen
9 (009), 10 (010)

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»Laredo«, komplett beschichtet	12 Paar	2240070(...)	2,49
»Aurora«, 3/4 beschichtet	12 Paar	2240071(...)	2,19

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



STRONG
HAND

NEU

Strickhandschuh »Winter-Aqua-Guard«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511

Eigenschaften:

- Flexibel
- Guter Schutz in nass-kalter Umgebung
- Gesandete Latexbeschichtung für Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich
- Feinstrick, nahtlos/13 G

Material: Trägermaterial aus 100 % Polyacryl in schwarz, Beschichtung aus Latex, vollbeschichtet, glatt, dunkelblau, Handinnenfläche, gesandet, schwarz

Gauge: 13



3. 2. 3. 1.



Lieferbare Größen
9 (009), 10 (010)

Bestell-Nr.	€/Paar
2240201(...)	5,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



0.2.1.

OPTI Flex

NEU

Strickhandschuhe »Aqua Guard«, Latexbeschichtung

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Premium-Qualität
- Feinstrick, nahtlos
- Sehr flexibel
- Sehr guter Schutz in feuchter Umgebung durch die Komplettbeschichtung
- Gesandete Latexbeschichtung für sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich

Material:
Träger 100 % Polyamid (Nylon),
1. Beschichtung: Latex,
vollbeschichtet, glatt,
2. Beschichtung: Latex,
Handinnenfläche,
gesandet
Farbe: hellblau-dunkelblau



2. 1. 3. 1.



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
9 (009), 10 (010)	12	2240072(...)	3,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



OPTI Flex

NEU

3,99 €

Gr. 9-10

Strickhandschuh »SENDAL«

Zulassung/Norm: EN 388


- Hohe Griff- und Rutschfestigkeit
- Guter Tragekomfort, hohe Flexibilität
- Mittelstrick, nahtlos
- Vollbeschichteter Daumen
- Handrücken unbeschichtet

Anwendungsbereiche: Bau, Straßenbau, Handwerk, Entsorgung, Forst-, Garten- und Landschaftsbau, Transport und Logistik

Material: Träger:
65 % Polyester,
35 % Baumwolle, Beschichtung:
Latexschaum, gesandet

Gauge: 10

Farbe: grau



3. 2. 4. 2.



Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	2240202(...)	2,39

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU



OPTI Flex

2,39 €

Gr. 8-10

Handschuh »OPTIMATE®«**Zulassung/Norm:** EN 388

• Nach Oekotex® Standard 100

• Liner in flexibler Stretchausführung

• Flexible und atmungsaktive Nitril/PU-Beschichtung, dünn und leicht, beständig gegen mechanische Beanspruchung

• Handrücken frei

• Gutes Tastempfinden

• Feinstrick, nahtlos

• Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

• Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.**Material:** Träger: 92 % Polyamid (Nylon), 8 % Elasthan, Beschichtung:

Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan


Gauge: 15**Farbe:** grau-schwarz

OPTI Flex

NEU

2,79 €

Gr. 8-10

**Lieferbare Größen**

8 (008), 9 (009), 10 (010)

Bestell-Nr.

2240203 (...)

€/Paar

2,79

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**Handschuh »LIQUIMATE®«****Zulassung/Norm:** EN 388

• Nach Oekotex® Standard 100

• Liner in flexibler Stretchausführung

• Atmungsaktive Nitril/PU-Beschichtung

• Flexible 3/4-Beschichtung, dünn und leicht, beständig gegen mechanische Beanspruchung

• Gutes Tastempfinden

• Feinstrick, nahtlos

• Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

• Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.**Material:** Träger: 92 % Polyamid (Nylon), 8 % Elasthan, Beschichtung:

Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan


Gauge: 15**Farbe:** grau-schwarz

OPTI Flex

NEU

3,49 €

Gr. 8-10

**Lieferbare Größen**

8 (008), 9 (009), 10 (010)

Bestell-Nr.

2240204 (...)

€/Paar

3,49

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**Strickhandschuh »EcoGrip«
Latexbeschichtung****Zulassung/Norm:** EN 388**Eigenschaften:**

• Mittelstrick, nahtlos

• Hohe Griff- und Rutschfestigkeit

• Wasserabweisende Innenhandfläche

• Bequemer und angenehmer Tragekomfort

• Anatomische Passform

Material: 60 % Polyester,

40 % Baumwolle,

Träger 100 % recycelt,

Latex-Innenhandbeschichtung

Farbe: grau-schwarz

STRONG HAND

0,99 €

Gr. 10

**Lieferbare Größen**

10 (010)

VE

12 Paar

Bestell-Nr.

2240073 (...)

€/Paar

0,99

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Feinstrickhandschuh »Lintao«, PU-Beschichtung

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420

Eigenschaften:

- Premium-Qualität
- Extrem leichter Handschuh
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gutes Tastempfinden
- Sehr gute Fingerbeweglichkeit
- Hervorragende Passform
- Schmutzunempfindlich

Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.

Material: Feinststrick, nahtlos, Polyurethan-Innenhandbeschichtung

Farbe: blau-schwarz




STRONG
HAND®



1,19 €

Gr. 8-10



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	12 Paar	2240075 (...)	1,19

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Strickhandschuh »Datong« Nitrilschaumbeschichtung

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Passform wie eine zweite Haut
- Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit
- Gutes Tastempfinden
- Flüssigkeitsabweisend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Material: 100 % Nylon, teilbeschichtet mit Nitrilschaum

Farbe: grau-schwarz




STRONG
HAND®



1,39 €

Gr. 7-10



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)	12 Paar	2240074 (...)	1,39

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Strickhandschuh »Special Grip«, Schrumpflatexbeschichtung

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Handrücken unbeschichtet
- Hohe Griff- und Rutschfestigkeit
- Wasserundurchlässige Innenhandfläche
- Bequemer und schweißfreier Tragekomfort
- Anatomische Passform

Material: Nahtloser Strickhandschuh, Schrumpflatexbeschichtung

Farbe: gelb-grün



STRONG
HAND®



1,29 €

Gr. 8-10



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	12 Paar	2240076 (...)	1,29

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Strickhandschuh mit Nitrilbeschichtung


Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Teilbeschichtet
- Mit Strickbund

Material: Nitrilbeschichtung

Farbe: gelb



1,19 €

Gr. 8-10

Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	12 Paar	2240077 (...)	1,19

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Körperhandschuh »Wuchow«**Eigenschaften:**

- Mit Strickbund

Farbe: rohweiß

Lieferbare Größen

10 (000)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	2240079(...)	0,55

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

0,55 €

Gr. 10

**Körperhandschuh »BKSΝ«**

Zulassung/Norm: PSA Kat. I

Eigenschaften:

- Schwarze Noppen
- Mit Strickbund

Material:

Baumwolle,
Vinyl-Noppen

Farbe: natur

0,75 €

Gr. 10

**Lieferbare Größen**

10 (000)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240205(...)	0,75

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Trikothandschuh »Harbin« und »Jilin«**Eigenschaften:**

- Gutes Tastempfinden

Material: Baumwolltrikot

Länge: ca. 240 mm

Farbe: rohweiß

0,29 €

Gr. 8-10

**Lieferbare Größen**

8 (008), 10 (010)

Ausführung	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
»Harbin«, für Damen	12	2240080(...)	0,29
»Jilin«, für Herren	12	2240080(...)	0,29

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Strickhandschuh, genoppt

Zulassung/Norm: EN 388


Eigenschaften:

- Nahtlose Struktur
- Perfekte Passgenauigkeit
- Luftdurchlässig durch Strickgewebe

Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, mechanische Arbeiten, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand

Material: Polyester-Strickhandschuh, PVC-Noppen

Farbe: weiß, Noppenschwarz

**Lieferbare Größen**

9 (009), 11 (011)

Ausführung	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
einseitig genoppt	12 Paar	2240081(...)	0,79
beidseitig genoppt	12 Paar	2240082(...)	0,89

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

einseitig genoppt

**ab 0,79 €**

Gr. 9-11



beidseitig genoppt

Einweghandschuh »Kowloon«, Nitril

Zulassung/Norm: Nach EN 455 (medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch)

Eigenschaften:

- Puderfrei
- Premium-Qualität
- AQL 1,5
- Lebensmittelgeprüft
- Beidseitig tragbar

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie, medizinische Pflegeberufe

Material: Nitril

Farbe: blau

Lieferbare Größen

8 (009), 9 (008), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	2240083(...)	7,99

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



7,99 €

Gr. 8-10



Einweghandschuh »WANCHAI«, Nitril

Zulassung/Norm: EN 455

- Premium-Qualität
- AQL 1,5
- Lebensmittelgeprüft
- Beidseitig tragbar
- Puderfrei


Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie, medizinische Pflegeberufe

Material: Nitril

Farbe: weiß

Inhalt: Spenderbox à 100 Stück

STRONG
HAND®



7,99 €

Gr. 8-10



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
8 (008), 9 (009), 10 (010)	Box à 100 Stück	2240206(...)	7,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (143)

Einweghandschuh »Haikou«, gepudert und »Sanya«, ungepudert

Zulassung/Norm: EN 455

(medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch)

Eigenschaften:

- Premium-Qualität
- AQL 1,5
- Lebensmittelgeprüft
- Beidseitig tragbar

Anwendungsbereiche:

Lebensmittelverarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie, medizinische Pflegeberufe

Material: Vinyl

Farbe: transparent

STRONG
HAND®



ab 3,99 €

Gr. 8-10



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
»Haikou«, gepudert	Box à 100 Stück	2240084(...)	3,99
»Sanya«, ungepudert	Box à 100 Stück	2240085(...)	4,29

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (143)

Einweghandschuh »Male«, gepudert und »Colombo«, un gepudert

Zulassung/Norm: Entspricht EN 455
(medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch)

Eigenschaften:

- Nahtlos
- AQL 1,5
- Lebensmittelgeprüft
- Beidseitig tragbar

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie

Material: Latex

Farbe: hellbeige

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
»Male«, gepudert	Box à 100 Stück	2240086(...)	5,99
»Colombo«, ungepudert	Box à 100 Stück	2240087(...)	7,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(143)



STRONG
HAND®

ab **5,99 €**

Gr. 8–10



P = puderfrei

G = gepudert



Einweghandschuh »Grippaz«, NBR

INNOVATION

Zulassung/Norm: EN 374, Kategorie III

Eigenschaften:

- Dicht
 - Fettbeständig
 - Lange Form
- Material:** NBR (Nitril-Kautschuk)

Lieferbare Größen

M (00M), L (00L), XL (1XL)
XXL (2XL)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
schwarz	Box à 50 Stück	2240254(...)	8,89
orange	Box à 50 Stück	2240255(...)	8,89

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU



8,89 €

Gr. M–XXL

**6,49 €**

Gr. 7/8 (M)–9/10 (XL)

Handschuh »SEMPERGUARD 441«**Zulassung/Norm:** EN 374, EN 455 Kategorie III**Eigenschaften:**

- AQL: 1,5
- Für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft
- Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455
- Mikrorauhe Oberfläche
- Rollrand

Stärke: 0,22 mm**Material:** Naturlatex**Farbe:** weiß**NEU****Lieferbare Größen**

8/9 (L) (00L), 7/8 (M) (00M)

9/10 (XL) (1XL)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
Box à 100 Stück	2240207(...)	6,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (143)

**Handschuh »SEMPERGUARD 443«****Zulassung/Norm:** EN 374, EN 455 Kategorie III**Eigenschaften:**

- AQL: 1,5
- Für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft
- Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455
- Texturierte Oberfläche
- Rollrand

Stärke: 0,22 mm**Material:** Naturlatex**Farbe:** weiß**NEU****7,99 €**

Gr. 7/8 (M)–9/10 (XL)

**Lieferbare Größen**

8/9 (L) (00L), 7/8 (M) (00M)

9/10 (XL) (1XL)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
Box à 100 Stück	2240208(...)	7,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (143)

Handschuh**»SEMPERGUARD Nitrile Xpert«****Zulassung/Norm:** EN 374, EN 455 Kategorie III**Eigenschaften:**

- AQL: 1,5
- Für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft
- Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455
- Frei von Latex-Allergie-auslösenden Stoffen
- Hohe Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit
- Rollrand
- Rechts und links tragbar
- Texturierte Oberfläche
- Hohe Elastizität
- Große Abriebfestigkeit
- Hautfreundlich

Stärke: 0,24 mm**Material:** Nitril**Farbe:** blau**Lieferbare Größen**8-9 (L) (00L), 7-8 (M) (00M)
9-10 (XL) (1XL)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
Box à 100 Stück	2240209(...)	10,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (143)

**10,99 €**

Gr. 7-8 (M)–9-10 (XL)

**14,99 €**

Gr. M (7-8)–9/10 (XL)

Handschuh**»SEMPERGUARD Nitrile Xtra lite«****Zulassung/Norm:** EN 374, EN 455, Kategorie III**Eigenschaften:**

- AQL: 1,5
- Für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft
- Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455
- Frei von Latex-Allergie-auslösenden Stoffen
- Besonders dünner und dehnbarer Handschuh
- Texturierte Finger
- Gute Kälteflexibilität

Stärke: 0,14 mm**Material:** Nitril**Farbe:** lavendelblau**Lieferbare Größen**L (8-9) (00L), M (7-8) (00M)
9/10 (XL) (1XL)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
Box à 100 Stück	2240210(...)	14,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (143)

**NEU****7,99 €**

Gr. M–XL

Handschuh**»SEMPERGUARD Nitrile Style«****Zulassung/Norm:** EN 388, EN 455, EN 374 (2+3),**Kategorie III**

- AQL: 1,5
- Hervorragende Dehnbarkeit
- Frei von Latex-Allergenen, puderfrei
- Lebensmittelgeprüft

Anwendungsbereiche: Besonders geeignet für "Front-End-Anwendungen" im Gastronomie-, Beauty- und Body-Art- Bereich, durch das Dual-Labeling erfüllt der Semperguard® Nitrile Style auch die medizinischen Ansprüche im Tattoo- und Piercing-Bereich

Material: Nitril**Stärke:** 0,14 mm**Farbe:** schwarz**NEU****Lieferbare Größen**

M (00M), L (00L), XL (1XL)


VE	Bestell-Nr.	€/Paar
Box à 100 Stück	2240211(...)	7,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (143)

**2,19 €**

Gr. 7-10

Chemikalienschutzhandschuh »Verdant«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374**Anwendungsbereiche:** Automobil- und Zuliefererindustrie, Petrochemie, Druckereien, Lackierereien, Industrie- und Gebäudereinigung, bei Wartungsarbeiten und beim Umgang mit aggressiven Medien, Fetten, Ölen**Material:** Nitril**Länge:** 320 mm**Stärke:** 0,4 mm**Farbe:** grün**Lieferbare Größen**

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

Bestell-Nr.

2240088(...)

€/Paar

2,19


(140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Chemikalienschutzhandschuh »Sable«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374-3:2003, Kategorie III**Eigenschaften:**

- Öl- und fettabweisend
- Innenseite mit Profil
- Gute Passform und Griffsicherheit
- Lebensmittelgeeignet

Anwendungsbereiche: Bauchemie, Reinigungsindustrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit aggressiven Medien**Material:** Neopren-Latex-Mischung, vollgetaucht**Länge:** 320 mm**Stärke:** 0,7 mm**Farbe:** schwarz**2,59 €**

Gr. 8-11



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)	12 Paar	2240089(...)	2,59

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (140)



Haushandschuh »HS«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374-3:2003

Eigenschaften:

- Öl- und fettabweisend
- Innenseite mit Profil
- Gute Passform und Griffsicherheit
- Chemikalienbeständig
- Lebensmittelgeeignet

Anwendungsbereiche: Bauchemie, Reinigungsindustrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit aggressiven Medien**Material:** Naturlatex**Länge:** 300 mm**Stärke:** 0,45 mm**Farbe:** gelb

1. 0. 1. 0.

**NEU****1,29 €**

Gr. S-XL

Lieferbare GrößenS (007), M (008), L (009),
XL (010)**VE**

12 Paar

Bestell-Nr.

2240212(...)

€/Paar

1,29

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (143)

**Haushandschuh
»DERMA-PROTECT«****Eigenschaften:**

- Feuchtigkeitsspendend
- Sicherer Griff durch Wabenstruktur in der Innenhand
- Latex-, nitril- und phthalatfrei, für Allergiker geeignet

Anwendungsbereiche: Haushalt, Reinigung**Material:** 100 % Vinyl mit natürlichem Moissyl,

Futter velourisiert

Länge: 300 mm**Farbe:** weiß**Lieferbare Größen**

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

Bestell-Nr.

2240213(...)

€/Paar

3,49

(143)


Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**3,49 €**

Gr. 7-10

Chemikalienschutzhandschuh »6...«

Zulassung/Norm:EN 374-1, 374-2, 374-3,
388, 420**Eigenschaften:**

- Maximale Abriebfestigkeit, dadurch maximale Standzeit
- Sehr robuste Ausführung
- Vollbeschichtet
- Baumwollgefüttert
- Schutz gegen mechanische Risiken
- Schutz gegen bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen
- Besseres Tastvermögen und bis zu 50 % weniger Ermüdung der Hand

Farbe: grün

4. 1. 2. 1.

EN 374 (1-3)
Bakteriologische
Kontamination

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Paar
280	2240214 (...)	7,99
350	2240091 (...)	9,49
400	2240215 (...)	13,29
600	2240216 (...)	27,95

Lieferbare Größen

10 (010)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (143)

EKASTU
EKASTU Safetyab **7,99 €**


Gr. 10

3,99 €

Gr. 8-10

Chemikalienschutzhandschuh
»Moratuwa«**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 374**Eigenschaften:**

- Premium-Qualität
- AQL: 1,5
- Schweißabsorbierend
- Futter antibakteriell ausgerüstet
- Angeraut, daher sicherer Nass- und Trockengriff

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Baugewerbe, Reinigung, Druckereien, chemische Industrie**Material:** Latex, hochwertiges Baumwollfutter**Länge:** ca. 300 mm**Stärke:** ca. 1,40 mm**Farbe:** blau


2. 1. 1. 0.

Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	12 Paar	2240092 (...)	3,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (143)

Chemikalienschutzhandschuh
»Kenora«**Zulassung/Norm:** EN 374, EN 388, EN 420**Eigenschaften:**

- Premium-Qualität
- Doppelbeschichtung aus Polychloropren
- Lebensmittelgeeignet
- Velourisiert
- Komfortabler, weicher Träger
- Guter Griff in feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen

Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Reinigung, Haushalt, Druckereien etc.**Material:** Naturlatex**Länge:** ca. 320 mm**Stärke:** ca. 0,7 mm**Farbe:** blau-gelb

4. 1. 3. 1.



AKL



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240093 (...)	1,89

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (143)

**STRONG**
HAND®**1,89 €**

Gr. 8-10

Strickhandschuh »PowerGrab® Thermo«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511


Eigenschaften:

- Nahtlos
- Innen angeraut
- Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit
- Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
- Anatomische Passform

Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten bei Kälteeinwirkung, Kühlhäuser, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung

Material: Acryl, MicroFinish®-Latexbeschichtung

Farbe: signalorange-schwarz



1. 2. 3. 1.

4,99 €

Gr. 9-10

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240094(...)	4,99

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Strickhandschuh »PowerGrab® Plus«

Zulassung/Norm: EN 388


Eigenschaften:

- Nahtlos
- Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit
- Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
- Anatomische Passform

Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung, Garten

Material: Polyester, Baumwolle, MicroFinish®-Latexbeschichtung

Farbe: grau-blau



3. 2. 4. 2.

3,99 €

Gr. 9-10

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240096(...)	3,99

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Strickhandschuh »ActivGrip Advance«

Zulassung/Norm: EN 388


Eigenschaften:

- Nahtlos
- Doppelt beschichtet, dadurch ölbeständig
- Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
- Anatomische Passform
- Hoher Tragekomfort

Anwendungsbereiche: Montage, Automobilindustrie, Instandhaltung, Handhabung von öligen Materialien

Material: Nylon, MicroFinish®-Nitrilbeschichtung

Farbe: blau-schwarz



3. 1. 2. 1.

3,99 €

Gr. 9-10

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240095(...)	3,99

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Strickhandschuh »PowerGrab®«

Zulassung/Norm: EN 388


Eigenschaften:

- Nahtlos
- 10 Gauge
- Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit
- Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
- Anatomische Passform

Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung, Garten

Material: Polyester, Baumwolle, Latexbeschichtung

Farbe: gelb-blau



3. 1. 4. 1.

3,49 €

Gr. 9-10

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240097(...)	3,49

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Montagehandschuh »X-Nitrile-Foam«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Nahtloses 15-Gauge-Nylonfutter
- Bietet guten Halt
- Ideal für die Arbeit mit trockenen oder leicht geölten Teilen
- Hervorragende Beweglichkeit

Anwendungsbereiche:

Lagerarbeiten, leichte Montagearbeiten

Material: Nitrilschaum-beschichtung

Farbe: weiß-hellgrau



4. 1. 3. 1.



2,99 €

Gr. 8-11

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240098(...)	2,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (143)

Montagehandschuh »X-Pro-Flex« und »X-Pro-Flex-Plus«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Sehr hoher Tragekomfort
- Gute Abriebfestigkeit
- Sehr guten Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen
- Atmungsaktiv, hält die Hände trocken und kühl

Anwendungsbereiche:

Bau, Industrie, Installationstechnik, Zusammensetzungsarbeit, Transport, Automobilindustrie, Instandhaltungsarbeit sowie allgemeine Montagearbeit

Material:

Nylon/Lycra®

Träger mit einer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung

Farbe: grau-schwarz



4. 1. 4. 1.



»X-Pro-Flex-Plus«, mit Noppen

»X-Pro-Flex«, ohne Noppen

ab 3,49 €

Gr. 8-11

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»X-Plus-Flex«, ohne Noppen	12 Paar	2240099(...)	3,49
»X-Plus-Flex-Plus«, mit Noppen	12 Paar	2240100(...)	3,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(143)

Montagehandschuh »X-Grip-Lite«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Nahtloses 15-Gauge-Nylonfutter
- Gutes Tastempfinden
- Gute Griffsicherheit
- Fluoreszierende gelbe Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit

Anwendungsbereiche:

Autoreifenindustrie, Transport und Logistik, Landwirtschaft

Material: Nylonfutter, Latexbeschichtung

Farbe: gelb-schwarz



3. 1. 3. 1.



2,69 €

Gr. 8-11

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240101(...)	2,69

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Kälteschutzhandschuh »X-Frost«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420, EN 511

Eigenschaften:

- Guter Griff und hoher Tragekomfort
- Flexibler Handschuh, auch bei niedrigen Temperaturen
- Tätigkeiten in kalter Umgebung bis -30 °C

Anwendungsbereiche: Gerüstbau,

Straßenbau, Landwirtschaft,

Transport und Offshore,

Kühl- und Tiefkühlanlagen

Material: Nylon/Lycra®

Träger mit einer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung

Farbe: grau-schwarz



3. 2. 3. 2.



5,99 €

Gr. 9-10

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240102(...)	5,99

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



9,99 €

Gr. 8-11

Nitrilhandschuh »X-Nitrile-Pro«

Zulassung/Norm:

EN 388, EN 420, EN 1149

Eigenschaften:

- Stark und robust
- Sehr widerstandsfähig gegen scharfe und scheuernde Materialien
- Guter Schutz gegen Öl und Fett
- Antistatisch

Anwendungsbereiche: Automobil-, Montage und Verpackungsindustrie, Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau

Material: Jersey-Futter, Nitril-Beschichtung

Farbe: weiß-blau



Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
Strickbund, offene Rückseite	12 Paar	2240104(...)	2,69
Strickbund, beschichtete Rückseite	12 Paar	2240105(...)	2,79
Stulpe, offene Rückseite	12 Paar	2240106(...)	2,79
Stulpe, beschichtete Rückseite	12 Paar	2240107(...)	2,89

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(143)

Schnittschutzhandschuh »X-Cut-Pro«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Sicher, langlebig und bietet eine gute Beweglichkeit
- Kühl und sehr angenehm zu tragen
- Guter Griff in öligen, nassen oder trockenen Bereichen
- Extra langer Strickbund (5 cm) sorgt für maximalen Schutz von Hand und Handgelenk

Anwendungsbereiche: Glasindustrie, Metallindustrie, Montage, Automobilindustrie, Transport

Material: 100 % Dyneema®, Polyurethanbeschichtung

Farbe: weiß-grau



4. 3. 4. 2.

Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)	12 Paar	2240103(...)	9,99

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



ab 2,69 €

Gr. 9-10

Strickbund, offene Rückseite

Montagehandschuh »X-Touch-PU«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Sehr komfortabel
- Ideal für trockene, präzise (feine) Arbeiten
- Nahtlos gestrickt
- Mit elastisch gestrickter Pulsmanschette für hervorragende Beweglichkeit und Geschmeidigkeit

Anwendungsbereiche: Montage kleiner Teile wie Schrauben und Federn, Bau, Automobil, Gepäckverarbeitung, Transport und Logistik, Montage von Weißware, Montage von Systemdecken und Klimaanlage

Material: Polyurethan-Beschichtung auf 13-Gauge-Nylonträger



4. 1. 3. 1.

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
schwarz	Pack à 3 Paar	2240108(...)	5,49
weiß	Pack à 3 Paar	2240109(...)	5,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(143)



schwarz

5,49 €

Gr. 8-11

weiß

Montagehandschuh »X-Pro-Flex AIR«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Anti-Rutsch-Eigenschaften dank NTF (Nitril-Mikroschaum-Technologie)
- Angenehm zu tragen in warmen Umgebungen
- Superleichte Nitril-Mikroschaum-Beschichtung für erhöhten Grad an Beweglichkeit, Flexibilität und Produktivität
- Beschichtung für sehr guten Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen

Anwendungsbereiche: Leichte bis mittlere Arbeiten in Industrie und Handwerk

Material: Nitril-Mikroschaum

Farbe: grau-schwarz



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)	12 Paar	2240256(...)	3,49

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



NEU



3,49 €

Gr. 8-11



2,69 €

Gr. 8-10

Montagehandschuh »X-Nitrile-Lite«

Zulassung/Norm: EN 420/EN 388


Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Widerstandsfähig
- Guter Griff sowohl unter feuchten als auch trockenen Bedingungen
- Sehr guter Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen

Anwendungsbereiche: Leichte bis mittlere Arbeiten in Industrie und Handwerk

Material: Nitrilbeschichtet mit Strickbund, Baumwoll-Träger

Farbe: gelb-weiß



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	12 Paar	2240257(...)	2,69

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



NEU

Montagehandschuh »X-Treme-Lite PU«


Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Erhöhter Grad an Beweglichkeit und Flexibilität
- Anti-Rutsch-Eigenschaften dank PU-Beschichtung
- Sehr guter Griff auf trockenen und fettigen Gegenständen
- Extrem dünn und trotzdem robust
- Abriebfest
- Superleichte PU-Beschichtung
- 18-Gauge-Stricktechnik

Material: Feinstrick

Farbe: schwarz-blau



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)	12 Paar	2240258(...)	2,99

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



NEU



2,99 €

Gr. 8-11

Schnittschutzhandschuh »X-Diamond-ProCut 3«

Zulassung/Norm: EN 388, Kategorie II

Eigenschaften:

- Schnittfest
- Abriebfest
- Lange Form

Material: Nylon, Polyurethan

Farbe: grau-weiß



3. 3. 4. 2.



NEU

9,89 €

Gr. 8-11



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)	12 Paar	2240259(...)	9,89

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Schnittschutzhandschuh »X-Diamond-ProCut 5«

Zulassung/Norm: EN 388, Kategorie II

Eigenschaften:

- Schnittfest
- Abriebfest
- Lange Form

Material: Nylon, Polyurethan

Farbe: grau-grün



4. 5. 4. 3.



NEU

15,19 €

Gr. 8-11



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)	12 Paar	2240260(...)	15,19

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Schnittschutzklasse 5

Schnittschutzhandschuh »X-Diamond-FlexCut 3«

Zulassung/Norm: EN 388, Kategorie II

Eigenschaften:

- Nitril-Foam-Technologie: Beschichtung für sehr guten Grip auf trockenen, fettigen und öligen Objekten
- Extra lange Stulpe (3 cm extra) für maximalen Schutz der Hand und des Handgelenks
- 18-Gauge

Material: Nylon/Lycra, mit Dyneema®

Diamond-Technologie-Fasern
Farbe: Beschichtung: schwarz,
Strickbund: weiß-rot,
Handrücken: weiß-hellblau



4. 3. 4. 2.



NEU

12,99 €

Gr. 8-11



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)	12 Paar	2240261(...)	12,99

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Schnittschutzhandschuh »X-Diamond-FlexCut 5«

Zulassung/Norm: EN 388, Kategorie II

Eigenschaften:

- Nitril-Foam-Technologie: Beschichtung für sehr guten Grip auf trockenen, fettigen und öligen Objekten
- Extra lange Stulpe (3 cm extra) für maximalen Schutz der Hand und des Handgelenks
- 18-Gauge

Material: Nylon, Polyurethan, mit Dyneema®

Diamond-Technologie-Fasern
Farbe: Beschichtung: schwarz,
Strickbund: rot-gelb,
Handrücken: weiß-gelb



4. 5. 4. 2.



NEU

16,29 €

Gr. 8-11



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)	12 Paar	2240262(...)	16,29

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Schnittschutzklasse 5

Montagehandschuh »M-Safe 14-650«


Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Optimale Griffbarkeit insbesondere in ölhaltigen Arbeitsumgebungen
- Undurchlässig für Wasser und Öl
- Beugt dem Allergierisiko beim Arbeiten mit reichlichem Ölkontakt vor
- Doppelte Beschichtung
- Nahtlos
- 15-Gauge
- Beschichtung mit einzigartig offener Struktur

Material: Nitril

Farbe: schwarz-blau



4. 1. 2. 1.



4,99 €

Gr. 9-10

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240263 (...)	4,99

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Montagehandschuh »M-Safe 14-700«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Optimale Griffbarkeit insbesondere in ölhaltigen Arbeitsumgebungen
- Undurchlässig für Wasser und Öl
- Beugt dem Allergierisiko beim Arbeiten mit Ölkontakt vor
- Doppelte Beschichtung
- Nahtlos
- 15-Gauge
- Beschichtung mit einzigartig offener Struktur

Material: Nitril

Farbe: schwarz-blau



4. 5. 4. 3.

➔ Schnittschutzklasse 5



10,99 €

Gr. 9-10

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240264 (...)	10,99

(143)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Montagehandschuh »MaxiFlex® Ultimate™«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
- Extrem hohe Abriebfestigkeit
- AIRtech®-Technologie für maximale Atmungsaktivität
- Undurchlässig für Wasser und Öl
- Beugt dem Allergierisiko beim Arbeiten mit Ölkontakt vor
- Silikonfrei

Material: Nitril-Mikroschaum-beschichtung

Farbe: schwarz-grau



NEU


BIG

ARBEITSSCHUTZ

ab **4,19 €**
Gr. 8-11



AD-APD® (31 % weniger Schwitzen)



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Standard	12 Paar	2240265(...)	4,19
AD-APD® (31 % weniger Schwitzen)	12 Paar	2240266(...)	4,19
3/4-beschichtet	12 Paar	2240267(...)	4,39

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(141)

Montagehandschuh »MaxiFlex® Cut™«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Silikonfrei

Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen

Material: Nitril-Mikroschaumbeschichtung


Farbe: schwarz-grün



NEU

BIG

ARBEITSSCHUTZ



ab **8,49 €**
Gr. 8-11



Standard

genoppt

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Standard	12 Paar	2240270(...)	8,49
genoppt	12 Paar	2240271(...)	9,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(141)

Montagehandschuh »MaxiFlex® Endurance™«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hohe Abriebfestigkeit
 - Maximale Atmungsaktivität
 - Handfläche beschichtet mit Noppen
- Anwendungsbereiche:** Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
- Material:** Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- Farbe:** schwarz-grau



NEU


BIG

ARBEITSSCHUTZ



Standard

AD-APD® (31 % weniger Schwitzen)



4,49 €
Gr. 8-11

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Standard	12 Paar	2240268(...)	4,49
AD-APD® (31 % weniger Schwitzen)	12 Paar	2240269(...)	4,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(141)

Schnittschutzhandschuh »MaxiCut® Ultra™«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Silikonfrei

Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen

Material: Nitril-Mikroschaumbeschichtung


Farbe: schwarz-grau



NEU

BIG

ARBEITSSCHUTZ



Schnittschutzklasse 5

10,49 €
Gr. 8-11



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
12 Paar	2240272(...)	10,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(141)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-600/601«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Innenhandbeschichtet
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion

Material: Träger Nylon, Gauge 15, Beschichtung Polyurethan

Länge:

210–260 mm



Ansell



grau-schwarz

2,69 €

Gr. 8–10

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

Ausführung	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»HyFlex® 11-600«	weiß	12 Paar	2240110(...)	2,69
»HyFlex® 11-601«	grau-schwarz	12 Paar	2240111(...)	2,69

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(141)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-800«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Guter Ölgriff
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Silikonfrei
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche:

Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau


Material: Träger Nylon, Gauge 15, Beschichtung Nitrilschaum

Länge: 200–265 mm

Farbe: grau-weiß



Ansell



3,79 €

Gr. 8–10

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240113(...)	3,79

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(141)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-618«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten


Material: Träger Nylon, Gauge 18, Beschichtung Polyurethan

Länge: 195–245 mm

Farbe: schwarz-blau



Ansell



3,49 €

Gr. 8–10

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240112(...)	3,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(141)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-801«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Silikonfrei
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau, Logistik und Lager


Material: Träger Nylon, Gauge 15, Beschichtung Nitrilschaum

Länge: 200–265 mm

Farbe: schwarz-grau



Ansell



3,79 €

Gr. 8–10

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240114(...)	3,79

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(141)



4,99 €

Gr. 8-10

Montagehandschuh »HyFlex® 11-920«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:


- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Kein bis sehr geringer Durchschlag
- 3/4-Beschichtung
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Logistik und Lager

Material: Träger Nylon, Gauge 13, Beschichtung wasserbasiertes Polyurethan und Nitril

Länge: 245-275 mm

Farbe: schwarz-gelb



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240116(...)	3,19

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

1,89 €

Gr. 8-10



weiß



schwarz

Montagehandschuh »HyFlex® 11-920«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:


- Sehr guter Ölgriff durch mehrfache Nitrilbeschichtung und integrierter Ansell Grip Technology™
- Flüssigkeitsdichte Beschichtung
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität, Fingerbeweglichkeit und Abriebfestigkeit
- Antistatisch gemäß EN 1149
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten

Material: Träger Nylon, Gauge 15, Beschichtung Nitril

Länge: 208-273 mm

Farbe: blau



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240115(...)	4,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

3,19 €

Gr. 8-10



Montagehandschuh »SensiLite® 48-100/101«

Zulassung/Norm: EN 388


Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Maschinen und Anlagen, Elektronik

Material: Träger Nylon, Gauge 13, Beschichtung Polyurethan

Länge: 210-265 mm



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

Ausführung	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»SensiLite® 48-100«	weiß	12 Paar	2240117(...)	1,89
»SensiLite® 48-101«	schwarz	12 Paar	2240118(...)	1,89

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Schnittschutzhandschuh**»HyFlex® 11-318«**

Zulassung/Norm: EN 388, EN 1149

- Leicht
- Fest anliegende, anatomische Passform
- Gute Fingerbeweglichkeit und Schnittschutzeigenschaften
- Silikonfrei
- Antistatisch
- Gestrickt, mit Strickbund


Anwendungsbereiche: Endmontage scharfkantiger Teile, Verpackung, Qualitätsprüfung vor Maler- und Lackierarbeiten

Material: Träger Dyneema® Diamond-, Spandex-, Nylon- und Karbonfaser

Gauge: 18

Länge: 208–254 mm

Farbe: grau

**Ansell****9,49 €**

Gr. 8–11

Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)	12 Paar	2240217(...)	9,49

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Montagehandschuh**»HyFlex® 11-840«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:


- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Sehr gute Atmungsaktivität
- Sehr komfortabel
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion

Material: Träger Spandex Nylon, Gauge 15, Beschichtung Nitrilschaum

Länge: 200–270 mm

Farbe: schwarz-grau

**Ansell****4,29 €**

Gr. 8–10

Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	12 Paar	2240120(...)	4,29

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Montagehandschuh**»HyFlex® 11-518«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Sehr leichtes, weiches Material
- Besonderes gutes Tastgefühl
- Atmungsaktiv
- Nahtlos gestrickt
- Innenhand beschichtet


Anwendungsbereiche: Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen, Montage von Spritzgussteilen, Bearbeitung – spezielle Metallmischungen,

Verpackungsbereiche mit Gefahr von Schnittverletzungen, Stanzen – leicht und trocken, Drahtmontage

Material: Beschichtung: Polyurethan, Träger: Spandex/Nylon, Dyneema®-Diamond-Technologie

Länge: 210–265 mm

Farbe: blau

**Ansell****10,99 €**

Gr. 8–10

Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	12 Paar	2240119(...)	10,99

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Montagehandschuh**»HyFlex® 11-818«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:


- Hohe Abriebfestigkeit
- Atmungsaktiv
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Nahtlos gestrickt
- Innenhand beschichtet

Anwendungsbereiche: Montage trockener Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, Feinmontage von kleinen Schrauben und Muttern, Handhabung kleiner/empfindlicher Teile, Ein- und Ausbau von Komponenten, Feinmechanik

Material: Beschichtung: Nitrilschaum, Träger: Spandex/Nylon

Länge: 200–248 mm

Farbe: dunkelblau

**Ansell****4,29 €**

Gr. 8–10

Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	12 Paar	2240121(...)	4,29

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-624«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Sehr guter Tragekomfort
- Sicherer Griff bei trockenen und leicht öligen Objekten
- Keine Nähte im Inneren der Handschuhe
- Hohe Schnittfestigkeit durch Dyneema®-Anteil
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Träger Dyneema®, Lycra®, Nylon, Gauge 13, Beschichtung Polyurethan

Länge: 220–270 mm

Farbe: schwarz-grau



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240122(...)	8,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ⁽¹⁴¹⁾



Ansell



8,49 €

Gr. 8–10

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-627«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:


- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Sehr guter Tragekomfort
- Keine Nähte im Inneren der Handschuhe
- Hohe Schnittfestigkeit durch Dyneema®-Anteil
- Für trockene und leicht ölige Bedingungen geeignet
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Glasverarbeitung

Material: Träger Nylon, Lycra®, Dyneema®, Gauge 15, Beschichtung Polyurethan

Länge: 210–270 mm

Farbe: grau



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240123(...)	10,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ⁽¹⁴¹⁾



Ansell



10,99 €

Gr. 8–10

Montagehandschuh »PowerFlex® 80-100«

Zulassung/Norm: EN 388


Eigenschaften:

- Hervorragende Nass- und Trockengriffsicherheit
- Schutz gegen mechanische Gefahren
- Ergonomische Passform
- Entlastet Finger und Handgelenke
- Nahtlos gestrickt

Anwendungsbereiche: Gepäckabfertigung an Flughäfen, Abfallentsorgung, Transportieren von Ziegelsteinen, Fliesen und Keramik, Warenannahme, Versand und Transport, Gerüstbau

Material: Naturgummilatex, Trägermaterial aus Polyester, Baumwolle

Farbe: gelb-grün



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240124(...)	3,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ⁽¹⁴¹⁾



Ansell



3,49 €

Gr. 8–10

Handschuh »PowerFlex® 80-400«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 511

Eigenschaften:


- Sehr guter Nass- und Trockengriff
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Kälteisolierung
- Thermoisolierendes Innenfutter
- Natürliche Isolationseigenschaft durch Latexbeschichtung
- Kälteschutz bis ca. -30 °C (kurzfristiger Kontakt)
- Helle Farbe gut sichtbar bei schlechten Lichtverhältnissen
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Bauwesen, Logistik und Lager, öffentliche Versorgungseinrichtungen, Recycling**Material:** Träger Acryl-Schlingengewebe, Beschichtung Naturgummilatem**Länge:** 250–295 mm**Farbe:** blau-hellgelb

X.2.X.X.X.X



0.2.0



X. 2. 3. 1.

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE

12 Paar

Bestell-Nr.

2240125(...)

€/Paar

7,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

**Ansell****7,49 €**


Gr. 8–10

Mehrzweckhandschuh**»Hyd-Tuf® 52-547«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Sehr guter Trockengriff
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Chromfrei
- Öl und Schmutz abweisend
- Sicherheitsstulpe
- Vernäht

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen**Material:** Träger Baumwoll-Jersey, Handfläche imprägniert**Länge:** 280 mm**Farbe:** braun**Ansell**

3. 1. 1. 1.

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

VE

12 Paar

Bestell-Nr.

2240126(...)

€/Paar

5,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

**5,49 €**


Gr. 9–10

Nitrilhandschuh**»EasyFlex® 47-200«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Anatomische Passform für sehr guten Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Guter Trockengriff
- Öl abweisend
- Antistatisch gemäß EN 1149
- 3/4-Beschichtung
- Vernäht, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung**Material:** Träger Interlock Baumwolle, Beschichtung Nitril**Länge:** 270 mm**Farbe:** grün**Ansell**

2. 1. 1. 1.

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE

12 Paar

Bestell-Nr.

2240127(...)

€/Paar

2,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

**2,49 €**

Gr. 8–10

Chemikalienschutzhandschuh »Sol-Knit® 39-122«

Zulassung/Norm: EN 374, EN 388, EN 407

Eigenschaften:

- Schützt vor hohen mechanischen Risiken
- Chemikalienschutz
- Robust
- Anatomisch geformt
- Gute Beweglichkeit
- Sicherer Nass- und Trockengriff
- Raue Oberfläche

Anwendungsbereiche: Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken, Entfetten, Metallherstellung, chemische Verarbeitungsprozesse, Agrarchemikalien

Material: Nitril

Länge: 310 mm

Farbe: grün



4. 1. 1. 1.

5,99 €

Gr. 7-10

NEU



Ansell



X.1.X.X.X.X.

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-128«

Zulassung/Norm: EN 374, EN 388

Eigenschaften:

- Bewegungsfreiheit und Tastsensibilität
- Präzises Greifen von öligen oder nassen Kleinteilen durch Ansell Grip Technology™
- Flexibles, offenes Strickgewebe
- Elastische Nitrilbeschichtung
- Schutzstulpe

Anwendungsbereiche: Chemikalienverarbeitung, Leichtmontage in Chemikalienumfeldern, Raffination Öl und Erdöl, Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln


Material: Träger: Nylon,

Beschichtung: Nitril

Länge: 280 mm

Stärke: 0,175 mm

Farbe: schwarz-grün



X. 1. 2. 1.

6,49 €

Gr. 8-11



Ansell



Lieferbare Größen
7 (007), 8 (008), 9 (009),
10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240218(...)	5,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Lieferbare Größen
8 (008), 9 (009), 10 (010),
11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240219(...)	6,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-270«

Zulassung/Norm: EN 374, EN 388, EN 1149

Eigenschaften:

- Optimale Griffsicherheit
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Sehr gute Tastsensibilität
- Hoher Tragekomfort
- Leicht an- und ausziehbar
- Form der Sicherheitsstulpe verhindert Scheuern und vermeidet Reizungen der bloßen Hand
- Doppelschichtig
- Farbcode zur einfachen Größenidentifizierung
- Antistatisch
- Schutzstulpe
- Ansell Grip Technologie™
- AQL (EN 374): 0,65


Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie

Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitril

Länge: 300 mm

Farbe: schwarz-grau

Ansell



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240128(...)	6,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

6,49 €

Gr. 8-10



Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® AQUADRI® 58-330/335«

Zulassung/Norm: EN 374, EN 388

Eigenschaften:

- Doppelschichtig
- Hände bleiben länger trocken
- Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer AQUADRI®-Technologie sorgt für einzigartige Absorption von Feuchtigkeit
- Nitrilmantel bietet wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichem Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten
- Verstärkter Nass- und Trockengriff für optimales Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen
- Sehr guter Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden
- Umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf Unterarm
- Antistatisch gemäß EN 1149
- Schutzstulpe
- Griffprofil: Diamant-Finish
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Träger AQUADRI® 2, Beschichtung Nitril

Stärke: 0,35 mm AQUADRI® 2

Farbe: flaschengrün



Ansell

ab 3,79 €

Gr. 8-10



58-335

58-330

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)



Höhere Feuchtigkeitsaufnahme durch AQUADRI® 2

Ausführung	Länge mm	Stärke mm	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»AlphaTec® AQUADRI®58-330«	320	0,3 (Nitril)	12 Paar	2240129(...)	3,79
»AlphaTec® AQUADRI®58-330«	320	0,3 (Nitril)	12 Paar	2240129(...)	3,79
»AlphaTec® AQUADRI®58-335«	380	0,45 (Nitril)	12 Paar	2240130(...)	4,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(141)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-435«

Zulassung/Norm: EN 374, EN 388, EN 1149

Eigenschaften:

- Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™
- Geringer Kraftaufwand beim Greifen lässt Hände und Arme weniger schnell ermüden
- Enge Passform bewirkt sicheren Sitz wie eine zweite Haut
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Antistatisch
- Ansell Grip Technologie™
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Recycling, Ölverarbeitung und Ölraffinerien

Material: Träger Baumwollvelour (Innenfutter), Beschichtung Nitril

Länge: 380 mm

Stärke: 0,4 mm


Farbe: anthrazit-meergrün



Ansell

5,99 €

Gr. 8-10



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240131(...)	5,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-530«

Zulassung/Norm: EN 374, EN 388, EN 1149

Eigenschaften:

- Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™
- Sehr gute Flexibilität und Beweglichkeit
- Für Innenarbeiten empfohlen
- Antistatisch
- Schutzstulpe
- Ansell Grip Technologie™
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitril

Länge: 305 mm

Farbe: grün-schwarz



4. 1. 2. 1.



Ansell

7,49 €

Gr. 8-10



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE

12 Paar

Bestell-Nr.

2240132(...)

€/Paar

7,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Chemikalienschutzhandschuh »Sol-Vex® 37-675«

Zulassung/Norm: EN 374, EN 388, EN 1149

Eigenschaften:

- Optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Bereichen
- Erstklassiger Chemikalienschutz
- Antistatisch
- Wiederverwendbar
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr hoher Tragekomfort durch Innenfutter, Beweglichkeit und Tragekomfort
- Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien
- Erhöhte Griffsicherheit durch Rautenfinish
- Hammerschlagprofil reduziert durch griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung
- Schutzstulpe
- AQL (EN 374): 0,65
- Griffprofil: Hammerschlag-Finish

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Träger velourisiert, Beschichtung Nitril

Länge: 330 mm

Stärke: 0,38 mm

Farbe: grün



4. 1. 0. 1.



Ansell

2,09 €

Gr. 8-10



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240133(...)	2,09

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Chemikalienschutzhandschuh »VersaTouch® 37-200/210«

Zulassung/Norm: EN 374, EN 388

Eigenschaften:

- Speziell für die Handhabung von Lebensmitteln
- Leicht
- Wiederverwendbar
- Flüssigkeitsdicht
- Latexfrei
- Sehr guter Nass- und Ölgriff
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit selbst bei Kälte
- Eigenständig oder als Außenhandschuh über Kälteschützern oder Schnittschutzhandschuhen tragbar

Ausführung:

- Schutzstulpe

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Beschichtung Nitril

Griffprofil: Diamant-Finish

AQL (EN 374): 1,5

Länge: 320 mm

Stärke: 0,2 mm



2. 0. 0. 1.



Ansell

1,39 €

Gr. 8-10



37-210, blau

37-200, grün

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

Ausführung	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
VersaTouch® 37-200	grün	12 Paar	2240134(...)	1,39
VersaTouch® 37-210	blau	12 Paar	2240135(...)	1,39

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Einweghandschuh**»VersaTouch® 92-200/205«**

Zulassung/Norm: EN 374

Eigenschaften:

- Lange Lebensdauer
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Griffsicherheit in trockenen, nassen und fettbelasteten Arbeitsbereichen
- Hoher Tragekomfort
- Erhöhte Flexibilität der Fingerspitzen
- Sicheres Greifen mit sehr guter Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten mit empfindlichen Teilen
- Latex- und puderfrei
- Strukturierte Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche:

Lebensmittelverarbeitung und -service

Material:

Beschichtung Nitril

Länge: 240 mm

Stärke: 0,075 mm

**Ansell**

»VersaTouch® 92-205«, weiß



»VersaTouch® 92-200«, blau

Lieferbare Größen7,5-8 (008), 8,5-9 (009)
9,5-10 (010)**10,99 €**

Gr. 7,5-8-9,5-10

Ausführung	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»VersaTouch® 92-200«	blau	Box à 100 Stück	2240136(...)	10,99
»VersaTouch® 92-205«	weiß	Box à 100 Stück	2240137(...)	10,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(141)

Einweghandschuh**»TouchNTuff® 92-600«**

Zulassung/Norm: EN 374, EN 1149

Eigenschaften:

- Schützt länger vor einer größeren Anzahl von Chemikalien als andere Einweg-Nitrilhandschuhe
- Vergleich: Viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe, dreimal höher als Einweghandschuhe aus Neopren
- Antistatisch
- Frei von Latexproteinen
- Sicherer Nass- und Trockengriff
- Leicht an- und ausziehen
- Vielseitig einsetzbar
- Stulpe mit Rollrand
- Gepudert
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service**Material:** Beschichtung Nitril

Länge: 240 mm

Stärke: 0,12 mm

Farbe: grün

**Ansell****Einweghandschuh****»TouchNTuff® 92-665/670«**

Zulassung/Norm: EN 374

Eigenschaften:

- Sehr gute Chemikalien- und Mechanikeigenschaften
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Beweglichkeit
- Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalhandschuhe
- Leicht
- Ohne Wachs, Silikon und Weichmacher
- Puderfrei
- Griffsicher
- Zusätzlicher Schutz am Handgelenk
- Texturierung an den Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche:

Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Elektronik, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service

Material:

Beschichtung Nitril

Stärke: 0,10 mm

Farbe: hellblau

**Ansell****ab 15,99 €**

Gr. 7,5-8-9,5-10

**Lieferbare Größen**7,5-8 (008), 8,5-9 (009)
9,5-10 (010)

Ausführung	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»TouchNTuff® 92-670«	240	Box à 100 Stück	2240139(...)	15,99
»TouchNTuff® 92-665«	300	Box à 100 Stück	2240140(...)	17,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(141)

Einweghandschuh**»TouchNTuff® 92-600«**

Zulassung/Norm: EN 374, EN 1149

Eigenschaften:

- Schützt länger vor einer größeren Anzahl von Chemikalien als andere Einweg-Nitrilhandschuhe
- Vergleich: Viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe, dreimal höher als Einweghandschuhe aus Neopren
- Antistatisch
- Frei von Latexproteinen
- Sicherer Nass- und Trockengriff
- Leicht an- und ausziehen
- Vielseitig einsetzbar
- Stulpe mit Rollrand
- Gepudert
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service**Material:** Beschichtung Nitril

Länge: 240 mm

Stärke: 0,12 mm

Farbe: grün

**Ansell****16,99 €**

Gr. 7,5-8-9,5-10



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
7,5-8 (008), 8,5-9 (009) 9,5-10 (010)	Box à 100 Stück	2240138(...)	16,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Einweghandschuh »TouchNTuff® 69-318«

Zulassung/Norm: EN 374

Eigenschaften:

- Beidseitig tragbar
- Flexibel
- Hoher Tragekomfort
- Kühler als Vinyl
- Bessere Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit
- Texturiert
- Mit Rollrand
- Puderfrei
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Elektronik, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Naturgummilatex

Länge: 240 mm

Stärke: 0,12 mm

Farbe: natur



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
5,5-6 (006), 6,5-7 (007)	Box à 100 Stück	2240141(...)	10,99
7,5-8 (008), 8,5-9 (009)			(141)
9,5-10 (010)			

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



1,59 €

Gr. 8-10

Chemikalienschutzhandschuh »Econohands® Plus 87-190«

Eigenschaften:

- Spezialbehandlung reduziert Allergierisiken auf ein Minimum
- Sehr gutes Tastgefühl
- Gerade Stulpe
- Griffprofil: Schuppenmuster
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten

Material: Träger Baumwollvelour, Beschichtung Naturgummilatex

Länge: 290 mm

Stärke: 0,35 mm

Farbe: gelb



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
7,5-8 (008), 8,5-9 (009)	12 Paar	2240143(...)	0,79
9,5-10 (010)			

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)



10,99 €

Gr. 5,5-6-9,5-10

Chemikalienschutzhandschuh »Virtex™ 79-700«

Zulassung/Norm: EN 388,
EN 374, EN 421, EN 1149

Eigenschaften:

- Guter Chemikalienschutz
- Antistatisch
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität, leicht
- Wiederverwendbar
- Hände bleiben länger trocken, 50 % weniger Partikelabgabe durch AQUADRI®-Technologie
- Gerade Stulpe
- Griffprofil: Rautenmuster
- AQL (EN 374): 0,65


Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Lebensmittelverarbeitung und -service, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten

Material: Träger AQUADRI®, Beschichtung Nitril

Länge: 310 mm +/- 10 mm

Stärke: 0,200 mm Nitril, 0,025 mm AQUADRI®

Farbe: blau



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	50 Paar	2240142(...)	1,59

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)



0,79 €

Gr. 7,5-8-9,5-10

Schnittschutzhandschuh**»HyFlex® 11-435«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Nahtlos mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt, Wartungsarbeiten, Metallbearbeitung

Material: Träger Nylon, Gauge 13, Beschichtung wasserbasiertes Polyurethan und Nitril

Länge: 220–270 mm

Farbe: schwarz-grau



4. 5. 4. 2.

15,99 €

Gr. 8–11



Schnittschutzklasse 5

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240221(...)	15,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ⁽¹⁴¹⁾**Ansell****NEU****Montagehandschuh****»HyFlex® 11-616«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Leichtes Material, robust durch Strick
- Gute Tastsensibilität
- Innenhandbeschichtung
- Für trockene und leicht ölige Bereiche

Anwendungsbereich: Leichte Montagearbeiten mit höher Präzision, Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbäumen, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleidungen/Kunststoffe (auch in der Verpackungsphase), Einarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen (Kugellager, Federn usw.)

Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Polyurethan

Gauge: 18

Länge: 195–245 mm

Farbe: grün-blau-schwarz



2. 1. 2. 1.

3,49 €

Gr. 8–11

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240223(...)	3,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ⁽¹⁴¹⁾**Ansell****NEU****Schnittschutzhandschuh****»HyFlex® 11-501«**

Zulassung/Norm:

EN 388, EN 407, EN 1149

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Antistatisch

Anwendungsbereiche: Metallherstellung, Karosseriemontage, Pressen-/Karosseriearbeiten, Schweißarbeiten, Glasherstellung, Kunststoffindustrie

Material: Träger: Kevlar®/Lycra®, Gauge 13,

Beschichtung: Nitrilschaum

Länge: 203–255 mm

Farbe: grau-blau



3. 4. 4. 1.

16,99 €

Gr. 8–10

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240222(...)	16,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ⁽¹⁴¹⁾

X.1.X.X.X.X.

Ansell**NEU****Schnittschutzhandschuh****»HyFlex® 11-630«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Schnittschutz
- Schutz vor scharfkantigen Komponenten
- Griffsicherheit
- Abriebfestigkeit
- Nylonfutter
- Innenhandbeschichtung
- Gestrickt

Anwendungsbereich: Glasherstellung, Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Haushaltsgeräten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Montage von Metall- und Bauteilen, Handhabung scharfkantiger/-rauer Metallteile

Material: Träger: Baumwolle, HPPE, Lycra®, Nylon, Kevlar®, Beschichtung: Polyurethan

Gauge: 13

Länge: 215–75 mm

Farbe: grau



4. 4. 4. 3.

**Ansell****NEU****12,99 €**

Gr. 8–11

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240224(...)	12,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ⁽¹⁴¹⁾

Montagehandschuh »HyFlex® 11-900«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 1149

Eigenschaften:

- Antistatisch
- Griffsicherheit und Abriebfestigkeit
- Innenhandbeschichtung
- Ölabweisend


Anwendungsbereich: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten

Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril

Gauge: 15

Länge: 200–255 mm

Farbe: weiß-blau



3. 1. 3. 1.



3,19 €

Gr. 8–10

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240225(...)	3,19

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)



Ansell

NEU

Montagehandschuh »HyFlex® 11-925«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Leicht
- Komfortabel
- Ölabweisend
- Sicherer Ölgriff durch mehrfache Nitrilbeschichtung und Ansell Grip Technology™
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Hohe Tastsensibilität
- Nahtloses Trägermaterial
- Synthetik-Tauchbeschichtung
- Flüssigkeitsabweisungstechnologie Ansell RIPEL™
- 3/4-Beschichtung
- Gestrickt, mit Strickbund


Anwendungsbereiche: Sortierung und Prüfung leichter Teile, Bestücken und Entladen von Produktionsbändern, Prüfung von Werkstücken und Komponenten, Montage von öligen Werkstücken, Wartungsarbeiten

Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril

Gauge: 18

Länge: 210–260 mm

Farbe: blau



3. 1. 1. 1.



4,89 €

Gr. 8–11

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240227(...)	4,89

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)



Ansell

NEU

Montagehandschuh »HyFlex® 11-926«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Ölabweisend
- Flüssigkeitsabweisungstechnologie Ansell RIPEL™
- Mehr Griffsicherheit durch Ansell Grip Technology™
- Feinmaschiger Nylonträger mit doppelter 3/4-Nitrilbeschichtung
- Gestrickt


Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion

Material: Träger: Spandex, Nylon, Beschichtung: Neopren, Nitril

Gauge: 18

Länge: 210–260 mm

Farbe: violett



4. 1. 2. 1.



5,99 €

Gr. 8–11

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240226(...)	5,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)



Ansell

NEU

Montagehandschuh »Hycron® 27-607«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 1149

Eigenschaften:

- Gute Schnitt-, Durchstich- und Abriebfestigkeit
- Guter Trockengriff
- Frei von Sensibilisatoren
- Fett- und Ölsperre
- Silikonfrei
- Antistatisch
- Mit Sicherheitsstulpe

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion


Material: Träger:

Baumwoll-Jersey,

Beschichtung: Nitril

Länge: 240–270 mm

Farbe: beige-blau



4. 2. 2. 1.



3,49 €

Gr. 8–11

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240228(...)	3,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)



Ansell

NEU

Hitzeschutzhandschuh »Crusader Flex® 42-474«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407

Eigenschaften:

- Zur kurzen Handhabung heißer Objekten bis 180° C
- Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen
- Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen
- Schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter
- Vernäht

Anwendungsbereiche:

Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Glasverarbeitung

Material: Träger: Polyester, Polyester-Vlies, Baumwolle, Beschichtung: Nitril

Länge: 330 mm

Farbe: grau



2. 2. 4. 1.



X.2.X.X.X.X.

Ansell

NEU

15,99 €

Gr. 8-10

Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	12 Paar	2240229(...)	15,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Kälteschutzhandschuh »ActivArm® 97-011«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511

Eigenschaften:

- Gute Flexibilität
- Griffsicherheit
- Fingerbeweglichkeit
- Frei von Sensibilisatoren
- Strickhandschuh
- Eng anliegend
- Atmungsaktives Doppelgewebe
- Weiches Innenfutter
- 3/4-Nitrilbeschichtung schützt vor Wind, Flüssigkeit und Kälte

Anwendungsbereiche: Handhabung von Kühl- und Tiefkühlprodukten, Bauarbeiten im Außenbereich, Maschinen- und Anlagenführung, Handhabung von Materialien, Forst- und Holzfällerarbeiten, Kühlhäuser

Material: Träger: Polyester, Acryl, Beschichtung: Nitril

Länge: 240-270 mm

Farbe: orange-schwarz




0.1.0.

Ansell

10,99 €

Gr. 8-11



4. 2. 3. 2.

Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)	12 Paar	2240231(...)	10,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Hitzeschutzhandschuh »Mercury® 43-113«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407

Eigenschaften:

- Zur kurzen Handhabung heißer Objekten bis 350 °C
- Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen
- Hohe Weiterreißfestigkeit
- Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen
- Gestrickt
- Langer Strickbund

Anwendungsbereiche:

Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Glasverarbeitung

Material: Träger: Polyester, Polyester-Vlies, Baumwolle, Beschichtung: Nitril

Länge: 330 mm

Farbe: grau



2. 5. 4. X.



4.3.4.2.1.X.

Ansell

NEU

ab 32,95 €

Gr. 10-11



Schnittschutzklasse 5

Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 (010), 11 (011)	6 Paar	2240230(...)	ab 32,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Armschützer »HyFlex® 11-200«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511

Eigenschaften:


- Anatomische Passform
- Größenverstellbar
- Hohe Sichtbarkeit
- Waschmaschinenfest

Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstatt, Glasindustrie, Metallindustrie, Stanzarbeiten

Material: Polyester, Glasfaser

Länge: 475 mm

Farbe: signalgelb



2. 5. 4. 2.



X.1.X.X.X.X.

NEU

Ansell

14,99 €



Größe	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Einheitsgröße	12 Stück	2240232000	14,99

(141)

Hautschutz-Gel »Triple Active«

- Handschutzgel zur Anwendung unter Handschuhen
- Dreifach-Aktivgel
- Antitranspirant
- Hautschutz bei direktem Kontakt mit verschiedenen mäßig aggressiven Substanzen
- Antiallergene Wirkung
- Unparfümiert
- Geeignet zur Verwendung in der Lebensmittelbranche

Ansell

NEU

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
6 Flaschen	2240233000	48,95
12 Tuben	2240234000	8,49
30 Tuben	2240235000	4,49

(141)



Flasche, 1000 ml



Tube, 100 ml



Tube, 30 ml

ab 4,49 €

Chemikalienschutzhandschuh »Camatril® 730«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Gutes Feingefühl
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen
- Absolut silikonfrei und lackindifferent
- Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
- FDA-zertifiziert
- Stulpe
- Geraut und velourisiert
- AQL (EN 374) 0,65

Anwendungsbereiche:

Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Laborarbeiten, Chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie, Verarbeitung von Epoxidharzen

Material: Nitril

Länge: 300–320 mm

Stärke: 0,4 ± 0,05 mm

Farbe: grün




Honeywell



3,79 €

Gr. 8–10



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE

10 Paar

Bestell-Nr.

2240145(...)

€/Paar

3,79

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Chemikalienschutzhandschuh »Tricotril® 736«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Breite Chemikalienbeständigkeit
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Gute Griffbarkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots
- Naturlatexfrei
- Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
- Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
- Stulpe
- Komplett beschichtet
- Profilierung
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, Petrochemie, Chemische Industrie

Material: Nitril, Baumwolle

Länge: 290–310 mm

Stärke: 0,4 mm

Farbe: grün




Honeywell



20,95 €

Gr. 8–10



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE

10 Paar

Bestell-Nr.

2240146(...)

€/Paar

20,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Chemikalienschutzhandschuh »Camapren® 720«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Sehr gutes Feingefühl
- Gute Griffbarkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- Hohe Elastizität
- Angenehmer Tragekomfort
- Stulpe
- Stretchrand
- Profilierung
- Baumwollvelourisierung
- AQL (EN 374) 0,65

Anwendungsbereiche:

Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie

Material: Chloropren, Naturlatex

Länge: 290–310 mm

Farbe: schwarz




Honeywell



3,99 €

Gr. 8–10



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE

10 Paar

Bestell-Nr.

2240144(...)

€/Paar

3,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Chemikalienschutzhandschuh »Butoject® 898«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374, EN 421

Eigenschaften:

- Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien
- Hoher Tragekomfort und gute Temperaturflexibilität
- Gute mechanische Beständigkeit
- Gasdicht (erfüllt NATO-Vorgaben)
- Ausgezeichnet niedrige Degradation
- Hergestellt durch Vulcojectverfahren
- Weite Passform ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhen
- Kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
- Wiederverwendbarkeit durch spezielles Reinigungsverfahren bei bestimmten Chemikaliengruppen gegeben (nach Abstimmung mit dem KCL-Labor)
- Glatt, gepudert, mit Rollrand
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, Chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte

Material: Butyl

Länge: 340–360 mm

Stärke: 0,7 ± 0,1 mm

Farbe: schwarz




Honeywell



25,95 €

Gr. 8–10



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

Bestell-Nr.

2240147(...)

€/Paar

25,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Einweghandschuh »Dermatril® 740« und »Dermatril® L 741«

Zulassung/Norm: EN 374

Eigenschaften:

- Sehr hohes Tastempfinden
- Hervorragender Tragekomfort
- Erhöhte Reißfestigkeit
- Verbesserte Griffbarkeit durch Fingerspitzenrauung
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Anschmiegsame Passform
- Naturlatexfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
- FDA-zertifiziert
- Rollrand
- Fingerkuppen geraut
- Ungepudert
- AQL: 0,65

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz

Material: Nitril

Stärke: 0,11 ± 0,03 mm

Farbe: blau



Honeywell



»Dermatril® 740«



ab **34,95 €**

Gr. 7–10

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

Ausführung	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
»Dermatril® 740«	240–260	Box à 100 Stück	2240148(...)	34,95
»Dermatril® L 741«	270–280	Box à 100 Stück	2240149(...)	42,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(141)

Einweghandschuh »Dermatril® P 743« und »Dermatril® P 746«

Zulassung/Norm: EN 374

Eigenschaften/Besonderheiten:

- Sehr hohes Tastempfinden
- Hervorragender Tragekomfort
- Erhöhte Reißfestigkeit, doppelte Schichtstärke
- Verbesserte Griffbarkeit durch Fingerspitzenrauung
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Anschmiegsame Passform
- Naturlatexfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007
- Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
- FDA-zertifiziert
- Rollrand
- Lange Stulpe
- Fingerkuppen geraut
- Ungepudert
- AQL: 0,65

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Produktschutz, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lebensmittelindustrie

Material: Nitril

Länge: 270–290 mm

Stärke: 0,2 mm

Farbe: blau



Honeywell



ab **6,49 €**

Gr. 7–10

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
»Dermatril® P 743«	Box à 50 Stück	2240150(...)	23,95
»Dermatril® P 746«	Box à 50 Stück	2240151(...)	6,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(141)



Elektrikerschutzhandschuh »Electrosoft«

Zulassung/Norm: EN 60 903 – 2003:

europäische Norm für Elektrikerhandschuhe, CEI 903 – 2002: internationale Norm für Elektrikerhandschuhe

Eigenschaften:

- Isolierender Schutzhandschuh
- Geschnittene Kante, kein Rollrand
- Schutzklasse 0 (1000 Volt Arbeitsspannung), Kategorie RC
- Kann nicht gewaschen werden

Anwendungsbereiche:

Arbeiten unter Spannung bis max. 1000 Volt

Material: Naturlatex

Länge: 410 mm

Farbe: rot



Honeywell

32,95 €

Gr. 10

Lieferbare Größen

10 (010)

Bestell-Nr.	€/Paar
2240152(...)	32,95

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Montagehandschuh »Camapur® Comfort 619«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Exzellente Passform
- Extrem gute Feinfühligkeit
- Hohe Atmungsaktivität
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
- Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen öligen Teilen
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Waschbar
- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten

Material: Polyurethan, Polyamid


Länge: 220–260 mm

Stärke: 1,0 ± 0,2 mm

Farbe: weiß-grau



Honeywell



3,79 €

Gr. 8–10



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	10 Paar	2240153(...)	3,79

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ⁽¹⁴¹⁾

Schnittschutzhandschuh »Camapur® Cut 620«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Angenehmer Tragekomfort
- Gutes Tastempfinden
- Griffsicherheit z. B. bei leicht geölten Teilen
- Sicherer Abschluss des Handgelenks
- Feuchtigkeitsabweisend
- Waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen

Material: Polyurethan, Dyneema®


Länge: 220–260 mm

Stärke: 1,2 ± 0,1 mm

Farbe: weiß-grau



Honeywell



12,99 €

Gr. 8–10



Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	10 Paar	2240154(...)	12,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ⁽¹⁴¹⁾

Montagehandschuh »Camapur® Comfort Antistatik 625«

Zulassung/Norm:

EN 388, erfüllt die Anforderung der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken

Eigenschaften:

- Hohe Atmungsaktivität
- Exzellente Passform
- Extrem gute Feinfühligkeit
- Griffsicher bei ölbenetzten Teilen
- Geraute PU-Beschichtung
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften

- Waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Nahtloses Trikot
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chip-Bearbeitung, Mikroelektronik

Material: Polyurethan, Polyamid, Kupfer


Länge: 220–260 mm

Stärke: 0,8 ± 0,1 mm

Farbe: beige



Honeywell



6,49 €

Gr. 8–10



Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
8 (008), 9 (009), 10 (010)	2240155(...)	6,49

⁽¹⁴¹⁾

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Schnittschutzhandschuh »Waredex Work® 550«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Sehr hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere
- Sehr guter Tragekomfort
- Gutes Tastempfinden
- Griffsicherheit z. B. bei leicht öligen Teilen
- Feuchtigkeitsabweisend
- Sicherer Abschluss des Handgelenks
- Sehr hoher Schnittschutz
- Sehr gute Feinfühligkeit
- Geraute PU-Beschichtung für sicheren Griff
- Waschbar
- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung, Druckereien z. B. Klingenwechsel, Glasindustrie z. B. Flachglasverarbeitung, Montage-tätigkeiten mit starker Schnittgefährdung z. B. Messerwechsel an Papierschneidemaschinen, Arbeiten mit Skalpell oder Rakelmessern

Material: Polyurethan, Spectra®, Glas, Polyamid

Länge: 235–265 mm

Stärke: 1,1 ± 0,1 mm

Farbe: beige-grau



4. 5. 4. 1.



15,99 €

Gr. 6–11

Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

Bestell-Nr.	€/Paar
2240156(...)	15,99

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Honeywell



**Sehr hoher Schnittschutz
(Level 5)**

Schnittschutzhandschuh »PolyTRIX® BN FKV 1914«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:


- Bessere Griffsicherheit und mechanische Beständigkeit im Fingerkuppenbereich durch Fingerkuppenversiegelung
- Hervorragende Passform
- Hoher Tragekomfort
- Atmungsaktiv
- Keine störenden Nähte
- Guter, sicherer Griff
- Geringe Schmutzanfälligkeit
- Hervorragende Feinfühligkeit
- Waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Leichter Strick
- Strickbund
- Mit Noppen

Anwendungsbereiche: Verpackungs- u. Kommissionierungstätigkeiten, leichte Instandhaltungsarbeiten, leichte, industrielle Tätigkeiten, leichte Montagearbeiten

Material: Polyamid, PVC

Länge: 230–270 mm

Farbe: blau-gelb



1. 1. 4. 0.



3,49 €

Gr. 7–10

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240157(...)	3,49

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Honeywell



4,49 €

Gr. 8–10



Schutzhandschuh »Sahara® 100«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Feuchtigkeitsabweisend
- Gute Passform
- Hohe Atmungsaktivität
- Hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe
- Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Zusätzlicher Handgelenkschutz
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Gute Ableitfähigkeit
- Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
- Trikot, Strickbund
- Handrückenfrei


Anwendungsbereiche: Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Holz- und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Staplerarbeiten, Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung

Material: Nitril, Baumwolle

Länge: 235–265 mm

Stärke: 0,8 ± 0,05 mm

Farbe: gelb



3. 1. 1. 1.

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240158(...)	4,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Montagehandschuh »Camapur® Comfort 616+«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:


- Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
- Gute Passform, Feinfühligkeit und Atmungsaktivität
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Nahtloses Trikot, Strickbund, Handrücken frei, waschbar

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik

Material: Polyurethan, Polyamid

Länge: 220–260 mm

Farbe: weiß



Honeywell



NEU

3,79 €

Gr. 6–11

Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240237(...)	3,79

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Montagehandschuh »GemoMech® 664«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Nitrilschaum-Beschichtung, ergonomische Passform
- Sehr hohes Tastempfinden, sehr gute mechanische Belastbarkeit
- Hohe Standzeiten, waschbar

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie

Material: Nitril, Polyamid

Länge: 215–270 mm

Farbe: schwarz-grau



Honeywell



NEU

3,99 €

Gr. 6–11

Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240238(...)	3,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Montagehandschuh »GemoMech® 665+«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:


- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Nitrilschaum-Beschichtung, Noppen (Nitril), ergonomische Passform
- Sehr hohes Tastempfinden, sehr gute mechanische Belastbarkeit
- Hohe Standzeiten, waschbar

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie

Material: Nitril, Polyamid

Länge: 215–270 mm

Farbe: schwarz-grau



Honeywell



NEU

3,99 €

Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240239(...)	3,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Kälteschutzhandschuh »StoneGrip 692«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511

Eigenschaften:


- Kurzfristiger Kälteschutz bis -50 °C
- Gute Klimaregulierung durch unbeschichteten Handrücken
- Feuchtigkeitsabweisend
- Sehr gute Griffkraft und mechanische Belastbarkeit
- Gute Schnittfestigkeit im Innenhandbereich
- Schrumpfgeraute Oberfläche, Trikot, mit Strickbund, Schlingengewebe

Anwendungsbereiche: Gerüstbau, Skipistenpräparation, Sicherheitsdienste

Material: Naturlatex, Acryl

Länge: 260–280 mm

Farbe: gelb-schwarz



X.2.X.

Honeywell



NEU

4,29 €

Gr. 9–11

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240240(...)	4,29

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ⁽¹⁴¹⁾

Haushandshandschuh »Extra 702«

Eigenschaften:

- Gute Griffkraft
- Angenehmer Tragekomfort durch Velourisierung
- Stulpe und Stretchrand, geraut

Anwendungsbereiche: Reinigungsarbeiten, Hand- und Produktschutz bei Routinearbeiten im Kantinen-, Reinigungs- und Hygienebereich

Länge: 300–320 mm

Stärke: 0,5 mm

Material: Naturlatex

Farbe: gelb



Honeywell



NEU

2,59 €

Gr. 7–10

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240241(...)	2,59

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ⁽¹⁴¹⁾



Montagehandschuh »Ultrane 553«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:


- Hervorragende Abriebfestigkeit für verlängerte Lebensdauer
- Nitrilbeschichtung schützt die Hand vor Verschmutzungen
- Hervorragendes Tastempfinden und Fingerfertigkeit durch das feine Material
- Garantiert DMF-frei
- Nahtloses Stricktrikot
- Handrücken unbeschichtet
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, andere Industriezweige, kommunale Einrichtungen, Baugewerbe

Material: Polyamidstrick mit Nitrilbeschichtung

Länge: 220–260 mm

Farbe: grau-schwarz



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

Bestell-Nr.	€/Paar
2240159(...)	2,19

Bitte die Bestell-Nr. um ⁽¹⁴¹⁾ den Größencode (...) ergänzen.



1,69 €

Gr. 7–10

Montagehandschuh »Ultrane Lite 548«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:


- Leicht strukturierte Oberfläche
- Elastischer Strickbund
- Handrücken unbeschichtet
- Sehr feines Material für maximales Tastempfinden
- Gute Belüftung der Hand
- Höchste Festigkeit durch enge und anatomische Passform

Anwendungsbereiche: Kleinteilmontage, Umgang mit elektronischen Bauteilen, Arzneimittelherstellung

Material: Nahtloser Polyamidstrick, Teilbeschichtung Polyurethan

Länge: 230–230 mm

Farbe: schwarz



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

Bestell-Nr.	€/Paar
2240161(...)	1,09

Bitte die Bestell-Nr. um ⁽¹⁴¹⁾ den Größencode (...) ergänzen.



2,19 €

Gr. 7–10

Montagehandschuh »Ultrane 551«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hervorragende Abriebfestigkeit für lange Haltbarkeit
- Dünnes Material für optimales Tastempfinden
- Die zelluläre Struktur des Polyurethans bietet Schweißabsorbierung
- Zusätzlicher Tragekomfort durch das nahtlose Strickgewebe
- Enthält Spuren von DMF unter Einhaltung von Arbeitsplatzgrenzwerten
- Nahtloses Stricktrikot
- Handrücken unbeschichtet
- Strickbund


Anwendungsbereiche: Kleinteilmontage, Präzisionsarbeiten, Umgang mit kleinen Teilen wie Schrauben, Federn usw., Montage von elektronischen Bauteilen, Umgang mit Mikroprozessoren, Arzneimittel- und Kosmetikherstellung

Material: Polyamidstrick mit Polyurethanschaumstoff

Länge: 220–260 mm

Stärke: Light Weight

Farbe: grau



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

Bestell-Nr.	€/Paar
2240160(...)	1,69

Bitte die Bestell-Nr. um ⁽¹⁴¹⁾ den Größencode (...) ergänzen.



1,09 €

Gr. 7–10

4,29 €

Gr. 8–10

**Montagehandschuh »Ultrane Grip & Proof 500«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:


- Ölbeständig: kein Durchdringen von Öl, reduzierte Dermatitis
- Grip & Proof-Beschichtung bietet hervorragende Griffkraft in öliger Umgebung, minimiert Muskelererschöpfung und steigert so die Produktivität
- Hervorragende Abriebbeständigkeit durch die Nitrilbeschichtung
- Lange Nutzungsdauer und hohe Wirtschaftlichkeit
- Dunkle Farbe speziell angepasst an die Bedürfnisse industrieller Umgebungen
- Handschuh garantiert DMF-frei
- Handinnenfläche und Finger garantiert silikonfrei
- Nahtloses Stricktrikot
- Handrücken unbeschichtet
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Glasindustrie

Material: Nylonstrick mit Polyurethanschäumstoff

Länge: 230–280 mm

Farbe: schwarz


MAPA
PROFESSIONNEL

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
12 Paar	2240162(...)	4,29

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ⁽¹⁴¹⁾

Hervorragende Griffkraft in öliger Umgebung

Montagehandschuh »Temp-Dex 710«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407

Eigenschaften:


- Feiner, anatomisch geformter Handschuh für hohe Fingerfertigkeit
- Lange Haltbarkeit durch hohe Abriebfestigkeit
- Spezielle Grip-Beschichtung aus Nitril ermöglicht Arbeiten in mäßig öliger Umgebung
- Garantiert silikonfrei
- Nahtloses Stricktrikot
- Außen Noppen
- Strickbündchen

Anwendungsbereiche: Keramik, Baugewerbe (Heizungsbauer/Klempner)

Material: Stricktrikot mit gekörnter Nitrilbeschichtung

Länge: 260–280 mm

Farbe: schwarz-gelb



X.1.X.X.X.X

MAPA
PROFESSIONNEL
5,99 €

Gr. 9–11

Lieferbare Größen
9 (009), 11 (011)

Bestell-Nr.	€/Paar
2240163(...)	5,99

Bitte die Bestell-Nr. um ⁽¹⁴¹⁾
den Größencode (...) ergänzen.**Montagehandschuh »Temp-Dex Plus 720«**

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407

Eigenschaften:


- Spezielle Grip-Beschichtung aus Nitril erleichtert das Arbeiten in mäßig öligen Umgebungen
- Strick aus Aramidfasern schützt die Hand vor Schnitten
- Tragekomfort und thermische Isolierung durch frottierte Innenseite
- Lange Einsatzdauer dank hervorragender Abriebfestigkeit
- Garantiert frei von Silikon und DMF
- Temperaturschutz durch Strick
- Außen Noppen
- Strickbündchen

Anwendungsbereiche: Kautschukindustrie, mechanische Industrie

Material: Aramidfasern, gekörnte Nitrilbeschichtung

Länge: 230–280 mm

Farbe: schwarz-orange



X.2.X.X.X.X

MAPA
PROFESSIONNEL
Lieferbare Größen
9 (009), 11 (011)

Bestell-Nr.	€/Paar
2240164(...)	16,99

Bitte die Bestell-Nr. um ⁽¹⁴¹⁾
den Größencode (...) ergänzen.**16,99 €**

Gr. 9–11

15,99 €

Gr. 8–10



Höchste Schnittfestigkeit (Level 5)

Schnittschutzhandschuh »Krynit 582«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Optimaler Schnittschutz (Level 5)
- Lange Nutzungsdauer durch die hervorragende Abriebbeständigkeit
- Farbe des Stricks dient als visueller Indikator: Sofortiges Erkennen des Schnittschutzniveaus am Arbeitsplatz (MAPA-Farbkonzept)
- Garantierte Leistung bis zu 5 Waschküngen (siehe Nutzungshinweise)
- DMF-frei, garantiert silikonfrei im Handflächen- und Fingerbereich
- Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
- Strickbündchen
- Verstärkte Aufrauung


Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Papierindustrie

Material: Polyurethylstrick, Spezielle Grip & Proof-Beschichtung aus Nitril

Länge: 230–270 mm

Stärke: NS

Farbe: schwarz



4. 5. 4. 3.


MAPA
PROFESSIONNEL

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

Bestell-Nr.

2240165(...)

€/Paar

15,99

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Schutzhandschuh »Dexilite 383«, Nitrilbeschichtung

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Außergewöhnlicher Tragekomfort durch nahtlose Grifffläche
- Sehr hohe Abriebfestigkeit
- Schutz vor Feuchtigkeit sowie Öl- und Fettspritzern
- Garantiert DMF-frei
- Innen mit Textilfutter
- Außen glatt
- Strickbund


Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, andere Industriezweige

Material: Baumwollstrick, Nitrilbeschichtung

Länge: 260–290 mm

Stärke: 0,8 mm

Farbe: gelb



3. 1. 1. 1.

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

Bestell-Nr.

2240166(...)

€/Paar

4,79

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**4,79 €**

Gr. 7–10

Schutzhandschuh »Titanlite 397«, Nitril-Teilbeschichtung

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Vielseitig einsetzbarer Schutzhandschuh
- Passt sich optimal der Hand an
- Für bequemes und flexibles Arbeiten
- Gutes Tastempfinden und gute Fingerfertigkeit
- Belüftung der Hand über unbeschichteten Handrücken
- Lange Nutzungsdauer dank hoher Beständigkeit gegen Abrieb sowie Öl- und Fettspritzer
- Außen glatt
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Feinmechanik, Montage von Kleinteilen, Schleifarbeiten, Arbeiten mit öligen Maschinenteilen, Herstellung elektrischen Kleinmaterials, Handhabung von Baumaterialien, Lager- und Verpackungsarbeiten

Material: Baumwollstrick, Nitril-Teilbeschichtung

Länge: 280–310 mm

Stärke: 1 mm

Farbe: gelb



4. 1. 2. 1.


MAPA
PROFESSIONNEL

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

Bestell-Nr.

2240167(...)

€/Paar

3,79

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**3,79 €**

Gr. 7–10

Chemikalienschutzhandschuh »Vital 124«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374, EN 421

Eigenschaften:

- Ausgezeichnetes Tastempfinden durch die Geschmeidigkeit des Naturlatex
- Gute Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren und Reinigungsmitteln
- Tragekomfort durch die Baumwollvelourisierung
- Innen velourisiert
- Handfläche mit Profil
- Gerader Stulpenrand

Anwendungsbereiche:

Mechanische Industrie, kommunale Einrichtungen, Lebensmittelindustrie

Material: Naturlatex

Länge: 305 mm

Stärke: 0,35 mm

Farbe: gelb




MAPA
PROFESSIONNEL



0,89 €

Gr. 6–10



1. 0. 1. 0.

Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

Bestell-Nr.	€/Paar
2240168(...)	0,89

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Chemikalienschutzhandschuh »Ultranitril 492«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Handfläche mit Profil für Griffsicherheit
- Tragekomfort dank Velourisierung
- Lange Nutzungsdauer durch die hohe mechanische Beständigkeit
- Hochbeständig gegen Alkohole, Öle, Fette und viele Kohlenwasserstoffe

Anwendungsbereiche: Mechanik, Wartungsarbeiten, Herstellung und Auftragen von Farben und Lacken, Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, Arbeiten mit Lösungsmitteln

Material: Nitril, innen Velourisierung

Länge: 320 mm

Stärke: 0,38 mm

Farbe: grün



MAPA
PROFESSIONNEL



2,39 €

Gr. 7–10

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240169(...)	2,39

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Chemikalienschutzhandschuh »Jerette 300« und »Jerette 301«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 374

Eigenschaften:

- Bewegungsfreiheit aufgrund anatomischer Form
- Hervorragender Tragekomfort durch Textilträger mit nahtloser Grifffläche
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren und Basen
- Garantiert silikonfrei
- Innen Textilfutter
- Gezackter Stulpenrand

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Luftfahrt, kommunale Einrichtungen

Material: Naturlatex

Länge: 290–330 mm

Stärke: 1,15 mm

Farbe: blau



X.1.X.X.X.X



3. 1. 4. 1.



»Jerette 301«

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
»Jerette 300«	2240191(...)	4,79
»Jerette 301«	2240192(...)	5,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

ab 4,79 €

Gr. 7–10

Chemikalienschutzhandschuh »Technic 401«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Höherer Tragekomfort durch Baumwollvelourisierung
- Hervorragende Fingerfertigkeit aufgrund der reduzierten Materialstärke
- Gute Griffsicherheit dank des Profils der Handfläche
- Innen velourisiert
- Handfläche mit Profil
- Gerader Stulpenrand

Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie

Material: Neopren und Naturlatex

Länge: 310 mm

Stärke: 0,55 mm

Farbe: schwarz



MAPA
PROFESSIONNEL



2. 1. 1. 0.

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

Bestell-Nr.	€/Paar
2240170(...)	4,29

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



4,29 €

Gr. 8–10

Chemikalienschutzhandschuh »Duo-Nit 180«

Zulassung/Norm:

EN 388, EN 374, EN 421

Eigenschaften:

- Chlorierte Oberfläche zum besseren Schutz des zu verarbeiteten Produkts
- Tragekomfort durch die Baumwollvelourisierung
- Garantiert silikonfrei
- Innen velourisiert
- Handfläche mit Profil
- Gerader Stulpenrand

Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie

Material: Naturlatex mit Nitril gemischt

Länge: 310 mm

Stärke: 0,4 mm

Farbe: rot



2. 1. 1. 0.



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

Bestell-Nr.	€/Paar
2240171(...)	2,39

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

2,39 €

Gr. 7-10

Einweghandschuh »Solo 997«

Zulassung/Norm: EN 374

Eigenschaften:

- Hervorragende Fingerfertigkeit dank der Flexibilität und geringen Stärke des Materials
- Auch als Überziehhandschuh geeignet
- Geeignet für den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln
- Empfohlen für die leichte Handhabung von Lebensmitteln oder in öligen Umgebungen in der Industrie
- Innen chloriniert
- Außen glatt mit gekörnten Fingerspitzen

Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, mechanische Industrie, Automobilindustrie, Laboratorien, Luftfahrt

Material: Nitril

Länge: 245 mm

Stärke: 0,10 mm

Farbe: blau



12,49 €

Gr. 7-9

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009)

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Box à 100 Stück	2240172(...)	12,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Einweghandschuh »Solo Plus 995«

Zulassung/Norm: EN 374

Eigenschaften:

- Hervorragendes Tastempfinden durch die Flexibilität des Naturlatex
- Bequemes An- und Ausziehen
- Schutz bei kurzzeitigem Einsatz
- Garantiert silikonfrei
- Rollrand
- Innen chloriniert
- Außen glatt mit gekörnten Fingerspitzen

Anwendungsbereiche: Laboratorien, Gesundheitswesen

Material: Naturlatex

Länge: 245 mm

Stärke: 0,10 mm

Farbe: grün



13,99 €

Gr. 7-9

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009)

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	2240173(...)	13,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Einweghandschuh »Solo PVC 990«

Zulassung/Norm: EN 374

Eigenschaften:

- Hervorragendes Tastempfinden für fingerfertiges Arbeiten durch die dünne Materialstärke
- Bequemes An- und Ausziehen
- Schutz bei kurzzeitigem Einsatz
- Garantiert silikonfrei
- Rollrand
- Innen gepudert
- Außen glatt

Anwendungsbereiche:

Mechanische Industrie, Automobilindustrie

Material: PVC

Länge: 240 mm

Stärke: 0,10 mm

Farbe: transparent



8,79 €

Gr. 7-9

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009)

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	2240174(...)	8,79

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Montagehandschuh »341«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Wasserdichte Spezialbeschichtung aus Latex
- Atmungsaktiv
- Griffsichere Appretur an der Handinnenfläche und den Fingern
- Antibakterielle und geruchsneutralisierende Behandlung
- Anatomisches Design der Handform und nahtlose Verarbeitung
- Feingefühl und Handfertigkeit
- Hohe Flexibilität und Geschmeidigkeit durch moderne Griff-Technologie
- Keine Hautirritationen durch drückende Nähte

Anwendungsbereiche: Logistik, Landwirtschaft, Bauwesen

Material: 13-Gauge-Strickgewebe, Latex-Innenhandbeschichtung

Länge: 230–270 mm

Farbe: grau-schwarz



2. 1. 2. 1.



3,79 €

Gr. 7–9

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240175(...)	3,79

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Montagehandschuh »380«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Optimale Fingerfertigkeit
- Sicheres Greifen rutschiger Teile oder Oberflächen
- Passt sich den Handkonturen gut an

Anwendungsbereiche: Montage, Bauarbeiten, Transport und Logistik

Material: Innenhand: mikroporöse Nitrilbeschichtung auf rutschfestem Nylonstrickgewebe mit schaumgeprägter Oberfläche

Farbe: blau-schwarz



3. 1. 2. 1.



3,99 €

Gr. 7–9

Lieferbare Größen

7 (00M), 8 (00L), 9 (1XL)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240179(...)	3,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Montagehandschuh »376« und »377«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Mit zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche
- Ölbeständig
- Vollständiger Schutz und optimale Griffigkeit in trockenen, öligen und fettigen Umgebungen

Anwendungsbereiche: Umgang mit öligen Flächen, Bohrungen bei der Montage von Böden, Malerarbeiten

Material: Nitrilbeschichtung

Farbe: blau-schwarz



4. 1. 2. 1.

ab 4,49 €

Gr. M–XL

Lieferbare Größen

M (00M), L (00L), XL (1XL)

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»376«	10 Paar	2240236(...)	4,49
»377«	10 Paar	2240176(...)	5,49

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

»376«

»377« – längerer, verstärkter Strickbund

Montagehandschuh »Showa 381«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- 3/4-Nitrilbeschichtung
- Ölbeständig
- Atmungsaktiv
- Hohe Abriebfestigkeit
- Optimale Griffigkeit in trockenen, öligen und fettigen Umgebungen

Anwendungsbereiche: Arbeiten im Maschinenbau, Umgang mit öligen Oberflächen, Betonierung, Verputzen, Fliesen, Bohrungen bei der Montage von Böden

Material: Mikrofaser-Strickgewebe, Nitrilbeschichtung

Farbe: grau-schwarz



4. 1. 2. 1.



SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

**NEU****5,29 €**

Gr. 8–10

Lieferbare Größen

8 (00M), 9 (00L), 10 (1XL)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10	2240242(...)	5,29

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Chemikalienschutzhandschuh »379«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Komplettschicht
- Anatomisches Design der Handform
- Nahtlose Verarbeitung
- Optimierter Chemikalienschutz mit hoher Griffsicherheit
- Schützt vor Chemikalien, Öl, Kohlenwasserstoffen, Benzin, Fett und sechswertigem Chrom in Beton
- Exzellente Griffsicherheit und verhindert Abrutschen
- Flexibler und robuster Handschuh mit guter Fingerfertigkeit und hoher Abriebfestigkeit
- Beste Passform und Fingerfertigkeit
- Wasserdicht, für alle Witterungsbedingungen geeignet

Anwendungsbereiche: Chemikalie, Bauwesen, Maritimer Bereich

Material: 13-Gauge-Feinstrickgewebe aus Polyester, Nitrilbeschichtung, Nitrilschaum auf der Handinnenfläche

Länge: 300–325 mm

Farbe: grün-schwarz



4. 1. 2. 2.



JKL

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

**9,99 €**

Gr. 9–10

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240177(...)	9,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Schnittschutzhandschuh »S-TEX 350«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Mechanische Festigkeit
- Ölbeständig
- Für Arbeiten mit höherem Abrieb oder in einer öligen Umgebung

Anwendungsbereiche: Glasindustrie, Metallverarbeitung, Automobilindustrie, Petrochemie

Material: Nitrilbeschichtete Handfläche auf Polyester-Trägertrikot, mit Edelstahl verstärkt

Farbe: gelb-grün



3. 4. 4. 3.



SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

**11,59 €**

Gr. 8–10

Lieferbare Größen

8 (00M), 9 (00L), 10 (1XL)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240178(...)	11,59

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Schnittschutzhandschuh »S-TEX 541«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Leichtgewichtige Handinnenflächenbeschichtung
- Optimale Fingerfertigkeit
- Griffsicherheit und Flexibilität

Anwendungsbereiche: Öffentlicher Sektor, Automobilbau, Bauwesen

Material: Patentierte Hagane Coil™ Faser, Edelstahlkern, Polyurethanbeschichtung

Länge: 220–275 mm

Farbe: schwarz-grau



4. 3. 4. 1.



SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

**11,99 €**

Gr. 8–10

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar	2240180(...)	11,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)

Einweghandschuh »N-DEX® 7005«

Zulassung/Norm: EN 374:2003

Eigenschaften:

- Patentierte „low-modulus“-Formel
- Rollrand
- Glatte Oberfläche

Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Farb- und Lackindustrie, Reinigungs-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, Labor, Forschung, Pharmazeutika, Druckereien und Grafikbetriebe

Material: 100 % Nitril

Länge: 240 mm

Stärke: 0,10 mm

Farbe: blau



0.6.1.



A.O.L.1.5.



SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

ab **14,99 €**

Gr. 7-9

Lieferbare Größen

7 (00M), 8 (00L), 9 (1XL)

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»N-DEX® 7005«, gepudert	1 Box à 100 Stück	2240181 (...)	14,99
»N-DEX® 7005 PF«, un gepudert	1 Box à 100 Stück	2240182 (...)	16,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(141)

Einweghandschuh »Showa 7505P«

Zulassung/Norm: EN 374-1:2003, EN 374-2:2003

Eigenschaften:

- Latexfrei
- Nicht steril
- Strukturierte Oberfläche der Finger

Material: 100 % Nitril

Stärke: 0,10 mm

Farbe: hellblau



KATEGORIE



1.5



SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

**11,79 €**

Gr. 8/M-10/XL

Lieferbare Größen

10/XL (1XL), 9/L (00L), 8/M (00M)

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
1 Pack à 100 Stück	2240243 (...)	11,79

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(141)

Einweghandschuh »N-DEX® 7700«

Zulassung/Norm: EN 374:2003

Eigenschaften:

- Puderfrei
- Texturierte Oberfläche
- Patentierte Low-Modulus-Formel
- Wegreifsfunktion
- Beidhändig
- Schützt gegen eine breite Palette chemischer Gefahren
- Vermeidet Latex-Allergien des Typs I und IV, akzeleratorfrei
- Einfaches An- und Ausziehen
- Bündchen verhindert, dass Schmutz in den Handschuh eindringt
- Oberflächenbearbeitung für optimales Feingefühl und optimale Griffsicherheit
- Im Notfall leicht wegzureißen
- Antistatisch
- Große Bewegungsfreiheit des Handgelenks

Anwendungsbereiche:

Automobilbau, Montage integrierter Schaltkreise, Petrochemie, Raffinerie, öffentlicher Sektor, Gefängnis

Material: 100 % Nitril

Farbe: schwarz



KATEGORIE



SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

**9,99 €**

Gr. 7-8-9-10

Lieferbare Größen

7-8 (00M), 8-9 (00L), 9-10 (1XL)

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Box à 50 Stück	2240183 (...)	9,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(141)





4,29 €

Gr. 9-10


Chemikalienschutzhandschuh »NSK 24™« und »NSK 26™«

Zulassung/Norm:
EN 388, EN 374-3

Eigenschaften:

- Super flexibel
- hohe mechanische Festigkeit
- Ölbeständig
- Mit Stulpe
- Beschichtet
- Aufgeraute Grifffläche

Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Reinigung, Wartungsarbeiten, Raffinerien, Fischereibetriebe
Material: Nitrilbeschichtetes Baumwollträgertrikot, 100 % Nitril
Farbe: blau



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

Ausführung	Länge. mm	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»NSK 24™«	356	12 Paar	2240185(...)	6,49
»NSK 26™«	640	12 Paar	2240186(...)	10,99

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(141)



1,69 €

Gr. 9-10

Chemikalienschutzhandschuh »660«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
- Wellenkante
- Komplett angeraute Oberfläche
- Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
- Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung
- Gute mechanische Festigkeit
- Schweißaufsaugend
- Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
- Für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
- Sicheres Ergreifen von Objekten
- Schutz des Unterarms

Anwendungsbereiche: Automobilbau, maritimer Bereich, Hüttenwesen

Material: Baumwollstrickgewebe, nahtlos, PVC-Beschichtung

Farbe: blau



JKL

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.



4.

1.

2.

1.

Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
9 (009), 10 (010)	12 Paar	2240184(...)	4,29

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

ab 6,49 €

Gr. 8-11



Chemikalienschutzhandschuh »727«

Zulassung/Norm:

EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Wellenkante
- Texturierte Oberfläche
- Enthält keine Silikone
- Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb
- Bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
- Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
- Gut geschütztes Handgelenk

Anwendungsbereiche: Automobilbau, Chemische Industrie

Material: Nitrilbeschichtung

Farbe: grün



JKL

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.



1.

1.

0.

1.

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»727«, innen unbeschichtet	12 Paar	2240188(...)	1,69
»730«, innen Baumwollbeflockung	12 Paar	2240189(...)	1,69

(141)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



4,29 €

Gr. 9-10

Schnittschutzhandschuh »240«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407

Eigenschaften:

- Flammbeständige Materialien
- Nahtloses Trägergewebe
- Schutz vor Störlichtbögen: Störlichtbogenschutz Klasse 2
- Flachgetauchte Neoprenbeschichtung sorgt für hervorragende Griffsicherheit
- Das ergonomische Design bildet die natürliche Form der Hand nach und reduziert so Ermüdungserscheinungen der Hand und verbessert Sitz und Tragekomfort

Anwendungsbereiche: öffentlicher Sektor, Automobilbau, Bauwesen

Material: 13-Gauge Kevlar®, Modacryl, Glasfaser, Schaumstoff-Neopren-Beschichtung

Farbe: schwarz-grau



3. 5. 3. 1.

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
9 (009), 10 (010)	2240190(...)	16,99



4.2.2.1.2.X.

Always Innovating. Never Imitating.

Montagehandschuh »317«

Zulassung/Norm: EN 388


Eigenschaften:

- Beschichtete Innenhand
- Elastisches Bündchen
- Komplett angeraute Oberfläche
- Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
- Leuchtfarbe (leuchtet, wenn vorher dem Licht ausgesetzt)
- Flexibler und robuster Handschuh, der besondere Fingerfertigkeit ermöglicht und eine gute Reißfestigkeit aufweist
- Handschuhe für feuchte Umgebungen
- Schutz gegen Reinigungsmittel und Alkohol
- Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung
- Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
- Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Mehr Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Automobilbau, Bauwesen, schwere Handarbeit, öffentliche Bauarbeiten, Fachhandel, Transport, Hüttenwesen, öffentlicher Sektor

Material: Polyesterstrickgewebe, nahtlos, Latexbeschichtung

Farbe: leuchtgelb-leuchtorange



1. 2. 4. 2.

Lieferbare Größen	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
9 (009), 10 (010)	10 Paar	2240187(...)	4,29

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (141)



16,99 €

Gr. 9-10







3M Gebläseeinheit

Seite 296



Atemschutzfaltmasken

ab Seite 282



Filter

ab Seite 294



Mehrweg Gehörschutzstöpsel

ab Seite 338



3M Gehörschutzstöpsel

ab Seite 326



Atemschutzhalbmasken

ab Seite 318




FORTIS Gehörschutzstöpsel

ab Seite 323



Schutzbrillen

ab Seite 305




3M Kapselgehörschützer

ab Seite 332



Atemschutzvollmasken

ab Seite 283



FORTIS Kapselgehörschützer

Seite 324



Schweißerschutzbrillen

ab Seite 303




3M Schutzhelme

ab Seite 277



Augenspüllösungen

ab Seite 273



Gehörschutzspender

ab Seite 325



Vollsichtbrillen

ab Seite 301



Anstoßkappen

ab Seite 272



ENHA Schutzhelme

ab Seite 269



Helmhalterungen und Visiere

ab Seite 274



Voss Schutzhelme

ab Seite 264





ALLGEMEINE RICHTLINIEN

Grundsätzliches.

Wo immer Gefahr durch fallende, fliegende oder fortgeschleuderte Gegenstände droht, sind Schutzhelme zu tragen und zwingend vorgeschrieben. Gleiches gilt für Arbeitsplätze, an denen Lasten pendeln oder man sich an Hindernissen den Kopf stoßen kann. Umso wichtiger sind die Wahl des passenden Helms und die Kenntnis der Richtlinien und Vorschriften.

Schutzanforderungen.

Die Anforderungen an Industrieschutzhelme und Anstoßkappen sind vielfältig und unter anderem auch in den europäischen Normen EN 397 und EN 812 geregelt. Sie umfassen zum Beispiel die Stoßdämpfung, den Durchdringungsschutz vor spitzen oder scharfen Gegenständen, die Flammbeständigkeit, den elastischen Durchgangswiderstand sowie den optimalen Sitz des Kopfschutzes: Helme müssen ihre Träger ebenso bei niedrigen wie auch bei hohen Temperaturen schützen. Je nach Ausführung und Einsatzort haben sie einer seitlicher Belastung ebenso standzuhalten wie Spritzern von geschmolzenem Metall, der Einwirkung von Bolzen oder elektrischer Spannung.

Informationen.

Der Persönliche Arbeitsschutz (PSA) in Form von Helmen und Kappen muss innerhalb der Europäischen Union außerdem die Voraussetzungen der EU-Richtlinien 89/686/EWG in den Kategorien II und III und deren Anhänge II und III erfüllen. Vorgeschrieben sind unter anderem eine deutliche

Kennzeichnung der Ausrüstung und Qualitätssicherung bei der Herstellung des Kopfschutzes. Informationen rund um den Kopfschutz – von der Bereitstellung bis zur richtigen Pflege und Aufbewahrung – bietet außerdem die Berufsgenossenschaftliche Regel (BGR) 193.

Anwendung.

Beim Aufsetzen des Helms müssen die Tragbänder auf dem Kopf anliegen. Über das verstellbare Nackenband wird dann das Kopfband der Kopfweite angepasst, ohne dass ein Druck entsteht. Das umlaufende Schweißband bewirkt eine ausreichende Reibung zwischen Kopf und Helm. Je nach Ausführung können Helme noch weitreichender individuell angepasst werden – etwa bei der Traghöhe. Der Kinnriemen verhindert, dass der Helm bei Stößen und Wind verrutscht oder herabfällt. Verschließbare Belüftungsöffnungen sorgen für das richtige „Helmklima“. Bei Wind und Kälte kann es zweckmäßig sein, den Prellraum mit einem weichen, bauschigen Tuch auszufüllen.

Zubehör.

Nicht selten müssen Helme mit Zubehöerteilen versehen werden. Dazu gehören Augen-, Gehör- und Gesichtsschutz, Leuchten und Geräte zur Verständigung. Für sie alle gilt: Das Zubehör muss so angebracht werden, dass der Helm nach wie vor seine Schutzfunktion erfüllt. Im Zweifelsfall muss beim Hersteller oder Prüfungsinstitut nachgefragt werden.

Material.

Helmschalen werden aus Thermo- oder Duroplasten hergestellt – je nach Einsatzbereich der Schutzausrüstung. Zu den Parametern gehören Hitze und Kälte ebenso wie die mechanische Beanspruchung oder chemische Einflüsse. Während Thermoplaste ihre Eigenschaften bei Temperatureinwirkung verändern, zeigen Duroplaste dabei nur geringe oder keine Veränderungen. Im Zweifelsfall sind also Duroplaste vorzuziehen.

Tragedauer.

Bei Langzeit-Tests hat sich gezeigt, dass die Tragedauer eines Schutzhelms im Wesentlichen vom Material beeinflusst wird. Demnach sollten Schutzhelme unter anderem aus UV-stabilisiertem Polyethylen nach vier Jahren ersetzt werden, aus Phenol-Textil-Kunstharz nach acht Jahren und Schutzhelme aus glasfaserverstärktem Polyester oder Polycarbonat nach zehn Jahren. Helme aus Polyethylen und ABS haben die künstliche Alterung nach Anhang B der Norm EN 397 erfüllt: Auch nach fünf Jahren erfüllen sie unter anderem bei der Stoßdämpfung und beim Durchdringungsschutz noch die Anforderungen der Norm. Das bedeutet also eine zusätzliche Sicherheitsreserve.

Ganz wichtig:

Gerade auch ein Schutzhelm aus dem Bau oder der Industrie darf nach einem starken Aufschlag nicht mehr benutzt werden. Er ist sofort zu ersetzen, um jedes Risiko auszuschließen.





EIGENSCHAFTEN DER MATERIALIEN

Thermoplast

Thermoplastische Materialien sind Kunststoffe, die bei entsprechenden Temperaturen in einen plastischen Zustand gebracht und nach verschiedenen Methoden verformt werden können. Der Verformungsprozess ist ein rein physikalischer. Der Kunststoff liegt in Form von Granulat oder Pulver vor.

Duroplast

Duroplastische Kunststoffe bestehen aus mehreren Komponenten und werden während eines Pressvorgangs unter hohem Druck und Hitze ausgehärtet. Die Aushärtung ist eine chemische Reaktion, bei der der Kunststoff seine endgültige Festigkeit erreicht.

MATERIALGRUPPE	THERMOPLAST		DUROPLAST	
	Polyethylen (PE)	ABS-Polymerisat (ABS)	Textil-Phenol (PF-SF)	Glasfaser-Polyester (UP-GF)
Alterungsbeständigkeit	gut	gut	sehr gut	sehr gut
UV-Beständigkeit	befriedigend	befriedigend	sehr gut	sehr gut
Formbeständigkeit bei Wärme	bis ca. + 70 °C	bis ca. +90 °C	bis ca. +200 °C	bis ca. +500 °C
Bruchfestigkeit bei Kälte	sehr gut bis -40 °C	gut bis -30 °C	sehr gut, unbegrenzt	sehr gut, unbegrenzt
Feuchtigkeitsaufnahme	keine	sehr gering (0,2 %)	sehr gering (0,3 %)	sehr gering (0,3 %)
Versprödung durch Feuchtigkeitsentzug	keine	keine	keine	keine
Chemische Beständigkeit	gut, außer gegen Öle und Fette	befriedigend, außer gegen Säuren	gut	gut
Dichte g/cm ³	0,96 g/cm ³	1,09 g/cm ³	1,58 g/cm ³	1,60 g/cm ³



Schutzhelm »INAP-Master«

Eigenschaften:

- Wirksame Belüftungslöcher
- Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
- Hochsaugfähiges Schweißband
- Temperaturen bis -20 °C
- Universelle Form
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
- Regenrinne
- Seitliche Slots für Gehörschützer
- Kinnriemenhalterung

Zulassung/Norm: Nach EN 397

Material: Polyethylen (PE)

Kopfweite: 51–64 cm

Gewicht Helmschale: ca. 255 g



Farbe	»INAP-Master-4«		»INAP-Master-6«	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
signalweiß	2250000000	7,49	2250006000	8,49
schwefelgelb	2250001000	7,49	2250007000	8,49
lichtblau	2250002000	7,49	2250008000	8,49
karminrot	2250003000	7,49	–	–
karminrot	–	–	2250009000	8,49
apfelgrün	2250004000	7,49	2250010000	8,49
verkehrsorange	2250005000	7,49	2250011000	8,49
		(158)		(158)



Schutzhelm »INAP-Defender-4«

Eigenschaften:

- Hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband
- Temperaturen bis -30 °C
- Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
- Aussparungen im Ohrbereich
- Regenrinne
- Seitliche Slots für Gehörschützer
- Mit Pinlock-Verschluss

Zulassung/Norm: Nach EN 397

Material: Polyethylen (PE)

Kopfweite: 51–64 cm, einschließlich halber Größen

Gewicht Helmschale: ca. 255 g

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
signalweiß	2250012000	7,99
schwefelgelb	2250013000	7,99
karminrot	2250016000	7,99
verkehrsorange	2250014000	7,99
minzgrün	2250017000	7,99
signalblau	2250015000	7,99
		(158)





10,99 €



Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung

Elektrikerhelm-6

Eigenschaften:

- Elektrische Isolierung (1000 V AC)
- Temperaturen bis -20 °C
- Künstliche Alterung (Einsatzdauer bis 5 Jahre)
- Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Universelle Form
- Im Nacken heruntergezogene Helmschale
- Ohne Lüftungsöffnungen
- Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
- Hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband
- Stark abgewinkeltes Nackenband

Anwendungsbereiche: Arbeiten an Niederspannungsanlagen, Baustellen, Industriebetriebe, Kaltbereiche, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist und besonderer Schutz gegen elektrische Spannung benötigt wird

Zulassung/Norm: EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11, EN 397

Material: Polyethylen (PE)

Kopfweite: 51–64 cm

Gewicht Helmschale: ca. 255 g

Farbe: signalweiß

Bestell-Nr.	€/Stück
2250018000	10,99

(158)

Schutzhelm »INAP-PCG«

Eigenschaften:

- Extreme Seitensteifigkeit
- Befriedigende chemische Beständigkeit
- Gerade Helmschale mit Regenrinne
- Stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Mit Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen
- Tragedauer bis 10 Jahre
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: für den Einsatz in Heißbereichen, an Niederspannungsanlagen, an Hochspannungsanlagen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutz

Zulassung/Norm: EN 397, zertifiziert nach EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 und seitlich Verformung (LD)

Zusatzprüfungen: MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EG-Richtlinie 89/686/EWG, elektrische Isolierung (1000-V-Kennzeichnung), perfekter Schutz gegen Störlichtbögen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild – geprüft nach RWE-Eurotest (10 kA/1 s)

• Hitzeprüfung bis +150 °C

• Kälteprüfung bis -30 °C

Material: glasfaserverstärktes Polycarbonat

Kopfweite: 51–64 cm

Gewicht: ca. 480 g

Farbe: signalweiß

Bestell-Nr.	€/Stück
2250019000	22,95

(158)



22,95 €



Schutzhelm »INTEX natur«

Eigenschaften:

- Gerade Helmschale
- Stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Mit Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen
- Mit regulierbarer Belüftung
- Geringe elektrostatische Aufladung (10⁶–10⁸ Ohm)
- Gute chemische Beständigkeit
- Tragedauer bis 8 Jahre
- Für den Einsatz in Heißbereichen
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: für den Einsatz in Heißbereichen

Zulassung/Norm: EN 397

Zusatzprüfungen: MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EG-Richtlinie 89/686/EWG

• Hitzeprüfung bis +150 °C

• Kälteprüfung bis -30 °C

Material: Phenol-Textil-Kunstharz

Kopfweite: 54–64 cm

Gewicht: ca. 370 g

Farbe: naturbraun

Bestell-Nr.	€/Stück
2250020000	41,95

(158)



41,95 €

Kinnriemen

Eigenschaften:

- Einfacher Kinnriemen
- Mit Schiebeschnecke
- Breite 11 mm

Material: Rindkernleder



Bestell-Nr.	€/Stück
2250021000	3,49

(158)

Sicherheitshaarschutznetz

Eigenschaften:

- Bedeckt den Kopf
- Bequem zu tragen

Material: hochextrudierte Polyamidseide

Kopfweite: für alle Kopfgrößen

Farbe: braun



Bestell-Nr.	€/Pack
2250023000	2,79

(158)



2,79 €

Schweißband

Für »INAP Master«, »INAP Defender« und Elektrikerhelm

Eigenschaften:

- Extrem saugfähig
- Geschmeidig
- Hygienisch

Material: Kunstleder (PU)

Länge: 380 mm

Farbe: gelb



Bestell-Nr.	€/Stück
2250022000	2,19

(158)

Winter-Strickhaube »G«

Eigenschaften:

- Bedeckt den Kopf, Ohren und Nacken
- Mit verlängertem Nackenteil

Material: Wollmischgewebe

Kopfweite: für alle Kopfgrößen

Farbe: anthrazit



Bestell-Nr.	€/Stück
2250024000	5,99

(158)



5,99 €

Winter-Strickhaube »Super-G«

Eigenschaften:

- Bedeckt den ganzen Kopf inkl. Hals

Material: Wollmischgewebe

Kopfweite: für alle Kopfgrößen

Farbe: leuchtrot




Bestell-Nr.	€/Stück
2250025000	7,99

(158)



7,99 €



»KT«

ab 5,99 €



4-Punkt-Gabelkinnriemen

Kinnriemen

Ausführung	Material	Bestell-Nr.	€/Stück
»KT« mit Schnellverschluss	Textilband	2250026000	5,99
4-Punkt-Gabelkinnriemen mit Schnellverschluss	Textilband	2250027000	10,99

(158)



SPOTLIGHT

Industriehelm »Protos® Industrie«

INNOVATION

Eigenschaften:

- Bietet alle Komfort- und Sicherheitsaspekte des Forst- und Kletterhelmes
- Extrem flexibel in der Ausstattung
- Mittels weniger Handgriffe kann ein Industriehelm auch zum Kletterhelm umfunktioniert werden
- Das komplette Zubehör ist modular
- Innenleben mit KlimaAIR® Technologie bietet einen unschlagbaren Mehrwert für den Träger
- Aktive Entlüftung und ein absolut perfekter Halt am Kopf

Zulassung/Norm: EN 397

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	2250028000	79,95
weiß-grau	2250029000	89,90

(158)



PFANNER
EINFACH. SICHER. LEBEN.

ab **79,95 €**



Schutzhelm »EVO3«

Eigenschaften:

- Anpassung für verschiedene Kopfgrößen durch 1-2-3-Punkt-Tiefeneinstellung
- Große, bedruckbare Flächen für Logos
- Druckverteilung des Innenbandes durch Drehrad-Verschluss
- Universale Zubehör-Steckschlitz
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Schweißband mit Baumwoll-Kern und einer offenporigen PU-Beschichtung
- PH neutral, dermatologisch getestet

Anwendungsbereiche: Sicherheit und Schutz während Arbeiten bei starkem Wind oder Tätigkeiten, die eine hohe Mobilität erfordern, wie z. B. Autobahnbaustellen

Zulassung/Norm: Nach EN 14052, EN 397

Material: HDPE-Schale, Baumwollkern-Schweißband mit poröser PU-Beschichtung

Farbe	Bestell-Nr.	€/STK,PAK
weiß	2250035000	10,99
blau	2250036000	10,99
gelb	2250165000	10,99

(158)

NEU



10,99 €



Schutzbrille zu Schutzhelm »EVO3« und »EVOLite®«

Eigenschaften:

- Einfach auf dem Helm montierbar
- Beschlagfrei
- Einstellbar in Höhe und Länge

Zulassung/Norm: EN 166.1.F



7,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2250033000	7,99

(158)



Reflexstreifen Kit zu »EVO3«

Eigenschaften:

- Hohe Sichtbarkeit
- Reflektierend

Zulassung/Norm: Klasse R2 innerhalb der EN 12899-1

59,95 €



Die Helligkeit gleicht der eines Verkehrsschildes.

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
10	2250034000	59,95

(158)



Schweißband »EVO«

- Für EVOLite®-Schutzhelm
- Zur Schweißabsorption
- Kern aus ägyptischer Baumwolle
- Offenporige PU-Beschichtung, Kunstleder-Stil

1,59 €



NEU

Bestell-Nr.	€/Stück
2250282000	1,59

(155)



Schutzhelm »EVOLite®«

Eigenschaften:

- Gute Passform für alle Kopfgrößen
- Ca. 20 % leichter als ein Standard-Schutzhelm
- Luftzirkulation und Kopfkühlung
- Kombinierbar mit der integrierbaren und einziehbaren Schutzbrille "EVOSpec"
- Bedruckbare Flächen für Logos
- Innenband-System mit 1-2-3-Punkt-Tiefeneinstellung
- Drehrad-Verschluss
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Leichte ABS-Außenschale
- Universale Zubehör-Ansteckschlitz
- PH-neutral, dermatologisch getestet
- Schweißband mit Baumwoll-Kern und einer offenporigen PU-Beschichtung

Anwendungsbereiche: Sicherheit und Schutz während Arbeiten bei starkem Wind oder Tätigkeiten, die eine hohe Mobilität erfordern, wie z. B. Autobahnbaustellen

Zulassung/Norm:

Nach EN 397

Material:

HDPE-Schale, Baumwollkern-Schweißband mit poröser PU-Beschichtung

Gewicht:

300 g



17,99 €



blau



weiß



gelb

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	2250519000	17,99
blau	2250321000	17,99
gelb	2250520000	17,99

(158)



SPOTLIGHT

Schutzhelm »Ranger«

MEHRFACH PREISGEKRÖNT

Eigenschaften:

- Belüftung durch Ventilationsöffnungen
- Spezialschweißband, antiallergisch, waschbar
- Slotssystem für Gehörschutz und Visiere
- Slot für Frontlampe

- 6-Punkt-Innenausstattung mit selbstöffnenden Kinnriemenösen
 - Einhanddrehverschluss Standard
- Zulassung/Norm:** Nach EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Größe: Einheitsgröße

34,95 €

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	2250508000	34,95
blau	2250509000	34,95
weiß	2250510000	34,95

(158)

gelb

NEU



blau

weiss


Reflektorensatz »Ranger Reflex«

Eigenschaften:

- Sicherheit bei Nacht und Dämmerung
- Leistung bei indirektem Licht sehr hoch

Material: Hochleistungsfolie


weiss



gelb

18,99 €


gelb

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	2250511000	18,99
gelb	2250512000	18,99

(158)

NEU

Kinnriemen 4-Punkt für »Ranger«

Eigenschaften:

- Bei Annäherung selbstverschließend
- Mit Magnetverschluss

10,79 €


Bestell-Nr.	€/Stück
2250516000	10,79

(158)

NEU

Brille »IngeraSpec« für »Ranger«

Eigenschaften:

- Schutz vor herumfliegenden Partikeln

Gewicht: 32 g

NEU


klar

getönt

ab 9,69 €

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	2250517000	9,69
getönt	2250518000	10,69

(158)

Schweißband für »Ranger«

Eigenschaften:

- Optimale Einstellung auf jeweilige Arbeitsumgebung
- Ruft keine Allergien und Hautreaktionen hervor

Material: Hightec-Textilmaterial

4,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2250514000	4,99

(158)


NEU

Innenausstattung 6-Punkt für »Ranger«

Eigenschaften:

- Mit Drehverschluss

NEU
8,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2250515000	8,99

(158)



Schutzhelm »Baumeister«

Eigenschaften:

- Langjährig bewährter Bau-Schutzhelm
- Hoher Tragekomfort, sicherer Sitz
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne
- Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
- Öko-Leder Schweißband serienmäßig
- Zwei 16-mm-Steckschlitz
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Baugewerbe

Zulassung/Norm: nach EN 397

Zusatzprüfungen:

- Kälteprüfung bis -20 °C

Material: Thermoplast, Hochdruck-Polyethylen (HDPE)

Kopfweite: 53–61 cm



gelb



orange



blau



grün



weiß

Farbe	»Baumeister 80/4«		»Baumeister 80/6«	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	2250038000	7,49	2250044000	8,49
orange	2250039000	7,49	2250045000	8,49
rot	2250040000	7,49	2250046000	8,49
blau	2250041000	7,49	2250047000	8,49
grün	2250042000	7,49	2250048000	8,49
weiß	2250043000	7,49	2250049000	8,49

(158)

(158)

Schutzhelm »EuroGuard«

Eigenschaften:

- Modernes Design
- Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
- Große bedruckbare Flächen (für Firmenlogo etc.)
- Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
- Gerade Helmform
- Leicht verlängertes Nackenteil, mit Regenrinne
- Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
- Öko-Leder Schweißband serienmäßig
- 30-mm-Steckschlitz
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Baugewerbe

Zulassung/Norm: nach EN 397

Zusatzprüfungen:

- Kälteprüfung bis -20 °C

Material: Thermoplast, Hochdruck-Polyethylen (HDPE)

Kopfweite: 53–61 cm



gelb



rot



blau



grün



weiß

Farbe	»EuroGuard 4«		»EuroGuard 6«	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	2250050000	7,49	2250056000	8,49
orange	2250051000	7,49	2250057000	8,49
rot	2250052000	7,49	2250058000	8,49
blau	2250053000	7,49	2250059000	8,49
grün	2250054000	7,49	2250060000	8,49
weiß	2250055000	7,49	2250061000	8,49

(158)

(158)

Schuberth



rot

7,49 €



Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung



8,49 €



Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung

Schuberth



orange

7,49 €



Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung



8,49 €



Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung

Elektrikerhelm »80«**Eigenschaften:**

- Langjährig bewährter Elektrikerhelm
- **Sicherer Schutz gegen elektrischen Schlag bis 1000 V**
- Gute Schlagdämpfung
- Hoher Tragekomfort
- Sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Mit heruntergezogenem Nackenteil
- Regenrinne
- Naturlederschweißband
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Elektrikerarbeiten**Zulassung/Norm:** EN 397**Zusatzprüfungen:**

- Kälteprüfung bis -20 °C
- Elektrische Schutz Eigenschaften 440 Vac
- Elektrische Schutz Eigenschaften 1000 V

Material: Thermoplast, Hochdruck-Polyethylen (HDPE)**Kopfweite:** 53–61 cm**Farbe:** gelb**Schuberth** **17,99 €****Kinnriemen für Helm »Baumeister«****Eigenschaften:**

- Gewährleistet einen sicheren und festen Halt des Helms
- In jede Innenausstattung einfach einzuhängen
- Mit Schnellverschluss

Schuberth **10,99 €**

Bestell-Nr.	€/Stück
2250064000	10,99

(158)

Helm »BOP Energy 3000«**Eigenschaften:**

- Zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000 V oder DC 1500 V
- Formbeständig bei hohen Temperaturen
- Schutz vor Störlichtbogen
- Hohe Seitensteifigkeit
- Unempfindlich gegen Chemikalien
- Verbesserte Kraftabsorption bei seitlicher Beaufschlagung durch Spezial-Polsterstreifen
- Leitet maximal 1,5 mA bei 3000 V in die Innenschale
- Hoher Tragekomfort
- Sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Spezialpolsterstreifen
- Naturlederschweißband
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, chemische Industrie**Zulassung/Norm:** EN 397, DIN EN 50365 elektrisch isolierender Helm**Zusatzprüfungen:**

- Kälteprüfung bis -0 °C
- Hitzeprüfung bis +150 °C
- Elektrische Schutz Eigenschaften 440 Vac


Material: Duroplast, Glasfaser-Polyester (UP-GF)**Kopfweite:** 53–61 cm**Farbe:** weiß**Schuberth** **ab 79,95 €**

Bestell-Nr.	€/Stück
2250521000	79,95
2250522000	119,00

(158)

Naturlederschweißband**Eigenschaften:**

- Umlaufend
- Erhöht den Tragekomfort
- Einfach austauschbar

Schuberth **3,79 €**

Bestell-Nr.	€/Stück
2250065000	3,79

(158)

Anstoßkappe »Greg«

Material: Kappe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Schale: PP

Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812

Kopfweite: individuell einstellbar (53–59 cm)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
marine	2250066000	18,99
grau	2250067000	18,99

(158)

marine

18,99 €



grau

Schale



kornblumenblau



graphitschwarz



kobaltblau

13,99 €

Anstoßkappe »classic«

Eigenschaften:

- Klassischer Baseballkappen-Look
- Vergitterte Lüftungsöffnungen
- Der Kopfform angepasste Schale

Anwendungsbereiche: Für den Einsatz in Bereichen, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist

Zulassung/Norm: EN 812

Material: Baumwoll-Mischgewebe

Kopfweite: 56–61 cm

Gewicht: 165 g

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau	2250068000	13,99
kobaltblau	2250069000	13,99
graphitschwarz	2250070000	13,99

(158)



Anstoßkappe »short«

Eigenschaften:

- Schirmlänge ca. 40 mm
- Moderner Baseballkappen-Look
- Vergitterte Lüftungsöffnungen
- Der Kopfform angepasste Schale

Anwendungsbereiche: Für den Einsatz an Arbeitsorten, wo besondere Übersicht gefordert ist

Zulassung/Norm: EN 812

Material: Baumwoll-Mischgewebe

Kopfweite: 56–61 cm

Gewicht: 160 g

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kobaltblau	2250071000	13,99

(158)



kobaltblau

13,99 €

Anstoßkappe »modern style«

Eigenschaften:

- Moderner Baseballkappen-Look
- Großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen
- Der Kopfform angepasste, flexible Schale
- Besonders hoher Tragekomfort

Anwendungsbereiche: Für den Einsatz im Industriebereich, wie an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend der EN 397 nicht vorgeschrieben ist

Zulassung/Norm: EN 812

Material: Mikrofaser

Kopfweite: 52–63 cm

Gewicht: 130 g

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kobaltblau	2250072000	16,99

(158)



kobaltblau

16,99 €

Anstoßkappe »First Base 3 Classic«

Eigenschaften:

- Flexibel gestaltete Schale, für einen guten Sitz
- Anstoßkappe im modernen Baseball-Cap-Design
- Neu konzipierte, flexible Kunststoff-Innenschale
- Mit Belüftungs-Perforation
- Optimierte Ventilationssystem
- Großzügige seitliche Lüftungsschlitze
- Schirmlänge 55 mm

Material: Leichte Mikrofaserstoffe

Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812:A1


Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	2250073000	18,99
grau	2250074000	18,99
marine	2250075000	18,99
königsblau	2250076000	18,99
dunkelgrün	2250077000	18,99
rot	2250078000	18,99
weiß	2250079000	18,99
warnengelb	2250080000	20,95
warnorange	2250081000	20,95

(158)



schwarz

ab 18,99 €



grau

marine

königsblau

dunkelgrün

rot

weiß

warnengelb

warnorange

19,99 €



schwarz-grau

Anstoßkappe »First Base 3 Elite«

Eigenschaften:

- Flexibel gestaltete Schale, für einen guten Sitz
- Zweifarbige Gestaltung
- Anstoßkappe im modernen Baseball-Cap-Design
- Neu konzipierte, flexible Kunststoff-Innenschale
- Mit Belüftungs-Perforation
- Optimierte Ventilationssystem
- Großzügige seitliche Lüftungsschlitze
- Zusätzliches Belüftungnetz im Scheitelsbereich
- Rundum laufende reflektierende Paspel
- Schirmlänge 55 mm

Material: Leichte Mikrofaserstoffe

Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812:A1


Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-grau	2250082000	19,99
grau-schwarz	2250083000	19,99
marine-grau	2250084000	19,99

(158)



grau-schwarz



marine-grau

Anstoßkappe »First Base 3 Beanie«

Eigenschaften:

- Für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen
- Schirmlänge 45 mm

Material: Acryl-Strick mit Elastikanteil, Innenschale aus ABS

Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812:A1


schwarz



grau

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
marine	2250085000	24,95
schwarz	2250086000	24,95
grau	2250087000	24,95

(158)



marine

24,95 €



Anstoßkappe »First Base 3 Winter«

Eigenschaften:

- Für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen
- Schirmlänge 45 mm

Material: Polyurethanbeschichtetes Polyester, Fleece-Trikot mit Elastikanteil 380 g/m²

Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812:A1

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
marine	2250088000	30,95
warnengelb	2250089000	30,95
warnorange	2250090000	30,95

(158)



warnengelb

warnorange

Gesichtsschutzschirm

Eigenschaften:

- Einrastend
- Hochklappbar
- Justierbares Überkopfband und Gummizug im Nacken
- Sitzt fest und dennoch komfortabel

Anwendungsbereiche: Für Arbeiten, bei denen das Gesicht vor Spritzern von Chemikalien oder schnell fliegenden Teilchen geschützt werden muss

Material: Klare Polycarbonatscheibe 300 mm (B) x 200 mm (H) x 1 mm (Dicke)

Zulassung/Norm: 120 m/s nach EN166:2001 B

Kopfweite: Für alle Kopfgrößen einstellbar

fortis



18,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2250092000	18,99

(154)

Ersatzscheibe zu Gesichtsschutzschirm (o. Abb.)

Material: Klare Polycarbonatscheibe 300 mm (B) x 200 mm (H) x 1 mm (Dicke)

Zulassung/Norm: 120 m/s nach EN166:2001 B

Bestell-Nr.	€/Stück
2250093000	11,99

(154)

fortis

11,99 €

Gürtelclip für »First Base 3«

Bestell-Nr.	€/Stück
2250091000	1,99

(158)

SCOTT SAFETY



30,95 €

marine

Wasserdicht

Helmhalterung für Schutzhelme

Eigenschaften:

- Extrem korrosionsbeständig
- Leichtes Auswechseln der Gesichtsschutzscheibe durch zwei seitliche Drehelemente
- Hygienisch
- Für alle Voss-Helme geeignet
- Robuste Ausführung
- Schirmträgerprofil lässt sich in vier Positionen fixieren
- Das U-förmige Profil wird von vorn auf den Helm aufgeschoben und hinten durch eine Spiralfeder gehalten

Anwendungsbereiche: Ideal für den Einsatz im Hitzebereich, da sämtliche Befestigungen und Drehelemente aus Metall sind

Material: Alu-U-Profilrahmen

Farbe: aluminium

VOSS HELME



1,99 €



21,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2250094000	21,95

(158)

Gesichtsschutzschild aus PC

Eigenschaften:

- Besonders stoßfest
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Temperaturbeständig von -50 °C bis +135 °C

Anwendungsbereiche: für Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten, als Spritzschutz vor Chemikalien bei Labortätigkeiten und in der chemischen Industrie, als Spritzschutz in Reinigungsbetrieben, Abfüllereien und Druckgussbetrieben

Material: Polycarbonat, Ösen vernickelt

Farbe: glasklar

Maße mm	Bestell-Nr.	€/Stück
280 x 220	2250095000	10,99
500 x 250	2250096000	11,99

(159)



ab 10,99 €

Helmhalterungen

IM914

Ausführung:

- Zur Anbringung an Schutzhelmen mit traditionellem, abgerundetem Schirm
- Leichte Ausführung
- Zusätzliche Dichtung

Anwendungsbereiche: In der Industrie und in Umgebungen mit großer Hitze

Material: Aluminium

Zulassung/Norm: CE-gekennzeichnet und zugelassen gemäß EN166 und EN1731

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
917	2250097000	25,95
917, pulverbeschichtet (o. Abb.)	2250098000	27,95
914	2250099000	28,95
900, für Helme mit 30-mm-Schlitz	2250100000	10,99
920, für Helme mit 30-mm-Schlitz mit Schirmteil (o. Abb.)	2250101000	10,99
Steckadapter für 900 und 920 (o. Abb.)	2250102000	2,19

(159)

IM917

Ausführung:

- Zur Befestigung an Schutzhelmen mit flachem Helmschirm
- Eine zusätzliche Dichtung verhindert, dass Staub und Flüssigkeiten an die Innenseiten der Schutzscheiben gelangen
- Sichere Befestigung mithilfe einer Zugfeder
- Flaches Profil mit Hochklappmechanismus
- Einfache Befestigung der Schutzscheiben und -schirme
- Kompatibel mit Kapselgehörschutz zur Befestigung an Schutzhelmen

Anwendungsbereiche: Geeignet für Hochtemperaturbereiche, pulverbeschichtete Ausführung für Einsatzbereiche mit chemischer Gefährdung

Material: Aluminium

Zulassung/Norm: CE-gekennzeichnet und zugelassen gemäß EN166 und EN1731

IC900/IC920

Ausführung:

- Diese Visierhalterungen werden mit dem Steckadapter FXVP an den Schutzhelmen angebracht
- Leichte Ausführung
- Höhenanpassung per Rastermechanismus

Anwendungsbereiche: Geeignet für alle Anwendungsbereiche in der Industrie und für Hochtemperaturbereiche

Material: Nylon

Zulassung/Norm: CE-gekennzeichnet und zugelassen gemäß EN166 und EN1731



»914«

»900«

»917«

ab 2,19 €

Kopfhalterung »IB 2000«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Zuverlässiger Schutz
- Moderne Ästhetik
- Einstellbare Ratschenkopfhalterung ermöglicht individuelle Anpassung
- Schaumstoff-Komfortpolster
- Stirn und obere Bereiche des Kopfes und Augen werden bedeckt
- Speziell gestaltete, flexible Clips in Hammerkopfform beschleunigen und vereinfachen das Anbringen und Abnehmen der Schutzscheiben
- Hochwertiges, absorbierendes Frottee-Schweißband

Zulassung/Norm: EN 166 B39, EN 1731 SG

Bestell-Nr.	€/Stück
2250103000	12,99

(159)

Ersatzscheibe für »IB 2000«



Beschreibung	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Polycarbonat	235	2250104000	10,99
Acetat	235	2250105000	16,99
Acetat, mit Kinnschutz	185	2250106000	19,99

(159)



Polycarbonat

21,95 €

mit FOCO 3G



ab 11,99 €

Helmhalterung »FH66«

Eigenschaften:

- Stabile Helmhalterung
- Sichere Befestigung mittels Zugfeder
- Geeignet für alle Helme mit abgerundetem Helmschirm

Zulassung/Norm: EN 166

Bestell-Nr.	€/Stück
2250107000	21,95

(159)

Ersatzscheibe »FOCO« für FH66



Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
FOCO 1-Acetatscheibe, klar	2250108000	17,99
FOCO 3-Polycarbonatscheibe, klar	2250109000	11,99
FOCO 3G-Polycarbonatscheibe, grün, goldbedampft	2250110000	84,90

(159)

Elektrikergesichtsschutz »FHK 67«

Eigenschaften:

- Schützt Elektriker bei elektrischen Störfällen, mit denen sie der Gefahr eines Kurzschlusslichtbogens ausgesetzt werden
- Stört nicht beim Tragen von Gehörschutz
- Klein dimensionierter Hochklappradus
- Schutzscheibe mit großem Sichtfeld
- Einfache Befestigung mit einem Gummiband

Zulassung/Norm: EN 166 8, VDE, GSET29 Klasse I

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
ADE-Gesichtsschutz	2250111000	57,95
ADE-Ersatzscheibe	2250112000	40,95
DE-Ersatzscheibe, beschlagfrei	2250113000	25,95
DE-Gesichtsschutz, beschlagfrei	2250114000	43,95

(159)



ab 25,95 €

Schutzhelm »3M™ Peltor™ G3000N«**Eigenschaften:**

- Optimierte Belüftung
- Kunststoff-Schweißband
- Ratschen-System für einfache Anpassung
- 3M™ Peltor™ Uvicator™-Sensor zeigt an, wann der Helm getauscht werden muss
- Größeneinstellung von 54–62 cm
- Einsatz bis –30 °C
- Schutz gegen Schmelzmetallspritzer

Zulassung/Norm: EN 397**Material:** UV-stabilisierter ABS**Gewicht:** ca. 310 g**NEU****22,95 €**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
blau	2250523000	22,95
grün	2250524000	22,95
gelb	2250525000	22,95
orange	2250466000	22,95
rot	2250440000	22,95
weiß	2250441000	22,95
neongrün	2250442000	22,95

(158)

**3M »Peltor®« Visier-Set****Eigenschaften:**

- Komplett mit Halterung und Visier (ohne Helm)
- Scheibe aus Polycarbonat, Stärke: 1 mm
- Passend für alle Helme mit Stecktaschen

Bestell-Nr.	€/Stück
2250115000	19,99

(159)

3M PELTOR®**19,99 €**

3M Kopfhalterung »H8A«**Eigenschaften:**

- Hochstabile Thermoplast-Kappe
- Optimale Passform
- Einfaches Austauschen des Visiers
- Mit Präzisionsratsche und Easy-Change-Visier
- Mit Visier WP96: inkl. 2 mm starkem, klarem Polycarbonatvisier (230 mm x 370 mm) als Schutz vor kräftigen Schlägen und Flüssigkeitsspritzern

Material: Thermoplast**Farbe:** grau

Bestell-Nr.	€/Stück
2250116000	26,95

(159)

26,95 €**3M****3M Schutzvisier »WP«, klar****Schutzvisier »WP 96«****Eigenschaften:**

- Optimaler Gesichtsschutz bei mechanischen Arbeiten
- 1,5 mm stark
- Klar
- Hohe mechanische Festigkeit

Material: Polycarbonat**Schutzvisier »WP 98«****Eigenschaften:**

- Schützt vor Schlägen, Flüssigkeits- und Chemikalienspritzern
- 1,2 mm stark
- Klar
- Für besonders guten Sitz ist der Schirm auf der Innenseite des Halters angebracht

Material: Acetat**ab 10,99 €****3M**

Beschreibung	Scheibendicke mm	Bestell-Nr.	€/Stück
»WP 98«	1,2	2250118000	18,99
»WP 96«	1,5	2250117000	10,99

(159)

3M Gesichts- und Gehörschutz-Set »G500«**Eigenschaften:**

- Kombierter Schutz für das Gesicht und Gehör
- Für Arbeiten, bei denen kein Schutzhelm benötigt wird
- Bietet Schutz vor schnellfliegenden Partikeln (120 m/s) nach EN 166:2001

Anwendungsbereiche: Spritzschutz in der Industrie, Schleif- oder Reinigungsarbeiten**Lieferumfang:**

- Kopfhalterung »G500«
- Klarvisier aus Polycarbonat (5F-11)
- Kapselgehörschutz »Optime I« (H510P3E)

Bestell-Nr.	€/Stück
2250119000	59,95

(153)

59,95 €**3M****Gesichtsschutz »Clearways«****Eigenschaften:**

- Sicher, praktisch, wirtschaftlich
- Gut abschließende Befestigung der Scheibe bietet zusätzlichen Schutz gegen das Durchsickern von Chemikalien
- Austauschbare Sichtscheiben sind in Acetat oder Polycarbonat erhältlich
- Ein Gewicht von nur 160 g ermöglicht eine ganztägige Verwendung
- Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (»CV 83 P« bis 120 m/s)
- Schutz gegen Spritzer von Chemikalien

Honeywell**ab 9,99 €**

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Kopfhalter mit Elastikband »CB 14«	2250120000	12,99
Visier »CV 84 A« aus Acetat (200 mm)	2250121000	10,99
Visier »CV 83 P« aus Polycarbonat (200 mm)	2250122000	9,99

(159)

14,99 €



Kapselgehörschutz »Secure 1H«

Eigenschaften:

- Breiter, weicher Kopfbügel
- Geringes Gewicht
- Ergonomisches Design
- Stufenlose Größenverstellung

Gewicht: 227 g

Farbe: schwarz-grün



Bestell-Nr.	€/Stück
2250123000	14,99

(159)

ab 5,49 €



mit Gesichtsschutzgitter

Gesichtsschutzkombination »Safe 1«

Eigenschaften:

Visier-Kopfhalterung:

- Aus Polyetylen
- Zur Befestigung an Hellberg Kapselgehörschutz
- Kopfband mit Meshstruktur schützt den Stirnbereich gegen Beaufschlagung und bietet gleichzeitig eine gute Luftzirkulation



Gehörschutz:

- Breiter, weicher Kopfbügel
- Stufenlose Größenverstellung
- Gewicht 227 g

Gesichtsschutzgitter:

- Lichttransmission: 58–61 %
- Nach EN 1731, Kennzeichnung nach EN 1731/F CE
- Für Wald- und Forstarbeiten, Hecken- und Rasenschnitt
- Länge 185 mm
- Gewicht 36 g

Gesichtsschutzscheibe:

- Aus Polycarbonat
- Nach EN 166, Kennzeichnung nach EN 166 1B39 CE
- Für Handwerk, Bau, Industrie, Garten- und Landschaftsbau
- Länge 200 mm
- Stärke 1 mm
- Gewicht 74 g

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Gesichtsschutzkombination »Safe 1«, mit Gesichtsschutzgitter	2250124000	36,95
Visierhalterung »Safe 1«	2250125000	12,99
Gesichtsschutzkombination »Safe 1«, mit Gesichtsschutzscheibe	2250126000	39,95
Ersatz-Gesichtsschutzgitter	2250127000	5,49
Ersatz-Gesichtsschutzscheibe	2250128000	8,99

(159)



mit Gesichtsschutzscheibe



BODYGUARDS FÜR DIE LUNGE

Werden bei Tätigkeiten Stäube, Gase oder Dämpfe frei und ist keine effektive Absaugung dieser Gefahrenstoffe vorhanden, muss Atemschutz getragen werden.

Zu einer verantwortungsvollen Arbeitsvorbereitung gehört deshalb auch die Frage, welche gesundheitsschädlichen Stoffe auftreten können und wie ihnen zu begegnen ist.

- Beim Bohren, Fräsen, Schleifen und Sägen werden Stäube freigesetzt
- Fasern treten bei Verlegen oder Abreißen von Dämm-Material auf
- Beim Schweißen entsteht Rauch

Um diese und andere Gefahrenstoffe aus der Atemluft zu filtern, werden Atemschutzmasken als partikelfiltrierende Halbmasken oder Halb- und Vollmasken eingesetzt. Diese Masken liefern wir Ihnen mit Filtern unterschiedlicher Schutzstufen.

Partikelfilter Schutzstufe P1 bzw. FFP 1:

Für ungiftigen oder mindergiftigen Feinstaub bis zum 4-fachen des erlaubten Grenzwertes (MAK-Wert = Maximale Arbeitsplatzkonzentration).

Partikelfilter Schutzstufe P2 bzw. FFP 2:

Einsatz beim Verarbeiten von krebserregenden Stoffen, wie z. B. Eichen- oder Buchenholzstäuben, Fasern von Mineralwolle oder Asbest sowie Rauch. Bis zum 10-fachen des Grenzwertes erlaubt.

Partikelfilter Schutzstufe P3 bzw. FFP 3:

Je giftiger oder krebserregender ein Stoff, desto niedriger ist sein Grenzwert. Um ein Überschreiten zu vermeiden, sind Filter dieser Schutzstufe einzusetzen, bis zum 30-fachen des Grenzwertes.

Aktivkohlefilter:

Um stark gesundheitsgefährdende Gase und Dämpfe aus der Atemluft zu filtern, sind Atemschutzmasken mit Aktivkohlefilter erforderlich.

Kombinationsfilter aus Gas- und Partikelfilter P2:

Einzusetzen, wenn gleichzeitig Lösemittel, Gase, Dämpfe und Feinstäube/Partikel auftreten (z. B. beim Farbspritzen, Sprühkleben).



Allgemeine Hinweise:

Die Konzentration von Gefahrstoffen in der Atemluft ist stark abhängig von der Größe des Arbeitsraumes und der Belüftung.

Mundschutz bietet Ihnen keinen Schutz vor lungengängigem Feinstaub und gefährlichen Arbeitsstoffen.

Die Lagerzeiten:







Atemfilter bieten die Gewähr, dass sie auch nach Lagerung über einen längeren Zeitraum voll einsatzbereit und funktionstüchtig sind. Die Lagerzeiten müssen vom Hersteller angegeben werden und betragen zwischen 3 und 5 Jahren. Das Verfallsdatum ist auf den einzelnen Filtern vermerkt. Geöffnete Gas- und Kombinationsfilter sind spätestens 6 Monate nach dem Öffnen zu ersetzen, sofern sie nicht schon vorher erschöpft sind. Die Lagerzeit von Partikelfiltern und partikelfiltrierenden Halbmasken ist bei sachgemäßer Lagerung üblicherweise auf 3 Jahre begrenzt.

Filterart	Filterklasse	Schutz gegen	Leistungsvermögen
Gasfilter	1	Gase und Dämpfe	Aufnahmevermögen klein
Gasfilter	2	Gase und Dämpfe	Aufnahmevermögen mittel
	3	Gase und Dämpfe	Aufnahmevermögen groß
Partikelfilter	P1	feste Partikel und flüssige inerte Stoffe bis zum 4-fachen GW	Rückhaltevermögen klein
Partikelfilter	P2	feste und flüssige Partikel mindergiftiger (gesundheitsschädlich.) Stoffe bis zum 10-fachen GW	Rückhaltevermögen mittel
	P3	feste und flüssige Partikel giftiger u. sehr giftiger Stoffe bis zum 30-fachen GW	Rückhaltevermögen groß
Kombinationsfilter	1-P2	Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel gesundheitsschädlicher Stoffe	Aufnahmevermögen klein/ Rückhaltevermögen mittel
Kombinationsfilter	2-P2	Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel gesundheitsschädlicher Stoffe	Aufnahmevermögen mittel/ Rückhaltevermögen mittel
	2-P3	Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel giftiger und sehr giftiger Stoffe	Aufnahmevermögen mittel/ Rückhaltevermögen groß

Auswahlhilfen



Wählen Sie die richtige Atemschutzmaske!

3M Maskenserien	Serie 4000	Serie 6000	Serie 7000	Serie 3000
				
	Halbmasken	Halbmasken		Halbmaske
				
		Vollmasken		
Komfort	••	••	••	•
Gewicht	•	••	•	••
Einfache Handhabung	••	•	•	•
Einstellbare Komfort-Bebänderung mit Kopfspinne	•	•	••	
Wechselfiltersystem		•	•	•
Breites Filterangebot	•	••	••	
Bajonett-Filteranschluss/Kompatibilität		•	•	
Sofort einsetzbar	•			
Wartung	wartungsfrei *	wartungsarm		wartungsarm
Ersatzteilsortiment		•	••	
Kombinierbar mit Druckluftsystem S-200		•	•	
Systemkompatibel (3M Filtersortiment + Zubehör)		•	•	
Besonders hochwertige und langlebige Ausführung	*	•	••	
Verschiedene Größen		•	•	•
Als Halb- und Vollmaske erhältlich		••	••	
Materialoptionen			••	

* Einwegmaske

Anwendungen/Tätigkeit	Gefahrstoff	Filterklassen	Bemerkungen
Abbeizen	organische Lösemittel / Dichlormethan ammoniakhaltige Abbeizmittel	AX ABEK	ggf. Druckluftatemschutz ggf. Druckluftatemschutz
Schleifen, Schneiden, Bohren von	Betonstaub, Mauerwerk/Beton	P1	
	Rost, Eisen, Spachtelmassen/Füller	P1	
	Zement, Holz, Stahl	P2	
	Quarzgestein	P2	
	Anti-Fouling-Lacken	P2	
	Stahl/Edelstahl	P3	
Schweißen von	Edelstahl (Thorium Elektrode)	ABEP3 + Schutz gegen Ozon etc.	wenn Elektrode gasförmige Schadstoffe freisetzt
	Baustahl, Zink	P2	
Löten	Zinn (Weichlot)	P2	
Spritzen	Pflanzenschutzmittel (organisch/verdampfend)	A2 P2	ggf. Vollmaske mit Druckluftanschluss
	wasserbasierenden Lacke	A1	
	lösemittelbasierende Lacke, Kunstharzlacken	A2 P2	
Streichen	wasserbasierenden Lacke	A1	
	lösemittelbasierende Lacke	A2	
Verarbeiten von Glas- Mine- ralfasern	Glaswolle / Steinwolle	P2	
Arbeiten mit Asbest	Asbest (in geringem Umfang)	P2	
Reinigung	z. B. Staub (kehren)	P1	
Kraftwerksarbeiten	z. B. Filterwechsel	P3	
Umgang mit	Mehlstaub	P2	
	Schimmel- / Pilzsporen	P2	
	Ammoniak	K	Vollmaske für zusätzlichen Gesichtsschutz
	Waschbenzin/Nitroverdünnung	A2	
	Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid (Salzsäure)	ABE	
	Gülle	ABEK	
	Dieselmotoren (Dieselrauch)	P3	
Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen z. B. bei Kompostierung, Müllsortierung	Bakterien (Risikogruppe 2)	P2	
	Viren/Bakterien (Risikogruppe 3)	P3	
Kleben	lösemittelhaltige Kleber	A1	A2P2 bei Sprühklebern

Hinweis:

Die oben angegebenen Schutzstufen und Filterklassen sind Empfehlungen, basierend auf der BGR 190. Es obliegt dem Verwender, vor Einsatz eines Atemschutzgerätes genau zu prüfen, ob die eingesetzten Atemschutzmasken den Anforderungen bezüglich Gefahrstoff und Konzentration entsprechen. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Gebrauchsanleitungen der jeweiligen Atemschutzmaske. Sollten Zweifel an der Eignung bestehen muss der Hersteller der Atemschutzprodukte kontaktiert bzw. autorisierte Personen aus dem Unternehmen (i.d.R. Sicherheitsingenieure) zu Rate gezogen werden.



Geschützt durchatmen.

Atemschutzfaltmaske »Monsun«

Eigenschaften:

- Filtrierende Halbmaske
- Geringes Gewicht
- Geringe Atemwiderstände
- Hoher Tragekomfort
- Vorgeformter und schaumstoffgefüllter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel

- Moderne Konstruktion in 3D-Design
- Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbänderung
- Comfort-Klippverschluss
- Platzsparend, da faltbar
- Hygienisch einzeln im Polybeutel verpackt

Zulassung/Norm: DIN EN 149:2001



15,99 €

17,99 €

32,95 €

CLASSIC

Atemschutzmaske »Monsun FFP1«

Schutzfaktor: FFP1 = Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 20 Stück	2250129000	15,99

(150)

CLASSIC

Atemschutzmaske »Monsun FFP2/V«

- Mit Cool-Down-Ausatemventil

Schutzfaktor: FFP2/V = Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 12 Stück	2250130000	17,99

(150)

CLASSIC

Atemschutzmaske »Monsun FFP3/V«

- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Breite, anschmiegsame, baumwollgefüllte Innendichtlippe

Schutzfaktor: FFP3/V = Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 12 Stück	2250131000	32,95

(150)

Atemschutzmaske »Marin«

Eigenschaften:

- Innovative, vorgeformte Maskenkonstruktion
- Schaumstoffgefüllter Nasenbereich

- Flexible Nasenbügel

Zulassung/Norm: DIN EN 149:2001



8,49 €

ab 15,99 €

18,99 €

BASIC

Atemschutzmaske »Marin FFP1«

Schutzfaktor: FFP1 = Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 12 Stück	2250132000	8,49

(150)

BASIC

Atemschutzmaske »Marin FFP2/V«

- Mit Cool-Down-Ausatemventil

Schutzfaktor: FFP1 = Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 5 Stück	2250443000	15,99
Box à 12 Stück	2250133000	16,99

(150)

BASIC

Atemschutzmaske »Marin FFP3/V«

- Breite, anschmiegsame, baumwollgefüllte Innendichtlippe
- Mit Cool-Down-Ausatemventil

Schutzfaktor: FFP3/V = Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 5 Stück	2250134000	18,99

(150)

Vollmaske »C 607/Silikone/TR«**Eigenschaften:**

- Beschlagfreie, spiegel- und verzerrungsfreie Sichtscheibe
- Aus Sicherheitsverbundglas (Triplex) mit sehr großem Blickfeld
- Sichtscheibe beständig gegen Lösemittel
- Maskenkörper aus besonders hautverträglichem Silikon
- Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- Eingebaute Sprechmembrane
- Universalgröße ermöglicht einen dichten und druckfreien Sitz
- Zwei Ausatemventile mit Ausatemventil-Vorkammer
- Niedrige Ausatemwiderstände
- Innenmaske ist mit zwei Steuer-ventilen ausgestattet

Bestehend aus: Masken-

körper mit Sicht-

scheibe, ohne Filter

Zulassung/Norm:

DIN EN 136

Schutzfaktor:

Klasse 2

Hinweis:

Schutzfolie für

Sichtscheibe

TR auf

Anfrage

erhältlich

**279,00 €**

Bestell-Nr.	€/Stück
2250135000	279,00

(151)

Vollmaske »SFERA«**Eigenschaften:**

- Maskenkörper aus hochwertigem EPDM
- Patentierte, beschlag-, spiegel-, verzerrungsfreie und kratzfeste PC-Sichtscheibe
- Sehr großes Blickfeld
- Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- Eingebaute Sprechmembrane
- Universalgröße ermöglicht einen dichten und druckfreien Sitz
- Ein großes Ausatemventil mit Ausatemventil-Vorkammer bewirkt niedrige Ausatemwiderstände
- Innenmaske mit zwei Steuerventilen
- Zulassung für die Feuerwehr

Bestehend aus: Maskenkörper mit Sichtscheibe,

ohne Filter

Zulassung/Norm:

DIN EN 136

Schutzfaktor: Klasse 3**199,00 €**

Bestell-Nr.	€/Stück
2250136000	199,00

(151)

Vollmaske »C 607/Selecta«**Eigenschaften:**

- Kratzfeste, beschlagfreie, spiegel- und verzerrungsfreie Polycarbonat-Sichtscheibe
- Mit sehr großem Blickfeld
- Maskenkörper aus hautverträglichem, alterungsbeständigem EPDM
- Hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit
- 5-Punkt-Bänderung arretiert die Maske schnell und sicher
- Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- Zwei Cool-Down-Ausatemventile

Bestehend aus: Maskenkörper mit Sichtscheibe, ohne Filter**Zulassung/Norm:**

DIN EN 136

Schutzfaktor: Klasse 2**Hinweis:** Schutzfolie für

Polycarbonatscheibe

auf Anfrage erhältlich

**109,00 €**

Bestell-Nr.	€/Stück
2250137000	109,00

(151)

Halbmaske »Polimask 330«**Eigenschaften:**

- Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- Maskenkörper mit Ausatemventil und Unterkinnhalt
- Aus hautfreundlichem, weichem EPDM gefertigt
- Durch die spezielle Passform ist die Maske auch für Brillenträger geeignet
- Anschlussstück ermöglicht den Einsatz mit Schraubfiltern bis 300 g, Druckschlauchgeräten sowie Gebläseatemsystemen

Bestehend aus: Halbmaske, ohne Filter**Zulassung/Norm:** DIN EN 140**32,95 €**

Bestell-Nr.	€/Stück
2250138000	32,95

(151)

Passende Filter zu:

- Vollmaske »C607/Silikone/TR«
- Vollmaske »Sfera«
- Vollmaske »C607/Selecta«
- Halbmaske »Polimask 330«

Mehrbereichsfilter »DIRIN 230« A2B2E2K1

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Anorganische Gase und Dämpfe
- Schwefeldioxid und Ammoniak
- Rundgewinde DIN EN 148-1

Bestell-Nr.	€/Stück
2250139000	14,99
(151)	

14,99 €




Mehrbereichs-Kombinationsfilter »DIRIN 230« A2B2E2K2–P3R D

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Anorganische Gase und Dämpfe
- Schwefeldioxid und Ammoniak
- Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Mit Dolomitsaubprüfung
- Rundgewinde DIN EN 148-1

Bestell-Nr.	€/Stück
2250140000	21,95
(151)	

21,95 €




Universalfilter »DIRIN 530« A2B2E2K2 Hg No 20CO–P3R D

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Anorganische Gase und Dämpfe
- Schwefeldioxid, Ammoniak
- Quecksilberdämpfe, Nitrose-Gase und Kohlenmonoxid
- Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- In Aluminiumfolie versiegelt für sicherste Lagerhaltung auch unter extremen Bedingungen
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Mit Dolomitsaubprüfung
- Rundgewinde DIN EN 148-1

Bestell-Nr.	€/Stück
2250141000	57,95
(151)	

57,95 €




In Verbindung mit Vollmasken zu verwenden

Partikelschraubfilter »DIRIN 230« P3R D

Eigenschaften:

- Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Dolomitsaubprüfung
- Rundgewinde DIN EN 148-1

Bestell-Nr.	€/Stück
2250142000	9,99
(151)	

9,99 €




Gasfilter »DIRIN 230« A2

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Rundgewinde DIN EN 148-1

Bestell-Nr.	€/Stück
2250143000	12,99
(151)	

12,99 €




Atemhilfe »AIRMATIC«

Eigenschaften:

- Zur Unterstützung der Atmung in Verbindung mit passenden Vollmasken bzw. Halbmasken und Atemfilter
- Aus besonders hochwertigen und schlagfesten Materialien (PVC-frei)
- Handlich und dennoch robust und langlebig
- Sehr leicht
- Keine Beeinträchtigung des optimalen Blickfelds
- Bekämpft effektiv den Hitzestau in der Maske
- Batteriefach direkt im Gehäuse verbaut

Anwendungsbereiche: Einzusetzen mit passenden Vollmasken, Halbmasken und Atemfilter mit Rundgewindeanschluss.

Sofort einsatzbereit mittels mitgeliefertem Batterie-Pack.

Zulassung/Norm: In Anlehnung an DIN EN 12942:2009-02 (Gebläsefiltergeräte)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Atemhilfe	2250144000	59,90
Ersatz-Batterien	2250145000	36,95
(151)		

ab 36,95 €




Halbmaske »Polimask 230«**Eigenschaften:**

- Filteranschluss Sondergewinde 95 mm
- Breite, geschmeidige Innendichtlippe garantiert hohe Dichtigkeit
- Aus hautfreundlichem, weichem EPDM gefertigt
- Spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld und niedrige Atemwiderstände
- Maske ist für Brillenträger geeignet
- Einzusetzen mit allen Filtern der Serie 230

Bestehend aus: Halbmaske, ohne Filter**Zulassung/Norm:**

DIN EN 140

**19,99 €**

Bestell-Nr.	€/Stück
2250146000	19,99

(151)

Halbmaske »Polimask Gamma«**Eigenschaften:**

- Filteranschluss Sondergewinde 95 mm
- Anatomisch geformter Maskenkörper aus hautfreundlichem, weichem EPDM
- Passt sich jeder Gesichtsform bequem an
- Brillengerechte Ausatemluftführung
- Neuartige 4-Punkt-Bänderung sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung
- Komfortabel durch kurzen Abstand zwischen Filter und Maske

Bestehend aus: Halbmaske, ohne Filter**Zulassung/Norm:**

DIN EN 140

**25,95 €**

Bestell-Nr.	€/Stück
2250147000	25,95

(151)

Mehrbereichs-Kombinationsfilter »230« A2B2E2K1-P3R D**Eigenschaften:**

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Anorganische Gase und Dämpfe
- Schwefeldioxid, Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Mit Dolomitsaubprüfung

**23,95 €**

Bestell-Nr.	€/Pack
2250150000	23,95

(151)

Vorfilterset »230«**Bestehend aus:**

- 1 Packung Vorfilter 2003/90
- 1 Stück Vorfilter-Klemmhalter 230 P (für Partikel- und Gasfilter)
- 1 Stück Vorfilter-Klemmhalter 230 GP (für Kombinationsfilter)

**17,99 €**

Bestell-Nr.	€/Stück
2250149000	17,99

(151)

Partikelfilter »230« P3R D**Eigenschaften:**

- Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Mit Dolomitsaubprüfung

**18,99 €**

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Pack à 2 Stück	2250151000	18,99

(151)

Gasfilter »230« A1**Eigenschaften:**

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C

**18,99 €**

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Pack à 2 Stück	2250148000	18,99

(151)

**Kombinationsfilter »230« A1-P3R D****Eigenschaften:**

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Mit Dolomitsaubprüfung

**30,95 €**

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Pack à 2 Stück	2250152000	30,95

(151)

»1100«

ab 0,19 €

Atemschutzmaske »SB-1F Mandil«, FFP3/V

Eigenschaften:

- Cool-Down-Ausatemventil
- Nasenbügel und Ausatemventil farbcodiert
- Stufenlos verstellbare Bänderung
- Breite, anschmiegsame, baumwollgefüllte Innendichtlippe

Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP3 NR

Schutzfaktor: Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes

Bestell-Nr.	€/Stück
2250155000	7,49

(151)



Mundschützer »1100«

Eigenschaften:

- Hygienemaske
- Außergewöhnlich leicht
- Angenehm zu tragen
- Mit Metallnasenbügel



Kein Atemschutzgerät

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
50 Stück	2250153000	0,19
1 Pack à 5 Stück	2250154000	1,69

(151)

»SB-1F Mandil«

7,49 €

»SB-3 Mandil«

3,79 €

Atemschutzmaske »SB-3 Mandil«, FFP1

Eigenschaften:

- Nasenbügel und Ausatemventil farbcodiert

Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP1 NR

Schutzfaktor: Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Pack à 3 Stück	2250156000	3,79

(151)



Atemschutzmaske »SB-2F Mandil«, FFP2/V

Eigenschaften:

- Cool-Down-Ausatemventil
- Nasenbügel und Ausatemventil farbcodiert

Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP2 NR

Schutzfaktor: Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Pack à 2 Stück	2250157000	6,99

(151)



6,99 €

»SB-2F Mandil«

Geruchschutzmaske »SB-2G Mandil«, FFP2/Combi/V

Eigenschaften:

- Cool-Down-Ausatemventil
- Nasenbügel und Ausatemventil farbcodiert
- Mit eingearbeiteter Aktivkohleschicht

Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP2 NR

Schutzfaktor: Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel sowie gegen unangenehme, organische Gerüche bis zum 10-fachen des Grenzwertes

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Pack à 2 Stück	2250158000	8,49

(151)



»SB-2G Mandil«

8,49 €



Traditionelle Passform in bewährter Qualität

Die Partikelmasken der Klassik-Serie mit vorgeformtem Maskenkörper bieten leichten, angenehmen und sicheren Schutz vor Feinstäuben und Nebeln.

Die Vorteile im Überblick:

- Vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske
- Flexible Nasenbügel ermöglichen eine optimale Anpassung an die Gesichtsform
- Innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände
- Farbcodierte Befähigung zum schnellen Erkennen der Schutzstufe

Alle Masken entsprechen der europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009 und tragen das CE-Zeichen.

3M Partikelmasken, Programm »Klassik«

Eigenschaften:

- Traditionelle Passform
- Vorgeformter Maskenkörper für schnelles Aufsetzen
- Flexible Nasenbügel für optimales Anpassen
- Innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringen Atemwiderstand
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Vordehnbare Bänder zur Anpassung an alle Kopfgrößen
- Hinweis: Nicht zugelassen für krebserzeugende Stoffe und Mikroorganismen

Bestehend aus:


- Partikelmaske zum Schutz vor Feinstäuben und Nebeln

Anwendungsbereiche: Unter anderem Bauwirtschaft, Arznei- und Pflanzenschutzmittel, Landwirtschaft, Gartenbau, Lebensmittel, Feinchemikalien, Umgang mit Gummi- und Plastik, Laborarbeiten

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

Beschreibung	Einsatzlimit	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
»8710E«	4-facher Grenzwert (gelb)	FFP1	20	2250159000	0,99
»8810«	10-facher Grenzwert (blau)	FFP2	20	2250160000	2,30
»8812«, mit Ausatemventil	4-facher Grenzwert (gelb)	FFP1	10	2250161000	1,90
»8822«, mit Ausatemventil	10-facher Grenzwert (blau)	FFP2	10	2250162000	3,00

(151)



3M Partikelmasken »8825«/»8835«

Eigenschaften:

- Schutz gegen feste und flüssige, nicht flüchtige Aerosole und Partikel
- Sehr guter Tragekomfort
- Gepolsterte Nasenbügel
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Erfüllt die Anforderungen für Masken, die für mehr als eine Schicht verwendet werden dürfen
- Vergrößerte Filteroberfläche für eine längere Standzeit

Bestehend aus:

- Vorgeformte Atemschutzmaske mit Cool-Flow-Ausatemventil, Ventil verhindert Hitzestau in der Maske und erleichtert das Atmen
- Extra breite, einstellbare Befähigung zur individuellen Anpassung
- Farbcodierte Ventilbeschriftung zur Erkennung der Schutzstufe

Anwendungsbereiche: Unter anderem Schweißarbeiten, Schutz vor quarzhaltigen Stäuben, Bau, chemische Verarbeitung, Eisen- und Stahlgießerei

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009, Dolomit-Staub-Prüfung (D)

Beschreibung	Einsatzlimit	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
»8825«	10-facher Grenzwert	FFP2D	5	2250163000	7,63
»8835«	30-facher Grenzwert	FFP3D	5	2250164000	9,15

(151)

3M Partikelmasken »8312«/»8322«

Eigenschaften:

- Sehr guter Tragekomfort
- Stabile Konstruktion
- Hohe Standfestigkeit
- Bequem anzupassen
- Flexible Abdichtung mit Waffelmuster

Bestehend aus:

- Atemschutzmaske mit Cool-Flow-Ausatemventil gegen Hitze- und Feuchtigkeitsstau
- Weiches und gepolstertes Innenvlies
- M-förmiger Nasenbügel
- Textile Befähigung, farbcodiert

Anwendungsbereiche: Industrielle Arbeitsbedingungen, Bau, Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Asbestabbau

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

3M

Beschreibung	Einsatzlimit	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
»8312«	4-facher Grenzwert (gelb)	FFP1	10	2250465000	2,29
»8322«	10-facher Grenzwert (blau)	FFP2 NR D	10	2250166000	3,35

(151)

ab 2,29 €

»8322«

»8312«

NEU

5,99 €

3M Einwegmaske »8833«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Stabiler Maskenkörper
- M-förmiger Nasenbügel
- Weiches, gepolstertes Innenvlies
- Flexible Abdichtung für einen sicheren, bequemen Sitz
- Höchster Schutz bei geringstmöglichem Atemwiderstand
- Mit Cool Flow™-Ausatemventil

Anwendungsbereiche: Industrielle Arbeitsbedingungen, Bau, Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Asbestabbau

Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001+A1:2009

3M

Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
FFP3 NR D	10	2250444000	5,99

(151)

3M Faltnasenserie »Aura 9300+«

Eigenschaften:

- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen

- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: Unter anderem Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, chemische Industrie, Asbestabbau

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

3M

3M Partikelmaske »Aura 9310+«

Bestehend aus:

- Atemschutzmaske mit neu entwickeltem Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Befärbung farbcodiert: Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert für Partikel (gelb)

Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
FFP1	20 Stück	2250171000	1,49

(151)

1,49 €

3M Partikelmaske »Aura 9312+«

Bestehend aus:

- Atemschutzmaske mit Cool Flow-Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Neu entwickeltes Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Befärbung farbcodiert: Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert für Partikel (gelb)

Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
FFP1	10 Stück	2250172000	2,49

(151)

2,49 €

3M Partikelmaske »Aura 9320+«

Bestehend aus:

- Atemschutzmaske mit neu entwickeltem Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Befärbung farbcodiert: Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert für Partikel (blau)

Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
FFP2	20 Stück	2250173000	2,69

(151)

2,69 €

3M Partikelmaske »Aura 9322+«

Bestehend aus:

- Atemschutzmaske mit Cool-Flow-Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Neu entwickeltes Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Befärbung farbcodiert: Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert für Partikel (blau)

Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
FFP2	10 Stück	2250174000	3,59

(151)

3,59 €

3M Partikelmaske »Aura 9332+«

Bestehend aus:

- Atemschutzmaske mit Cool-Flow-Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Neu entwickeltes Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Befärbung farbcodiert: Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Partikel (rot)

Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
FFP3	10 Stück	2250175000	7,19

(151)

7,19 €

3M Partikelmasken**»Aura 9422+« und »Aura 9432+«****Eigenschaften:**

- Speziell für die Anforderungen bei der Lebensmittelverarbeitung
- Neue Filtertechnologie für kaum spürbaren Atemwiderstand
- Ermöglicht eine hohe und zuverlässige Filterung von Feinstäuben
- Ohne ablösbare Kleinteile
- Siegelpunkte auf der Oberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: z. B. Lebensmittelindustrie**Zulassung/Norm:** Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

Beschreibung	Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»Aura 9422+«	FFP 2 NR D	10 Stück	2250176000	3,89
»Aura 9432+«	FFP 3 NR D	10 Stück	2250177000	8,19

ab **3,89 €**

(151)



Speziell für die Lebensmittelverarbeitung

3M

»9422+«

»9432+«

3M Partikelmaske »1883+«**Eigenschaften:**

- Zwei-Wege-Atemschutz
- Resistent gegen Flüssigkeitsspritzer
- Höchster Schutz vor luftgetragenen Schadstoffen
- Siegelpunkte auf der Oberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung schützt die Maske vor Kontamination

Bestehend aus:

- Atemschutzmaske mit abgedecktem Cool-Flow-Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Neu entwickeltes Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Partikel (rot)

Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, pharmazeutische Industrie, Laboratorien, Rettungsdienste**Zulassung/Norm:** Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
FFP3	8	2250178000	8,69

(151)

8,69 €

3M Atemschutzhalbmaske Serie »4000«

Eigenschaften:

- Einfache Handhabung
- Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert lange Standzeit des Partikelfilters
- Mit zusätzlichem Partikelvorfilter einsetzbar, erhöhte Standzeit
- Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Gase und Dämpfe

Bestehend aus:

- Gebrauchsfertige und wartungsfreie Halbmaske
- Integrierte Filterelemente für geringen Atemwiderstand und uneingeschränkte Sicht
- Parabolisches Ausatemventil, reduziert Wärmestau
- Befestigung mit Kopfhalterung

Anwendungsbereiche: Lackier- und Klebearbeiten, Ab- und Umfüllen organischer Lösemittel

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 405:2001+A1:2009

Ausführung	Filterklasse	Bestell-Nr.	€/Stück
»4251«	FFA1P2RD	2250445000	24,95
»4255«	FFA2P3DR	2250179000	30,49
»4277«	FFABE1P3DR	2250181000	33,49
»4279«	FFABEK1P3DR	2250183000	36,95

(155,151)

Ausführung:

»4251«: Schutz gegen Gase und Dämpfe und Stäube im Industrieumfeld

»4255«: Schutz gegen organische Gase und Dämpfe und Partikel

»4277«: Schutz gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe wie SO₂/HCL und Partikel

»4279«: Schutz gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel

3M

ab **24,95 €**



3M Schutzvlies »400«

Eigenschaften:

- Schutz gegen feste Partikel
- Für Masken der 4000er-Serie

Bestehend aus: Schutzvlies/Vorfilter für Atemschutzmasken

VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
10	2250182000	0,79

(151)



0,79 €



▼ Welche ist die richtige **3M**-Maske für Sie?

Anwendung/Tätigkeit	Filterklasse	empfohlene 3M-Maske	Bemerkungen	Gehörschutz
Schleifen:				
• Rost	P1	8710 / 8812 / 9310 / 9312		•
• Spachtelmasse / Zement	P1	8710 / 8812 / 9310 / 9312	P2 falls ätzend	•
• Mauerwerk	P1 / P2	8710 / 8812 / 9310 / 9312	P2 bei hohem Quarzanteil	•
• Holzbearbeitung	P2	8822 / 8825 / 9322 / 9320		•
• Farben, Lacke	P2	8822 / 8825 / 9320 / 9322	P3 bei chromathaltigen Anstrichen	•
• Stein- / Quarzstäube	P2	8822 / 8825 / 9320 / 9322		•
• Eisen / Stahl	P2 / P3	8822 / 9320	P3 bei Edelstahl	•
Schweißen:				
• Zink	P3	8825 / 8835 / 9322 / 9332 / 6000		•
• Aluminium	P3	+ 2137-Filter	2137-Filter m. Aktiv, wegen Ozon	•
• Edelstahl	P3	8835 oder 6000 + 2135		•
Löten:				
• spez. Kühlanlagen	P2 + ABE	6000 + 6057 + 5925	Zersetzung von FCKW	
• allgemein	P2	8825	6000 + 2137 bei Löffelt	
Verarbeitung von Glas- und Mineralfasern	P2	8822 / 8825 / 9320 / 9322		
Asbestsanierung / -bearbeitung	P2 / P3	8825 / 8835 oder 6000er + P2 oder 9332	in geringen Konzentrationen bis max. 150.000 Fasern/m³	
Reinigen mit:				
• Waschbenzin / Nitro / Kaltreinigen	A2	4255 / 6000 + A2	bis 30-fachen MAK bzw. 5000 pp/m³	
• Säuren	E	4277 / 6000 + 6057	Vollmaske bei hohen Konzentrationen; P2 / P3 beim Auftreten von Nebel	
Farbspritzen:				
• lösemittelhaltige Farben	A2 + P2	4255, 6000 + 6055 + 5925 o. 8825 / 4251 / 6000 + 2137		
• Dispersionsfarben	P2	9322	Aktiv. b. Gerüchen (4251 / 2137)	

Die neuen, kompatiblen Serien 6000 und 7000 mit dem Bajonett-Klick-Anschluss:
Systemübersicht



3M Halbmaske Serie »6000«

Eigenschaften:

- Leichter, elastomerer Maskenkörper
- Kompakte Bauform für uneingeschränkte Sicht
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Erhältlich in verschiedenen Größen
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- Hochwertig und langlebig
- Wartungsarm

Bestehend aus:

- Halbmaske mit elastischer Befähigung
- Doppelfiltersystem mit Bajonettverschluss für reduzierte Atemwiderstände
- Schutzstufen abhängig von eingesetzten Filtern

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 140

3M



20,95 €

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
»6200«, Größe M	2250184(...)	20,95
»6300«, Größe L	2250185(...)	20,95

(151)

3M Halbmaske Serie »6000QL«

Eigenschaften:

- Starker, stabiler Maskenkörper aus Silikon
- Quick-Release-Mechanismus für schnelles, einfaches Auf- und Absetzen
- Einstellbare Kopfbefähigung
- Cool Flow™-Ausatemventil

Bestehend aus:

Maske, ohne Filter
(Ausatemventil als Ersatzteil lieferbar)

3M



NEU

28,95 €

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
»6501QL«, Größe S	225044600S	28,95
»6502QL«, Größe M	225044600M	28,95
»6503QL«, Größe L	225044600L	28,95

(151)

3M Halbmaske »7003«

Eigenschaften:

- Aus Naturkautschuk und silikonfrei
- Maximale Haltbarkeit und Qualität
- Einfach zu warten
- Langlebig
- Breites Filter- und Ersatzteilsortiment
- Kompatibel mit Schutzbrillen

Bestehend aus:

- Gummi-Halbmasken-körper, Größe L
- Elastische Befähigung
- Schutzstufen abhängig von eingesetzten Filtern

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 140

36,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
2250186000	36,95

(151)

3M Atemschutzmaske »7503«

Eigenschaften:

- Robust, komfortabel und sicher
- Mit 3M™ Schutzbrillen kompatibel
- Breites Filtersortiment
- Reduzierter Atemwiderstand (Cool Flow™-Ausatemventil)
- Elastische, einstellbare Befähigungen
- Doppelfiltersystem

Norm: EN 140

Bestehend aus: Maske Größe M, Bänder, ohne Filter.

3M



34,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
225044700M	34,95

(153)

NEU

3M Silikon-Vollmaske »6800M«

Eigenschaften:

- Einfache Handhabung und hoher Tragekomfort
- Wartungsarm und wirtschaftlich
- Extrem leichte Maskenkörper sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten
- Kompakte Bauform ermöglicht uneingeschränkte Sicht
- Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- Kompatibel – damit Sie flexibel bleiben

Bestehend aus: Vollmaske in Größe M mit Sichtscheibe und Bändern, ohne Filter

Zulassung/Norm: EN 136:2001

Bestell-Nr.	€/Stück
2250188000	119,00

(151)

119,00 €





3M Atemschutzset »50734«

Bestehend aus:

- 1 x Halbmaske »7503«, Größe L
- 2 x Gasfilter A2 »6055«
- 4 x Partikelfilter P3R »5935«
- 2 x Filterdeckel »501«
- 10 x Reinigungstücher
- 1 x Aufbewahrungsbox

Bestell-Nr.	€/Stück
2250189000	72,95

(151)



72,95 €

3M Atemschutzset »7523M«

Eigenschaften:

- Gase- und Dämpfe-Maskenset, Schutzstufe A2P3R
- Komplette Lösung zum Schutz vor Gefahren durch Schadstoffe in Gasen, Dämpfen und Partikeln

Bestehend aus:

- 1 x Halbmaskenkörper »7502«, Größe M
- 2 x Gasfilter »6055« A2
- 4 x Partikelfilter »5935« P3R
- 2 x Filterdeckel »501«

Bestell-Nr.	€/Stück
2250190000	279,00

(151)

279,00 €



3M Filter »6051«

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M-Maskenserien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004

Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
A1	8 Stück	2250191000	5,99

(151)

5,99 €



3M Filter »6075«

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M-Maskenserien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004

Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
A1	2 Stück	2250192000	6,49

(151)

6,49 €



3M Filter »6054«

Eigenschaften:

- Schutz gegen Ammoniak und Derivate
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M-Maskenserien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004

Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
K1	2 Stück	2250193000	6,99

(151)

6,99 €



3M Filter »6055«

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M-Maskenserien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004

Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
A2	8 Stück	2250194000	6,99

(151)

6,99 €



3M Filter »6057«

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Schutz gegen anorganische Dämpfe und saure Gase
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M-Maskenserien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004

Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
ABE1	8 Stück	2250195000	6,49

(151)

6,49 €



3M Filter »6059«

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Schutz gegen Ammoniak und Derivate
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Zum Einsatz in Staubbereichen (z.B. beim Schweißen)
- Für 3M-Vollmaske 6800 und Halbmaske 6200

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004

Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
ABEK1	2 Stück	2250196000	7,49

(151)

7,49 €



3M Filter »6099«**Eigenschaften:**

- Schutz gegen organische Dämpfe, anorganische und saure Gase
- Schutz gegen Ammoniak, Derivate und Partikel
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M-Vollmasken

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004 + A1:2008



Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
ABEK2P3	2 Stück	2250197000	16,99

(151)

16,99 €**3M Filter »2138«****Eigenschaften:**

- Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon + HF (30 ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Bajonett-Klick-Anschluss

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006



Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
P3R + Aktivkohle	2 Stück	2250201000	5,99

(151)

5,99 €**3M Filter »2125«****Eigenschaften:**

- Schutz gegen feste und flüssige Partikel
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M-Maskenserien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006



Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
P2R	2 Stück	2250198000	4,29

(151)

4,29 €**3M Vlieseinlegefilter »59...«****Eigenschaften:**

- Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel
- Für die Kombination mit Gasfiltern
- Passend für die 6000er- und 7000er- sowie 7500er-Maskenserien

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143:2000+A1:2006

**ab 1,49 €**

Beschreibung	Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»5911«	P1R	2 Stück	2250202000	1,49
»5925«	P2R	2 Stück	2250203000	3,79
»5935«	P3R	2 Stück	2250204000	4,79

(151)

3M Filter »2135«**Eigenschaften:**

- Schutz gegen feste und flüssige Partikel
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M-Maskenserien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006

**4,99 €**

Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
P3R	2 Stück	2250200000	4,99


(151)

3M Filterdeckel »501«**Eigenschaften:**

- Für die Kombination von Vliesfiltern der Serie 5000 mit Gasfiltern der Serie 6000

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143:2000+A1:2006



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Stück	2250205000	2,09

(151)

2,09 €**3M Filter »2128«****Eigenschaften:**

- Zusätzlicher Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe sowie Ozon + HF (30ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M-Maskenserien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006



Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
P2R, mit Aktivkohle	2 Stück	2250199000	4,79

(151)

4,79 €**3M Reinigungstuch »105«****Eigenschaften:**

- Zur Reinigung der Maskenkörper und Dichtlippen

0,29 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2250448000	0,29

(151)

3M Starter-Set Gebläseeinheit Jupiter

Eigenschaften:

- Glatte Oberflächen
 - Wartungsarm
 - Optischer und akustischer Alarm
 - Einfache Kalibrierung
 - Kompatibel zu den 3M™-Kopfteilen der M-Serie und S-Serie
 - Mindestvolumenstrom: 150 l/min
 - Maximaler Volumenstrom: 230 l/min
 - Betriebstemperatur -5 °C bis +40 °C bei < 90 % Luftfeuchtigkeit
 - Gewicht 882 g (ohne Batterie und Filter)
- Zulassung/Norm:** EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™-Kopfteil, IP 53 nach EN 60529

Bestehend aus:

- Jupiter Gebläseeinheit inkl. dekontaminierbarem Komfortgürtel
- Befestigungscлип
- Filterdichtungen
- Luftstromindikator
- Kalibrierröhrchen
- 2 x AP Kombifilter gegen organische Gase/Dämpfe und Partikel
- 4 x Vorfilter, PU Leichtschlauch, 8-h-Akku (NiMH), Ladegerät

Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen. Gebläse mit Ex-Schutz wahlweise erhältlich.

Bestell-Nr.	€/Stück
2250449000	995,00

(151)



3M Starter-Set »TR-315E« mit Gebläseeinheit TR-302E

Eigenschaften:

- Kompakte, schmale Bauform
- Elektronische Luftstromkontrolle
- Optischer und akustischer Alarm
- Erweiterte Anzeige (Filter-, Akku-Anzeige u. Luftstufe)
- Zwei Luftstufen (185 l/min und 205 l/min)
- Mindestvolumenstrom 170 l/min
- Höhenkompensation
- Kompatibel zu den 3M-Kopfteilen der M-Serie und S-Serie

Zulassung/Norm: EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M-Kopfteil, IP 53 nach EN 60529

Bestehend aus:

- TR-315E
- TR-302E (Gebläse, Filterabdeckung)
- P-Filter
- Vorfilter
- Standard-Gürtel
- Hochleistungsbatterie
- Ladegerät
- BT-30 längenverstellbarer Luftschlauch

Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z.B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

Bestell-Nr.	€/Stück
2250450000	799,00

(151)



3M Jupiter Gebläseeinheit »0850010P« und Zubehör

Eigenschaften:

- Kompakte, schmale Bauform, leicht zu reinigen
- Einfache Kalibrierung
- Optischer und akustischer Alarm
- Dekontaminationsduschen möglich (IP53)
- Kompatibel zu den 3M™-Kopfteilen der Serie 100, 400, 600, 700, 800
- Mindestluftvolumenstrom: 150 l/min
- Maximaler Volumenstrom: 230 l/min
- Betriebstemperatur -5 °C bis +40 °C bei < 90 % Luftfeuchtigkeit
- Gewicht 815 g

Zulassung/Norm: EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™-Kopfteil, IP 53 nach EN 60529

Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z.B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

NEU

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Jupiter Gebläseeinheit	1 Stück	2250451000	595,00
Kombinationsfilter A2P	Pack à 12 Stück	2250452000	339,00
Vorfilter	Pack à 24 x 5 Stück	2250453000	69,95
8-h-Akku	1 Stück	2250454000	309,00
Ladegerät	1 Stück	2250455000	159,00

(151)



Jupiter Gebläseeinheit

ab 69,95 €



Ladegerät



Vorfilter



Kombinationsfilter



8-h-Akku

3M »TR-302E+«-Gebläseeinheit und Zubehör

Ausführung:

- Kompakte, schmale Bauform
- Elektronische Luftstromkontrolle
- Optischer und akustischer Alarm
- Erweiterte Anzeige (Filter-, Akku-Anzeige und Luftstufe)
- Zwei Luftstufen (185 l/min und 205 l/min)
- Mindestvolumenstrom 170 l/min
- Höhenkompensation
- Kompatibel zu den 3M™-Kopfteilen der M-Serie und S-Serie

Norm: EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™-Kopfteil, IP 53 nach EN 60529

Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z.B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

NEU

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
TR-302E-Gebläseeinheit	1 Stück	2250456000	379,00
Partikelfilter TR-3710E	Box à 5 Stück	2250457000	129,00
Vorfilter	Box à 100 Stück	2250458000	149,00
Vorfilter	1 Stück	2250459000	20,95
8-h-Hochleistungsbatterie	1 Stück	2250460000	249,00
Ladegerät	1 Stück	2250461000	189,00

(151)



Gebläseeinheit



Gürtel



Ladegerät



Partikelfilter

ab 20,95 €



Vorfilter



8-h-Hochleistungsbatterie

3M Einweg-Leichthaube »Versaflow™«

Eigenschaften:

- Leiser Luftfluss
- Spezielles Ausatemfeld für überschüssige Luft
- Schützt vor Partikeln, Gasen und Dämpfen
- Schutzstufe TH3 mit 3M™ Jupiter und TR300+
- Geringes Gewicht

Zulassung/Norm: EN 166:2:F:3,
EN 12941 in Kombination mit
einem zugelassenen

3M™ Jupiter Gebläseeinheit

Hinweis: Nicht geeignet für
Asbestsanierung.

Die Schutzausrüstung
darf nicht gegenüber

Schadstoffen
unbekannter Natur,
unbekannter

Konzentration, oberhalb der

zulässigen Konzentration eingesetzt werden.

Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z.B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.


3M

Beschreibung	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
»S333«, Einwegleichthaube	125	2250462000	79,95
»S655«, Einwegleichthaube	310	2250463000	79,95
»S855«, Mehrwegleichthaube	375	2250464000	149,00

(151)

NEU


S655



S333



S655 (Einzelkomponenten)

ab 79,95 €

3M Visierkopfteil M-Serie

Eigenschaften:

- Geprüfter Augen-, Gesichts- und Kopfschutz
(nur bei M300/400 nach EN397)
- Visier aus PC, klar
- Großes Sichtfeld
- Leicht zu reinigen
- Gut ausbalancierter Helm
- Schwer entflammbar

Zulassung/Norm: EN12941, EN14594, EG-Richtlinie 89/686/EWG

Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z.B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Visierkopfteil »M-107«	2250467000	199,00
Helmkopfteil »M-307«	2250468000	309,00
Integralhelmkopfteil »M-407«	2250469000	479,00

(151)

3M
NEU


ab 199,00 €

3M Luftschlauch »BT-30«

Eigenschaften:

- Leichtschlauch
- Längenverstellbar
- Mit 3M QRS-Anschluss
- Zur Verbindung von Luftquelle und Kopfteil
- Passend für alle Versaflow™-Kopfteile

Material: Polyurethan

Länge: 515–1165 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
2250470000	57,95

(151)

3M

57,95 €



Feinstaubmaske »Flexinet«

Eigenschaften:

- Hochwertige Verarbeitung
- Hervorragende Trageigenschaften
- Ausatemventile für einen niedrigen Atemwiderstand
- Konstruktion schützt das Filtervlies vor Beschädigungen



Ausführung	Einsatzlimit	Filterklasse	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»832«, mit Ventil	30-facher Grenzwert	FFP 3 V	5 Stück	2250207000	5,49
»821«, ohne Ventil	10-facher Grenzwert	FFP 2	10 Stück	2250208000	1,99
»822«, mit Ventil	10-facher Grenzwert	FFP 2 V	10 Stück	2250209000	2,69
»823«, mit Ventil	10-facher Grenzwert	FFP 2 V	10 Stück	2250210000	3,99

(151)

Halbmaske »Maximask Force 8«

Eigenschaften:

- Langlebige, thermoplastische Gummi-Maske
- Vollständig anpassbare Vierpunkt-Befestigung
- CR2™ Reflektorstreifen erhöhen die Sichtbarkeit
- Typhoon™ Ausatemventil ermöglicht niedrigen Ausatemwiderstand für ermüdungsfreies Arbeiten
- Winkel-Filter mit flachem Profil – nur minimale Sehbehinderung

Bestehend aus: Halbmaske, ohne Filter

Zulassung/Norm: EN 140

Bestell-Nr.	€/Stück
2250211000	15,99

(151)



Press-to-Check

Die Press-to-Check-Technologie ermöglicht Ihnen optimalen Dichtsitz für die »Maximask Force 8«.

Weitere Informationen unter www.jsp.co.uk.



Anziehen der Maske

Ziehen Sie die Befestigung über den Kopf und stellen Sie die Gurte auf einen angemessenen festen und angenehmen Sitz ein.



Press-to-Check

Drücken Sie jeweils die Vorder- und Rückseite beider Filterabdeckungen zusammen, um Luft davon abzuhalten durch die Filter einzudringen.



Einatmen

Nirgendwo an der Maske sollte jetzt noch Luft hereinkommen. Falls doch, solange anpassen und wiederholen, bis dies nicht mehr der Fall ist.

Filtersatz für Maske »Maximask Force 8«

Eigenschaften:

- Winkel-Filter mit flachem Profil – nur minimale Sehbehinderung
- Breites und offenes Atemstück für niedrigeren Atemwiderstand und erhöhten Komfort
- Wartungsfreies und frei wegwerfbares Atemventil
- Mit sicherem Verschluss leicht an der Maske anzubringen

Lieferumfang: 1 Satz = 2 Stück



Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Pack
①	Press-to-Check Staub Patrone »P3«	2250214000	11,99
②	Press-to-Check Kombifilter »A2P3«	2250219000	30,95
③	Press-to-Check Kombifilter »ABEK1P3«	2250220000	35,95
④	Vorfilter »F8«	2250212000	5,99
⑤	Staub-Patrone »P2«	2250213000	7,99
⑥	Patrone für anorganische Dämpfe »A1«	2250215000	11,99
⑦	Patrone für anorganische Dämpfe »A2«	2250216000	12,99
⑧	Kombi-Dampfpatrone »A2P3«	2250217000	20,95
⑨	Kombifilter »ABEK1P3«	2250472000	24,95

(151)



ab 1,99 €



15,99 €

ab 5,99 €



① Press-to-Check Staub-Patrone »P3«

② Press-to-Check Kombi-filter »A2P3«

③ Press-to-Check Kombifilter »ABEK1P3«

④ Vorfilter »F8«

⑤ Staub-Patrone »P2«

⑥ Patrone für anorganische Dämpfe »A1«

⑦ Patrone für anorganische Dämpfe »A2«

⑧ Kombi-Dampfpatrone »A2P3«

⑨ Kombi-Dampfpatrone »ABEK1P3«



Immer ein wachsames Auge - Die Welt der Schutzbrillen

Vorschriften

Ganz gleich, ob es aggressive chemische Substanzen oder Fremdkörper sind, die das Auge treffen und im schlimmsten Fall verletzen können: So sensibel die Hornhaut auf Einflüsse von außen reagiert, so gut muss das empfindliche Sinnesorgan bei der Arbeit geschützt werden.

Wie das genau zu geschehen hat, regelt unter anderem die europäische Norm EN 166. Auch die Vorschriften der Berufsgenossenschaft lassen in diesem Punkt keine Fragen offen: Ist es nicht ausgeschlossen, dass die Versicherten Unfall- oder Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind, hat der Unternehmer persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen und in ordnungsgemäßem Zustand zu halten. Dazu gehört auch Augen- oder Gesichtsschutz. Etwa, wenn Gefahr durch wegfliegende Teile, Verspritzen von Flüssigkeiten oder gefährliche Strahlung droht.

TEAMPLAYER FÜR DAS SEHEN: SO ARBEITET DAS MENSCHLICHE AUGE.


- **Hornhaut:** In direktem Kontakt mit der Umwelt spielt sie eine wichtige Rolle bei der Übertragung von Lichtstrahlen – und ist höchst empfindlich.
- **Pupille:** Sie ist der „Lichtkontrolleur in der Mitte der Iris und arbeitet wie die Blende einer Kamera: Ihr Durchmesser verändert sich je nach Helligkeit.
- **Linse:** Sie reguliert per Kontrollmuskel die Scharfeinstellung bei der Nah- und Fernsicht. Mit dem Alter verliert dieser Muskel an Kraft. Die Linse kann zudem durch lange Infrarot- und Ultraviolett-Einwirkung ihre Transparenz verlieren. Sehverlust ist die Folge.
- **Netzhaut:** Hier laufen alle Lichtstrahlen zusammen. Die Netzhaut überträgt durch den Sehnerv alle Informationen an das Gehirn: Das Gesehene wird wahrgenommen. Verbrannte Netzhautzellen sind für immer verloren und Sehverluste irreversibel.

Leicht zu verletzen, gut zu schützen: Was dem Auge am Arbeitsplatz droht.

- **Mechanische Gefahren:** Staub, Stöße, feste Partikel
- **Thermische Gefahren:** Heiße Flüssigkeiten, Spritzer von Geschmolzenem, Flammen
- **Chemische oder biologische Gefahren:** Säurespritzer, Lösungen, Laugen, infiziertes Blut
- **Gefahren durch Licht:** ultraviolette, infrarote und sichtbare Strahlung (Licht), Laser
- **Gefahren durch Elektrizität:** direkter Kontakt, Lichtbögen durch Kurzschluss

Anforderungen

Bei vielen Arbeitsprozessen summieren sich die Gefahren für das Auge. Deshalb muss Augenschutz entsprechend vielseitig sein: Schweißbrillen sollten sowohl vor optischen, mechanischen als auch vor thermischen Einflüssen schützen.



Die europäische Norm bezieht sich auf die Schutzgläser beziehungsweise Sichtscheiben. Bei Sichtscheiben wird zwischen Sicherheits-Sichtscheiben und Sichtscheiben mit Filterwirkung unterschieden. So bestehen Schutzbrillen aus dem Brillenkörper und den Sichtscheiben nach DIN EN 166.

Einteilung nach europäischer Norm:

- DIN EN 166: gesamter persönlicher Augenschutz allgemein
- DIN EN 169: Filter für Schweißarbeiten
- DIN EN 170 + 1836: Ultraviolett-Filter

Das bieten Sichtscheiben beim Augenschutz:

Klare Sichtscheibe: Sie schützt vor UV-Licht, eignet sich zum Beispiel zum Schutz gegen Schleifpartikel und bietet eine besonders scharfe Durchsicht.

Gelbe Sichtscheibe: Sie absorbiert, wo scharfes Sehen und Kontrast erforderlich sind, filtert trübes Licht heraus und ist gut geeignet für Außenarbeiten bei Dämmerung, im Halbdunkel oder an nebeligen Tagen – jedoch nicht zum Autofahren.

Graue Sichtscheibe: Sie reduziert Blendung und grelles Licht und bietet eine gute Farberkennung – wichtig zum Beispiel für Streckenposten.

Für Ihren sicheren Durchblick

fortis

Sicherheit durch Trageakzeptanz

Nur das ständige Tragen von Arbeitsschutzprodukten garantiert perfekten Schutz vor den unterschiedlichen Gefährdungen. Die FORTIS Schutzbrillen zeichnen sich durch zahlreiche Eigenschaften aus, die zur Förderung der Trageakzeptanz führen:

INNOVATION

Bügelbrille »Eris«

Eigenschaften:

- Leichte Schutzbrille im modernen Design
- Sehr guter Passform
- Ideal über Korrektionsbrillen zu tragen
- Kratzfest und beschlagfrei beschichtet
- Extra breite Bügelenden geben extremen Halt
- Längenverstellbar

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung: Drehen, Fräsen, Flexen etc., Feinmechanik, Montage-/Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: schwarz-grün

**KRATZ
FEST**
**ANTI
BESCHLAG**

Softpadtechnologie

Bestell-Nr.	€/Stück
2250221000	11,99
(154)	

11,99 €

INNOVATION

Bügelbrille »Rana«

Eigenschaften:

- Ideal am Arbeitsplatz und in der Freizeit
- Eleganter, sportlicher Stil
- Umhüllende Form
- Leicht
- Kratzfest und beschlagfrei
- Im Trend liegende Farbkombinationen
- Auch ganztägig bequem zu tragen
- Rahmen: Extrem flexibel – passt sich jeder Kopfform optimal an und bietet ganztägigen Tragekomfort
- Bügelenden: Zwei-Komponenten-Technologie für besseren Halt
- Glas: erweitertes, umhüllendes Glas sorgt für eine extra Abdeckung der Augenpartie und der Wangen
- Nasensteg: weich, flexibel, guter Sitz

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: Nach EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: schwarz-orange

**KRATZ
FEST**
**ANTI
BESCHLAG**

Weicher, flexibler Nasensteg

Bestell-Nr.	€/Stück
2250222000	8,99
(154)	


Belüftungssystem
8,99 €

INNOVATION

Vollsichtbrille »Sirius«

Eigenschaften:

- Leichtgewicht
- Silikonrahmen sorgt für besten Tragekomfort und höchsten Schutz vor chemischen Spritzern
- Ergonomischer Rahmen bleibt weich und resistent, auch bei extremen Temperaturen
- Uneingeschränktes Sehfeld
- Über den meisten Korrekturbrillen zu tragen

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: blau

Bestell-Nr.	€/Stück
2250223000	11,79
(154)	

11,79 €

INNOVATION

Schweißerbrille »Sula«

Eigenschaften:

- Kratzfest und beschlagfrei beschichtet
- Sportliches Design
- Komfortable Bügelenden – 2-Komponenten-Technologie für besseren Halt
- Weicher Nasensteg

Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten

Zulassung/Norm: EN 166 DIN 5

Scheibe: Polycarbonat, Stufe 5

Rahmenfarbe: schwarz-gelb

Bestell-Nr.	€/Stück
2250224000	14,49
(154)	

14,49 €

Belüftungssystem

Weicher, flexibler Nasensteg

fortis

COMEFORT

Bügelbrille »Vesta«

Eigenschaften:

- Extrem leichte und moderne Schutzbrille
- Sportliche Linie
- Kratzfest und beschlagfrei
- Mit integriertem Seitenschutz
- Bügel mit K2-Technologie garantieren besseren Halt und Tragekomfort
- Nasensteg ist weich und rutschfest

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen),
Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonat-Scheiben

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: schwarz-grün

Bestell-Nr.	€/Stück
2250225000	7,99

(154)

7,99 €



COMEFORT

Bügelbrille »Polaris«

Eigenschaften:

- Kratzfest und beschlagfrei durch Beschichtung
- Umhüllende Form
- Seitenschutz gegen Blendung
- Sonnenschutzfilter für Farberkennung (TSR)
- Schutz vor Blendung und UV400-Schutz
- Lackierter Rahmen

Anwendungsbereiche: Arbeiten im Freien, Baustellen,
Straßenarbeiten, Führen von Fahrzeugen

Zulassung/Norm: EN 166, EN 172

Scheibe: grau

Rahmenfarbe: schwarz

Rahmen	Scheiben	Bestell-Nr.	€/Stück
rot	klar	2250226000	9,49
schwarz	grau getönt	2250227000	9,99

(154)

grau getönt

ab 9,49 €



klar



Rutschfester, antiallergischer Nasensteg

COMEFORT

Vollsichtbrille »Alcor«

Eigenschaften:

- Ergonomisches, komfortables Design
- Panoramascheiben mit sehr gutem Blickfeld
- Scheiben höchster optischer Qualität – Klasse 1, CE-zertifiziert
- Schützt gegen flüssige Spritzer, große Staubpartikel, flüssiges Metall und heiße Festkörper
- Über der Korrekturbrille tragbar

Anwendungsbereiche: Labore, chemische Industrie etc.

Zulassung/Norm: EN 166 1B 349

Material: Scheibe aus Polycarbonat

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: blau

Bestell-Nr.	€/Stück
2250228000	7,99

(154)

7,99 €



Breites, verstellbares Gummiband



Indirekt ventiliert

COMEFORT

Bügelbrille »Pollux«

Eigenschaften:

- Bügel in der Länge und Neigung einstellbar
- Gestellbrille in topmodischer Form
- weiche Zwei-Komponenten-Brille - außen hart, innen weich
- Scheiben aus 2 mm PC

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen),
Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: blau-grau

Bestell-Nr.	€/Stück
2250229000	5,09

(154)

5,09 €



Bügel in Länge und Neigung verstellbar

Für jeden Einsatz...

fortis

CLASSIC

Bügelbrille »Capella«

Eigenschaften:

- Antiscratchbeschichtet
- Verstellbare Bügellänge
- Mit Seitenschutz

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen),
Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: schwarz

KRATZ
FEST

Bestell-Nr.	€/Stück
2250230000	5,99

(154)



5,99 €



SPOTLIGHT

4,09 €



Bügelbrille »Saturn«

Eigenschaften:

- Längenverstellbare Bügel

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung
(Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montage-
arbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: Nach EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: dunkelblau

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

Bestell-Nr.	€/Stück
2250231000	4,09

(154)

CLASSIC

Schweißerschutzbrille »Neptun«

Eigenschaften:

- Mit indirekter Belüftung
- Verstellbares Gummiband
- Das Eindringen von Staub, Partikeln, Splittern
oder Flüssigkeitsspritzern wird vermieden
- Leichter Glastausch

Anwendungsbereiche:

Schweißen, Löten

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibe: getönt DIN 5

Rahmenfarbe: rot-
schwarz

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Brille	1 Stück	2250232000	6,69
Ersatzgläser, DIN 5	10 Stück	2250233000	0,70

(156, 154)



Ersatzgläser

ab 0,70 €

CLASSIC

Gesichtsschutzschirm

Eigenschaften:

- Einrastend
- Hochklappbar
- Justierbares Überkopfband und Gummizug im Nacken
- Sitzt fest und dennoch komfortabel

Anwendungsbereiche: Für Arbeiten, bei denen das Gesicht vor Spritzern
von Chemikalien oder schnell fliegenden
Teilchen geschützt werden muss

Material: Klare Polycarbonat-
scheibe 300 mm (B) x 200 mm (H) x
1 mm (Dicke)

Zulassung/Norm: 120 m/s
nach EN166:2001 B

Kopfweite: für alle Kopf-
größen einstellbar

Bestell-Nr.	€/Stück
2250092000	18,99

(154)

18,99 €



CLASSIC

Ersatzscheibe zu Gesichtsschutzschirm
(o. Abb.)

Material: Klare Polycarbonat-
scheibe 300 mm (B) x 200 mm (H) x 1 mm (Dicke)
Zulassung/Norm: 120 m/s nach EN166:2001 B

Bestell-Nr.	€/Stück
2250093000	11,99

(154)

fortis ...die richtige Profibrille

BASIC

Besucherbrille »Mars«

Eigenschaften:

- Ideal für Besucher und bei internen Betriebsbegehungen
- Bietet Augenbrauen- und Seitenschutz
- Über Korrekturbrillen tragbar
- Integrierte Belüftungsschlitze

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen),
Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: Nach EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: klar

1,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2250234000	1,99

(154)



BASIC

Vollsichtbrille »Merkur«

Eigenschaften:

- Mit direkter Belüftung
- Verstellbares Gummiband
- Zum Tragen über Korrekturbrillen geeignet

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen),
Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: Nach EN 166

Scheibe: klar

Bestell-Nr.	€/Stück
2250235000	1,79

(154)



1,79 €

BASIC

Schweißschutzbrille »Jupiter«

Eigenschaften:

- Verstellbare Bügel
- Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz
- Leichter Glastausch durch Schraube
- Glas-Ø 50 mm

Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten

Zulassung/Norm: EN 169

Scheibe: DIN 5

Rahmenfarbe: schwarz

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Brille	1 Stück	2250236000	3,19
Ersatzgläser, DIN 5	10 Stück	2250233000	0,70

(156, 154)



ab 0,70 €

Ersatzgläser

BASIC

Bügelbrille »Uranus«

Eigenschaften:

- Universal-Nylonschutzbrille
- Mit Seitenschutz
- Verstellbare Bügel

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen),
Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: schwarz

3,49 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2250237000	3,49

(154)



BASIC

Vollsichtbrille »Pluto«

Eigenschaften:

- Mit indirekter Belüftung
- Verstellbares Gummiband
- Zum Tragen über Korrekturbrillen geeignet

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen),
Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: klar

1,89 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2250238000	1,89

(154)



Bügelbrille »692«**Eigenschaften:**

- Mit verstellbarer Bügellänge und Neigung

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen),
Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/

Norm: EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe:
grün



ab 1,39 €

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Bügelbrille	1 Stück	2250239000	4,99
Ersatzgläser/Polycarbonat	10 Paar	2250240000	1,39

(156,155)

Mehrzweckschutzbrille »870«**Eigenschaften:**

- Universal-Nylonschutzbrille
- Mit Seitenschutz

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen),
Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe:
schwarz



ab 1,19 €

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/PAR,STK
Mehrzweckbrille	1 Stück	2250241000	3,19
Ersatzgläser/Polycarbonat	10 Paar	2250242000	1,19

(156,155)

Schutzbrille »Millennia 2G«**Eigenschaften:**

- Klassische Optik
- Gute Passform und hervorragender Sehkomfort
- Leichter und ausgewogener Rahmen
- Einstellbares, flexibles Kopfband bietet zusätzliche Sicherheit in einem aktiven Arbeitsumfeld
- Linsenkrümmung von 9 Dioptrie für ausgezeichnete optische Qualität und verzerrungsfreie Sicht
- Schutz gegen UV-Strahlung (filtert 99,9 %)

Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende
Teilchen (45 m/s), mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren)

Rahmenfarbe: schwarz

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ**Honeywell**

Scheiben	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	2250243000	5,99
klar, antibeschlag	2250244000	6,99
IR3	2250437000	9,49
IR5	2250438000	9,49

(155)

Bügelbrille »4315«**Eigenschaften:**

- Antiscratchbeschichtung
- Längenverstellbare, inklinierbare Bügel

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen,
Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheibe

Scheibe: klar

Rahmenfarbe:
schwarz

KRATZ
FEST

5,49 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2250245000	5,49

(155)

Vollsichtbrille »446«**Eigenschaften:**

- Großer Brillenkörper für ein weites Sichtfeld
- Passt über fast alle Korrektionsbrillen
- Aus weichem, anschmiegsamem und hautverträglichem Kunststoff
- Sichtscheibe aus unzerbrechlichem, leichtem Kunststoff
- Besonders chemikalienbeständig

Anwendungsbereiche: allgemeine, mechanische Risiken,
Stoß der Geschwindigkeit von 120 m/s, Flüssigkeiten, Grobstaub
und Schmelzmetall

Zulassung/Norm:

EN 166

Material:

Kunststoff,

Scheibe aus

Acetat

Scheibe: klar

Rahmenfarbe:
klar



8,49 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2250246000	8,49

(155)



Sichtschutz für Brillenträger

Schutzbrille »Millennia 2G«

- Gute Passform und hervorragender Sehkomfort

- Leichter und ausgewogener Rahmen
- Einstellbares, flexibles Kopfband bietet zusätzliche Sicherheit in einem aktiven Arbeitsumfeld
- Linsenkrümmung von 9 Dioptrie für ausgezeichnete optische Qualität und verzerrungsfreie Sicht
- Schutz gegen UV-Strahlung (filtert 99,9 %)

Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende
Teilchen (45 m/s), mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren)

Rahmenfarbe: schwarz

Scheiben	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	2250243000	5,99
klar, antibeschlag	2250244000	6,99
IR3	2250437000	9,49
IR5	2250438000	9,49

(155)



ab 5,99 €

IR2 / IR5

klar

Panoramabrille »650«**Eigenschaften:**

- Bequem
- Mit verstellbarer Bügellänge und -neigung
- Sehr gut zum Tragen über Korrektionsbrillen geeignet

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung

(Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/

Norm: EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: klar

ab **2,39 €**

Sichtschutz für Brillenträger

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Panoramabrille	1 Stück	2250247000	4,79
Ersatzscheibe/Polycarbonat	1 Stück	2250248000	2,39

(156, 155)

Schraubringbrille »717«**Eigenschaften:**

- Mit Schlauchgummipolster und Ledernase
- Verstellbares Gummiband
- Leichter Glastausch durch Schraubring

Anwendungsbereiche:

Schweißen, Löten

Zulassung/

Norm:

EN 169

Rahmen-

farbe: silber

ab **0,70 €**

Ausführung	Scheiben	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Brille	farblos, splitterfrei	1 Stück	2250249000	5,49
Brille	Athermal, DIN 5, grün	1 Stück	2250250000	4,99
Ersatzgläser	Athermal, DIN 5	10 Stück	2250233000	0,70
Ersatzgläser	farblos, splitterfrei	2 Stück	2250251000	1,69

(156, 155)

Schweißerbrille »892«**Eigenschaften:**

- Verstellbare Bügel
- Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz

Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten

Zulassung/Norm: Nach EN 169

Scheibe: Athermal DIN 5, grün

Rahmenfarbe: schwarz

ab **2,59 €**

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Schweißerbrille »892«	2250252000	3,99
1 Paar Ersatzgläser, farblos	2250253000	2,59
1 Paar Ersatzgläser, Athermal DIN 5	2250254000	2,59

(156, 155)

Brillenetui »282«**Eigenschaften:**

- Mit Gürtelschlaufen und Karabinerhaken
- Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz

Maße: 150 (B) x 70 (H) x 70 (T) mm

Farbe: schwarz

3,79 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2250255000	3,79

(156)

Schutzbrille »Honeywell Op-Tema«**Eigenschaften:**

- Preiswerter Schutz für höchste Ansprüche
- Geringeres Gewicht
- Weiches, anpassbares Nasenteil
- In Neigung (Inklination) und Länge einstellbare Bügel
- Hohe Trageakzeptanz
- Abriebbeständige Polycarbonat-Sichtscheibe
- Einstellbares, flexibles Kopfband
- Sicherheit und Bequemlichkeit in einem aktiven Arbeitsumfeld
- Schutz gegen UV-Strahlung (filtert 99,9 %)

Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s) bei mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren)

KRATZ
FESTUV
SCHUTZ**Honeywell**ab **5,99 €**

klar-schwarz

grau getönt-schwarz

Rahmenfarbe	Scheiben	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	klar	2250256000	5,99
schwarz	grau getönt	2250257000	6,99
blau	klar	2250258000	5,99
burgunderrot (o. Abb.)	klar	2250259000	5,99

(155)

Schutzbrille »Honeywell Duality™«

Eigenschaften:

- Klassisches Design
- Leicht gewölbtes 2-Scheiben-Design für verschiedene Sichtscheibenvarianten
- Maximaler Schutz durch integrierten Seitenschutz sowie eine gesichtsnahe Form im Stirn- und Wangenbereich
- Verstellbare Bügellänge
- Scheibenneigung (Inklination) einstellbar zur Anpassung an das Wangenprofil
- Erhöhter Tragekomfort

Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s) bei mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren), geeignet für die meisten Arbeiten in geschlossenen Räumen

Rahmenfarbe: transparent

Beschreibung	Scheiben	Bestell-Nr.	€/Stück
kratzfest	klar	2250260000	10,99
beschlagfrei	klar	2250261000	10,99
beschlagfrei	grau getönt	2250262000	11,99
kratzfest	IR 5	2250263000	13,99

(155)

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

Honeywell

ab 10,99€



grau getönt



klar



IR 5

Honeywell

ab 8,99 €



silber getönt



grau getönt



klar

Schutzbrille »Honeywell Protégé«

Eigenschaften:

- Sportliches Sonnenbrillendesign
- Geringes Gewicht
- Erhöhte Trageakzeptanz
- Weicher Nasensteg, der Rutschen verhindert und sich der Nase anpasst
- Bequemer und sicherer Sitz
- Rundum-Polycarbonatscheibe mit 7 Dioptrie Linsenkrümmung
- Ausgezeichnete Augenraumabdeckung bietet optimalen Schutz

Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s), ideal geeignet für den Einsatz im Baugewerbe, der verarbeitenden Industrie, in Ver- und Entsorgung, der Biotechnologie, dem Schiffbau und der Automobilindustrie

Rahmenfarbe: schwarz-orange

Beschreibung	Scheiben	Bestell-Nr.	€/Stück
TSR, beschlagfrei	grau getönt	2250264000	10,99
TSR, kratzfest	grau getönt	2250265000	9,99
beschlagfrei	klar	2250266000	10,99
kratzfest	klar	2250267000	8,99
Indoor/Outdoor, kratzfest	silber getönt	2250268000	11,99

(155)

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

ab 7,49 €



klar



silber getönt



grau getönt

Schutzbrille »Honeywell Ignite«

Eigenschaften:

- 9 Dioptrie gekrümmte Sichtscheibe
- Umschließt die Augen vollständig und bietet besten Schutz in allen Situationen
- Geringes Gewicht durch rahmenloses Design (26,5 g)
- Höchster Tragekomfort über den ganzen Tag
- Verzerrungsfreie Augenraumabdeckung bei weitem Sichtfeld von 180°
- Leicht anpassbares Nasenteil verhindert ein Verrutschen der Brille und sorgt individuell für sicheren und komfortablen Sitz
- Weiche Einlagen an den Bügelenden für sicheren Sitz und angenehmes Tragegefühl

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Gastronomie, Nahrungsmittelindustrie, Wartung, Ver- und Entsorger, Schiffbau, Industrie allgemein

Rahmenfarbe: rot-silber

Beschreibung	Scheiben	Bestell-Nr.	€/Stück
kratzfest	klar	2250269000	7,49
beschlaghemmend	klar	2250270000	7,99
TSR, kratzfest	grau getönt	2250271000	7,99
TSR, beschlagfrei	grau getönt	2250272000	8,99
Indoor/Outdoor, kratzfest	silber getönt	2250273000	9,49

(155)

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

Honeywell

Vollsichtbrille »Honeywell DuraMaxx«

Eigenschaften:

- Modernes, flaches Design
- Torische Sichtscheibe für ein großes Sichtfeld
- Stellt eine uneingeschränkte Orientierung und eine verzerrungsfreie Sicht sicher
- DuraMaxx™ ist darauf ausgelegt, mit Korrektionsbrillen getragen zu werden, ohne dabei Komfort einzubüßen
- Breites, verstellbares Kopfband
- Austauschbare Sichtscheibe
- Weiche TPE-Dichtung
- Mit indirektem Belüftungssystem
- Spezialbeschichtungen sorgen für Kratzfestigkeit und Beschlagsfreiheit

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Zulieferer, Flugzeugbau und -wartung, chemische Industrie, Nahrungsmittelindustrie, industrielle Reinigung, Wartung, Medizin und Pharmazie, Metallbau, Bergbau und Steinbrüche, Industrie allgemein

Rahmenfarbe: marineblau-grau

Material Band	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
Neopren	klar	2250274000	18,99
Neopren	IR 5.0	2250275000	25,95
Neopren	IR 3.0	2250276000	24,95

(155)

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

ab 18,99 €

Honeywell



SPOTLIGHT

4,69 €



Schutzbrille »506«

Eigenschaften:

- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung Plus
- Bügel in Länge und Neigung einstellbar
- Weiche, flexible Bügelenden, um Druckpunkte zu vermeiden
- Augenbrauenabdeckung und Seitenschutz
- Tragekomfort und Anpassung durch weichen, regulierbaren Nasensteg

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166, EN 170

Gewicht: 25 g

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: weiß-transparent-grün

Bestell-Nr.	€/Stück
2250278000	6,79

(155)

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

9,59 €

Schutzbrille »553«

Eigenschaften:

- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung Plus
- Verkürzte Bügel verhindern Verlust der Lärmdämmung
- Patentierte Bügel ermöglichen Kombination mit Gehörschutzkapseln

Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten unter guten Sichtbedingungen

Zulassung/Norm: EN 166, EN 170

Gewicht: 19 g

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: farblos

Bestell-Nr.	€/Stück
2250277000	4,69

(155)

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

6,79 €

Schutzbrille »5X8«

Eigenschaften:

- Anti-Kratz-Beschichtung Plus
- Zwei-Komponenten Nasensteg vermindert Druck
- Bügel verstellbar in Länge und Neigung
- Ergonomische Linienführung
- SoftPad™ Technologie für Tragekomfort

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166, EN 170

Gewicht: 29 g

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: grau-grün

Bestell-Nr.	€/Stück
2250279000	9,59

(155)

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

Schutzbrille »6X1«

Eigenschaften:

- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung Plus
- Breite Sichtscheibe für ein Sehfeld ohne Verzerrungen
- Indirektes Belüftungssystem
- Weich anliegende Gummiumrandung aus TPE
- Korrektioneinsatz mit Sehkstärke verfügbar
- Verstellbare Bügel mit SoftPad™ Technologie

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Schleifen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Lackierarbeiten (silikonfrei)

Zulassung/Norm: EN 166, Kennzeichen 3 (Tropfen, Spritzer) und 4 (große Staubpartikel)

Gewicht: 57 g

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: grau-grün

Lieferung: Schutzbrille mit Bügel und elastischem Kopfband.

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

15,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2250280000	15,99

(155)



Korrektioneinsatz für Sehkstärke verfügbar

3M Schutzbrille »Maxim PC«

Eigenschaften:

- Robust und flexibel
- Scotchgard-Anti-Fog-Beschichtung und UV-Schutz
- Kratzfest und vor statischer Aufladung geschützt
- Bügellänge und Scheibenneigung individuell einstellbar
- Weiche Nasenauflagen in Universal-Passform
- Gepolsterter Augenbrauenschutz
- Patentierte, asphärische Scheiben für perfekte 180°-Sicht

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Maschinenbau, Handwerk

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: blau

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGFLEXIBLE
BÜGELUV
SCHUTZ

3M



12,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2250284000	12,99

(155)

Vollsichtbrille »6X3«

Eigenschaften:

- Panoramascheibe, kann gut über der Korrekturbrille getragen werden
- UDC-Beschichtung für dauerhafte Anti-Beschlag-Wirkung
- Kompatibel mit Atemschutz- und Halbmasken jeglicher Marken
- Zusätzlicher Gesichtsschutz mit Belüftungseinstellung zum Anbringen an Vollsichtbrille
- Indirektes Belüftungssystem unterstützt Schutz gegen Tropfen und Spritzer
- Mechanische Festigkeit 432 km/h, auch bei extremen Temperaturen
- Ersatzscheiben verfügbar

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Schleifen), Feinmechanik, Montagearbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Gewicht: 75 g

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: grau-grün

ANTI
BESCHLAGKRATZ
FEST

ab 7,99 €

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Brille »6X3«	2250281000	13,69
Ersatzscheibe	2250283000	7,99

(155)



3M Schutzbrille »Maxim«

Eigenschaften:

- Robust und flexibel
- Scotchgard-Anti-Fog-Beschichtung und UV-Schutz
- Kratzfest und vor statischer Aufladung geschützt
- Bügellänge und Scheibenneigung individuell einstellbar
- Weiche Nasenauflagen in Universal-Passform
- Gepolsterter Augenbrauenschutz
- Patentierte, asphärische Scheiben für perfekte 180°-Sicht

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Maschinenbau, Handwerk

Zulassung/Norm: EN 166

Rahmenfarbe: schwarz

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGFLEXIBLE
BÜGELUV
SCHUTZ

3M



17,99 €

grün getönt IR 3.0

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grün getönt, IR 3.0	2250285000	17,99
grün getönt, IR 5.0	2250286000	17,99

(155)



grün getönt IR 5.0

3M Schutzbrille »Maxim Ballistic«

Eigenschaften:

- Robust und flexibel
- Scotchgard-Anti-Fog-Beschichtung und UV-Schutz
- Kratzfest und vor statischer Aufladung geschützt
- Scheibenneigung individuell einstellbar

- Kurze und flache Bügel für die Kombination mit einem Kapselgehörschutz

Anwendungsbereiche: Industrie, Handwerk, Schießtraining

Material: Polycarbonatscheiben

Zulassung/Norm: EN 166

Rahmenfarbe: schwarz

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGFLEXIBLE
BÜGELUV
SCHUTZ

3M



ab 12,99 €

NEU

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	2250287000	12,99
bronze	2250473000	13,99
gelb	2250474000	13,99

(155)

klar

bronze

gelb

3M Schutzbrille »Fuel«

Eigenschaften:

- Belüftungssystem im Nasensteg und an den Bügeln
- Stromlinienförmige Form mit Torsion-Lock™-Bügeln
- Schmiegt sich am Kopf an
- Weiche, universell passende Nasenauflage für mehr Komfort
- Beständig gegen Stoß, Torsion und extreme Hitzeeinwirkung
- Dreifach-Reflex-Beschichtung für Kratzfestigkeit und hohen UV-Schutz
- Maxi-Impact-System (Stoßfestigkeit)

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Material: Hoch verdichtetes Nylonmaterial

Rahmenfarbe: silber

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

3M



silber-blau

20,95 €

gold-rot

Scheiben	Bestell-Nr.	€/Stück
silber-blau verspiegelt	2250288000	20,95
gold-rot verspiegelt	2250289000	20,95

(155)

3M Schutzbrille »Solus«

Eigenschaften:

- Sehr leicht, hoher Tragekomfort
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz
- Weiche Bügelenden
- Farblich akzentuierte Bügel
- Weicher Nasensteg, universell passend
- Inklusive Mikrofaserbeutel

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Handwerk, Maschinenbau, Holz- und Metallverarbeitung

Zulassung/Norm: EN 166

Gewicht: 23 g

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: schwarz-orange

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

3M



10,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2250290000	10,99

(155)

3M Schutzbrille »Nassau Rave«

Eigenschaften:

- Robust und flexibel
- Scotchgard-Anti-Fog-Beschichtung und UV-Schutz
- Kratzfest und vor statischer Aufladung geschützt
- Bügellänge und Scheibenneigung individuell einstellbar
- Weiche Nasenauflagen in Universal-Passform
- Gepolsterter Augenbrauenschutz
- Patentierte asphärische Scheiben für perfekte 180°-Sicht.

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten,

Maschinenbau, Handwerk

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibenfarbe: klar

**Rahmen-
farbe:** blau

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGFLEXIBLE
BÜGELUV
SCHUTZ

3M

10,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2250291000	10,99

(155)

3M Schutzbrille »QX 2000«

Eigenschaften:

- Komfortabel auch bei längerer Nutzung
- Einscheibenbrille mit Seitenschutz
- DX-Beschichtung gegen Beschlagen, Verkratzen und statische Aufladung
- UV-Schutz
- Bügellänge einstellbar
- Patentierte drehbare Bügelenden
- In zwei Größen verstellbare Nasenbügel

Anwendungsbereiche: Bau, Pharmazeutische Industrie, Laborarbeiten, Elektronische Industrie, Montagearbeiten, Industrie, Handwerk

Zulassung/Norm: EN 166

Gewicht: 26 g

Rahmenfarbe: blau

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGFLEXIBLE
BÜGELUV
SCHUTZ

3M

Scheiben	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	2250292000	10,99
gelb getönt	2250293000	10,99

(155)



gelb getönt

10,99 €



klar

3M Schutzbrille »2720«

Eigenschaften:

- Robust und stoßfest
- Hohe Haltbarkeit
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz
- Schmäler Nasensteg für Kompatibilität mit 3M-Partikelmasken

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheiben

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: blau

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

3M



8,49 €

Scheiben	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	2250294000	8,49

(155)

3M Schutzbrille »2821« und »2822«**Eigenschaften:**

- Die Scheibenneigung ist einstellbar
- Weiche Bügelenden
- Kompatibel mit 3M™ Partikelmasken

Gewicht: 22 g

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonat

Rahmenfarbe: schwarz

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ**NEU**

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
»2821«, grau getönt	2250475000	8,99
»2822«, gelb getönt	2250476000	8,49

(155)

gelb getönt



ab 8,49 €

grau getönt

3M**3M Vollsichtbrille »2890«****Eigenschaften:**

- Tragbar mit Korrektionsbrillen und Atemschutz-Halbmasken
- Indirekte Belüftung
- Breites, leicht anpassbares Kopfband
- Verstellbare Gelenke

Norm: EN 166

Material: Sichtscheibe aus Polycarbonat

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: grau

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ**3M**

Bestell-Nr.	€/Stück
2250477000	13,99

(155)

13,99 €

NEU**3M Schutzbrille »Tora«****Eigenschaften:**

- Sehr leicht, perfekte Passform
- Kompatibel mit anderen 3M-Produkten zum Arbeitsschutz
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz
- Inklusive Brillenband

Gewicht: 22 g

Scheiben: klar

Rahmenfarbe: klar

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ**3M**

Bestell-Nr.	€/Stück
2250298000	6,49

(155)

6,49 €

**3M Vollsichtbrille »2895S«****Eigenschaften:**

- Tragbar mit Korrektionsbrillen und Atemschutz-Halbmasken
- Unbelüftet
- Breites, leicht anpassbares Kopfband
- Verstellbare Gelenke

Norm: EN 166

Material: Sichtscheibe aus Polycarbonat

Scheibe: IR 5.0 Tönung

Rahmenfarbe: dunkelblau

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ**3M**

Bestell-Nr.	€/Stück
2250478000	19,99

(155)

19,99 €

NEU**3M Schutzbrille »Tora CCS«****Eigenschaften:**

- Schaumrahmen sorgt für angenehme Polsterung
- Integrierte Belüftungsschlitze
- Brillenbügel können mit 3M™ Gehörschutzstöpseln mit Band versehen werden (ausgenommen Polyesterbänder)

Norm: EN 166

Material: Polycarbonat

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: blau

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ**3M**

Bestell-Nr.	€/Stück
2250479000	6,99

(155)

6,99 €

**NEU**

3M Brille »SecureFit200« und »SecureFit400«

Eigenschaften:

- Sportliches Design mit farblich akzentuierten Bügeln
- Weicher, anpassbarer Nasensteg
- Weich gepolsterte Bügelenden
- Beidseitige Beschichtung – UV, AS und AF
- Gläser aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, industrielle Herstellung, Inspektionen, leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten, Maschinenbau

Gewicht: 19 g

Farbe Bügel: schwarz-grün

3M
NEU


Abb.	Beschreibung	Rahmen- farbe	Schei- ben	Bestell-Nr.	€/Stück
①	»SecureFit 200«, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz	farblos	klar	2250480000	6,49
②	»SecureFit 200«, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz	gelb	gelb	2250481000	6,49
①	»SecureFit 200«, kratzfest, UV-Schutz	farblos	klar	2250482000	5,49
③	»SecureFit 200«, kratzfest, antibeschlag	schwarz	klar	2250483000	8,49
④	»SecureFit 400«, kratzfest, antibeschlag	schwarz	grau	2250484000	8,49
⑤	»SecureFit 400«, kratzfest, antibeschlag	schwarz	gelb	2250485000	8,49
⑥	»SecureFit 400«, kratzfest	schwarz	blau, ver- spiegelt	2250486000	9,49
⑦	»SecureFit 400«, kratzfest I/O	schwarz	grün	2250487000	9,49
⑧	»SecureFit 400«, kratzfest, antibeschlag	grau	grau	2250488000	6,49

(155)

3M Schutzbrille »Maxim« DX

Eigenschaften:

- Individuell einstellbare Bügellänge und Scheibenneigung
- Weiche Nasenauflagen in Universal-Passform
- 180°-Sicht durch asphärische Scheibe
- Gepolsterter Augenbrauenschutz
- Schutz vor statischer Aufladung

Norm: EN 166

Material: Polycarbonat

Rahmenfarbe: schwarz

**KRAZ
FEST**
**ANTI
BESCHLAG**
**UV
SCHUTZ**
3M
NEU

Scheiben	Bestell-Nr.	€/Stück
bronze	2250490000	13,99
klar	2250491000	21,95
gelb	2250492000	13,99

(155)



ab 13,99 €

3M Schutzbrille mit Beleuchtung »Light Vision LED«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Batterien leicht auszuwechseln
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz
- Gummierter Bügel und Nasenpolster
- Inklusive Mikrofaserbeutel
- Zwei integrierte Lithium-CR2032-Batterien

Anwendungsbereiche: Dunkle Bereiche, die sonst schwer auszuleuchten sind

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: silber-schwarz

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

3M

19,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
2250299000	19,99
(155)	

3M Vollsichtbrille »Fahrenheit«

Eigenschaften:

- Zu tragen mit Korrektionsbrillen, Staubmasken und Atemschutz-Halbmasken
- Komfortable Passform
- Individuell einzustellen durch Nylon-Kopfband
- UV-Schutz
- Anti-Beschlag-Beschichtung
- Zylindrische Scheibe für 180° verzerrungsfreie Sicht
- Indirekte Belüftung gegen Beschlagen und Eindringen von Flüssigkeit und Staub
- Breites, leicht anpassbares Kopfband
- Weicher, großer, kristallklarer PVC-Rahmen, der das Gesicht weit umschließt
- Inklusive Mikrofaserbeutel

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: klar

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

3M

9,49 €



Bestell-Nr.	€/Stück
2250300000	9,49
(155)	

3M Vollsichtbrille »Modul R«

Eigenschaften:

- Sehr leichte und schlanke Schutzbrille
- Hoher Tragekomfort
- Schutz vor Schlägen, Stößen und Staub
- Spritzschutz vor chemischen Flüssigkeiten
- Verstellbares Nylonband
- Kann dank Schwenkbügelsystem auf einem Helm getragen werden

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheibe

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: blau

3M

17,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
2250301000	17,99
(155)	

3M Halbvisier »Modul RHV«

Eigenschaften:

- Einstellbares Belüftungssystem (offene und geschlossene Position)
- Wird einfach an der Lasche des Kopfbandes der Vollsichtbrille »Modul-R« befestigt
- Das Gesicht wird vollständig vor Flüssigkeiten, Staub sowie Schlägen und Stößen geschützt

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonat

Scheibe: klar

3M

12,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
2250302000	12,99
(159)	



Schutzbrille »Silium«

Eigenschaften:

- Stegplättchen für angenehmen Tragekomfort
- Stromisoliertes Messinggestell
- TIPGRIP-Flex-Bügel
- Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Scheibe
- Panoramasicht
- Integrierter Seitenschutz

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheibe

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: silber

Bestell-Nr.	€/Stück
2250303000	10,99

(155)

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGFLEXIBLE
BÜGELbollé
SAFETY

Einscheibenbrille »Bandido«

Eigenschaften:

- Moderne Einscheibenbrille
- Panoramasicht
- Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Scheibe

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung

(Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheibe

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: klar

Bestell-Nr.	€/Stück
2250304000	4,99

(155)

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGbollé
SAFETY

10,99 €



4,99 €

Schutzbrille »Contour«

Eigenschaften:

- Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Scheibe
- TIPGRIP-Bügel
- Integrierter Seitenschutz
- Mikrofaserstuch inklusive

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung

(Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheibe

Rahmenfarbe	Scheiben	Bestell-Nr.	€/Stück
silber	klar	2250305000	9,49
schwarz	getönt	2250306000	10,99

(155)

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGbollé
SAFETYKRATZ
FESTANTI
BESCHLAGFLEXIBLE
BÜGELbollé
SAFETY

ab 9,49 €

Schutzbrille »Axis«

Eigenschaften:

- Einstellbare Stützen aus Elastomer
- Oberschutz
- Komfortbeschichtung
- Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Scheibe
- Panoramasicht
- Gerade, verstellbare Bügel
- Integrierter Seitenschutz

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheibe

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: grau

Bestell-Nr.	€/Stück
2250307000	9,49

(155)

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGFLEXIBLE
BÜGELbollé
SAFETY

9,49 €

Schutzbrille »Rush+«

Eigenschaften:

- Extrem sportliches Design
- PLATINUM-Beschichtung, dadurch kratzfest und beschlagfrei
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen die aggressivsten chemischen Produkte
- Mehrschichtige, sehr weiche Bügel
- Rutschfester Nasensteg

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166



Rahmenfarbe	Scheiben	Bestell-Nr.	€/Stück
rot-grau	klar	2250308000	7,99
grau	twilight	2250309000	8,49

(155)



ab 7,99 €

Schutzbrille »Tracker«

Eigenschaften:

- Auswechselbarer Schaumstoffrand mit indirekter Belüftung
- Kratzfest und beschlagfrei
- Seitenschutz
- Seitliche Belüftung
- Gerade Bügel mit regulierbarem Kopfband

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten; DIN 5 auch Schweißen, Lötten

Zulassung/Norm: EN 166

Rahmenfarbe: schwarz



Scheiben	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	2250312000	12,99
DIN 5	2250313000	14,99

(155)



ab 12,99 €

Einscheibenbrille »Viper«

Eigenschaften:

- Hochwertige, sportliche Einscheibenbrille
- Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Scheibe
- Optimale Passform
- Bügel sind 3-fach längenverstellbar

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheibe

Rahmenfarbe: blau-schwarz



nur grau
getönte
Ausführung

Scheiben	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	2250310000	7,49
grau getönt	2250311000	8,49

(155)



ab 7,49 €

Einscheibenbrille »Targa«

Eigenschaften:

- Hochwertige, sportliche Einscheibenbrille
- Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Scheibe
- Sportliche Softbügel garantieren einen optimalen Sitz
- Bügel sind 3-fach höhenverstellbar

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheibe, Nylonfassung

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: gelb-schwarz



Bestell-Nr.	€/Stück
2250314000	9,49

(155)

9,49 €



Vollsichtbrille »Pilot«

Eigenschaften:

- Ultra-flexibler Rahmen
- Regulierbares Gurt-Kopfband
- Einfaches und schnelles Wechseln des Brillenglases
- Beschlag- und kratzresistentes Brillenglas
- Bietet ein außergewöhnliches Sichtfeld

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: TPV-Rahmen, Polycarbonat-ummantelte Scheibe

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: schwarz-orange

Bestell-Nr.	€/Stück
2250315000	14,99

(155)

KRATZ
FEST

ANTI
BESCHLAG

14,99 €

bolle
SAFETY



Einscheibenbrille »Eclipse«

Eigenschaften:

- Modische Einscheibenbrille
- Verstellbare Bügel
- Großer Sichtsbereich
- Hält hohen Temperaturen stand

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonat

Rahmenfarbe: schwarz

Scheiben	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	2250316000	5,99
braun getönt	2250317000	5,99

(155)

JSP
OXFORD, ENGLAND



5,99 €

klar

braun getönt

Schutzbrille »Aquarius«

Eigenschaften:

- Sportlich-leichte Brille
- Weicher Nasensteg
- Verstellbare Bügel für optimalen Tragekomfort

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166.F

Material: Polycarbonat

Rahmenfarbe: blau-schwarz

Scheiben	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	2250318000	5,99
braun getönt	2250319000	5,99

(155)



5,99 €

klar

braun getönt

JSP
OXFORD, ENGLAND



Absolut bruchsicher!

9,99 €



leicht grau getönt

Schutzbrille »Forceflex«

Eigenschaften:

- Sicherheitsbrille
- Passt sich flexibel an jede Gesichtsform an
- Linsen werden mit einer besondere Einspritzmethode im Brillenrahmen verarbeitet und können auch mit starkem Krafteinfluss nicht aus dem Gehäuse entfernt werden
- Flexibler Rahmen aus einem TPU-Gemisch ermöglicht eine individuelle Anpassung
- Findet nach fast jeder Deformierung in den Ursprung zurück
- PU-hautfreundliche Bügel bieten zusätzlichen Tragekomfort

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: Überbietet den EN 166F-Standard um das 6-fache

Material: TPU-gemisch, bügel aus PU

Scheiben: leicht grau getönt

Rahmenfarbe: blau

Rahmenfarbe	Scheiben	Bestell-Nr.	€/Stück
blau	leicht grau getönt	2250322000	9,99

(155)

JSP
OXFORD, ENGLAND

Schutzbrille »Stealth 8000«

Eigenschaften:

- Leichte Schutzbrille
- Mit Wrap-around-Brillenglas
- UVA-, UVB- und UVC-Schutz
- Beschlagfrei
- Verstellbarer Nasenrücken für mehr Komfort und besseren Sitz
- Brillenbügel mit Niederprofil ermöglicht den Einsatz mit Gehörschützern
- Vorrichtung zum Anbringen einer Brillenkordel

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166.1.F.T.

Material: Polycarbonatscheibe, Nasenrücken aus PVC

Gewicht: 26 g

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: klar-orange


4,79 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2250323000	4,79

(155)

Vollsichtbrille »Thermex EVO«

Eigenschaften:

- Doppelscheibe
- Beschlagfrei
- 99,9% UV-Schutz
- Thermex-Feld für Feuchtigkeitkontrolle
- Doppelter Aufprallschutz der Scheibe (Klasse B, bei extremen Temperaturen getestet, Aufprallschutz gegen 6-mm-Stahlkugel mit 430 km/h Geschwindigkeit)
- Schützt vor Staub, Flüssigkeitsspritzern, geschmolzenem Metall und extremen Temperaturen
- Schutzbrille passt sich einer Vielzahl von verschiedenen Gesichtsformen auf angenehme Weise an

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: EN 166.1.B.T.3.4.9.K.N; EN 170 2-1.2

Material: Acetat-Innenscheibe, Polycarbonat-Außenscheibe, NBR-Schaum

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: schwarz


28,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2250324000	28,95

(155)

Schutzbrille »Stealth 16G«

Eigenschaften:

- Sehr Leicht
- Dünne, starke Scheiben
- Beschlagfrei
- Kratzfest

Anwendungsbereiche:

Zulassung/Norm: EN166.1.F.K.N.

Gewicht: 16 g

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: klar


6,49 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2250325000	6,49

(155)



Extrem leicht, nur 16 g

Klarsichtspray »Modell 210«

Eigenschaften:

- »Glas-Klar«-Klarsichtspray
- Reinigt die Sichtscheibe
- Verhindert das Beschlagen
- Unzerbrechliche Plastikflasche mit Sprühpumpe



Inhalt ml	Bestell-Nr.	€/Stück
25	2250326000	5,99

(156)


5,99 €

Augenspüllösung (Natriumchlorid)**Eigenschaften:**

- Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe
- Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

plum

Ausführung	Inhalt ml	Spülzeit	Bestell-Nr.	€/Stück
»4707«, für Einzeleinsatz	1000	10 Minuten	2250327000	17,99
»4604«, für Einzeleinsatz oder Spülstation	500	5 Minuten	2250328000	13,99
»4691«, für mobilen Einsatz (Erste-Hilfe-Kasten, Werkzeugkasten)	200	2 Minuten	2250329000	9,49

(163)

Augenspüllösung (pH-neutral)**Eigenschaften:**

- Für den Einzeleinsatz und zur Auffüllung der Augen-Notfallstation und der »Quick Safe«-Box
- Ausgestattet mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe
- Für mobile Einsätze (Erste-Hilfe-Kasten, Werkzeugkasten)
- Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation, von Säuren und Alkali
- Auch an übrigen Körperstellen einsetzbar
- Leicht verständliche Anwendungshinweise auf dem Etikett
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Inhalt: 200 ml**Spülzeit:** 2 Minuten**11,99 €**

Bestell-Nr.	€/Stück
2250330000	11,99

(163)

plum

»4707«, 1000 ml

ab 9,49 €

»4604«, 500 ml



»4691«, 200 ml

Augenspül-Kombi-Station »4789«**Eigenschaften:**

- Staubgeschützte Wandbox mit Spiegel und Kennzeichnung "Augenspülung"
- Augenspüllösung mit separatem Augen-Notfallplan
- Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper, Säuren und Alkali in das Auge gelangen können
- Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen
- Maße Wandbox: 265 mm (H) x 227 mm (B) x 110 mm (T)
- Maße Augen-Notfallplan: B 300 mm x 210 mm
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Inhalt:

- 1 x 200-ml-Flasche pH-neutral
- 1 x 500 ml PLUM-Augenspül-lösung

Spülzeit: 7 Minuten

Bestell-Nr.	€/Stück
2250331000	57,95

(163)

57,95 €**plum****Augenspülstation »4650«****Eigenschaften:**

- Staubgeschützte Wandbox mit Spiegel und Kennzeichnung "Augenspülung"
- Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper und Staub sowie Schmutz anfallen
- Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen
- Maße Wandbox: 265 mm (H) x 227 mm (B) x 110 mm (T)

Inhalt: 2 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung**Spülzeit:** 10 Minuten

Bestell-Nr.	€/Stück
2250332000	52,95

(163)

52,95 €**plum**

Erste-Hilfe-Station »QuickSafe Box Complete«

Eigenschaften:

- Erste Hilfe griffbereit an einem Platz
- Für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen
- Flexibles und übersichtliches System
- Enthält die wichtigsten Produkte für den Notfall
- Bietet sofortigen Überblick durch den transparenten Klappdeckel
- Hoher Hygienestandard durch staubgeschütztes Gehäuse und separat verpackte Produkte
- Leicht und schnell zu bedienen
- Robust und stabil durch schlagfesten Kunststoff
- Maße: 430 (H) x 253 (B) x 92 mm (T)
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Inhalt:

- 18 x QuickCool Verbrennungsgel
- 1 x QuickStop Wundverband Set mit 1 Stück 17 x 17 cm und 2 Stück 7,5 x 12 cm
- 20 x QuickClean Wundreinigungstücher
- 2 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung
- 1 x 200 ml pH-neutral
- 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
- 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern
- QuickGuide Gebrauchsanweisung

Bestell-Nr.	€/Stück
2250334000	119,00


(163)

plum

119,00 €



26,95 €



Augenspülstation »4611«

Eigenschaften:

- Wandstation
- Wandhalterung und Piktogramm
- Besonders für eine jederzeit verfügbare Augenspülung am einzelnen Arbeitsplatz geeignet
- Maße Wandhalterung: 35 mm (H) x 80 mm (B) x 57 mm (T)
- Maße Piktogramm: H 300 mm x B 90 mm x T 3 mm

Inhalt: 1 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung

Spülzeit: 5 Minuten

Bestell-Nr.	€/Stück
2250333000	26,95

(163)

plum

Gürteltasche »4692« für 200-ml-Spülflasche

Eigenschaften:

- Kann am Gürtel befestigt werden
- Schützt die Flasche sicher vor äußeren Verschmutzungen
- Klettverschluss ist im Erste-Hilfe-Fall leicht und schnell zu öffnen
- Für 200-ml-Flasche
- Maße: 80 mm (H) x 175 mm (B) x 85 mm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
2250335000	8,99

(163)

plum

8,99 €



Augenspülung »DUO«

Jetzt müssen Sie nicht mehr entscheiden, welches Auge Sie zuerst retten möchten! Bei einer Vielzahl von Augenunfällen sind beide Augen betroffen. Schmutz- und Schadstoffe können dabei innerhalb von wenigen Sekunden tiefer in das Augengewebe eindringen und weitergehende Schäden verursachen. Mit den Augenspülflaschen DUO wird jetzt ein größtmöglicher Sicherheitsstandard für die Erste Hilfe erreicht, denn Sie können gleichzeitig

beide Augen mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl spülen, ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren! Zusätzlich wird das Offenhalten der Augenlider durch den speziellen Augenaufsatz unterstützt. Während des Spülvorgangs wird die Flüssigkeit von den Augen weggeleitet. Die Haltbarkeit beträgt bei allen Flaschen 3 Jahre, gemäß DIN EN 15154-4, wartungsfrei, hohe Funktionssicherheit.

Augenspülstation »DUO 4816«

Eigenschaften:

- Staubgeschützte Wandbox mit Spiegel und Kennzeichnung "Augenspülung"
- Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper, Säuren und Alkali in das Auge gelangen können
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Inhalt: 2 x 1000 ml PLUM-Augenspüllösung DUO

Spülzeit: 10 Minuten

Bestell-Nr.	€/Stück
2250336000	72,95

(163)

plum



72,95 €

Augen-Notfallstation »DUO 4810«

Eigenschaften:

- Staubgeschützte Wandbox mit Spiegel und Kennzeichnung "Augenspülung"
- Mit DUO-Augenschale zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Besonders bei Augenunfällen mit Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen geeignet
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Inhalt:

- 1 x 500-ml-Phosphatpuffer-Lösung DUO
- 1 x 1000 ml NaCl DUO

Spülzeit: 7 Minuten

Bestell-Nr.	€/Stück
2250337000	79,95

(163)

plum



79,95 €

Augenspülwandbox leer

Eigenschaften:

- Schützt vor Staub und Schmutz
- Schnell und leicht zu öffnen
- Mit innen liegendem Spiegel, Befestigungsmaterial und Kennzeichnung
- Zur Aufbewahrung der Augenspülflaschen 200 ml, 500 ml und 500 ml DUO geeignet
- Maße: 280 mm (H) x 230 mm (B) x 110 mm (T)

Material: Polystyrol

Bestell-Nr.	€/Stück
2250501000	32,95

(163)

plum



32,95 €

Augenspülung »DUO 4801«**Eigenschaften:**

- Für den Einzeleinsatz und zum Auffüllen der Augenspülstation »DUO«
- pH-Neutral
- Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Alkali
- Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Inhalt: 500 ml**Spülzeit:** 2 Minuten

Bestell-Nr.	€/Stück
2250338000	22,95

(163)

22,95 €

plum

**Augenspülung »DUO 4800«****Eigenschaften:**

- Für den Einzeleinsatz und zum Auffüllen der Augenspülstation »DUO«
- Sterile 0,9 % Natriumchloridlösung
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Inhalt: 1000 ml**Spülzeit:** 5 Minuten

Bestell-Nr.	€/Stück
2250339000	24,95

(163)

24,95 €

plum

**Augenspülstation »DUO4802«****Eigenschaften:**

- Wandstation inklusive Wandhalterung, Piktogramm und Spiegel
- Mit 0,9 % Natriumchloridlösung
- Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Inhalt: 1000 ml**Spülzeit:** 5 Minuten

Bestell-Nr.	€/Stück
2250340000	36,95

(163)

36,95 €

plum

**Augenspülampulle »QuickRinse Mini«****Eigenschaften:**

- Bei kleineren Irritationen durch Staub, Schmutz etc.
- 0,9 % sterile Natriumchloridlösung
- Leicht und schnell anzuwenden
- Durch die praktische Taschengröße kann die Packung bequem mitgeführt werden und ist so jederzeit schnell griffbereit
- Kann im Erste-Hilfe-Kasten, in Kittel- oder Jackentasche, Handschuhfach, Werkzeugkasten etc. mitgeführt werden
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Inhalt: 4 x 20 ml

Bestell-Nr.	€/Stück
2250341000	6,99

(163)

6,99 €

plum

**Erste-Hilfe-Set »QuickFix & Rinse«****Eigenschaften:**

- Eine Station, mit der Pflaster und Augenspülampullen bedarfsorientiert kombiniert werden können
- 5 Augenspülampullen mit 0,9 % steriler Natriumchloridlösung
- Schnelle, einfache und hygienische Hilfe bei kleineren Unfällen
- Pflaster und Ampullen entpacken bzw. öffnen sich bei Entnahme von selbst
- Kompakt und leicht an der Wand zu montieren

Inhalt:

- 45 x elastische Pflaster
- 5 x 20 ml Augenspülampullen

Bestell-Nr.	€/Stück
2250342000	26,95

(163)

26,95 €

plum





DIE WELT DES GEHÖRSCHUTZES – SICHER, WENN ES LAUT WIRD

Anspruch

Wer in Bereichen arbeitet, in denen ein Tages-Lärmexpositionspegel von mehr als 80 dB(A) herrscht, hat Anspruch auf entsprechenden Gehörschutz. Ihn hat der Unternehmer zur Verfügung zu stellen, und er muss dem Stand der Technik entsprechen. Es gelten die sicherheitstechnischen Anforderungen der Europäischen Norm EN 352 1-4.

Kriterien bei der Auswahl sind unter anderem die CE-Kennzeichnung, die Vorlage eines Prüfzeugnisses (Baumusterprüfung), die Schalldämmung, der Tragekomfort, die Arbeitsumgebung, mögliche medizinische Auffälligkeiten und bereits vorhandene Hörverluste. Auch muss der Gehörschutz mit anderen Ausrüstungsstücken vereinbar sein, die am Kopf getragen werden.

Die Europäischen Normen (EN) im Überblick:

- EN 352-1: Kapselgehörschützer
- EN 352-2: Gehörschutzpfropfen
- EN 352-3: Gehörschützer für Helmbefestigungen
- EN 352-4: Elektroakustische Gehörschützer

Kriterien

Die Praxis zeigt, dass bei der Auswahl des passenden Gehörschutzes zwei Faktoren eine zentrale Rolle spielen: Neben der Hygiene geht es immer auch um Tragekomfort. Nur dann wird Schutzausrüstung auch zuverlässig genutzt.

So sollten es die für den Arbeitsschutz Verantwortlichen im Betrieb den betreffenden Mitarbeitern überlassen, für welches Produkt sie sich letzten Endes entscheiden. Das gilt für Meister ebenso wie für Sicherheitsingenieure und Sicherheitsbeauftragte. Neben der technischen Eignung des Gehörschutzes geht es also immer auch um die Eigenverantwortung für die persönliche Sicherheitsausrüstung.

Schutz

In der EU -Gesetzgebung gilt seit Februar 2006 der verschärfte untere Auslösewert von 80 Dezibel. Zuvor lag er bei 85 dB(A). Das ist seit der Änderung nun der obere Auslösewert, der das Anlegen von Gehörschutz zwingend vorschreibt und den Personenkreis, der unter diese Regelung fällt, erweitert hat: Viele Mitarbeiter, die von der bisherigen Gesetzgebung nicht betroffen waren, müssen seitdem berücksichtigt werden – wie zum Beispiel Gelegenheitsarbeiter in der Leichtindustrie oder Mitarbeiter in öffentlichen Versorgungsbetrieben.

Auswahl

Stöpsel oder Kapsel? Bei der Entscheidung für den passenden Gehörschutz geht es um zwei Systeme, die jeweils ihre eigenen Vorteile bieten und individuell abgewogen werden müssen.

Gehörschutzstöpsel sind zu empfehlen,

- wenn nicht aus besonderen Gründen Kapselgehörschützer getragen werden müssen.
- wenn Arbeitsplätze andauernder Lärmeinwirkung ausgesetzt sind.
- wenn es zu starker Schweißbildung unter Kapselgehörschützern kommt.
- wenn eine Brille oder Schutzbrille und ein Gehörschutz gleichzeitig getragen werden.

Kapselgehörschützer sind anzuraten,

- wenn ein häufiges Auf- und Absetzen des Gehörschutzes erforderlich ist – etwa bei einem kurzen Aufenthalt im Lärmbereich oder bei nur kurzzeitiger Lärmeinwirkung.
- wenn wegen zu enger Gehörgänge Gehörschutzstöpsel nicht vertragen werden.
- wenn eine Neigung zu Gehörgangs-Entzündung oder Unverträglichkeiten beim Tragen von Gehörschutzstöpseln zu beobachten sind.

fortis Dezent und effektiv.

Die Gehörschutzstöpsel von FORTIS

FORTIS-Gehörschutz ist eine Reihe von Gehörschutzstöpseln mit universeller Passform. Als persönliche Schutzausrüstung für laute Arbeitsumgebungen konzipiert, ermöglichen sie dennoch nahezu naturgetreues Hören. Die Einsatzgebiete umfassen, neben Fertigungshallen, Landwirtschaft und (Straßen-)Bau, jegliche Situationen, in denen Sicherheit und Gesundheitsschutz den Gebrauch von individuellem Gehörschutz erfordern, d.h. immer dann, wenn ein Schallpegel von 85 dB überschritten wird. Während andere Gehörschützer häufig einen dumpfen und unnatürlichen Klang erzeugen, besitzen FORTIS-Gehörschutzstöpsel, dank fortschrittlicher Membrantechnologie von Dynamic Ear Company, einen direkten Luftdurchlass zum Ohr, der optimalen Tragekomfort bei minimalem Verschlusseffekt ermöglicht. Der lineare Dämmverlauf über alle Frequenzen ermöglicht authentisches Hören und ein realistisches Klang- und Raumbild.



SPOTLIGHT

Gehörschutzstöpsel »Impulse«

Eigenschaften:

- Schutz vor Impusllärm bis zu 166 dB (z. B. Nagelpistolen, Niethämmer und Fallhämmer)
- Verringert den Schallpegel permanent um 15 dB

Dämmwerte: SNR = 19 dB(A),
H = 21 dB(A), M = 15 dB(A),
T = 13 dB(A)

16,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
2250502000	16,99
(152)	

Gehörschutzstöpsel »Industry«

Eigenschaften:

- Optimaler Dämmungsverlauf
- Schutz vor Lärm bis zu 105 dB
- Verringert den Schallpegel permanent um 20 dB

Dämmwerte: SNR = 22 dB(A),
H = 22 dB(A), M = 20 dB(A),
T = 18 dB(A)

16,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
2250503000	16,99
(152)	

Gehörschutzstöpsel »Heavy Industry«

Eigenschaften:

- Optimaler Dämmungsverlauf
- Schutz vor Lärm bis zu 110 dB
- Verringert den Schallpegel permanent um 25 dB

Dämmwerte: SNR = 24 dB(A),
H = 23 dB(A), M = 22 dB(A),
T = 21 dB(A)

16,99 €



Bestell-Nr.	€/Stück
2250504000	16,99
(152)	

Gehörschutzstöpsel »Natural«

Eigenschaften:

- Linearer Dämmungsverlauf
- Schutz vor Lärm bis zu 110 dB
- Verringert den Schallpegel permanent um 25 dB

Dämmwerte: SNR = 20 dB(A),
H = 19 dB(A), M = 19 dB(A),
T = 18 dB(A)

41,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
2250505000	41,95
(152)	

fortis

Ersatzstöpsel-Set »Bulktips«

Eigenschaften:

- Wiederverwendbar
- Ohne Filter nicht als Gehörschutz zertifiziert

Inhalt:

- 2 x Größe M
- 2 x Größe L
- 2 x Größe XL

Hinweis: Um die Stöpsel zu wechseln, entfernen Sie erst die Filter aus Ihren vorhandenen Stöpseln. Drücken Sie hierfür den Ohrstöpsel vorsichtig zusammen, bis der Filter aus dem Stöpsel herauspringt.

4,19 €



Bestell-Nr.	€/Stück
2250506000	4,19

(152)

Nackenband für Gehörschutzstöpsel

Eigenschaften:


- Nackenband für Fortis Gehörschutzstöpsel mit Dynamic Ear Akustik Filter
- Nützlich, wenn der Gehörschutz zwischenzeitlich immer wieder herausgenommen und eingesetzt werden muss
- 60 cm langes Sicherheitsband
- Dehnt sich bei einer Belastung von 1 kg bis zu 3 m, vermindert so Risiken beim Umgang mit Maschinen

Inhalt: 2 Stück

Bestell-Nr.	€/Stück
2250507000	4,19

(152)

4,19 €



Kapselgehörschützer

Eigenschaften:

- Hohe Anpressdruckkonstanz unter allen Umweltbedingungen
- Niedriger Anpressdruck
- Kein Ausreißen/Schrumpfen der Kopfbandfolie
- Edelstahldrahtkopfband mit Dual-Elastansystem®
- Auswechselbares Kopfpolster
- Weiche, auswechselbare Ohrpolster
- Kapseln höhenverstellbar

Anwendungsbereiche: Dauerverwendung in Lärmumgebungen mit hohen Pegelspitzen, wie z. B. Maschinenlärm, Schleifarbeiten etc.

Zulassung/Norm: EN352-1

Dämmwert SNR dB(A)	Dämmwert hoch dB(A)	Dämmwert mittel dB(A)	Dämmwert tief dB(A)	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
32	32	29	22	orange-schwarz	2250349000	17,99
26	29	22	13	gelb-schwarz	2250350000	15,99
28	32	25	18	rot-schwarz	2250351000	16,99

(152)

ab 15,99 €



32 dB(A), orange-schwarz



26 dB(A), gelb-schwarz



28 dB(A), rot-schwarz

Kapselgehörschützer 23 dB (A)

Eigenschaften:

- Stabile Ausführung
- Plastikbügel

Zulassung/Norm: EN352-1

Farbe: schwarz

Dämmwert SNR dB(A)	Dämmwert hoch dB(A)	Dämmwert mittel dB(A)	Dämmwert tief dB(A)	Bestell-Nr.	€/Stück
23	27	20	13	2250352000	4,79

(152)

4,79 €



Hygienesatz für Kapselgehörschützer

Bestell-Nr.	€/Stück
2250353000	6,49

(152)

6,49 €

fortis Wir schützen Ihr Gehör.

Gehörschutzstöpsel

Ausführung:

- Hochleistungsstöpsel für extreme Lärmumgebungen
- Gute Lärmdämmung in niedrigen Frequenzbereichen

Dämmwerte: SNR = 37 dB(A), H = 36 dB(A),

M = 34 dB(A), T = 33 dB(A)

Anwendungsbereiche: Arbeiten an laufenden Jet-Triebwerken und vergleichbare Lärmbelastung

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Spenderbox à 200 Paar	2250354000	28,95
50 Pack à 5 Paar	2250355000	28,95

(152)



28,95 €

Gehörschutzstöpsel mit Band

Ausführung:

- Sehr hoher Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen
- Double-flange-Design bietet besten Komfort und gute Abdichtung
- Verlängerter Stiel erleichtert das Einsetzen ebenso wie das Herausnehmen
- Aus TPE hergestellt und somit antiallergisch

Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 34 dB(A), M = 30 dB(A), T = 28 dB(A)

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
200 Stück	2250356000	1,49

(152)

1,49 €

Gehörschutzspender

Ausführung:

- Hochleistungsstöpsel für extreme Lärmumgebungen
- Gute Lärmdämmung in niedrigen Frequenzbereichen

Dämmwerte: SNR = 37 dB(A),

H = 36 dB(A), M = 34 dB(A),

T = 33 dB(A)

Anwendungsbereiche: Arbeiten an laufenden Jet-Triebwerken und vergleichbare Lärmbelastung

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Spender für 300 Paar (leer)	2250357000	15,99
Nachfüllpack à 300 Paar	2250358000	40,95

(152)

ab 15,99 €



Bügelgehörschützer

Ausführung:

- Ergonomisch geformt
- Präzise Einstellung der Kopfweite
- Zerlegbar – so kann er bequem z.B. in der Brusttasche verstaut werden

Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 34 dB(A), M = 30 dB(A), T = 28 dB(A)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Bügelgehörschützer	2250359000	3,19
1 Paar Ersatzstöpsel	2250360000	0,95

(152)



ab 0,95 €

Wie das System funktioniert

Unser System benutzt eine einfache, logische, farbige Einstufung, um die Auswahl zu vereinfachen. Zuerst bestimmen Sie Ihren Lärmpegelbereich, dann schauen Sie auf die obenstehenden Farbbilder und stellen fest, in welchen Bandbereich (RNR) der Lärmpegel fällt. Merken Sie sich das Zeichen und wählen Sie aus dem großen Angebot der E.A.R. und PELTOR-Produkte, die das entsprechende Feld zeigen, aus. Sie werden feststellen, dass es für jeden Lärmpegelbereich eine Auswahl an Gehörschutzstöpseln, Bügel- und Kapselgehörschützern gibt.

Anmerkung: Bei Lärmpegeln über 95 dB(A) benötigen Sie eine genaue Lärmfeststellung, um das geeignete Produkt auswählen zu können. Gelb gekennzeichnete Produkte sind nicht für den Gebrauch in niederfrequenten Lärmereichen geeignet.



RNR* <85 dB(A)
Gehörschützer sind keine Pflicht, sollten jedoch zur Verfügung stehen.>



RNR* 83 dB(A) – 93 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.



RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.



RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.



RNR* 94 dB(A) – 105 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittel-frequentem Lärm.

3M Gehörschutzstöpsel »1110«

Eigenschaften:

- Hypoallergene PU-Schaumstöpsel
- Angenehm zu tragen
- Geringer Druck im Gehörgang
- Inkl. Band in praktischer Spenderbox

Dämmwerte:

SNR = 37 dB(A), H = 37 dB(A),
M = 34 dB(A), L = 31 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-1

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
100	2250361000	0,55

(153)

0,55 €



3M Gehörschutzstöpsel »1100«

Eigenschaften:

- Hoher Dämmwert
- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Bequemer Sitz
- Hautverträglich
- Glatte und schmutzabweisende Oberfläche
- Hygienisch, haltbar, komfortabel
- Hakenfähig
- Hypoallergene Schaumstöpsel für geringen Druck im Gehörgang
- Konische Form für guten Sitz und leichtes Einsetzen

Dämmwerte:

SNR = 37 dB(A), H = 37 dB(A), M = 34 dB(A), L = 31 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2, nicht entflammbar

ab 0,25 €



in Alu-Aufbewahrungsbox

1 Paar
pro Tüte

Beschreibung	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
Tüte à 1 Paar	200 Tüten	2250363000	0,25
Alu-Aufbewahrungsbox à 2 Paar	1	2250364000	8,49

(153)

3M Gehörschutzstöpsel »1120«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Zuverlässiger Schutz
- Universalgröße, passt den meisten Gehörgängen
- Stöpsel dehnt sich im Ohr aus
- Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch
- Dehnbarer, rückverformender PU-Schaum
- Paarweise hygienisch verpackt im Polybeutel

Dämmwerte:

SNR = 34 dB(A), H = 36 dB(A), M = 30 dB(A), L = 27 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2, schadstoffgeprüft

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
200 Paar	2250362000	0,25

(153)

0,25 €



3M Gehörschutzstöpsel »EAR Ultrafit 14«

Eigenschaften:

- Empfohlen für Schallpegel bis zu 85 dB(A)
- Feuchtigkeitsbeständig
- Gespräch in normaler Lautstärke auch mit Gehörschutz möglich
- Schützt vor niedrigen und schädlichen Lärmpegeln
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Niedrige Dämmung
- Wird mit Kordel geliefert
- Tragbar mit und ohne Kordel
- Mit Aufbewahrungsbox

Dämmwerte:

SNR = 14 dB(A), H = 22 dB(A),
M = 10 dB(A), L = 5 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352-2

VE	Bestell-Nr.	€/BOX
Box à 50 Paar	2250365000	119,00

(153)

119,00 €



3M Gehörschutzstöpsel »EAR Ultrafit 20«

Eigenschaften:

- Für Lärmereiche bis 93 dB(A) entwickelt
- Ermöglicht das Hören von Gesprächen und Hintergrundmusik
- Kein Zusammenrollen erforderlich
- Flexible Materialien
- Hygienisch und wirtschaftlich
- Keine Größenanpassung notwendig
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Universalgröße
- Kann mit und ohne Kordel getragen werden
- Kordel nach Entnehmen leicht wieder einzuführen
- Mit Aufbewahrungsbox

Dämmwerte:

SNR = 20 dB(A), H = 25 dB(A),
M = 17 dB(A), L = 10 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/BOX
Box à 50 Paar	2250366000	119,00

(153)

119,00 €



3M Gehörschutzstöpsel »EAR Ultrafit Box«

Eigenschaften:

- Vorgeformter, lamellenförmiger Gehörschutzstöpsel
- Mit zusätzlicher Sicherheitskordel
- Leicht zu reinigen
- Besonders langlebig

Dämmwerte: SNR = 32 dB(A),
H = 33 dB(A), M = 28 dB(A),
T = 25 dB(A)

109,00 €



VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 50 Paar	2250367000	109,00

(153)

3M Gehörschutzstöpsel »EAR Push In«

Eigenschaften:

- Hoher Dämmwert
- Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
- Kein Vorformen erforderlich
- Hygienisch
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Besonders geeignet für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung

Dämmwerte: SNR = 38 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2



ab 44,95 €

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
ohne Band	100 Paar	2250368000	44,95
mit Band	100 Stück	2250369000	84,90

(153)

3M Gehörschutzstöpsel »1261«/»1271«

Eigenschaften:

- Leicht zu reinigen
- Bequem zu tragen
- Besonders langlebig
- Feuchtigkeitsbeständig
- Niedrige Dämmung
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Vorgeformt und lamellenförmig
- Filtertechnologie zum Schutz vor niedrigen und schädlichen Lärmpegeln
- Empfohlen für Schallpegel bis zu 85 dB(A)

Dämmwerte:

SNR = 25 dB(A), H = 27 dB(A),
M = 22 dB(A), L = 20 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352-2



»1261«, ohne Band

ab 74,95 €

»1271«, mit Band und Box

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
»1261«, ohne Band	50 Paar	2250370000	74,95
»1271«, mit Band und Box	50 Paar	2250371000	109,00

(153)

3M Gehörschutzstöpsel »EAR Tracers«

Eigenschaften:

- Leicht zu reinigen
- Besonders langlebig
- Mit einem Metalldetektor auffindbar
- Blaue Farbe ideal geeignet für Pharma- und Lebensmittelindustrie
- Kann mit und ohne Kordel getragen werden
- Kordel nach Entnehmen leicht wieder einzuführen
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Vorgeformt und lamellenförmig mit zusätzlicher Sicherheitskordel
- Mit Aufbewahrungsbox

Dämmwerte:

SNR = 32 dB(A), H = 33 dB(A),
M = 28 dB(A), L = 25 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
50 Paar	2250372000	189,00

(153)

189,00 €



3M Gehörschutzstöpsel »EAR Classic II«

Eigenschaften:

- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Bequemer Sitz
- Minimale Druckentwicklung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Hautverträglich
- Vorzuformender Stöpsel
- Weicher, energieabsorbierender Polymerschäumstoff
- Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen

Dämmwerte:

SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2, nicht entflammbar

ab 42,95 €



Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Pack
50 Schachteln à 5 Paar	2250378000	54,95
Box à 250 Paar	2250379000	44,95
Beutel à 200 Paar	2250380000	42,95

(153)

3M



ab 30,95 €

3M Gehörschutzstöpsel-Spender »One Touch«

Eigenschaften:

- Einfach zu bedienen
- Hygienisch
- Nachfüllbar
- Trichter mit Auffangschale
- Geeignet zur Wandmontage

Dämmwerte:

Pegelbereich EAR Classic II: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A),
M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

Hinweis: Bei Bestellung eines Refillaufsatzes erhalten Sie im Bedarfsfall einen Spender »One Touch«! Bitte geben Sie in diesem Fall beide Bestellnummern an.

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Spender	2250373000	51,90
Wandhalterung	2250493000	30,95

(153)

3M Gehörschutzstöpsel »EAR Express«

Eigenschaften:

- Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
- Stöpsel dehnt sich im Gehörgang aus
- Schaumstoffspitze dichtet praktisch jeden Gehörgang ab
- Waschbar und hygienisch
- Mit anderer Schutzausrüstung kompatibel
- Kein Vorformen erforderlich
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Besonders geeignet für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung

Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/BOX
mit Band	Box à 100 Paar	2250381000	129,00
ohne Band	Box à 1 Paar	2250382000	0,89

(153,155)

3M Gehörschutzstöpsel Nachfüllpack

Eigenschaften:

- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Bequemer Sitz
- Minimale Druckentwicklung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Hautverträglich

Ausführung:

- Vorzuformender Stöpsel
- Weicher, energieabsorbierender Polymerschaumstoff
- Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen

Dämmwerte:

SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A),

M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2, nicht entflammbar

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Refillaufsatz à 500 Paar »EAR Classic 2«, für Spender »One Touch«	2250374000	104,90
Refillaufsatz à 500 Paar »EAR Soft« für Spender »One Touch«	2250375000	89,90
Nachfüllbeutel à 500 Paar »EAR Soft«	2250376000	89,90
Nachfüllbeutel à 500 Paar »EAR Top up«	2250377000	89,90

(153)

3M Gehörschutzstöpsel »EAR Classic Soft«

Eigenschaften:

- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Schaumstoff reagiert auf die Körpertemperatur, wird dabei weicher und passt sich dem Gehörgang an
- Hautverträglich
- Umweltfreundlicher Polyurethan-Schaumstoff
- Leichter, gleichmäßiger Anpressdruck, bequemer Sitz
- Vorzuformender Stöpsel
- Weicher, energieabsorbierender Polymerschaumstoff
- Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen

ab 62,95 €

Dämmwerte:

SNR = 36 dB(A), H = 34 dB(A), M = 31 dB(A), L = 31 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2, nicht entflammbar

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Pack à 200 Paar, ohne Band	2250383000	62,95
Pack à 200 Paar, mit Band	2250496000	139,00

(153)

ab 0,89 €



3M Gehörschutzstöpsel »EAR Soft Yellow Neons«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Zuverlässiger Schutz
- Universalgröße, passt den meisten Gehörgängen
- Stöpsel dehnt sich im Ohr aus
- Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch
- Dehnbarer, rückverformender PU-Schaum

Dämmwerte: SNR = 34 dB(A), H = 36 dB(A), M = 30 dB(A), L = 27 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2, schadstoffgeprüft


NEU


neongelb, ohne Band

neongelb, mit Band

ab **46,95 €**

Beschreibung	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Pack à 250 Paar, ohne Band	neongelb	250 Paar	2250384000	46,95
Box à 200 Paar, mit Band	neongelb	Box à 200 Paar	2250494000	84,90
Box à 250 Paar, ohne Band	rot-neongelb	Box à 250 Paar	2250495000	79,95

(153)

3M Gehörschutzstöpsel »Tri-Flange™«

Eigenschaften:

- Silikon-Stöpsel mit 3 Lamellen
- Stiel ermöglicht schnelles, sauberes Einsetzen
- Weiche, flexible Flansche passen sich der Form des Gehörgangs an
- Wasch- und wiederverwendbar

Dämmwerte: SNR = 29 dB(A), H = 29 dB(A),


M = 27 dB(A), L = 24 dB(A)


NEU

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Box à 100 Paar	2250497000	179,00

(153)

179,00 €



6,99 €

3M Bügelgehörschützer »EAR Caps 200«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr leicht
- Unter dem Kinn oder im Nacken zu tragen
- Hygienisch, da keine Modellierung notwendig
- Geringe Lärmübertragung durch den Bügel
- Lässt sich bei Nichtgebrauch am Hals tragen
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Runde Stöpsel, die den Gehörgang verschließen
- Keine Modellierung notwendig
- Stöpsel einfach auszutauschen
- Einsatzbar in Lärm-bereichen für den ganzen Tag
- Einsetzbar als Einweg-schutz für Besucher

Dämmwerte:

SNR = 23 dB(A),

H = 27 dB(A),

M = 19 dB(A),

L = 17 dB(A)

Zulassung/Norm:

Nach EN 352-2



3,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2250385000	3,99

(153)

3M Bügelgehörschützer »EAR Flexi Cap«

Eigenschaften:

- Lässt sich in verschiedenen Positionen tragen
- Flexibel und vielseitig einsetzbar
- Hoher Tragekomfort durch weiche PU-Stöpsel
- Sehr leicht
- Hygienisch, da keine Modellierung notwendig
- Lässt sich bei Nichtgebrauch am Hals tragen
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Bügelgehörschutz mit innovativem Scharnier-Kopfbügel
- Runde Stöpsel, die den Gehörgang verschließen
- Stöpsel einfach auszutauschen
- Einsatzbar in Lärm-bereichen für den ganzen Tag
- Einsetzbar als Einwegschutz für Besucher
- Ersatzstöpsel erhältlich

Dämmwerte: SNR = 21 dB(A), H = 26 dB(A), M = 19 dB(A), L = 17 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2



Bestell-Nr.	€/Stück
2250386000	6,99

(153)

3M**3M Bügelgehörschützer »EAR Band«****Eigenschaften:**

- Einzigartige Form des Bügels vermeidet Reiben an der Kleidung oder das Anstoßen an andere persönliche Schutzausrüstungen
- Der Bügel sitzt sicher und verrutscht nicht
- Schnelles Auf- und Absetzen, dadurch ideal für Menschen in wechselnden Lärmsituationen
- Kann bequem um den Hals getragen werden, wenn er nicht benötigt wird

Dämmwerte: SNR = 21 dB(A), H = 25 dB(A), M = 17 dB(A), L = 14 dB(A)

Bestell-Nr.	€/Stück
2250387000	5,99

(153)

**5,99 €****3M Ersatzstöpsel****Eigenschaften:**

- Für Bügelgehörschutz »Caps 200«/»Band«/»Flexi Cap«

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
50 Paar	2250388000	1,79

(153)

**1,79 €****3M Bügelgehörschützer »1310«****Ausführung:**

- Dämmwerte (dB): SNR = 26; H = 30; M = 22; L = 19
- Flexible Bügel
- Besonders leicht
- Runde Stöpsel sitzen oberflächlich im Gehörgang
- Stöpsel einfach auszutauschen

Norm: Nach EN 352-2**Material:** Schaumstoff**NEU****ab 2,09 €**

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Bügelgehörschützer	50 Stück (Preis pro Stück)	2250498000	5,99

(153)

3M Bügelgehörschützer »EAR Caboflex 600«**Eigenschaften:**

- Lässt sich in verschiedenen Positionen tragen
- Flexibel und vielseitig einsetzbar
- Besonders leicht
- Schnell auf- und abzusetzen
- Lässt sich bei Nichtgebrauch am Hals tragen
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Gehörschützer mit Kinnbügel
- Leichter Bügelgehörschutz für Arbeiten in wechselnden Lärmbereichen
- Konisch geformte Stöpsel, die sich dem Gehörgang anpassen
- Stöpsel einfach auszutauschen
- Ersatzstöpsel erhältlich

Dämmwerte: SNR = 21 dB(A), H = 25 dB(A), M = 17 dB(A), L = 15 dB(A)**Zulassung/Norm:** Nach EN 352-2

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Bügelgehörschützer	1 Stück	2250389000	8,49

(153)

**8,49 €****3M Ersatzstöpsel für »EAR Caboflex 600«****Eigenschaften:**

- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Austauschstöpsel für den Bügelgehörschutz Caboflex 600
- Konisch geformte Stöpsel, die sich dem Gehörgang anpassen
- Stöpsel einfach auszutauschen

Dämmwerte: SNR = 21 dB(A), H = 25 dB(A), M = 17 dB(A), L = 15 dB(A)**Zulassung/Norm:** Nach EN 352-2

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
Ersatzstöpsel	50 Paar (Preis pro Paar)	2250390000	4,49

(153)

**4,49 €****3M Ersatzstöpsel für »1310«****Ausführung:**

- Dämmwerte (dB): SNR = 26; H = 30; M = 22; L = 19
- Runde Form, sitzen oberflächlich im Gehörgang
- Einfach auszutauschen

Norm: Nach EN 352-2**Material:** Schaumstoff**NEU****2,09 €**

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
Ersatzstöpsel	20 Paar (Preis pro Paar)	2250499000	2,09

(153)

3M**15,99 €**

3M Kapselgehörschützer »Optime 1 H510P3E« und »Optime 1 H510P3EA«

Ausführung:

- Leichte Montage
- Gehörschützer mit Helmbefestigung
- Steckbefestigung für Helme mit 30-mm-Schlitz

Dämmwerte: SNR = 26 dB(A), H = 32 dB(A), M = 23, T = 15 dB(A)

Ausführung	Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
für Helme mit 30 mm-Schlitz; für alle PELTOR-Helme (außer G2000)	»Optime 1 H510P3E«	2250392000	24,95
für Helme mit 2 x 16 mm-Schlitz (z.B. Schubert)	»Optime 1 H510P3EA«	2250393000	28,95

(153)

3M Kapselgehörschützer »Optime 1«

Eigenschaften:

- Auch bei Dauernwendung bequem zu tragen
- Geringes Gewicht
- Schlankes Profil, viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Rostfreier Federstahl
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Anwendungsbereiche: Gehörschutz für mäßige Lärmbelastung zum Beispiel in Werkstätten, Metallbetrieben, Druckereien oder privaten Bereichen wie beim Rasenmähen

Zulassung/Norm: Nach EN 352

Farbe: gelb-schwarz



3M Kapselgehörschützer »Optime 1 H510A«

Ausführung:

- Kapselgehörschutz mit Kopfbügel

Dämmwerte: SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A), M = 25 dB(A), T = 15 dB(A)

Bestell-Nr.	€/Stück
2250391000	15,99

(153)

**ab 24,95 €**

3M Kapselgehörschützer »Optime 1 H510F«

Ausführung:

- Platzsparend, beansprucht wenig Platz
- Kapselgehörschutz mit Faltbügel
- Dichtungsringe vor Schmutz und Beschädigung geschützt

Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 32 dB(A), M = 25, T = 16 dB(A)

Bestell-Nr.	€/Stück
2250394000	27,95

(153)

**27,95 €****9,49 €**

3M Hygienesatz »HY51« für »Optime 1«

Lieferumfang:

- 2 Schaumstoffkissen
- 2 Dichtungsringe

Bestell-Nr.	€/Stück
2250395000	9,49

(153)

Die Hygienesätze für Kapselgehörschützer dienen nicht nur der Hygiene, sie erhalten auch den Schutz der Kapsel. Durch den Austausch abgenutzter Dichtungsringe und Dämpfungspolster bleibt die Dämpfungsleistung erhalten und spart eine Neuanschaffung.

3M Kapselgehörschützer Serie »Peltor X« und Hygieneeinsätze

Eigenschaften:

- Kopfbügel einfach anzupassen
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht

- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
- Schmäler Kapselaufbau
- Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten

Zulassung/Norm: Nach EN 352



3M Kapselgehörschützer »Peltor X1AA«

Eigenschaften:

- Farbcode grün = erste Dämpfungsstufe in dieser Serie

Dämmwerte: SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A),
M = 24 dB(A), T = 16 dB(A)

Gewicht: 184 g

Farbe: schwarz-grün



Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Kapselgehörschützer »Peltor X1A«	2250396000	22,95
Hygienesatz »HYX1«	2250397000	10,99

(153)



ab 10,99 €

3M Kapselgehörschutz

»Peltor X1P3E« zur Helmbefestigung

Eigenschaften:

- Farbcode grün = erste Dämpfungsstufe in dieser Serie

Dämmwerte: SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A),
M = 24 dB(A), T = 16 dB(A)

Gewicht: 184 g

Farbe: schwarz-grün



Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Kapselgehörschutz »X1P3E«	2250398000	22,95
Hygienesatz »HYX1«	2250397000	10,99

(153)



ab 10,99 €

3M Kapselgehörschützer »Peltor X2A«

Eigenschaften:

- Farbcode gelb = zweite Dämpfungsstufe in dieser Serie
- Deckt den Bedarf der meisten Industriezweige ab

Dämmwerte: SNR = 31 dB(A), H = 34 dB(A),
M = 29 dB(A), T = 20 dB(A)

Gewicht: 184 g

Farbe: schwarz-gelb



Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Kapselgehörschützer »Peltor X2A«	2250399000	27,95
Hygienesatz »HYX2«	2250400000	10,99

(153)



ab 10,99 €

3M Kapselgehörschützer »Peltor X3A«

Eigenschaften:

- Farbcode rot = dritte Dämpfungsstufe in dieser Serie
- Für stark lärmbelastete Umgebungen geeignet

Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 35 dB(A),
M = 30 dB(A), T = 25 dB(A)

Gewicht: 245 g

Farbe: schwarz-rot



»Peltor X3A«

»HYX3«

ab 11,99 €

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Kapselgehörschützer »Peltor X3A«	2250401000	33,95
Hygienesatz »HYX3«	2250402000	11,99

(153)

3M Kapselgehörschützer »Peltor X4A«

Eigenschaften:

- Gut sichtbar
- Schutz vor niederfrequentem Lärm
- Neu entwickeltes Dämmkissen
- Innovativer Schaumstoff in den Dichtungsringen

Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 36 dB(A),
M = 30 dB(A), T = 22 dB(A)

Gewicht: 234 g

Farbe: gelb-grün-fluoreszierend



»HY4A«

ab 13,99 €

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Kapselgehörschützer »Peltor X4A«	2250403000	37,95
Hygienesatz »HY4A«	2250404000	13,99

(153)

»Peltor X4A«

3M Kapselgehörschützer »Peltor X5A«

Eigenschaften:

- Farbcode schwarz = für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen
- Zwischenring, Kapseldesign, Kapseln und Dichtungsringe aus hochentwickeltem Schaumstoff

Dämmwerte: SNR = 37 dB(A), H = 37 dB(A),
M = 35 dB(A), T = 27 dB(A)

Farbe: schwarz



»HY5A«

ab 13,99 €

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Kapselgehörschützer »Peltor X5A«	2250405000	42,95
Hygienesatz »HY5A«	2250406000	13,99

(153)

3M**3M Kapselgehörschützer
»Peltor H31A300«****Eigenschaften:**

- Standardmodell für starken Lärm
- Hoher Komfort auch bei langer Tragedauer
- Starke Dämmung auch im tiefen Bereich

Dämmwerte: SNR = 27 dB(A),
H = 32 dB(A), M = 25 dB(A),
T = 15 dB(A)

Farbe: orange-schwarz



Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Kapselgehörschützer »Peltor H31A300«	2250407000	23,95
Hygienesatz »HY52«	2250439000	9,49

(153)

**3M Kapselgehörschützer
»Peltor H4A300«****Eigenschaften:**

- Bester Tragekomfort
- Extrem flache Kapseln
- Lässt sich leicht mit anderen Ausrüstungsgegenständen kombinieren

Dämmwerte: SNR = 24 dB(A),
H = 31 dB(A), M = 21 dB(A),
T = 12 dB(A)

Gewicht: 130 g

Farbe: blau-schwarz



Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Kapselgehörschützer »Peltor H4A300«	2250409000	12,99
Hygienesatz »HY51«	2250395000	9,49

(153)

3M Kapselgehörschützer »Optime 3«**Eigenschaften:**

- Hoher Tragekomfort
- Extrem hohe Dämmleistung für besonders starke Lärmbelastungen
- Maximale Dämmung hoher Frequenzen
- Gespräche und Warnsignale bleiben gut zu verstehen
- Starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen durch akustische Verbindung des Kapselinnenraums mit dem Schalen-Zwischenraum

- Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
- Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Farbe: schwarz-rot

**3M Kapselgehörschützer
»Optime 3 H540A«****Eigenschaften:**

- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
- Rostfreier Federstahl

Dämmwerte: SNR = 35 dB(A), H = 40 dB(A),
M = 32 dB(A), T = 23 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352

Bestell-Nr.	€/Stück
2250410000	22,95

(153)

**3M Hygienesatz »HY54« für »Optime 3«****Lieferumfang:**

- 2 Schaumstoffkissen
- 2 Dichtungsringe

Bestell-Nr.	€/Stück
2250412000	10,99

(153)

**3M Kapselgehörschützer »Optime 3 H540P3E«
zur Helmbefestigung****Eigenschaften:**

- Doppelbügeldesign
- Elektrisch isolierte Kopfbügeldrähte

Dämmwerte: SNR = 34 dB(A), H = 40 dB(A),
M = 32 dB(A), T = 22 dB(A)

Farbe: schwarz-rot

Bestell-Nr.	€/Stück
2250411000	40,95

(153)



3M Kapselgehörschützer »Peltor ProTac 2«

Eigenschaften:

- Aktiver Gehörschutz für gehobene Ansprüche
- Die Funktionstasten sind sehr einfach zu bedienen
- Außengeräusche werden digital bis zu 3-fach verstärkt und übertragen
- Durch die Elektronik wird Impulslärm über 82 dB(A) automatisch abgedämmt
- Audioeingang zum Anschluss von z. B. Handy oder Funkgeräten
- Betriebszeit ca. 270 Stunden
- Dichtungsringe sind mit einer Mischung aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt und auswechselbar

Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 31 dB(A), M = 29 dB(A), T = 24 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-4

Farbe: schwarz

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Kapselgehörschützer »Peltor ProTac 2«	2250413000	279,00
Hygienesatz »HY79«	2250414000	15,99

(153)



3M Kapselgehörschützer »Peltor XP HRXP7A01« mit Radio

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Optimaler Schutz gegen Lärm
- Robuste Radiotechnik
- Stereoqualität, verbesserter Klang und Empfang
- Kapselgehörschützer mit Stereoradio AM/FM-Tuner 88-108 Mhz
- MP3-Anschluss
- Kopfbügel
- Rostfreier Federstahl
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 32 dB(A), M = 29 dB(A), T = 22 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352

Gewicht: 340 g

Farbe: schwarz

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Kapselgehörschützer »Peltor XP HRXP7A01« mit Radio	2250415000	129,00
Hygienesatz »HY73«	2250416000	8,99

(153)



3M Kapselgehörschützer »Optime PTL A«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- „Push-to-listen“: Einfacher Knopfdruck reduziert Schalldämpfung
- Sprache bleibt beim Einsatz verständlich
- Kapselgehörschützer mit Schalldurchlass, manuell regelbar
- Mit Kopfbügel
- Rostfreier Federstahl
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 31 dB(A), H = 33 dB(A), M = 29 dB(A), T = 21 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352

Farbe: schwarz-grau

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Kapselgehörschützer »Optime PTL A«	2250417000	43,95
Hygienesatz »HY53«	2250418000	9,49

(153)



3M Kapselgehörschützer »Optime 2«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen
- Auch bei Dauernutzung bequem zu tragen
- Vielseitig einsetzbar
- Viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Hygienische Dichtungsringe mit Lüftungskanälen
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Bergbau, Baumaschinenbetriebe, Schwerindustrie, Flughäfen

Zulassung/Norm: Nach EN 352

Farbe: grün



3M Kapselgehörschützer »Peltor Optime 2 H520A«

Ausführung:

- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel für starken Lärm
- Rostfreier Federstahl

Dämmwerte: SNR = 31 dB(A), H = 34 dB(A), M = 29 dB(A), T = 20 dB(A)

Bestell-Nr.	€/Stück
2250419000	19,99

(153)



19,99 €

3M Kapselgehörschützer »Peltor Optime 2 H520P3E«

Ausführung:

- Zur Helmbefestigung
- Hygienische Dichtungsringe mit Lüftungskanälen

Dämmwerte: SNR = 31 dB(A), H = 34 dB(A), M = 28 dB(A), T = 19 dB(A)
(Lieferung ohne Helm)

Bestell-Nr.	€/Stück
2250420000	28,95

(153)



28,95 €

3M Schweißabsorber »Peltor HY100A«

Eigenschaften:

- Passend für alle 3M-Kapselgehörschützer

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
1 Box à 100 Paar	2250421000	99,90

(155)

99,90 €



3M Hygienesatz »HY52« für »Optime 2«

Lieferumfang:

- 2 Schaumstoffkissen
- 2 Dichtungsringe

Bestell-Nr.	€/Stück
2250408000	9,49

(153)



9,49 €

Gehörschutzstöpselspender »LS-400«**Eigenschaften:**

- Widerstandsfähiger Kunststoff
- Kann an der Wand befestigt oder auf einem Tisch oder Arbeitsplatz sicher aufgestellt werden
- Drehknopf zur Ausgabe von Stöpseln ohne Band
- Auffangschale verhindert das Herunterfallen der Stöpsel
- Fasst 400 Paar Einwegstöpsel ohne Band
- Bei jedem Füllstand nachfüllbar
- Dank der transparenten Glocke ist der Füllstand jederzeit sichtbar

Bestell-Nr.	€/Stück
2250422000	32,95

(153)

**32,95 €**
Honeywell
 HOWARD LEIGHT
Einweg-Gehörschutzstöpsel »Bilsom 303«**Eigenschaften:**

- Konisch geformter Gehörschutzstöpsel
- Leight Stripe in gelbweißer Färbung mit hohem Tragekomfort und guter Sichtbarkeit
- Patentierter Polyurethanschaum: Stöpsel dehnt sich im Gehörgang sanft aus und hilft zu vermeiden, dass sich dieser aus dem Gehörgang löst
- Bequeme Abdichtung durch geringen Druck bei der Ausdehnung
- Glatte, schmutzabweisende Außenhülle verhindert die Ansammlung von Schmutz und fördert die Hygiene
- Konisches, kugelförmiges Design erleichtert das Formen und Einsetzen der Gehörschutzstöpsel und passt sich gleichmäßig an die Form des Gehörgangs an
- Ideal für Umgebungen mit mittlerer/hoher Lärmbelastung

Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 32 dB(A),
 M = 29 dB(A), T = 29 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002**Farbe:** gelb-weiß**ab 33,95 €**

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Nachfüllpack »303 L« (normal), für Spender »LS-400«	500 Paar	2250423000	33,95
Nachfüllpack »303 S« (klein), für Spender »LS-400«	500 Paar	2250424000	33,95
»303 L« (normal), 20 Pack à 10 Paar	200 Paar	2250425000	38,95
»303 S« (klein), 20 Pack à 10 Paar	200 Paar	2250426000	38,95
»303 L« (normal), 200 Tüten à 1 Paar	200 Paar	2250427000	37,95
»303 S« (klein), 200 Tüten à 1 Paar	200 Paar	2250428000	37,95

(153)

Einweg-Gehörschutzstöpsel »Howard Leight Matrix«**Eigenschaften:**

- Muss nicht vorgeformt werden
- Gleichmäßiges Dämmprofil
- Design ohne Rollen: Stöpsel kann direkt eingesetzt werden und bietet sofort nach dem Einsetzen Schutz
- Keine Verschmutzung durch Rollen und Kneten mit schmutzigen Fingern
- Gleichmäßiges Dämmprofil hält Lärm ab, ermöglicht aber das Hören von Stimmfrequenzen
- Kleiner Durchmesser: kein Druckgefühl im Gehörgang
- TPE-Material passt sich der sensiblen Haut im Gehörgang an und bleibt auch bei langen Tragezeiten angenehm

Dämmwerte: SNR = 29 dB(A), H = 31 dB(A), M = 25 dB(A), T = 22 dB(A)**Farbe:** orange

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
ohne Band	Box à 200 Paar	2250429000	31,95
mit Band	Box à 100 Paar	2250430000	31,95

(153)


Honeywell
 HOWARD LEIGHT
31,95 €

Honeywell
 HOWARD LEIGHT


69,95 €

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Howard Leight SmartFit«

Eigenschaften:

- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel mit Band
- Individuelle Passform durch CMT-Material-Technologie
- Conforming Material Technology™: Elastomer (TPE) passt sich durch die Körperwärme der Form des Gehörgangs an
- Erhöhter Tragekomfort bei längeren Einsätzen
- Bessere Abdichtung des Gehörgangs durch abgeflachte Lamellen
- Fester Stiel für einfache Handhabung
- Abnehmbares Bandsystem: Gehörschutz ist wahlweise mit und ohne Band zu tragen
- Einsetzbar in Bereichen, in denen es auf das Hören von Warnsignalen und Umgebungsgeräuschen ankommt

Dämmwerte: SNR = 30 dB(A), H = 32 dB(A), M = 27 dB(A), T = 23 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-2:2002

Farbe: orange

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 50 Stück	2250433000	69,95

(153)

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Howard Leight Smart Fit Detectable«

Eigenschaften:

- Detektierbarer Mehrweg-Gehörschutzstöpsel
- Mit Ring am Stiel und metallisiertem Band
- Schaumstoff passt sich nahezu jedem Gehörgang an
- Einfache Handhabung durch T-Form

Anwendungsbereiche: Papierherstellung, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Tabakindustrie etc.

Dämmwerte: SNR = 30 dB(A), H = 32 dB(A), M = 27 dB(A), T = 23 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-2:2002

Farbe: blau

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
50 Stück	2250434000	99,90

(153)


99,90 €

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Howard Leight Fusion«

Eigenschaften:

- Wiederverwendbar und mit Band
- Patentiertes Zwei-Komponenten-Design kombiniert festen Kern für einfache Handhabung mit weichen Lamellen für Komfort und Passgenauigkeit
- FlexiFirm-Stiel lässt sich leicht greifen, für einfaches Einsetzen in den Gehörgang
- SoftFlange ermöglicht eine bequeme Abdichtung des Gehörgangs für bestmöglichen Komfort und Schutz
- Abnehmbares Nylonbandsystem für praktisch jede Anwendung

Dämmwerte: SNR = 28 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-2:2002

Farbe: blau-gelb

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Größe S	50 Stück	2250435000	94,90
Größe M/L	50 Stück	2250436000	94,90

(153)


94,90 €



Die Gehörschutzstöpsel von FORTIS

FORTIS-Gehörschutz ist eine Reihe von Gehörschutzstöpseln mit universeller Passform. Als persönliche Schutzausrüstung für laute Arbeitsumgebungen konzipiert, ermöglichen sie dennoch nahezu naturgetreues Hören. Die Einsatzgebiete umfassen, neben Fertigungshallen, Landwirtschaft und (Straßen-)Bau, jegliche Situationen, in denen Sicherheit und Gesundheitsschutz den Gebrauch von individuellem Gehörschutz erfordern, d.h. immer dann, wenn ein Schallpegel von 85 dB überschritten wird.

Während andere Gehörschützer häufig einen dumpfen und unnatürlichen Klang erzeugen, besitzen FORTIS-Gehörschutzstöpsel, dank fortschrittlicher Membrantechnologie von Dynamic Ear Company, einen direkten Luftdurchlass zum Ohr, der optimalen Tragekomfort bei minimalem Verschlusseffekt ermöglicht. Der lineare Dämmverlauf über alle Frequenzen ermöglicht authentisches Hören und ein realistisches Klang- und Raumbild.



Absturzsicherung

Seite 361



Handwaschpaste

Seite 369



Plum-Erste-Hilfe-Station

Seite 350



Verbandbuch

Seite 348



Brandschutzschilder

Seite 367



Hautpflegecreme

Seite 370



Plum-Pflasterspender

Seite 349



Verbandkasten

Seite 358



Cederoth-Augenspülstation

Seite 353



KFZ-Verbandtasche

Seite 345



Rettungsschilder

Seite 367



Verbandschrank

Seite 347



Cederoth-Beatmungsmaske

Seite 354



Löschdecke

Seite 366



Secu®-Boxen

Seite 342



Verbotsschilder

Seite 367



Gebotsschilder

Seite 343



Pflastersortiment

Seite 348



Söhngen-Erste-Hilfe-Koffer

Seite 358



Wandspender

Seite 370



GEBRA

Secu-Box® ist die sichere und saubere Box am Arbeitsplatz. Sicherheit durch den starken Werkstoff ABS in Signalfarbe, mit den internationalen Symbolen. Sauberkeit durch die patentierte Kippöffnung zur raschen Entnahme. Einfachste Handhabung und Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben.

Secu-Box® mit Gebotszeichen

Beschreibung	Maße (B x H x T) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
»Midi« für Vollsichtbrillen	236 x 225 x 125	2260000000	29,95
»Midi« für Gehörschutz	236 x 225 x 125	2260001000	29,95
»Midi« für leichten Atemschutz	236 x 225 x 125	2260002000	29,95
»Maxi« für schweren Atemschutz	236 x 315 x 200	2260004000	38,95
»Mini« für Bügelbrillen	236 x 120 x 120	2260005000	12,99

(169)



»Midi«
für Vollsichtbrillen



»Midi« für
Gehörschutz



»Mini«
für Bügelbrillen



»Maxi«
für schweren Atemschutz



»Midi«
für leichten Atemschutz

ab **12,99 €**



Secu-Box® »Maxi 12«

Eigenschaften:

- Behälter zur platzsparenden Aufbewahrung mehrerer Schutzbrillen
- Die Schutzbrillen für Besucher sind sicher und sauber untergebracht
- Brillen sind schnell und einfach zu entnehmen
- Maße: 236 mm x 315 mm x 200 mm
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Anwendungsbereiche: Produktionseingänge, Labore oder andere öffentliche Bereiche

Bestell-Nr.	€/Stück
2260003000	119,00

(169)



119,00 €

Secu-Box® ohne Gebotszeichen

Eigenschaften:

- Sichere und saubere Box für den Arbeitsplatz
- Einfachste Handhabung und Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben
- Aus ABS-Kunststoff
- Patentierte Kippöffnung zur raschen Entnahme

Beschreibung	Maße (B x H x T) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
»Mini«, blau	236 x 120 x 120	2260006000	11,99
»Mini«, transparent	236 x 120 x 120	2260007000	14,99
»Midi«, blau	236 x 225 x 125	2260008000	28,95
»Midi«, transparent	236 x 225 x 125	2260009000	33,95

(169)

GEBRA

Gebotsschilder
aus PVC-Folie, Ø = 100 mm

Abb.	Bedeutung	Bestell-Nr.	€/Stück
①	Augenschutz	2260010000	1,73
②	Gehörschutz	2260011000	1,89
③	Schutzhandschuhe	2260012000	1,89
④	Gehör- und Augenschutz	2260176000	3,10

(196)



①
Zulassung/Norm: BGV A8 M01,
DIN 4844-2-D-M001, ASR A1.3 M001



②
Zulassung/Norm: BGV A8 M03,
DIN 4844-2-D-M003, ASR A1.3. M003




③
Zulassung/Norm: ASR A1.3 M009,
DIN EN ISO 7010 M009



④

ab 1,73 €





HILFE IM ERNSTFALL

Regeln

Die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sind gesetzlich verankert und über die Berufsgenossenschaften – als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung – umfassend geregelt. So ergibt sich aus den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV) ein weitreichendes Regelwerk, das für jedes Unternehmen verbindlich ist.

Pflichten

Zu den Grundpflichten des Unternehmers gehören demnach alle erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Auch müssen Vorbereitungen für eine wirksame Erste Hilfe getroffen werden. Dazu gehört ebenso geeignetes Personal wie eine geeignete Ausstattung für den Ernstfall.

Erste Hilfe

Die Grundsätze der Prävention schreiben ebenso vor, dass das Erste-Hilfe-Material jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich ist. Es ist in geeigneten Vorrichtungen aufzubewahren und muss, gegen schädigende Einflüsse geschützt, in ausreichender Menge bereitgehalten und rechtzeitig ergänzt und erneuert werden.

Ausstattung

Der Erfolg der Ersten Hilfe steht und fällt mit dem Zugriff auf die richtige Ausstattung. Es liegt beim Unternehmen, über deren Art, Menge und Aufbewahrungsort zu entscheiden – abhängig von der Betriebsgröße, den vorhandenen betrieblichen Gefahren sowie der Ausdehnung und Struktur des Unternehmens. Selbst innerhalb eines Betriebes können die Anforderungsprofile an eine Erste-Hilfe-Ausrüstung sehr unterschiedlich sein. Gleiches gilt für Verletzungsgefahren. Jede Branche hat außerdem andere Anforderungen und Risiken.

Verbandkästen

Als Grundlage für das betriebliche Erste-Hilfe-System sind DIN-Normen nur ein Hinweis auf Minimalanforderungen bei der Ausstattungsmenge und Ausstattungsqualität – zum Beispiel bei Verbandkästen. Hier sind die Normen DIN 13157 für einen kleinen Verbandkasten und DIN 13169 für einen großen Verbandkasten als Basisausstattung zu werten. Umfangreichere Inhalte oder höhere Ausstattungsqualität – gerade bei Verbandstoffen – sind jedoch immer empfehlenswert.

Großer Verbandkasten (DIN 13169)

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben

von 51 bis 300 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13169
je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169

b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben

von 21 bis 100 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13169
ab 100 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169

c) auf Baustellen

von 11 bis 50 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13169
je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169

Kleiner Verbandkasten (DIN 13157)

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben

von 1 bis 50 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13157

b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben

von 1 bis 20 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13157

c) auf Baustellen

von 1 bis 10 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13157

Verbandkästen DIN 13157 sind auch für Tätigkeiten im Außendienst einsetzbar.

Wichtige Information: Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden.

KFZ-Verbandkasten »Klassik«**Eigenschaften:**

- Verbandkasten aus Kunststoff
- Schlagfest und bruchstark
- Mit Außenschutzfolie
- Deckelbedruckung 9-sprachig

Inhalt: DIN 13164**Maße:** 260 mm (B) x 170 mm (H) x 80 mm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
2260014000	8,49
	(164)

**8,49 €****KFZ-Verbandtasche »Monza«****Eigenschaften:**

- Verbandtasche aus Nylon, blau
- Mit Reißverschluss und Außenschutzfolie
- Griffflasche
- Selbstklebeetikett mit Verfallsdatum

Inhalt: DIN 13164**Maße:** 250 mm (B) x 150 mm (H) x 70 mm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
2260015000	8,49
	(164)

**8,49 €****KFZ-Verbandtasche »Mini«****Eigenschaften:**

- Verbandtasche aus Nylon
- Mit umlaufendem Reißverschluss
- Zwei Klettbander zur Fixierung im Kofferraum

Inhalt: DIN 13164**Maße:** 220 mm (B) x 85 mm (H) x 80 mm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
2260016000	7,99
	(164)

**7,99 €****KFZ-Verbandtasche »Mini Combi«****Eigenschaften:**

- KFZ-Verbandtasche aus Nylon
- Mit Reißverschluss und zwei Klebebandern
- Office
- Kunststoffkasten aus PP
- Mit Außenschutzfolie
- Mit integrierter Wandhalterung

Inhalt: DIN 13164 sowie EURO-Warndreieck Nano nach ECE-Richtlinie**Maße:** 220 mm (B) x 120 mm (H) x 80 mm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
2260017000	13,99
	(164)

**Inklusive Warndreieck****13,99 €**

Verbandkasten »Office«

Eigenschaften:

- Kunststoffkasten aus hitzebeständigem ABS
- Mit Gummidichtung und Außenschutzfolie
- Mit integrierter Wandhalterung

Inhalt: nach DIN 13157-C

Maße: 260 mm (B) x 170 mm (H) x 95 mm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
2260018000	18,99
	(164)



18,99 €

Verbandtasche »Office Plus«

Eigenschaften:

- Handliche Tasche aus Nylon
- Mit zusätzlicher Außentasche für den persönlichen Bedarf
- Verbandbuch DIN A5 und Stift

Inhalt: nach DIN 13157

Maße: 260 mm (B) x 170 mm (H) x 100 mm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
2260019000	27,95
	(164)



27,95 €

Verbandkasten »DIN 13169«

Eigenschaften:

- Stahlblechkasten, lackiert, grün
- Plombierbar
- Optional mit Halterung

Inhalt: nach DIN 13169-E gemäß Berufsgenossenschaft und ASR 39/1,3

Maße: 350 mm (B) x 255 mm (H) x 105 mm (T)

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Verbandkasten	2260020000	67,95
Halterung	2260021000	13,99
		(164)



ab 13,99 €



129,00 €

Wandtasche »Parametric«

Eigenschaften:

- Aus wetterbeständigem Planenmaterial
- Mit Reflektorstreifen
- Reißverschluss zur einfachen Handhabung
- Ein Tragegriff und zwei Ösen, an denen die Tasche problemlos aufgehängt oder mit zum Einsatzort genommen werden kann
- Bei geöffnete Wandtasche sind alle Füllteile gut sichtbar und lassen sich schnell entnehmen
- Einfache Überprüfung der Vollständigkeit
- 9 hochwertige, transparente Taschen, 24 Gummilaschen, zwei Flaschenhalter, ein zusätzliches Staufach

Inhalt: DIN 13169

Maße: 170 mm (B) x 350 mm (H) x 270 mm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
2260022000	129,00
	(164)

Verbandschrank »Famulus«

Eigenschaften:

- 1-türiger Kunststoffschränk
- Mit 7 Innenfächern, teilweise verstellbar
- Drei Türfächer eignen sich besonders zur Ablage von Kleinteilen
- Ein geführtes Türscharnier verhindert das selbstständige Zuklappen der Schranktür
- Der Schrank ist abschließbar
- Montagematerial und ein nachleuchtender Aufkleber mit einem weißen Kreuz auf grünem Grund im Lieferumfang enthalten

Inhalt: muss gesondert bestellt werden

Maße: 340 mm (B) x 450 mm (H) x 150 mm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
2260023000	42,95

(164)

42,95 €



Verbandschrank »Rollmed«

Eigenschaften:

- Verbandschrank aus Kunststoff, weiß
- 14 transparente Schubladen
- Übersichtlich
- Platz für persönliche Medikamente
- Seitliche Verriegelung erschwert das unbefugte Öffnen (z. B. durch Kinder)

Inhalt: nach DIN 13157

Maße: 480 mm (B) x 420 mm (H) x 100 mm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
2260025000	79,95

(164)



79,95 €

Füllsortiment »DIN 13169«

Eigenschaften:

- Füllsortiment für Verbandtaschen/-kästen/-schränke nach DIN 13169
- 126 Teile

Inhalt: siehe Abb.

25,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2260024000	25,95

(164)



Füllsortiment »DIN 13157«

Eigenschaften:

- Füllsortiment für Verbandtaschen/-kästen gemäß Berufsgenossenschaft und ASR 39/1 für Betriebe und Baustellen nach DIN 13157
- 64 Teile

Inhalt: siehe Abb.

15,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2260026000	15,99

(164)



Pflasterspender »Soft 1«

Eigenschaften:

- Mit praktischer Schneidevorrichtung
- Mit Wandhalterung, inklusive Befestigungsmaterial
- Der Spender wird zusammen mit einer Rolle geliefert
- Wundverband haftet auf sich selbst
- Verklebt nicht mit der Wunde oder Haaren
- Luftdurchlässig und wasserabweisend
- Gewicht: 533 g

Inhalt: 1 Rolle Soft 1

Maße: Spender: 160 mm (B) x 90 mm (H) x 160 mm (T),
Rolle: 60 mm (B) x 4,5 m (L)

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Pflasterspender	2260027000	54,95
Nachfüllrolle	2260028000	12,99

(164)



ab 12,99 €

Pflastersortiment »40400«

Eigenschaften:

- 50-teiliges Wundpflastersortiment

Inhalt:

- 5 x Fingerkuppenverband 4,5 x 8 cm
- 5 x Fingergelenkverband 3,8 x 7,5 cm
- 5 x Quadratpflaster 6 x 6 cm
- 5 x Fingerverband 2 x 12 cm
- 5 x Fingerverband 2 x 18 cm
- 5 x Pflasterstrips rund 2,3 cm
- 10 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
- 10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm

Bestell-Nr.	€/Stück
2260032000	6,99

(164)



6,99 €

Wundverband »Ypsiderm plus«

Eigenschaften:

- Transparent
- Selbstklebend und wasserdicht
- Saugfähige Wundauflage
- Einzeln eingeseigelt
- Steril

Maße: 72 mm (B) x 50 mm (L)

11,99 €

VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
Box à 50 Stück	2260030000	11,99

(164)



Pflastersortiment »Alumed«

Eigenschaften:

- 50-teiliges Wundpflastersortiment
- Mit aluminisierten Kompressen

Inhalt:

- 5 x Fingerkuppen 4,5 x 8 cm,
- 5 x Fingergelenk 3,8 x 7,5 cm,
- 14 x Fingerverbände 2 x 12 cm,
- 16 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm,
- 10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm.

8,49 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2260031000	8,49

(164)



Verbandbuch führen – warum?

Bei den meisten Unfällen in Betrieben handelt es sich zum Glück nur um kleine Verletzungen. Dennoch muss jede, selbst geringfügige oder harmlose Verletzung notiert werden. Mit der Notiz wird dokumentiert, dass die Verletzung während der Arbeit zugezogen wurde. Nur so kann ein Anspruch auf Leistungen der Versicherung nachgewiesen werden, falls es zu Spätfolgen kommt. Die erbrachten Erste-Hilfe-Leistungen können z. B. in einem Verbandbuch nach BGI 511.1 bzw. 511.2 notiert werden. Die Aufbewahrungspflicht beträgt fünf Jahre.

Verbandbuch DIN A5

Eigenschaften:

- 50 Blatt
- Nach BGI 511-1



6,49 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2260029000	6,49

(164)

Pflastersortiment »Heimwerker-Set«

Eigenschaften:

- 11-teiliges Wundpflastersortiment

Inhalt:

- 5 x Wundpflaster starr 6 x 10 cm
- 2 x Fingerverbände elastisch 2 x 12 cm
- 2 x Fingerkuppen elastisch 4 x 7,0 cm
- 2 x Fingergelenk elastisch 3,8 x 7,5 cm

1,69 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2260033000	1,69

(164)



Wundpflaster »Ypsiplast« (o. Abb.)

Ausführung:

- Starr

Maße: 60 mm (B) x 5 m (L)

1,29 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2260034000	1,29

(164)

Pflasterspender »QuickFix«

- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Abschließbar – stoppt den Pflasterdiebstahl, dadurch weniger Verbrauch und Kosten

- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm)
- Refills auch geeignet zur Nachfüllung der QuickSafe Box und der QuickFix & Rinse Station

plum



ab 5,49 €

Pflasterspender »QuickFix detectable«

Eigenschaften:

- Water resistant
- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Die PE-Pflaster sind besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet

Inhalt: 2 x 45 Stück wasserfeste Pflaster

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Pflasterspender	2260035000	20,95
Nachfüllpackung (1 x 45 Stück) wasserfest	2260036000	5,49

(164)

Pflasterspender »QuickFix detectable« für die Lebensmittelindustrie

Eigenschaften:

- Pflaster lassen sich mittels eines Metalldetektors aufspüren
- Aus elastischem Textilgewebe
- Besonders für hygienisch sensible Bereiche (z. B. Lebensmittelindustrie, Großküchen etc.)

Inhalt: 2 x 45 Stück optisch auffällige blaue Pflaster mit integrierter Metallfläche

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Pflasterspender	2260037000	29,95
Nachfüllpackung (1 x 45 Stück)	2260038000	9,49
Nachfüllpackung, long 12 cm x 2 cm (1 x 30 Stück)	2260039000	9,49

(164)

plum



ab 6,49 €

Pflasterspender »QuickFix Elastic«

Eigenschaften:

- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Die elastischen Textilgewebepflaster passen sich den Bewegungen der Haut gut an
- Atmungsaktiv

Inhalt: 2 x 45 Stück elastische Textilgewebepflaster

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Pflasterspender	2260040000	22,95
Nachfüllpackung (1 x 45 Stück) elastisch	2260041000	6,49

(164)

Pflasterspender »QuickFix Elastic long«

Eigenschaften:

- Für ein breites Spektrum an Schnittverletzungen und Wunden geeignet
- Optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung

Inhalt: 2 x 30 Stück elastische Fingerverbände zum mehrfachen Umwickeln um den Finger

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Pflasterspender	2260042000	25,95
Nachfüllpackung 12 cm x 2 cm (1 x 30 Stück)	2260043000	6,99

(164)

Erste-Hilfe-Station

Eigenschaften:

- Optimale Versorgung bei Augenunfällen und Schnittverletzungen
- Erhöht den Sicherheitsstandard in jedem Betrieb
- Augenspülflasche, Pflaster und Wundreinigungstücher sind am gefährdeten Arbeitsplatz immer griffbereit zur Hand

Inhalt:

- Sterile und wartungsfreie 500-ml-Augenspülflasche (0,9 % Natriumchloridlösung) mit ergonomisch geformter Augenschale und Wandhalterung

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Station	2260044000	67,95
Ersatzflasche, 500 ml	2250328000	13,99
Nachfüllbox Wundreinigungstücher, 40 Stück	2260045000	9,99

(164,163)

- Pflasterspender »QuickFix«, inklusive 45 Stück elastischen und 45 Stück wasserfesten PE-Pflastern
- Spenderbox mit 40 Stück einzeln abgepackten »QuickClean«-Wundreinigungstüchern und Wandhalterung



Ersatzflasche

ab 9,99 €

Nachfüllpack Wundreinigungstücher

plum

plum

Erste-Hilfe-Station »QuickSafe Box Complete«

Eigenschaften:

- Flexibles und übersichtliches System
- Enthält die wichtigsten Produkte für den Notfall
- Transparenter Klappdeckel
- Staubgeschütztes Gehäuse
- Separat verpackte Produkte
- Leicht und schnell zu bedienen
- Robust und stabil durch schlagfesten Kunststoff
- Inklusive Befestigungsmaterial

Inhalt:

- Für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen
- 18 x QuickCool Verbrennungsgel
- 1 x QuickStop Wundverband-Set mit 1 Stück 17 x 17 cm und 2 Stück 7,5 x 12 cm
- 20 x QuickClean Wundreinigungstücher
- 2 x 500 ml Plum Augenspüllösung
- 1 x 200 ml pH-neutral
- 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
- 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern
- QuickGuide Gebrauchsanweisung

Maße: 253 mm (B) x 430 mm (H) x 92 mm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
2250334000	119,00

(163)



119,00 €

Erste-Hilfe-Station »QuickSafe Box Empty«

Eigenschaften:

- Erste Hilfe Station ohne Inhalt
- Zum individuellen Selbstbefüllen mit den 200 ml und 500 ml Plum Augenspülflaschen und Erste-Hilfe-Produkten
- Lieferung inklusive QuickGuide Gebrauchsanweisung und Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	€/Stück
2260046000	47,95

(164)



47,95 €

Augenspülampullen »QuickRinse«

Eigenschaften:

- Bei kleineren Irritationen durch Staub, Schmutz etc.
- 0,9 % sterile Natriumchloridlösung
- Leicht und schnell anzuwenden
- Zum Nachfüllen der »QuickSafe Box« und für den Einzelsatz
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Inhalt: 5 x 20 ml

Bestell-Nr.	€/Stück
2260047000	8,49

(164)



8,49 €

Verbrennungsgel »QuickCool«

Eigenschaften:

- Für die Erste Hilfe bei kleineren Verbrennungen und Verbrühungen
- Wirkt kühlend und schmerzlindernd
- Enthält Teebaumöl
- Für die Nachfüllung der »QuickSafe Box« und für den Einzelsatz

Inhalt: 18 Sachets mit schmerzlinderndem Gel

Bestell-Nr.	€/Stück
2260048000	14,99

(164)



14,99 €

Wundreinigungstuch »QuickClean«

Eigenschaften:

- Zum Säubern von kleineren Wunden und Schnittverletzungen
- Enthält steriles Wasser
- Für die Nachfüllung der »QuickSafe Box« und für den Einzelsatz

Inhalt: 20 Wundreinigungstücher

Bestell-Nr.	€/Stück
2260049000	8,49

(164)



8,49 €

Wundverband »QuickStop«

Eigenschaften:

- Steriler Wundverband mit integrierter Komresse
- Elastisch
- Nicht klebend
- Hautfreundlich
- Als Druck-, Deck- und Stützverband einsetzbar
- Zum Nachfüllen der »QuickSafe Box« sowie für den Einzelsatz geeignet

Inhalt:

- 1 x Wundverband 3 m x 8 cm mit Komresse 17 x 17 cm
- 2 x Wundverband 2 m x 7 cm mit Komresse 7,5 x 12 cm

Bestell-Nr.	€/Stück
2260050000	9,49

(164)



9,49 €



22,95 €

Pflasterspender »Salvequick«

Eigenschaften:

- Pflaster werden nach unten herausgezogen, dadurch vermeidet man Verunreinigung der restlichen Pflaster
- Einfach mit einer Hand anzuwenden
- Die Refills sind arretiert
- Wahl zwischen verschiedenen Pflastersorten
- Schutzpapier am Pflaster wird automatisch abgezogen

Inhalt:

- 40 x Textilpflaster (»6444«)
- 45 x wasserfeste Pflaster (»6036«)

Maße: 230 mm (B) x 120 mm (H) x 55 mm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
2260188000	22,95
(163)	

Pflasterspender »Salvequick Blue Detectable«

Eigenschaften:

- Pflaster werden nach unten herausgezogen, dadurch vermeidet man Verunreinigung der restlichen Pflaster
- Einfach mit einer Hand anzuwenden
- Die Refills sind arretiert
- Wahl zwischen verschiedenen Pflastersorten
- Besonders für die Anwendung in der Lebensmittelindustrie vorgesehen
- Die Pflaster lassen sich von den meisten Metalldetektoren nachweisen
- Dank der blauen Farbe sind sie visuell leicht festzustellen
- Jedes Pflaster ist steril verpackt
- Schutzpapier am Pflaster wird automatisch abgezogen

Inhalt: 2 x 35 Blue Detectable Pflaster (»6735CAP«)

Maße: 230 mm (B) x 120 mm (H) x 55 mm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
2260189000	32,95
(163)	



32,95 €



Nachfüllpackungen »Salvequick«



ab 29,95 €

Abb.	Ausführung	Beschreibung	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
①	Wasserfest	»6036«	27 Stück 72 x 19 mm; 18 Stück 72 x 25 mm	6 Refills à 45 Pflaster	2260190000	29,95
②	Textilpflaster	»6444«	24 Stück 72 x 19 mm; 16 Stück 72 x 25 mm	6 Refills à 40 Pflaster	2260191000	36,95
③	Textilpflaster, groß	»6470«	14 Stück 80 x 30 mm; 7 Stück 80 x 60 mm	6 Refills à 21 Pflaster	2260192000	38,95
④	Sensitiv-Polyurethan-Pflaster, wasserabweisend	»6943«	27 Stück 72 x 19 mm; 16 Stück 72 x 25 mm	6 Refills à 43 Pflaster	2260193000	42,95
⑤	Fingerspitzenpflaster	»6454«	15 Stück 87 x 58 mm	6 Refills à 15 Pflaster	2260194000	34,95
⑥	Blue Detectable-Pflaster für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend	»6735CAP«	21 Stück 72 x 19 mm; 14 Stück 72 x 25 mm	6 Refills à 35 Pflaster	2260195000	65,95
⑦	Blue Detectable-Fingerspitzenpflaster für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend	»6754CAP«	15 Stück 63 x 29 mm; 15 Stück 72 x 19 mm	6 Refills à 30 Pflaster	2260196000	74,95

(163)



ab **33,95 €**

Wandhalterung für Augendusche

Eigenschaften:

- Robuste und praktische Wandhalterung für Cederroth Augendusche 500 ml
- Die Flasche ist in der Wandhalterung arretiert und öffnet sich automatisch, wenn man sie aus der Halterung dreht
- Die Wandhalterung kann an verschiedenen Stellen angebracht werden und ist daher für alle Arbeitsplätze und Räumlichkeiten geeignet
- Ein lang nachleuchtendes Instruktionsschild liegt bei

Maße: 90 mm (B) x 270 mm (H) x 70 mm (T)

Nachfüllpack siehe „Augenspülstation“

Bestell-Nr.	€/Stück
2260199000	10,99

(163)



10,99 €



40 cm x 6 cm, blau



2-m-Rolle, blau

ab **2,29 €**

Augenspülstation

Eigenschaften:

- Bietet Platz für 2 Flaschen
- Öffnen sich beim Herausdrehen aus den Halterungen automatisch
- **Die Spüllösung hat eine neutralisierende Wirkung auf Basen und Säuren** (Spülen und Neutralisierung in einer Flasche)
- Haltbarkeit: 4,5 Jahre
- Transparente Klappe erleichtert das Nachfüllen der Augendusche
- Die Augendusche-Station enthält extra Platz für Produkte eigener Wahl, z. B. Blutstiller, Schutzbrille oder Schutzhandschuhe
- Die Station ist auch mit einem Salvequick Pflasterspender versehen

Inhalt:

- 2 Flaschen Cederroth Augendusche à 500 ml
- Salvequick-Pflasterspender einschl. 40 Textil- und 45 Kunststoffpflastern
- Eine Anweisung für die Augendusche
- Ein Schlüssel

Maße: 290 mm (B) x 560 mm (H) x 120 mm (T)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Augenspülstation	2260060000	149,00
Augenspülung-Nachfüllpack 2 x 500 ml	2260198000	33,95

(163)

Schaumbandage

Eigenschaften:

- Als Pflaster und Bandage verwendbar
- Für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken
- Hält auch im Wasser
- Einfach ein passendes Stück abreißen und ein- oder zweimal um die Verletzung legen
- Die blaue Ausführung ist für die Anwendung bei der Hantierung mit Lebensmitteln gedacht
- Passt in die Cederroth Erste-Hilfe-Station
- Kann auch im Wasser benutzt werden
- Elastisch
- Klebt nicht in der Wunde oder auf der Haut
- Enthält Latex
- Haltbarkeit: 5 Jahre

Maße	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
2-m-Rolle, 6 cm breit	2 Boxen	2260200000	18,99
40 cm lang, 6 cm breit	1 Beutel	2260201000	2,29

(163)

Erste-Hilfe-Station

Eigenschaften:

- Inklusive Inhalt
- Bestückt für verschiedene Arten von Verletzungen
- Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche möglich
- Für alle Berufsgruppen wie etwa Köche, Elektriker oder Schweißer

**NEU**

Inhalt:

- 2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
 - 3 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
 - Ein (x 2) Stück Cederroth Burn Gel Dressing
 - Ein Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml
 - Ein Salvequick-Pflasterspender einschließlich 45 Kunststoffpflaster und 40 Textilpflaster
 - Ein (x 20) Stück Salvequick Wundreiniger
 - Ein Cederroth Schutzpaket
 - Eine Erste-Hilfe-Anweisung
 - Ein Nachfüllschlüssel
 - Eine Bohrschablone
- Maße:** 290 mm (B) x 560 mm (H) x 120 mm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
2260203000	229,00

(163)

229,00 €

Erste-Hilfe-Station Verbrennungen

Eigenschaften:

- Inklusive Inhalt
- Bestückt für verschiedene Arten von Verletzungen
- Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche möglich
- Für alle Berufsgruppen wie etwa Köche, Elektriker oder Schweißer

**NEU**

Inhalt:

- 2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
 - 3 Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller
 - 2 (x 2) Stück Cederroth Burn Gel Dressing
 - 2 Cederroth Burn Gel Spray, 50 ml
 - Ein Cederroth Soft Foam Dispenser einschließlich Soft Foam Blue 2 m x 6 cm
 - Ein Salvequick-Pflasterspender einschließlich Blue Detectable Pflaster (35 Regular und 30 Regular/Fingertip)
 - Ein (x 20) Stück Salvequick Wundreiniger
 - Eine Verpackung Burn Cover mit 10 Stück Hydrogelpflaster
 - Eine Beatmungsmaske
 - Eine Erste-Hilfe-Anweisung
 - Ein Nachfüllschlüssel
 - Eine Bohrschablone
- Maße:** 290 mm (B) x 560 mm (H) x 120 mm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
2260204000	299,00

(163)

299,00 €

Blutstiller 4-in-1

Eigenschaften:

- Steriler Universalverband
- Druckverband für starke Blutungen
- Deckverband für oberflächliche Wunden
- Brandwundenverband mit wundenfreundlicher Kompressenschicht
- Provisorischer Stützverband
- Mit Anleitungen auf der Verpackung

**NEU**

Inhalt:

- Eine Komresse (14 x 23 cm)
- 2 elastische Binde (10 cm x 3 m)

Bestell-Nr.	€/Stück
2260205000	7,49

(163)

7,49 €

Blutstiller 4-in-1-mini

Eigenschaften:

- Kleiner elastischer steriler Erstverband
- Für Verletzungen an Fingern und Zehen

Inhalt:

- Eine Komresse (8 x 12 cm)
- Eine elastische Binde (6 cm x 3 m)

**NEU**

Bestell-Nr.	€/Stück
2260206000	3,49

(163)

3,49 €

Beatmungsmaske mit Rückschlagventil

Eigenschaften:

- Hilfsmittel bei Mund-zu-Mund-Beatmung
- Vermindert das Risiko eines direkten Kontaktes zwischen Helfer und Verletztem
- Mit Rückschlagventil

Bestell-Nr.	€/Stück
2260207000	5,49

(163)

**NEU****5,49 €**

Beatmungs-Set

Eigenschaften:

- Hilfsmittel bei Mund-zu-Mund-Beatmung
- Vermindert das Risiko eines direkten Kontaktes zwischen Helfer und Verletztem

Inhalt:

- Eine Beatmungsmaske
- 2 Paar Handschuhe
- 2 Reinigungstücher

Bestell-Nr.	€/Stück
2260208000	8,49

(163)

**NEU****8,49 €**

Wundreiniger-Box »Salvequick«

Eigenschaften:

- Ersetzt Watte und flüssigen Wundreiniger aus der Flasche
- Sterile physiologische Kochsalzlösung
- Passend für die Erste-Hilfe-Station

Inhalt:

- 20 Streifen à 120 mm (L) x 110 mm (B)

Bestell-Nr.	€/Pack
2260209000	5,49

(163)

5,49 €**NEU**

Erste-Hilfe-Koffer

Eigenschaften:

- Pflasterspender an der Außenseite
- Produkte mit Anweisungen versehen
- Platz für ergänzende Produkte
- Mit Wandhalterung
- Nach DIN 13169

Inhalt:

- 3 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 2 Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller
- 45 Salvequick Kunststoffpflaster
- 40 Salvequick Textilpflaster
- Eine Beatmungsmaske
- 2 Paar Handschuhe
- Eine Rettungsdecke
- 2 Elastische Binden (8 cm x 4 m)
- 2 Elastische Binden (6 cm x 4 m)
- Ein Salvequick Cold Pack
- 2 Dreieckstücher
- Ein Verbandtuch 60 x 80 cm
- 6 Kompressen 10 x 10 cm
- 5 Non-Woven-Tücher 20 x 30 cm
- 2 Augenkompressen
- 2 Plastiktüten
- Ein Wundklebeband Sensitive 5 m x 2,5 cm

- 28 Pflaster in gemischten Größen:
4 Pflaster 19 x 72 mm, 8 Pflaster 25 x 72 mm,
4 Fingerpflaster, 8 Pflaster 10 x 6 cm,
4 Fingerkuppenpflaster
 - Eine Schere
 - Eine Pinzette
 - Eine Erste-Hilfe-Anweisungen
- Maße:** 310 mm (B) x 247 mm (H) x 80 mm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
2260210000	189,00

(163)

189,00 €**NEU**

Reinigungsspray für Augen und Wunden

Eigenschaften:

- Geschmeidiger Spülfluss
- Spray kann mehrmals verwendet werden
- Zur Reinigung und Spülung von Staub und Schmutz aus Augen und Wunden
- 0,9 % sterile Natriumchloridlösung

Spülzeit: 5 Minuten

Bestell-Nr.	€/Stück
2260211000	13,99
(163)	

NEU

13,99 €

13,99 €

Verbrennungsgel-Kompresse

Eigenschaften:

- Wasserlöslich
- Kühlt und mildert den Schmerz bei Brandwunden
- Verhindert das tiefere Eindringen der Verletzung in die Haut

Inhalt:

- 2 Kompressen 10 x 10 cm im Karton

Bestell-Nr.	€/Pack
2260212000	13,99
(163)	

NEU

74,95 €


Verbrennungsgel-Spray

Eigenschaften:

- Wasserlöslich
- Kühlt und mildert den Schmerz bei Brandwunden
- Verhindert das tiefere Eindringen der Verletzung in die Haut

Inhalt:

- 6 Flaschen à 50 ml im Karton

Hinweis: Geöffnete Flasche innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

Bestell-Nr.	€/Pack
2260213000	74,95
(163)	

NEU


Erste-Hilfe-Koffer

Eigenschaften:

- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile

- Variable Inneneinteilung durch Trennstage
 - Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
 - Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Farbe: orange

SOHNGEN®

Erste-Hilfe-Koffer

»Quick«

Füllung: gemäß DIN 13157

Maße: 260 mm (B) x 170 mm (H) x 110 mm (T)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Koffer, gefüllt	2260066000	57,95
Nachfüllpack DIN 13157	2260067000	18,99

(164)



ab **18,99 €**

Erste-Hilfe-Koffer

»San«

Füllung: gemäß DIN 13157

Maße: 310 mm (B) x 210 mm (H) x 130 mm (T)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Koffer, gefüllt	2260068000	84,90
Füllung mit Erweiterungs-Set DIN 13157	2260069000	32,95
Nachfüllpack DIN 13157-C	2260070000	27,95

(164)



ab **27,95 €**

Erste-Hilfe-Koffer

»Multi«

Füllung: gemäß DIN 13169

Maße: 400 mm (B) x 300 mm (H) x 150 mm (T)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Koffer, gefüllt	2260071000	129,00
Nachfüllpack DIN 13169	2260072000	65,95
Nachfüllpack DIN 13169-E	2260073000	54,95

(164)



ab **54,95 €**

Erste-Hilfe-Koffer

»Joker«

Füllung: gemäß DIN 13157

Maße: 260 mm (B) x 170 mm (H) x 170 mm (T)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Koffer, gefüllt	2260074000	84,90
Nachfüllpack DIN 13157	2260067000	18,99

(164)



ab **18,99 €**

Verbandschrank »Madrid«

Eigenschaften:

- Stahlblech
- Eintürig
- Verschießbar
- Zwei Einlegeböden
- Klappbares Ablageblech
- Tür mit drei Ablageschalen
- Siebdruckbeschriftung
- Farbpiktogramme
- Kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu sechs Schubladen erweitert werden

Inhalt: Füllung gemäß DIN 13169

Maße: 452 mm (B) x 552 mm (H) x 170 mm (T)

Farbe: weiß

SOHNGEN®


Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Schrank, gefüllt	2260075000	159,00
Nachfüllpack DIN 13169	2260072000	65,95

(164)

ab **65,95 €**

Verbandschrank »Heidelberg«

Eigenschaften:

- Stahlblech
- Eintürig
- Verschließbar durch Sicherheitsschloss (zwei Schlüssel)
- Ein Einlegeboden
- Klappbares Ablageblech
- Kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu zwei Schubladen erweitert werden

Inhalt: Füllung gemäß DIN 13157

Maße: 302 mm (B) x 362 mm (H) x 140 mm (T)

Farbe: weiß

SOHNEN®
ab 18,99 €


Erste-Hilfe-Koffer »Extra«

Eigenschaften:

- Auffallende Farbe = hoher Erkennungswert
- Mehr Aufmerksamkeit = mehr Sicherheit
- Bessere Einsatzbereitschaft = schnellere Hilfe
- Koffer aus ABS-Kunststoff
- Nachleuchtende Reflexionsstreifen, die auch bei Stromausfall die Erste Hilfe sichtbar machen
- Verstellbare Inneneinteilung
- Abdeckplatten über den Kofferschalen
- Drehverschlüsse
- Tragegriff
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung

Inhalt: gemäß DIN 13157

SOHNEN®
ab 79,95 €

»Extra Plus Handwerk«

Ausführung	Maße (B x H x T) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
»Extra Plus Industrie«	400 x 300 x 150	2260077000	199,00
»Extra Plus Handwerk«	310 x 210 x 130	2260078000	139,00
»Extra Büro«	260 x 170 x 110	2260079000	79,95
»Extra Handwerk«	260 x 170 x 110	2260080000	79,95

(164)



»Extra Büro«



Inkl. Erweiterungsset für Industriebetriebe



»Extra Plus Industrie«



»Extra Handwerk«



Inkl. Erweiterungsset für Handwerksbetriebe

Erste-Hilfe-Koffer »SPEZIAL«**Eigenschaften:**

- Branchenkoffer
- Beinhaltet viele weitere Erste-Hilfe-Produkte, die auf die Unfallgefahren der jeweiligen Bereiche abgestimmt sind
- Alle steril verpackten Verbandstoffe sind 20 Jahre haltbar und mit einem Verfallsdatum bedruckt
- Koffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff, orange
- Staub- und spritzwasserdicht
- Inhalt kann verplombt werden
- 90°-Stopp-Arretierung, Lieferung inklusive Wandhalterung

Maße: 400 mm (B) x 300 mm (H) x 150 mm (T)**Inhalt:** Gemäß DIN 13157**SOHNGEN®****NEU**

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
»Verwaltung«	2260177000	179,00
»Baustelle«	2260178000	189,00
»Metallverarbeitung«	2260179000	199,00
»Holzbearbeitung«	2260180000	199,00

(164)



»Verwaltung«

ab **179,00 €**

»Baustelle«



»Metallverarbeitung«



»Metallverarbeitung«



»Baustelle«



»Holzbearbeitung«



»Holzbearbeitung«

Verbandkasten »OSLO«, DIN 13169**Eigenschaften:**

- Verbandstoffe 20 Jahre haltbar
- Klassische Optik, weiß mit grünem Aufdruck
- Aus lackiertem Stahlblech
- Wird gerne in Arzträumen oder Eingangsbereichen eingesetzt
- Zwei Spannverschlüsse und Fallgriffe
- Füllung nach DIN 13169
- Beinhaltet 55 Komponenten und 131 Einzelteile

Maße: 350 mm (B) x 250 mm (H) x 100 mm (T)**SOHNGEN®****NEU**

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Verbandkasten	2260181000	74,95
Wandhalterung	2260182000	11,99

(164)

ab **11,99 €****Verbandbuch DIN A5****Eigenschaften:**

- Verbandbuch mit vorgedruckten Spalten zur Registrierung von Betriebsunfällen nach DGUV-Vorschrift 1

Bestell-Nr.	€/Stück
2260183000	8,49

(164)

SOHNGEN®**NEU****8,49 €**

Pflasterspender »aluderm®-aluplast«

Eigenschaften:

- Aus ABS-Kunststoff
- Inklusive Wandhalterung mit Befestigungsmaterial
- Wundpflaster mit aluminiumbedampftem Wundkissen
- Besonders hautfreundlich
- Atmungsaktiv und hypoallergen
- Alle Pflaster sind einzeln hygienisch eingeschiegelt

Inhalt:

- 30 x aluderm®-aluplast-Strips: 7,2 x 1,9 cm
- 30 x aluderm®-aluplast-Strips: 7,2 x 2,5 cm
- 25 x aluderm®-aluplast-Fingerkuppenverbände
- 20 x aluderm®-aluplast-Fingerverbände, 12 x 2 cm
- 10 x aluderm®-aluplast-Fingergelenkverbände
- Miniblock Notfallversorgungsnachweis

Maße: 160 mm (B) x 122 mm (H) x 57 mm (T)

Farbe: orange

SOHNEN®

ab 13,99 €



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Pflasterspender, 115-teilig	2260081000	21,95
Nachfüllset, 115-teilig	2260082000	13,99

(164)

Verbandkasten »Kiel«

Eigenschaften:

- Aus hochschlagzähem Kunststoff
- Mit Scharnier und Verschlusslaschen
- Siebdruckbeschriftung
- Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile

Maße: 260 mm (B) x 160 mm (H) x 80 mm (T)

Inhalt: gemäß DIN 13157

Farbe: orange

SOHNEN®

ab 2,59 €



Wandhalterung

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Verbandkasten	2260174000	21,95
Wandhalterung	2260175000	2,59

(164)

KFZ-Notfalltasche »FOX«

Eigenschaften:

- Nylon schwarz
- Mit äußerem Klarsichtfach

Inhalt: gemäß DIN 13164, Warnweste DIN EN 471 und Euro-Warndreieck mini

28,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
2260083000	28,95

(164)

Erste-Hilfe-System »FOX«

Eigenschaften:

- Erste-Hilfe-Set mit diebstahlgeschütztem und von außen extra schnell erreichbarem Pflasterspender
- Im ABS-Koffer mit Wandhalterung
- Modernstes Design
- Durchdachte, übersichtliche Einteilung
- Einhandöffnung und definierter Öffnungswinkel
- Gewicht: 2,04 kg

Inhalt: gemäß DIN 13157 mit zusätzlichem Pflasterpaket

Maße: 350 mm (B) x 370 mm (H) x 125 mm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
2260084000	119,00

(164)



119,00 €

Nachfüll-Set DIN 13157

Eigenschaften:

- Nachfüll-Packung für kleinen Betriebs-Verbandkasten
- Gewicht: 0,66 kg

Inhalt: gemäß DIN 13157

22,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2260085000	22,95

(164)





ab 149,00 €

»Flex«



Geprüft und zugelassen bis 140 kg



»Flex Y«

Dämpfersystem »Skysafe Pro«

Eigenschaften:



- Neues, patentiertes Dämpfersystem
- Realisiert bei großer Gewichtspanne von 50-140 kg immer einen maximalen Fangstoß von unter 6 kN und einen Aufgangsweg von maximal 1,75 m
- 22 kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor und nach dem dynamischen Fall
- Karabiner aus Aluminium

Zulassung/Norm: EN 354:2010, EN 355:2002
Internat. Norm: AS/NZS 1891.1:2007, erfüllt die komplette EN 355 mit einem erhöhten Prüfgewicht von 140 kg
Länge: 1,8 m

Ausführung	Gewicht kg	Material	Bestell-Nr.	€/Stück
»Flex«	1,37	Polyester	2260088000	149,00
»Flex Y«	2,04	Polyester	2260089000	199,00

(160)

Bandschlinge »Loop«

Eigenschaften:



- Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen)
- Zugelassen für eine Person
- Bruchlast: 26 kN
- Durchmesser: 25 mm
- Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
- Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

Zulassung/Norm: EN 354, EN 566, EN 795-B**Material:** Polyamid

Farbe	Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
rot	0,4	2260090000	8,99
rot	0,6	2260091000	8,99
grau	0,8	2260092000	9,99
grau	1,0	2260093000	10,99
gelb	1,2	2260094000	10,99
gelb	1,5	2260095000	11,99
blau	1,8	2260096000	12,99
blau	2,0	2260097000	12,99

(160)



ab 8,99 €

Halteseil »Ergogrip SK 12«, Karabiner »FS 51 ST«

Eigenschaften:



- Halteseile dienen der Arbeitsplatzpositionierung
- Zugelassen für eine Person
- Die verwendeten Kernmantelseile sind extrem kantenbelastbar und abriebfest
- Bleiben bei Feuchtigkeit weich
- Lange Haltbarkeit
- Das »Ergogrip«-Gerät lässt sich sehr leicht mit einer Hand verstellen
- Seildurchmesser: 12 mm
- Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
- Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

Zulassung/Norm: EN 353-2:2002, EN 358:1999**Material:** Polyamidseil, Stahlkarabiner

Bestell-Nr.	€/Stück
2260098000	99,90

(160)

99,90 €





SPOTLIGHT

Auffanggurt »IGNITE ION«

Eigenschaften:

- Leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes
- Gute Passform
- Große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator
- Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch
- Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich
- Absturzindikator
- Schulter-/Beinpolster
- Gurtbandaufwicklung
- Klickschlösser
- Max. Lebensdauer: 6–8 Jahre
- Max. Personenzahl: 1
- Ösen: Rückenöse, Brustöse
- Temperaturbereich: von –35 °C bis 45 °C
- Handwäsche: 40 °C

Anwendungsbereiche: Bau, Dachdecker, Zimmerer, Fassaden-/Fensterreinigung, Gerüstbau, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau

Zulassung/Norm: EN 361:2002

Material: Gurt: Polyester, Brustöse:

Polyester, Rückenöse: Aluminium,

Schloss: Edelstahl, V2A

Größe: M/2XL,

Hüftumfang 800–1100 mm


Gewicht: 1,2 kg, maximal zulässiges

Gewicht: 140 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
2260184000	99,90

(160)

NEU



99,90 €

NEU



179,00 €

Auffanggurt »IGNITE TRION«

Eigenschaften:

- Asymmetrische Polsterung mit integrierter Gurtführung
- Individuelles Einstellen durch 4 Schnallen
- Halteösen liegen auf Hüfthöhe
- Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich
- 3-Punkt-Befestigung, mit Steigschutzöse
- Absturzindikator
- Schulter-/Beinpolster
- Gurtbandaufwicklung
- Klickschlösser
- Max. Lebensdauer: 6–8 Jahre
- Max. Personenzahl: 1
- Ösen: Rücken-, Brust-, Steigschutzöse
- Temperaturbereich: von –35 °C bis 45 °C
- Handwäsche: 40 °C

Anwendungsbereiche: Bau, Dachdecker, Zimmerer, Fassaden-/Fensterreinigung, Gerüstbau, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau

Zulassung/Norm: EN 358:1999, EN 361:2002

Material: Gurt: Polyester, Brust-, Halte-, Steigschutz- und Rückenöse: Aluminium, Schloss: Edelstahl, V2A

Größe: M/2XL,

Hüftumfang 800–1300 mm

Gewicht: 2 kg, maximal zulässiges

Gewicht: 140 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
2260185000	179,00

(160)

Auffanggurt »IGNITE PROTON«

Eigenschaften:

- Ergonomisches Hüftpolster AIRPAD
- Hauptanschlagnpunkte farblich gekennzeichnet
- Werkzeugösen und Materialschlaufen für jeden Bedarf
- 4-Punkt-Befestigung, mit Steigschutzöse
- Absturzindikator
- Schulter-/Beinpolster
- Gurtbandaufwicklung
- Klickschlösser
- Halterung für Verbindungsmittel
- Materialschlaufe
- Max. Lebensdauer: 6–8 Jahre
- Max. Personenzahl: 1
- Ösen: Rücken-, Brust-, Halte-, Steigschutzöse
- Rückenstütze
- Temperaturbereich: von –35 °C bis 45 °C
- Handwäsche: 40 °C

Anwendungsbereiche: Aufzugsbau, Energie-/Freileitungsbau/Telekommunikation, Feuerwehr/Rettung/Spezialeinsatzkräfte, Hochregallager, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau, Windenergie/Offshore-Industrie

Zulassung/Norm: EN 358:1999, EN 361:2002

Material: Gurt: Polyester, Brust-, Halte-, Steigschutz- und Rückenöse: Aluminium, Schloss: Edelstahl, V2A

Größe: M/2XL, Hüftumfang 800–1300 mm

Gewicht: 2,9 kg, maximal zulässiges

Gewicht: 140 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
2260186000	319,00

(160)

NEU



319,00 €

Mitlaufendes Auffanggerät »Magic«

Eigenschaften:

- Patentiertes Auffanggerät
- Zugelassen für eine Person
- Sehr leicht
- Mitlaufend
- Stahl und Aluminium an beweglicher Führung
- Energieabsorption erfolgt durch das Gleiten auf einem Kernmantelseil
- Sobald das »Magic« kippt, umschließen die Bremsbacken das Seil
- Seildurchmesser: 12 mm
- Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
- Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

Zulassung/Norm: EN 353-2:2002

Material: Polyamidseil,
Beschlüge: Edelstahl, Aluminium

ab 149,00 €

Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
10	2260099000	149,00
15	2260100000	169,00

(160)

Auffanggurt »ARG 30 H«

Eigenschaften:

- Leistungsstarker Komplettgurt
- Allrounder für Instandhaltungsarbeiten und den Bau
- Zugelassen für eine Person
- Leicht, unkompliziert und bietet trotzdem maximale Sicherheit
- Durch die einstellbaren Schlitzschnallen im Schulter- und Beinbereich lässt sich der Gurt schnell an- und ablegen sowie einstellen
- Zentrale Brustöse aus Stahl entspricht EN 361 und ist sowohl als Auffangöse als auch für die Rettung geeignet
- Maximale Lebensdauer 6–8 Jahre
- Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

Zulassung/Norm EN 358, EN 361:2002; GOST R 12.4.205:1999, GOST R 12.4.224:1999

Material: Polyamidgurte, Stahlösen

Gewicht: 1,71 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg



65,95 €



Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
Einheitsgröße	2260101000	65,95

(160)

Stahlkarabiner »Ovalsteel SC«

Eigenschaften:

- Für den Einsatz mit Seilrollen
- Als Aufnahme für Sicherungsgeräte
- Als Zentralkarabiner am Standplatz
- Bruchlast Hauptachse: 22 kN
- Bruchlast Nebenachse: 7 kN
- Max. Öffnung: 17 mm

Zulassung/Norm: EN 362-B:2004

Material: Stahl (galvanisch verzinkt)

Gewicht: 0,16 kg



5,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2260102000	5,99

(160)

Aluminiumkarabiner »passO-SC«

Eigenschaften:

- Bruchlast Hauptachse: 22 kN
- Bruchlast Nebenachse: 10 kN
- Max. Öffnung: 30 mm

Zulassung/Norm: EN 12275-H:1998, EN 362-B:2004, UIAA 121

Material: Aluminium (eloxiert)

Größe: 112 mm x 76 mm



12,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2260103000	12,99

(160)

Aluminiumkarabiner »passO-Tri«

Eigenschaften:

- HMS Karabiner aus eloxiertem Aluminium
- Leichtgängiger Trilock-Verschluss
- Einsetzbar gemäß Bergsport- und Industrienorm
- Bruchlast Hauptachse: 22 kN
- Bruchlast Nebenachse: 10 kN
- Bruchlast offen: 7 kN

Zulassung/Norm: EN 12275-H:1998, EN 362-B:2004

Material: Aluminium (eloxiert)

Gewicht: 0,09 kg



17,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2260104000	17,99

(160)

Aluminiumkarabiner »passO-TWIST«

Eigenschaften:

- Konzipiert für den vielseitigen Einsatz im Bergsport
- Sicherheitsmarkierung zeigt, ob der Karabiner korrekt verschlossen ist
- Bruchlast Hauptachse: 22 kN
- Bruchlast Nebenachse: 10 kN
- Bruchlast offen: 7 kN

Zulassung/Norm: EN 12275-H:1998, EN 362-B:2004, UIAA 121

Material: Aluminium (eloxiert)

Gewicht: 0,08 kg

Größe: 112 mm x 76 mm



16,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
2260105000	16,99

(160)

Halteseil »Ergogrip SK 12«, Karabiner »Attack«

Eigenschaften:

- Halteseile dienen der Arbeitsplatzpositionierung
- Zugelassen für eine Person
- Die verwendeten Kernmantelseile sind extrem kantenbelastbar und abriebfest
- Bleiben bei Feuchtigkeit weich
- Lange Haltbarkeit
- Das »Ergogrip«-Gerät lässt sich sehr leicht mit einer Hand verstellen
- Seildurchmesser: 12 mm
- Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
- Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

Zulassung/Norm: EN 353-2:2002, EN 358:1999

Material: Polyamidseil, Aluminiumkarabiner

Gewicht: maximal zulässiges Gewicht: 100 kg



129,00 €

Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	2260106000	129,00
2	2260107000	129,00

(160)



84,90 €

Auffanggurt »ARG 30 HRS«

Eigenschaften:

- Leistungsstarker Komplettgurt
- Allround-Sicherung für Instandhaltungsarbeiten und beim Bau
- Leicht zu tragen
- Schnelles An- und Ablegen sowie schnelles Einstellen durch Schlitzschnallen im Bein- und Schulterbereich
- Gurtband kann während des Tragens nicht durchrutschen und liegt kompakt am Körper, auch bei Überkopfstürzen
- Zentrale Brustöse aus Stahl entspricht EN 361 und ist sowohl als Auffangöse als auch für die Rettung geeignet

Zulassung/Norm EN 361:2002

Gewicht: 1,86 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg



Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
Einheitsgröße	2260108000	84,90

(160)



Rückansicht

Höhensicherungsgerät »HK 4«

Eigenschaften:

- Leicht und kompakt bei höchster Funktionssicherheit und Widerstandsfähigkeit
- Der Federrückzug ist mit ca. 1,5 kg sehr gering
- Gehäuse aus bruchfestem ABS-Kunststoff
- Innenleben aus seewasserbeständigem Aluminium
- Karabiner ist mit einem Absturzindikator ausgestattet
- 5 mm dickes Stahlseil, verzinkt
- Geringe Wartungskosten, die jährlich durchzuführende Sachkundigenprüfung kann ohne Öffnen des Gerätes erfolgen

Zulassung/Norm: EN 360 / EN 360:2002

Gewicht: 2,51 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg



Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
4	2260110000	249,00

(160)

249,00 €



Auffanggurt

»ARG 31 Skyfizz Lifter Click«

Eigenschaften:

- Gurt mit Rückenpolster und EN-Alu-Steckschlössern
- IPAF-empfohlen
- Zur Anwendung in Hubarbeitsbühnen geeignet

Zulassung/Norm EN 361:2002

Gewicht: maximal zulässiges Gewicht: 100 kg



Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
Einheitsgröße	2260109000	179,00

(160)

179,00 €



Rückansicht

Höhensicherungsgerät »HK 10«**Eigenschaften:**

- Leicht und kompakt bei höchster Funktionssicherheit und Widerstandsfähigkeit
- Der Federrückzug ist mit ca. 1,5 kg sehr gering
- Gehäuse aus bruchfestem ABS-Kunststoff
- Innenleben aus seewasserbeständigem Aluminium
- Karabiner ist mit einem Absturzindikator ausgestattet
- 5 mm dickes Stahlseil, verzinkt
- Geringe Wartungskosten, die jährlich durchzuführende Sachkundigenprüfung kann ohne Öffnen des Gerätes erfolgen
- Max. zulässiges Gewicht: 100 kg

ab **349,00 €**

Zulassung/Norm: EN 360 / EN 360:2002

Gewicht kg	Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
3,77	10	2260113000	349,00
7,05	15	2260114000	479,00

(160)

**Sicherheits-Set »291«****Sicherheits-Set für den Gerüstbau**

Zulassung/Norm: EN 354 / EN 360:2002 / EN 361:2002

Bestehend aus:**»ARG 30«**

- Gurtsystem mit Brust- und Rückenöse
- Material: Polyester, Stahl
Gewicht: 1,19 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

»Peanut I«

- 2,5 Meter
- Maximale Personenzahl: 1
- Kantengeprüft
- Karabiner Anschlagpunktseite: »FS 90 Alu«
- Karabiner Gurtseite: »Stak Tri Alu«

Material: Polyamid, Polyester, Aluminium

Gewicht: 1,61 kg, maximal zulässiges

Gewicht: 135 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
2260112000	299,00

(160)

**299,00 €****Sicherheits-Set »290«****Sicherheits-Set für den Hubarbeits-
bühnenbau**

Zulassung/Norm: EN 354 / EN 360:2002 / EN 361:2002

Bestehend aus:**»ARG 31 Skyfizz Lifter Click«**

- Gurtsystem mit Steckschlössern
- Rückenpolster
- EN-Alu-Steckschlösser
- IPAF-empfohlen

Material: Polyester, Stahl

Gewicht: 1,66 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

»Peanut I«

- 1,8 Meter
- Maximale Personenzahl: 1
- Doppelkantengeeignet
- Karabiner Anschlagpunktseite: »Kobra Tri«
- Karabiner Gurtseite: »Kobra Tri«

Material: Polyamid, Polyester, Stahl

Gewicht: 1,56 kg, maximal zulässiges Gewicht: 135 kg

»Rope Bag«

- Inhalt: 30 l
 - Durchmesser 300 mm
- Material: Polyamid
Gewicht: 0,39 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
2260111000	399,00

(160)

**399,00 €**

Auffanggerät »Ergogrip SK 16«

Eigenschaften:

- Längeneinstellbares Auffanggerät für sichere und flexible Arbeitspositionen
- Einsetzbar als mitlaufendes Auffanggerät oder als Halteseil
- Rückhaltesystem zur Vermeidung und zum Auffangen eines Sturzes
- Kernmantelseil hält starken Belastungen stand: kantenbelastbar, abriebfest und auch bei Feuchtigkeit weich und flexibel
- Selbstklebender Schrumpfschlauch aus widerstandsfähigem Polyolefin: abriebfest und strapazierfähig

Zulassung/Norm EN 353-2:2002, EN 358:1999

Gewicht: 2,77 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
10	2260115000	159,00
15	2260116000	179,00

(160)



ab 159,00 €



299,00 €

Sicherheits-Set »60«

Anwendungsbereiche: Bau- und Montage-

arbeiten für Dachdecker, Zimmerleute, Absturzsicherung für Schächte, Fenster- und Fassadenreinigung, Arbeiten an Masten, Leitern und Trägern, Gerüstarbeiten

Zulassung/Norm: EN 363

Gewicht: 6,98 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

Lieferumfang:

- Auffanggurt »ARG 30 H«
- Schlinge »LOOP« 26 kN
- Auffanggerät »Magic«, Seillänge 15 m
- Stahlblechgerätekofter STATRANS FALLSTOP

Bestell-Nr.	€/Stück
2260117000	299,00

(160)



249,00 €

Sicherheits-Set »50«

Anwendungsbereiche: Bau- und Montage-

arbeiten für Dachdecker, Zimmerleute, Absturzsicherung für Schächte, Fenster- und Fassadenreinigung, Arbeiten an Masten, Leitern und Trägern, Gerüstarbeiten

Zulassung/Norm: EN 363

Gewicht: 6,03 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

Lieferumfang:

- Auffanggurt »CS 2«
- Schlinge »LOOP« 26 kN, 2 m
- Auffanggerät »Ergogrip«, Seillänge 10 m
- Stahlblechgerätekofter STATRANS FALLSTOP

Bestell-Nr.	€/Stück
2260118000	249,00

(160)



Helm »EVO Lite® Skyworker™«

Eigenschaften:

- Federungssystem
- Aufprallschutz vorne, hinten, seitlich
- Helmschale belüftet
- Mit E.P.S.-Innenschale und 4-Punkt-Kinnriemen
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Drehrad-Verschluss und 3D-Tiefeneinstellung der Innenausstattung
- Gewicht: 395 g

Anwendungsbereiche:

Für Höhenarbeiten in der Industrie, bei Klettertätigkeiten und Bergsteigerei sowie bei Rettungseinsätzen und Freizeitaktivitäten

Zulassung/Norm: Nach EN 397, EN 12492

Farbe: weiß



67,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
2260187000	67,95

(158)

GLORIA Löschdecke »GLD 1«

Eigenschaften:

- Glasgewebe, silikonbeschichtet
- Lieferung in stabiler Hardbox (175 mm (B) x 205 mm (H) x 48 mm (T)) mit Aufhängeausstattung
- Gebrauchsanweisung auf Deutsch, Englisch und Französisch

Anwendungsbereiche: Brände von Speisefett und -öl, handelsübliche Fritteusen mit einem Fassungsvermögen bis 3 l, auch zum Löschen von Bränden geeignet, die auf Kleidung übergreifen

Zulassung/Norm: DIN EN 1869:2001

Maße: 1200 mm x 1800 mm



NEU

Bestell-Nr.	€/Stück
2260214000	44,46

(199)



44,46 €



Gebotsschilder



① Zulassung/Norm:
ASR A1.3 M004,
DIN EN ISO 7010 M004



② Zulassung/Norm:
ASR A1.3 M014,
DIN EN ISO 7010 M014



③ Zulassung/Norm:
ASR A1.3 M003,
DIN EN ISO 7010 M003

Abb.	Bedeutung	Ø	aus Aluminium		aus PVC-Folie	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
①	Augenschutz	200	2260122000	6,50	2260123000	4,64
②	Schutzhelm	200	2260124000	6,50	2260125000	4,64
③	Gehörschutz	200	2260126000	6,50	2260127000	4,64

(196)

(196)



Verbotsschilder



① Zulassung/Norm:
ASR A1.3 P002,
DIN EN ISO 7010 P002



② Zulassung/Norm:
ASR A1.3 P003,
DIN EN ISO 7010 P003

Abb.	Bedeutung	Ø	aus Aluminium		aus PVC-Folie	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
①	Rauchen verboten	200	2260128000	4,93	2260129000	3,94
②	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten	200	2260130000	6,50	2260131000	5,09

(196)

(196)

Brandschutzschild »Feuerlöschgerät«



Zulassung/Norm:
ASR A1.3 F001,
DIN EN ISO 7010 F001

Bedeutung	Maße (L x B)	aus Aluminium		aus PVC-Folie	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
Feuerlöschgerät	150 x 150	2260132000	8,51	2260133000	6,50
Feuerlöschgerät	200 x 200	2260134000	10,14	2260135000	8,22

(196)

(196)

Rettungsschilder



① Zulassung/Norm:
EverGlow® langnachleuchtend beschichtet,
DIN 67510-4



② Zulassung/Norm:
ASR A1.3 E003 + Zusatztext,
DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext.
EverGlow® langnachleuchtend
beschichtet, DIN 67510-4



③ Zulassung/Norm:
ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen,
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen.
EverGlow® langnachleuchtend beschichtet,
DIN 67510-4



④ Zulassung/Norm:
ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen,
DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen.
EverGlow® langnachleuchtend beschichtet,
DIN 67510-4

Abb.	Bedeutung	Maße (L x B)	aus Aluminium		aus PVC-Folie	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
①	Notausgang	105 x 297	2260136000	13,25	2260137000	7,55
②	Verbandkasten	300 x 200	2260138000	18,69	2260139000	16,00
③	Notausgang links	200 x 400	2260140000	20,74	2260141000	16,99
④	Notausgang rechts	200 x 400	2260142000	20,74	2260143000	16,99
⑤	Erste Hilfe	200 x 200	2260144000	10,14	2260145000	8,22

(196)

(196)



⑤ Zulassung/Norm:
ASR A1.3 E003, DIN EN ISO 7010
E003. EverGlow® langnachleuchtend
beschichtet, DIN 67510-4

Hautschutz-Emulsion

Eigenschaften:

- Handcreme zum Schutz der Haut vor Arbeitsbeginn
- Wesentliche Erleichterung der Hautreinigung nach Schmutzarbeiten
- Fettarme O/W-Emulsion
- Silikonfrei
- Parfümiert
- Für Wandspender geeignet

Anwendungsbereiche: zum Schutz vor wechselnden, wasserunlöslichen Berufsstoffen

E-COLL
Chemisch-Techn. Produkte



16,22 €

Gebinde	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Flasche (für Wandspender)	1 l	10 Stück	2260146000	16,22

(197)

Hautschutzsalbe

Eigenschaften:

- Handsalbe zum Schutz der Haut vor Arbeitsbeginn
- Wesentliche Erleichterung der Hautreinigung nach Schmutzarbeiten
- Fettarme O/W-Emulsion
- Mit Hautschutzstoff
- Silikonfrei
- Parfümiert

Anwendungsbereiche: zum Schutz vor wechselnden, wasserunlöslichen Berufsstoffen

E-COLL
Chemisch-Techn. Produkte



3,51 €

Gebinde	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Flasche	100 ml	12 Stück	2260147000	3,51

(197)

Handreiniger, flüssig

Eigenschaften:

- Milde Flüssigseife zur hautschonenden Reinigung
- Auch für den Dauergebrauch geeignet
- Mit Hautschutzstoff
- Biologisch abbaubar
- pH-Wert hautneutral
- Seifen-, silikon- und alkalifrei
- Für Wandspender geeignet

Anwendungsbereiche: Pflegeaktive Hautreinigung bei leichten Verschmutzungen, ideal zur Anwendung in Büros und Verwaltungen sowie für Wasch- und Toilettenräume

E-COLL
Chemisch-Techn. Produkte



ab 5,11 €

Wandspender

Ausführung	Gebinde	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
–	Flasche	1 l	10 Stück	2260154000	5,11
Wandspender	–	–	1 Stück	2260155000	60,78

(197)

Unsichtbarer Handschutz

Eigenschaften:

- Zum Schutz der Haut vor Verschmutzungen aller Art im nichtwässrigen Arbeitsbereich
- Die Hände vor Arbeitsbeginn einreiben und nach der Arbeit mit Wasser abspülen
- Silikonfrei
- Ohne Konservierungsmittel
- Biologisch abbaubar
- Sehr gute Hautverträglichkeit

Anwendungsbereiche: Schützt vor Öl, Schmutz und Farbe, Fette, Klebstoffe, Lacke etc.

E-COLL
Chemisch-Techn. Produkte



ab 5,06 €

Gebinde	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Tube	250 ml	25 Stück	2260148000	5,06
Dose	1 l	1 Stück	2260149000	13,17

(197)

Handreinigungsgel

Eigenschaften:

- Fließfähige Handwaschpaste zur Entfernung starker bis mittlerer Verschmutzungen
- Für schnelle und effektive Reinigung
- Seifenfrei
- Lösemittelfrei
- Hautschonendes Naturreibemittel

Anwendungsbereiche: Entfernt wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis

E-COLL
Chemisch-Techn. Produkte



ab 3,59 €

Pumpe zu Rundbehälter

Wandhalter zu Rundbehälter

250-ml-Flasche

3-l-Rundbehälter

Ausführung	Gebinde	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
–	Flasche	250 ml	24 Stück	2260150000	3,59
–	Rundbehälter	3 l	4 Stück	2260151000	16,28
Pumpe zu 3-l-Rundbehälter (Edelstahlrohr)	–	–	1 Stück	2260152000	46,43
Wandhalter zu 3-l-Rundbehälter (Chromstahl)	–	–	1 Stück	2260153000	27,07

(197)

Handwaschpaste

Eigenschaften:

- Handwaschpaste mit natürlichen Reibkörpern und Tensiden
- Gute Reinigungskraft
- Dermatologisch getestet
- pH-Wert hautverträglich
- Seifen- und phosphatfrei
- Tenside biologisch abbaubar
- Sandfrei – verstopft keine Abflüsse

ab 2,25 €

Anwendungsbereiche: Wirksam gegen mittlere bis starke Verschmutzungen, auch gegen wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis

E-COLL
Chemisch-Techn. Produkte


Dose



Eimer



Hobbock

Gebinde	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Dose	500 ml	18 Stück	2260156000	2,25
Eimer	10 l	1 Stück	2260157000	19,91
Hobbock	30 l	1 Stück	2260158000	61,05

(197)

Handwaschcreme

Eigenschaften:

- Feinkörnige Kunststoffreibemittel
- Leistungsstarke Tenside
- Schnelle und hautschonende Reinigung
- Dermatologisch getestet
- Rückfettend
- pH-Wert hautverträglich
- Seifen- und phosphatfrei
- Tenside biologisch abbaubar
- Sandfrei – verstopft keine Abflüsse

Anwendungsbereiche: Gegen hartnäckigste Verschmutzungen, auch von stark haftenden Berufsstoffen wie Druckfarben, frische Lacke, Teer, die nicht mit lösemittelfreien Handreinigern zu entfernen sind

E-COLL
Chemisch-Techn. Produkte

Ausführung/Gebinde	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Tube	250 ml	24 Stück	2260159000	3,94
Dose	500 ml	27 Stück	2260160000	4,45
Flasche	1 l	10 Stück	2260161000	7,67
Pumpe für 1-Liter-Flasche	–	1 Stück	2260215000	9,47
Rundbehälter	3 l	4 Stück	2260163000	17,21

(197)



1-l-Flasche

Pumpe für
1-Liter-Flasche

250-ml-Tube

500-ml-Dose

3-l-Rundbehälter

ab 3,94 €

Handwaschpaste »Premium-Qualität«

Eigenschaften:

- Handwaschpaste zur kraftvollen Reinigung der Hände
- Hautschonende Tenside
- Feinkörnige Kunststoffreibemittel
- Hautpflegendes Glycerin
- Schützt die Hände vor dem Austrocknen
- Tenside sind biologisch abbaubar
- pH-Wert hautneutral
- Sand- und phosphatfrei – verstopft keine Abflüsse

Anwendungsbereiche: Entfernt optimal mittlere bis hartnäckige Verschmutzungen, selbst von stark haftenden Berufsstoffen wie Druckfarben, frische Lacke, Teer auf Fett und Pigmentbasis

E-COLL
Chemisch-Techn. Produkte

ab 2,61 €



500-ml-Dose

12-l-Eimer

Gebinde	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Dose	500 ml	18 Stück	2260164000	2,61
Eimer	12 l	1 Stück	2260165000	33,61

(197)

Handreinigungstuch

Eigenschaften:

- Zur schonenden Entfernung von Verschmutzungen ohne Wasser
- Spendereimer mit 72 Tüchern
- Tuchgröße: 25 x 25 cm

Anwendungsbereiche:

Für Handwerker und Monteure, die häufig unterwegs sind, für Reparaturwerkstätten, entfernt Fett, Öl, Farben, Klebstoffe, Tinte, Grasflecken, Teer usw.

E-COLL
Chemisch-Techn. Produkte


20,54 €

Gebinde	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Stück
Eimer	72 Tücher	2260166000	20,54

(197)

Pastenspender

Eigenschaften:

- Wandspender zum Nachfüllen für Handwaschpaste

Material: Kunststoff

Maße: 340 mm (H) x 150 mm (B) x 150 mm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
2260167000	63,72

(197)

63,72 €

Wandspender

Eigenschaften:

- Für 1-Liter-Gebinde: Handreiniger flüssig, Hautpflege- und Hautschutz-Emulsion

Maße: 28 x 10 x 9,2 cm (H x B x T)

Bestell-Nr.	€/Stück
2260155000	60,78

(197)

60,78 €

Spender-System »Vario«

Eigenschaften:

- Für 1-Liter-Gebinde: Hautpflegecreme und Hautschutzcreme und für 2-Liter-Gebinde Handwaschcreme

Maße: 32 x 12,5 x 12,5 cm (H x B x T)

Hautpflegecreme

Hautschutzcreme

E-COLL
Chemisch-Techn. Produkte

ab 14,48 €

Handwaschcreme

Spender »Vario«

Ausführung	Gebinde	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Spender »Vario«, für 1- und 2-Liter-Flaschen	–	–	1 Stück	2260168000	65,68
Hautschutzcreme	Softflasche	1 l	6 Stück	2260169000	23,96
Handwaschcreme	Softflasche	2 l	6 Stück	2260170000	14,48
Hautpflegecreme	Softflasche	1 l	6 Stück	2260171000	23,94

(197)

Hautpflege-Emulsion

Eigenschaften:

- Zur Pflege aller Hauttypen nach der Arbeit
- Schutz und Regeneration der Haut
- O/W-Emulsion
- Schwach fettend
- Gut einziehend
- Silikonfrei
- Mit Hautschutzstoff
- Geeignet für Wandspender

Anwendungsbereiche: Druckerei, Gummiverarbeitung, Kfz-Reparaturwerkstätten, Lederverarbeitung, Maschinenbau, Textilverarbeitung

12,41 €

E-COLL
Chemisch-Techn. Produkte

Gebinde	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Flasche	1 l	10 Stück	2260172000	12,41

(197)

Hautpflegecreme

Eigenschaften:

- Zur Pflege aller Hauttypen nach der Arbeit
- Schutz und Regeneration der Haut
- O/W-Emulsion
- Schwach fettend
- Gut einziehend
- Silikonfrei
- Mit Hautschutzstoff
- Mit Allantoin, Panthenol und Kamillenextrakt

Anwendungsbereiche: Druckerei, Gummiverarbeitung, Kfz-Reparaturwerkstätten, Lederverarbeitung, Maschinenbau, Textilverarbeitung

2,91 €

Gebinde	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Flasche	100 ml	24 Stück	2260173000	2,91

(197)



IMPRESSUM:**Ausgabe 2016/2017****Herausgeber:**
gemäß Angabe
auf Umschlagseite**Gesamtleitung:**
(Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Geschäftsbereichsleitung IV,
Marco Spannagel**Redaktion, Gestaltung**
und Produktion:
E/D/E Katalogistik

im Oktober 2016

Katalogbedingungen

1. Dieser Katalog hat eine Laufzeit vom 15.09.2016 bis zum 15.09.2017. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tag der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Katalog genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
6. Im Katalog verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
7. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Bei allen in diesem Katalog genannten Preisen handelt es sich um UVP der E/D/E GmbH.**3M**

3M Atemschutzhalbmaste	291
3M Atemschutzmaske	293
3M Atemschutzset	294
3M Brille	312
3M Bügelgehörschützer	329, 330
3M Edelstahlvisier	151
3M Einweg-Leichthaube	298
3M Einwegmaske	288
3M Ersatzstöpsel	330
3M Filter	294, 295
3M Filterdeckel	295
3M Gebläseeinheit	297
3M Gehörschutzstöpsel	326, 327, 329
3M Gehörschutzstöpsel-Spender	328
3M Gesichts- und Gehörschutz-Set	278
3M Halbmaske	293
3M Halbvisier	313
3M Hygienesatz	331, 334, 336
3M Kapselgehörschutz	331–336
3M Kinder-Gehörschutz	107
3M Kopfhalterung	278
3M Kopfschutzkombi	151
3M Luftschlauch	298
3M Partikelmaske	287–290
3M Reinigungstuch	295
3M Schutzanzug	177–180
3M Schutzbrille	309–313
3M Schutzvisier	278
3M Schutzvlies	291

3M Schweißabsorber	336
3M Silikon-Vollmaske	293
3M Starter-Set Gebläseeinheit	296
3M Visierkopfteil M-Serie	298
3M Vlieseinlegefilter	295
3M Vollsichtbrille	311, 313

A

Arbeitslatzhose	116
Acrylhandschuh	206
Acryl-Mütze	95
Aktivkohle-Einlegesohle	58
Aluminiumkarabiner	362
Aluthermsohle	58
Anstoßkappe	272–274
Arbeitschse	68, 86, 87, 115
Arbeitsjacke	86, 87, 115
Arbeitsschürze	138
Arbeitssocke	57
Arbeitsweste	127, 135
Ärmelschoner	176
Armschützer	242
Atemhilfe	284
Atemschutzmaske	282, 286
Auffanggerät	365
Auffanggurt	361–363
Augen-Notfallstation	320
Augenspülpumpe	321, 350

Augenspül-Kombi-Station	318
Augenspüllösung	318–321, 352
Augenspülung	321
Augenspülpumpe	320

B

Bandschlinge	360
Bauhelm	264, 270, 271, 366
Bau-Sicherheitschalschuh	4, 6
Bau-Sicherheitsstiefel	4, 6, 47
Baustellenhelm	264, 270
Beatmungsmaske	354
Beatmungs-Set	354
Beinlinge	147
Bermuda	103, 111, 116
Berufs- und Freizeitschuh	50
Berufssocke	57
Besucherbrille	304
Blutstiller 4-in-1	353
Boxershirt	71
Brandschutzschild	367
Brille	142, 269
Brillenetui	306
Bügelbrille	301–305
Bügelgehörschützer	325
Bundhose	102, 106, 120, 125, 130
Bundjacke	120, 125

C

Cap 94, 126
 Chemikalienschutzhandschuh 220, 222, 235,
 236, 237, 239, 243, 252, 253, 255, 257
 Cord-Weste 85

D

Dachdecker-Sicherheitsstiefel 37
 Damen-Bundhose 104
 Damen-Fleece-Jacke 73
 Damen-Freizeitschuh 51
 Damen-Hose 111
 Damen-Jacke 104
 Damen-Outdoor-Jacke 74
 Damen-Sicherheitshalbschuh 23, 24, 26, 33
 Damen-Sicherheitssandale 23, 33
 Damen-Sicherheitsschnürstiefel 24
 Damen-Sicherheitsschuh 23, 24, 26, 33
 Dämpfersystem 360

E

Einlege-Formsohle 58
 Einlegesohle 19, 25, 58
 Einscheibenbrille 314–316
 Einweganzug 171–175, 180
 Einweg-Gehörschutzstöpsel 337
 Einweghandschuh 216, 217, 238, 239,
 244, 253, 256
 Einweg-Kopfhaut 182
 Einwegoverall 175, 180, 181
 Einweg-Schutzanzug 170
 Einweg-Überschuh 182
 Einziehschuh 59
 Elektrikergesichtsschutz 276
 Elektrikerhelm 265, 271
 Elektrikerschutzhandschuh 244
 Ersatzscheibe 274, 276, 303
 Ersatzstöpsel-Set 324
 Ersatzvisier 142
 Erste-Hilfe-Koffer 354, 356–358
 Erste-Hilfe-Set 321
 Erste-Hilfe-Station 319, 349, 350, 353
 Erste-Hilfe-System 359

F

Fahrerhandschuh 210
 Feinstaubmaske 299
 Feinstrickhandschuh 143, 202, 211, 214
 Filtersatz für Maske 299
 Filz-Überschuh 59
 Fleece-Handsuh 95
 Fleece-Hemdjacke 82
 Fleece-Jacke 70, 73, 83, 106, 118, 121, 143, 157
 Fleece-Mütze 94
 Fleece-Pullover 128
 Fleece-Schal 95
 Fleece-Set 94
 Fleece-Sweater 70
 Fliegermütze 94
 Forsthelm 141
 Forstjacke 140
 Forst-Kopfschutzkombination 151
 Forstschutzhandschuh 150
 Forstschutzset 149
 Forst-Shirt 141
 Forstsicherheitsstiefel 148, 149
 Forstsschutzhelm 150
 Freizeitschuh 51–56
 Füllsortiment 347
 Funktions-Poloshirt 90–92
 Funktions-Shirt 93
 Funktionssocke 56, 57
 Funktions-T-Shirt 90–92
 Funktions-Unterhose 93

G

Gasfilter 284, 285
 Gebotsschild 343, 367
 Gehörschutzspender 325
 Gehörschutzstöpsel 323, 325
 Gehörschutzstöpselspender 337
 Geruchsschutzmaske 286
 Gesichtsschutzkombination 279
 Gesichtsschutz 278
 Gesichtsschutzschild aus PC 275
 Gesichtsschutzschirm 274, 303
 Gesundheitssocke 56
 Gürtel 117, 136
 Gürtelclip 274

Gürteltasche 319

H

Halbmaske 283, 285, 299
 Halbschuhe 3, 5, 6, 8–16, 18–22,
 25–31, 35, 38, 40–45
 Halteseil 360, 363
 Handreiniger 368
 Handreinigungsgel 368
 Handreinigungstuch 369
 Handschuh 203–205, 208, 211, 213, 218–219, 234
 Handschutz 368
 Handwaschcreme 369
 Handwaschpaste 369
 Hängetaschen 117
 Haushaltshandschuh 221, 248
 Hautpflegecreme 370
 Hautpflege-Emulsion 370
 Hautschutz-Emulsion 368
 Hautschutz-Gel 242
 Hautschutzsalbe 368
 Helm 264, 265, 268–271, 277, 366
 Helmhalterung 274–276
 Herren-Fleece-Jacke 73
 Herren-Outdoor-Jacke 74
 Hinweisschild 367
 Hitzeschutzhandschuh 187, 242
 Hörsicherungsgerät 363, 364
 Holstertasche 137
 Hose 86, 87, 109, 169
 Hosenträger 144
 Hygienesatz für Kapselgehörschützer 324

I

Industriehelm 267
 Innenausstattung 6-Punkt für Helm 269

J

Jacke 64, 65, 69, 86, 87, 101, 109, 131, 135
 Jeanshose 132
 Juchtenfett 61

K

Kälteschutzhandschuh	224, 242, 248
Kapselgehörschutz	279, 324
Kapuzenjacke	81
Kapuzensweater	136
Kapuzen-Sweatshirt	129
Karabiner	360, 363
KFZ-Notfalltasche	359
KFZ-Verbandkasten	345
Kinder-Bügelbrille	107
Kinder-Bundhose	105
Kinder-Gartenhandschuh	107
Kinder-Gehörschutz	107
Kinder-Jacke	105
Kinder-Latzhose	105
Kinnriemen	142, 266, 269, 271
Kittel	182
Klarsichtspray	317
Knieschutzpolster	111, 117, 137, 139
Kombinationsfilter	285
Köperhandschuh	215
Kopfhalterung	276
Koppel	136
Koppelschloss	137
Kurzarmhemd	71
Kurzstiefel	48

L

Langarmhemd	71
Latzhose	87, 103, 110, 121, 126, 130
Lederfett	61
Ledergürtel	117, 136
Löschdecke	366

M

Mehrbereichsfilter	284
Mehrbereichs-Kombinationsfilter	284, 285
Mehrweg-Gehörschutzstöpsel	338
Mehrzweckhandschuh	234
Mehrzweckschutzbrille	305
Mitlaufendes Auffanggerät	362

Montagehandschuh	199, 210, 224–226, 228–231, 233, 240, 241, 245, 247, 249, 250, 254, 255, 258
Motorrad-Warnweste	165
Multinorm-Jacken	168
Multinorm-Latzhose	168
Mundschützer	286

N

Nachfüllpackungen	351
Nachfüll-Set DIN 13157	359
Nackenband für Gehörschutzstöpsel	324
Nackenschutz	142
Nappalederhandschuh	210
Nappaleder-Handschuh	208
Naturlederschweißband	271
Nitrilhandschuh	199, 200, 225, 234
Nylonhandschuh	211

O

Outdoorjacken	76, 122
---------------	---------

P

Panoramabrille	306
Parka	75, 78, 169
Partikelfilter	285
Partikelschraubfilter	284
Pastenspender	370
Pflastersortiment	348
Pflasterspender	348, 349, 351, 359
Pilotenjacke	64, 130, 147
Piratenhose	127
Poloshirt	89, 119, 126
Profihose	67

R

Reflektorensatz	269
Reflex-Jacke	74
Reflexstreifen	268

Regenanzug	88
Regenhose	86, 87
Regenjacke	86, 87
Regenset	86, 88
Reinigungsspray für Augen und Wunden	355
Rettungsschild	367
Rindkernspaltlederhandschuh	197, 209
Rindnarblederhandschuh	197, 208, 209
Rindspaltlederhandschuh	196
Rindvolllederhandschuh	196, 207
Rückenstütze	138

S

Säureschutzschürze	138
Schaumbandage	352
Schaumreiniger	60
Schild	343, 367
Schnallentiefel	37
Schnittschutz-Bundhose	144
Schnittschutz-Forstjacke	146
Schnittschutz-Forstlatzhose	146
Schnittschutzhandschuh	194, 195, 201, 202, 225, 227, 229, 245, 232, 233, 240, 246, 251, 255, 258
Schnittschutzhose	140
Schnittschutz-Latzhose	145
Schnürsenkel	61
Schnürstiefel	4
Schraubringbrille	306
Schuhanzieher	60
Schuhbürsten	61
Schuhkralle	61
Schuhschutz-Spray	60
Schuhspray Deo Fresh	60
Schutzbrille	142, 269, 305–309, 314, 316, 317, 268
Schutzhandschuh	246, 251
Schutzhelm	264, 265, 268–271, 277, 366
Schweinslederhandschuh	196, 207, 208
Schweißband	266, 268, 269
Schweißärmelschoner	185
Schweißbrille	301, 306
Schweißbergamasche	185
Schweißberhandschuh	186, 187, 198, 210
Schweißberhose	184

Schweißerjacke	184
Schweißerkleidung	185
Schweißerlatzhose	184
Schweißerschürze	185
Schweißerschutzbrille	303
Schweißerschutzhelm	183
Schweißerstiefel	36, 37, 185
Schweißerstiefel	37, 185
Schweißschutzbrille	304
Secu-Box®	342
Segeltuch-Schürze	138
Short	119, 127
Sicherheitshaarschutznetz	266
Sicherheitshalbschuh	3, 5, 6, 8–16, 18–22, 25–31, 35, 38, 40–45
Sicherheitshelm	264, 270
Sicherheitspandale	34
Sicherheits sandale	10, 13, 14, 28, 30, 34, 35, 39, 40
Sicherheitsschnürstiefel	4, 8, 11, 16, 31, 38, 49
Sicherheits-Set	364, 365
Sicherheitsstiefel	5, 17, 44–48
Sneakersocke	55
Socke	55
Softshell-Hose	133
Softshell-Jacke	66, 68, 75–77, 80, 81, 112, 117, 123, 128, 131, 133, 135, 143–145, 147
Softshell-Warnschutzjacke	162
Softshell-Winterjacke	118
Spaltlederhandschuh	207, 209
Spender-System	370
Sport-Winter-Jacke	73
Stahlkarabiner	362
Stepp-Jacke	73
Steppweste	74, 84
Stiefel	49
Stiefelsocke	57
Stirnban	142
Strickhandschuh	193–195, 212–215, 223
Strickjacke	82, 122, 136
Strick-Softshell-Jacke	101
Sweatjacke	66
Sweat-Jacke	119
Sweatshirt	89
Sweatshirtjacke	90

T

Thermohemd	81, 82
Thermojacke	79
Thermo-Overall	79
Thermo-Stepp-Jacke	74
Thermo-Wendejacke	81
Thermo-Weste	84
Trikothandschuh	215
Troyer	83, 131
T-Shirt	90, 91, 119, 129, 145

U

Überschuh	176, 182
Überziehtiefel	176
Universalfilter	284
Unterhose	71
Unterwäsche	71

V

Verbandbuch	348, 358
Verbandkasten	346, 358, 359
Verbandschrank	347, 356, 357
Verbandtasche	346
Verbotsschild	367
Verbrennungsgel	350
Verbrennungsgel-Kompresse	355
Visier-Set	277
Vollmaske	283
Vollsichtbrille	301, 302, 304, 305, 308, 309, 316, 317
Vorfilterset	285

W

Wandhalterung für Augendusche	352
Wandspender	370
Wandtasche	346
Warnpilotenjacken	154
Warnschutz-Bundhose	161, 166
Warnschutz-Bundjacke	166
Warnschutz-Fleece-Jacke	153, 159
Warnschutz-Jacke	152, 159

Warnschutz-Latzhose	161, 166
Warnschutzparka	155–158
Warnschutz-Pilotenjacke	155, 156
Warnschutz-Poloshirt	160, 167
Warnschutz-Regenbundhose	162
Warnschutz-Regenjacke	163
Warnschutz-Softshell-Jacke	123, 153, 160, 163
Warnschutz-T-Shirt	160, 167
Warn-Wendeweste	164
Warnweste	164, 165
Wathose	50
Weste	77, 84, 102
Wetterschutzhose	86, 87
Wetterschutzjacke	67, 86, 87
Wetterschutzparka	132
Winterhandschuh	197, 203
Winterjacke	69, 128
Winter-Montagehandschuh	205
Winterschnürstiefel	15
Wintersicherheitsstiefel	7, 24, 32
Winter-Softshell-Jacke	112
Winterstiefel	49
Winterstrickhandschuh	206
Winter-Strickhaube	266
Wundpflaster	348
Wundreiniger-Box	354
Wundreinigungstuch	350
Wundverband	348, 350

Z

Zimmermannskoppel	136
Zubehör-/Ersatzteile für Schutzschild	183
Zunftgürtel	136
Zunft hose	134
Zunftweste	135
Zwischenkleidung	71

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von Saisonartikeln, trotz sorgfältiger Planung, bei einzelnen Artikeln zu Lieferengpässen kommen kann.

NEU

Halbschuh »Alviss«
Seite 3



Schnürstiefel »TeamStar 5301«
Seite 38



Softshell-Jacke »Aker«
Seite 68



Thermo-Overall »Arktis«
Seite 79



Pilotenjacke »4629«
Seite 130



Warnschutz-Softshell-Jacke »Pittsburgh«
Seite 153



Strickhandschuh »Winter-Aqua-Guard«
Seite 212



Einweghandschuh »Grippaz«
Seite 217



3M Starter-Set Gebläseeinheit Jupiter
Seite 296



3M Brille »SecureFit400«
Seite 312



Auffanggurt »IGNITE TRION«
Seite 361



NEUHEITEN

AUSGABE 2016/17

1 Fußschutz

2 Wetterschutz-
kleidung

3 Berufskleidung

4 Handschutz

5 Kopfschutz

6 Betrieblicher
Arbeitsschutz



Damen-Sicherheitsschuhe
Seite 26



Freizeitschuhe
Seite 51



Funktionssocken
Seite 56



Schuhpflegeprodukte und Zubehör
Seite 60



Arbeitshosen
Seite 68



Parka
Seite 75



Regenschutz
Seite 86



Steppjacken
Seite 73



Forstschutzkleidung
Seite 140



FORTIS PERFORMANCE
Seite 103



Schutzanzüge
Seite 173



Schweißkleidung
Seite 185



Chemikalienschutzhandschuhe
Seite 222



Einweghandschuhe
Seite 219



Kälteschutzhandschuhe
Seite 206



Lederhandschuhe
Seite 196



Atemschutz
Seite 283



Gehörschutz
Seite 326



Schutzbrillen
Seite 301



Schutzhelme
Seite 277



Absturzsicherung
Seite 364



Erste-Hilfe-Sets
Seite 354



Hautschutz
Seite 368



Schilder
Seite 367

Arbeitsschutz

Fußschutz / Wetterschutzkleidung / Berufskleidung
Handschutz / Kopfschutz / Betrieblicher Arbeitsschutz

E.W. NEU GmbH
Zentrale Worms

Cornelius-Heyl-Str. 58
67547 Worms

Telefon: 06241-9102-0
Telefax: 06241-9102-99

info@werkzeug-neu.de
www.werkzeug-neu.de



E.W. NEU GmbH
Niederlassung Speyer

Tullastr. 47
67346 Speyer

Telefon: 06232-6423-0
Telefax: 06232-6423-24

speyer@werkzeug-neu.de
www.werkzeug-neu.de