

BESTSELLER 2017/2

Werkzeuge. Betriebseinrichtung. Arbeitsschutz.

Gültig: 1.9.2017 – 31.1.2018

www.premium-format.com





Mahr

DIN 862 INOX

Uhrmessschieber 150 mm

- Gehärtet, Ableseteile matt verchromt
- Mit Rollenfeineinstellung
- Drehbares Ziffernblatt zur Nullpunkteinstellung
- Schnabellänge 40 mm

4/8

Bestellnummer	Ablesung	Zeigerum-drehung	Preis
4015			
2150	0,01 mm	1 mm	98,00 €* 87,90 €
2151	0,02 mm	2 mm	81,50 €* 73,30 €



Mahr

Digital-Taschenmessschieber 150 mm

- Gehärtet, geläpppte Führungsbahnen
- Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm
- Ablesung 0,01 mm (0,0005 Inch)
- Schnabellänge 40 mm
- Automatische Ausschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Kunststoffkasten

4/11

Bestellnummer	Ausführung	Preis
4020		
1310	mit rundem Tiefenmaß	109,50 €* 98,50 €
1320	mit eckigem Tiefenmaß	109,50 €* 98,50 €



format
professional quality

IP 67

Messzeug-Satz, 8-teilig


Satzzinhalt

- 1 Taschenmessschieber Digital, IP 67, 150 mm, Tiefenmaß Ø 1,5 mm
- 1 Bügelmessschraube, 0–25 mm
- 1 Maßstab 200 x 13 x 0,5 mm
- 1 Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/00
- 1 Haarlineal 100 mm, DIN 874/00
- 1 Reißnadel 180 mm
- 1 Set Radianschablone 1–7 mm, konkav und konvex
- 1 Set Gewindeschablone 0,4–7,0/4–62, ISO- und Whitworthgewinde

Bestellnummer 4094 1400

4/29





1795 0200



format professional quality **NEU**

Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz

- Die Werkzeuge, Oberfläche blank, sind in verschiedenen Halterungen untergebracht und sofort griffbereit
- Lieferung in stabilem Stahlblechkoffer mit Tragegriffen und 2 Verschlüssen



1795 0220



Bestellnummer	Ausführung	Inhalt	Preis
1795			
0220	M3–M12	7 Gewindebohrersätze 3-teilig, HSS, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 7 Spiralbohrer, HSS, DIN 338 N, in den jeweiligen Kernbohrmaßen-Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm 7 Schneideisen, HSS, DIN EN 22568, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 5 Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14 mm 2 Windeisen, verstellbar DIN 1814, Größe 1; 2 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 4,5 mm 1 Gewindeschablone, metrisch 1 Handbuch Gewindeschneiden 1 Bohrpaste, 30 g 1 Handentgrater, HSS, 90°, 16,5 mm	134,50 € 95,50 €
0200	M3–M20	11 Gewindebohrersätze 3-teilig, HSS, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 11 Schneideisen, HSS, DIN EN 22568, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 6 Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14; 45 x 18 mm 2 Windeisen, verstellbar, DIN 1814, Größe 1; 3 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 4,5 mm 1 Gewindeschablone, metrisch 1 Handbuch Gewindeschneiden 1 Bohrpaste, 30 g 1 Handentgrater, HSS, 90°, 16,5 mm	292,50 € 199,00 €

format professional quality

Spiralbohrerbox Drillboy

- Aufbewahrungsbox mit transparenter Kunststoffabdeckung
- Platz für 55 Metallbohrer von 1–13 mm und Zwischenabmessungen
- Mit Messkanalsystem für exakte Größenzuordnung und Zuweisung beim Einsortieren der Bohrer direkt in das passende Aufnahmeloch

Bestellnummer 1036 0011



39,00 €

Lieferung inklusive transparentem Klappdeckel, aber ohne Inhalt.






ab 30,-€
18,50 €

Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen

- Leistungsstarker Standardbohrer mit blanker Oberfläche zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl
- Präziser Spitzenanschliff und hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit
- Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff, ab **3,0 mm Kreuzschliff nach DIN 1412 C**

1/17



Bestellnummer	Satzinhalt Ø h8	Anzahl Bohrer	jeweils steigend	Preis
1009				
0009	1,0–13,0 mm	25 Stück	0,5 mm	56,00 32,80 €
0005	1,0–10,0 mm	19 Stück	0,5 mm	30,60 18,50 €

202,-€
169,00 €



format
professional quality

Bohrmaschinen-Schraubstock, geschmiedet

- Extrem stabil, großer Spannbereich, lange Ausführung
- Spannflächen gehärtet
- Griffmulden zum leichten Auflegen
- Schnellverstellung durch Innensechskant
- Backenbreite 110 mm
- Spannweite 170 mm, mit Backen 145 mm
- Schitzabstand 138 mm
- Gewicht 9,5 kg

Bestellnummer 3805 1100

3/131



23,50
22,50 €

Werkstückanschlag Stop-Loc

- Einfaches Voreinstellen von Werkzeugen beim Drehen, Fräsen, Bohren, Sägen und Schleifen
- Aus eloxiertem Aluminium
- Ableseung in Millimeter und Zoll
- Einstelllänge 140 mm

Bestellnummer 3757 0040

3/127



99,00
89,00 €



Nutenräumer

3/147

3914 2232

Bestellnummer	Größe/ Nut	Ausführung	Preis
3914			
1420	14–20	Stahl	3,46* 2,75 €
2232	22–32	2-Komponentengriff	7,50* 6,00 €

Montagevorrichtung SK40 EQUIP

- Zum werkzeughalterschonenden und rationellen Auf- und Abrüsten – vertikal und horizontal – von Schneidwerkzeugen und Anzugsbolzen bei Werkzeugaufnahmen
- Hochfestes, faserverstärktes Polyamid für hohe Stabilität während der Montage
- 4 Haltemagnete in der horizontalen Aufnahme
- Abmessung (L x B x H) 120 x 150 x 120 mm
- Lieferung ohne Fräser und Fräseraufnahme

Bestellnummer 1926 0025

3/121



ab
9,40
7,50 €

format
professional quality

Kegelwischer

- Zum Reinigen von Werkzeugaufnahmen an Maschinenspindeln, Kegelhülsen oder Kegellehren
- Lederbesatz mit Griff aus Hart-PVC

3/109

Bestellnummer	für Größe	Preis
3660		
0110	MK 1	9,40 € 7,50 €
0115	MK 2	10,80 € 8,50 €
0120	MK 3	14,20 € 11,30 €
0125	MK 4	20,50 € 16,40 €
0130	MK 5	29,90 € 23,90 €
0135	SK 40	20,20 € 16,15 €
0140	SK 50	36,30 € 29,00 €
0063	HSK 63	49,70 € 39,70 €
0100	HSK 100	68,80 € 55,00 €



Schraubenpaste

- Zur Schmierung von häufig betätigten Schrauben/Muttern in Spannvorrichtungen
- Auf Mineralfett basierende Paste, erhöht durch optimale Gleitfähigkeit die erzielbare Spannkraft
- Synergetisch wirkende Kombination hochwirksamer, weißer Festschmierstoffe
- Wärmebeständig und auswaschfest
- Temperatur Einsatzbereich –25 bis +125 °C
- Inhalt 75 ml

Bestellnummer 3914 0075

3/147

8,20*
6,50 €



Kantentaster – optisch

- Für Messungen auf Bohr- und Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren, zum Außen- und Innenzentrieren
- Tastgenauigkeit 0,01 mm
- Gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Rot leuchtende LED-Anzeige
- Lieferung inklusive Batterie A23

3/127

ab
57,60*
49,90 €



Bestellnummer	Aufnahmeschaft-Ø	Ausführungs-	Gesamt-länge ca.	Preis
3757				
1016	16 mm	2D	99 mm	82,80* 62,00 €
1020	20 mm	2D	94 mm	67,60* 49,90 €
1022	16 mm	3D	111 mm	130,50* 109,90 €
1024	20 mm	3D	106 mm	130,50* 109,90 €



Abdeckleiste für T-Nut

- 1 Meter Aluminiumprofil, auf die gewünschte Länge kürzbar
- Kein Reinigen der Maschinentisch-Nut mehr notwendig
- Nach der Bearbeitung lassen sich die Abdeckleisten problemlos entfernen

3/146

ab 18,25*
14,60 €



Bestellnummer 3914	Nutenbreite	Preis
0012	12 mm	18,25€*
0014	14 mm	19,30€*
0016	16 mm	20,80€*
0018	18 mm	21,50€*
0022	22 mm	24,00€*
0028	28 mm	30,60€*
0036	36 mm	35,90€*
		14,60 €



Basis Spannwerkzeug- Sortiment

- Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen
- Aus Vergütungsstahl gefertigt
- T-Nutenschrauben vergütet
- Gewinde gerollt

3/155

ab 221,00*
176,80 €



Bestellnummer 3916	Größe	Spann- kraft	Spannhöhen bei 2/4 Spannstellen	Preis
0031	M12 x 14	20 kN	165/70 mm	221,00€* 176,80 €
0036	M14 x 16	28 kN	195/100 mm	250,00€* 199,50 €
0051	M16 x 18	40 kN	205/130 mm	291,50€* 233,00 €

23,90
19,80 €



format
professional quality

Quadro-Ringratschenschlüssel

4 Schlüsselweiten in einem Schlüssel: 10 x 13/17 x 19 mm.

- Chrom-Vanadium, griffig geprägter Profilschaft
- Exakt verzahnte Ringratsche mit 72 Zähnen
- Rückstellwinkel 5°

Bestellnummer 5777 0007

5/112



format
professional quality

Klapphalter, gemischt, 6-teilig

- Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet
- Vernickelt
- Klapphalter mit seitlicher Hebevorrichtung

Satzinhalt

- 4 Innen-Sechskant 3; 4; 5; 6 mm
- 1 Schlitz 5,5 mm
- 1 Kreuzschlitz PH 2

Bestellnummer 5847 0032

5/126

9,15
6,40 €



format
professional quality

Ringmaul-Ratschenschlüssel-Satz DUO, 5-teilig

- Chrom-Vanadium, sehr fein satiniert
- Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik, Maulstellung 15°
- Exakt verzahnte Ringratsche mit 72 Zähnen
- Rückstellwinkel 5°
- Solange der Vorrat reicht

Satzinhalt

- 8; 10; 13; 17; 19 mm

Bestellnummer 5731 0500

39,90 €

ab 29,30
19,90 €



5853 1000
5/131



5889 1000
5/134

format
professional quality

Winkelschraubendreher-Satz, easy colour

- Chrom-Vanadium, durchgehend gehärtet
- Vernickelt und farbig lackiert
- Mit Kugelkopf

Bestellnummer	Ausführung	Satzinhalt	Preis
5853 1000	Sechskant, 9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	29,30 € 19,90 €
5889 1000	TORX®, 8-teilig	T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 mm	34,40 € 23,90 €



ab 29,70*
23,70 €

ROUGHNECK
TOUGH TOOLS FOR A TOUGH WORLD®

Vorschlag-Abbruchhammer

- Dieser innovative, neu entwickelte Abbruchhammer ist für Abbruch-Arbeiten von Mauern und Wänden entwickelt worden
- Die Kugelform am Schlagkopf unterstützt diesen Anwendungsfall

6/196

Bestellnummer	Gewicht	Stielänge	Preis
6757			
1800	1,8 kg	345 mm	29,70 €* 23,70 €
4500	4,5 kg	780 mm	59,50 €* 47,50 €



Federzwinge

- Schlag- und bruchfestes Polyamid
- Weiche, rutschfeste Griffauflagen

5/12

ab 2,14*

1,60 €



5135 0025 - 0075



5135 0070



5135 0055 + 0100

Lange, spitze Spannarme, für enge Zwischenräumen und randferne Bereiche

Bestellnummer	Spannweite	Ausladung	Preis
5135			
0070	70 mm	110 mm	4,84 €*
			3,60 €

Stufenlos verstellbar, gleichbleibende Spannkraft

Bestellnummer	Spannweite	Ausladung	Preis
5135			
0055	55 mm	37 mm	6,75 €*
0100	100 mm	50 mm	6,95 €*
			4,95 €
			5,20 €



format
professional quality

Parallelschraubstock mit Rohrspannbacken

- Geschmiedeter Stahl
- Angeschweißte Rohrspannbacken
- Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten
- Führungsschiene durch Abstreifer vor Verschmutzung geschützt

5/3

Bestellnummer	Backenbreite	Preis
5010		
0125	125 mm	144,00 €
0150	150 mm	195,50 €
		115,00 €
		156,00 €

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

Magnet-Schraubstock-Schonbacken-Satz

- Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel
- In Nylontasche

Satzzinhalt

- 1 Paar mit kleinem, waagerechtem Prisma
- 1 Paar mit werkstückschonendem Fiberbelag
- 1 Paar mit waagerechten Prismen und 3 unterschiedlich großen senkrechten Prismen
- 1 Paar mit Gummibelag für besseren Halt bei geringem Spanndruck

5/5

ab 69,10*

49,90 €



Bestellnummer	Backenbreite	Preis
5088		
0125	125 mm	69,10 €*
0150	150 mm	71,50 €*
		49,90 €
		51,90 €



29,90 €


format
professional quality

Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 40-teilig

Satzinhalt

- 1 Hebelumschaltknarre
- 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 1 Handgriff
- 2 Verlängerungen 50; 100 mm
- 1 Kardangelenk
- 1 Bit-Adapter
- 5 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 4 Bits Schlitz 3; 4; 5,5; 6,5 mm
- 3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
- 1 Bits Kreuzschlitz PZ 1
- 8 Bits für TORX®-Schrauben T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40
- Solange der Vorrat reicht

Bestellnummer 6003 0040



43,70
34,50 €

format
professional quality


Bit-Sortiment in Falttasche, zähhart, 17-teilig

Satzinhalt

- 1 Mehrkomponenten-Griff mit Schnellwechselfutter
- 2 Bits Schlitz 4,0 x 0,8; 5,5 x 1 mm
- 3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
- 2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2
- 4 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
- 5 Bits für TORX®-Schrauben T 10; 15; 20; 25; 30

Bestellnummer 6487 0015

6/166



format
professional quality

12,5 mm
1/2"

Adapter-Garnitur, 4-teilig

Satzinhalt

- 2 Vergroßerungsstücke 1/4" auf 3/8"; 3/8" auf 1/2"
- 2 Reduzierstücke 3/8" auf 1/4"; 1/2" auf 3/8"

Bestellnummer 6108 0400

6/45



20,50
16,40 €



82,30
65,80 €

format
professional quality

Kombinierte Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/4" und 1/2" für TORX®-Schrauben, 24-teilig

1/4"

- 6 Schraubendreher-Einsätze für TORX®-Schrauben T 10; 15; 20; 25; 27; 30
- 6 Steckschlüssel-Einsätze für TORX®-Schrauben E 4; 5; 6; 7; 8; 10

1/2"

- 4 Schraubendreher-Einsätze für TORX®-Schrauben T 40; 45; 50; 55
- 8 Steckschlüssel-Einsätze für TORX®-Schrauben E 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 24

Bestellnummer 6129 0950

6/55

12,5 mm
1/2"



Schraubendreher-Satz, 6-teilig

- Mit Schlagkoppe
- Mit **durchgehender Sechskant-Klinge** und Sechskant-Schlüsselhilfe
- Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubenschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitten

Satzinhalt

- 4 Schlitz 3,5 x 80*; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm
- 2 Kreuzschlitz PH 1; 2

* Ohne Schlagkoppe

Bestellnummer 6354 0160

6/126



29,00
22,70 €



Mit Schlagkoppe



ab 17,10
14,95 €

format
professional quality

Wasserpumpenzange mit Schnellverstellung

- Gegenläufige Zahnung im hinteren Maulbereich für bestmöglichen Halt
- Besonders großer Greifbereich
- Schnelle, einhändige Einstellung per Knopfdruck

5/91

Bestellnummer 5814	Länge	Preis
0180	180 mm	17,70 € 14,95 €
0250	250 mm	19,25 € 16,30 €
0300	300 mm	26,10 € 21,90 €

format
professional quality

Zangen-Satz mit Schraubendreher, 7-teilig

Köpfe verchromt



ab 57,80
45,80 €

5327 0060

Satzinhalt

- 1 Seitenschneider, 160 mm
- 1 Kombizange, 180 mm
- 1 Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
- 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; 2
- 1 Spannungsprüfer

5/35

Bestellnummer 5327	Zusätzlich enthalten	Preis
0060	1 Schlitz-Schraubendreher 4 mm	57,80 € 45,80 €
0070	1 Schlitz-Schraubendreher 3 mm	69,20 € 54,80 €



5327 0070



ab 1,60
1,20 €

format
professional quality

Cuttermesser

- Gehäuse aus Zink-Druckguss mit Gummieinlage
- Mit Klingendepot
- Lieferung mit 1 Abbrechklingen

7/63

ab 2,85
1,95 €



7452 0025 mit zusätzlichem Feststellrad

Bestellnummer 7452	Klingenbreite	Preis
0009	9 mm	2,55 € 1,95 €
0018	18 mm	4,45 € 3,50 €
0025	25 mm	7,00 € 5,40 €

format
professional quality

Abbrechklinge

- Lieferung im Sicherheitsspender mit Schieber

7/64



Bestellnummer 7345	Klingenbreite	Inhalt	Preis
0000	9 mm	10 Stück	1,60 € 1,20 €
0005	18 mm	10 Stück	2,44 € 1,90 €
0007	25 mm	5 Stück	3,27 € 2,60 €

NEU

42,50*

35,90 €

1000 V

VDE-Abisolierzange StriX mit Kabelschere, 185 mm

- Spezial-Werkzeugstahl, Kopf verchromt
- Abstufung der Backe als optische Orientierungshilfe zum Abisolieren konstanter Längen
- Verstellen auf den Draht- oder Litzen-Ø (max. Ø 5 mm bzw. 10 mm²) durch Rändelschraube und Kontermutter
- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummisolation

Bestellnummer 5377 0180



Abisolier- und Verbinder-Garnitur, 227-teilig

Satzinhalt

- 1 Entmanteler Secura No. 15, Ø 8–13 mm
- 50 Wago COMPACT 2-Leiter-Klemmen, weiß
- 50 Wago COMPACT 3-Leiter-Klemmen, orange
- 25 Wago COMPACT 5-Leiter-Klemmen, gelb
- 100 Kabelbinder 3,5 x 140 mm, blau
- 1 Holz-Gliedermaßstab, 2 m

Bestellnummer 5418 0228

5/53



Abisolier- und Verbinder-Garnitur, 403-teilig

Satzinhalt

- 1 automatische Abisolierzange Super 4 Plus, 0,2–6 mm²
- 1 Entmanteler Secura No. 12, Ø 8–13 mm
- 100 Wago COMPACT 2-Leiter-Klemmen, weiß
- 100 Wago COMPACT 3-Leiter-Klemmen, orange
- 100 Wago COMPACT 5-Leiter-Klemmen, gelb
- 100 Kabelbinder 4,5 x 280 mm, natur
- 1 Holz-Gliedermaßstab, 2 m

Bestellnummer 5418 0404

5/53



IP 64 CAT IV

600 V



61,70*

52,00 €

format
professional quality

Spannungsprüfer

Geprüft und zugelassen nach EN 61010 und EN 61243-3:2010, zweipolig

- Messstellenbeleuchtung
- Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen, Durchgang (optisch/akustisch), Phase und Polarität sowie Drehfelderkennung und Einpolprüfung
- Lieferung inklusive 2 Batterien Micro AAA/LR03

Technische Daten

- LED/LCD-Anzeige
- Gleich-/Wechselspannung 12–690 V
- Frequenz 40–400 Hz

Bestellnummer 5579 1000

5/75

43,00*

35,70 €

IP 54 CAT III

600 V

BENNING

Spannungsprüfer PROFIPOL®+

Geprüft und zugelassen nach EN 61010 und EN 61243-3:2010, zweipolig

- Messstellenbeleuchtung
- Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen, Durchgang (optisch/akustisch), Phase und Polarität sowie Drehfelderkennung und Einpolprüfung
- Lieferung inklusive 2 Batterien Micro AAA/LR03

Technische Daten

- LED-Anzeige
- Gleich-/Wechselspannung 12–690 V

Bestellnummer 5559 0010

5/76

Teleskopleiter

Nach neuer Norm EN 131-6

- Aluminium
- Mit Quertraverse zur Kippsicherung
- Integriertes Bremssystem für sicheres Zusammenfahren

Technische Daten

- Länge 860–3800 mm
- Breite 510 mm
- Gewicht 13,5 kg

Bestellnummer 7517 0380



Eindeutige Verriegelung



Kabeltrommel, Kunststoff, baustellentauglich

- Aus hochfestem Spezialkunststoff auf sehr stabilem Tragegestell
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, mit spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln sowie Überhitzungsschutz
- Das Kabel ist zugelassen für erschwerte Bedingungen und damit auf Baustellen geeignet
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie den erschwerten Baustelleneinsatz und den Einsatz im Außenbereich geeignet

Technische Daten

- Kabeltyp Neopren H07RN-F 3G1,5
- Kabellänge 40 m
- Trommel-Ø 290 mm

Bestellnummer 900A 0040



Polyurethanleitung für sehr hohe mechanische Belastbarkeit, kerbfest.

- Schutzkontaktverlängerung 250 V, 10–16 A
- Aus absolut bruchfestem Spezialkunststoff, ABL-Sursum
- Max. Belastbarkeit 3600 W
- Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung 3-polig
- Kupplung mit Klappdeckel
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich

9/5

Bestellnummer 9022	Kabeltyp	Kabellänge	Preis
0100	H07BQ-F 3G1,5	10 m	45,40 € 36,30 €
0250	H07BQ-F 3G1,5	25 m	68,30 € 54,60 €
1100	H07BQ-F 3G2,5	10 m	47,00 € 37,60 €
1250	H07BQ-F 3G2,5	25 m	91,50 € 73,20 €



NEU

348,00

269,00



Werkstattwagen

100 % Auszug.

- Stabile Stahlblechkonstruktion, mit gelochten Seitenwänden
- Zentral verschließbar mit Zylinderschloss
- Mit 7 einseitig ausziehbare Schubfächern
- Mit 4 Rollen, 2 davon schwenkbar und mit Feststellbremse
- 5 flache und 2 hohe Schubladen, zu 100 Prozent ausziehbar, auf Kugellagerführung
- Schubfachbelastung 20 kg
- Tragkraft mobil 250 kg
- Maße (L x B x H) 680 x 460 x 980 mm

Bestellnummer 617A 0005



format
professional quality

965,00

820,00

Rollwerkbank

56 mm starke Arbeitsplatte. Schubfachbelastung 40 kg.

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit 2 Schiebegriffen
- Zentral verschließbar mit Zylinderschloss
- 7 Schubfächer auf der Vorderseite und 3 Schubfächer auf der Seite, mit Einzelarretierung, auf Kugellagerführung
- Geräumiges Fach mit Tür und 2 Einlegebögen an der Seite
- 1 großes Fach mit 2 Einlegeböden mit abschließbarer Jalousie auf der Rückseite
- 56 mm starke MDF-Arbeitsplatte (Überstand je Seite 5 cm)
- Mit 2 feststellbaren Lenkrollen und 2 festen Rollen
- Lieferung inklusive 4 Schlüsseln (passend für Schubladen und Jalousie)
- Maße (L x B x H) 1123 x 791 x 1005 mm
- Tragkraft statisch 550 kg

Bestellnummer 6172 0125

6/74




Rückseite

format
professional quality

Werkzeugmodule

2-farbiger Schaumstoff, passend für die FORMAT Werkstattwagen, die FORMAT Rollwerkbank und den TECO Werkstattwagen.

- 1/3-Modul = 188 x 395 mm
- 2/3-Modul = 376,5 x 395 mm



1/3-Modul Ringmaulschlüssel, 10-teilig

Satzinhalt

10; 11; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm

Bestellnummer
6175 0010

6/75



56,00
44,80

1/3-Modul Gelenk-Ratschenschlüssel, 9-teilig

Satzinhalt

Gelenk-Ratschenschlüssel 8; 10; 13; 17; 19 mm, Steckschlüssel-Adapter 1/4"; 3/8"; 1/2", Adapter für 1/4" Bits

Bestellnummer
6175 0090

6/75

110,00
88,00



ab 695,00
549,00 €



6172 0115

format
professional quality

Werkstattwagen

Einzelverriegelung, 100 % Auszug.
Schubfachbelastung 40 kg.

- Stabile Stahlblechkonstruktion, mit gelochten Seitenwänden
- Zentral verschließbar mit Zylinderschloss
- Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffauflage
- Mit 4 hochwertigen Vollgummi-Rollen, 2 davon schwenkbar und mit Feststellbremse
- 5 flache und 2 hohe Schubladen, zu 100 Prozent ausziehbar, mit Einzelarretierung, auf **belastbarer Kugelkorbführung**
- Mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern

6/74



Schubladenauszug 100 %



6172 0110

Bestellnummer	Mit Platz für	Maße (L x B x H)	Tragkraft statisch	Preis
6172	3 1/3-Module	727 x 460 x 1005 mm	450 kg	695,00 €
0110	3 1/3-Module	727 x 460 x 1005 mm	450 kg	549,00 €
0115	4 1/3-Module	910 x 460 x 1005 mm	800 kg	875,00 €
				699,00 €

1/3-Modul Betätigungsgeräte 1/2", 18-teilig

Satzinhalt

Hebellumschaltknarre 1/2", Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm, Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2", lang 10; 13; 17; 19 mm, Verlängerung 1/2" 125 mm, Kardangelenk 1/2"

Bestellnummer
6175 0105

6/75



150,00

127,50

1/3-Modul Schraubendreher, 7-teilig


Satzinhalt

Schraubendreher Schlitz 3,0; 3,5; 4,0 mm, Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; 1; 2, Vergaser-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 02

Bestellnummer
6175 0115

6/75

35,00
28,00 €



2/3-Modul Hämmer 11-teilig

Satzinhalt

Schlosserhammer 300 g; 500 g, Schonhammer Ø 40 mm, Splintentreiber 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm, Körner 12 x 120 mm, Flachmeißel 100 mm

Bestellnummer **6175 0075**

6/75

82,00
65,60 €



395,00*

315,00 €



Rollenkoffer Pivot

- Aus schlagfestem HDPE-Kunststoff
- Bis zu 25 kg belastbar
- Stapelbar
- Ausziehbarer Teleskopgriff
- Verschließbar durch zwei TSA-Schnappzylinderschlösser
- Innenmaße 417 x 274 x 323 mm
- Volumen ca. 37 l
- Gewicht 7300 g
- Lieferung ohne Inhalt



Ausstattung

- 8 Einstechfächer auf der 1-seitigen Werkzeugtafel
- 1 große Tasche mit Klappe auf der 1-seitigen Werkzeugtafel
- 8 Einstechfächer auf der Abdeckplatte
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte
- 2 Kleinteileboxen
- 1 Spannnetz zum Fixieren von Werkzeugen
- 1 Klemmfach für Dokumente im Deckel

Bestellnummer 7382 0010

7/85



199,00*

159,00 €



Rollenkoffer Atomik Wheels

- Aus schlagfestem Polypropylen
- Bis zu 25 kg belastbar
- Ausziehbarer Teleskopgriff
- Verschließbar durch zwei Kippzylinderschlösser
- Innenmaße 465 x 255 x 352 mm
- Volumen ca. 42 l
- Gewicht 5500 g
- Lieferung ohne Inhalt



Ausstattung

- 24 Einstechfächer auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
- 12 Gummilaschen auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
- 1 große Tasche mit Klappe auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
- 6 Einstechfächer auf der Abdeckplatte
- 9 Gummilaschen auf der Abdeckplatte
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte
- 1 Klemmfach für Dokumente im Deckel

Bestellnummer 7382 0020

7/85



389,00*

309,00 €



Rollenkoffer Rock Turtle

- Aus schlagfestem HDPE-Kunststoff, schwarz
- Bis zu 30 kg belastbar
- Stapelbar
- Ausziehbarer Teleskopgriff
- Verschließbar durch zwei TSA-Schnappzylinderschlösser
- Innenmaße 470 x 320 x 390 mm
- Lieferung ohne Inhalt



Ausstattung

- 24 Einstechfächer auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
- 1 große Tasche mit Klappe auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
- 6 Einstechfächer auf der Abdeckplatte
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte
- 1 Klemmfach für Dokumente im Deckel

Bestellnummer 7382 0030

7/85



395,00*

315,00 €



Schubladen-Rollenkoffer ALL.IN.ONE

- Aus schlagfestem und wetterbeständigem Polypropylen
- Schubladen können komplett entnommen werden und sind gegen unbeabsichtigtes Herausfallen gesichert
- Stapelbar
- Ausziehbarer Teleskopgriff
- 4 Klappverschlüsse, ein zentrales Schloss
- Außenmaße 581 x 455 x 381 mm
- Lieferung ohne Inhalt



Abbildung mit optionalem Zubehör.

Ausstattung

- 1 entnehmbare Trage
- 1 Schublade, 30 mm hoch, mit vorgeschnittenem 2-farbigem Schaumstoff
- 1 Schublade, 60 mm hoch, mit 23 einzeln entnehmbaren Kleinteilefächern
- 1 Schublade, 60 mm hoch, mit vorgeschnittenem 2-farbigem Schaumstoff
- 1 Schublade, 95 mm hoch, mit 5 Kleinteilekästen (2 x mit 6 Fächern), 2 x mit 13 Fächern, 1 x mit 10 Fächern

Bestellnummer 7382 0040

7/85

Taschenbandmaß

- ABS-Kunststoffgehäuse
- Federbandstahl, mit eingebanntem Klarlack
- Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste und Rückstoßdämpfer
- Beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessungen

4/134



Kein Schlag beim Einzug durch Dämpfer.

EG II



ab 5,70
4,80 €




je 13,25*
9,70 €



einmal drücken

zweimal sprühen



Nahezu restloses Entleeren in einem Arbeitswinkel von 0° bis 180°.

PRESSOL

LED-Lichtleiste

- Abstrahlwinkel 220 °
- Neutralweiß (4000 K)
- Farbwiedergabeindex 80
- LED-Röhre austauschbar (G13)

Technische Daten

- Leistung 18 W
- Länge 1200 mm
- Lichtstrom 1800 lm

Bestellnummer 905B 0120



IP 20

12,90 €

Industriezerstäuber, 750 ml

- Behälter aus Polyethylen mit Kunststoffdüse
- Sprühnebel oder Strahl
- Für Chemikalien, Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel

9/84

Bestellnummer 9561	Farbe	Preis
1750	rot	13,25* 9,70 €
2750	schwarz	13,25* 9,70 €

LED-Feuchtraumleuchte

- Wanne und Abdeckung aus Polycarbonat, selbstverlöschend, schlagfest IK08
- Abstrahlwinkel 120°
- Neutralweiß (4000 K)
- Farbwiedergabeindex 80
- LED-Röhren austauschbar (G13)
- Lebensdauer 30 000 Stunden
- Integrierte Splitterschutzfolie

IP 65




ab
13,70 €

LED-Röhre, G13

- Abstrahlwinkel 150°
- Neutralweiß (4000 K)
- Lebensdauer 25 000 h
- Ø 28 mm

Bestellnummer 905C	Leistung	Länge	Lichtstrom	Preis
0060	10 W	600 mm	850 lm	7,90 €
0120	18 W	1200 mm	1700 lm	9,90 €
0150	22 W	1500 mm	2400 lm	12,90 €



ab
7,90 €





Diamant-Schleifteller EC-73

- Mit 2 Segmentschichten
- Zum Schleifen und Glätten von Beton, Klinker, Kunst- und Naturstein

Technische Daten

- Teller-Ø 125 mm
- Segmentbreite 7,0 x 6,5 mm
- Bohrungs-Ø 22,23 mm

Bestellnummer 8131 0125

8/19

80,80*
59,90
€



Diamant-Schleifteller EC-74

- Extrem hohe Befestigung der Segmente durch Plasmaschweißverfahren
- Ideal zum Schleifen von Beton, Klinker, Estrich, Kunst- und Naturstein

Technische Daten

- Scheiben-Ø 125 mm
- Segmentbreite 7,5 x 5,0 mm
- Bohrungs-Ø 22,23 mm

Bestellnummer 8130 0125

8/19

45,40*
34,00
€



Diamant-Schleifteller CST-Saturn Abrasiv

- Mit 2 Segmentschichten
- Zum Schleifen und Glätten von Estrich und anderen abrasiven Oberflächen

Technische Daten

- Teller-Ø 125 mm
- Anzahl der Segmente 20
- Bohrungs-Ø 22,23 mm

Bestellnummer 8132 0125

8/19

21,70*
53,70
€



Symbolbild



Diamant-Trennscheibe EC-23


- Besondere Segmentform ermöglicht ein extrem schnelles Schneiden
- Zum Trennen von Stahlbeton, Betonprodukte, Kunst- und Naturstein, allgemeine Baumaterialien und weichem bis mittelhartem Granit
- Bohrungs-Ø 22,23 mm

8/18

ab 22,70*
16,95
€

Bestellnummer	Ø	Segmentbreite	Preis
8125			
0115	115 mm	2,1 mm	22,70* 16,95 €
0125	125 mm	2,2 mm	25,40* 18,90 €
0150	150 mm	2,2 mm	30,00* 22,50 €
0230	230 mm	2,4 mm	49,90* 37,40 €





8018



Schleifscheibe CC-GRIND®

- Kunstharzgebundene Korundstreuung auf zerreißfestem Vulkanfiber-Trägermaterial
- Aggressiver, flexibler Schliff
- Bis zu **30 % längere Standzeit** und **30 % geringere Werkstücktemperatur** gegenüber herkömmlichen Schrupscheiben
- VE 25 Stück

8/10

- Für die Flächenbearbeitung von Edelstahl
- Mit kühlenden Eigenschaften durch schleifaktive Zusatzbeschichtung

Bestellnummer	Ø	Drehzahl max.	Preis
8018			
0115	115 mm	13 300 min ⁻¹	3,46 €*
0125	125 mm	12 200 min ⁻¹	3,71 €*

8017



ab
3,10 €

- Für die Flächenbearbeitung von Stahl

Bestellnummer	Ø	Drehzahl max.	Preis
8017			
0115	115 mm	13 300 min ⁻¹	3,46 €*
0125	125 mm	12 200 min ⁻¹	3,71 €*


8018



Stützteller für CC-GRIND® für Ø 115/125 mm


- Schnellspannvorrichtung zum werkzeuglosen Scheibentausch
- M14-Gewinde

8/10



8017

Bestellnummer	Ausführung	Preis
8017 1000	Zur Aufnahme von CC-GRIND® STEEL Schleifscheiben	26,01 €* 23,40 €
8018 1000	Zur Aufnahme von CC-GRIND® INOX Schleifscheiben	26,01 €* 23,40 €



Kühlschlitz für hohen Luftdurchsatz und optimale Luftabführung

Gabelhubwagen, Tragkraft 2500 kg

- Sicherheitsdeichsel für das Heben, Fahren und Senken
- Dosierbare Senkgeschwindigkeit für feinfühliges Absenken der Last
- Automatische Rückführung in die Senkrechte beim Ablassen der Deichsel
- Gummierter Deichselgriff mit 3 Funktionen
- Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen
- Gabelrollen (Tandem) aus Polyurethan
- **Geräuscharme und abriebfeste Bereifung**
- Lenkräder ca. Ø 200 x 50 mm Polyurethan oder Vollgummi
- Gabelrollen ca. Ø 80 x 70 mm (Tandem-)Polyurethan
- Gabellänge 1150 mm
- Gabelbreite 540 mm
- Gabelhöhe min. 85 mm
- Hubhöhe min. 200 mm
- Lieferung montiert

3/67 

369,00
319,00 €



Bestellnummer	Lenkketten	Lackierung	Preis
3088			
1013	Polyurethan	gelb	369,00 319,00 €
1014	Vollgummi	rot	369,00 319,00 €

Abb. 2



ab
151,50
125,00 €



Abb. 1



Abb. 3

Alu-Stapel- und Transportkarren

- Stabile Aluminium-Rahmenkonstruktion
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Modell 1 und 2 mit Kunststoffkufen, für leichtes Gleiten über Treppenstufen
- Modell 3 zusätzlich mit klappbarer Schaufel
- Schlauchreifen (Ø 260 x 85 mm) mit Gleitlager auf Stahlfelge
- Gesamtlänge 1170 mm
- Luftbereifung (Ø x B) 260 x 85 mm

3/6 

Bestellnummer	Abb.	Tragfähigkeit	Gesamtbreite	Schaufel (B x T)	Eigengewicht	Preis
3020						
1161	1	150 kg	470 mm	300 x 200 mm	6,00 kg	151,50 € 125,00 €
1246	2	180 kg	480 mm	300 x 200 mm	8,00 kg	152,50 € 126,00 €
1159	3	200 kg	490 mm	300 x 300 mm	8,50 kg	188,50 € 155,50 €

Universal-Stahlschrank

- Flügeltüren mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln
- 4 Fachböden, verzinkt, im 30-mm-Raster verstellbar
- Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last pro Boden ca. 50 kg
- **In zwei Lackierungen erhältlich**
- Gehäuse und Türen in RAL 7035 lichtgrau
- Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Türen in RAL 5012 lichtblau
- **Maße (H x B X T) 1950 x 940 x 400 mm**
- Lieferung erfolgt ohne Deko

1/122



ab 199,00
179,00 €



Bestellnummer 3038	Ausführung	Lackierung	Preis
0100	Flügeltürenschrankschrank	Gehäuse RAL 7035/ Türen RAL 7035	199,00 € 179,00 €
0102	Flügeltürenschrankschrank	Gehäuse RAL 7035/ Türen RAL 5012	199,00 € 179,00 €
0104	Zusatzboden	–	18,35 € 13,95 €

Steckregalsystem-Sets

- **Steckregalsystem mit vormontierten Rahmen**
- Oberfläche sendzimirverzinkt
- Mit 4 MultiPlus Fachböden mit 150 kg Belastung, höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- **Komplett in Folie eingeschweißt**
- Verpackt in Grund- und Anbauregaleinheiten inklusive Zubehör



Planmaße Grundregal

- Gesamtbreite = Bodenbreite +60 mm
- Gesamttiefe = Bodentiefe +35 mm

ab 111,00
99,90 €

Planmaße Anbauregal

- Gesamtbreite = Bodenbreite +6 mm
- Gesamttiefe = Bodentiefe +35 mm

2/5



Bestellnummer 3049	Ausführung	Höhe	Bodenmaße	Feldlast	Preis
3530	Grundregal	2000 mm	1000 x 400 mm	1300 kg	111,00 € 99,90 €
3533	Grundregal	2000 mm	1000 x 500 mm	1300 kg	121,00 € 109,00 €
3536	Grundregal	2000 mm	1000 x 600 mm	1300 kg	128,50 € 115,50 €
3531	Anbauregal	2000 mm	1000 x 400 mm	1300 kg	80,40 € 72,40 €
3534	Anbauregal	2000 mm	1000 x 500 mm	1300 kg	87,10 € 78,40 €
3537	Anbauregal	2000 mm	1000 x 600 mm	1300 kg	93,90 € 84,50 €
3532	Zusatzboden (2er Pack)	–	1000 x 400 mm	–	22,50 € 20,20 €
3535	Zusatzboden (2er Pack)	–	1000 x 500 mm	–	25,60 € 23,00 €
3538	Zusatzboden (2er Pack)	–	1000 x 600 mm	–	28,80 € 25,90 €



Stufen-Stehpodest klappbar, beidseitig begehbar

- Robuste Konstruktion mit klappbarem Podest
- Mit kräftigen Aluminium-Rechteckrohrholmen, rutschfesten Kunststoffschuhen und 80 mm tiefen, geriffelten Stufen
- Obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil
- Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk

2/238



ab 168,00*
126,00 €



MADE IN GERMANY GARANTIE 15 JAHRE

Bestellnummer 3065	Arbeitshöhe bis ca.	Podest- höhe	Oberste Tritt- fläche (B x T)	Standfläche am Boden	Maße zusammen- gelegt	Stufen- anzahl	Gewicht ca.	Preis
2961	2,46 m	0,46 m	0,52 x 0,33 m	0,62 x 0,56 m	0,33 x 0,54 m	2 x 2	4,7 kg	168,00€* 126,00 €
2962	2,69 m	0,69 m	0,52 x 0,33 m	0,79 x 0,59 m	0,33 x 0,78 m	2 x 3	6,1 kg	212,00€* 159,00 €
2963	2,93 m	0,93 m	0,52 x 0,33 m	0,96 x 0,62 m	0,33 x 1,05 m	2 x 4	7,7 kg	271,00€* 203,00 €

Aluminium-Stehleiter relax step®

- Trittsicher und stabil
- Serienmäßig mit bequemer relax step®-Stufenpolsterung auf den 80 mm tiefen Stufen, rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen und dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- 2 hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung und die konische Bauweise erhöhen die Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°
- Komfortable Handhabung beim Transport
- Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemmmechanismus

2/215

GARANTIE 15 JAHRE MADE IN GERMANY



ab 282,00*
211,50 €

Bestellnummer 3065	Arbeitshöhe bis ca.	Gesamt- höhe	Untere Außen- breite	Stufen- anzahl	Gewicht ca.	Preis
3804	2,75 m	1,16 m	0,49 m	2 x 5	9,0 kg	282,00€* 211,50 €
3805	3,00 m	1,40 m	0,52 m	2 x 6	10,6 kg	352,00€* 264,00 €
3807	3,50 m	1,87 m	0,58 m	2 x 8	14,0 kg	451,00€* 338,00 €
3809	4,00 m	2,34 m	0,64 m	2 x 10	17,7 kg	570,00€* 427,50 €



ab
29,60
26,60,
€



Design-Whiteboard SP

- Magnethafte Schreib- und Memoboard mit lackierter Oberfläche
- Beschreibbar mit trocken abwischbaren Markern
- Rückwand aus Metall, gegenkaschiert
- Durchgehende Ablageschale
- Komplett mit Befestigungsmaterial

6/97

MADE IN GERMANY
SIEGEL
Qualität
2016

Bestellnummer	Maße (B x H)	Preis	
3070		29,60	26,60 €
4658	600 x 450 mm	51,80	46,60 €



54,20
48,80,
€

Zubehörset für Whiteboards

MADE IN GERMANY

Für Beschriftung, Reinigung und zum weiteren Einsatz von Whiteboards.

- 4 Boardmarker farbig sortiert (rot, blau, grün und schwarz)
- 1 Löscher magnethaftend
- 1 Packung Löschpapier (100 Blatt)
- 1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml)
- 10 Haltemagnete discofix standard
- 1 Universal-Reiniger, 100 g

Bestellnummer 3070 4468

6/97

Rollhocker Step

- Beweglich durch drei auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen – bei Belastung unverrückbar
- Montage – Ober- und Unterteil zusammensteckbar
- Trittstufen sind mit rutschfestem Gummi- belag versehen
- Tragfähigkeit 150 kg

6/92

TÜV
SÜD
GS
Germany
Certified



ab
44,50
35,00,
€

Bestellnummer	Farbe	Material	Höhe belastet/ unbelastet	Ø oben/ unten	Preis
3076					
1106	schwarz	Bruchfester, wiederverwertbarer Kunststoff	430/425 mm	440/290 mm	44,50 € 35,00 €
1107	rot	Bruchfester, wiederverwertbarer Kunststoff	430/425 mm	440/290 mm	44,50 € 35,00 €
1108	blau	Bruchfester, wiederverwertbarer Kunststoff	430/425 mm	440/290 mm	44,50 € 35,00 €
1109	lichtgrau	Bruchfester, wiederverwertbarer Kunststoff	430/425 mm	440/290 mm	44,50 € 35,00 €
1110	schwarz	Pulverbeschichtetes Metall	430/440 mm	435/295 mm	50,00 € 40,00 €
1111	rot	Pulverbeschichtetes Metall	430/440 mm	435/295 mm	50,00 € 40,00 €
1112	blau	Pulverbeschichtetes Metall	430/440 mm	435/295 mm	50,00 € 40,00 €
1113	grau	Pulverbeschichtetes Metall	430/440 mm	435/295 mm	50,00 € 40,00 €

ab
6,50
5,95 €



format
professional quality

Schutzhelm

- Gerade Helmschale
- Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschutz und Kinnriemenhalterung
- Bis -20 °C einsetzbar
- Kopfgröße von 51–63 cm einstellbar
- Norm EN 397

1/4



1,85
1,70 €

format
professional quality

Schweißband für Schutzhelm

- Umlaufend
- Länge 380 mm

Bestellnummer 1002 0000

1/4

Bestellnummer	Ausführung	Höhe	Preis	
1000 0100	4-Punkt-Innenausstattung	blau	6,50 €	5,95 €
1000 1100	4-Punkt-Innenausstattung	weiß	6,50 €	5,95 €
1000 1500	4-Punkt-Innenausstattung	gelb	6,50 €	5,95 €
1001 0100	6-Punkt-Innenausstattung	blau	7,15 €	6,60 €
1001 1100	6-Punkt-Innenausstattung	weiß	7,15 €	6,60 €
1001 1500	6-Punkt-Innenausstattung	gelb	7,15 €	6,60 €



8,15*
7,35 €

3M

3M™ Vollsichtbrille Fahrenheit™

- Sichtscheibe aus Polycarbonat
- Tragbar mit Korrektionsbrillen, Staubmasken und Atemschutz-Halbmasken
- Indirekte Belüftung gegen Beschlagen
- Zylindrische Scheibe für 180° verzerrungsfreie Sicht
- AS, AF
- Norm EN 166

Bestellnummer 1080 0000

1/22

format
professional quality

Einscheibenbrille

- Scheibe aus Polycarbonat
- Bügellänge verstellbar
- Antiscratch-Beschichtung
- Norm EN 166

Bestellnummer 1004 2400

1/18

2,80
2,35 €

format
professional quality

Besucherbrille

- Scheibe aus Polycarbonat
- Optische Klasse 1
- Quersteg schützt Augen auch von oben
- Belüftete Brillenbügel
- Passt über Korrektionsbrillen
- Antiscratch-Beschichtung
- Norm EN 166

Bestellnummer 1005 2400

1/19



1,80
1,45 €



ab 13,60
11,90 €



Schweißerhandschuhe WelderCF

- Spaltlederstulpe als Pulsschutz
- Mit Kevlarfäden genäht
- Chromfrei
- Norm EN 388, EN 407
- Länge 36 cm
- Größe 10
- VE 1 Paar

Narbenleder,
WelderCF-TWO



Einsatzbereiche

- Schweißerarbeiten, die Feingefühl erfordern



3/9

Bestellnummer	Material	Ausführung	Preis/Paar	
3024 0010	hitzebeständiges Rindnarbenleder	ungefüttert CF-ONE	16,00 €	13,90 €
3025 0010	hitzebeständiges Rindnarbenleder	gefüttert CF-TWO	16,25 €	13,90 €
3026 0010	hitzebeständiges Rindspaltleder	ungefüttert CF-THREE	13,60 €	11,90 €
3027 0010	hitzebeständiges Rindspaltleder	gefüttert CF-FOUR	13,85 €	11,90 €

Spaltleder,
WelderCF-FOUR

je 2,55
2,30 €




Montagehandschuh MechanicGRIP

- Material ist aus Nylon
- Hochdichte HDPU®-Beschichtung
- Beschichtung 10-mal abriebfester als Standard-PU
- Norm EN 388
- Gauge 15
- VE 1 Paar

Einsatzbereiche

- Montage
- Feinmechanik
- Rauе Oberflächen

3/6



4.1.3.1

Bestellnummer	Größe	Preis/Paar	
3012		2,55 €	2,30 €
0007	7	2,55 €	2,30 €
0008	8	2,55 €	2,30 €
0009	9	2,55 €	2,30 €
0010	10	2,55 €	2,30 €
0011	11	2,55 €	2,30 €



Regenjacke

- 100 % Nylon, Leinwandbindung, 190 g/m²
- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- Brust- und Innentasche mit Reißverschluss
- Gummizug in der Unterkante
- Futter aus Netzmaterial
- Norm EN 343, Klasse 3/3
- Marineblau

5/3 



je 29,90
19,90 €



Bestellnummer 5000	Größe	Preis	
0203	S	29,90€	19,90 €
0204	M	29,90€	19,90 €
0205	L	29,90€	19,90 €
0206	XL	29,90€	19,90 €
0207	2XL	29,90€	19,90 €
0208	3XL	29,90€	19,90 €
0209	4XL	29,90€	19,90 €

je 1,95
1,50 €



Schmutzoverall PP

- Polypropylen, 50 g/m²
- Atmungsaktiv
- Kein Schutz vor Chemikalien
- Gummizug an Kapuze, Taille, Arm- und Beinabschlüssen
- Reißverschlussabdeckung

6/42 

Bestellnummer 6059	Größe	Preis	
0005	L	1,95€	1,50 €
0006	XL	1,95€	1,50 €
0007	2XL	1,95€	1,50 €
0008	3XL	1,95€	1,50 €



je 19,40
11,65 €

format
professional quality

Handschuh MechanicPROTECT-MAX

- Material besteht aus Leder und technischem Textil
- Verstärkte, anatomisch gepolsterte Innenhand aus Bullenleder
- Flexible Hightech-Protektoren für höchsten Fingerschutz
- Neopren-Knöchelschutz mit Leuchttreflektoren
- Universelle Einsatzbereiche
- Norm EN 388
- VE 1 Paar

3/5 

2.1.2.1 

Bestellnummer 3007	Größe	Preis/Paar	
0008	8	19,40€	11,65 €
0009	9	19,40€	11,65 €
0010	10	19,40€	11,65 €
0011	11	19,40€	11,65 €

Sicherheitsset 60

Aufanggurt ARG 30 H

- Für Instandhaltungsarbeiten und den Bau
- Norm EN 358, EN 361:2002
- Band aus Polyester
- Brustöse, Halteöse, Rückenöse und Steigschutzöse sind aus Stahl
- Gewicht 1,71 kg
- Einheitsgröße

252,00*
239,00



Bandschlinge Loop, 26 kN

- Norm EN 354:2010, EN 566:2006, EN 795-B:2012
- Polyamid-Schlinge
- Gewicht 0,19 kg

Auffangerät Magic

- Durchmesser 12 mm, Länge 15 m
- Karabiner Kobra Tri
- Lebensdauer 4–6 Jahre
- Polyamid-Seil
- Karabiner sind aus Edelstahl und Aluminium
- Gewicht 2,28 kg

Koffer und Banderole

- Inhalt 22 l
- Maße (B x H x T) 410 x 275 x 200 mm
- Koffer besteht aus Stahl
- Gewicht 3,16 kg

Bestellnummer 8105 0000

8/29



Thinsulate
INSULATION

Mütze 3M™

- Material aus 100 % Polyacryl
- Wattierung aus 100 % Polyester (Thinsulate™)
- Einheitsgröße

5/9

je
3,50*
2,90



Drei Werkzeugsätze in der Metal-Box zum Sonderpreis!

Stufenbohrer-Satz HSS spiralgenutet

- 4–30 mm
- Schaft mit Flächenanschliff
- Für gatfreies Bohren bis 6 mm Tiefe
- TITAN-PRO-Beschichtung für erhöhte Standzeit



Kombibit-Werkzeug-Satz HSS

- M3–M10
- 3 Arbeitsschritte mit einem Werkzeug (Bohren, Gewindeschneiden, Senken)
- Bitaufnahme 1/4"
- Inklusive Adapter
- TITAN-PRO-Beschichtung für erhöhte Standzeit

Kegelsenker-Satz D335C HSS 90G

- 6,3–20,5 mm
- TITAN PRO Beschichtung für erhöhte Standzeit

Bestellnummer 1319 0300



149,00 €

Summe der Einzelpreise = 338,80 €

Herausgeber



E.W. NEU GmbH

Seit 1949 Fachhandel und Werksvertretung
für Werkzeuge & Maschinen

Zentrale Worms

Cornelius-Heyl-Straße 58
D-67547 Worms
Tel.: +49 [0] 6241 - 9102-0
Fax: +49 [0] 6241 - 9102-99
info@werkzeug-neu.de

Niederlassung Speyer

Tullastraße 47
D-67346 Speyer
Tel.: +49 [0] 6232 - 6423-0
Fax: +49 [0] 6232 - 6423-24
speyer@werkzeug-neu.de

www.werkzeug-neu.de · www.werkzeug-bestellen.de

Mitglied der

PREMIUM
format GROUP

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität vorbehalten. Keinerlei Haftung für Irrtum und Druckfehler. Alle Preise per Stück (soweit nicht anders angegeben), zzgl. MwSt. Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung der E/D/E GmbH. © E/D/E GmbH.