



Heizlüfter
Siehe Seite 6



Arbeitsleuchten
Siehe Seite 5

LICHT UND WÄRME



Technik für die dunkle Jahreszeit

Gültig
01.09.2017 – 30.04.2018

www.premium-format.com

PREMIUM
format GROUP

NEU




LED-Akku-UV-Taschenlampe, drehbarer Kopf

CREE XP-G2 S2 LED, Lichtwechselfunktion: weiß und UV-Licht, Aluminium-Gehäuse, griffige und widerstandsfähige Oberfläche, Haltclip und Magnet am Boden

Lieferumfang: USB-Kabel

Bestellnummer 9247 0035



Bestellnummer	0035
Maße (Ø x H)	28 x 159,3 mm
Leuchtstärke	300 lm
Brenndauer	12 h
Akku	2,5 Ah
Leuchtweite	80 m
9247	45,80 €



45,80 €



Mit einer einfachen Drehung kann der Kopf abgewinkelt werden!



LED-Taschenlampe

CREE LED, Fokusfunktion, Aluminium-Gehäuse, griffige und widerstandsfähige Oberfläche

9/10



ab 21,70
18,40 €



9247 0005



9247 0010



9247 0015

Bestellnummer	0005	0010	0015
Bezeichnung	Stift-Taschenlampe 120	Taschenlampe 150	Taschenlampe 200
Maße (Ø x H)	16 x 147 mm	18,5 x 166 mm	45 x 183 mm
Leuchtstärke	120 lm	150 lm	200 lm
Brenndauer	5 h	2,5 h	3 h
Batterie	2 x AAA	2 x AA	2 x C
Leuchtweite	80 m	100 m	200 m
Modi	–	100/50/25 %, Blinkfunktion, SOS	100/50/25 %, Stroboskop, SOS
Lieferumfang	2 x AAA Duracell Batterien, Handgelenkschlaufe, Gürteltasche	2 x AA Duracell Batterien, Handgelenkschlaufe, Gürteltasche	2 x C Duracell Batterien, Handgelenkschlaufe, Gürteltasche
9247	21,70 €	27,90 €	31,20 €
	18,40 €	23,70 €	26,50 €

NEU



LED-Akku-Arbeitsleuchte 10 W

Aluminiumspritzgussgehäuse, integrierter Tragegriff und verstellbarer Standfuß, Modi 100 %, 30 %, mit integrierter PowerBank

Lieferumfang: Ladekabel, Ladegerät

Bestellnummer 9050 0045

49,00



LED-Ladestandsanzeige und USB-Anschluss zum Laden von externen Geräten



Bestellnummer	0045
Maße	189,5 x 164,5 x 45,5 mm
Leuchtstärke	1100 lm
Brenndauer	6 h
Akku	3,7 V/4,4 Ah
Leuchtweite	50 m
9050	49,00 €



LED-Stift-Leuchte 1 W



COB LED 1 W, magnetischer Halteclip, um 180° drehbar

Lieferumfang: 3 x AAA Batterien, Handgelenkschlaufe

Bestellnummer 9247 0025

9/13



6,85
5,95
€



LED-Handleuchte 3 W



Mit Haupt- und Spotlight, sowie gummierter Oberfläche für gute Griffigkeit, Lampe ist um 180° schwenkbar, mit Magnet und Aufhängehaken, Modi 100 %, 30 %, Blinkfunktion

Lieferumfang: 4 x AA Batterien

Bestellnummer 9247 0030

9/13



13,40
11,30
€

Bestellnummer	0025
Maße (Ø x H)	32 x 17 x 165 mm
Leuchtstärke	100 lm
Brenndauer	5 h
Batterie	3 x AAA
Leuchtweite	30 m
9247	6,85 €
	5,95 €

Bestellnummer	0030
Maße (Ø x H)	60 x 31 x 155 mm
Leuchtstärke	200 lm
Brenndauer	7 h
Batterie	4 x AA
Leuchtweite	20 m
9247	13,40 €
	11,30 €

LED-Baustrahler 30 W

Aluminiumdruckgussgehäuse,
Umgebungstemperatur –20 °C bis +50 °C


Lieferumfang: 1,8-m-Anschlusskabel
H05RN-F3G1,0, Chip LED 30 W

Bestellnummer 9050 0005

9/16



Bestellnummer	0005
Maße	315 x 296 x 186 mm
Leuchtstärke	2400 lm
Leuchtweite	5 m
Abstrahlwinkel	100–120°
9050	53,80 € 45,70 €



LED-Akku-Baustrahler 20 W, mit Magnethalter

Aluminiumdruckgussgehäuse,
mit Ein- und Ausschalter,
Umgebungstemperatur –20 °C
bis +50 °C, Gestell mit Magneten

Lieferumfang: Akku,
Ladeadapter, Chip LED 20 W

Bestellnummer 9050 0010

9/16



Bestellnummer	0010
Maße	277 x 241 x 187,5 mm
Leuchtstärke	1400 lm
Brenndauer	2,5 h
Ladedauer	6–7 h
Akku	7,4 V/4,4 Ah
Leuchtweite	5 m
Abstrahlwinkel	100–120°
9050	64,80 € 54,90 €



IP 44

LED-Akku-Baustrahler 20 W Pro, mit Wechsel-Akku

Aluminiumdruckgussgehäuse, mit Ein- und Ausschalter, Umgebungstemperatur –20 °C bis +50 °C, mit auswechselbarem Akku

Lieferumfang: Akku, Ladeadapter, Chip LED 20 W

Bestellnummer 9050 0015

9/16

Bestellnummer	0015
Maße	220 x 155 x 230 mm
Leuchtstärke	1400 lm
Brenndauer	2,5 h
Ladedauer	4–5 h
Akku	7,4 V/4,4 Ah
Leuchtweite	5 m
Abstrahlwinkel	100–120°
9050	71,00 € 69,00 €



Akku für LED-Akku-Baustrahler 20 W Pro

Bestellnummer 9050 0020

9/16



Bestellnummer	0020
Maße	10 x 95 x 85 mm
9050	34,40 € 28,90 €

ab 112,00
94,80 €



format
professional quality

LED-Arbeitsleuchte

2 eingebaute Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheits-Klapptdeckel auf der Rückseite, mit Ein- und Ausschalter, Umgebungstemperatur –20 °C bis +50 °C

Lieferumfang: 3-m-Anschlusskabel H07RN-F3G1,5

9/16

IP 54



Bestellnummer	0025	0030
Maße	342 x 295 x 112 mm	342 x 295 x 112 mm
Leuchtstärke	4000 lm	6800 lm
Leistung	50 W	80 W
Leuchtweite	5 m	5 m
Abstrahlwinkel	100–120°	100–120°
9050	112,00 €	130,00 €
	94,80 €	119,00 €

format
professional quality

LED-Arbeitsleuchte

Mit Ein- und Ausschalter, Umgebungstemperatur –20 °C bis +55 °C

9/16



9050 0035

9050 0040

1 eingebaute Schutzkontaktsteckdose mit Sicherheits-Klapptdeckel auf der Rückseite

IP 54

IP 44

Akku

ab 81,80
69,50 €

Bestellnummer	0035	0040
Maße	320 x 258 x 83 mm	320 x 258 x 83 mm
Leuchtstärke	2400 lm	1400 lm
Leistung	36 W	20 W
Brenndauer	–	2,5 h
Ladedauer	–	6–7 h
Akku	–	7,4 V/4,4 Ah
Leuchtweite	5 m	5 m
Abstrahlwinkel	100–120°	100–120°
Lieferumfang	5-m-Anschlusskabel H07RN-F3G	Akku, Ladeadapter/20 W
9050	81,80 €	88,20 €
	69,50 €	79,00 €





NEU

Industrie-Heizlüfter, 2 kW

Leise und kompakt, Keramikheizelement, mit klappbarem Tragegriff

Bestellnummer 9298 0002

**39,00
€**



NEU

Industrie-Heizlüfter, 15 kW

Leise, mit Stahlrohrgestell und zwei Tragegriffen

Bestellnummer 9298 0015

IP 54

**199,00
€**



Bestellnummer	0002
Heizstufen	25/1000/2000 W
Heizfläche	40 m ²
Luftausstoß	148 m ² /h
Spannung	220–240 V
Maße	165 x 170 x 245 mm
Gewicht	2 kg
9298	39,00 €

Bestellnummer	0015
Heizstufen	95/5000/10000/15000 W
Heizfläche	120 m ²
Luftausstoß	2246 m ² /h
Spannung	380–400 V
Maße	410 x 360 x 550 mm
Gewicht	14,5 kg
9298	199,00 €

NEU



Industrie-Heizlüfter mit Thermostat

Leise, kurze Aufheizdauer, mit Tragegriff

IP X4



Bestellnummer	0003	0005	0009
Heizleistung	3 kW	5 kW	9 kW
Heizstufen	1000/2000/3000 W	30/2500/5000 W	55/4500/9000 W
Heizfläche	30 m ²	48 m ²	80 m ²
Luftausstoß	450 m ² /h	950 m ² /h	1253 m ² /h
Spannung	220–240 V	380–400 V	380–400 V
Maße	220 x 200 x 335 mm	290 x 240 x 410 mm	290 x 240 x 410 mm
Gewicht	4 kg	5,5 kg	6 kg
9298	69,00 €	89,00 €	119,00 €

ab
**69,00
€**



NEU

Luftentfeuchter

Leise (45 dB), einfache Kondenswasserentleerung, mit 4 Rollen zum einfachen Bewegen, Arbeits-temperaturbereich 5 °C bis 32 °C, für Räume mit 20–30 m²

Bestellnummer 9299 0020



179,00 €

Bestellnummer	0020
Entfeuchteleistung	20 l/Tag (30 °C/80 % r. F.); 11 l/Tag (27 °C/60 % r. F.)
Luftleistung	160 m ³ /h
Spannung	220–240 V
Maße	320 x 220 x 560 mm
Gewicht	14 kg
9299	179,00 €



NEU

Kabeltrommel, 40 m, baustellentauglich

Aus hochfestem Spezialkunststoff auf sehr stabilem Tragegestell, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, mit spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln sowie Überhitzungsschutz, das Kabel ist zugelassen für erschwerte Bedingungen und damit auf Baustellen geeignet, für den Einsatz im Innenbereich sowie für den erschwerten Baustelleneinsatz und den Einsatz im Außenbereich geeignet

Bestellnummer 900A 0040

IP 44

BGI 608

59,90 €



Verlängerungskabel ULTRA II, hochbelastbar

IP 44

ab 45,40

36,30 €

Schutzkontaktverlängerung 250 V, 10–16 A, Kabel aus **kerbfestem Polyurethan** für sehr hohe mechanische Belastbarkeit, Schutzkontaktstecker und -kupplung 3-polig. Stecker mit LED-Leuchte als Spannungsanzeige, Kupplung mit Klapptasche, für den Einsatz im Innenbereich sowie den ständigen Einsatz im Außenbereich

9/5



Mit LED-Signal
wenn Spannung
anliegt



Bestellnummer	0100	0250	1100	1250
Länge	10 m	25 m	10 m	25 m
Kabeltyp	H07 BQ-F3G1,5	H07 BQ-F3G1,5	H07 BQ-F3G2,5	H07 BQ-F3G2,5
9022	45,40 €	68,30 €	47,00 €	91,50 €
	36,30 €	54,60 €	37,60 €	73,20 €



Steckdosenleiste

Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse, Schutzkontaktsteckdosen in 45°-Anordnung mit Dichtring und spritzwassergeschützten, selbstschließenden Deckeln, beleuchteter Ein- und Ausschalter, für den Einsatz im Innen- und Außenbereich (Baustelleneinsatz) geeignet

9/4



9013 0005
Ohne Fl-Stecker

9013 0010
Mit Fl-Stecker 30 mA zum Schutz
vor gefährlichen Stromunfällen

ab 15,15
12,80 €

IP 44



Bestellnummer	0005	0010
Ausführung	ohne Fl-Stecker	mit Fl-Stecker
Kabeltyp	Neopren H07 RN-F 3G1,5	Neopren H07 RN-F 3G1,5
Kabellänge	2 m	5 m
Länge	520 mm	520 mm
9013	15,15 €	35,90 €
	12,80 €	29,90 €

LED-Akku-Taschenlampe

Für höchste Ansprüche in Qualität und Funktion
Mit extrem heller CREE LED und umfangreichen
Funktionen: 100 %, 25 %, Blinklicht, grüne Karten-
lesefunktion. Widerstandsfähiges Aluminium-Gehäuse
mit griffiger Oberfläche, hintere Kontrollleuchte mit
Magnet, Anschluss mit PowerBank-Funktion

Lieferumfang: Akku, USB-Ladegerät,
USB-Kabel (2 x USB), USB-Kfz-Ladegerät, Gürteltasche

Hinweis: Die PowerBank-Funktion der
Taschenlampe benötigt ein USB-Kabel 2-in-1
(Bestellnummer 9024 0010)

Bestellnummer 9247 0020

9/10



USB-Anschluss für Ladegerät
Kontrollleuchte mit Magnet

43,70
39,90 €



Bestellnummer	0020
Maße (Ø x H)	37 x 31,8 x 154 mm
Leuchtstärke	800 lm
Brenndauer	3 h
Akku	3,7 V/2600 mAh Li-Ion
Leuchtweite	45 m
	43,70 €
9247	39,90 €

Herausgeber



E.W. NEU GmbH

Seit 1949 Fachhandel und Werksvertretung
für Werkzeuge & Maschinen

Zentrale Worms

Cornelius-Heyl-Straße 58
D-67547 Worms
Tel.: +49 [0] 6241 - 9102-0
Fax: +49 [0] 6241 - 9102-99
info@werkzeug-neu.de

Niederlassung Speyer

Tullastraße 47
D-67346 Speyer
Tel.: +49 [0] 6232 - 6423-0
Fax: +49 [0] 6232 - 6423-24
speyer@werkzeug-neu.de

www.werkzeug-neu.de · www.werkzeug-bestellen.de