



Info-Kurier

Eine Auswahl aus unserem Werkzeug-Programm

Werkzeugmaschinen Werkzeug Schweißtechnik Elektrowerkzeug Chemisch-Technische Produkte Betriebseinrichtungen Arbeitsschutz

2. Werkzeug- und Werkzeugmaschinen-Fachmesse der Metropolregion Rhein-Neckar

Fr. 28.10 - So. 30.10.2011, 10-18 Uhr
EWR Turbinenhalle, Klosterstraße 16, 67547 Worms
Organisation: E.W. NEU GmbH Worms



Neuheiten und Produkte in diesem Heft



Neuer Werkzeugmaschinen-Show-Room in der E.W. NEU-Zentrale Worms eröffnet

Wir laden Sie herzlich zu einer Vorführung unserer konventionellen und CNC-Werkzeugmaschinen vor Ort in Worms ein.
Neue Werksvertretungen: Alzmetall, Hardinge Bridgeport



Neuer FESTOOL Shop-in-Shop in der E.W. NEU-Zentrale in Worms



Bestellen Sie Werkzeuge und Maschinen bei uns im Online-Shop unter www.werkzeug-bestellen.de

Ausgabe 2011-1. Gültig von 01.01.2011 - 31.07.2011

Weitere Informationen über unsere Firma erhalten Sie unter www.werkzeug-neu.de

E.W. NEU GmbH

Cornelius-Heyl-Straße 58
D-67547 Worms

Tullastraße 47
D-67346 Speyer



ALZMETALL 
we drive productivity

GS 650/5-T 5-Achs-Bearbeitungszentrum



289.900 €

HARDINGE 
BRIDGEPORT 
GX 600 Vertikal-Bearbeitungszentrum



54.950 €

TESA
Micro-Hite 3D
454 Recorder

26.419 €



correaanayak



188.850 €

CORREA
Xperta-20 Bettfräsmaschine



48.600 €



23.900 €

GDW
Werkzeugmaschinen
Herzogenaurach GmbH

GDW

LZ 280 S

konventionelle Leit- und Zugspindel-Drehmaschine

DONAU 
DONAUFLEx 145 Schnellradialbohrmaschine

Mehr Informationen über unser Werkzeugmaschinen-Lieferprogramm in unserem neuen Werkzeugmaschinen-Kurier 2011-1. Zu finden unter www.werkzeug-neu.de/werkzeugmaschinen


179,- €
BOSCH
Technik fürs Leben

Art.-Nr.: 220804

BOSCH
GBH 2600 Bohrhammer mit SDS-Plus-Wechselfutter-System

Nennaufnahme	720 W
Einschlagstärke	2,7 J
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl	30/13 mm
Gewicht	2,9 kg


224,- €

BOSCH
Technik fürs Leben

BOSCH Art.-Nr.: 243399
Multi-Cutter GOP 250 CE Professional + Zubehör + Zubehör-Adapter + L-Boxx-Set

Nennaufnahme	250 W
Schwingungen	8.000 - 20.000 U/min
Schwingungswinkel	1,4° links/rechts
Gewicht	1,5 kg


359,- €

BOSCH
Technik fürs Leben

BOSCH Art.-Nr.: 203975
GLL 2-80 Kreuzlinienlaser im Set

Arbeitsbereich	20 m
Arbeitsbereich (mit/ohne Empfänger) Ø	80 / 40 m
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m
Selbstnivelliergenauigkeit	bis ± 4°
Betriebsdauer, max.	18h in 1-Linien-Modus
Stativ-Gewinde	1/4", 5/8"
Gewicht	ca. 0,68 kg


BOSCH

Technik fürs Leben

194,- €

NEUHEIT
BOSCH Art.-Nr.: 243398
Geradschleifer GGS 28 CE Professional

Nennaufnahme	650 W
Leeraufdrehzahl	10.000 - 28.000 U/min
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Spindelhals-Ø	43 mm
Gewicht	1,4 kg


BOSCH

Technik fürs Leben


314,- €
NEUHEIT
BOSCH Art.-Nr.: 220811
Akku-Schlagbohrschr. GSB 14,4 V-Li
2x3,0Ah

Akku (Li)	14,4 / 3,0 Ah
Leeraufdrehzahl	1. Gang: 0 - 500 U/min 2. Gang: 1.600 U/min
Schlagzahl	0 - 24.000 U/min
Max. Drehmoment (weich / hart)	25 / 60 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl	32 / 13 mm
Gewicht inkl. Akku	1,8 kg

242,- €

BOSCH

Technik fürs Leben

BOSCH
Akku-Schlagbohrschr. GSB 14,4 V-Li

3x1,3Ah + Akkulampe im Set

Art.-Nr.: 220810



ab 1,18 €



PFERD Trennscheibe EHT

Leistungsstarkes Werkzeug in Härte R-INOX für kühles Trennen. Hoher Trennleistung, sehr gute Standzeit, Schleifmittel: Korund A, Für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX)

Typ	Preis	Art.-Nr.
115-1,0 A60 R SG-INOX	1,18 €	499702
115-1,6 A46 R SG-INOX	1,22 €	355442
125-1,0 A60 R SG-INOX	1,35 €	499733
125-1,6 A46 R SG-INOX	1,38 €	355459
178-1,6 A46 R SG-INOX	1,73 €	807729
178-1,8 A46 R SG-INOX	1,73 €	581186
230-1,9 A46 R SG-INOX	2,53 €	807736



PFERD POLINOX®-Schleifstifte PNG-SiC

ab 11,65 €



Typ	Preis	Art.-Nr.
8050/6 SIC 100	11,65 €	738016
10050/6 SIC 100	15,18 €	617595

Stark gewellten Schleifvliesstreifen z.B. für ansatzloses Strichmattieren von Flächen, Schleifmittel: Siliciumcarbid (SiC)



PFERD Polinox-Disc PNER

POLINOX®-Kompaktschleif-Discs für Stirnchliff auf Winkelschleifern. Zur Bearbeitung größerer Flächen an Edelstahl (INOX). Schleifmittel: C = Siliciumcarbid (SiC)

NEUHEIT



ab 10,92 €

Typ	Preis	Art.-Nr.
W 115-22,2 C FEIN	10,92 €	824337
W 125-22,2 C FEIN	13,59 €	824368
MW 115-22,2 C FEIN	12,21 €	824344
MW 125-22,2 C FEIN	15,26 €	824375
MH 115-22,2 C FEIN	12,84 €	824351
MH 125-22,2 C FEIN	16,07 €	824382



PFERD Polinox-Räder PNER

POLINOX®-Kompaktschleifräder sind für drehzahl-regelbare Winkelschleifer. Zur Bearbeitung von Kehlnähten, schwer zugänglichen Schlitten oder Vertiefungen bei Edelstahl (INOX). Schleifmittel: A = Korund (Al2O3), C = Siliciumcarbid (SiC)



NEUHEIT

ab 9,33 €

Typ	Preis	Art.-Nr.
MW 12506-22,2 C FEIN	9,33 €	833131
MW 12506-22,2 A FEIN	9,33 €	883148
MH 12506-22,2 A FEIN	9,73 €	833155
H 12506-22,2 A FEIN	10,77 €	833162
H 12506-22,2 A GROB	10,77 €	833179



67,11 €

Art.-Nr. 801017



PFERD POLIFAN PFC

ab 2,70 €



Profi-Werkzeug für Schleifaufgaben mit hoher Oberflächengüte und geringer Wärmeverlust.

Typ	Preis	Art.-Nr.
115 A 40 SG-COOL	2,70 €	232880
115 A 60 SG-COOL	2,70 €	232897
115 A 80 SG-COOL	2,70 €	232903
125 A 40 SG-COOL	2,95 €	232927
125 A 60 SG-COOL	2,95 €	232941
125 A 80 SG-COOL	2,95 €	232965

PFERD FIBERSCHLEIFER CC-FS



ab 1,11 €



NEUHEIT

Extrem lange Standzeit!

Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen.

Typ	Preis	Art.-Nr.
115 CO-COOL 24	2,09 €	763308
115 CO-COOL 36	1,85 €	763315
115 CO-COOL 50	1,47 €	763322
115 CO-COOL 60	1,23 €	763339
115 CO-COOL 80	1,11 €	763346
115 CO-COOL 120	1,11 €	763353
125 CO-COOL 24	2,25 €	722442
125 CO-COOL 36	1,99 €	722473
125 CO-COOL 50	1,57 €	722480
125 CO-COOL 60	1,34 €	722497
125 CO-COOL 80	1,22 €	722503
125 CO-COOL 120	1,22 €	722510
180 CO-COOL 24	4,08 €	722534
180 CO-COOL 36	3,61 €	722558
180 CO-COOL 50	2,85 €	722565
180 CO-COOL 60	2,44 €	722589
180 CO-COOL 80	2,19 €	722602
180 CO-COOL 120	2,19 €	722626



PFERD Frässtifte-Set 1506 HM

5 Hartmetallfrässtifte, Schaft-Ø 6 mm
je 1 Stück:
ZYA 0616/6 Z3 PLUS
KUD 0605/6 Z3 PLUS
WRC 0616/6 Z3 PLUS
SPG 0618/6 Z3 PLUS
RBF 0618/6 Z3 PLUS



KS-TOOLS Art.-Nr. 243401
1/4" CHROME + Steckschlüssel-Satz (40-tlg.)



KS-TOOLS Art.-Nr. 201456
1/4" + 1/2" TX-Steckschlüssel-Satz (21-tlg.)



KS-TOOLS Art.-Nr. 201491
1/4" + 3/8" + 1/2" SUPERLOCK Steckschlüssel-Satz (171-tlg.)



KS-TOOLS Art.-Nr. 201453
1/4" + 3/8" + 1/2" SUPERLOCK Steckschlüssel-Satz (124-tlg.)



79,- €

KS-TOOLS Art.-Nr. 101439
1/2" ERGObasic DrehmoSchlüssel 200Nm, Durchsteck4kant



KS-TOOLS Art.-Nr. 243402
Innen6kant-Winkelstiftschlüssel-Satz, lang, 8tlg. 2-10mm, 3in1, Kugelkopf



**REHM
SYNERGIC.PRO² 230-2 AM (MIG/MAG)**



1.149,- €

Einstellbereich	15 - 230 A
Einschaltdauer (ED) bei I _{max}	40 %
I _{max} (10 min.) bei 40 °C	
Schweißstrom bei 100 % ED	150 A
ED bei 40 °C	
Leerlaufspannung	15 - 37 V
Schaltstufen	10
Drahtvorschub	2-Rollen
Absicherung (träge)	16 A
Gewicht	68 kg
Art.-Nr.	12 4930 7414

**REHM
TIGER.170 DC Set (WIG)
TIGER.210 AC-DC Set (WIG)**



TIGER 170 DC Set	1.819,- €
TIGER 210 AC/DC Set	3.299,- €

TIGER 170 **TIGER 210**

Einstellbereich WIG-Betrieb	5 - 170 A	5 - 210 A
— BOOSTER-Betrieb	5 - 150 A	5 - 170 A
— Sicherungs-Hold-Betrieb	5 - 140 A	5 - 160 A
Schweißstrom bei RD 100 %, 20 °C (40 °C) WIG-Betrieb	135 (100) A	175 (140) A
Eingangsspannung bei 50/60 Hz	1 x 230 V	1 x 230 V
Absicherung	16 A	16 A
Gewicht	4,9 kg	6,0 kg
Art.-Nr.	12 4930 7702	12 4930 7747



**REHM BOOSTER.PRO 210/250/320
(Inverter/Stabelektroden)**

	BOOSTER. PRO 210	BOOSTER. PRO 250	BOOSTER. PRO 320
Einstellbereich (stufenlos)	5 - 250 A	5 - 250 A	5 - 320 A
Einschaltdauer (ED) bei I _{max} (10 min. / 40 °C)	60 %	60 %	60 %
Schweißstrom bei 100 % ED (40 °C)	210 A	210 A	250 A
Leerlaufspannung	86 V	86 V	86 V
Netzanschluss (50/60 Hz)	400 V	400 V	400 V
Absicherung (träge)	16 A	16 A	16 A
Gewicht	16,5 kg	16,5 kg	16,5 kg
Art.-Nr.	12 4930 7023	203193	243403

1.049,- € | 1.999,- € | 2.389,- €



Abbildung: BOOSTER.PRO 320



**REHM MIG/MAG Schweißgerät
SYNERGIC.PRO² 350-4WS mit Koffer**

Schweißbereich	40 - 350 A
Schweißstrom bei 100 % ED	260 A
ED bei max. Strom	50 %
Leerlaufspannung	18 - 43 V
Schaltstufen	32
Abmessungen mit Koffer	1040 x 560 x 1400 mm
Absicherung (träge)	32 A
Gewicht	151 kg
Art.-Nr.	12 4930 7463



AKTION
3.339,- €



**FORMAT
Schweißerhelm Variabel 913
Exclusiv (WIG/MIG/MAG)**



- stufenlos zwischen DIN9 & DIN13
- Hellstufe 4

160,- €

Art.-Nr. 12 4998 3700

**3M 3M Automatik Schweißerhelm
Typ Speedglas 100V
(MIG/MAG/WIG)**



199,- €

Art.-Nr. 12 4981 5920

- nach EN175, 166 und 379
- Blendschutztechnologie
- Schutzstufe 8-12
- 3 Empfindlichkeitsstufen
- in verschiedenen Farben und Mustern verfügbar



„Tribal“



Karl Schober
Schweißfachmann

Mobil: 0157 - 75 30 28 88
Fax.: +49 62 41 - 91 02 - 99

karl.schober@werkzeug-neu.de



Abbildung: DUSTOMAT P-20


**ESTA Mobiler Entstauber
DUSTOMAT T-5, T-10, T-10, P-20**

	T-5	T-10	P-10	P-20
Max. Luftvolumenstrom	1200 m ³ /h	2500 m ³ /h	1200 m ³ /h	2500 m ³ /h
Anschluss-Durchmesser	125 mm	180 mm	125 mm	180 mm
Max. Unterdruck	2100 Pa	2300 Pa	2100 Pa	2300 Pa
Antriebswerte	400 V / 2,2 kW	400 V / 3 kW	400 V / 2,2 kW	400 V / 3 kW
Filterfläche	5 m ²	10 m ²	10 m ²	20 m ²
Gewicht	320 kg	320 kg	330 kg	330 kg

4980,- € 5310,- € 6010,- € 6180,- €

**ESTA Fahrbarer Schweißrauchfilter
SFR K-10 + SFR K-15**

Der fahrbare Schweißrauchfilter SRF K-10 ist an allen Schweißarbeitsplätzen einsetzbar. Durch den hohen Luftvolumenstrom können selbst größere Rauchwolken mühelos abgesaugt werden.

Die rauchhaltige Luft wird mit einem Abscheidegrad von 99,9% gefiltert und anschließend in den Arbeitsraum zurückgeführt. Die patentierte ESTA Abkippvorrichtung des Filtergehäuses ermöglicht die einfache Entsorgung des abgeschiedenen Staubs durch einen Staubsammlbeutel. Die abreinigbaren Dauerfilterpatronen gewährleisten niedrige Betriebskosten.

	SFR K-10	SFR K-15
Max. Luftvolumenstrom	1000 m ³ /h	2000 m ³ /h
Anschluss-Durchmesser	140 mm	2 x 140 mm
Max. Unterdruck	2400 Pa	2400 Pa
Antriebswerte	230 V / 1,3 kW	400 V / 2,2 kW
Filterfläche	10 m ²	15 m ²
Gewicht	69 kg	74 kg



Abbildung: Ausführung K-15 mit 2 Absaugarmen

1940,- € 3270,- €

NEU IM PROGRAMM
**FORMAT
Mobile Absauganlage**


Ventilatorleistung	2200 m ³ / h
Pressung	2500 Pa
Motor	1,1 kW
Gewicht	130 kg

 mit 2m Absaugarm **999,- €**
 Art.-Nr. 12 4998 7560

 mit 3m Absaugarm **1.099,- €**
 Art.-Nr. 12 4998 7580

ESTA Absaugarme

Die ESTA Absaugarme sind leicht in jede Position zu bringen - Korrekturen sind schnell möglich. Dank der außenliegenden Trägerkonstruktion wird der Luftstrom nicht behindert.



In verschiedenen Längen verfügbar.


DWT Formiergassystem EZ-Purge


Typ	EZ032	EZ043	EZ054	EZ064	EZ078	EZ091
Durchmesser	32 mm	43 mm	54 mm	64 mm	78 mm	91 mm
Bereich	26-31 mm	31-40 mm	41-50 mm	52-61 mm	62-74 mm	75-87 mm
Art.-Nr.	1249590012	1249590014	1249590016	1249590018	1249590020	1249590022
	127,- €	163,- €	169,- €	181,- €	187,- €	193,- €


DWT Eingangsscheibe für EZ-Purge


23,- €

Typ EZ002025-01

Durchmesser 26

Bereich 20-25 mm

Art.-Nr. 1249590040



23,- €

DWT Ausgangsscheibe für EZ-Purge
Typ EZ002025-02

Durchmesser 26

Bereich 20-25 mm

Art.-Nr. 1249590070

Forsthandschuh „Forest Worker 1“


Größe 10

Forstarbeitshandschuh aus hochwertigem Rindnarbenleder, 1,2-1,3 mm stark und hautweich, Handschuhrücken aus Schirmseide, Doppelnähte, gefüttert, mit hochelastischem Strickbund, Kat. 2, EN 388.

5,99 €

Art. Nr. 4018949933101

**G 3000 Kopfschutzkombination CE FPA
Kopfschutz für Waldarbeiter**


35,90 €

Schutzhelm G 3000 D

Kältebeständigkeit bis -30 °C

Material UV-stabilisierter ABS

Gewicht 310g

Kopfweite 54 - 62 cm

Art. Nr. 5015415114698

Waldarbeiterstiefel EN 345-2 SB E


Größe 40 - 46

Größe Art. Nr.

40 4332163766421

41 4332163766438

42 4332163766445

43 4332163766452

44 4332163766469

45 4332163766476

46 4332163766483

Materialständer T-Form


Stahlkonstruktion.
Durch Klemmhebel
stufenlos höhenverstellbar
über Nutenprofil
650-1050 mm.
400 mm Kunststofftrag-
gerolle

Tragfähigkeit ca. 120kg

119,- €

Art. Nr. 10002

Materialständer V-Form


Stahlkonstruktion.
Durch Klemmhebel
stufenlos höhenverstellbar
über Nutenprofil
450-650 mm
150 mm Kunststofftrag-
rolle in 90°-Anordnung

Tragfähigkeit ca. 120kg

129,- €

Art. Nr. 10004

**Lemaitre Business Halbschuh
Vega Schutzklasse S3**

Größe 38-47
EN ISO 20345 #1054

47,90 €

NEU IM PROGRAMM



IBT EL-700 Grattec Meistersatz

Set bestehend aus
Schnell-Entgrater EL-RB1000
E-Satz EL1200
B-Satz EL1100
MEDIUM-Dreikantschaber EL1600
Entgratsenker EL1300
Nuten-Entgrater EL1400
Innen-Entgrater EL1501

89,- €

Art.-Nr. 217541




IBT Schnell-Entgrater RB 1000 - 6713

Art.-Nr. 3067130010

6,99 €



IBT Ersatzklinge E100 HSS für Entgratwerkzeug



Art.-Nr. 3067190240

0,99 €

IBT Spänehaken K20300 + K20500



K20300

K20500

Gesamtlänge	430 mm	605 mm
Nennlänge	300 mm	500 mm
Grifflänge	140 mm	140 mm
Schaftdurchmesser	6 mm	6 mm
Art.-Nr.	219277	243193

17,85 €

18,90 €

IBT Späneschieber K20600



Der Spänehaken kann mit einem Späneschieber versehen werden. Diese Ausführung ermöglicht das verletzungsfreie Entfernen von Spänen, Werkstücken etc. aus dem Arbeitsraum.

Art.-Nr. 243410

10,20 € für 2 Stück

IBT Sparset K20800




Bestehend aus:

1 x K20300 Spänehaken
1 x K20500 Spänehaken
2 x K20600 Späneschieber

Art.-Nr. 243411

56,55 €

44,90 €



JETSPRAY Minimalmengen-Schmier-System


IBT JetSpray Minimalmengen-Schmier-System

J1112

Einfach-Sprüh-System 203 mm
Druckluftschlauch 1 m
Saugleitung 1 m

129,- €

Art.-Nr. 243412



J2112

Doppelt-Sprüh-System 203 mm
Druckluftschlauch 1 m
Saugleitung 1 m

170,- €

Art.-Nr. 243414



Mehrzweck Hochleistungs-Schmierfett mit PTFE



Extrem gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck, resistent gegen Chemikalien inkl. Salzwasser, sehr gute Trockenschmier- und Notlaufeigenschaften, hohe Kriechfähigkeit, Korrosionsschutz, silikonfrei, NSF geprüft, für die lebensmittelverarbeitende Industrie freigegeben.

500ml

Art.-Nr. 6999809 **8,69 €**

6,50 €

MoS₂ Rostlöser



Rostlöser, Schmier- und Kriechöl.

Gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck, geeignet für Ultrahochvakuum. Ideale Schmierwirkung für trockene Atmosphären. Silikonfrei.

500ml

Art.-Nr. 6999822

3,95 €

2,95 €

SUPER - Das original Multifunktions-Spray



Rostlöser, Schmiermittel, Kontakt spray, Korrosionsschutz, Reiniger.

Ohne Feststoffe, silikonfrei, keine Verharzung
Gutes Kriechvermögen

500ml

Art.-Nr. 6999824

6,69 €

3,52 €

Multifunktions-PTFE-Spray



Universelles Schmier- und Schutzmittel auf synthetischer Basis.

Für alle Atmosphären geeignet (auch Vakuum), hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen.

500ml

Art.-Nr. 6999826

8,99 €

6,75 €

Caramba

RASANT - Hochleistungsrostlöser



Sehr gutes Kriechvermögen, löst stark verrostete Metallteile, effektiv gegen Klebstoffreste, Schmutzkrusten und Verharzung, silikonfrei

500ml

Art.-Nr. 6999827

10,34 €

7,75 €



Hochleistungs-Silikon-Spray

Multifunktionales Schmier- und Pflegemittel für Metall, Kunststoff und Gummi.

Farblos und geruchsarm, keine Fleckenbildung, hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen.

Für die lebensmittelverarbeitende Industrie freigegeben.

500ml

Art.-Nr. 6999829

7,59 €



Aktiv Edelstahlreiniger



Multifunktionales Schmier- und Pflegemittel für Metall, Kunststoff und Gummi.

Farblos und geruchsarm, keine Fleckenbildung, hohe Wasserresistenz, verhindert unerwünschtes Vereisen.

Für die lebensmittelverarbeitende Industrie freigegeben.

500ml

Art.-Nr. 6999829

6,96 €

5,25 €



Intensiv Glasreiniger-Schaum

Innen- und Außenreinigung von Glas und allen glatten Oberflächen.

Beseitigt hartnäckigen Schmutz und organische Rückstände, reduziert Scheibenbeschlag.

500ml

Art.-Nr. 6999859

4,13 €

3,09 €



Hochgeschwindigkeits Ketten-Spray

Schutz gegen Verschleiß, Längung und Korrosion.

Vollsynthetisches, farbloses Fett mit optimaler Schmierfähigkeit bei hohem Druck. Hohes Kriechvermögen, abschleuderfest und spritzwasserresistent, O-, X- und Z-Ring geeignet.

500ml

Art.-Nr. 6999829

6,96 €

5,19 €



3M - TL22

Niedrigfest. Optimale Vibrations- und Schlagbeständigkeit für Gewindeteile. Definiertes Losbrechmoment ermöglicht Demontage ohne Beschädigung des Schrauben oder Bozlenkopfs. Geeignet für den Einsatz bei weicheren Nichteisen-Metallen wie Messing. Farbe: Purpur.

23,92 € 50 ml Art.-Nr. 06999323



3M - TL42

Mittelfest. Geeignet für den Einsatz an Teilen, die zur Wartung mit Werkzeug von Hand demonstriert werden müssen. Schraubensicherung, Farbe: Blau

6,32 € 10 ml Art.-Nr. 06999324
23,92 € 50 ml Art.-Nr. 06999325
112 € 250 ml Art.-Nr. 06999326



3M - TL43

Mittel- bis hochfest. Leicht öltolerant - sichert daher auch ungereinigte Teile. Beste Ergebnisse auf gereinigten Oberflächen. Farbe: Blau

6,32 € 10 ml Art.-Nr. 06999327
23,92 € 50 ml Art.-Nr. 06999328
111,20 € 250 ml Art.-Nr. 06999329



3M - TL70

Hochfest. Ideal für größere Gewindeteile und alle Anwendungen, die maximale Festigkeit erfordern. Farbe: Grün.

6,32 € 10 ml Art.-Nr. 06999324
23,92 € 50 ml Art.-Nr. 06999325
112 € 250 ml Art.-Nr. 06999326



3M - AC11

Hochfest. Ideal für größere Gewindeteile und alle Anwendungen, die maximale Festigkeit erfordern. Farbe: Grün.

11,92 € 20 ml Art.-Nr. 06999301
31,92 € 200 ml Art.-Nr. 06999302



3M - AC68

Flüssiger Klebstoffreiniger zum Erweichen und Entfernen von gehärtetem und nicht gehärtetem Sofortklebstoff auf Arbeitsflächen oder gefügten Werkstoffen.

15,92 € 20 ml Art.-Nr. 06999305



3M - AC70

Reinigungsspray auf Kohlenwasserstoffbasis. Entfernt Verschmutzungen und ölige Rückstände auf der Werkstoffoberfläche.

5,29 € 20 ml Art.-Nr. 06999306



3M - EC100

Der Allrounder unter den 3M einkomponentigen Sofortklebstoffen um eine Vielzahl von Werkstoffen miteinander zu verbinden. Kleben von Kunststoffen auf lackierten Oberflächen und O-Ringen, Stabilisierung von Buchbindungen. Reaktionszeit: 10-40 sek

13,52 € 20g Art.-Nr. 06999339



3M - PR100

Für Kunststoffe und Elastomere. Kleben von PU und Metall in Klimaanlagen, Verbindung von Gummi und Brems- und Kupplungsseilen. Besitzt die Zulassung nach USP Klasse VI für medizinische Geräte. Reaktionszeit: 10-30 sek

13,52 € 20g Art.-Nr. 06999351
23,92 € 50g Art.-Nr. 06999352
191,20 € 500g Art.-Nr. 06999353



Ultraschnelle Aushärtung. Einsatz in der Produktion von Elektro- und Elektronikgeräten, Schuhherstellung und -reparatur. Reaktionszeit: 1-30 sek

20,72 € 20 g Art.-Nr. 06999370
15,92 € 50 g Art.-Nr. 06999371



3M - SI Gel

Hochviskos. Einsatz bei schwer klebbaren Materialpaarungen, auf porösen Oberflächen, bei Überkopfanwendungen und auf vertikalen Flächen. Für hochfestes Verbinden von Holz, Karton, Leder und weiteren Naturstoffen mit sich selbst und anderen Fügepartnern. Reaktionszeit: 3 - 60 sek

14,32 € 20g Art.-Nr. 06999369



3M - SA 30 Kit

Hochviskos. Einsatz bei schwer klebbaren Materialpaarungen, auf porösen Oberflächen, bei Überkopfanwendungen und auf vertikalen Flächen. Für hochfestes Verbinden von Holz, Karton, Leder und weiteren Naturstoffen mit sich selbst und anderen Fügepartnern. Reaktionszeit: 3 - 60 sek

14,32 € 80 ml +20 ml Art.-Nr. 06999372





E.W. NEU Großhandel / Werksvertretung für Werkzeuge & Maschinen

Unser Werkzeug-Team ist gerne für Sie da!

Service-Hotline: Zentrale Worms +49 (0) 6241 - 9102 - 0
Niederlassung Speyer +49 (0) 6232 - 6423 - 0

Unsere neuen Kataloge ab dem 01.05.2011 für Sie verfügbar!



Premium Werkzeuge
2011/2012



Premium Betriebseinrichtungen
2011/2012



Premium Elektrowerkzeuge
2011/2012

Direktbestellung per FAX an:
06241 - 9102-99 (Zentrale Worms)
06232 - 6423-24 (Niederlassung Speyer)



Art.-Nr. 1199022
HSCO Spiralbohrersatz
24-tlg, 1-10,5 mm
DIN 338R
mit Kernlochbohrern

1 Satz 75,00 €
3 Sätze 68,50 €
5 Sätze 62,50 €

Bestellmenge



Art.-Nr. 1199021
HSS Bohrersatz
24-tlg, 1-10,5 mm
DIN 338RN,
mit Kernlochbohrern

1 Satz 39,00 €
3 Sätze 33,50 €
5 Sätze 29,99 €

Bestellmenge



Art.-Nr. 3080900124
Trennscheibe V2A
125x1,0x22,23 mm

25 St. 1,19 €
50 St. 0,99 €
100 St. 0,83 €

Bestellmenge



Art.-Nr. 201921
Wera
Schraubendreher-Satz, 330SK/6

1 Packung
19,90 €

Bestellmenge



Art.-Nr. 3080900125
Trennscheibe V2A
125x1,6x22,23 mm

25 St. 1,19 €
50 St. 0,99 €
100 St. 0,83 €

Bestellmenge



Art.-Nr. 4699011 (ZK40)
Art.-Nr. 4699012 (ZK60)

Fächerschleifscheibe
Silverstar

Zirkon-Korund, 125 mm
10 St. 1,19 €

Bestellmenge

Firma

Name

Telefon

Unterschrift

Alle Preise auf dieser Seite pro Stück, Satz oder Packung. Solange der Vorrat reicht.

Dieser Werbeprospekt, seine grafische Gestaltung und das verwendete Artikelnummernsystem sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck und jede Art von Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist nur zulässig mit schriftlicher Genehmigung der Firma **E.W. NEU GmbH**.

Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise sind Sonder-Nettopreise zzgl. MwSt., gültig bis 31. Juli 2011. Preise in € ohne Gewähr, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Alle im Info-Kurier dargestellten Werkzeugmaschinen können aufpreispflichtige Optionen enthalten, welche nicht im Grundpreis der angezeigten Werkzeugmaschinen enthalten sind.