



**BOSCH** Bürstenloser Motor in L-BOXX Professionell Service PREISGRUPPE: E

**dynamicseries** Leistungsstarke Geräte mit der unerschlagbaren Akku-Laufleistung.

### Akku-Bohrschauber GSR 18 V-EC Professional 18,0 V/2,0 Ah

- Kompakter 2-Gang-Bohrschauber
- Sehr kurze Kopflänge (179 mm)
- Elektronischer Zellschutz (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern die Lebensdauer um bis zu 100 %
- **Immer einsatzbereit: höhere Produktivität und Benutzerfreundlichkeit, da die Akkupacks im Gerät verbleiben und während jeder Arbeitsunterbrechung direkt auf der Ladeeinheit geladen werden können**
- 100 % längere Lebensdauer und optimale Effizienz durch bürstenlosen EC-Motor
- Sehr robuste Ladeeinheiten, die keine Kontaktstellen mehr haben und unempfindlich gegen Wasser und Staub sind

**Technische Daten:** Spannung 18,0 V, Kapazität 2,0 Ah, Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 – 500/0 – 1700 min<sup>-1</sup>, Bohrfutterspannbereich 1,5 – 13 mm, max. Bohr-Ø Holz/Stahl 38/13 mm, max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall 31/50 Nm, Gewicht mit Akku 1,8 kg

**Lieferumfang:** Maschine, 2 x Li-Ionen-Akkus 18,0 V/ 2,0 Ah, Ladegerät GAL 1830w, L-BOXX

**Bestellnummer 0175 0376 (002)**

Lieferbar ab  
15. September 2014



**339,00**

**So laden Profis ohne Kabel:**

## Wireless Charging Systeme

Entdecken Sie die Revolution für Elektrowerkzeuge: Bosch ermöglicht Aufladen ohne Kabel, ohne Akkuwechsel. Induktive Energieübertragung macht's möglich!

### Ihre Vorteile:

- Geräte sind immer einsatzbereit, da Sie bei jedem Ablegen den Akku laden können!
- Zweitakkus werden überflüssig – das spart Kosten!
- Ladeeinheiten ohne Kontaktstellen sind vor Wasser und Staub geschützt
- Volle Kompatibilität mit dem gesamten Bosch-18-Volt-Profi-System!

**BOSCH**

### Starter Set GBA 18 V/2,0 Ah + GAL 1830w

**Mit diesem Set können Sie alle Ihre bestehenden 18,0 V Akku-Schrauber auf die neue Akku Ladetechnologie umrüsten.**

- Immer einsatzbereit: höhere Produktivität und Benutzerfreundlichkeit, da die Akkupacks im Gerät verbleiben und während jeder Arbeitsunterbrechung direkt auf der Ladeeinheit geladen werden
- Kosten- und Zeitsparnis, da kein Ladevorgang mehr manuell angestoßen werden muss und das System dauerhaft ohne Wechselakkupack betrieben werden kann
- Sehr robuste Lade-Einheiten, die keine Kontaktstellen mehr haben und unempfindlich gegen Wasser und Staub sind

**Lieferumfang:** Ladegerät GAL 1830w, Adapter für Akkus und 1 Li-Ionen Akku 18,0 V 2,0 Ah

**Bestellnummer 0175 0593 (004)**

Lieferbar ab  
15. September 2014



**129,00**



### Akku Bohrschrauber DDF481RTJ 18,0 V/5,0 Ah

- Sehr kraftvoller und extrem kurzer Akku Bohrschrauber
  - Bürstenloser Motor
  - 2-Gang Vollmetall-Getriebe
- Technische Daten:** 18,0 V, 5,0 Ah, Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 – 550/ 0 – 2100 min<sup>-1</sup>, Bohrfutterspannbereich 1,5 – 13 mm, max. Bohr-Ø Holz/Stahl 76/13 mm, max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall 60/115 Nm, Gewicht mit Akku 2,6 kg.

**Lieferumfang:** Maschine, Ladegerät, 2 Li-Ionen Akkus, Sietengriff, Gürtelclip, MAKPAC

**Bestellnummer** 0179 0043 (090)

NEU



465,00

Maschine mit hohem Drehmoment



### Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI

#### Professional 18,0 V/5,0 Ah

- Extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor
- Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Wiederanlaufschutz
- Getriebekopf in 90-Grad-Schritten drehbar
- Verdrehsichere Schutzhülle – schnell und einfach verstellbar

**Technische Daten:** 18,0 V, 5,0 Ah, Leerlaufdrehzahl 10000 min<sup>-1</sup>, max. Schleifscheiben-Ø 125 mm, Spindelgewinde M14, Gewicht mit Akku 2,3 kg

**Lieferumfang:** Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus 5,0 Ah, Schnellladegerät AL 1860 CV, Schutzhülle, L-BOXX

**Bestellnummer** 0175 0411 (090)

NEU



469,00

### Kernbohrmaschine KBM 50 auto

- Vollautomatische 2-Gang-Kernbohrmaschine
- Digital angesteuerter Bohrvorschub
- Gewindeschneiden im manuellen Maschinenbetrieb durch Rechts-/Linkslauf und MK3-Schnittstelle
- Drehzahlstabilisator FEIN Hochleistungsmotor
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Kippsensor
- Bedienelemente im Blickfeld

**Technische Daten:** Nennaufnahme 1200 W, Hub 145 mm, Gesamthubbereich 315 mm, Werkzeugaufnahme MK 3, Kernbohraufnahme QuickIn, Lastdrehzahl 1./2. Gang 130 – 260/260 – 520 min<sup>-1</sup>, max. Kernbohr-Ø 50 mm, max. Bohrtiefe Kernbohrer 50 mm, max. Spiralbohrer-Ø 23 mm, Gewindeschneiden M16, max. Reiben 23 mm, Magnethaltekraft 12500 Nm, Gewicht 16,2 kg

**Lieferumfang:** Maschine, Kühlmitteltank, Zurrung, Spänehaken, Zentrierstift, 1 Austreibkeil, Koffer

**Bestellnummer** 0110 0038 (027)



1.899,00



Gratis für Sie: 2 x Set HSS NOVA 50QI im Wert von 149,– €!  
(6 x Kernbohrer Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm)

2

Machen Sie es sich leicht:

## Alles für den Profi-Alltag!

Wer täglich beste Leistungen bringt, benötigt verlässliches Werkzeug. Wir bieten Ihnen genau das Richtige – überzeugen Sie sich selbst!



**BOSCH**



### Akku Bohrhammer GBH 18 V-EC Professional 18,0 V/5,0 Ah

549,00

NEU



Mit Dreh- und Schlagstopp

Lange Laufzeit: mit einer Akkuladung >190 Löcher (6 x 40 mm in Beton)

- Innovative CoolPack Akkus mit optimaler Wärmeabstrahlung für eine hohe Lebensdauer
- Robust dank EMP (Electronic Motor Protection)

**Technische Daten:** 18,0 V, 5,0 Ah, Werkzeugaufnahme SDS-plus, Einzelschlagenergie 1,7 J, max. Bohr-Ø Holz/Beton/Stahl 20/18/13 mm, Gewicht mit Akku 2,7 kg

**Lieferumfang:** Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus 5,0 Ah, Schnellladegerät AL 1860 CV, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, L-BOXX

**Bestellnummer** 0175 0445 (002)



### Akku Winkelschleifer DGA504RTJ 18,0 V/5,0 Ah

479,00

NEU



- Bürstenloser Motor
- Wideranlaufsperrre
- Elektronischer Überlastschutz

**Technische Daten:** 18,0 V/5,0 Ah, Leerlaufdrehzahl 9000 min<sup>-1</sup>, max. Schleifscheiben-Ø 125 mm, Spindelgewinde M14

**Lieferumfang:** Maschine, Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus, Schutzhülle, Spannflansch, Flanschmutter, MAKPAC Gr. 2

**Bestellnummer** 0179 0317 (090)



## Konkurrenzlos effizient bei Serienbohrungen

Zeit- und Kostensparnis bei großen Bohrvolumen durch digital angesteuerten Bohrvorschub für konstanten Arbeitsfortschritt in allen Materialien bei geringen Werkzeugverschleiß.

Planbare Arbeitszeiten bei Auftrags- und seriellen Arbeiten durch reproduzierbare und getaktete Bohrzeiten. Hohe Arbeitssicherheit mit Drehmoment-Rutschkupplung, visueller Magnetkraftanzeige und Bedienelement "Viseo Touch Pad".



**metabo**   

### Winkelschleifer WEA 24-230 MVT Quick

- Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- **Autobalancer für minimale Hand-Arm-Vibrationen**
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Schleifscheibe
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhülle; verdrehbar
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar

**Technische Daten:** Nennaufnahme 2400 W, Leerlaufdrehzahl 6600 min<sup>-1</sup>, Schleifscheiben-Ø 230 mm, Spindelgewinde M14, Gewicht, 5,9 kg

**Lieferumfang:** Maschine, Schutzhülle, Stützflansch, Schnellspannmutter, Metabo-VibraTech(MVT)-Zusatztasche

Bestellnummer 0129 0162 (008)

239,00

NEU



### Winkelschleifer WEA 26-230 MVT Quick

Ausstattung wie vor, jedoch mit Nennaufnahme 2600 W.

Bestellnummer 0129 0167 (008)

275,00

1.085,00

NEU

Lieferbar ab  
Oktober 2014



**BOSCH**

### Rotationslaser GRL 500 HV Professional mit Stativ BT 170 HD und Messlatte GR 240

- Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung ( $\pm 5^\circ$ )
- Präzises Arbeiten dank Schockwarnungsfunktion bei Erschütterung
- 90° Lotstrahl nach oben für exaktes Ausrichten
- Der robuste Aluminium-Schutzhülle schützt den Rotationskopf
- Staub- und spritzwassergeschützt (IP 56)

**Technische Daten:** Laserdiode 2/635 <1 mW, Arbeitsbereich mit Empfänger Ø 500 m, Nivelliergenauigkeit horizontal/vertikal  $\pm 0,05$  mm/ $\pm 0,05$  mm/m, Selbstnivellierungsbereich  $\pm 10$  %, Rotationsgeschwindigkeit 600 min<sup>-1</sup>, Stativaufnahme 2 x 5/8 Zoll, Schutzhülle IP 56, Gewicht 2,2 kg

**Lieferumfang:** Laser, Empfänger LR 50, Halterung und LB 1 (Schale), Schutzhülle für LR 50, Ladegerät, Koffer, Stativ BT 170 HD, Messlatte GR 240

Bestellnummer 0190 0886 (002)

Weltneuheit

## So handlich sind 1700 Watt!

Bis zu 50 % mehr Drehmoment, bis zu 20 % mehr Abgabeleistung, Komfort-Griff, geringes Gewicht – Metabo hat ganze Arbeit geleistet.

**metabo**   

### Winkelschleifer WEA 17-125 Quick

- Neuer Marathon-Motor für noch längere Lebensdauer
- Tacho-Constamatic-Vollwellenelektronik für konstante Drehzahl
- Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhülle; verdrehbar
- Integrierter Autobalancer für geringe Vibrationen
- S-automatic Sicherheitskopplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz

**Technische Daten:** Nennaufnahme 1700 W, Leerlaufdrehzahl 11000 min<sup>-1</sup>, Schleifscheiben-Ø 125 mm, Spindelgewinde M14, Gewicht 2,5 kg

**Lieferumfang:** Maschine, Schutzhülle, Stützflansch, Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech

Bestellnummer 0129 0089 (008)



NEU

219,00

### Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick

Ausstattung wie vor, jedoch mit Totmannschalter.

Bestellnummer 0129 0157 (008)

239,00



**BOSCH**

### Kreuzlinienlaser GLL 2-15 Professional mit Baustativ

- Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser – vertikal und horizontal
- Einfache Handhabung durch eine Ein-Knopf-Bedienung
- Pendellinienlaser zum schnellen Ausrichten der Linien
- Neigungsfunktion
- Transportsicherung

**Technische Daten:** Laserdiode 635 nm <1 mw, Arbeitsbereich 15 m, Selbstnivellierungsbereich  $\pm 4^\circ$ , Nivelliergenauigkeit  $\pm 0,3$  mm/m, Stativgewinde 1/4 und 3/8 Zoll, Gewicht, 0,25 kg

**Lieferumfang:** Laser, Halterung, Schutzhülle, 3 x 1,5-V-(AA)-Batterien, Baustativ BS 150

Bestellnummer 0190 0925 (002)

165,00

**Kappsäge KGS 254 M**

- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.
- Helles LED-Arbeitslicht (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschlüsse für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhülle erforderlich

**Technische Daten:** Nennaufnahme 1800 W, Leerlaufdrehzahl 4500 min<sup>-1</sup>, Sägeblatt-Ø 254 x 30 mm, Gehrungseinstellungen Sägekopf links/rechts 47/2°, Schnittlänge/-tiefe bei 90°/90° 305 x 92 mm, Schnitttiefe/-länge bei 45°/45° 205 x 47 mm, Gewicht 16,3 kg  
**Lieferumfang:** Maschine, HW-Sägeblatt (48 Z), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack  
**Bestellnummer 0351 0078 (014)**

**NEU****319,00****E.W. NEU GmbH**

Fachhandel/Werksvertretung  
 Werkzeuge & Maschinen

Seit 1949 - über 60 Jahre!

**Zentrale Worms**

Cornelius-Heyl-Straße 58  
 D-67547 Worms  
 Telefon: +49 (0) 6241 - 9102-0  
 Telefax: +49 (0) 6241 - 9102-99  
 info@werkzeug-neu.de

**Niederlassung Speyer**

Tullastraße 47  
 D-67346 Speyer  
 Telefon: +49 (0) 6232 - 6423-0  
 Telefax: +49 (0) 6232 - 6423-24  
 speyer@werkzeug-neu.de