



BESTSELLER 2018/2

Werkzeuge. Betriebseinrichtung. Arbeitsschutz.

Gültig: 1.9.2018-31.1.2019



www.premium-format.com

PREMIUM
format GROUP

Digital-Taschenmessschieber mit integriertem Funksystem

- Aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Geläpppte Führungsbahnen
- Mit Feststellschraube
- Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm
- Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
- Schmutzabstreifer im Schieber
- Datenübertragung über integriertem Funksystem
- Messbereich 150 mm
- Ablesung 0,01 mm
- Ausführung mit rundem Tiefenmaß
- Schnabellänge 40 mm

Lieferumfang: Mit Batterie CR 2032, 3 V




Funktionen:

- Ein- und automatische Ausschaltung
- Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung
- mm/inch-Umschaltung
- Tastensperre für eingestellte Nullposition
- Erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System)
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
- ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Zährlrichtungsumkehr

Bestellnummer 40231406

4/12

214,00*
193,00
€




Mahr

Digital-Bügelmessschraube mit Funkübertragung

- Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
- Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
- Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10,0 mm
- Schnelltrieb und Handwärmeschutz
- Ratsche vorgezogen
- Lackierter Stahlbügel
- Datenschnittstelle: Integrated wireless
- Messbereich 0-25 mm
- Ablesung 0,001 mm
- Spindel-Ø 6,5 mm
- Steigung 0,5 mm
- Trommel-Ø 21 mm

267,00*
241,00
€

NEU



Funktionen:

- Ein- und automatische Ausschaltung
- Automatische Einschaltung durch Drehung an der Trommel
- Erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System)
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
- ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung)
- mm/inch-Umschaltung
- ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Tastensperre für eingestellte Nullposition
- TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe)
- HOLD (Messwertspeicherung)

Bestellnummer 41103025



Mahr



Digital-Messuhr mit Funkübertragung

- Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
- Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm
- Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar
- Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Schutzkappe am Messbolzenende
- Mit Datenausgang per Funkverbindung, RS 232, USB und Digimatic
- Messbereich 12,5 mm
- Ablesung 0,0005 mm
- Gehäuse-Ø 60,5 mm
- Genauigkeit 0,004 mm

395,00*
355,00
€

Lieferumfang: Mit Batterie CR 2450, 3 V.

Funktionen:

- ON/OFF
- mm/inch-Umschaltung
- Automatisches Einschalten durch Bewegen des Tasters
- Tastensperre für eingestellte Nullposition
- Erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System)
- Toleranzeingabe
- ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung)
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
- Zährlrichtungsumkehr
- ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Umstellbarem Ziffernschrittwert

Bestellnummer 42460065

4/52

USB-Funkempfänger

- Für Messmittel mit integrierter Funkübertragung
- Keine Störungen durch Kabel
- Messwertübernahme erfolgt wie bei einem Datenkabel über die Software MarCom* direkt in MS Excel® oder über Tastaturcode in eine beliebige Windows-Anwendung
- Bestätigt mit Displaymeldung, ob die gesendeten Daten korrekt übertragen wurden

- 3 Kanäle
- 6 Meter Funkdistanz
- Bis zu 8 Messgeräte pro i-Stick Empfänger anschließen
- * Kostenlos herunterladen auf www.mahr.com/marcom

Bestellnummer 42460195

4/54



90,-€*

85,-€



Digital-Messschieber

- Aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Mit rechteckigem Tiefenmaß
- Mit Feststellschraube
- 4-fach Messung (Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen)
- mm/inch-Umschaltung
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich



NEU ab 56,-€
39,-€

Lieferumfang: Mit Batterie CR 2032, 3 V, im Etui.

Bestellnummer 4089	Messbereich mm	Ablesung	Schnabellänge mm	Preis
0150	150	0,01 mm	40	56,-€ 39,00 €
0200	200	0,01 mm	40	89,-€ 62,00 €
0300	300	0,01 mm	40	183,-€ 128,00 €



Digital-Messschieber mit Datenausgang

- Aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Mit rechteckigem Tiefenmaß
- Mit Feststellschraube
- 4-fach Messung (Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen)
- mm/inch-Umschaltung
- Erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System)
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich




NEU ab 72,-€
51,-€

Technische Daten:

- Messbereich: 150 mm
Ablesung: 0,01 mm (0,0005 inch)
Schnabellänge: 40mm


Lieferumfang: Mit Batterie CR 2032, 3 V, im Etui.

Bestellnummer 41390150



Digital-Messschieber IP67

- Aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Mit rechteckigem Tiefenmaß
- Mit Feststellschraube
- 4-fach Messung (Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen)
- mm/inch-Umschaltung
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich



NEU ab 99,-€
69,-€

Technische Daten:

- Messbereich: 150 mm
Ablesung: 0,01 mm (0,0005 inch)
Schnabellänge: 40 mm

Lieferumfang: Mit Batterie CR 2032, 3 V, im Etui.

Bestellnummer 41410150

Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

- Rechtsschneidend
- Profilgeschliffen
- Seitenspanwinkel größer als normal (35°), Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal
- Besonders für legierte/unlegierte Stähle bis 1400 N/mm² Festigkeit sowie Gusseisenwerkstoffe und für rost- und säurebeständige Stähle

Lieferumfang: Inkl. robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.



Satzinhalt Ø h8: 1,0–13,0 mm, 0,5 mm steigend, 25 Stück

Bestellnummer 10240009

1/32

237,00

189,50 €



Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

- Rechtsschneidend
- Profilgeschliffen
- Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal
- Ausspitzung < Ø 2,4 ähnlich Kreuzschliff
- Besonders für legierte/unlegierte Stähle bis 850 N/mm² Festigkeit sowie Gusseisenwerkstoffe, weiterhin geeignet für legierte/unlegierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit sowie Kupfer, Messing und Bronzen
- Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen

1/21

ab 107,50
79,90 €

Bestellnummer	Satzinhalt Ø h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Preis
1029				
0005	1,0–10,0	19	0,5	107,50 € 79,90 €
0009	1,0–13,0	25	0,5	230,00 € 169,90 €

TANDEM-Maschinengewindebohrer-Satz, 6-teilig

- Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum, für Stähle bis 1400 N/mm², rostfreie Stähle, Gusseisenwerkstoffe, Al-Legierungen, Kupfer, Messing und Bronze

Satzinhalt: M3; M4; M5; M6; M8; M10



je 36,50 €
NEU



Bestellnummer	Form	Anwendung	Preis
17690500	B	Durchgangsloch	36,50 €
17710500	C	Sackloch	36,50 €


Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz M3–M12

- Lieferung in stabiler Stahlblechkassette



85,80
59,80 €

134,50
89,50 €



Bestellnummer 17950220

Satzinhalt:

- 7 Gewindebohrersätze 3-teilig, HSS, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
- 7 Spiralbohrer, HSS, DIN 338 N, in den jeweiligen Kernbohrmaßen Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm
- 7 Schneideisen, HSS, DIN EN 22568, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
- 5 Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14 mm
- 2 Windeisen, verstellbar DIN 1814, Größe 1; 2
- 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 4,5 mm
- 1 Gewindeschablone, metrisch

1/171

Bestellnummer 17950120

Satzinhalt:

- 7 Stück Gewindebohrersätze 3-teilig, DIN 352 M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
- 7 Stück Spiralbohrer HSS, DIN 338 RN, in den jeweiligen Kernbohrmaßen Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm
- 1 Stück Windeisen, verstellbar DIN 1814, Größe 1.1/2

1/170

ab
2,99 €

ab
3,15 €



Schneidölspray

- Erhöht die Oberflächengüte und die Werkzeugstandzeiten
- Besonders geeignet zum Bohren, Drehen, Fräsen und Gewindeschneiden von harten und spröden Materialien

1/231

ab
91,35 €

ab
107,50 €

Schneideisen-Satz M3–M12

- Geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten
- Lieferung in Kunststoffkassette
- Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13

Satzinhalt: M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12

1/225



Bestellnummer	Inhalt ml	Preis
1336		
0050	50	3,15 € 2,99 €
0420	420	6,50 € 6,18 €

Bestellnummer	Ausführung	Preis
18000001	HSS, blank	107,50 € 91,35 €
18040001	HSS-E, nitriert	192,50 € 159,80 €

Kegel- und Entgratsenker-Satz 90° mit zyl. Schaft

- Axial und radial hintschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen
- Mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe

Lieferumfang:

Inkl. robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtefunktion der Bohrer beim Öffnen.

Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr erforderlich.

Satzinhalt: 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm

Bestellnummer 14400005

1/112

53,20
42,50 €



Universal-Entgrater-Satz B – EL 1100

- Für alle **feinen und mittleren** Entgratarbeiten an Bohrungen sowie an geraden, konvexen und konkaven Kanten
- Für Schaft-Ø 2,6 mm

Satzinhalt:

1 Universal-Kunststoffgriff EL 1000 FT mit Klingengazin
1 Klingenhalter EL 0100 FT
1 HSS-Klinge B 10
1 HSS-Klinge B 20

Bestellnummer 14840010

1/127

11,70
9,70 €



Universal-Entgrater-Satz E – EL 1200

- Für alle **mittleren und schwerste** Entgratarbeiten an Bohrungen sowie an geraden, konvexen und konkaven Kanten
- Für Schaft-Ø 3,2 mm

Satzinhalt:

1 Universal-Kunststoffgriff EL 1000 FT mit Klingengazin
1 Klingenhalter EL 0200 FT
1 HSS-Klinge E 100
1 HSS-Klinge E 200
1 HSS-Klinge E 300

Bestellnummer 14860010

1/127

14,25
11,80 €



Entgrat-Senker-Satz EL 7000

- Deckt 80 % aller anfallenden Entgratarbeiten ab
- Entgraten von konkaven Kanten, Bohrungen, Querbohrungen, Flächen und Nuten
- Sofort griffbereit
- Lieferung im Kunststoffkoffer

Satzinhalt:

1 Schnell-Entgrater EL-RB 1000
1 E-Satz EL 1200
1 B-Satz EL 1100
1 Medium-Dreikant-Schaber EL 1600
1 Entgratsenker EL 1300
1 Nuten-Entgrater EL 1400
1 Innen-Entgrater EL 1501

Bestellnummer 14960007

1/129

115,00
95,40 €



Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter

- Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig)
- Bohrfutter und Aufnahmeschaft **bilden eine Einheit** und sind insgesamt 21 mm kürzer als zweiteilige Systeme
- **Spannbereich 1,0–13,0 mm**
- Futter-Durchmesser 50,0 mm

3/34




Bestellnummer	Aufnahmeschaft	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	Preis
3437				
0001	MK 2	85,0	97,5	147,50 € 139,90 €
0004	MK 3	85,0	97,5	150,00 € 142,50 €
0007	MK 4	86,5	99,0	156,00 € 147,80 €

Bohrmaschinen-Schraubstock, geschmiedet

- Extrem stabil, großer Spannbereich, lange Ausführung
- Spannflächen gehärtet
- Griffmulden zum leichten Auflegen
- Schnellverstellung durch Innensechskant
- Backenbreite 110 mm
- Spannweite 170 mm, mit Backen 145 mm
- Schlitzabstand 138 mm
- Gewicht 9,5 kg

Bestellnummer 38051100

3/131



fortis

Bohrmaschinenschraubstock

- Leichte Ausführung
- Grundkörper aus Guss
- Beide Spannbacken mit Absatz
- Eine Prismenbacke und eine glatte Backe
- Gleichbleibende Gesamtlänge (Spindel im Handriff versenkt)

NEU

ab 43,80
39,-€

Bestellnummer	Backenbreite mm	Spannweite mm	Langlöcher mm	Preis
3005				
0080	80	70	42 x 12,5	43,80 € 39,00 €
0100	100	92	48 x 13,5	53,60 € 48,00 €
0120	120	110	64 x 13,5	81,10 € 72,50 €

DIN
6350Form
A

NEU

ab

301,60*

269,50*

Dreibacken-Drehfutter

- Drehfutter aus Guss mit Spiralring, zentrisch spannend
- Zyl. Zentrieraufnahme
- Geschliffene Oberflächen aller relevanten Bauteile

Lieferumfang: Inkl. je einem Satz einteiliger Bohr- und Drehbacken und Spannschlüssel.

Hinweis: weitere Bauformen und Varianten auf Anfrage lieferbar

Bestellnummer 3073	Futter-Ø mm	Durchgangs- bohrung-Ø mm	Zentrierbohrung mm	Zentriertiefe mm	Futterhöhe ohne Backen mm	Backenhöhe mm	Preis
0125	125	32	95	4	56	20	301,60 * 269,50 €
0160	160	42	125	4	64,5	32	324,10 * 289,70 €
0200	200	55	160	4	75	29	402,10 * 359,80 €
0250	250	76	200	5	85	34	562,90 * 499,90 €
0315	315	103	260	5	94	43	856,40 * 769,50 €



Drei-Backen-Satz, Bohrbacke

NEU

- Harte Backen, nach außen abgestuft

ab 96,40*

86,70€



Bestellnummer 3075	Größe mm	Backenlänge mm	Backenbreite mm	Backenhöhe mm	Preis
0125	125	51	20	40	96,40 * 86,70 €
0160	160	70	20	53	110,70 * 99,60 €
0200	200	85	25	54	117,70 * 105,90 €
0250	250	105	28	63	146,10 * 131,50 €
0315	315	125	32	73	239,70 * 215,70 €



Drei-Backen-Satz, Drehbacke

NEU

- Harte Backen, nach innen abgestuft

ab 96,40*

86,70€



Bestellnummer 3077	Größe mm	Backenlänge mm	Backenbreite mm	Backenhöhe mm	Preis
0125	125	51	20	40	96,40 * 86,70 €
0160	160	70	20	53	110,70 * 99,60 €
0200	200	85	25	54	117,70 * 105,90 €
0250	250	105	28	63	146,10 * 131,50 €
0315	315	125	32	73	239,70 * 215,70 €



Drei-Backen-Satz, Grundbacke

NEU

- Harte Backen, nach innen abgestuft

ab 107,70*

96,90€



Bestellnummer 3081	Größe mm	Backenlänge mm	Backenbreite mm	Backenhöhe mm	Preis
0125	125	54	20	28	107,70 * 96,90 €
0160	160	65	20	29	125,30 * 112,80 €
0200	200	79	25	33	126,20 * 113,60 €
0250	250	92	28	36	150,30 * 135,30 €
0315	315	110	32	40	226,80 * 203,90 €



Drei-Backen-Satz, Aufsatzbacke

NEU

- Weiche Backen

ab 63,50*

57,15€



Bestellnummer 3084	Größe mm	Backenlänge mm	Backenbreite mm	Backenhöhe mm	Preis
0125	125	64	22	38,5	63,50 * 57,15 €
0160	160	78	25	41,5	71,10 * 63,95 €
0200	200	90	27	43,5	72,70 * 65,40 €
0250	250	106	32,5	51,5	95,00 * 85,50 €
0315	315	120	37	55,0	129,00 * 115,90 €

**skantek****Werkstückanschlag POSISTOP**

- Aluminium, mit eingearbeiteten Magneten, zur einfachen Befestigung an den Drehfutterkörper und geschliffenen Auflageflächen
- Backenbreite 25–55 mm (erweiterbar durch Entfernen der Nasen)
- Zum Spannen von kurzen Teilen mit einem Werkstück-Durchmesser von 15–150 mm

3/10



ab 50,-
**48,-
20€**

Bestellnummer 3083	Größe/Höhe mm	Backenbreite mm	Durchmesser mm	Preis
0015	15	25–55	150	50,20 €* 48,20 €
0020	20	25–55	150	51,80 €* 49,75 €
0025	25	25–55	150	53,50 €* 51,35 €
0030	30	25–55	150	55,10 €* 52,90 €
0035	35	25–55	150	56,70 €* 54,45 €


skantek**Werkstückanschlag-Satz POSISTOP**

Lieferumfang: Größen 15; 20; 25; 30 und 35 mm Satz im Holzkasten

Bestellnummer: 30831000

254,00
**239,-
95€**

3/10



format
professional quality

Besuchen Sie uns unter
www.format-quality.com



Folgen Sie **FORMAT Quality!**



Facebook



Instagram



Youtube





Werkstattwagen

100 % Auszug. Schubfachbelastung 20 kg

- Stabile Stahlblechkonstruktion, mit gelochten Seitenwänden
- Zentral verschließbar mit Zylinderschloss
- 5 flache und 2 hohe Schubladen, einseitig ausziehbar, auf Kugellagerführung
- Mit 4 Rollen, 2 davon schwenkbar und mit Feststellbremse



ab

279,00 €

Bestellnr.	Ausführung	Preis
617A		
0015	Werkstattwagen, bestückt	499,00 €
0005	Werkstattwagen, leer	279,00 €
0010	Werkzeugmodul-Set, 132-teilig	259,00 €

Ausgestattet mit 3 bestückten Werkzeug-Schaumstoffmodulen (132-teilig):



Schraubwerkzeuge:

Ring-Maulschlüssel 8–22 mm
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4–14 mm
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10–32 mm
Zündkerzen-Einsätze 16; 21 mm
Umschaltknarren, 72 Zähne 1/4"; 1/2"
Verlängerungen 1/4" 50; 100 mm
Verlängerung 1/2" 125
Verlängerung mit Gleitstück 250 mm
Quergriff mit Gleitstück 1/4"
Kardangelenke 1/4"; 1/2"
Adapter 1/4" Außen-4-kant auf 1/4"
Außen-6-kant
Adapter 1/4" Innen-4-kant auf 1/4"
Innen-6-kant
Rollgabelschlüssel 250 mm

Servicewerkzeuge:

Kugelkopf-Winkelschraubendreher 1,5–10 mm
Kantenzange 250 mm
Telefonzange 160 mm
Kombizange 180 mm
Seitenschneider 160 mm
Wasserpumpenzange 245 mm
Sicherungsringzange 160 mm
mit Wechsel-Aufsätzen
Universal-Schere 180 mm
Taschenlampe
Messschieber 150 mm
Messer 145 mm
Rollbandmaß 5 m
Krallengreifer magnetisch 135–600 mm

Montagezeuge:

Metallsägebogen mit Blatt 300 mm
Hickory-Schlosserhammer 300 g
Meißel-Set 5-teilig
Bits für Schlitz-Schrauben 3–8 mm
Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3–7 mm
Bits für Kreuzschlitz-Schrauben
PH 1-PH 4 und PZ 1-PZ 4
Bits für TORX®-Schrauben T10-T40
Bit-Schnellwechsel-Handhalter magnetisch
Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 00-PH 2
Schlitz-Schraubendreher 1,5–6,5 mm
1 Spannungsprüfer 145 mm



Werkstattwagen

**Einzelverriegelung. 100 % Auszug.
Schubfachbelastung 40 kg**

- Stabile Stahlblechkonstruktion, mit gelochten Seitenwänden
- Zentral verschließbar mit Zylinderschloss
- Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffauflage
- Mit 4 hochwertigen Vollgummi-Rollen, 2 davon schwenkbar und mit Feststellbremse
- 5 flache und 2 hohe Schubladen, einseitig ausziehbar, auf belastbarer Kugelkorbführung

ab
695,00
556,00



6/74 Hinweis: Passende Schaumstoffmodule finden Sie im Werkzeugkatalog ab Seite 6/75.

Bestellnummer	Passend für	Maße L x B x H mm	Tragkraft statisch kg	Preis
0110	3 1/3-Module	727 x 460 x 1005	450	695,00 € 556,00 €
0115	4 1/3-Module	910 x 460 x 1005	800	825,00 € 699,00 €



Lieferung ohne
Werkzeug.



Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2", 12-teilig

- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- Gehärtet und sandgestrahlt
- Lieferung in Kunststoffbox

Satzinhalt:

10 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27 mm
1 Kraft-Kugelgelenk
1 Kraft-Verlängerung, 175 mm

Bestellnummer 61930000

6/95



92,80*
69,80 €



25 mm



Bit-Sortiment, zähhart, 10-teilig

Satzinhalt:

- 1 Universalhalter
- 3 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
- 2 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2
- 4 Bits für TORX® T 10; 15; 20; 25

Bestellnummer 64800009

6/157

15,25
11,90 €



Elektriker-Werkzeugsatz, 115-teilig

- 1 Kunststoffkoffer
6 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2 (4x); 3
8 Bits für Kreuzschlitz PZ 1 (2x); 2 (4x); 3 (2x)
16 Bits für Innen-TORX® T 10 (2x); 15 (3x); 20 (3x);
25 (3x); 30 (3x); 40 (2x)
1 Bit-Halter
5 Schraubendreher für Innensechskant 5,5; 7; 8; 10; 13 mm
3 Schraubendreher für Schlitz 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ 1; 2
4 Schraubendreher für Innen-TORX® mit Sicherungsstift T 10; 15; 20; 25
2 Schraubendreher für PlusMinusSL/PZ 1; 2
1 Schraubendreher für Schlitz, mit durchgehender Klinge 3,5; 12 mm
1 Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitz 2,5 mm
1 Uhrmacher-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 0
1 Spannungsprüfer SoftFinish® 1-polig
1 Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, 1-polig
1 Dübellochschläger für Kreuzschlitz PH 2
9 Winkelschraubendreher, farbig
1 Magazin-Bit-Halter LiftUp electric mit Bits
für Schlitz 2,5; 3,5; 5,5 mm
für Kreuzschlitz PZ 1; 2
für PlusMinus PZ/SL 2
1 VDE-Handhalter für Wechselklingen slimBit
1 VDE-Wechselklinge slimBit für Kreuzschlitz PZ 2
1 VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S
electric für Wechselklingen slimBit electric
4 VDE-Wechselklinge slimBit electric für Schlitz 2,5; 3; 5,5; 6,5 mm
2 VDE-Wechselklinge slimBit electric für Keuzschlitz PH 1; 2

- 2 VDE-Wechselklinge slimBit electric für Keuzschlitz PZ 1; 2
5 VDE-Wechselklinge slimBit electric für Innen-TORX®
T 9; 10; 15; 20; 25
2 VDE-Wechselklinge slimBit electric
für PlusMinus SL/PZ 1; 2
4 Fischer®-Dübel 30 (2x), 40 (2x) mm
1 Storchschnabelzange, gerade 200 mm
1 Storchschnabelzange, gebogen 200 mm
1 Kombizange 180 mm
1 Seitenschneider 125 mm
1 Kraft-Seitenschneider 200 mm
1 Wasserpumpenzange 250 mm
1 Abisolierzange 170 mm
1 Automatische Abisolierzange
1 Crimpzange für Kabelschuhe
und Steckverbinder
1 Crimpzange für Aderendhülen
1 VDE-Seitenschneider 160 mm
1 Kabelschneider 200 mm
1 Universal-Kabelmesser 165 mm
1 LED-Taschenlampe
1 Elektriker-Wasserwaage 400 mm
1 Elektriker-Hammer 300 g
1 Elektriker-Schere 160 mm
1 Schaltschrankschlüssel
1 Gliedermaßstab 2 m

Bestellnummer 616D0010



NEU

1795,00*

1595,00 €



Zertifikat

Elektronischer Drehmoment-Schlüssel SENSTORK® 701

Drehmoment einstellbar über Multifunktionstasten, umschaltbar von N.m auf lbf.in. Optisches LED-Signal (LED), hörbarer Buzzer und Vibration bei Erreichen des Drehmomentes, Lieferung mit Prüfzertifikat und Lithium-Batterie 3,6 V.

- Auslösegenauigkeit ±4 %
- Skalenbereich 1–20 Nm

Bestellnummer 62790305



NEU

409,00*

265,00 €

Schraubendreher-Satz XXL, 14-teilig

Satzzinhalt:

- 2 Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm
- 3 Schraubendreher für Schlitz 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ 1; 2
- 2 VDE-Schraubendreher für Schlitz 2,5 x 80; 3,5 x 100 mm
- 1 Spannungsprüfer, einpolig
- 2 Racks zur Wandbefestigung

Bestellnummer 63500175

6/129

45,80*
36,90 €



GEDORE

Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 37-teilig

Satzzinhalt:

- 1 Umschaltknarre
- 10 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 4 Bits für Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
- 3 Bits für Schlitz 4; 5,5; 6,5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 3 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3
- 7 Bits für TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
- 3 Bits für Innenvielzahn XZN 5; 6; 8
- 1 Verlängerung
- 1 Verbindungsteil 1/4"
- 1 Steckgriff 1/4"
- 1 Bit-Adapter 1/4" mit 1/4"-Aufnahme

Bestellnummer 60070040

6/6

93,90



6,3 mm
1/4"



GEDORE

Kombinierte Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2", 81-teilig

Satzzinhalt:

- 7 1/4"-Bits Innensechskant
2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 4 1/4"-Bits Schlitz 4; 4,5; 5,5; 6,5 mm
- 3 1/4"-Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
- 3 1/4"-Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3
- 7 1/4"-Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
- 3 1/4"-Bits Innenvielzahn XZN 5; 6; 8
- 6 5/16"-Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 5 5/16"-Bits Innen-TORX® T 27; 30; 40; 45; 50
- 5 5/16"-Bits Innenvielzahn XZN 5; 6; 8; 10; 12



NEU

339,00 €



Inhalt 1/4":

- 1 Umschaltknarre (Bestell-Nr. 6013)
- 11 Zwölfkant-Einsätze (Bestell-Nr. 6040)
4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück (Bestell-Nr. 6021)
- 1 Verlängerung (Bestell-Nr. 6016) 97 mm
- 1 Kardangelenk (Bestell-Nr. 6034)
- 1 Steckgriff (Bestell-Nr. 6028)
- 1 Bit-Halter
- 1 Bit-Adapter

Inhalt 1/2":

- 1 Umschaltknarre (Bestell-Nr. 6082)
- 17 Sechskant-Einsätze (Bestell-Nr. 6113) 10; 11; 12; 13;
14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm
- 2 Kardanverlängerungen (Bestell-Nr. 6096) 125; 250 mm
- 1 Bit-Adapter

Bestellnummer 60750081

Laser-Entfernungsmesser Leica DISTO™ X4

Konstruiert für schwerste Bedingungen. Das Display orientiert sich automatisch am Gehäuse. Das einfache Ablesen von Messergebnissen ist so aus jedem Winkel möglich. P2P-Vermessung mit Hilfe des separat erhältlichen DST360-Adapters. Eingebaute Kamera/Digitaler Zielsucher für den Außengebrauch.

- Messbereich: 0,05–150 m
- Messgenauigkeit: $\pm 1,0$ mm
- Neigungssensor: 360°
- Messungen pro Batteriesatz: 4000
- Betriebsdauer pro Batteriesatz: 8 h
- IMU-Sensor für Smart Room
- Schutzklasse: IP 65, 2 m fallgetestet
- 2-Farbdisplay: 320 x 240 px
- Zielsucher mit 4-fach Zoom



NEU **369,00** €



Lieferumfang: Lasermessgerät, Schutztasche, Handschlaufe, Batterien 2 x AA, digitale Bedienungsanleitung, Silber-Kalibrierungszertifikat, Garantiekarte für 3 Jahre.

Bestellnummer 47180401



Abisolier- und Verbinder-Garnitur, 227-teilig

Satzinhalt:

- 1 Entmanteler Secura No. 15, Ø 8–13 mm
- 50 Wago COMPACT 2-Leiter-Klemmen, weiß
- 50 Wago COMPACT 3-Leiter-Klemmen, orange
- 25 Wago COMPACT 5-Leiter-Klemmen, gelb
- 100 Kabelbinder 3,5 x 140 mm, blau
- 1 Holz-Gliedermaßstab, 2 m

Bestellnummer 54180228

5/53

54,70*
45,40



IP 64

CAT IV



600 V

Spannungsprüfer

- Geprüft und zugelassen nach EN 61010 und EN 61243-3:2010, zweiseitig
- Messstellenbeleuchtung
- Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen, Durchgang (optisch/akustisch), Phase und Polarität sowie Drehfelderkennung und Einpolprüfung
- Lieferung inkl. 2 Batterien Micro AAA/LR03



Technische Daten:

Anzeige: LED/LCD
Gleich-/Wechselspannung: 12–690 V
Frequenz: 40–400 Hz

Bestellnummer 55791000

5/75

61,70
49,70



CAT III

1000 V

Spannungsprüfer, induktiv, 12–1000 V

- Zum Lokalisieren von Kabelbrüchen und defekten Sicherungen in Steckern und Halterungen, Überprüfen von Schaltern, Steckdosen, Transformatoren und Schutzschaltern sowie zum Erkennen von Phasenleitern und spannungsführenden Kabeln in Verteilerdosen
- Rot aufleuchtende Prüfspitze und fühlbares Signal (Vibration)
- LED-Taschenlampe im Stiftende
- Lieferung inkl. Batterien (2 Micro-Batterien AAA)

Bestellnummer 55760020

5/74

24,60
17,50





Getriebezwinge GearKlamp GK

Eine Weltneuheit präsentiert BESSEY mit der GearKlamp GK:
die Zwinge, die Spannarbeiten auf engstem Raum komfortabel meistert.

NEU

ab 23,90*
21,50 €



- Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff um die Schiene positioniert zum Einsatz auf engstem Raum
- Spannkraft bis zu 2000 N
- Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels
- Kreuzprisma zum Spannen runder, spitzer und kantiger Werkstücke

Mit der Getriebezwinge GearKlamp von BESSEY erhalten Sie eine Lösung, um Spannarbeiten auch auf engstem Raum komfortabel und perfekt zu meistern. Dazu hat BESSEY den Griff von der Spindel getrennt und diesen um die Schiene herum platziert. Von dort ausgehend wird mit jedem Dreh die Spannkraft über eine im Gleitbügel verborgene Mechanik auf die Spindel übertragen. Zusätzlich ist eine ergonomische Handhabung in jeder Spannsituation garantiert. Kein Verdrehen der Hand und mehr Komfort bei der Arbeit ist das Ergebnis.

Bestellnummer 5138	Spannweite mm	Preis
0150	150	23,90* 21,50 €
0300	300	25,90* 23,30 €
0450	450	27,90* 25,10 €
0600	600	30,90* 27,80 €



NEU

ab 15,30*
12,95 €

Ganzstahl-Tischzwinge GTR

Zum Fixieren von Führungsschienen der Marken Makita, Metabo, Hitachi, Festool, Protool usw. Zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen.

- Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
- Ausladung 60 mm
- Gleitschienenbreite/-höhe 13,5/6,5 mm
- Spannkraft bis zu 1800 N



Bestellnummer 5066	Spannweite mm	Preis
0012	120	15,30* 12,95 €
0016	160	16,60* 13,95 €
0030	300	18,90* 15,95 €



NEU

ab 40,10*
33,95 €

Ganzstahl-Tischzwinge GTRH

Hebelgriff, bis zu 5-mal schneller als herkömmliche Zwingen. Zum Fixieren von Führungsschienen der Marken Makita, Metabo, Hitachi, Festool, Protool usw. Zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen.

- Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
- Spannweite 160 mm
- Ausladung 60 mm
- Gleitschienenbreite/-höhe 13,5/6,5 mm
- Spannkraft bis 2400 N

Bestellnummer 50680016



Klappmesser-Satz DBKPH, 25-teilig

Satzinhalt:

- 1 Klingen-Klappmesser
- 15 Trapezklingen
- 5 Hakenklingen
- 2 Linoleumklingen
- 2 Ausstechklingen

Bestellnummer 73361160



29,40*
21,50 €

NEU



je 7,57€
NEU
6,40 €



Aderendhülsen-Sortiment, isoliert

Handliche, durchsichtige Streudose mit drehbarem Deckel mit Öffnung zur Entnahme einzelner Aderendhülsen (nach DIN Farocode).

Bestellnummer 5542	Ausführung	Satzinhalt	Preis
0010	150-teilig, mit isolierten Aderendhülsen	Je 30 Stück 0,25; 0,34; 0,50; 0,75; 1,00 mm ²	7,57 € 6,40 €
0020	400-teilig, mit isolierten Aderendhülsen	Je 50 Stück 0,50; 2,50; Je 100 Stück 0,75; 1,00; 1,50 mm ²	7,57 € 6,40 €
0030	100-teilig, mit isolierten Aderendhülsen	50 Stück 4,00; je 20 Stück 6,00; 10,00; 10 Stück 16,00 mm ²	7,57 € 6,40 €
0040	200-teilig, mit Twin-Aderendhülsen	Je 50 Stück 2 x 0,75; 2 x 1,00; 2 x 1,50; 2 x 2,50 mm ²	7,57 € 6,40 €
0050	200-teilig, mit Twin-Aderendhülsen	Je 50 Stück 2 x 4,00; 2 x 6,00; 2 x 10,00; 2 x 16,00 mm ²	7,57 € 6,40 €



Werkzeugsatz Robust 34 Elektro, 26-teilig

Koffer aus schlagfestem Polypropylen, staub- und wasserdicht, mit automatischem Druckausgleichventil, Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C. Mit Dokumentenfach, Werkzeugtafeln mit 42 bestückbaren Werkzeugtaschen und 67 Werkzeugschlaufen. Verschließbare Bodenschale, individuell durch Aluminium-Trennstegte unterteilbar.

Satzinhalt:

- 1 Schaltschrankschlüssel TwinKey®
- 1 Automatische Abisolierzange, 0,03–10,00 mm²
- 1 Abmantelungswerkzeug ErgoStrip®, 8–13 mm
- 1 Wasserpumpenzange Cobra®, 180 mm
- 1 Crimpzange für Aderendhülsen, 0,08–10 + 16 mm²
- 1 Wasserwaage Electric, 43 cm
- 1 VDE-Spitz-Kombizange, 145 mm
- 1 VDE-Elektro-Installationszange, 200 mm
- 1 VDE-Kabelmesser, 180 mm
- 1 VDE-Seitenschneider, 180 mm
- 1 VDE-Wechselklingen-Satz KK VDE 16 extra slim 1

Bestellnummer 616C0005

NEU

~~739,50*~~
615,00 €



Werkzeugsatz Robust 45 Elektro, 63-teilig

Koffer aus schlagfestem Polypropylen, staub- und wasserdicht, mit automatischem Druckausgleichventil, Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C. Mit Dokumentenfach, Werkzeugtafeln mit 54 bestückbaren Werkzeugtaschen und 94 Werkzeugschlaufen. Verschließbare Bodenschale, individuell durch Aluminium-Trennstegte unterteilbar, mit 2 Rollen.

Satzinhalt:

- 1 Schaltschrankschlüssel TwinKey®
- 1 Abmantelungswerkzeug ErgoStrip®, 8–13 mm
- 1 Automatische Abisolierzange MultiStrip 10, 0,03–10 mm²
- 1 Zangenschlüssel, 180 mm
- 1 Wasserpumpenzange Cobra®, 180 mm
- 1 Crimpzange für Aderendhülsen, 0,08–10 + 16 mm²
- 1 Schraubendreher, slim, für Kreuzschlitz PZ 1
- 1 Schraubendreher, slim, für Schlitz 3,5 mm
- 1 Schlosserhammer, 300 g
- 1 Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4" Zyklop Metal Switch, 28-teilig
- 1 Doppelmaulschlüssel Joker 10 x 13 mm
- 1 Wasserwaage Pocket Electric, 7 cm
- 1 Wasserwaage Electric, 43 cm
- 1 Elektrikermeißel, 250 x 10 mm
- 1 VDE-Spitz-Kombizange, 145 mm
- 1 VDE-Elektro-Installationszange, 200 mm
- 1 VDE-Störschnabelzange, 200 mm
- 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm
- 1 VDE-Kraft-Seitenschneider, 200 mm
- 1 VDE-Kabelmesser, 180 mm
- 1 VDE-Wechselklingen-Satz KK VDE 16 extra slim 1

Bestellnummer 616C0010

NEU

~~1134,75*~~
935,00 €



Sicherheitstechniken für Sicherheitsmesser

Höchste Sicherheit

(Verdeckt liegende Klinge)

Die Klinge liegt gut abgeschirmt, sodass ein versehentliches Hineingreifen vermieden wird. Zusätzlich wird dadurch auch die Ware vor Beschädigung geschützt.

Sehr hohe Sicherheit

(Vollautomatischer Klingenrückzug)

Sobald die Klinge das Schneidgut verlässt, wird sie in den Griff zurückgezogen. Und das auch, wenn der Schieber noch festgehalten wird.

Hohe Sicherheit

(Automatischer Klingenrückzug)

Bei Beginn des Schneidvorgangs muss der Schieber losgelassen werden. Dann wird die Klinge nach dem Schnitt in den Griff zurückgezogen.

martor



Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE

Höchste Sicherheit

- Vollautomatischer Klingenrückzug nach dem Schnitt
- Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit 3-Seiten-Schieber
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Zum sicheren Schneiden von bis zu 3-lagigem Karton, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Rollenware etc.
- Schnitttiefe 16 mm

Bestellnummer 74190180

10,30*
8,95,
€

NEU



martor



Sicherheitsmesser SECUMAX 320

Höchste Sicherheit

- Verdeckt liegende Klinge
- Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit Klebebandritzer
- Messernase zum Ansetzen und sicheren Führen
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- 4-fach nutzbare Klinge, werkzeuglos auswechselbar
- Zum sicheren Schneiden von allen Arten von Folien, wie z. B. Stretch-, Schrumpf- und Wickelfolie
- Schnitttiefe 4 mm

Bestellnummer 74190130

7,93*
6,95,
€

NEU



martor



Sicherheitsmesser SECUNORM 500

Hohe Sicherheit

- Automatischer Klingenrückzug
- Griff aus Aluminium, mit 2-Seiten-Schieber
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- 2-fach nutzbare Klinge, ohne Werkzeug auswechselbar
- Ideal zum sicheren Schneiden von bis zu 3-lagigem Karton, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Rollenware etc.
- Schnitttiefe 17 mm

Bestellnummer 74190155

10,85*
9,50,
€

NEU



martor



Sicherheitsschere SECUMAX 564

Höchste Sicherheit

- Speziell geschliffene, extra lange Schneiden
- Abgerundete Spitzen
- Ideal zum sicheren Schneiden von Karton, Papier, Folie, Umreifungen, Stoff, PVC etc.
- Schneidenlänge 80 mm

Bestellnummer 71390218

21,90*
18,95,
€

NEU





HSS
Bimetall

Lochsägen-Satz Speed Slot®

- Höhere Wandstärke für bessere Standzeit und reduzierten Zahnabriß und optimiertes Zahndesign (T3-Technologie)
- Längere, schärfere Zähne für einen schnelleren Schnitt in Holz
- Schneidet auch Metall problemlos
- Treppenöffnung (Speed Slot®) für schnelle Entfernung des Bohrkerns

Lieferung: Im Kunststoffkoffer.

Satzinhalt Modell Installateur:

5 Lochsägen Ø 19; 22; 38; 44; 68 mm,
je 1 Aufnahmeschaft (2L, 5L einschl. Zentrierbohrer).



Satzinhalt Modell Elektriker:

12 Lochsägen Ø 16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 68; 76 mm,
je 1 Aufnahmeschaft (1L, 2L einschl. Zentrierbohrer).

ab 145,00*
99,90 €
NEU

Bestellnummer	Modell	Anzahl	Preis
2701			
9905	Installateur	9-teilig	145,00* 99,90 €
9910	Elektriker	16-teilig	245,00* 171,50 €



Elektrotacker ESN530

Kompakter und ergonomischer Elektrotacker, verarbeitet Klammern und Nägel, ideal für alle Arten von Schreinerarbeiten usw.



Bestellnummer 93480530



Elektrotacker R553

Professioneller Elektrotacker mit Schlagkraftregulierung durch Anpressdruck, rückschlagfrei.
Bis zu 30 Schuss/Minute.



Bestellnummer 93480553



Elektrotacker R606

Professioneller Elektrotacker mit Schlagkraftregulierung durch Anpressdruck, rückschlagfrei.
Bis zu 30 Schuss/Minute.



Bestellnummer 93480606

Bestellnummer 9359



Heftklammer Nr. 53

Stahl mit hoher Zugfestigkeit, Rückenbreite 11,4 mm.

Bestellnummer	Heftklammergröße mm	Inhalt Stück	Preis
2506	6	2500	8,99* 6,30 €
5006	6	5000	14,34* 9,95 €
2508	8	2500	9,90* 6,95 €
5008	8	5000	15,32* 10,75 €
2510	10	2500	10,74* 7,50 €
5010	10	5000	17,63* 12,35 €
2512	12	2500	11,75* 8,20 €
5012	12	5000	17,95* 12,55 €
2514	14	2500	14,00* 9,80 €
5014	14	5000	18,82* 13,20 €
5016	16	5000	21,02* 14,70 €
1220	20	1250	9,87* 6,90 €

ab 8,99*
6,30 €
NEU



Nagel Nr. 8

Für Schreinerarbeiten,
Verkleidungen, Sockelleisten
und leichte Möbel.



ab 10,68*
7,50 €
NEU

Bestellnummer	Nagelgröße mm	Inhalt Stück	Preis
9359	15	1000	11,68* 8,20 €
8015	20	750	10,68* 7,50 €
8020	25	1000	12,87* 8,95 €



IP 54



9247 0005

LED-Taschenlampen

- CREE LED mit Fokusfunktion
- Aluminium-Gehäuse, griffige und widerstandsfähige Oberfläche

9/10

ab 21,70
16,90 €



9247 0010

9247 0015

Bestellnummer	Bezeichnung	Maße Ø x H mm	Leuchtstärke lm	Brenndauer h	Leuchtweite m	Batterie	Modi	Lieferumfang	Preis
9247 0005	Stift-Taschenlampe 120	16,0 x 147,0	120	5,0	80	2 x AAA	–	2 x AAA Duracell Batterien, Handgelenkschlaufe, Gürteltasche	21,70 € 16,90 €
9247 0010	Taschenlampe 150	18,5 x 166,0	150	2,5	100	2 x AA	100/50/25 %, Blinkfunktion, SOS	2 x AA Duracell Batterien, Handgelenkschlaufe, Gürteltasche	27,90 € 21,90 €
9247 0015	Taschenlampe 200	45,0 x 183,0	200	3,0	200	2 x C	100/50/25 %, Stroboskop, SOS	2 x C Duracell Batterien, Handgelenkschlaufe, Gürteltasche	31,20 € 24,90 €



IP 54



LED-Akku-Taschenlampe

Für höchste Ansprüche in Qualität und Funktion

- Extrem helle SMD LED
- Umfangreichen Funktionen: 100 %, 25 %, Blinklicht, grüne Kartenlesefunktion
- Widerstandsfähiges Aluminium-Gehäuse mit griffiger Oberfläche, hintere Kontrollleuchte mit Magnet
- Anschluss mit PowerBank-Funktion

Lieferumfang: Akku, USB-Ladegerät, USB-Kabel (2 x USB), USB-Kfz-Ladegerät, Gürteltasche

Technische Daten:

Leuchtsstärke:	800 lm
Brenndauer:	3 h
Leuchtweite:	45 m
Akku:	3,7 V/2,6 Ah
Maße:	37 x 31,8 x 154 mm

ab 43,70
34,90 €



USB-Anschluss für Ladegerät
Kontrolleuchte mit Magnet

Bestellnummer 92470020

9/10



IP 20



LED-Stiftleuchte

- Hochleistungs-COB-LED
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- Drehbarer magnetischer Clip

Lieferumfang: Batterien.

Hinweis: ab Oktober lieferbar

Technische Daten:


Leuchtsstärke:	250 lm
Brenndauer:	3 h
Batterie:	3 Micro-Batterien AAA/LR03

Bestellnummer 92470070

NEU

ab 7,76
6,50 €





LED-Akku-Handleuchte

- Hauptlicht mit Hochleistungs-COB-LED
- Kopflicht mit leistungstarker CREE LED
- 3 Modi Hauptlicht Hoch, Normal und Niedrig sowie Kopflicht
- Ausklappbarer Haken und Magnet im Fuß für vielseitige Befestigungsmöglichkeiten



NEU

47,18
39,00 €


Lieferumfang: Ladekabel, Ladegerät.

Technische Daten:

Leuchtstärke:	700/300/150 (Hauptlicht), 120 lm (Kopflicht)
Brenndauer:	2/3,5/8 h (Hauptlicht), 7 h (Kopflicht)
Akku:	3,7 V/2,6 Ah

Bestellnummer 92470065

Hinweis: ab Oktober lieferbar



LED-Akku-Arbeitsleuchte 10 W

- Aluminiumspritzgussgehäuse mit integriertem Tragegriff und verstellbarem Standfuß
- Modi 100 %, 30 %, mit integrierter PowerBank

NEU


39,90 €

Lieferumfang:
Ladekabel, Ladegerät

Technische Daten:

Leuchtstärke: 1100 lm
Brenndauer: 6 h
Leuchtweltweite: 50 m
Akku: 3,7 V/4,4 Ah
Maße: 189,5 x 165,5 x 45,5 mm

Bestellnummer 90500045



LED-Akku-Arbeitsleuchte 10 W / 20 W, dimmbar

- Dimmbar von 60–100 %
- Aluminiumspritzgussgehäuse, verstärkt, mit Sicherheitsglas und verstellbarem Standfuß
- Rahmen mit gummierten Ecken und integriertem Tragegriff
- Starke Magnete im Rahmen zur Befestigung an magnetischen Oberflächen

Hinweis: ab Oktober lieferbar

ab 86,34
71,80 €



Bestellnummer	Leistung W	Leuchtstärke lm	Brenndauer h	Abstrahlwinkel °	Akku	Preis
9050						
0070	10	800	4–9,5	120	7,4V/4,4 Ah	86,34 € 71,80 €
0075	20	1600	4–9,5	120	7,4V/4,4 Ah	127,16 € 103,80 €



Akku für dimmbare LED-Akku-Arbeitsleuchte 10 W / 20 W

ab 35,10
29,50 €

NEU

Bestellnummer	Leistung W	Spannung V	Kapazität Ah	Preis
9050				
0080	10	7,4	4,4	35,10 € 29,50 €
0085	20	7,4	8,8	53,32 € 44,70 €

LED-Arbeitsleuchte 60 W, dimmbar

- Dimmbar von 0–100 %
- Gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung
- Kunststoffgehäuse, kippbar
- Rahmen mit gummierten Ecken und integriertem Tragegriff
- USB-Anschluss und Schutzkontakt-Steckdose zum Anschließen weiterer Geräte

Technische Daten:

Leuchtstärke:	4800 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Kabeltyp:	H07 RN-F 3G1,5
Kabellänge:	3 m

Bestellnummer 90500060

Hinweis: ab Oktober lieferbar



NEU
125,60
99,90 €



LED-Arbeitsleuchte AUDIO LIGHT

Ein echtes Multi-Talent: Licht, Ton und Strom – alles aus einem Gerät.

- Gleichzeitige Beleuchtung und Soundwiedergabe
- Einfache Anbindung eines Mediengeräts (z. B. Smartphone) über Bluetooth®
- Lautsprecher mit hoher Klangqualität
- Hocheffiziente COB-LED
- Der Reflektor um die LED leuchtet im Dunkeln nach
- Schlagfestes Aluminiumgehäuse, sturzbeständig

NEU
99,50 €


Kompakte Handleuchte

- In 2 Stufen dimmbar

IP 65




Bestellnummer	Leuchtstärke lm	Brenndauer h	Akku	Preis
9043	600/300	4/2	3,7 V/3,2 Ah	99,50 €
2005				



NEU
ab
179,50 €

Leistungsstarke Arbeitsleuchten

- In 5 Stufen dimmbar
- Mit integrierter PowerBank
- Auch im Netzbetrieb verwendbar (Kabellänge 5 m)



Bestellnummer	Leuchtstärke lm	Brenndauer h	Akku	Preis
9043	2000/1600/1200/800/400	2,5–12	7,2 V/6 Ah	179,50 €
2010				
2015	5000/4000/3000/2000/1000	1,5–7,5	10,8 V/6 Ah	229,00 €



9043 2015



LED-Baustrahler 30 W

- Aluminiumdruckgussgehäuse mit Sicherheitsglas
- Im Stahlrohrrahmen mit integriertem Tragegriff

Technische Daten:

Leuchtstärke:	2350 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Kabeltyp:	H05 RN-F 3G1,0
Kabellänge:	2 m

Bestellnummer 90500050

Hinweis: ab Oktober lieferbar

NEU

67,32

55,90 €



LED-Baustrahler 50 W

- Zwei Schutzkontakt-Steckdosen auf der Rückseite
- Aluminiumdruckgussgehäuse mit Sicherheitsglas
- Im Stahlrohrrahmen mit integriertem Tragegriff
- Sicherheitsglas

Technische Daten:

Leuchtstärke:	4000 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Kabeltyp:	H05 RN-F 3G1,5
Kabellänge:	3 m

Bestellnummer 90500055

Hinweis: ab Oktober lieferbar

NEU

105,84

87,50 €



180,16
145,00 €

NEU

IP 54

LED-Doppelstrahler 2 x 30 W mit Stativ

- Aluminiumdruckgussgehäuse mit Sicherheitsglas
- Auf Doppelträger mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen
- Montage des Doppelträgers auf dem Stativ mittels Schnellverschluss

Technische Daten:

Leuchtstärke:	2 x 2400 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Kabeltyp:	H05 RN-F 3G1,5
Kabellänge:	5 m
Stativhöhe:	max. 2 m

Bestellnummer 90500065

Hinweis: ab Oktober lieferbar



Doppelträger,
vom Stativ abgenommen

Schleifscheibe für die Stahlbearbeitung

CC-GRIND-STRONG-STEEL

- Schneller Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel
- Deutlich bessere Oberfläche im Vergleich zu Schruppscheiben
- Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Normbohrung 22,23 mm
- Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten

Hinweis: 3-fache Standzeit im Vergleich zur CC-GRIND-SOLID SG STEEL durch mitschleifenden Tragsteller und drei Schleifmittellagen, die nacheinander abgearbeitet werden. Lärm und Vibrationen um 50 % verringert, Staub um 70 %, gegenüber herkömmlicher Schruppscheiben.



3-lagige Ausführung
für längere Standzeit
und besseres Schleifverhalten.



Bestellnummer	Ø mm	Ausführung	max. Drehzahl min ⁻¹	VE	Preis
8020					
0115	115	gekröpft	13300	10	7,06 €* 5,65 €
0125	125	gekröpft	12200	10	7,84 €* 6,30 €

Schleifpad-Sparrolle

- Polyurethan-Schaum auf Papierträger, hochflexibel
- Korn bricht auch beim Knicken oder Belastung nicht aus
- Vorgestanzte Pads (115 x 125 mm)
- Perforiert zum leichten Abreißen
- Handschleifen bei extrem hoher Beanspruchung, hervorragend für Kanten geeignet
- Rollenlänge 25 Meter

8/23

43,10
34,50 €



FORMAT Schleifpad
Kommt selbst in engste
Zwischenräume

Standard-Schleifpad
Knicken nicht oder nur mit hohem
Kraftaufwand möglich

Bestellnummer	Körnung	Preis
8745		
0060	60	43,10 € 34,50 €
0080	80	43,10 € 34,50 €
0120	120	43,10 € 34,50 €
0180	180	43,10 € 34,50 €
0240	240	43,10 € 34,50 €
0320	320	43,10 € 34,50 €
0400	400	43,10 € 34,50 €





Kehlnaht-Vliesschleifscheibe Cubitron™ II

Scotch-Brite™ RC-UW

- Verpresste Faservlieskonstruktion mit Cubitron™ II-Schleifkorn
- Präzisionsgeformtes Keramikkorn, gleichmäßige Kornverteilung, kein Zusetzen
- Zum Abtragen und Finishen von Kehlnähten und kleinen Schweißnähten, schweres Entgraten und leichtes Abtragsschleifen in einem Arbeitsschritt
- Ideal zur Bearbeitung von Edelstahl

8/51

ab 19,55*

14,95 €



Bestellnummer	Ø mm	Feinheitsgrad	Körnung	Stärke mm	max. Drehzahl min⁻¹	VE	Preis
83500036	125	extragrob +	36+	6	11000	10	19,55 €* 14,95 €
83500060	125	grob +	60+	6	11000	10	19,55 €* 14,95 €
83510036	150	extragrob +	36+	3	7500	10	28,20 €* 21,70 €
83510060	150	grob +	60+	3	7500	10	29,00 €* 22,30 €



Spannflansch für Kehlnaht-Vliesschleifscheibe Cubitron™ II

8/51

ab 68,00*

52,30 €



Bestellnummer 83420005



Topfbürste

- **Versiegelte Stahldraht-Filamente** für verringerten Drahtbruch und materialschonenden Abtrag
- Speziell für den feinen, satinierten Oberflächenschliff
- Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen
- Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

8/51

ab 9,70*

7,50 €



Bestellnummer	Bürsten-Ø mm	Drahtstärke mm	max. Drehzahl min⁻¹	Preis
7029				
0060	60	0,3	12500	9,70 € 7,50 €
0080	80	0,3	8500	17,50 € 13,50 €

Werkbank mit Unterbau

- Arbeitsplatte aus Buche massiv, 40 mm stark
- Maße: B 2000 x T 700 x H 840 mm
- Unterbau: 1x Schublade FH 85, 170, 255 mm, 2x Türen FH 510 mm
- Mit Niveaustellung, Verstellbereich 20 mm
- Untergestell RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau
- Anlieferung erfolgt zerlegt

Bestellnummer 30944189

1/3 

834,00
665,00



Werkbank

- Arbeitsplatte aus Buche massiv, 40 mm stark
- Maße: B 1500 / B 2000 x T 700 x H 840 mm
- Mit Niveaustellung, Verstellbereich 20 mm
- Untergestell RAL 7035 lichtgrau
- Anlieferung erfolgt zerlegt

ab 274,00
219,00

1/4 

Bestellnummer	Ausführung	Preis
3094		
4180	1500	274,00€ 219,00 €
4181	2000	304,50€ 239,00 €



FORMAT Universal-Stahlschrank

- Flügeltüren mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln
- 4 Fachböden, verzinkt, im 30-mm-Raster verstellbar
- Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last pro Boden ca. 50 kg
- In zwei Lackierungen erhältlich
- Maße (H x B x T) 1950 x 940 x 400 mm
- Lieferung erfolgt ohne Deko

1/122 

Bestellnummer	Ausführung	Lackierung	Preis
3038			
0100	Flügeltürenschranks	Gehäuse RAL 7035/Türen RAL 7035	199,00€ 179,00 €
0102	Flügeltürenschranks	Gehäuse RAL 7035/Türen RAL 5012	199,00€ 179,00 €
0104	Zusatzboden	–	18,35€ 13,95 €

Arbeitsdrehstuhl bimos Nexxit 1

- Mit Gleitern
- Griffen: blau – Polster: schwarz
- Sitzhöhen-Einstellung: 460–620 mm

Bestellnummer	Oberfläche	Preis
3070		274,29*
3148	Stoff	240,00 €
3150	Kunstleder	274,29*
3152	Integralschaum	297,14*
3154	Supertec (mit Noppenstruktur)	308,57*



ab 274,29*
240,00 €

NEU

Nexxit 1 mit Gleitern
und Integralschaum

Arbeitsdrehstuhl bimos Nexxit 2

- Mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden
- Griffen: blau – Polster: schwarz
- Sitzhöhen-Einstellung: 450–580 mm

Bestellnummer	Oberfläche	Preis
3070		285,71*
3156	Stoff	250,00 €
3158	Kunstleder	285,71*
3160	Integralschaum	308,57*
3162	Supertec (mit Noppenstruktur)	320,00*



ab 285,71*
250,00 €

Nexxit 2 mit Rollen
und Integralschaum

Arbeitsdrehstuhl bimos Nexxit 3

- Mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring
- Griffen: blau – Polster: schwarz
- Sitzhöhen-Einstellung: 580–830 mm

Bestellnummer	Oberfläche	Preis
3070		337,14*
3164	Stoff	295,00 €
3166	Kunstleder	337,14*
3168	Integralschaum	360,00*
3170	Supertec (mit Noppenstruktur)	371,43*



ab 337,14*
295,00 €

Nexxit 3 mit Gleitern,
Fußring und Integralschaum

Orthomat® Anti-Ermüdungs-matte Standard

- Oberfläche: Hammerschlagoptik
- Stärke: 9 mm

1/214

Bestellnr.	Abmessung B x L m	Farbe	Preis
3061			
1336	0,6 x 0,9	anthrazit	37,90*
1340	0,9 x 1,5	anthrazit	81,00*
1344	0,9 x lfd. M. (max. 18,3 m)	anthrazit	55,10*
1282	0,6 x 0,9	anthrazit/gelb	48,10*
1284	0,9 x 1,5	anthrazit/gelb	95,30*
1286	0,9 x lfd. M. (max. 18,3 m)	anthrazit/gelb	71,80*
1338	0,6 x 0,9	grau	37,90*
1342	0,9x1,5	grau	81,00*
1346	0,9 x lfd. M. (max. 18,3 m)	grau	55,10*



ab 37,90*
30,30 €



anthrazit

anthrazit/gelb

grau

471,00*
424,00 €

Tischwagen, Tragkraft 1200 kg

- Stahlrohr geschweißt, Pulverbeschichtung RAL 7016 anthrazitgrau
- Mit 2 Plattformen, aus Holzwerkstoff
- Etagenhöhe: 283/925 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-Bereifung, Nabens mit Rillenkugellager
- Ladefläche (L x B): 1210 x 700 mm
- Eigengewicht: 67 kg



Bestellnummer 30201005



ab 608,00*
547,00 €

Muldenkipper mit Ablasshahn

- Robuste Ausführung – für den Staplerbetrieb geeignet
- Manuell kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech
- Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt
- Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen
- 2 Lenk- (mit Feststeller) und 2 Bockrollen
- TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Nabens mit Rillenkugellager
- Serienmäßig mit dem TOTALSTOP-Zentralbremsystem
- Pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

2/162

Bestellnummer	Inhalt I	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkantenhöhe mm	Eigengewicht kg	Preis
3020					
1000	450	1374 x 730 x 1072	733	83	608,00* 547,00 €
1002	600	1458 x 855 x 1099	843	95	661,00* 595,00 €

Paletten-Fahrgestelle

- Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit Fangecken
- Für Flachpaletten und Gitterboxen
- Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller (gem. der Europäischen Norm EN 1757-3)

3/53



ab 128,00*
159,00 €

Passende Bereifung für jeden Boden:

Typ 1: TPE-Bereifung, Nabens mit Rillenkugellager. Geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend/spurlos.

Typ 2: Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau, Nabens mit Kugellager. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.

Typ 3: Polyamid-Räder, Nabens mit Rollenlager. Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend/spurlos.

Bestellnummer	Typ	Außenmaße L x B x H / mm	Ladefläche L x B / mm	Ladehöhe mm	Bereifung	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Preis
3020	1	1255 x 855 x 329	1210 x 810	282	TPE	200 x 40	34,0	128,00* 159,00 €
0974	2	1255 x 855 x 329	1210 x 810	282	Elastic-Vollgummi	200 x 50	35,0	262,00* 236,00 €
0975	3	1255 x 855 x 329	1210 x 810	282	Polyamid	200 x 50	33,0	218,00* 196,00 €

Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle

- Stützrohre mit Fußplatten zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe
- Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken
- Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau
- Für Europaletten 1200 x 800 mm
- Durch Verschraubungssatz (im Lieferumfang) fest mit Paletten-Fahrgestell verschraubar
- Ladefläche LxB: 1210 x 810 mm
- Höhe ohne/mit Paletten-Fahrgestell: 370/652 mm
- Eigengewicht: 19 kg

Bestellnummer 30200979

122,00*
109,50 €



3/53

FORMAT Steckregal-Set

- Steckregalsystem mit vormontierten Rahmen
- Oberfläche sendzimirverzinkt
- Mit 4 Multi^{plus} Fachböden mit 150 kg Belastung, höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- Komplett in Folie eingeschweißt
- Verpackt als **Set mit je einem Grundregal und zwei Anbaufeldern inkl. Zubehör**

Lieferung erfolgt ohne Deko.

2/5



Bestellnummer 3049	Ausführung	Höhe mm	Bodenmaße B x T mm	Feldlast	Preis
4080	Set (je 1 Grundfeld und 2 Anbaufelder) inkl. Zubehör	2000	1000 x 400	1300	271,00 € 239,00 €
4081	Set (je 1 Grundfeld und 2 Anbaufelder) inkl. Zubehör	2000	1000 x 500	1300	295,20 € 261,00 €
4082	Set (je 1 Grundfeld und 2 Anbaufelder) inkl. Zubehör	2000	1000 x 600	1300	316,30 € 279,00 €



Transport-Stapelkasten

- Gefertigt aus hochwertigem Polypropylen
- Geschlossene Böden und Wände (mit und ohne Grifflochung)
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.
- Kastengrößen auf Palettenmaß (1200 x 800 mm) abgestimmt
- Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen.
- Temperaturbeständig (-20 °C bis +60 °C)
- Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen
- In 3 Farben erhältlich (rot, blau, grau), weitere Farben und Größen finden Sie im aktuellen Katalog

2/117



Bestellnummer 3047	Farbe	Maße außen L x B x H / mm	Maße innen L x B x H / mm	Preis
0065	rot	400 x 300 x 120**	356 x 255 x 110	8,60* 7,10 €
0066	blau	400 x 300 x 120**	356 x 255 x 110	8,60* 7,10 €
0069	grau	400 x 300 x 120**	356 x 255 x 110	8,60* 7,10 €
0050	rot	400 x 300 x 210	356 x 255 x 200	11,95* 9,85 €
0051	blau	400 x 300 x 210	356 x 255 x 200	11,95* 9,85 €
0054	grau	400 x 300 x 210	356 x 255 x 200	11,95* 9,85 €
0040	rot	400 x 300 x 320	356 x 255 x 305	15,70* 12,95 €
0041	blau	400 x 300 x 320	356 x 255 x 305	15,70* 12,95 €
0044	grau	400 x 300 x 320	356 x 255 x 305	15,70* 12,95 €
0035	rot	600 x 400 x 120**	551 x 352 x 110	14,00* 11,55 €
0036	blau	600 x 400 x 120**	551 x 352 x 110	14,00* 11,55 €
0039	grau	600 x 400 x 120**	551 x 352 x 110	14,00* 11,55 €
0020	rot	600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	18,60* 15,35 €
0021	blau	600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	18,60* 15,35 €
0024	grau	600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	18,60* 15,35 €
0010	rot	600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	27,00* 22,50 €
0011	blau	600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	27,00* 22,50 €
0014	grau	600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	27,00* 22,50 €

** Ohne Grifflochung

Verschlussdeckel

Aus schwarzem Polypropylen,
mit Verschlussklipsen, mit Stapelrand

2/117



Bestellnummer 3047	für Kastenmaß mm	Preis
0230	400 x 300	4,72* 3,00 €
0229	600 x 400	8,25* 5,25 €



3M™ Peltor™ OPTIME™ III Kapselgehörschützer H 540 A

Ausführung:

- Dämmwerte Faltbügel (dB): SNR = 35; H = 40; M = 32; L = 23
- Dämmwerte Helmbefestigung (dB): SNR = 34; H = 40; M = 32; L = 22
- Doppelschaliger Kapselgehörschützer für extreme Lärmbereiche
- Geringes Gewicht
- Breite, weiche Dichtungsringe
- Elektrisch isolierte Kopfbügeldrähte
- Lieferung ohne Helm

Norm: Nach EN 352

Farbe: schwarz/rot

9/137



26,80*
22,80 €

Bestellnummer	Ausführung	Preis
9874		
0005	Optime™ III H 540 A	26,80* 22,80 €
0010	Hygienesatz HY 54	10,60* € 9,00 €



3M™ Peltor™ OPTIME™ II Kapselgehörschützer H 520 A

Ausführung:

- Dämmwerte Faltbügel (dB): SNR = 31; H = 34; M = 28; L = 20
- Dämmwerte Helmbefestigung (dB): SNR = 30; H = 34; M = 28; L = 19
- Sehr starke Geräuschdämmung auch bei tiefen Frequenzen
- Eignet sich auch für Flughäfen und Schwerindustrie
- Lieferung ohne Helm

Norm: Nach EN 352

Farbe: schwarz/grau

9/127



23,20*
19,75 €

Bestellnummer	Ausführung	Preis
9873		
0005	Optime™ II H 520 A	23,20* € 19,75 €
0011	Hygienesatz HY 52	8,65* € 7,40 €



3M™ Peltor™ OPTIME™ I Kapselgehörschützer H 510 A

Ausführung:

- H510A: Dämmwerte (dB): SNR = 27; H = 32; M = 25; L = 15
- H510F: Dämmwerte (dB): SNR = 28; H = 32; M = 25; L = 16
- Aufhängungen aus rostfreiem Edelstahl
- Schlankes Profil, viel Platz unter der Kapsel
- Dichtringe aus einer einzigartigen Flüssigkeits- und Schaumstoff-Mischung
- Dichtringe mit niedrigem Andruck

Norm: Nach EN 352

Farbe: gelb/schwarz

9/127

18,65*
15,90 €

Bestellnummer	Ausführung	Preis
9870		
0005	Optime™ H 510 A	18,65* € 15,90 €
0010	Hygienesatz HY 51	8,65* € 7,40 €



FORMAT Besucherbrille

Ausführung:

- Optische Klasse 1
- Beschusstest F (45 m/s)
- Schützt die Augen durch Quersteg auch von oben
- Belüftete, breite Brillenbügel
- Passt über Korrektionsbrillen
- Antikratz-Beschichtung

Material: Scheibe aus Polycarbonat

Norm: EN 166

Bestellnummer 99720010

9/132

1,50
1,75
€



3M™ Schutzbrille Solus™

Ausführung:

- Sehr leicht, 23 g
- Weiche Bügelenden
- Weicher und universell passender Nasensteg
- Beschusstest F (45 m/s)
- AS, AF, UV

Norm: EN 166
Material: Polycarbonat
Rahmenfarbe: schwarz/orange

Bestellnummer 99190006

9/133

9,75
8,30
€

FORMAT Besucherbrille

Ausführung:

- Optische Klasse 1
- Integrierter Seitenschutz
- Beschusstest F (45 m/s)
- Bügellänge verstellbar
- Ergonomisch angepasster Nasenbereich
- Antikratz-Beschichtung

Material: Polycarbonat

Norm: EN 166

Bestellnummer 99720005

9/132

3,50
4,05
€



FORMAT Schweißerhandschuh 12000

Ausführung:

- Top-5-Finger-Schweißerhandschuh
- Handschuh mit Garn aus 100 % Kevlar®-Markenfaser genäht
- Handrücken und Stulpe aus Rind-Spaltleder mit großem Pulsschutz

Norm: EN 388

Kategorie: II

Material: Chrom-Rindnarbenleder

Länge: 35 cm

Größe: 10

VE Paar: 1/50

Bestellnummer 99750010

9/135


2.1.3.3

~~9,15~~
7,80 €
Preis/Paar



FORMAT Rindspaltleder-Handschuh

Ausführung:

- Gefüttert
- Stabile, gummierte Stulpe mit Pulsschutz

Einsatzbereiche: Montagearbeiten

Norm: EN 388

Kategorie: II

Material: Rindspaltleder

Stärke: ca. 1,3 mm

Größe: 9, 10, 12

9/135

~~2,60~~
2,20 €

Bestellnummer 9979

Bestellnummer	Größe	VE Paar	Preis/Paar
0009	9	12/120	2,60 € 2,20 €
0010	10	12/120	2,60 € 2,20 €
0012	12	12/120	2,60 € 2,20 €



4.1.4.3

FORMAT Schweißerhandschuh 12001

Ausführung:

- Top-5-Finger-Schweißerhandschuh, maximale Fingerfertigkeit
- Handschuh mit Garn aus 100 % Kevlar®-Markenfaser genäht
- Mit langer Spaltlederstulpe

Norm: EN 388, EN 12477-A

Kategorie: II

Material: Schafnappaleder

Länge: 35 cm

Größe: 10

VE Paar: 1/50

Bestellnummer 99760010

9/135


2.1.2.2 4.1.2.X.4.X



~~9,95~~
8,50 €
Preis/Paar



Schweißerschürze

Ausführung:

- Schwere Ausführung
- Kernlederberierung
- Maße: 80 x 100 cm

~~15,90~~
13,50 €

Material: Spaltleder

Bestellnummer 99330005

9/137




Handschuh Camatril® 730

Ausführung:

- Mechanisch hoch belastbar
- Gute Beständigkeit gegen Temperaturen und eine Vielzahl von Gefahrstoffen
- Absolut silikonfrei und lackindifferent
- Geraut und velourisiert mit Stulpe

Einsatzbereiche: Petrochemie, Laborarbeiten, Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie

Norm: EN 388

Kategorie: III

Material: Nitril

Länge: 300–320 mm

Stärke: ca. 0,4 mm ± 0,05 mm

9/136

3,00*
2,55
€

Bestellnummer	Größe	VE Paar	Preis/Paar
9937			
0015	9	10/100	3,00 €* 2,55 €
0020	10	10/100	3,00 €* 2,55 €



3.0.0.1 AJL



FORMAT Verbandkasten

Ausführung:

- Mit Gummidichtung
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Schlagfeste Kofferschalen
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Drehverschlüsse
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- 20 Jahre Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe ab Herstellung bei unbeschädigter Verpackung

Material: ABS-Kunststoff

Farbe: orange

9/138

45,40

38,60
€

Bestellnummer	Ausführung	Preis
9946		
0005	Verbandskasten 13157	45,40 € 38,60 €
1005	Ersatzfüllung 13157	13,85 € 11,75 €



IP 44

BGI
608

Kabeltrommel, Kunststoff, baustellentauglich

59,90 €

NEU

- Aus hochfestem Spezialkunststoff auf sehr stabilem Tragegestell
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, mit spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln sowie Überhitzungsschutz
- Das Kabel ist zugelassen für erschwere Bedingungen und damit auf Baustellen geeignet
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den erschwerten Baustelleneinsatz und den Einsatz im Außenbereich geeignet

Technische Daten:

- Kabeltyp: Neopren H07RN-F 3G1,5
- Kabellänge: 40 m
- Trommel-Ø: 290 mm

Bestellnummer 900A1540



Herausgeber



E.W. NEU GmbH

Seit 1949 Fachhandel und Werksvertretung
für Werkzeuge & Maschinen

Zentrale Worms

Cornelius-Heyl-Straße 58
D-67547 Worms
Tel.: +49 [0] 6241 - 9102-0
Fax: +49 [0] 6241 - 9102-99
info@werkzeug-neu.de

Niederlassung Speyer

Tullastraße 47
D-67346 Speyer
Tel.: +49 [0] 6232 - 6423-0
Fax: +49 [0] 6232 - 6423-24
speyer@werkzeug-neu.de

www.werkzeug-neu.de · www.werkzeug-bestellen.de

Mitglied der

PREMIUM
format GROUP

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität vorbehalten. Keinerlei Haftung für Irrtum und Druckfehler. Alle Preise per Stück (soweit nicht anders angegeben), zzgl. MwSt. Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung der E/D/E GmbH. © E/D/E GmbH.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.