

Elektrowerkzeuge

Druckluftttechnik • Pumpentechnik • Reinigungstechnik
Schleiftechnik • Gartentechnik • Messtechnik

Ausgabe 2015/2016
Gültig bis 30.04.2016

E.W. NEU

Seit 1949

E.W. NEU GmbH
Tel.: 06241-9102-0 • Fax: 06241-9102-99
www.werkzeug-neu.de • info@werkzeug-neu.de

DIE E.W. NEU GMBH STELLT SICH VOR:



Eric von Wihl
(Dipl.-Wirtsch.-Ing.)
Geschäftsführender
Gesellschafter

Herzlich willkommen

im neuen Katalog **PREMIUM Elektrowerkzeuge 2015/2016**. Vor Ihnen liegen über 300 Seiten mit mehr als 1.800 Qualitätsprodukten – gut sortiert und sorgfältig zusammengestellt. Bei der Auswahl der Artikel haben wir natürlich wieder besonderen Wert auf einen hohen Qualitätsstandard und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis gelegt. Darüber hinaus finden Sie neben Produktinformationen zu den gewünschten Artikeln auch Tipps und technische Hinweise für einen fachgerechten Einsatz, damit Sie das Beste aus Ihrem Elektrowerkzeug herausholen können.

Für weitere Fragen oder Wünsche zu unseren Produkten und Serviceleistungen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit per Telefon, Fax, E-Mail oder Online-Shop zur Verfügung. Oder Sie vereinbaren einfach einen persönlichen Beratungstermin mit unserem Fachberater vor Ort, der Sie bei Ihrer individuellen Planung gerne unterstützt.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.
Herzlichst, Ihre Inhaberfamilie Neu/von Wihl



E.W. NEU GMBH
ZENTRALE WORMS

Cornelius-Heyl-Straße 58
67547 Worms

Tel. +49 (0) 6241-9102-0
Fax +49 (0) 6241-9102-99

info@werkzeug-neu.de
www.werkzeug-neu.de

Öffnungszeiten
Montag – Freitag
7:30 – 17:15 Uhr

Samstag
8:00 – 12:00 Uhr



E.W. NEU GMBH
NIEDERLASSUNG SPEYER

Tullastraße 47
67346 Speyer

Tel. +49 (0) 6232-6423-0
Fax +49 (0) 6232-6423-24

speyer@werkzeug-neu.de
www.werkzeug-neu.de

Öffnungszeiten
Montag – Freitag
7:30 – 17:15 Uhr

Samstag
8:00 – 12:00 Uhr





Automatisierte Versandabfertigung Zentrallager Wuppertal
Dieselstraße 1, 42389 Wuppertal (keine Abholung möglich)



Geschäftsführende Gesellschafter (von links nach rechts):
Edmund W. Neu · Dipl.-Betriebswirtin (FH) Elfriede von Wihl, geb. Neu
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Eric von Wihl



E.W. NEU SHOWROOM – FÜR WERKZEUGMASCHINEN
in separater Werkzeugmaschinenhalle

PRODUKTE UND KATALOG-LIEFERPROGRAMM

Die E.W. NEU GmbH ist Ihr Premium Fachhändler für Qualitätsprodukte.

Unser Katalog-Lieferprogramm erstreckt sich über die folgenden Produktbereiche:

- Werkzeuge
- Elektrowerkzeuge
- Betriebseinrichtungen
- Industriebedarf
- Werkzeugmaschinen
- Schweißtechnik
- Arbeitsschutz

















Bestellen Sie Ihren persönlichen Katalog unter Fax: +49 (0) 6241-9102-99

DIE E.W. NEU GMBH IST ZERTIFIZIERT

Zertifikat der TÜV Hessen GmbH





ISO 9001 Zertifikat der AGQS GmbH des elc Zentrallagers

E/D/E



E.W. NEU ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Allgemeine Geschäftsbedingungen der E.W. NEU GmbH Für Kunden aus Industrie, Handwerk, Gewerbe und öffentlicher Verwaltung - Fassung 2007 -

Soweit im Folgenden von „Unternehmern" gesprochen wird, sind darunter außer einem Unternehmer im Sinne von § 14 BGB auch juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (§ 310 Abs. 1 Satz 1 BGB) zu verstehen.

§ 1 Geltungsbereich und Datenschutz

1. Für alle Lieferungen und Leistungen, wie auch für alle rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisse im Sinne von § 311 Abs. 2 und 3 BGB gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Gegenüber Unternehmern gelten diese auch für alle künftigen rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse.
2. Unternehmer erkennen durch die Entgegennahme unserer Lieferungen und Leistungen die Verbindlichkeit unserer Geschäftsbedingungen an. Im übrigen bedürfen alle Vereinbarungen einschließlich Nebenabreden zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit sie von unseren Geschäftsbedingungen abweichen.
3. Sämtliche im Rahmen der Registrierung oder Bestellung erfassten Kundendaten werden von uns gespeichert und zum Zwecke der Bestellabwicklung und Kundenbetreuung weiterverarbeitet.

§ 2 Angebote, Zustandekommen des Vertrages

1. Der Katalog, auch auf Datenträgern und in elektronischen Medien, und sonstige Werbeaussendungen sind für uns freibleibend. Sie stellen kein für uns bindendes Angebot dar, wir übernehmen damit kein Beschaffungsrisiko. Wir behalten uns vor, auch während der Gültigkeitsdauer des Kataloges Produkte aus dem Programm zu nehmen bzw. zu ersetzen, sowie Produkteigenschaften zu ändern.
2. Die in Katalogen, auf Datenträgern, in elektronischen Medien, und sonstigen Werbeaussendungen enthaltenen Angaben, Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- oder Maßangaben bzw. sonstigen technischen Daten sowie in Bezug genommenen E-, DIN-, VDE-Normen oder -Daten stellen keine Garantien (Zusicherungen) sondern lediglich Beschaffenheitsangaben dar, die bis zum Zustandekommen des Vertrages jederzeit berichtigt werden können. In Angeboten enthaltene technische Angaben stellen nur dann Garantien dar, wenn sie ausdrücklich als Garantie oder Zusicherung bezeichnet werden, im übrigen lediglich Beschaffenheitsangaben. Im übrigen verweisen wir auf § 7 Ziff. 4.
3. An Katalogen, auch auf Datenträgern und in elektronischen Medien, und sonstigen Verkaufsunterlagen behalten wir uns das gesetzliche Urheberrecht und (außer an sonstigen Werbeaussendungen) auch das Eigentum vor; sie dürfen (außer sonstige Werbeaussendungen) Dritten nicht überlassen werden. Sämtliche Nutzungen bezüglich der genannten Unterlagen bedürfen unserer vorherigen Zustimmung.
4. Unsere Angebote sind freibleibend.
Die Bestellung des Kunden ist für diesen ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Bestellung durch Auftragsbestätigung in Textform annehmen oder dadurch, dass wir dem Kunden innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zusenden.

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen

1. Ist eine schriftliche Preisvereinbarung nicht getroffen, so gelten die Nettopreise in Euro zuzügl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, die am Tage der Bestellung in unseren neuesten Katalogen und Preislisten angegeben sind. Kataloge und Preislisten können in unseren Ladenräumen eingesehen oder über uns kostenfrei angefordert werden.
2. In Klammern () gesetzte Preise sind unverbindliche Richtpreise, wenn Lieferung und Berechnung unmittelbar durch die von uns vertretenen Werkzeughersteller erfolgen. In diesem Fall gelten deren Preise und Bezugsbedingungen.
3. Innerhalb Deutschlands liefern wir ab einem Auftragswert von 150,-- netto frei Haus, einschl. Verpackung. Ausgenommen sind diejenigen Lieferungen und Leistungen, die mit dem Vermerk „unfrei" versehen sind, wie z.B. Richtplatten, Anreißplatten und Ambosse. Für Kleinaufträge unter € 50,-- netto berechnen wir für Bearbeitung, Porto und Verpackung einen Zuschlag von € 6,80.
Bei Lieferungen ins Ausland werden die uns entstehenden Versandkosten unabhängig vom Bestellwert in vollem Umfang dem Kunden belastet. Bei Bestellwerten unter 100,-- € netto wird ebenfalls der Zuschlag berechnet und auf die tatsächlichen Versandkosten angerechnet.
4. Unsere Rechnungen sind ausnahmslos 30 Tage nach Rechnungsausstellung zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von 10 Kalendertagen ab Rechnungsdatum gewähren wir ab einem Bestellwert von mindestens € 25,-- 2 % Skonto. Schecks und Zahlungsanweisungen werden von uns nur erfüllungshalber angenommen. Zahlung gilt erst als erfolgt mit Gutschrift auf unserem Konto. Wechsel nehmen wir nicht in Zahlung.
5. Von Unternehmern können wir ab dem 31. Tag ab Zugang unserer Rechnungen Zinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz p.a. verlangen. Daneben können wir nach Verzugseintritt für jede Zahlungserinnerung oder Mahnung jeweils € 5,-- berechnen.
6. Skonti werden nicht gewährt, wenn sich der Kunde mit der Bezahlung früherer Lieferungen in Verzug befindet.
7. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Zurückbehaltungsrechte des Kunden bestehen nur für Gegenansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis.
8. Wir behalten uns bei Zahlungsverzug des Kunden vor, die Auftragsabwicklung gegen Nachnahme oder Vorauskasse vorzunehmen.
9. Bei Falschbestellung berechnen wir 5 % Rücknahme-/Bearbeitungsgebühr, jedoch mindestens € 10,--. Ist die Bestellmenge kleiner als eine Verpackungseinheit berechnen wir einen Zuschlag von 10% auf den Netto-Bestellwert für den entstandenen Mehraufwand.

§ 4 Lieferzeit, Entgegennahme der Ware

1. Wir können, insbesondere bei größeren Aufträgen, Teillieferungen in einem für den Kunden zumutbaren Umfang vornehmen.
2. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben. Die Einhaltung von Lieferfristen steht, wenn wir den Abschluss eines entsprechenden Deckungsgeschäfts mit unseren Lieferanten und nachweisen, dass dieser uns im Stich gelassen hat, unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilen wir unverzüglich mit.
In jedem Fall setzt die Einhaltung der Lieferzeit die endgültige Klärung sämtlicher techn. Einzelheiten, ggf. die rechtzeitige Beibringung der vom Kunden mitzuteilenden Angaben, zu erklärenden Freigaben, soweit vereinbart auch den Eingang der Anzahlung voraus.
3. Bei einem Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Gleiches gilt, wenn der Kunde infolge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs berechtigt ist, den Fortfall seines Interesses an der weiteren Vertragserfüllung geltend zu machen. In diesem Fall ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist.
Ebenso haften wir dem Kunden bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn dieser auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist. Unsere Haftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht.
Für den Fall, dass ein von uns zu vertretender Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass in diesem Fall die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt ist.
Eine weitergehende Haftung für einen von uns zu vertretenden Lieferverzug ist ausgeschlossen. Die weiteren gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Kunden, die ihm neben dem Schadensersatzanspruch wegen eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs zustehen, bleiben unberührt.
4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des entstehenden Schadens und etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Gleiches gilt, wenn der Kunde Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt. Mit Eintritt des Annahme- bzw. Schuldnerverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Kunden über.

§ 5 Gefahrenübergang Versand

1. Die Ware wird, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, auf Verlangen des Kunden an die von diesem gewünschte Lieferadresse versandt (Versendungskauf gem. § 447 BGB). Die Gefahr geht, auch bei Versendung von einem Lager und im Fall eines Streckengeschäftes bei Versendung ab Lager unseres Vorlieferanten auf den Kunden über, sobald die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert wurde. Auf Wunsch des Kunden schließen wir auf seine Kosten eine Transportversicherung ab.
2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
3. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Kunden unbeschadet seiner Rechte nach § 7 entgegenzunehmen.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren vor bis zur Bezahlung aller unserer Forderungen aus dem Liefervertrag, gegenüber Unternehmern auch bis zur Bezahlung aller unserer Forderungen aus der mit dem Kunden bestehenden Geschäftsverbindung und zwar einschl. angefallener Kosten und Zinsen (Kontokorrentvorbehalt sowie bei Refinanzierungswechsel).
2. Sobald und soweit der realisierbare Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20% übersteigt, sind wir auf Verlangen des Kunden zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
3. Der Kunde hat uns bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter sofort schriftlich zu benachrichtigen und den Pfändungsgläubiger von dem bestehenden Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. Eine Sicherungsübereignung und die Übertragung oder Verpfändung des Anwartschaftsrechts ist unzulässig.
4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. Nehmen wir Waren von Unternehmern zurück, stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag dar und können wir diese durch freihändigen Verkauf bestmöglich verwerten, wenn wir den Verkauf mit angemessener Frist angedroht haben. Den Verwertungserlös, abzgl. angemessener Verwertungskosten, mindestens 10% des Warenwertes, werden wir auf die Verbindlichkeiten des Kunden anrechnen.
5. Sind wir zur Warenrücknahme berechtigt, so ist der Kunde verpflichtet, einem unserer Mitarbeiter die Inventarisierung der vorhandenen Vorbehaltsware zu gestatten.
6. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. Er hat sie insbesondere zum Neuwert gegen Gefahren durch Beschädigung oder Zerstörung infolge von Feuer, Wasser und Diebstahl zu versichern.

§ 7 Mängelgewährleistung

1. Die nachfolgenden Bestimmungen über die Mängelgewährleistung gelten nur für neu hergestellte Sachen. Gebrauchte Maschinen werden verkauft wie sie liegen und stehen.
2. Die Gewährleistungsansprüche von Kaufleuten im Sinne des Handelsrechts setzen voraus, dass diese ihren Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nach § 377 HGB entsprochen haben. Nicht-kaufmännische Kunden müssen die gelieferte Ware, sobald als möglich nach ihrem Eintreffen auf Sachmängel, Falschlieferung und Mengenfehler untersuchen. Nicht-kaufmännische Kunden müssen offensichtliche Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenfehler innerhalb von 14 Tagen nach Eintreffen der Ware in Textform uns gegenüber rügen. Für die Einhaltung der Frist genügt die Absendung.
3. Ist die Kaufsache mangelhaft, so steht das Wahlrecht, ob wir als Nacherfüllung den Mangel beseitigen oder die Lieferung einer mangelfreien Sache vornehmen, uns zu. Der Kunde hat uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu belassen. Notwendigen Aufwand der Mängelbeseitigung tragen wir, soweit dieser nicht durch die Verbringung der Kaufsache an einen anderen als den Erfüllungsort erhöht worden ist. Erst wenn die Nacherfüllung durch uns fehlgeschlagen ist, stehen dem Kunden die weiteren gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. Unsere Schadensersatzpflicht ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
4. Eine Eignung oder Brauchbarkeit der Ware, welche über die Eignung für die gewöhnliche Verwendung hinausgeht oder von ihr abweicht, oder eine Beschaffenheit, die nicht bei Waren der gleichen Art üblich ist, kann der Kunde nur erwarten, wenn sich dies aus entsprechender Vereinbarung oder nach öffentlichen Äußerungen im Sinne des § 434 Abs. 1 Satz 3 BGB ergibt.
Wir stehen dem Kunden nach bestem Wissen zur Erteilung von Auskunft und Rat über die Verwendung unserer Waren zur Verfügung. Über die Bestimmungen vorstehender Nummer 3. hinausgehend haften wir jedoch nur dann, wenn ein gesonderter Beratungsvertrag abgeschlossen wird oder für solche Leistungen ein über den Kaufpreis der Ware hinausgehendes Entgelt vereinbart worden ist.
5. Die Frist für die Verjährung von Ansprüchen wegen Mängeln beträgt bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, 5 Jahre, im übrigen ein Jahr, gerechnet ab der Ablieferung der Ware, es sei denn der Mangel wurde von uns arglistig verschwiegen. Die kurze Verjährung gilt nicht für Schadensersatzansprüche infolge von uns, von unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen verschuldeten Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit oder bei Vorsatz/grober Fahrlässigkeit von uns bzw. unseren gesetzlichen Vertretern bzw. Vorsatz unserer einfachen Erfüllungsgehilfen.
6. Werden bei Lieferung von Maschinen die von der Lieferfirma erteilten Betriebs- und Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jegliche Gewährleistung soweit diese Umstände nicht ohne Einfluss auf das Entstehen eines Sachmangels waren.

§ 8 Gesamthaftung

1. Wir haften uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit aufgrund einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. In dem Umfang, in dem wir eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch aufgrund dieser Garantie. Für Schäden, die nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haftet wir allerdings aus der Garantie i.ü. nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Garantie erfasst ist.
2. Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung von Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden typischerweise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.
3. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen, dies gilt insbesondere auch für deliktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung; hiervon unberührt bleibt unsere Haftung wegen Verzuges. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Verschuldensunabhängige Haftung nach gesetzlichen Bestimmungen bleibt in jedem Fall unberührt.
3. Diese Haftungsregelung gilt auch für rechtgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse im Sinne von § 311 Abs. 2 und 3 BGB.

§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand

1.Als Erfüllungsort für Lieferungen, Zahlungen und als Gerichtsstand gegenüber Kaufleuten im Sinne des Handelsrechts, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gilt Worms. Letzteres gilt auch, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohn-/ Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

E.W. Neu GmbH
Cornelius-Heyl-Str. 58
67547 Worms
Telefon: +49 (0) 6241 - 9102 - 0
Telefax: +49 (0) 6241 - 9102 - 99
AG Worms HRB: 10 786
Ust-ID-Nr.: DE 811239368
Steuernummer: 4465400070
DUNS Nr.: 316257740
info@werkzeug-neu.de



STARKE PARTNER
ÜBERZEUGENDE AUSWAHL

Qualität, Erfahrung und Service. Diese Kombination ist unschlagbar. Nach wie vor. Überzeugen Sie sich selbst: Auf den folgenden Seiten haben wir alles versammelt, was in der Industrie und im Handwerk Rang und Namen hat. Und was PREMIUM ELEKTRO-WERKZEUGE ausmacht.

Unsere Stärke ist Ihr Vorteil.
Und das sind wir:

1 SCHNELLIGKEIT
Unser Schnelllieferprogramm, heute bestellt – morgen geliefert.

2 GARANTIERT
PREMIUM garantiert besonders gute Qualität.

3 WIRTSCHAFTLICH KALKULIERT
Ihr Vorteil: top Qualität zum besten Preis.

4 MARKENFABRIKATE
Ausgewählte Sortimente führender Hersteller.

5 UMFASSENDES SORTIMENT
1900 Artikel für den professionellen Einsatz.

6 SERVICE
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.

7 INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
für Ihre Herausforderungen.

8 KOMPETENTE BERATUNG
Aktuelle Informationen vom Spezialisten!

KOMPETENZ **FLÄCHENDECKEND**

PREMIUM WERKZEUG HANDEL
IMMER IN IHRER NÄHE

Die Grenzen liegen hinter uns: Deutschlandweit sind wir seit vielen Jahren als Systemlieferanten und Elektrowerkzeugspezialisten bekannt. Wir bleiben in Bewegung und teilen den Erfolg mit unseren Partnern. In der Industrie, im Handwerk und in diversen Institutionen nutzen unsere Kunden eine Fülle von Vorteilen, wie sie nur ein starker und breit aufgestellter Zusammenschluss führender Fachhändler bieten kann. Und das auf Dauer.

Ihre Vorteile:

- **Marktgerechte Preise**
- **Höchste Lieferqualität**
- **Perfekter Service**
- **Fachgerechte Warenberatung**

Kundennähe hat bei uns System: Unser Logistik-Center steht für kurze und damit schnelle Wege – von der Bestellung bis zum Eintreffen der Ware.

Sparen Sie Zeit.
Sparen Sie Geld.



PREMIUM ELEKTRO WERKZEUGE



Über 20-mal
in Deutschland
an Ihrer Seite.

ABLÄUFE **PERFEKTIONIERT**



IHR OPTIMALES MATERIALMANAGEMENT
KOSTEN SPAREN – ZEIT GEWINNEN

Unternehmen, die wirtschaftlicher arbeiten und den Kostendruck senken wollen, stellen auch den Umgang mit Ressourcen auf den Prüfstand. Stimmt das interne Material-Management? Oder weist es Lücken auf, die im Einkauf, bei der Lagerung oder in der Materialausgabe dringend zu schließen sind?

Diese Fragen sind nicht immer auf Anhieb zu beantworten. Guter Rat ist teuer. Aber auch bei dieser Anforderung stehen Ihnen die PREMIUM Partner mit ihrer Kompetenz zur Seite. Den Anfang macht eine Bestandsaufnahme, um mögliche Defizite zu erkennen, Prozesse zu analysieren und Abläufe beim Einkauf und in der Logistik zu optimieren. Außerdem wird geklärt, inwieweit Materialbestände reduziert oder deren Durchlaufzeiten minimiert werden können.

Unsere Analyse umfasst unter anderem:

- Bedarfsermittlung der bestehenden Prozesse
- Ablaufoptimierung im Materialfluss (Einkauf und Logistik)
- Kostenreduzierung in der Materialwirtschaft
- Reduzierung der Materialbestände
- Minimierung der Materialdurchlaufzeiten

PREMIUM ELEKTRO WERKZEUGE



Gemeinsam optimieren wir Ihre laufenden Kosten.

PREMIUM ELEKTRO WERKZEUGE

Höchste Qualität von verlässlichen Partnern.
Wir setzen auf Marken, die sich bewährt haben und bieten Ihnen eine exklusive Auswahl leistungsstarker Produkte.

Diese exklusiven Set-Versionen mit ihren speziellen Produktzugaben finden Sie nur bei Ihrem Partner **PREMIUM Elektro-Werkzeuge.**

BOSCH



Best.-Nr. 0175 0376
1/17

339,00 €


1/5


1/54


1/64


2/3


2/4


2/9


3/4


3/8


3/9


4/2


4/5


4/5


5/3


5/3


5/4


6/4


6/12


6/13


7/2


7/6


7/8


8/2


8/4


8/6


9/3


9/8


9/10


1/120


1/138


1/139

Akku-Maschinen, Ersatzakkus, Ladegeräte 1/4–1/52
Bohrmaschinen 1/53–1/57
Rührwerke 1/60–1/62
Winkelschleifer 1/91–1/109
Blechbearbeitungsmaschinen 1/110–1/118
Stichsägen, Säbelsägen 1/136–1/140

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge



2/10


2/13


2/16

Winkelschleifer 2/2–2/3
Satiniermaschinen 2/4–2/7
Fingerschleifer 2/8
Bandfeilen 2/8–2/12
Kehlnahtschleifer 2/13–2/14
Rohrbandschleifer 2/15–2/19
Polierer 2/20–2/22

2 Edelstahlbearbeitung


3/9


3/10


3/10

Bandschleifmaschinen 3/2–3/7, 3/9–3/10
Rundschleifmaschinen 3/5
Doppelschleifmaschinen 3/8–3/9
Trocken- und Nass-Schleifmaschinen 3/9
Scheibenschleifmaschine 3/10

3 Schleiftechnik


4/7


4/8


4/8

Heckenscheren 4/2–4/4
Akku-Heckenschere 4/3, 4/5
Elektro-/Benzinkettensägen 4/6–4/7
Motorsensen 4/8
Benzin-Gebläse 4/8

4 Gartentechnik



5/7


5/11


5/12

Inspektionskamera 5/3
Rotationslaser, Kreuzlinienlaser 5/3–5/6
Entfernungsmesser 5/7–5/9
Ortungsgeräte 5/11
Neigungs- und Winkelmesser 5/12

5 Intelligente Messtechnik


6/14


6/15


6/23

Kompressoren 6/3–6/12
Kältetrockner 6/13
Druckluftwerkzeuge 6/14–6/22
Balancer 6/18
Spritzpistolen, Kartuschenpressen, Reifenfüllmessgeräte 6/23
Ausblaspistolen 6/24

6 Drucklufttechnik


7/11


7/14


7/19

Hochdruckreiniger, unbeheizt 7/2–7/6
Hochdruckreiniger, beheizt 7/4–7/7
Trockensauger 7/8–7/10
Nass- und Trockensauger 7/10–7/14
Industriesauger 7/15
Sicherheitssauger 7/16–7/18
Kehrmaschinen 7/19
Scheuersaug- und Bodenreinigungsmaschinen 7/20

7 Reinigungstechnik


8/7


8/8


8/8

Drainagepumpen 8/2
Tauchpumpen 8/3–8/4
Gartenpumpen 8/5
Hauswasserwerke 8/6–8/7
Tiefbrunnenpumpen 8/8
Montage-Sets 8/8

8 Pumpentechnik


9/14


9/15


9/16

Kapp- und Gehrungssägen 9/2–9/9
Akku-Kappsägen 9/6
Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen 9/8–9/13
Kreissägeblätter 9/11
Bandsägen 9/14
Dekupiersägen 9/15
Absauganlagen 9/16–9/17

9 Halbstationäre Holzmaschinen

STARKE **MARKEN**



DIE BESTEN MARKEN UNTER EINEM DACH
EIN AUSZUG VON A BIS Z

Sortimentsbereich

BOSCH

FLEX

HAZET

KÄRCHER
makes a difference

makita

metabo

Nilfisk ALTO
works for you

RED ROOSTER

schneider airsystems



1/4



1/48



1/54

Akku-Maschinen, Ersatzakkus, Ladegeräte 1/4–1/52
Bohrmaschinen 1/53–1/58
Gewindeschneider 1/59



1/61



1/64



1/70

Rührwerke und Zubehör 1/60–1/62
Kernbohrmaschinen Metall 1/63–1/69
Schrauber, Schlagschrauber 1/70–1/72
Schlagbohrmaschinen 1/72–1/74



1/78



1/86



1/92

Bohrhämmer, Schlaghämmer 1/75–1/81
Mauernutfräsen 1/82
Sanierungsschleifmaschinen 1/83–1/87
Geradschleifer 1/88–1/90
Sicherheitswinkelschleifer 1/91–1/92
Winkelschleifer 1/93–1/109



1/114



1/117



1/120

Blechbearbeitungsmaschinen 1/110–1/116
Metallsägemaschinen 1/117–1/118
Schwingschleifer 1/119–1/120
Exzenterschleifer 1/120–1/121



1/122



1/131



1/135

Langhals-Schleifer 1/122–1/123
Sicherheitssauger 1/123
Bandschleifer 1/124
Dreieckschleifer 1/124
Multifunktionswerkzeuge 1/125–1/133
Handhobel 1/134–1/135



1/136



1/142



1/150

Stichsägen, Säbelsägen 1/136–1/140
Handkreissägen 1/141–1/145
Oberfräsen 1/146–1/147
Heißklebepistolen 1/148
Heißluftgebläse 1/148–1/149
Elektrotacker 1/150


Ihr hochqualifizierter Bosch-Fachhändler

Bosch Premium Partner bieten Ihnen eine überzeugende Kombination aus einem breiten Bosch Maschinen- und Zubehörsortiment, einer herausragenden Service- und Beratungskompetenz, sowie effizientester Bestellabwicklung und Logistik.

Ihre Vorteile auf einen Blick

+ Ihr Bosch Premium Partner bietet Ihnen eine Premium Edition mit exklusiven Vorteilen
+ Profitieren Sie vom Neuheitenvorsprung Ihres Bosch Premium Partners und erhalten frühzeitig die neuesten Produkte
+ Ihr Bosch Premium Partner bietet Ihnen ein umfangreiches Produktsortiment an Bosch Elektrowerkzeugen, Messtechnik und Zubehör
+ Profitieren Sie vom Ausbau des Bosch Premium Partners zum Systemanbieter und erhalten alles bequem aus einer Hand

Diese Exklusivartikel finden Sie:



Innovativer

Profitieren Sie vom Neuheitenvorsprung Ihres Bosch Premium Partners und erhalten frühzeitig die neuesten Produkte. Als Kunde erhalten Sie bei Ihrem Bosch Premium Partner Neuheiten immer zuerst, haben frühzeitig Zugang zu Innovationen und sind somit immer einen Schritt voraus. Der Neuheitenvorsprung beim Premium Partner – einfach innovativer!



Mehr Kostensicherheit durch umfassende Service-Angebote

Ergänzend zum umfangreichen Angebot an Bosch Elektrowerkzeugen und Messtechnik bieten die Bosch Premium Partener weitere Serviceleistungen, die für Sie einen erheblichen Vorteil darstellen. Zu den Serviceleistungen, die nur beim Bosch Premium Partner erhältlich sind, gehören der 36-Monate-VollService und die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie



36 Monate VollService

Erwerben Sie bei Ihrem Bosch Premium Partner diesen Service individuell für Ihre Bosch Produkte. Im Falle einer Gerätestörung erhalten Sie den kostenlosen Abhol- und Anlieferservice von Bosch an jede feste Lieferadresse in Deutschland und die schnelle Reparatur Ihres Gerätes. Auf Wunsch erhalten Sie für die Dauer der Reparatur ein Ersatzgerät. Die Konditionen für den Erwerb des Service entnehmen Sie bitte den unten abgebildeten Preisstufen. Bei den im Katalog abgebildeten Bosch Produkten ist die jeweilige Preisstufe abgebildet.



Best.-Nr. 0175 5000
€/Stück 39,00



Best.-Nr. 0175 5001
€/Stück 59,00



Best.-Nr. 0175 5002
€/Stück 79,00



Best.-Nr. 0175 5003
€/Stück 99,00



30 Tage Geld-zurück-Garantie

Mit der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie bieten Ihnen die Bosch Premium Partner einen weiteren Service, der Ihnen mehr Flexibilität und Risikofreiheit bei der Kaufentscheidung sichert. Nach dem Kauf haben Sie die Möglichkeit, das Gerät unter realen Bedingungen zu testen. Sollte das Gerät nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie es innerhalb von 30 Tagen nach Kauf bei Ihrem Bosch Partner zurückgeben und Sie erhalten den vollen Kaufpreis erstattet.

Akku-Maschinen mit Li-Ionen-Technologie

7,2 V

Erklärungen der Piktogramme:

mit 3. Akku	3 Akkus im Lieferumfang
im Koffer	Maschinen sind bei der Lieferung in einem Koffer verpackt
im Systainer	Maschinen sind bei der Lieferung in einem Systainer verpackt
TRUMPF Box	Spezielle Verpackung für TRUMPF Produkte
Motorbremse	Die Motoren sind mit einer automatischen Motorbremse konzipiert
BOSCH Premium Partner Elektrowerkzeuge Messtechnik Zubehör	Bosch-Premium-Partner sind hochqualifizierte Bosch-Fachhändler, die sich auf den Vertrieb von Bosch-Elektrowerkzeugen spezialisiert haben. Produkte mit diesem Zeichen bieten immer einen deutlichen Mehrwert
M	Metabo Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akku-Packs
TIP Preis/ Leistung	Maschinen stehen in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis
in L-BOXX	Maschinen sind bei der Lieferung in einer **L-BOXX** verpackt
in Tasche	Maschinen sind bei der Lieferung in einer Tasche verpackt

MAKPAC	Maschinen sind bei der Lieferung in einem MAKPAC-Koffer verpackt
Schnell-spann-system	Maschinen besitzen ein „Quick"-Aufnahmesystem für einfaches und schnelles Aufnehmen des Bohrfutters
3 Jahre	Der Hersteller gewährt eine 3 Jahre Akku-Pack-Garantie
PREMIUM exklusiv	Diese Produkte finden Sie so nur in diesem Katalog
Bürstenloser Motor	Maschinen mit verschleißarmem, bürstenlosem Motor
3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE	Der Hersteller gewährt bei Registrierung eine 3-Jahres-Garantie
3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE	Der Hersteller gewährt bei Registrierung eine 3-Jahres-Garantie inkl. Akku

Akku-Knickschlagschrauber TD021DSE 7,2 V/1,0 Ah

in Tasche | Motorbremse

makita

- Ideal bei Montage, Demontage, Regalbau, Klimaanlagen- und Lüftungsbau
- Mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Rechts-Links-Umschaltwippe
- Motorbremse
- Zum Bohren, Schrauben und Schlagschrauben
- Leuchtstarke LED
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät, 2 Akkus, 1 Bit-Box, 1 Holzbohrer, 1 Bit-Set, Colt-Tasche, Tasche



Spannung	7,2 V	Schlagzahl	0–3000 min^{-1}
Kapazität	1,0 Ah	Max. Drehmoment	22 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–2300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,54 kg

Best.-Nr. 0179 1300 **€/Stück** 125,00

(E006)

Akku-Knickschrauber DF010DSE 7,2 V/1,0 Ah

im Koffer

makita

- Sehr handlicher Akku-Knickschrauber mit 2-Gang-Getriebe
- Sehr kompakt und leicht für Bohr- und Schraubarbeiten auf engem Raum
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Automatischer Motorstopp bei auslösender Rutschkupplung
- Rechts-Links-Lauf
- Spindelarretierung
- Blinkende LED zeigt nachlassende Akkukapazität an
- Leuchtstarke LED
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, 30-Min.-Ladegerät, PH-Bit, Koffer

Drehmoment 5,6 Nm



Spannung	7,2 V		
Kapazität	1,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment	
1. Gang	0–200 min^{-1}	weicher/harter Schraubfall	3,6/5,6 Nm
2. Gang	0–600 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,55 kg

Best.-Nr. 0179 1350 **€/Stück** 140,00

(E006)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Akku Schrauber GSR 10,8-2-LI Professional

NEU 10,8 V/2,0 Ah

in L-BOXX | Motorbremse | mit 3. Akku | BOSCH Premium Partner Elektrowerkzeuge Messtechnik Zubehör | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: A | BOSCH

- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber mit nur 169 mm Kopflänge
- Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- ECP: Electronic Cell Protection, schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- Ladestandanzeige
- LED-Beleuchtung
- Motorbremse
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1130 CV, 3 Akkus, **L-BOXX**



Spannung	10,8 V	Bohrfutterspannbereich	1,0–10 mm
Kapazität	2,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	19/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–400 min^{-1}	harter Schraubfall	15/30 Nm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,95 kg

Best.-Nr. 0175 0221 **€/Stück** 165,00

(E002)

Akku-Schrauber GSR 10,8-LI Professional

10,8 V/2,0 Ah

in L-BOXX | Motorbremse | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: A | BOSCH

- Kompakter Akku-Schrauber mit nur 143 mm Kopflänge
- 20 + 1 Drehmomentstufen
- Motorbremse
- Electronic Cell Protection (ECP), schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- Akku-Ladestandanzeige
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Überlast- und Überhitzungsschutz
- LED-Beleuchtung
- Gehäusegummierung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**



Spannung	10,8 V		
Kapazität	2,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–400 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/	
2. Gang	0–1300 min^{-1}	harter Schraubfall	15/30 Nm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	19/10 mm	Gewicht mit Akku	0,8 kg

Best.-Nr. 0175 0190 **€/Stück** 159,00

(E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-V-LI + GLI 10,8-V-LI-Professional

10,8 V/2,0 Ah

in L-BOXX | Motorbremse | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: A | BOSCH

- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber mit nur 169 mm Kopflänge
- ECP: Electronic Cell Protection, schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- Ladestandanzeige
- LED-Beleuchtung
- Gehäusegummierung
- Mit stufenlosem Gasgebeschalter
- Lieferumfang: Maschine, Akku-Lampe GLI 10,8 V, Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**



Spannung	10,8 V	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	19/10 mm
Kapazität	2,0 Ah	Max. Drehmoment weicher/	
Leerlaufdrehzahl		harter Schraubfall	15/30 Nm
1. Gang	0–400 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,95 kg
2. Gang	0–1300 min^{-1}		
Bohrfutterspannbereich	1,0–10 mm		

Best.-Nr. 0175 3000 **€/Stück** 169,00

(E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI Professional

10,8 V/2,0 Ah

- Ausstattung wie vor, mit Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, Karton

Best.-Nr. 0175 0200 **€/Stück** 155,00

(E002)

Akku-Schrauber GSR 10,8 LI Professional

10,8 V/2,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch im Basis-System-Pack

Best.-Nr. 0175 0180 **€/Stück** 145,00

(E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 10,8 V-EC Professional

NEU 10,8 V/2,5 Ah

in L-BOXX | Bürstenloser Motor | Motorbremse | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: A | BOSCH

- Bürstenloser EC-Motor mit Electronic Motor Protection (EMP)
- Längere Laufzeit: bis zu 770 Schrauben (4 x 40 mm) mit einer Akkuladung (2,0 Ah)
- Kopflänge: nur 163 mm
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Batterie-Ladestandanzeige mit 3 LEDs
- 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- 20 + 1 Drehmomentstufen
- Gehäusegummierung
- Lieferumfang: Maschine, 2 x 2,5-Ah-Akkus, Ladegerät AL 1130 CV, Gürtelclip, Bithalter, **L-BOXX**



Spannung	10,8 V	Bohrfutterspannbereich	1,0–10,0 mm
Kapazität	2,5 Ah	Bohr-Ø Holz/Stahl	30/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment	
1. Gang	0–400 min^{-1}	weich/hart	18/20 Nm
Leerlaufdrehzahl		Gewicht mit Akku	0,9 kg
2. Gang	0–1300 min^{-1}		

Best.-Nr. 0175 2540 **€/Stück** 199,00

(E002)

Starter Set

NEU 10,8 V

- In der Kombination mit dem Akku Schrauber GSR 10,8 V ideal für den Einsatz in der Industrie
- 30-Minuten-Schnellladegerät für alle Li-Ionen-Akkus 10,8 V
- Lieferumfang: Ladegerät und 2 Li-Ionen Akkus 4,0 Ah



Best.-Nr. 0175 0998 **€/Stück** 139,00

(E090)

Akku-Schlagschrauber NEU 10,8 V/2,0 Ah
GSR 10,8 V-EC HX Professional

in L-BOXX | Bürstenloser Motor

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH



- Bürstenloser EC-Motor mit „Electronic Motor Protection“ (EMP)
- Bis zu 770 Schrauben (4 x 40 mm) mit einer Akkuladung (2,5 Ah)
- Austauschbare Farbclips für leichtes Erkennen des Gerätes
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Batterie-Ladezustandanzeige mit 3 LEDs
- Verriegelbarer 1/4"-Universalbehälter
- 20 + 1 Drehmomentstufen
- Gürtelclip und Bithalter
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Schnellladegerät, Gürtelclip, Bithalter, 4 x Farbclips, **L-BOXX**

Spannung	10,8 V		
Kapazität	2,5 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–400 min^{-1}	Schrauben-Ø	M4–M12 mm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
Max. Drehmoment weicher/		Innensechskant	1/4 "
harter Schraubfall	18/20 Nm	Gewicht mit Akku	0,7 kg

Best.-Nr. 0175 2560 **€/Stück** 195,00

(E002)

Akku-Schlagbohrschrauber 10,8 V/2,0 Ah
GSB 10,8-2-LI Professional

in L-BOXX | Motorbremse

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH



- Mit 189 mm kürzeste Bauform seiner Klasse
- Neu entwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metalle sowie Schlagbohren in Mauerwerk
- Electronic Cell Protection (ECP), schützt vor Überladung, Überhitzung und Tiefentladung
- Ladestandanzeige
- Motorbremse
- LED-Beleuchtung
- Gehäusegummierung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, Holster, **L-BOXX**

Spannung	10,8 V		
Kapazität	2,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–380 min^{-1}	harter Schraubfall	15/30 Nm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Max. Bohr-Ø in Mauerwerk/	
Leerlaufschlagzahl		Metall/Holz	10/10/19 mm
1. Gang	0–19500 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,0–10 mm
		Gewicht mit Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0175 0210 **€/Stück** 185,00

(E002)

Akku-Drehschlagschrauber NEU 10,8 V/2,5 Ah
GDR 10,8 V-EC Professional

in L-BOXX | Bürstenloser Motor

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH



- Mit 137 mm kürzeste Bauform in der 10,8-Volt-Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Schraubarbeiten Überkopf und an engen Stellen
- 110 Nm Drehmoment für 80 % aller gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen in Metall und Beton
- Hohe Drehzahl (2600 U/min) für schnellen Arbeitsfortschritt
- Integriertes LED-Licht
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 Akkus, **L-BOXX**

Spannung	10,8 V		
Kapazität	2,5 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
Stufe 1	0–1200 min^{-1}		
Leerlaufschlagzahl			
Stufe 1	0–2700 min^{-1}	Schrauben-Ø	M12 mm
Max. Drehmoment weicher/		Werkzeugaufnahme	
harter Schraubfall	–/110 Nm	Innensechskant	1/4 "
		Gewicht mit Akku	0,97 kg

Best.-Nr. 0175 2530 **€/Stück** 249,00

(E002)

Akku-Winkelbohrmaschine 10,8 V/2,0 Ah
GWB 10,8-LI Professional

in L-BOXX | Motorbremse

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH



- Leistungsstarkes Gerät
- 5-fach verstellbarer Kopf mit vollwertigem Auto-Lock-Bohrfutter und 11 cm Kopflänge
- Langer Gasgebeschalter
- Motorbremse
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- LED-Beleuchtung
- Ladestandanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät AL 1130 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**

Spannung	10,8 V		
Kapazität	2,0 Ah	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1300 min^{-1}	Eckmaß	113 mm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	10/10 mm	Gewicht mit Akku	1,2 kg

Best.-Nr. 0175 0235 **€/Stück** 229,00

(002)

Akku-Winkelschrauber 10,8 V/2,0 Ah
GWI 10,8 V-LI Professional

in L-BOXX | Motorbremse

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Äußerst vielseitig einsetzbar, vor allem an engen und schwer erreichbaren Stellen
- 5 einstellbare Kopfpositionen: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
- Sehr kompakt: mit 9,5 cm kürzester einstellbarer Kopf am Markt
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Haltegriff mit Softgrip-Auflage und langem Gasgebeschalter
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**



Spannung	10,8 V		
Kapazität	2,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–585 min^{-1}		
Max. Bohr-Ø Holz/			
Stahl/Alu	10/8/8 mm		
Max. Drehmoment (harter/			
weicher Schraubfall)	13/5 Nm		
Werkzeugaufnahme			
HEX-Bithalter	1/4 "	Gewicht mit Akku	1,1 kg

Best.-Nr. 0175 0009 **€/Stück** 219,00

(E002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Akku-Stichsäge GST 10,8V-LI Professional

NEU 10,8 V/2,5 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Perfekte Handhabung und Kurvengängigkeit
- Schneller Sägefortschritt
- Die nah an der Schnittlinie liegende Griffposition ermöglicht präzise Schnitte
- Geringer Griffumfang
- Aluminiumfußplatte mit Kunststoffsohle
- Zuschaltbare, helle LED
- Electronic Motor Protection (EMP): Schützt den Motor vor Überlastung
- Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- 3-Stufen-Pendelung
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt T 144 D, Sägeblatt T 308 B, 2x 2,5-Ah-Akkus, Schnellladegerät, Spanreißschutz, Absaug-Set, Gleitschuh, **L-BOXX**



Leerlaufhubzahl	1500–2800 min^{-1}	Schnitttiefe in Holz/Stahl/Alu	70/3/3 mm
Hublänge	18 mm	Gewicht inklusive Akku	1,5 kg

Best.-Nr. 0175 2520 **€/Stück** 209,00

(E002)

Akku-Multirotationswerkzeug GRO 10,8 V-LI Professional

NEU 10,8 V/2,0 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Vielfältige professionelle Anwendungsmöglichkeiten wie Schneiden, Schleifen, Fräsen, Polieren und Bohren besonders an schwer zugänglichen Stellen
- Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Integriertes LED-Licht
- Batterie-Ladezustandanzeige mit 3 LEDs
- Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Zubehöre und Arbeitsmaterialien
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 x Li-Ionen-Akkus, Aufspanndorn, Gehäuseaufsatz,
- Schlüssel, Spannzange, Trennscheibe, Zubehör Box, **L-BOXX**



Spannung	10,8 V		
Leerlaufdrehzahl	5000–35000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,6 kg

Best.-Nr. 0175 2495 **€/Stück** 169,00

(E002)

Akku-Handkreissäge GKS 10,8 V-LI Professional

NEU 10,8 V/2,0 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Kompakte Bauform
- Vielseitige Anwendungen in Holz
- Batterie-Ladestandanzeige
- Schnittstellenbeleuchtung
- Aluminiumfußplatte
- Kompatibel mit Bosch-Führungsschiene
- Lieferumfang: Maschine, Adapter für Führungsschiene/Paralellanschlag, Absaugadapter, Holzsägeblatt, Innensechskantschlüssel,
- 2 LI-Ionen-Akkus, Ladegerät AL 1130 CV, **L-BOXX**



Spannung	10,8 V		
Kapazität	2,5 Ah	Max. Schnitttiefe 45°/90°	17/26,5 mm
Leerlaufdrehzahl	1400 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,4 kg
Sägeblatt-Ø/Bohrung-Ø	85/15 mm		

Best.-Nr. 0175 2500 **€/Stück** 209,00

(E002)

Akku-Multifunktionswerkzeug GOP 10,8 V-LI Professional

NEU 10,8 V/1,5 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Präzises Arbeiten garantiert durch Oszillationstechnologie
- Zugang zu Flächen und Zwischenräumen, die kein anderes Werkzeug erreichen kann
- Perfekt geeignet für den Innenausbau
- Ladestandanzeige
- Drehzahlregulierung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, 3 Sägeblätter, 5 Schleifblätter, Universaladapter, Innensechskantschlüssel, Schleifplatte, **L-BOXX**



		Kapazität	2,5 Ah
		Schwingungen	5000–20000
		Oszillationswinkel rechts/links	1,4/1,4 °
Spannung	10,8 V	Gewicht mit Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0175 2490 **€/Stück** 219,00

(E002)

Akku-Säbelsäge GSA 10,8 V-LI Professional

NEU 10,8 V/2,5 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Kompakteste Bauform ihrer Klasse
- Vielseitige Anwendungen in Holz, Metall und Kunststoff
- Kleiner Griffumfang
- Schneller, werkzeuloser Sägeblattwechsel mit SDS-System
- Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie
- ECP: Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Überlastschutzanzeige
- Batterie-Ladezustandanzeige
- Integriertes LED-Licht
- Lieferumfang: Maschine, 2x 2,5-Ah-Akkus, Schnellladegerät AL 1130 CV, Metallsägeblatt, Holzsägeblatt, **L-BOXX**



		Leerlaufdrehzahl	0–3000 min^{-1}
Spannung	10,8 V	Sägeblatthub	14,5 mm
Kapazität	2,5 Ah	Gewicht mit Akku	1,2 kg

Best.-Nr. 0175 2510 **€/Stück** 209,00

(E002)

Akku-Universalschere GUS 10,8 V-LI Professional

10,8 V/2,0 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Leistungsstarkes Gerät zum Schneiden aller flexiblen Materialien (kein Holz und Metall) bis 11 mm Dicke
- Hohe Schneidleistung und Geschwindigkeit durch selbstschärfende Klinge
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP), schützt den Akku vor Überlastung und Tiefentladung
- Ladestandanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät AL 1130 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**



		Schneidleistung mit einer Akkuladung in PVC	300 m
Spannung	10,8 V	Gewicht mit Akku	1,0 kg
Kapazität	2,0 Ah		

Best.-Nr. 0175 0245 **€/Stück** 215,00

(E002)

Das clic & go 10,8-Volt-System im Überblick

Das einzigartige clic & go-System bietet Ihnen individuelle Kombinationsmöglichkeiten.
Kombinieren Sie ganz einfach und individuell das Basis-Set clic & go
mit 10,8-Volt-Sologeräten mit Sologeräten in L-BOXX.

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

Vollservice der Preisgruppe A gilt für alle clic & go-Geräte mit 10,8 V.

BASIS-SET clic & go:

BASIS-SET bestehend aus: NEU

Ladegerät AL 1130 CV
- 30-Min.-Schnellladegerät

Akku-Pack
- 2 Li-Ionen-Akkus 10,8 V/2,5 Ah

109,00 €

Best.-Nr. 0175 2415
(E090)





Für jedes Sologerät bezahlen Sie nur

99,99 €

Alle Sologeräte werden ohne Akku in L-BOXX geliefert.

Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI Professional

Leerlaufdrehzahl
1./2. Gang 0–400/0–1300 min^{-1}
Bohrfutterspannbereich 1–10 mm
Gewicht (inklusive Akku) 0,95 kg

Best.-Nr. 0175 2420
(E090)



Akku-Schlagbohrschrauber GSB 10,8-2-LI Professional

Leerlaufdrehzahl
1./2. Gang 0–380/0–1300 min^{-1}
Max. Schlagzahl 0–19500 min^{-1}
Gewicht (inklusive Akku) 1,0 kg

Best.-Nr. 0175 2425
(E090)



Akku-Schlagschrauber GDR 10,8-LI Professional

Leerlaufdrehzahl 0–2600 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 0–3100 min^{-1}
Werkzeugaufnahme 1/4 "
Gewicht (inklusive Akku) 1,0 kg

Best.-Nr. 0175 2435
(E090)



Akku-Schrauber GSR 10,8-LI Professional

Leerlaufdrehzahl
1./2. Gang 0–400/0–1300 min^{-1}
Werkzeugaufnahme 1/4 mm
Gewicht (inklusive Akku) 0,8 kg

Best.-Nr. 0175 2545
(E090)



Akku-Schrauber GSR 10,8-V-EC Professional NEU

Leerlaufdrehzahl
1./2. Gang 0–400/0–1300 min^{-1}
Werkzeugaufnahme 1/4 "
Gewicht (inklusive Akku) 0,9 kg

Best.-Nr. 0175 2430
(E090)



Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-V-EC HX Professional NEU

Leerlaufdrehzahl
0–400/0–1300 min^{-1}
Werkzeugaufnahme 1/4 "
Max. Drehmoment
weich/hart 18/20 Nm
Max. Bohr-Ø
Holz/Stahl 30/10 mm
Gewicht (inklusive Akku) 0,7 kg

Best.-Nr. 0175 2550
(E090)



Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Das clic & go 10,8-Volt-System im Überblick

Das einzigartige clic & go-System bietet Ihnen individuelle Kombinationsmöglichkeiten.
Kombinieren Sie ganz einfach und individuell das Basis-Set clic & go
mit 10,8-Volt-Sologeräten mit Sologeräten in L-BOXX.

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

Vollservice der Preisgruppe A gilt für alle clic & go-Geräte mit 10,8 V.

Akku-Winkelschrauber GWI 10,8-V-LI Professional



Leerlaufdrehzahl	0–585 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/4 "
Gewicht (inklusive Akku)	1,1 kg

Best.-Nr. 0175 2440
(E090)

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 10,8-LI Professional



Leerlaufdrehzahl	0–1300 min^{-1}
Bohrfutter-spannbereich	1–10 min^{-1}
Max. Drehmoment	11 Nm
Gewicht (inklusive Akku)	1,2 kg

Best.-Nr. 0175 2455
(E090)

Akku-Säbelsäge GSA 10,8-V-LI Professional



Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Hublänge	14,5 mm
Gewicht (inklusive Akku)	1,2 kg

Best.-Nr. 0175 2460
(E090)

Akku-Stichsäge GST 10,8-V-LI Professional



Leerlaufhubzahl	1500–2800 min^{-1}
Hublänge	18 mm
Schnitttiefe in Holz/Stahl/Alu	70/3/3 mm
Gewicht (inklusive Akku)	1,5 kg

Best.-Nr. 0175 2465
(E090)

Akku-Universalschere GUS 10,8-V-LI Professional



Gewicht (inklusive Akku)	1,0 kg

Best.-Nr. 0175 2445
(E090)

Akku-Handkreissäge GKS 10,8 V Professional NEU



Akku-Spannung	10,8 V
Leerlaufdrehzahl	1400 min^{-1}
Sägeblatt-Ø/Bohrung	85/15 mm
Schnitttiefe	26,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	17 mm
Gewicht (inklusive Akku)	1,4 kg

Best.-Nr. 0175 2555
(E090)

Akku-Multi-Cutter GOP 10,8-V-LI Professional



Schwingungen	5000–20000 min
Gewicht (inklusive Akku)	1,0 kg

Best.-Nr. 0175 2470
(E090)

Akku-Rotationswerkzeug GRO 10,8 V-LI Professional



Leerlaufdrehzahl	5000–35000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme-Ø	3,2 mm
Gewicht (inklusive Akku)	0,62 kg

Best.-Nr. 0175 2475
(E090)

Akku-Handsauger GAS 10,8 V-LI Professional



Behältervolumen	0,35 l
Filterfläche	408 cm^2
Volumenstrom max. (Turbine)	15 l/s
Unterdruck max. (Turbine)	45 mbar
Gewicht (inklusive Akku)	0,87 kg

Best.-Nr. 0175 2480
(E090)

Radio GML 10,8-V-LI Professional



Anschlüsse	AUX-Eingang
Speicherplätze	10
Gewicht (inklusive Akku) ohne L-BOXX	1,4 kg

Best.-Nr. 0175 2450
(E090)

Akkupack-Set 2 x 2,5 Ah



Best.-Nr. 0175 0844
(E090)

Akku-Bohrschrauber DF330DWLJ

NEU 10,8 V/1,3 Ah

MAKPAC | Motorbremse

makita

- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Rechts-Links-Lauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Motorbremse
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, Lampe ML100, Holstertasche, Schnellspannbohrfutter, MAKPAC



Spannung	10,8 V	Bohrfutterspannbereich	0,8–10 mm
Kapazität	1,3 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	21/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–350 min^{-1}	harter Schraubfall	14/24 Nm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0179 0620 **€/Stück** 135,00

(E090)

Akku-Bohrschrauber DF330DWJ 10,8 V/1,3 Ah

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Lampe, im MAKPAK

Best.-Nr. 0179 0016 **€/Stück** 119,00

(E090)

Akku-Bohrschrauber-Set DK1488X

NEU 10,8 V/1,3 Ah

im Koffer | Motorbremse

makita

- **Akku-Bohrschrauber DF330D**
- Bohr- und Schraubarbeiten auf engem Raum
- 2-Gang-Getriebe
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Rechts-Links-Lauf
- LED-Beleuchtung
- **Radio MR051**
- Mit Line-In-Eingang zum Anschluss von MP3-Playern
- Kopfhöreranschluss 3,5 mm Klinke
- Zum Empfang von UKW und Mittelwelle geeignet
- 5 Senderspeicherplätze
- Stromversorgung Akku BL1013/10,8 V
- Ausgangsleistung 2 x 1 W
- Lieferumfang: Akku-Bohrschrauber DF330D, Radio MR051, Akku-Lampe ML100, 2 x 1,3-Ah-Akkus, Koffer



Spannung	10,8 V	Bohrfutterspannweite	0,8–10 mm
Kapazität	1,3 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	21/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–350 min^{-1}	harter Schraubfall	14/24 Nm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,88 kg

Best.-Nr. 0179 0615 **€/Stück** 149,00

(E090)

Akku-Set LCT303X2

NEU 10,8 V/1,3 Ah

im Koffer

makita

Bestehend aus:
- Akku-Bohrschrauber DF330DWE
- Akku-Schlagschrauber TD090D
- Akku-Lampe ML100
- 2 x Li-Ionen-Akkus
- 1 x Ladegerät
- Umfamgreiches Bit- und Bohrer-Sortiment
- Koffer



DF330DWE		**TD090D**	
Spannung	10,8 V	Spannung	10,8 V
Kapazität	1,3 Ah	Kapazität	1,3 Ah
Leerlaufdrehzahl		Leerlaufdrehzahl	0–2400 min^{-1}
1./2. Gang	0–350/0–1300 min^{-1}	Leerlaufschlagzahl	0–3000 min^{-1}
Max. Drehmoment		Max. Drehmoment	90 Nm
weicher/harter Schraubfall	14/24 Nm	Standardschrauben	M5–M12
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/21 mm	Werkzeugaufnahme	1/4 "
Drehmomentstufen	18	Rechts-Links-Lauf	
Rechts-Links-Lauf		LED-Beleuchtung	
LED-Beleuchtung		Gewicht	0,92 kg
Gewicht	0,98 kg		

Best.-Nr. 0197 0008 **€/Stück** 185,00

(E090)

Akku-Schrauber DF030DWJ — 10,8 V/1,3 Ah

MAKPAC | Motorbremse

- 2-Gang-Getriebe
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Rechts-Links-Lauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Motorbremse
- Werkzeugaufnahme 1/4"-Innensechskant
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, 50-Min.-Ladegerät, PH-Bit, Holstertasche, MAKPAC



Spannung	10,8 V		
Kapazität	1,3 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	21/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–350 min^{-1}	harter Schraubfall	14/24 Nm
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,89 kg

Best.-Nr. 0179 0021 **€/Stück** 119,00

(E090)

Akku-Reciprosäge JR102DWJ — 10,8 V/1,3 Ah

MAKPAC

- Handliche Reciprosäge mit Universal-Werkzeugaufnahme für Recipro- oder Stichsägeblätter
- Zwei verschiedene, unabhängig voneinander funktionierende Einschalter
- Mit LED
- Überlastschutz
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus BL 1013, Ladegerät, MAKPAC



Spannung	10,8 V		
Kapazität	1,3 Ah	Sägeblatthub	13 mm
Leerlaufhubzahl	0–3300 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,1 kg

Best.-Nr. 0179 0031 **€/Stück** 159,00

(E090)

Akku-Radio MR051 — 10,8 V

- Mit Line-In-Eingang zum Anschluss von MP3-Playern
- Kopfhöreranschluss 3,5 mm Klinke
- Zum Empfang von UKW und Mittelwelle geeignet
- Mit 5 Sender-Speicherplätzen
- Praktischer Bügel zum Aufhängen
- Lieferumfang: Radio, ohne Akku und ohne Ladegerät



Spannung	10,8 V		
Gewicht mit Akku	0,5 kg		

Best.-Nr. 0179 0013 **€/Stück** 56,00

(E090)

Akku-Maschinen mit Li-Ionen-Technologie

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic — 10,8 V/2,0 Ah

im Koffer | 3 Jahre | metabo

- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- 2-Gang-Getriebe
- Spindelstopp zum manuellen Nachdrehen und Lösen von Schrauben
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Integriertes Arbeitslicht für gute Sicht
- Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladestands
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Stabilität
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät LC 40, Koffer



Spannung	10,8 V	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Kapazität	2,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	22/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–360 min^{-1}	harter Schraubfall	17/34 Nm
2. Gang	0–1400 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,8 kg

Best.-Nr. 0178 0112 **€/Stück** 149,00

(E008)

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Quick Basic — 10,8 V/2,0 Ah

im Koffer | 3 Jahre | metabo

- Variospeed (V)-Elektronik
- 2-Gang-Getriebe
- Spindelstopp zum manuellen Nachdrehen und Lösen von Schrauben
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Integriertes Arbeitslicht
- Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladestands
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power-Akkus, Ladegerät, LC 40, Koffer



Spannung	10,8 V		
Kapazität	2,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–360 min^{-1}		
2. Gang	0–1400 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/	
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm	harter Schraubfall	17/34 Nm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	22/10 mm	Gewicht mit Akku	0,8 kg

Best.-Nr. 0178 0118 **€/Stück** 169,00

(E008)

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic — NEU 10,8 V

- Ausführung wie vor, jedoch **ohne Akku, ohne Ladegerät und Koffer**

Best.-Nr. 0178 0105 **€/Stück** 69,00

(E008)

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Quick Basic — NEU 10,8 V

- Ausführung wie vor, jedoch **ohne Akku, ohne Ladegerät und Koffer**

Best.-Nr. 0178 0090 **€/Stück** 89,00

(E008)

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Quick Pro — 10,8 V/4,0 Ah

im Koffer | 3 Jahre | metabo

- Variospeed (V)-Elektronik
- 2-Gang-Getriebe
- Spindelstopp zum manuellen Nachdrehen und Lösen von Schrauben
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug
- Winkelschraubvorsatz
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Integriertes Arbeitslicht
- Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladestands
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Winkelschraubvorsatz, 2 Li-Power-Akkupacks 1 x 2,0 Ah, 1 x 4,0 Ah, Ladegerät LC 40, Gürtelhaken, Koffer



Spannung	10,8 V	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Kapazität	2,0/4,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	22/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–360 min^{-1}	harter Schraubfall	17/34 Nm
2. Gang	0–1400 min^{-1}	Gewicht mit Akku	0,8 kg

Best.-Nr. 0178 0115 **€/Stück** 209,00

(E008)

Akku-Schlagbohrschrauber PowerMaxx SSD — NEU 10,8 V

im Koffer | metabo

- Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
- Integriertes Arbeitslicht
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Lieferumfang: Maschine, MetaLoc, **ohne Akkupack, ohne Ladegerät**



Spannung	10,8 V		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–2300 min^{-1}		
2. Gang	0–3000 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/	
Werkzeugaufnahme	1/4 "	harter Schraubfall	–/105 Nm
		Gewicht mit Akku	1,0 kg

Best.-Nr. 0178 0100 **€/Stück** 105,00

(E008)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Akku-Kartuschenpistole PowerMaxx KP 10,8 V (600 ml) — 10,8 V/4,0 Ah

mit 1. Akku

3 Jahre

metabo

- Für Kartuschen und Folienbeutel
- Hohe Auspresskraft zum Verarbeiten aller auch besonders zähflüssiger Materialien
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit
- Kein Nachtropfen durch automatisches Rücklaufen der Zahnstange
- Schneller, einfacher Wechsel zwischen Folienbeuteln und Kartuschen
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
- 3 Jahre Akkupack-Garantie
- Lieferumfang: Maschine, 600-ml-Rohr, Auspressteller für Folienbeutel, Auspressteller für Kartuschen, Li-Power-Akkupack, Ladegerät



Spannung	10,8 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Auspressdruck	4413 N		
Auspressgeschwindigkeit	3–10 mm/s		
Kartuschengröße	600 ml	Gewicht mit Akku	2,7 kg

Best.-Nr. 0178 0591 **€/Stück** 359,00

(E008)

Akku-Kartuschenpistole PowerMaxx KP — 10,8 V/2,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Akku-Kapazität 2,0 Ah

Best.-Nr. 0178 0590 **€/Stück** 309,00

(E008)

Akku-Kartuschenpistole PowerMaxx KP solo — 10,8 V

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Akku und ohne Ladegerät

Best.-Nr. 0178 0593 **€/Stück** 239,00

(E008)

Radio PowerMaxx RC — 10,8 V

metabo

- Betrieb mit allen 10,8-V-Akkupacks von Metabo oder Netzbetrieb
- Ladefunktion zum Aufladen aller 10,8-V-Akkupacks; lädt 1,5 Ah in 2 h zu 80 %
- Akkubetrieb bis zu 8 Stunden
- Spritzwassergeschützt, staubfest, stoßfest
- Digitaler DSP-Tuner mit automatischer Sendersuche
- Digitaluhr
- Leistungsstarke Lautsprecher
- AUX-Eingang für CD- oder MP3-Player (z. B. iPod® etc.)
- Sichere Aufbewahrung von MP3-Playern
- Lieferumfang: Gerät, AUX-Anschlusskabel, Netzkabel, 2 Batterien (AAA) für Uhrzeit- und Senderspeicher, (Lieferung ohne Akkupack)



Spannung	10,8 V		
Anschlüsse	CD, MP3	Gewicht mit Akku	2,2 kg

Best.-Nr. 0178 0600 **€/Stück** 239,00

(E008)

Akku-Handlampe PowerMaxx ULA LED — 10,8 V

metabo

- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Lampenkopf schwenkbar und arretierbar in 12 Positionen
- Robustes Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Passend für Li-Power-Akkupacks 10,8 Volt
- Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe
- Lieferumfang: Lampe, **ohne Akku und Ladegerät**



Spannung	10,8 V		
Brenndauer	9,5 h/2,0 Ah	Gewicht ohne Akku	0,32 kg

Best.-Nr. 0178 0050 **€/Stück** 39,00

(E008)

Akku-Handlampe PowerMaxx SLA LED — 10,8 V

metabo

- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen
- Robustes Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Passend für Li-Power-Akkupacks 10,8 Volt
- Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe
- Lieferumfang: Lampe, **ohne Akku und Ladegerät**



Spannung	10,8 V		
Brenndauer	3,8 h/2,0 Ah	Gewicht ohne Akku	0,42 kg

Best.-Nr. 0178 0060 **€/Stück** 49,00

(E008)

Akku-Handlampe PowerMaxx LED — NEU — 10,8 V

metabo

- Extrem lange Leuchtdauer von 11 Stunden pro Akkuladung
- Kompakt und handlich
- Leistungsstarke Power-LED
- Passend für Li-Power-Akkupacks 10,8 Volt
- Lieferumfang: Lampe, **ohne Akku und Ladegerät**



Spannung	10,8 V		
Brenndauer	11/1,5 Ah	Gewicht ohne Akku	0,1 kg

Best.-Nr. 0178 0595 **€/Stück** 29,00

(E008)

Basis-Set 2,0 Ah und 5,2 Ah — NEU

Set bestehend aus:

Ladegerät LC 40
- Zum Aufladen von Li-Ionen-Akkupacks 10,8 V
- Ladestrom 2,3 A

Akkupack 10,8 V/2,0 Ah/5,2 Ah
- Passend für PowerMaxx BS/BS Quick

- Lieferumfang 0178 0080: Ladegerät LC40, **2 Akku 2,0 Ah**
- Lieferumfang 0178 0085: Ladegerät LC40 und 1x 2,0-Ah- und 1x 5,2-Ah-Akku

Best.-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	€/Stück
0178 0080	10,8	2,0	69,00
0178 0085	10,8	2,0/5,2	109,00

(E008)

metabo



Akku-Bohrschrauber GSR 14,4-2-LI Professional — 14,4 V/1,5 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Der leichteste und kompakteste Akku-Bohrschrauber seiner Klasse
- Neu entwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe
- Mit 169 mm kürzeste Bauform seiner Klasse
- Electronic Cell Protection (ECP), schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- LED-Beleuchtung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1820 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**



light series — Die leichtesten Akku-Geräte ihrer Klasse – für perfekte Handhabung.

Spannung	14,4 V	Gewicht mit Akku	1,2 kg
Kapazität	1,5 Ah	Gänge	2
Leerlaufdrehzahl		Bitaufnahme	
1. Gang	0–450 min^{-1}	10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter	
2. Gang	0–1300 min^{-1}		
Bohrfutterspannbereich	1,5–10 mm		
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	30/10 mm		
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	16/34 Nm		

Best.-Nr. 0175 0340 **€/Stück** 199,00

(E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V-EC Professional — 14,4 V/4,0 Ah

in L-BOXX

Motorbremse

Bürstenloser Motor

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Bürstenloser EC-Motor
- Kurze Bauform, Kopflänge 179 mm
- Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
- Motorbremse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandanzeige
- 13-mm-Metall-Auto-Lock-Bohrfutter
- Ergonomisch geformter Handgriff mit schlankem Umfang und Softgrip-Auflage
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1860 CV, **L-BOXX**



dynamic series — Leistungsstarke Geräte mit der unschlagbaren Akku-Laufleistung.

Spannung	14,4 V	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	28/46 Nm
Kapazität	4,0 Ah	Gewicht mit Akku	1,7 kg
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–500 min^{-1}		
2. Gang	0–1600 min^{-1}		
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	35/13 mm		

Best.-Nr. 0175 0321 **€/Stück** 339,00

(E002)

Akku-Drehschlagschrauber GDS 14,4 V-LI Professional — 14,4 V/4,0 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf
- Mit flexiblem Akkusystem, einzigartige Wahlmöglichkeit zwischen den Akkus Premium (längere Akkulaufleistung) und Compact (weniger Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten)
- Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
- Extrem robust
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnelllade-gerät AL 1860 CV, **L-BOXX**



dynamic series — Leistungsstarke Geräte mit der unschlagbaren Akku-Laufleistung.

Spannung	14,4 V	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	–/170 Nm
Kapazität	4,0 Ah	Schrauben-Ø	M6–M16
Leerlaufdrehzahl		Werkzeugaufnahme	
1. Gang	0–2800 min^{-1}	Außenvierkant	1/2 "
Leerlaufschlagzahl		Gewicht mit Akku	1,6 kg
1. Gang	0–3200 min^{-1}		

Best.-Nr. 0175 0127 **€/Stück** 425,00

(E002)

Radio GML SoundBoxx — 14,4 V/18,0 V

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Großartige Klangqualität und guter Radioempfang und ausreichende Lautstärke für Baustellen innerhalb von Gebäuden
- Einfache Lagerung und Transport: passt in eine halbe **L-BOXX** 136
- Lieferumfang: Radio, DC/AC-Adapter, Aux-In-Kabel, 2 AAA-Baterien, Karton



Spannung	14,4/18,0 V	Speicher Radio	5 FM/5 AM
Anschlüsse	AUX-Eingang	Gewicht mit Akku	1,4 kg

Best.-Nr. 0175 0144 **€/Stück** 99,00

(E002)

Akku-Bohrschrauber DDF343RHEX5 — 14,4 V/1,3 Ah

im Koffer

Motorbremse

makita

- Kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit sehr kurzer Bauform
- Alternativ kann auch ein 3,0-, 4,0- oder 5,0-Ah-Li-Ionen-Akku eingesetzt werden
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, Koffer



Spannung	14,4 V	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Kapazität	1,3 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	25/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	20/36 Nm
1. Gang	0–400 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,0 kg
2. Gang	0–1300 min^{-1}		

Best.-Nr. 0179 0057 **€/Stück** 244,00

(E090)

Akku-Bohrschrauber DDF343RYLJ

NEU 14,4 V/1,5 Ah

MAKPAC | Motorbremse

makita

- Kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit sehr kurzer Bauform
- Alternativ kann auch ein 3,0-, 4,0- oder 5,0-Ah-Li-Ionen-Akku eingesetzt werden
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmomentstufen 16 + 1
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Lampe BML 146, Ladegerät, MAKPAC



Spannung	14,4 V		
Kapazität	1,5 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	25/10 mm
1. Gang	0–400 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/	
2. Gang	0–1300 min^{-1}	harter Schraubfall	20/36 Nm
Bohrfutterspannbereich	0,8–10 mm	Gewicht mit Akku	1,4 kg

Best.-Nr. 0179 1410 **€/Stück** 185,00

(E090)

Akku-Bohrschrauber DDF441RMJ

NEU 14,4 V/4,0 Ah

MAKPAC | Motorbremse

makita

- Neuer 4-poliger Motor ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Mit leuchtstarker LED
- Lieferumfang: Maschine, 2x 4,0-Ah-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, MAKPAC



Spannung	14,4 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–300 min^{-1}		
2. Gang	0–600 min^{-1}		
3. Gang	0–1700 min^{-1}		
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm		
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	50/13 mm		
Max. Drehmoment weicher/			
harter Schraubfall	32/70 Nm	Gewicht mit Akku	2,3 kg

Best.-Nr. 0179 0610 **€/Stück** 379,00

(E090)

Akku-Bohrschrauber DDF446RMJ

NEU 14,4 V/4,0 Ah

MAKPAC | Motorbremse

makita

- Kraftvoller Akku-Bohrschrauber
- Mit Tiefentlade- und Überlastschutz
- 4-poliger Motor ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, 2 x 4,0-Ah-Akkus, Ladegerät, MAKPAC



Spannung	14,4 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–400 min^{-1}		
2. Gang	0–1500 min^{-1}		
Bohrfutterspannbereich	1–13 mm		
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm		
Max. Drehmoment weicher/			
harter Schraubfall	30/44 Nm		
Gewicht mit Akku	1,7 kg		

Best.-Nr. 0179 1500 **€/Stück** 319,00

(E090)

Akku-Schlagschrauber DTW280RMJ

NEU 14,4 V/4,0 Ah

MAKPAC | Motorbremse | Bürstenloser Motor

makita

- Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber
- Akku-Schlagschrauber mit 3 Stufen
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Leuchtstarke LED mit Nachglimmfunktion
- Handgriff mit Gummipolster
- 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme
- Aufwendiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Lieferumfang: Maschine, 2 x 4,0-Ah-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, MAKPAC



Spannung	14,4 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–1600 min^{-1}		
2. Gang	0–2100 min^{-1}		
3. Gang	0–2800 min^{-1}		
Leerlaufschlagzahl			
1. Gang	0–1800 min^{-1}		
2. Gang	0–2600 min^{-1}		
3. Gang	0–3500 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2 "
Max. Drehmoment	280 Nm	Gewicht mit Akku	1,6 kg

Best.-Nr. 0179 0095 **€/Stück** 389,00

(E090)

Akku-Bohrschrauber BS 14,4 Li

14,4 V/2,0 Ah

im Koffer | Motorbremse | 3 Jahre

metabo

- Variospeed (V)-Elektronik
- Schnellstopp für rasches Schrauben in Folge
- Integriertes Arbeitslicht
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, 2 Akkupacks (14,4 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 60 Plus, Koffer



Spannung	14,4 V		
Kapazität	2,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–450 min^{-1}		
2. Gang	0–1600 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/	
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm	harter Schraubfall	20/40 Nm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	20/10 mm	Gewicht mit Akku	1,4 kg

Best.-Nr. 0178 0253 **€/Stück** 169,00

(E008)

BOSCH
Technik fürs Leben

Wireless Charging System



Schutz vor Überhitzung durch die einzigartige CoolPack-Technologie: bis zu 100 % längere Lebensdauer

FLEXIBLE POWER SYSTEM
Akku ist zu 100 % kompatibel mit allen bestehenden Geräten und Ladern

5 gute Gründe für Bosch Wireless Charging

1. Akkus können am Gerät verbleiben und bei jeder Arbeitsunterbrechung direkt geladen werden.
2. Robustes Ladegerät: unempfindlich gegen Wasser und Schmutz
3. Akkus können auf dem Weg zum Einsatzort mobil geladen werden*.
4. Technologie spart Kosten: keine Ausgaben für weitere Akkus nötig.
5. Das Bevorraten geladener Akkus entfällt bei den meisten Anwendungen.

*Mobile Lösungen verfügbar ab Mai und September 2015

Blue Performance
Einfach mehr.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-EC Induction Professional

NEU 18,0 V/2,0 Ah

in L-BOXX | Motorbremse | Bürstenloser Motor

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Bürstenlose EC-Motor-Technologie
- Kompakter Bohrschrauber mit nur 179 mm Kopflänge
- Mit dem Wireless Charging System – kontaktlos laden
- GAL 1830 W – unempfindlich gegen Staub und Wasser durch geschlossenes Design (keine Kontakte)
- CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
- Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Electronic Motor Protection (EMP), schützt den Motor vor Überlastung
- 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- LED-Beleuchtung
- Montierbarer Bithalter
- Gürtelclip
- Motorbremse
- Lieferumfang: Maschine, Wireless Ladegerät GAL 1830W, 2 Akkus, 1x Gürtelclip, 1x Bithalter, 4x Farbclips, **L-BOXX**



Spannung	18,0 V		
Kapazität	2,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
1. Gang	0–500 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/	
2. Gang	0–1700 min^{-1}	harter Schraubfall	26/50 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5 –13 mm	Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0175 0376 **€/Stück** 339,00

(E002)

Starter-Set Wireless Charging

NEU

BOSCH

- Einfach Akku-Gerät während der Arbeitspausen abstellen und laden: mit einem Akku ist das Gerät immer betriebsbereit
- Spart Zeit, Platz und Gewicht. Kein Zweitakku erforderlich
- Langlebig: Kurze Ladevorgänge belasten den Akku nicht (Care Charging)
- Keine Unterbrechungen durch Akkuwechsel
- Kompatibel zu allen 18-V-Akkugeräten von Bosch
- Ladestation unempfindlich gegenüber Wasser, Staub und Schmutz
- Lieferumfang: Akku, Ladestation, Montagerahmen



Spannung	18,0 V		
Kapazität	2,0 Ah	Gewicht Akku	0,48 kg
Ladezeit	45 Min	Gewicht Ladegerät	0,6 kg

Best.-Nr. 0175 0593 **€/Stück** 129,00

(E002)

Ladegerät Wireless mit Spannungswandler

NEU

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Immer einsatzbereit ohne Zeitverlust, da der Akku-Schrauber während der Fahrt im Auto geladen wird
- Sicherer Transport auch während der Fahrt durch Sicherheitsarretierung
- Langlebig durch die Verwendung von robustem und stoß-dämpfendem Material
- Flexibles Befestigungssystem für vertikale und horizontale Oberflächen
- Passend für alle 18-V-Akkugrößen durch verstellbares Akkufach
- Schutz der Autobatterie dank intelligenter Elektronik des Spannungswandlers
- Einfaches Laden über 12-V-Zigarettenanzünder im Auto
- Kraftvoll mit 230 V AC Output, 150 W im Durchschnitt und 300 W Höchstleistung
- Hohe Effizienz durch niedrigen Stromverbrauch und Ein-/Ausschalter
- Lieferumfang: 1 x 2,0-Ah-Akku, Ladegerät GAL 1830 W, Montage-Set, Spannungswandler, Karton



Best.-Nr. 0175 2570 **€/Stück** 299,00

(E002)

Wireless Charging Holster

NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch Lieferumfang nur Charging Holster und Spannungswandler

Best.-Nr. 0175 2575 **€/Stück** 199,00

(E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus Professional — 18,0 V/2,0 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber – nur 169 mm Kopflänge
- Neu entwickeltes Getriebe für schnelleres Bohren und kraftvolles Schrauben in Holz und Metall
- Hochleistungszellen für hohen Spannungsabruf bei minimalem Energieverlust
- Electronic Cell Protection (ECP)
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- 20 Drehmomente und 1 Bohrstufe
- Ergonomische Griffgröße für leichte Handhabung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1820 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, Gürtelclip, **L-BOXX**



lightseries — Die leichtesten Akku-Geräte ihrer Klasse – für perfekte Handhabung.

Spannung	18,0 V
Kapazität	2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	
1. Gang	0–500 min^{-1}
2. Gang	0–1900 min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	63/24 Nm
Gewicht mit Akku	1,5 kg

Best.-Nr. 0175 0383 — **€/Stück** 239,00

(E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 18,0 V-EC Professional — NEU — 18,0 V/4,0 Ah

in L-BOXX | Motorbremse | Bürstenloser Motor | mit 3. Akku

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

Premium Partner Elektrowerkzeuge Messtechnik Zubehör

- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
- Bürstenloser Motor
- Sehr kurze Kopflänge (179 mm)
- Elektronischer Zellschutz (ECP), schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern die Lebensdauer um bis zu 100 %
- Lieferumfang: Maschine, 3 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1860 CV, **L-BOXX**



dynamicseries — Leistungsstarke Geräte mit der unschlagbaren Akku-Laufleistung.



Spannung	18,0 V
Kapazität	4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	
1. Gang	0–500 min^{-1}
2. Gang	0–1700 min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	31/50 Nm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Best.-Nr. 0175 0870 — **€/Stück** 389,00

(E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 18 VE-2-LI Professional — 18,0 V/4,0 Ah

in L-BOXX | Motorbremse

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Innovative Electronic Rotation Control (ERC) – erkennt ein plötzliches Blockieren und schaltet das Gerät ab
- 13-mm-Metall-Auto-Lock-Bohrfutter
- Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und Akku-Laufleistung
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandanzeige
- Ergonomisch geformter Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1860 CV, Zusatzhandgriff, **L-BOXX**



robustseries — Extrem robuste Akku-Geräte – nahezu unzerstörbar.

Spannung	18,0 V
Kapazität	4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	
1. Gang	0–400 min^{-1}
2. Gang	0–1700 min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	50/13 mm
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	47/80 Nm
Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0175 0222 — **€/Stück** 439,00

(E002)

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18-2-LI Plus Professional — NEU — 18,0 V/2,0 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Kurze Bauform, 202 mm Kopflänge
- 2-Gang-Schrauber mit hoher Drehzahl
- Hohes Drehmoment, bis 60 Nm
- Electronic-Cell-Protection (ECP), Electronic-Motor-Protection (EMP)
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Gürtelclip
- Lieferumfang: 2 x 2,0-Ah-Akkupack, Ladegerät, Tiefzieheinlage, **L-BOXX**



lightseries — Die leichtesten Akku-Geräte ihrer Klasse – für perfekte Handhabung.

Spannung	18,0 V
Kapazität	2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	
1. Gang	0–500 min^{-1}
2. Gang	0–1900 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	
1. Gang	28500 min^{-1}
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	24/63 Nm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk/ Metall/Holz	13/13/38 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	1,6 kg

Best.-Nr. 0175 2590 — **€/Stück** 259,00

(E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-LI Professional + Zubehör — 18,0 V/1,5 Ah

in L-BOXX | Motorbremse

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Kompakte Bauform, nur 185 mm lang
- Hohes Drehmoment
- 4-poliger Hochleistungsmotor
- 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- Bis zu 196 Schrauben (6 x 60 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung
- ECP: Electronic Cell Protection
- Rechts-Links-Lauf
- Akku-Ladestandanzeige
- LED-Beleuchtung
- Lieferumfang: Maschine, Bit-Set 43 tlg., Schnellwechsel- und magnetischer Universalhalter, 2 Akkus 1,5 Ah, Ladegerät, **L-BOXX**





dynamic series — Leistungsstarke Geräte mit der unschlagbaren Akku-Laufleistung.

Spannung	18,0 V		
Kapazität	1,5 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Drehmoment weich/hart	23/60 Nm
2. Gang	0–1700 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,6 kg

Best.-Nr. 0175 0362 **€/Stück** 249,00

(E090)

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2 Professional — NEU — 18,0 V/4,0 Ah

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Mit Bitaufnahme, Bohrfutter-, Winkel-, Exzenter- und Bohrhammeraufsatz bietet das Bosch FlexiClick-System die optimale Lösung in jeder Arbeitssituation
- Die Bosch FlexiClick-Aufsätze können in 16 verschiedenen Positionen (360°) arretiert werden, ohne sie vom Akku-Schrauber abnehmen zu müssen
- Der einzigartige Bohrhammer-Aufsatz macht aus dem Bohrschrauber einen vollwertigen Bohrhammer
- Integrierter arretierbarer Bithalter
- Kurze Bauform (147 mm)
- Bis zu 826 Schrauben (6 x 60 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung (18 V/4,0 Ah)
- Besonders hohes Drehmoment durch neu entwickeltes Getriebekonzept und 4-poligen Bosch-Hochleistungsmotor
- Integriertes LED-Licht
- Cool-Pack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Lieferumfang: Maschine, Bohrfutter, Winkelaufsatz, Exzenteraufsatz, SDS-plus-Hammeraufsatz, 2 Akkus, Ladegerät, **L-BOXX**



dynamic series — Leistungsstarke Geräte mit der unschlagbaren Akku-Laufleistung.

Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–500 min^{-1}		
2. Gang	0–1700 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	31/50 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm	Gewicht mit Akku	1,7 kg
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm		

Best.-Nr. 0175 2580 **€/Stück** 579,00

(E002)

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2 Professional — NEU — 18,0 V/4,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Winkel-, Exzenter- und Hammervorsatz

Best.-Nr. 0175 0411 **€/Stück** 389,00

(E002)

Akku-Maschinen mit Li-Ionen-Technologie

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 VE-2-LI Professional — 18,0 V/4,0 Ah

in L-BOXX | Motorbremse | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Sehr kurze Kopflänge (nur 228 mm)
- Voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse
- BOSCH Premium-Akku
- Rotation Control
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandanzeige
- Softgrip-Auflage
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1860 CV, Zusatzhandgriff, **L-BOXX**

robust series – Extrem robuste Akku-Geräte – nahezu unzerstörbar.



Spannung	18,0 V	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	42/85 Nm
Kapazität	4,0 Ah	Max. Bohr-Ø in Mauerwerk/ Metall/Holz	16/13/45 mm
Leerlaufdrehzahl		Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
1. Gang	0–440 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,5 kg
2. Gang	0–1850 min^{-1}		
Leerlaufschlagzahl	max. 27750 min^{-1}		

Best.-Nr. 0175 0373 | **€/Stück** 459,00

(E002)

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18,0 V-LI HT Professional — 18,0 V/4,0 Ah

in L-BOXX | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Vollmetallgetriebe und Metallgehäuse
- CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 %
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP), schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Schrauben-Ø M12–M20
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1860 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**

robust series – Extrem robuste Akku-Geräte – nahezu unzerstörbar.



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	0–1900 min^{-1}		
Leerlaufschlagzahl	0–2100 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	–/650 Nm	Außenvierkant	1/2 "
		Gewicht mit Akku	3,0 kg

Best.-Nr. 0175 0450 | **€/Stück** 629,00

(E002)

Akku-Bohrhammer GBH 18,0 V-EC Professional — 18,0 V/4,0 Ah

in L-BOXX | Bürstenloser Motor | SDS-Plus Aufnahme | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Bürstenloser BOSCH EC-Motor: kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei
- Lange Laufzeit: mit einer Akkuladung 153 Löcher (6 x 40 mm in Beton)
- Innovative CoolPack-Akkus mit optimaler Wärmeabstrahlung für eine hohe Lebensdauer
- Robust dank EMP (Electronic Motor Protection)
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1860 CV, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, **L-BOXX**



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus		
Einzelschlagenergie	1,7 J		
Max. Bohr-Ø Holz/Beton/Stahl	20/18/13 mm	Gewicht mit Akku	2,6 kg

Best.-Nr. 0175 0472 | **€/Stück** 499,00

(E002)

Akku-Schlagschrauber GDX 18 V-EC Professional — NEU — 18,0 V/4,0 Ah

in L-BOXX | Bürstenloser Motor | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Spezielle Werkzeugaufnahme kombiniert 1/2" Vierkant und 1/4" Sechskant
- Bürstenlose EC-Motor-Technologie von Bosch – für bis zu 100 % längere Lebensdauer
- Kompakte Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und Überkopf-Arbeiten
- 3-stufige PowerControl – für unterschiedliche Drehmomente bei verschiedensten Anwendungen
- Lieferumfang: Maschine, 2x 4,0-Ah-Akkus, Schnellladegerät AL 1860 CV, **L-BOXX**

dynamic series – Leistungsstarke Geräte mit der unschlagbaren Akku-Laufleistung.



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	0–2800 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
Schlagzahl	0–3200 min^{-1}	Innensechskant	1/4 "
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	–/185 Nm	Außenvierkant	1/2 "
		Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0175 0412 | **€/Stück** 499,00

(E002)

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC — NEU — 18,0 V/5,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 5,0-Ah-Akku

Best.-Nr. 0175 0445 | **€/Stück** 549,00

(E002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional — 18,0 V/4,0 Ah

in L-BOXX | Schnell-spann-system | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Höchste Schnittleistung, über 100 Fichtebalken (100 x 100 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung
- Electronic Motor Protection (EMP), schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
- Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP), schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Akku-Ladestandanzeige
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- LED-Beleuchtung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1860 CV, 2 Li-Ionen-Akkus, Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall, **L-BOXX**



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah	Sägeblatthub	28 mm
Leerlaufdrehzahl	0–2400/2700 min^{-1}	Gewicht mit Akku	3,4 kg

Best.-Nr. 0175 0460 — **€/Stück** 409,00

(E002)

Radiolader GML 50 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- 360°-Sound bei Radioempfang und MP3-Wiedergabe
- **Mit integriertem Akkulader für alle 14,4- und 18-Volt-Li-Ionen-Akkus von Bosch**
- Musikleistung 50 W
- Musikwiedergabe über Fernbedienung steuerbar
- Variable Anschlussmöglichkeiten (USB, SD, 2 x AUX-In, AUX-Out) für Musikwiedergabe sowie 12-V-DC-Strombuchse
- Zwei integrierte 230-Volt-Standardsteckdosen
- Beleuchtetes Display und Bedienelemente
- Ladefunktion
- Lieferumfang: Radio, 2 x AA-Batterien, AUX-In-Kabel, Fernbedienung



Spannung	14,4/18 V
Gewicht mit Akku	11,3 kg

Best.-Nr. 0175 0635 — **€/Stück** 285,00

(E002)

Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI Professional — 18,0 V/4,0 Ah

in L-BOXX | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor
- Kompakte Bauform
- Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Sicherheit durch Wiederanlaufschutz
- Getriebekopf in 90-Grad-Schritten drehbar
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät AL 1860 CV, Schutzhaube, **L-BOXX**



Spannung	18,0 V	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Kapazität	4,0 Ah	Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,3 kg

Best.-Nr. 0175 0410 — **€/Stück** 419,00

(E002)

Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI Professional — 18,0 V/5,0 Ah

- Ausführung wie vor, jedoch mit Akku-Kapazität 5,0 Ah

Best.-Nr. 0175 0411 — **€/Stück** 469,00

(E002)

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S Professional — NEU — 18,0 V/4,0 Ah

in L-BOXX | Schnell-spann-system | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Stabform, ermöglicht das Führen der Säge unter dem Werkstück
- Kompakte, leichte Bauform mit geringem Griffumfang
- Leistungsfähiges Akkusystem für Schnitte auch in dickeren oder härteren Materialien
- SDS-Sägeblattwechsel mit nur einer Hand
- Lieferumfang: Maschine, Schnellladegerät AL 1860 CV, 1 Sägeblatt T 308 B, 2 Sägeblätter für Holz, Spanreißschutz, 2 Li-Ionen-Akkus, **L-BOXX**



Spannung	18,0 V	Leerlaufhubzahl	550–2700 min^{-1}
Kapazität	4,0 Ah	Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0175 0525 — **€/Stück** 429,00

(E002)

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B Professional — NEU — 18,0 V/4,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch Bügelform

Best.-Nr. 0175 0522 — **€/Stück** 429,00

(E002)

Kombinieren Sie ganz einfach und individuell das Basis-Set clic & go mit 18-Volt-Sologeräten in L-BOXX.

Basis-Set 199,99 €

BASIS-SET bestehend aus:

Basis-Set click & go-System **18 V/6,0 Ah**

NEU

Basis-Set click & go-System für das 18,0-V-System. Ergänzen Sie das Set mit den einzelnen Geräten aus dem click & go-System. Alle Geräte werden in L-BOXX und mit passender L-BOXX- Einlage, ohne Akku und Ladegerät, geliefert.
Basis-Set click & go bestehend aus:
Ladegerät GAL 1880 CV,
2 Li-Akkus 6,0 Ah, im Karton

Basis-Set click & go
Best.-Nr. 0175 2595
(E090)





Bürstenloser Motor

NEU





Akku-Bohrschrauber
GSR 18 V-EC FlexiClick Professional

Leerlaufdrehzahl		
1./2.Gang	0–500/0–1700	min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13	mm
Max. Drehmoment	50	Nm
Gewicht mit Akku	1,7	kg

Best.-Nr. 0175 2625
(E002)



Akku-Bohrschrauber
GSR 18 VE-2-LI Professional

Leerlaufdrehzahl		
1./2.Gang	0–400/0–1700	min^{-1}
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	50/13	mm
Drehmomentstufen	25 + 1	
Bohrfutterspannbereich	1,5–13	mm
Max. Drehmoment	80	Nm
Gewicht mit Akku	2,1	kg

Best.-Nr. 0175 0532
(E090)

Für jedes Sologerät bezahlen Sie nur 199,99 €

Alle Sologeräte werden in **L-BOXX** mit passender Einlage geliefert.

Bürstenloser Motor



Akku-Schlagbohrmaschine
GSB 18 V-EC Professional

Leerlaufdrehzahl		
1./2. Gang	0–500/0–1700	min^{-1}
Max. Drehmoment		
weicher/harter Schraubfall	31/50	Nm
Max. Bohr-Ø		
Holz/Mauerwerk/Stahl	38/13/13	mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13	mm
Gewicht mit Akku	1,9	kg

Best.-Nr. 0175 0534
(E090)



Bürstenloser Motor

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC Professional

Leerlaufdrehzahl		
1./2. Gang	0–500/0–1700	min^{-1}
Bohrfutterspannbereich	1,5–13	mm
Drehmomentstufen	18 + 1	
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13	mm
Max. Drehmoment		
weich/hart	31/50	Nm
Gewicht mit Akku	1,9	kg

Best.-Nr. 0175 0531
(E090)



Akku-Schlagbohrschrauber
GSB 18 VE-2-LI
Professional

Leerlaufdrehzahl		
1./2. Gang	0–440/0–1850	min^{-1}
Max. Schlagzahl	27750	min^{-1}
Max. Bohr-Ø		
Holz/Mauerwerk/Stahl	45/16/13	mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13	mm
Max. Drehmoment	85	Nm
Gewicht mit Akku	2,5	kg

Best.-Nr. 0175 0535
(E090)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Das clic & go 18-Volt-System im Überblick

Das einzigartige clic & go-System bietet Ihnen individuelle Kombinationsmöglichkeiten.

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

Vollservice der Preisgruppe B gilt für alle clic & go-Geräte mit 18,0 V.



Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-LI HX Professional

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1700 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/4 "
Drehmoment weich/hart	28/67 Nm
Drehmomentstufen	18 + 1
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0175 0492
(E090)



Akku-Schlagschrauber GDR 18 V-LI Professional

Leerlaufdrehzahl	0–2800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3200 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/4 "
Gewicht mit Akku	1,5 kg

Best.-Nr. 0175 0436
(E090)



Akku-Bohrhammer GBH 18 V-LI Compact Professional

Leerlaufdrehzahl	0–1050 min^{-1}
Einzelschlagenergie	1,0 J
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Gewicht mit Akku	2,1 kg

Best.-Nr. 0175 0440
(E090)



Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-LI Professional

Leerlaufdrehzahl	0–2800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3200 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/2 " Außenvierkant
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0175 0437
(E090)



Bürstenloser Motor

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC Professional

Leerlaufdrehzahl	0–1400 min^{-1}
Einzelschlagenergie	1,7 J
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Gewicht mit Akku	2,6 kg

Best.-Nr. 0175 0438
(E090)



Bürstenloser Motor NEU

Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-EC 250 Professional

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–2400 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3100 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/2 "
Max. Drehmoment	250 Nm
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0175 2600
(E090)



Bürstenloser Motor

Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V-EC TE Professional

Leerlaufdrehzahl	0–4200 min^{-1}
Max. Drehmoment (weich/hart)	5/25 Nm
Gewicht mit Akku	1,6 kg

Best.-Nr. 0175 0539
(E090)

Das clic & go 18-Volt-System im Überblick

Das einzigartige clic & go-System bietet Ihnen individuelle Kombinationsmöglichkeiten.

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

Vollservice der Preisgruppe B gilt für alle clic & go-Geräte mit 18,0 V.



Akku-Drehschlagschrauber GDR 18 V-LI MF Professional

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–750/0–2800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3200 min^{-1}
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	–/160 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4 "
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Best.-Nr. 0175 0493
(E090)



Akku-Geradschleifer GGS 18 V-LI Professional

Leerlaufdrehzahl	22000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	bis Ø 8 mm
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0175 0455
(E090)



Bürstenloser Motor

Akku-Schlagschrauber GDX 18 V-EC Professional

Leerlaufdrehzahl	0–1300/2000/2800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–2600/3100/3900 min^{-1}
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	170/185 Nm
Werkzeugaufnahme und	1/4 " Sechskant 1/2 " Außenvierkant
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0175 0536
(E090)



Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional

Hubzahl 1./2. Gang	2400/2700 min^{-1}
Hublänge	28 mm
Gewicht mit Akku	3,4 kg

Best.-Nr. 0175 0425
(E090)



NEU

Akku-Kaltkreissäge GKM 18 V-LI Professional

Leerlaufdrehzahl	0–4250 min^{-1}
Sägeblatt-Ø	136 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm
Max. Schnitttiefe 45°/90°	–/50 mm
Gewicht mit Akku	2,7 kg

Best.-Nr. 0175 2605
(E090)



Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI Professional

Robust, kompakt und leicht mit belastbarem Hochleistungsmotor, max. Scheiben-Ø 125 mm

Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht mit Akku	2,3 kg

Best.-Nr. 0175 0427
(E090)



Akku-Bandsäge GCB 18 V-LI Professional

Leerlaufdrehzahl	162 min^{-1}
Max. Schnitttiefe	63,5 mm
Sägeblattabmessung	733 x 12,7 x 0,5 mm
Gewicht mit Akku	3,8 kg

Best.-Nr. 0175 0439
(E090)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Das clic & go 18-Volt-System im Überblick

Das einzigartige clic & go-System bietet Ihnen individuelle Kombinationsmöglichkeiten.

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

Vollservice der Preisgruppe B gilt für alle clic & go-Geräte mit 18,0 V.



NEU

Akku-Stichsäge
GST 18 V-LI S Professional

Spannung	18,0 V
Leerlaufhubzahl	550–2700 min^{-1}
Schnitttiefe in Holz/ Ne-Metall/Stahl	120/20/8 mm
Neigung Fußplatte	0–45 °
Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0175 0428
(E090)



NEU

Akku-Stichsäge
GST 18 V-LI B Professional

Spannung	18,0 V
Leerlaufhubzahl	0–2700 min^{-1}
Schnitttiefe in Holz/ Ne-Metall/Stahl	12/20/8 mm
Neigung Fußplatte	0–45 °
Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0175 0429
(E090)



Akku-Handkreissäge
GKS 18 V-LI Professional

Leerlaufdrehzahl	3900 min^{-1}
Sägeblatt-Ø	165 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm
Max. Schnitttiefe 45°/90°	40/51 mm
Gewicht mit Akku	4,1 kg

Best.-Nr. 0175 0435
(E090)



Akku-Hobel GHO 18 V-LI Professional

Leerlaufdrehzahl	14000 min^{-1}
Spandicke	0–1,6 mm
Max. Hobelbreite	82 mm
Gewicht mit Akku	2,6 kg

Best.-Nr. 0175 0487
(E090)



Bürstenloser Motor

Akku-Multi-Cutter GOP 18-V-EC Professional

Schwingungen	8000–20000 min^{-1}
Gewicht mit Akku	1,95 kg

Best.-Nr. 0175 0537
(E090)



Akku-Pack 2 x 18,0 V Ah/6 Ah

Spannung	18 V
Kapazität	6,0 Ah

Best.-Nr. 0175 0948
(E090)

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A



Akku-Radio Power Box
GML 20 Professional

Radiofrequenz	FM/AM
Speicherplätze	30
Anschlussmöglichkeiten	USB, SD, 2x Aux-In, Aux-Out
Nennleistung Verstärker	20 W

Best.-Nr. 0175 0630
(E090)

ohne L-BOXX

Akku-Bohrschrauber ABS 18 — 18,0 V/4,0 Ah

im Koffer · Motorbremse · 3 JAHRE

- 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz
- Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung
- Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- 2-Gang-Vollmetall-Getriebe
- 24 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
- 750 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung
- Verschraubt 8 x 300 mm-Schrauben ohne Vorbohren
- 3 Jahre Garantie bei Registrierung
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), Schnellladegerät ALG 50, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–550 min^{-1}	harter Schraubfall	35/60 Nm
2. Gang	0–1600 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,1 kg

Best.-Nr. 0177 0015 **€/Stück** 379,00

(E027)

Akku-Bohrschrauber ABS 18 C — 18,0 V/2,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 2,0 Ah

Best.-Nr. 0177 0018 **€/Stück** 309,00

(E027)

Akku-Bohrschrauber ASCM 18 — 18,0 V/4,0 Ah

im Koffer · Motorbremse · Bürstenloser Motor · 3 JAHRE

- 4-Gang-Vollmetall-Getriebe
- Bürstenloser FEIN PowerDrive-Motor
- Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung
- Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Elektronische Drehmomenteinstellung
- Motor und Elektronik sind komplett staubgeschützt
- 1800 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung
- Verschraubt 10 x 400 mm-Schrauben ohne Vorbohren
- Hartmetallbestückte Spannbacken beim Bohrfutter
- 3 Jahre Garantie bei Registrierung
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), Schnellladegerät ALG 50, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–400 min^{-1}	harter Schraubfall	46/90 Nm
2. Gang	0–800 min^{-1}	Max. Schrauben-	
3. Gang	0–1950 min^{-1}	abmessung	10 x 400 mm
4. Gang	0–3850 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,2 kg

Best.-Nr. 0177 0200 **€/Stück** 439,00

(E027)

Akku-Bohrschrauber ASCM 18 C — 18,0 V/2,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Akku-Kapazität 2,0 Ah

Best.-Nr. 0177 0210 **€/Stück** 369,00

(E027)

Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QX — 18,0 V/4,0 Ah

im Koffer · Motorbremse · Bürstenloser Motor · 3 JAHRE

- 4-Gang-Vollmetall-Getriebe
- Bürstenloser FEIN PowerDrive-Motor
- Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung
- Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Elektronische Drehmomenteinstellung
- Motor und Elektronik sind komplett staubgeschützt
- Abnehmbares Vollmetall-Bohrfutter/Bithalter
- 1800 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung
- Verschraubt 10 x 400 mm-Schrauben ohne Vorbohren
- Hartmetallbestückte Spannbacken beim Bohrfutter
- 3 Jahre Garantie bei Registrierung
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), Schnellladegerät ALG 50, magnetischer Bithalter, Koffer



Spannung	18,0 V	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Kapazität	4,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	50/13 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–400 min^{-1}	harter Schraubfall	46/90 Nm
2. Gang	0–800 min^{-1}	Max. Schrauben-	
3. Gang	0–1950 min^{-1}	abmessung	10 x 400 mm
4. Gang	0–3850 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0177 0075 **€/Stück** 459,00

(E027)

Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QXC — 18,0 V/2,0 A

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Akku-Kapazität 2,0 Ah

Best.-Nr. 0177 0220 **€/Stück** 389,00

(E027)

Combo-Kit ABS 18C - ASCD 18W2C — 18,0 V/2,0 Ah

im Koffer

3 JAHRE

• 3 Jahre Garantie bei Registrierung

Akku-Schlagschrauber ASCD 18W2
• Kompakte Bauweise, nur 155 mm lang
• Max. Drehmoment 250 Nm
• Schrauben bis M16
• 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz
• Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung
• Radiale Schlagfunktion

Akku-Bohrschrauber ABS 18
• 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz
• Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung
• Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
• 2-Gang-Vollmetall-Getriebe
• Lieferumfang: 2 Maschinen, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), Schnellladegerät ALG 50, Koffer



Spannung	18,0 V	Kapazität	2,0 Ah

Best.-Nr. 0177 0230 **€/Stück** 399,00

(E027)

Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 — 18,0 V/4,0 Ah

im Koffer

3 JAHRE

• 2-Gang-Vollmetall-Getriebe
• 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz
• Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung
• Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
• Elektronische Drehmomenteinstellung
• 24 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
• 750 Verschraubungen mit einer Akku-Ladung
• Verschraubt 8 x 300 mm-Schrauben ohne Vorbohren
• Hartmetallbestückte Spannbacken beim Bohrfutter
• 3 Jahre Garantie bei Registrierung
• Lieferumfang: Maschine, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), Schnellladegerät ALG 50, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
1. Gang	0–550 min^{-1}	Max. Bohr-Ø Holz/	
2. Gang	0–1600 min^{-1}	Stahl/Mauerwerk	50/13/14 mm
Leerlaufschlagzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	9350 min^{-1}	harter Schraubfall	35/60 Nm
2. Gang	29000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,2 kg

Best.-Nr. 0177 0240 **€/Stück** 399,00

(E027)

Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 C — 18,0 V/2,0 Ah

• Ausführung wie vor, jedoch mit Akku-Kapazität 2,0 Ah

Best.-Nr. 0177 0250 **€/Stück** 329,00

(E027)

Akku-Schlagschrauber ASCD 18 W2 — 18,0 V/4,0 Ah

im Koffer

3 JAHRE

• Kompakte Bauweise, nur 155 mm lang
• Besonders leichtes, glasfaserverstärktes Gehäuse
• 4-poliger DC-Motor mit Überlastschutz
• Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung
• Radiale Schlagfunktion
• 3 Jahre Garantie bei Registrierung
• Lieferumfang: Maschine, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), Schnellladegerät ALG 50, Koffer



Spannung	18,0 V	Werkzeugaufnahme	1/2 "
Kapazität	4,0 Ah	Max. Drehmoment	250 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–2200 min^{-1}	Schrauben-Ø	10/M16 mm
Leerlaufschlagzahl	3200 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0177 0170 **€/Stück** 429,00

(E027)

Akku-Schlagschrauber ASCD 18 W2C — 18,0 V/2,0 Ah

• Ausführung wie vor, jedoch mit Akku-Kapazität 2,0 Ah

Best.-Nr. 0177 0260 **€/Stück** 359,00

(E027)

Akku-Schlagschrauber ASCD 18 W4 — 18,0 V/4,0 Ah

im Koffer

3 JAHRE

• Kompakte Bauweise, nur 148 mm lang
• Besonders leichtes, glasfaserverstärktes Gehäuse
• 4-poliger FEIN DC-Motor mit Überlastschutz
• Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung
• Radiale Schlagfunktion
• 3 Jahre Garantie bei Registrierung
• Lieferumfang: Maschine, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), Schnellladegerät ALG 50, Koffer



Spannung	18,0 V	Max. Drehmoment weicher/	
Kapazität	4,0 Ah	harter Schraubfall	–/158 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–2200 min^{-1}	Schrauben-Ø	
Leerlaufschlagzahl	3200 min^{-1}	Holz/Metall	8/M14 mm
Werkzeugaufnahme	1/4 "	Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0177 0270 **€/Stück** 419,00

(E027)

Akku-Bohrmaschine ABOP 6 18,0 V/4,0 Ah

im Koffer | Motorbremse | Bürstenloser Motor | 3 JAHRE

- **Schnelllaufende 1-Gang-Bohrmaschine bis 6 mm mit hoher Drehzahlstabilität**
- Metall-Getriebegehäuse
- Wartungsfreier, bürstenloser FEIN EC-Motor
- Rechts-Links-Lauf
- Spindel-Lock
- 2-Finger-Schalter
- 3 Jahre Garantie bei Registrierung
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät, Bohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	0–3350 min^{-1}		
Bohrfutterspannbereich	0,5–10 mm		
Max. Bohr-Ø Stahl/Leichtmetall/ Edelstahl/Holz	6/10/6/20 mm	Max. Drehmoment	4 Nm
		Gewicht mit Akku	2,1 kg

Best.-Nr. 0101 0000 **€/Stück** 417,00

(E027)

Akku-Bohrmaschine ABOP 13-2 18,0 V/4,0 Ah

im Koffer | Motorbremse | Bürstenloser Motor | 3 JAHRE

- **2-Gang-Bohrmaschine bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl**
- Metall-Getriebegehäuse
- Wartungsfreier, bürstenloser FEIN EC-Motor
- Rechts-Links-Lauf
- Spindel-Lock
- Gewindeschneiden bis M10 möglich
- 3 Jahre Garantie bei Registrierung
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät, Bohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Koffer



Spannung	18,0 V	Max. Bohr-Ø Stahl/Leichtmetall	13/10, 16/10 mm
Kapazität	4,0 Ah	Edelstahl/Holz	13/10, 37/27 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment	
1. Gang	0–580 min^{-1}	weicher/harter Schraubfall	8/24 Nm
2. Gang	0–1760 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,4 kg
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm		

Best.-Nr. 0101 0011 **€/Stück** 468,00

(E027)

Akku-Bohrmaschine ABOP 10 18,0 V/4,0 Ah

im Koffer | Motorbremse | Bürstenloser Motor | 3 JAHRE

- **Kompakte und drehzahlstabile 1-Gang-Bohrmaschine bis 10 mm in Stahl**
- Metall-Getriebegehäuse
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Rechts-Links-Lauf
- Spindel-Lock
- 2-Finger-Schalter
- Gewindeschneiden bis M6 möglich
- 3 Jahre Garantie bei Registrierung
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät, Bohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	0–1250 min^{-1}		
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm		
Max. Bohr-Ø Stahl/Leichtmetall/ Edelstahl/Holz	10/15/10/30 mm	Max. Drehmoment	11 Nm
		Gewicht mit Akku	2,2 kg

Best.-Nr. 0101 0007 **€/Stück** 417,00

(E027)

Akku-Winkelbohrmaschine NEU 18,0 V/2,0 Ah AWBP10

im Koffer | Motorbremse | Bürstenloser Motor | 3 JAHRE

- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit hohem Wirkungsgrad und hoher Drehzahlstabilität
- Besonders flache und schlanke Bauweise mit 96 mm Getriebekopfhöhe
- Gewindeschnitte bis M6
- Metall-Getriebekopf
- Bohrwellen-Kegelaufnahme
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- FEIN Sensitiv-Griff
- 3 Jahre Garantie bei Registrierung
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Schnellladegerät, Zahnkranz-Bohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	2,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	0–1370 min^{-1}		
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	25/10 mm	Eckmaß	17 mm
Bohrfutterspannbereich	0,8–10 mm	Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0101 0017 **€/Stück** 407,00

(E027)

Akku-Winkelbohrmaschine NEU 18,0 V AWBP10

- Ausstattung wie vor, jedoch **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Best.-Nr. 0101 0018 **€/Stück** 197,00

(E027)

Akku-Bohrschrauber DDF451RMJ — 18,0 V/4,0 Ah

MAKPAC | Motorbremse | makita

- 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe in kompakter Bauform
- Doppel-LED-Beleuchtung mit Nachglimmfunktion
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen und 1 Bohrstufe einstellbar
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, 2 Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, MAKPAC



Spannung	18,0 V	Max. Bohr-Ø Holz/Metall	65/13 mm
Kapazität	4,0 Ah	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Leerlaufdrehzahl		Gewicht mit Akku	2,4 kg
1. Gang	0–300 min^{-1}		
2. Gang	0–600 min^{-1}		
3. Gang	0–1700 min^{-1}		
Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	40/80 Nm		

Best.-Nr. 0179 0042 — **€/Stück 429,00**

(E090)

Akku-Bohrschrauber DDF480RMJ — 18,0 V/4,0 Ah

MAKPAC | Motorbremse | Bürstenloser Motor | makita

- Kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 185 mm Gehäuselänge
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Handgriff mit Gummipolster
- Mit LED
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, MAKPAC



Spannung	18,0 V	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Kapazität	4,0 Ah	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	36/54 Nm
Leerlaufdrehzahl		Gewicht mit Akku	1,7 kg
1. Gang	0–400 min^{-1}		
2. Gang	0–1500 min^{-1}		
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm		

Best.-Nr. 0179 0117 — **€/Stück 345,00**

(E090)

Akku-Bohrschrauber DDF459RMJ — 18,0 V/4,0 Ah

MAKPAC | Motorbremse | Bürstenloser Motor | makita

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Mit leuchtstarker LED
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, Schnellspannbohrfutter, MAKPAC



Spannung	18,0 V	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Kapazität	4,0 Ah	Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	25/45 Nm
Leerlaufdrehzahl		Gewicht mit Akku	1,7 kg
1. Gang	0–400 min^{-1}		
2. Gang	0–1500 min^{-1}		
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm		

Best.-Nr. 0179 0307 — **€/Stück 315,00**

(E090)

Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ — NEU — 18,0 V/5,0 Ah

MAKPAC | Bürstenloser Motor | makita

- Kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 185 mm Gehäuselänge
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Handgriff mit Gummipolster
- Mit LED
- Lieferumfang: Maschine, 2 x 5,0-Ah-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, MAKPAC



Spannung	18,0 V	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Kapazität	5,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	36/54 Nm
1. Gang	0–400 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,8 kg
2. Gang	0–1500 min^{-1}		

Best.-Nr. 0179 0043 — **€/Stück 475,00**

(E090)

Akku-Schlagbohrschrauber DHP453RYLJ

NEU

18,0 V/1,5 Ah

MAKPAC | Motorbremse

- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- Schlagwerk abschaltbar
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akku-Packs, Ladegerät, Akku-Lampe, MAKPAC



Spannung	18,0 V		
Kapazität	1,5 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
1. Gang	0–400 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz/	
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Stahl/Mauerwerk	36/13/13 mm
Leerlaufschlagzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	6000 min^{-1}	harter Schraubfall	27/42 Nm
2. Gang	19000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0179 1705 **€/Stück** 205,00

(E090)

Akku-Schlagbohrschrauber DHP453RYX2

18,0 V/1,5 Ah

im Koffer | Motorbremse

- Kraftvoller Akku-Schlagbohrschrauber mit sehr kurzer Bauform
- Schlagwerk abschaltbar
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Handgriff mit Gummipolster
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akku-Packs, Schnellladegerät, umfangreiches Zubehörsortiment, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	1,5 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
1. Gang	0–400 min^{-1}	Max. Bohr-Ø in Holz/	
2. Gang	0–1300 min^{-1}	Stahl/Mauerwerk	36/13/13 mm
Leerlaufschlagzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–6000 min^{-1}	harter Schraubfall	27/42 Nm
2. Gang	0–19000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0179 0261 **€/Stück** 265,00

(E090)

Akku-Schlagbohrschrauber DHP459 RMJ

18,0 V/4,0 Ah

MAKPAC | Motorbremse

- Kraftvoller und sehr handlicher Akku-Bohrschrauber mit kurzer Bauform
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- Rechts-Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Leuchtstarke LED mit Nachglimmfunktion
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, MAKPAC



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–400 min^{-1}	harter Schraubfall	25/45 Nm
2. Gang	0–1500 min^{-1}	Max. Bohr-Ø in	
Leerlaufschlagzahl		Metall/Holz	13/38 mm
1. Gang	6000 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
2. Gang	22500 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0179 0124 **€/Stück** 325,00

(E090)

Akku-Schlagbohrschrauber DHP480RMJ

18,0 V/4,0 Ah

MAKPAC | Motorbremse | Bürstenloser Motor

- Kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 199 mm Gehäuselänge
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Mit LED
- Lieferumfang: Maschine, PH-Doppelbit, 2 Akku-Packs, Schnellladegerät ALG 50, MAKPAC



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–400 min^{-1}		
2. Gang	0–1550 min^{-1}	Max. Bohr-Ø Holz/	
Leerlaufschlagzahl		Stahl/Mauerwerk	38/13/13 mm
1. Gang	6000 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/	
2. Gang	23000 min^{-1}	harter Schraubfall	36/54 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm	Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0179 0112 **€/Stück** 355,00

(E090)

Akku-Schlagbohrschrauber NEU 18,0 V/5,0 Ah DHP481RTJ

MAKPAC | Motorbremse | Bürstenloser Motor

makita

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Kraftvoller Akku-Schlagbohrschrauber
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, Tiefenanschlag, Seitengriff, Gürtelclip, MAKPAC



Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–550 min^{-1}	harter Schraubfall	60/115 Nm
2. Gang	0–2100 min^{-1}	Max. Bohr-Ø in	
Leerlaufschlagzahl		Beton/Metall/Holz	76/13/13 mm
1. Gang	0–8250 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
2. Gang	0–31000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,6 kg

Best.-Nr. 0179 1695 **€/Stück** 485,00

(E090)

Akku-Kombihammer NEU 18,0 V/5,0 Ah DHR243RTJ

MAKPAC | Motorbremse | Bürstenloser Motor | SDS-Plus Aufnahme

makita

- Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln
- Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Bürstenloser Motor für weniger Verschleiß bei mehr Leistung und Ausdauer
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- Mit Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- Anschluss für Staubabsaugung DX02
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Schnellladegerät (22 Min.), Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrfutter für zylindrische Bohrer, MACPAC



Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,0 Ah		
Einzelschlagenergie	2,0 J		
Max. Bohr-Ø			
Holz/Beton/Stahl	27/24/13 mm	Gewicht mit Akku	3,4 kg

Best.-Nr. 0179 0204 **€/Stück** 525,00

(E090)

Akku-Kombihammer NEU 18,0 V/4,0 Ah DHR202RMJ

MAKPAC | Motorbremse | SDS-Plus Aufnahme

makita

- Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln
- Mit Ausrastkupplung
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- 40-fache Meißelverstellung
- Vibrationsentkoppelte Akkuhalterung
- Mit leuchtstarker LED
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, 22-Min.-Schnellladegerät, Seitengriff, Tiefenanschlag, MAKPAC



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus		
Einzelschlagenergie	1,9 J		
Max. Bohr-Ø in			
Holz/Beton/Stahl	26/20/13 mm	Gewicht mit Akku	3,5 kg

Best.-Nr. 0179 0181 **€/Stück** 439,00

(E090)

Staubabsaugung DX02

makita

- Passend zu DHR243RMJ/RTJ
- Saugt Bohrstäube direkt am Bohrloch ab (Makita-Nr. 19502-04)



Best.-Nr. 0179 0188 **€/Stück** 105,00

(E090)



Akku-Schlagschrauber DTW450RMJ

NEU 18,0 V/4,0 Ah

MAKPAC

makita



- Eingebaute Gummidämpfer schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Drehrichtungswechsel über großen Wippschalter
- Kurze Bauform von 266 mm
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- LED-Arbeitslicht über separatem Schalter zu bedienen
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, MAKPAC

Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah	Schrauben-Ø	M12–M22
Leerlaufdrehzahl	1600 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
Leerlaufschlagzahl	0–2200 min^{-1}	Außenvierkant	1/2 "
Max. Drehmoment	440 Nm	Gewicht mit Akku	3,4 kg

Best.-Nr. 0179 0139 **€/Stück** 539,00

(E090)

Akku-Schlagschrauber DTW281RMJ

NEU 18,0 V/4,0 Ah

MAKPAC | Motorbremse | Bürstenloser Motor

makita



- Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber mit 3 Stufen
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Leuchtstarke LED mit Nachglimmfunktion
- 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme
- Aufwendiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät DC 18 RC, 2 Akkus, MAKPAC

Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–1600 min^{-1}		
2. Gang	0–2100 min^{-1}		
3. Gang	0–2800 min^{-1}		
Leerlaufschlagzahl		Max. Drehmoment	280 Nm
1. Gang	0–1800 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
2. Gang	0–2600 min^{-1}	Außenvierkant	1/2 "
3. Gang	0–3500 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0179 1810 **€/Stück** 435,00

(E090)

Akku-Schlagschrauber DTW281RTJ

NEU 18,0 V/5,0 Ah

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 5,0-Ah-Akku

Best.-Nr. 0179 1685 **€/Stück** 479,00

(E090)

Akku-Quadroschrauber DTP141RMJ

NEU 18,0 V/4,0 Ah

MAKPAC | Motorbremse | Bürstenloser Motor

makita



- Akku-Schrauber mit 4 Funktionen: Schlagschrauben, Schrauben, Bohren (2-Gang), Schlagbohren
- Bürstenloser, 4-poliger Motor für mehr Ausdauer
- 16 Drehmomentstufen
- Elektronisch geregelte Kupplung
- Kurze Bauform
- Einfacher Moduswechsel durch leichtgängigen Schiebeschalter
- LED-Beleuchtung
- Lieferumfang: Maschine, Ladegerät DC18RC, 2 Akkus, MAKPAC

Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–700 min^{-1}		
2. Gang	0–2700 min^{-1}		
Leerlaufschlagzahl		Max. Drehmoment	
1. Gang Schlagschrauben	0–1300 min^{-1}	weicher/harter Schraubfall	13/22 Nm
2. Gang Schlagschrauben	0–2200 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,6 kg
3. Gang Schlagschrauben	0–2700 min^{-1}		

Best.-Nr. 0179 1690 **€/Stück** 459,00

(E090)

Baustellen-Radio DMR102

NEU

makita



- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- Auch mit Netzteil zu betreiben
- Mit 2 Line-In-Eingängen 3,5 mm Klinke
- Zum Empfang von UKW und Mittelwelle geeignet
- Mit 5 Sender-Speicherplätzen
- Weckfunktion
- Gehäuse in robuster Baustellenausführung
- Mit Spritzschutz bis Schutzklasse IPX4
- Kann mit allen Makita-Block-Akkus von 7,2 bis 18,0 V betrieben werden
- Lieferumfang: Radio, Netzteil, **ohne Akku und Ladegerät**

Spannung	7,2–18,0/230 V		
Anschlüsse			
2 Line-In	(3,5 mm Klinke)	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0179 0605 **€/Stück** 105,00

(E090)

Baustellen-Radio DMR106B

NEU

makita



- USB-Anschluss zum Laden von z. B. Mobiltelefonen usw., nicht zu verwenden mit USB-Sticks zur Musikwiedergabe
- Anschlussmöglichkeit für MP3-Abspielgeräte über 3,5 mm Klinkenstecker
- Kompatibel mit allen Lithium-Ionen-Akkus von 7,2–18 V. Zusätzlich können auch maktec-Akkus verwendet werden. Ni-Cd- und Ni-MH- Akkus können nicht verwendet werden
- Ausgestattet mit der Bluetooth-Klasse 2
- Anschluss für ein Steckernetzteil, im Lieferumfang enthalten
- Mit einklappbarer Antenne
- Gehäuse in robuster Baustellenausführung, Farbe schwarz
- Mit Spritzschutz bis Schutzklasse IPX64
- Lieferumfang: Radio, Netzteil, **ohne Akku und Ladegeräte**

Spannung	7,2–18,0 V		
Anschlüsse	MP3		
Gewicht	4,6 kg		

Best.-Nr. 0179 1542 **€/Stück** 155,00

(E090)

Baustellen-Radio DMR105

NEU

makita



- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- Für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
- Mit Mini-USB für Software-Upgrade
- Zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus)
- Mit 2 Line-In Eingängen 3,5 mm Klinke
- Gehäuse in robuster Baustellenausführung
- Mit Spritzschutz bis Schutzklasse IPX4
- Kann mit allen Makita-Block-Akkus von 7,2 bis 18,0 V betrieben werden
- Lieferumfang: Radio, Netzteil, Antenne, **ohne Akku und Ladegreät**

Gewicht	4,0 kg		

Best.-Nr. 0179 1535 **€/Stück** 159,00

(E090)

Akku-Baustellen-Radio BMR050

- Handliche Kombination aus Radio und Arbeitslampe
- 6-fach verstellbarer Lampenkopf mit Rastungen bei –60°, –30°, 0°, +30°, +60°, +90°
- Großer Lautsprecher in Leuchtrichtung für optimalen Sound an der Arbeitsstelle
- 3 Sendespeicherplätze
- Für 14,4-V- und 18-V-Akkus
- Lieferumfang **ohne Akku**



Gewicht mit Akku 1,23 kg

Best.-Nr. 0179 0564 **€/Stück** 95,00

(E090)

Akku-Stichsäge DJV181RT1J NEU 18,0 V/5,0 Ah

MAKPAC | Motorbremse | Bürstenloser Motor | mit 1. Akku | Schnell-spann-system

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Leuchtstarke LED
- Lieferumfang: Maschine, 1 Akku,
- Ladegerät, Spannreißschutz, Gleitschuh Kunststoff, Absaugstutzen, MAKPAC



Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,0 Ah		
Leerlaufhubzahl	800–3500 min^{-1}	Neigung Fußplatte beidseitig	0–45 °
Schnitttiefe in Holz/Stahl	135/10 mm	Gewicht mit Akku	2,5 kg

Best.-Nr. 0179 0343 **€/Stück** 425,00

(E090)

Akku-Winkelschleifer DGA504RTJ NEU 18,0 V/5,0 Ah

MAKPAC | Motorbremse | Bürstenloser Motor

- Sehr handlicher Winkelschleifer
- Bürstenloser Motor
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- Wiedereinschaltsperre nach Austausch des Akkus
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Elektronischer Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Automatic Speed Control
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, Seitengriff, Flanschmutter, Spannflansch, Schutzhaube, MAKPAC



Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,0 Ah	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,3 kg

Best.-Nr. 0179 0317 **€/Stück** 489,00

(E090)

Akku-Kartuschen-pistole DCG180RYEX NEU 18,0 V/1,5 Ah

- Akku-Kartuschenpistole für 310-ml-Kartuschen und 600-ml-Schlauchbeutel
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhaltes nach Lösen des Einschalters
- 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- LED-Beleuchtung
- Lieferumfang: Ladegerät 15 Minuten, 2 x Akku, Halter für 310-ml-Kartuschen, Beutelhalter 600 ml



Spannung	18,0 V	Aufnahme Kartusche	310 ml
Kapazität	1,5 Ah	Schlauchbeutel	600 ml
Vorschubgeschwindigkeit	0–28 mm/s	Länge	538 mm
Max. Auspressdruck	500 kg	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0179 1680 **€/Stück** 409,00

(E090)

Akku-Reciprosäge DJR181RM 18,0 V/4,0 Ah

Motorbremse | Schnell-spann-system

- 4-poliger Motor in kompakter Bauform
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Führungsschuh in 5 Positionen arretierbar
- Sehr schneller Sägefortschritt
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, 1 Akku BL1840, Ladegerät DC18RA, Sägeblatt-Set



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufhubzahl	0–2900 min^{-1}		
Hubhöhe	28 mm	Gewicht mit Akku	3,7 kg

Best.-Nr. 0179 0335 **€/Stück** 409,00

(E090)

Die folgenden Produkte werden im MAKPAC und inklusive einem kostenlosen 1,5-Ah-Akku, ohne Ladegerät, geliefert.

Preisvorteil 100,00 €

makita



Power Source Kit 4,0 Ah

Akkuspannung	18 V
Kapazität	4,0 Ah

Best.-Nr. 0179 1510
€/Stück 219,00 (E090)

Bürstenloser Motor



Akku-Schlagbohrschrauber DHP459Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–400/0–1500 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk	38/13/13 mm
Drehmoment weich/hart	25/45 Nm
Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0179 0918
€/Stück 165,00 (E090)



Akku-Bohrschrauber DDF458Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–400/0–2000 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl	76/13 mm
Drehmoment weich/hart	58/91 Nm
Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0179 0911
€/Stück 205,00 (E090)



Akku-Schlagbohrschrauber DHP451Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–300/0–600/0–1700 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk	65/13/16 mm
Drehmoment weich/hart	40/80 Nm
Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0179 0921
€/Stück 325,00 (E090)



Akku-Bohrschrauber DDF459Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–400/0–1500 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	25/45 Nm
Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0179 0913
€/Stück 155,00 (E090)



Akku-Winkelbohrmaschine DDA351Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	0–1800 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl	25/10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–10,0 mm
Eckmaß	88 mm
Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0179 0923
€/Stück 209,00 (E090)



Akku-Schlagbohrschrauber DHP458Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–400/0–2000 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk	76/13/16 mm
Drehmoment weich/hart	58/91 Nm
Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0179 0916
€/Stück 235,00 (E090)



Akku-Winkelbohrschrauber DDA350Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	0–1800 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl	25/10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–10,0 mm
Eckmaß	66 mm
Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0179 0026
€/Stück 209,00 (E090)

18,0 V

Die folgenden Produkte werden im MAKPAC und inklusive einem kostenlosen 1,5-Ah-Akku, ohne Ladegerät, geliefert.

Preisvorteil 100,00 €

Bürstenloser Motor



Akku-Quadroschrauber DTP141Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–700/0–2700	min^{-1}
Leerlaufdrehzahl Schraubmodus	0–300/0–1100	min^{-1}
Leerlaufdrehzahl Schlagschrauben	0–1300/0–2200/0–2700	min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl	21/10	mm
Mauerwerk	8	mm
Max. Drehmoment (Schraubmodus) hart/weich	22 Nm/13	Nm
Gewicht	1,6	kg

Best.-Nr. 0179 0928
€/Stück 295,00 (E090)



Akku-Schnellbauschrauber DFS451Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	0–4000	min^{-1}
Schnellbauschrauben-Ø	4,0	mm
Gewicht	1,7	kg

Best.-Nr. 0179 0931
€/Stück 185,00 (E090)



Akku-Schnellbauschrauber DFR550Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	0–4000	min^{-1}
Schrauben-Ø	4,0	mm
Schraubenlänge	25–55	mm
Gewicht	1,7	kg

Best.-Nr. 0179 0933
€/Stück 289,00 (E090)



Akku-Kombihammer DHR202ZJ 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	0–1200	min^{-1}
Einzelschlagstärke	1,9	J
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton	26/13/20	mm
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	
Gewicht	3,5	kg

Best.-Nr. 0179 0935
€/Stück 259,00 (E090)



Bürstenloser Motor

Akku-Kombihammer DHR243Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	0–950	min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,0	J
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton	27/13/24	mm
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	
Gewicht	3,4	kg

Best.-Nr. 0179 0938
€/Stück 295,00 (E090)



Bürstenloser Motor

Akku-Schlagschrauber DTD129Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	0–2500	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3200	min^{-1}
Standardschrauben	M5–M14	
Hochfeste Schrauben	M5–M12	
Maschinenschrauben	M4–M8	
Drehmoment	160	Nm
Werkzeugaufnahme Innensechskant	1/4	"
Gewicht	1,5	kg

Best.-Nr. 0179 0941
€/Stück 149,00 (E090)



Akku-Schlagschrauber DTD146Y1J

Leerlaufdrehzahl	0–2300	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3200	min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk	76/13/16	mm
Standardschrauben	M5–M12	
Maschinenschrauben	M5–M14	
Drehmoment	160	Nm
Gewicht	1,5	kg

Best.-Nr. 0179 1905
€/Stück 255,00 (E090)



Bürstenloser Motor

Akku-Schlagschrauber DTD148Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe	0–1200/0–2100/0–3200	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Stufe	0–1100/0–2600/0–3500	min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/4	"
Drehmoment hart	175	Nm
Gewicht	1,5	kg

Best.-Nr. 0179 1605
€/Stück 249,00 (E090)

Die folgenden Produkte werden im MAKPAC und inklusive einem kostenlosen 1,5-Ah-Akku, ohne Ladegerät, geliefert.

Preisvorteil 100,00 €

makita



Power Source Kit 4,0 Ah

Akkuspannung	18,0 V
Kapazität	4,0 Ah

Best.-Nr. 0179 1510
€/Stück 219,00 (E090)



Bürstenloser Motor

Akku-Winkelschleifer DGA504Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0179 0961
€/Stück 209,00 (E090)



Bürstenloser Motor

Akku-Schlagschrauber DTW281Y1J 18V

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe 0–1600/0–2100/0–2800	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Stufe 0–1800/0–2600/0–3500	min-1
Drehmoment hart	280 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2 "
Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0179 0948
€/Stück 285,00 (E090)



Akku-Blechschere BJS101ZJ 18,0 V

Leerlaufhubzahl	0–4300 min^{-1}
Schnittleistung Stahl 400 N/m²	1,0 mm
Schnittleistung Stahl 600 N/m²	0,7 mm
Schnittleistung Alu 200 N/m²	2,5 mm
Kleinster Radius	30 mm
Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0179 0957
€/Stück 369,00 (E090)



NEU

Akku-Schlagschrauber DTW450Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	0–1600 min^{-1}
Schnellbauschrauben Ø	4,0 mm
Standardschrauben	M12–M22
Hochfeste Schrauben	M12–M16
Drehmoment	440 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2 "
Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. 0179 0951
€/Stück 275,00 (E090)



Akku-Blechschere BJS161ZJ 18,0 V

Leerlaufhubzahl	0–4300 min^{-1}
Schnittleistung Stahl 400 N/m²	1,6 mm
Schnittleistung Stahl 600 N/m²	1,2 mm
Schnittleistung Alu 200 N/m²	2,5 mm
Kleinster Radius	250 mm
Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0179 0960
€/Stück 299,00 (E090)



Akku-Geradschleifer DGD800Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	25000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	6,0 mm
Schleifkörper-Ø max.	38 mm
Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0179 0953
€/Stück 185,00 (E090)



Akku-Knabber BJN161ZJ 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	0–1900 min^{-1}
Startloch-Ø	22 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Schnittleistung Stahl 400 N/m²	1,6 mm
Schnittleistung Stahl 600 N/m²	1,2 mm
Schnittleistung Stahl 800 N/m²	0,8 mm
Schnittleistung Alu 200 N/m²	2,5 mm
Kleinster Radius innen/außen	45/50 mm
Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0179 0962
€/Stück 429,00 (E090)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

18,0 V

Die folgenden Produkte werden im MAKPAC und inklusive einem kostenlosen 1,5-Ah-Akku, ohne Ladegerät, geliefert.

Preisvorteil 100,00 €

makita



Akku-Metallhandkreissäge DCS550Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	3600 min^{-1}
Schnittleistung 0°	51 mm
Sägeblatt-Ø	136/20 mm
Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0179 0966
€/Stück 225,00 (E090)



Akku-Reciprosäge DJR181YK 18,0 V

Leerlaufhubzahl	0-2900 min^{-1}
Hubhöhe	28 mm
Max. Schnittleistung (Rohr)	130 mm
Gewicht	3,7 kg

Best.-Nr. 0179 0968
€/Stück 269,00 (E090)



Bürstenloser Motor

Akku-Pendelhubstichsäge DJV181Y1J 18,0 V

Leerlaufhubzahl	800–3500 min^{-1}
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	3-stufig
Schnittleistung Holz/Stahl	135/10 mm
Max. Gehrungswinkel	45 °
Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0179 0979
€/Stück 279,00 (E090)



Bürstenloser Motor

Akku-Pendelhubstichsäge DJV182Y1J 18,0 V

Leerlaufhubzahl	800–3500 min^{-1}
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	3-stufig
Schnittleistung Holz/Stahl	135 mm
Max. Gehrungswinkel	45 °
Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0179 0973
€/Stück 275,00 (E090)



Akku-Handkreissäge DSS501Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	0–3600 min^{-1}
Schnitttiefe 0°	51 mm
Schnitttiefe 45°	35 mm
Sägeblatt-Ø	136/20 mm
Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0179 0974
€/Stück 199,00 (E090)



Akku-Handkreissäge DSS610ZJ 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	0–3700 min^{-1}
Schnitttiefe 0°/45°/50°	57/40/36 mm
Sägeblatt-Ø	165/20 mm
Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0179 0975
€/Stück 329,00 (E090)



Akku-Handkreissäge DHS630Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	3100 min^{-1}
Schnitttiefe 0°	66 mm
Schnitttiefe 45°	46 mm
Sägeblatt-Ø	165/20 mm
Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. 0179 0978
€/Stück 305,00 (E090)



Akku-Exzenterschleifer DBO180Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	4300 min^{-1}
1./2./3. Stufe	7000/9500/11000 min^{-1}
Schleifhub	2,8 mm
Schleifteller-Ø	125 mm
Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0179 0981
€/Stück 175,00 (E090)

Die folgenden Produkte werden im MAKPAC und inklusive einem kostenlosen 1,5-Ah-Akku, ohne Ladegerät, geliefert.


Preisvorteil 100,00 €



Power Source Kit 4,0 Ah

Akkuspannung	18,0 V
Kapazität	4,0 Ah

Best.-Nr. 0179 1510
€/Stück 219,00 (E090)



Akku-Nutfräse DPJ180Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}
Schnittleistung	20 mm
Fräser	100 x 4 x 22 mm
Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0179 0986
€/Stück 265,00 (E090)



Akku-Multifunktionswerkzeug DTM51Y1JX8 18,0 V

Leerlauf-Oszillation	6000–20000 min^{-1}
Oszillationswinkel	3,2 °
Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0179 1655
€/Stück 269,00 (E090)



Akku-Pintacker DPT351Y1J 18,0 V

Stiftlänge	18, 25, 30, 35 mm
Stift-∅	0,6 mm
Magazinkapazität	130 Stück
Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0179 0988
€/Stück 355,00 (E090)



Akku-Hobel DKP180Y1J 18,0 V

Leerlaufdrehzahl	14000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Hobelsohlenlänge	285 mm
Max. Spandicke	2,0 mm
Max. Falztiefe	9,0 mm
Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0179 0983
€/Stück 209,00 (E090)



Akku-Tacker DST221ZJ 18,0 V

Klammernbreite	10 mm
Klammernlänge	10, 13, 16, 19, 22 mm
Klammernstärke	0,6–1,2 mm
Magazinkapazität	98 Stück
Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0179 2300
€/Stück 319,00 (E090)

Akku-Bohrhammer DHR263Z 2 x 18,0 V

NEU

makita

Motorbremse

- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18-V-Antrieb
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Vibrationsdämpfung im Handgriff reduziert Ermüdungserscheinungen
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Rutschkupplung schützt den Anwender beim Blockieren des Wekzeugs
- Gummipuffer schützen das Gehäuse vor Beschädigungen
- LED-Beleuchtung
- Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett 100 ml, Lappen, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	2 x 18,0 V		
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus		
Leerlaufdrehzahl	0–1200 min^{-1}	Max. Bohr-Ø	
Leerlaufschlagzahl	0–4800 min^{-1}	Holz/Beton/Stahl	32/26/10 mm
Einzelschlagenergie	3,0 J	Gewicht mit Akku	4,6 kg

Best.-Nr. 0179 1520 **€/Stück** 265,00

(E090)

Akku-Bohrhammer DHR264J 2 x 18,0 V

NEU

makita

MAKPAC Motorbremse

- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18-V-Antrieb
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- Mit SDS-Plus-Schnellwechselfutter
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Vibrationsdämpfung im Handgriff reduziert Ermüdungserscheinungen
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Rutschkupplung schützt den Anwender beim Blockieren des Wekzeugs
- Gummipuffer schützen das Gehäuse vor Beschädigungen
- LED-Beleuchtung
- Lieferumfang: Maschine, SDS-Plus-Schnellwechselfutter, Tiefenanschlag, Seitengriff, MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	2 x 18,0 V		
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus		
Leerlaufdrehzahl	0–1200 min^{-1}	Max. Bohr-Ø	
Leerlaufschlagzahl	0–4800 min^{-1}	Holz/Beton/Stahl	32/26/10 mm
Einzelschlagenergie	3,0 J	Gewicht mit Akku	4,7 kg

Best.-Nr. 0179 1528 **€/Stück** 249,00

(E090)

Akku-Handkreissäge DHS710ZJ 2 x 18,0 V

NEU

makita

MAKPAC Motorbremse

- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18-V-Antrieb
- Kompatibel mit 1,5-, 3,0-, 4,0- und 5,0-Ah-Akkus
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss
- Schnitttiefe bis 68,5 mm
- Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
- Mit Adapter auf Führungsschiene einsetzbar (Sonderzubehör)
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 190 mm, Parallelanschlag, Absaugstutzen, MAKPAC, **ohne Akku und Ladegerät**



Spannung	2 x 18 V		
Leerlaufdrehzahl	4800 min^{-1}		
Sägeblatt-Ø x Sägeblattbohrung	190–20 mm		
Max. Schnitttiefe 45°/90°	49/68,5 Nm	Gewicht mit Akku	4,1 kg

Best.-Nr. 0179 1530 **€/Stück** 279,00


(E090)

Ultra-M-Technologie

Höchste Leistung durch perfekte Schnittstellen.

Die Metabo Ultra-M-Technologie steht für die optimale Abstimmung und perfekte Kommunikation zwischen Motor, Maschine, Akkupack und Ladegerät.

Ihr Vorteil: effizientes und schonendes Laden, optimale Ausnutzung der Energie und extrem lange Lebensdauer.



Grenzenlose Flexibilität
Wählen Sie nur genau das, was Sie brauchen und sparen Sie bares Geld!



3 Jahre Akkupack-Garantie
3 Jahre auf alle Li-Ionen-Akkupacks.



100 % Kompatibilität
Für alle aktuellen und zukünftigen Metabo-Akku-Maschinen der jeweiligen Voltklasse.

Maschinen

je 159,–*



Akku-Bohrschrauber
BS 18 LT
Best.-Nr. 0178 1710



Akku-Schlagbohrmaschine
SB 18 LT
Best.-Nr. 0178 1770

ohne MetaLoc



Akku-Baustrahler
BSA 14,4-18 LED
Best.-Nr. 0178 1170

ohne MetaLoc



Akku-Baustellenradio
RC 14,4-18 V
Best.-Nr. 0178 0505

ohne MetaLoc



Akku-Heizjacke
HJA 14,4-18

Best.-Nr. 0178 2000	XS
Best.-Nr. 0178 2010	S
Best.-Nr. 0178 2005	M
Best.-Nr. 0178 2030	L
Best.-Nr. 0178 1980	XL
Best.-Nr. 0178 1990	XXL
Best.-Nr. 0178 2020	XXXL

je 199,–*



Akku-Bohrschrauber
BS 18 LT Quick
Best.-Nr. 0178 1730



Akku-Trockenbauschrauber
SE 18 LTX 2500
Best.-Nr. 0178 1810

ohne MetaLoc



Akku-Säbelssäge
ASE 18 LTX
Best.-Nr. 0178 0445



Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX Impuls
Best.-Nr. 0178 1720



Akku-Trockenbauschrauber
SE 18 LTX 4000
Best.-Nr. 0178 1820



Akku-Winkelschleifer
W 18 LTX 125
Best.-Nr. 0178 1900



Akku-Bankbohrmaschine
BE 18 LTX 6
Best.-Nr. 0178 1700



Akku-Trockenbauschrauber
SE 18 LTX 6000
Best.-Nr. 0178 1830



Akku-Winkelschleifer
W 18 LTX 150
Best.-Nr. 0178 1890



Akku-Schlagbohrmaschine
SB 18 LTX Impuls
Best.-Nr. 0178 1780



Akku-Stichsäge
STA 18 LTX
Best.-Nr. 0178 1930

ohne MetaLoc



Akku-Heckenschere
AHS 18-55
Best.-Nr. 0194 0085



Akku-Schlagschrauber
SSD 18 LTX 200
Best.-Nr. 0178 1840



Akku-Handkreissäge
KSA 18 LTX
Best.-Nr. 0178 1920



Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 200
Best.-Nr. 0178 1870



Akku-Multitool
MT 18 LTX
Best.-Nr. 0178 1950

je 239,–*



Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX Quick
Best.-Nr. 0178 1740



Akku-Schlagbohrmaschine
SB 18 LT Quick
Best.-Nr. 0178 1760



Akku-Kombihammer
KHA 18 LTX
Best.-Nr. 0178 1800



Akku-Stichsäge
STA 18 STX 140
Best.-Nr. 0178 1940

Mit Ausnahme der gekennzeichneten Geräte erfolgt die Lieferung inklusive MetaLoc.

Maschinen

je 269,–*



Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX BL Quick 18,0 V
Best.-Nr. 0178 1750



Akku-Schlagbohrmaschine
SB 18 LTX BL Quick 18,0 V
Best.-Nr. 0178 1790



Akku-Winkelschleifer
WF 18 LTX 125 18,0 V
Best.-Nr. 0178 1910



Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 400 BL 18,0 V
Best.-Nr. 0178 1850

ohne MetaLoc



Akku-Geradschleifer
GA 18 LTX 18,0 V
Best.-Nr. 0178 1880

Produkte

mit individuellen Preisen

ohne MetaLoc



Universal-Akku-Handlampe
ULA 14,4-18 LED
Best.-Nr. 0178 1370
59,00 €

ohne MetaLoc



Akku-Stablampe
SLA 14,4-18 LED
Best.-Nr. 0178 1380
69,00 €

ohne MetaLoc



Akku-Power-Adapter
14,4-18 LED USB
Best.-Nr. 0178 0690
39,00 €

ohne MetaLoc



Akku-Satiniermaschine
S 18 LTX 115 18,0 V
Best.-Nr. 0178 0480
359,00 €

ohne MetaLoc



Akku-Kehlnahtschleifer
KNS 18 LTX 150 18,0 V
Best.-Nr. 0178 0478
469,00 €

ohne MetaLoc



Akku-Rohrbandschleifer
RB 18 LTX 18,0 V
Best.-Nr. 0129 0341
559,00 €

ohne MetaLoc



Akku-Bandfeile
BF LTX 90
Best.-Nr. 0178 0490
309,00 €

ohne MetaLoc



Akku-Geradschleifer
GA 18 LTX G 18,0 V
Best.-Nr. 0178 0427
369,00 €



Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 600 BL 18,0 V
Best.-Nr. 0178 1860
309,00 €

ohne MetaLoc



Akku-Kappsäge
KS 18 LTX 216
Best.-Nr. 0178 1560
329,00 €

ohne MetaLoc



Akku-Kappsäge
KGS 18 LTX 216
Best.-Nr. 0178 1550
439,00 €

ohne MetaLoc



Akku-Gebläse
AG 18
Best.-Nr. 0178 1960
99,00 €

ohne MetaLoc



Akku-Ventilator
AV 18
Best.-Nr. 0178 1970
99,00 €

ohne MetaLoc



Akku-Winkelschleifer
W 18 LTX 125 Inox
Best.-Nr. 0178 0470
229,00 €



Mit Ausnahme der gekennzeichneten Geräte erfolgt die Lieferung inklusive MetaLoc.

Ihre individuelle Freiheit!

Stellen Sie Ihre Akku-Maschinen nach Ihren Bedürfnissen ganz einfach in drei Schritten zusammen.

Basis-Sets

inklusive MetaLoc



Basis-Set 2 x 4,0 Ah

- 2 x Akkupack 4,0 Ah
- Ladegerät ASC 30–36 V

Best.-Nr. 0178 2060
€/Stück 219,00 €

Basis-Set 3 x 4,0 Ah

- 3 x Akkupack 4,0 A
- Ladegerät ASC 30–36 V

Best.-Nr. 0178 2050
€/Stück 259,00 €

Basis-Set 3 x 5,2 Ah/Ultra

- 3 x Akkupack 5,2 Ah
- Ladegerät ASC Ultra

Best.-Nr. 0178 2080
€/Stück 389,00 €

Basis-Set 3 x 5,2 Ah

- 3 x Akkupack 5,2 Ah
- Ladegerät ASC 30–36 V


Best.-Nr. 0178 2040
€/Stück 339,00 €

Basis-Set 2 x 5,2 Ah

- 2 x Akkupack 5,2 Ah
- Ladegerät ASC 30–36 V

Best.-Nr. 0178 2070
€/Stück 269,00 €

Akkus und Ladegeräte





Akku-Ladegerät ASC Ultra
Best.-Nr. 0178 1500
89,00 €

Akku-Ladegerät ASC 30–36
Best.-Nr. 0178 1490
39,00 €

Ersatzakkus Metabo 18,0 V/4,0 Ah
Best.-Nr. 0178 0672
99,00 €

Ersatzakkus Metabo 18,0 V/5,2 Ah
Best.-Nr. 0178 0673
129,00 €

Akkus und Ladegeräte





MetaLoc Größe 2
Best.-Nr. 0178 1430
26,00 €

MetaLoc Größe 4
Best.-Nr. 0178 1450
37,00 €

Tasche klein
Best.-Nr. 0178 1470
17,00 €

MetaLoc Größe 3
Best.-Nr. 0178 1440
31,00 €

MetaLoc 2 mit Schaumstoffeinlage
Best.-Nr. 0178 1460
42,00 €

Tasche groß
Best.-Nr. 0178 1480
25,00 €

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Ultra-M-Technologie

Höchste Leistung durch perfekte Schnittstellen.

Die Metabo Ultra-M-Technologie steht für die optimale Abstimmung und perfekte Kommunikation zwischen Motor, Maschine, Akkupack und Ladegerät.

Ihr Vorteil: effizientes und schonendes Laden, optimale Ausnutzung der Energie und extrem lange Lebensdauer.

Schnellladegerät ASC Ultra mit „AIR COOLED“-Technologie

Durch die patentierte „AIR COOLED“- Ladetechnologie wird der Akkupack im Ladegerät mit Luft gekühlt – für kürzere Ladezeit und längere Lebensdauer



Ladezeiten: 3 Ah = 27 min.
4 Ah = 35 min.

Best.-Nr. 0178 1500
€/Stück

Flexibler als Strom aus der Steckdose

Große Freiheit: Mit 5,2 Ah noch länger schrauben, bohren, sägen, schleifen, trennen – ganz ohne Kabel. Als erster Elektrowerkzeug-Hersteller weltweit präsentieren wir Ihnen den Akkupack mit 5,2 Ah. Nutzen Sie unsere Akku-Kompetenz für noch mehr Freiheit und Unabhängigkeit von der Steckdose!

75 % mehr Ausdauer
- Im Vergleich zum 3,0-Ah-Akkupack arbeiten Sie bis zu 75 % länger ohne aufzuladen!
- Das reicht oft für mehr als einen Arbeitstag.

Gleiche Größe, gleiches Gewicht
- Der neue 5,2-Ah-Akkupack ist kein Gramm schwerer und keinen Millimeter größer geworden. Mehr Ausdauer bei gleichem Komfort.



Unempfindlichkeit gegen Kälte und Hitze
- Der voll geladene Akkupack liefert von –15 °C bis +50 °C 100 % Leistung. So machen Sie Ihren Job bei jeder Temperatur.

100 % Kompatibilität
- Der 5,2-Ah-Akkupack passt zu allen aktuellen und künftigen Metabo 18-Volt-Maschinen und Ladegeräten.
- Bringen Sie jetzt noch mehr Power in Ihre Metabo Maschinen!



Innovationen für mehr Leistung.

Die Metabo Ultra-M-Technologie steht für die optimale Abstimmung und perfekte Kommunikation zwischen Maschine, Akkupack und Ladegerät. Das sichert Ihnen im Alltag einen klaren Vorsprung.

- **Intelligentes Batteriemanagement.** Alle relevanten Informationen werden im Mikrochip des Akkupacks gespeichert. Dieser Mikrochip kommuniziert mit der Elektronik der Maschine und des Ladegerätes und sorgt für einen effizienten und schonenden Ladevorgang sowie für eine optimale Nutzung der Energie beim Arbeiten – für maximale Leistung und Lebensdauer!
- **Elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP).** Schützt jede Akkuzelle vor Tiefentladung und Überladung – für extrem lange Akkupack-Lebensdauer.
- **Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie.** Der Akkupack wird im Ladegerät mit Luft gekühlt – für kürzere Ladezeit und längere Lebensdauer.
- **Sichere Investition.** Mit Ultra-M-Technologie bieten wir eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen, leistungsoptimierten Produkten, die heute wie morgen kompatibel sind. Das bedeutet für Sie Investitionssicherheit in ein zukunftsfähiges Akku-System.

Diese einzigartige Technologie ermöglicht eine 3 Jahre Akkupack-Garantie. Egal, wie oft Sie den Akkupack aufgeladen haben.

Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick

NEU 18,0 V/2,0 Ah

im Koffer | 3 Jahre

metabo



- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug
- Integriertes Arbeitslicht
- Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- 3 Jahre Akkupack-Garantie
- Lieferumfang: Maschine, Schnellwechsel-bohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power-Akkupacks, Ladegerät SC 60 Plus, Koffer

Spannung	18,0 V	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Kapazität	2,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	20/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–450 min^{-1}	harter Schraubfall	24/48 Nm
2. Gang	0–1600 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,3 kg

Best.-Nr. 0178 1640 **€/Stück** 209,00

(E008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT 18,0 V/4,0 Ah

im Koffer | 3 Jahre

metabo



- Variospeed (V)-Elektronik
- Kraftvoller 4-Pol-Motor
- Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power-Akkupacks, Ladegerät ASC 30–36 V, Koffer

Spannung	18,0 V	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Kapazität	4,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–450 min^{-1}	harter Schraubfall	34/60 Nm
2. Gang	0–1600 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,8 kg

Best.-Nr. 0178 0320 **€/Stück** 379,00

(E008)

Winkeladapter Quick für BS L

NEU

metabo



- Werkzeugloses, schnelles und komfortables Befestigen des Winkeladapters
- Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters und -bithalters
- Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft
- Für Rechts-Links-Lauf geeignet
- Geeignet für Akku-Maschinen bis max. 100 Nm
- Passend nur für Metabo BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT Quick (ab Bj. **02/2013**)

Best.-Nr. 0178 1420 **€/Stück** 42,86

(E090)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls 18,0 V/4,0 Ah

im Koffer | 3 Jahre

metabo



- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Extrem leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht
- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladestand
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro-Plus, Zusatzhandgriff, 2 Li-Power-Akkus, Ladegerät ASC 30–36 V, Koffer

Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–500 min^{-1}	Max. Drehmoment weicher/	
2. Gang	0–1700 min^{-1}	harter Schraubfall	55/110 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm	Gewicht mit Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0178 0352 **€/Stück** 439,00

(E008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Quick 18,0 V/5,2 Ah

im Koffer | Bürstenloser Motor | QUICK | 3 Jahre

metabo



- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- **Einzigartiger Metabo Brushless-Motor**
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht
- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladestand
- Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, 2 Li-Power-Akkus, Ladegerät, Koffer

Spannung	18,0 V	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Kapazität	5,2 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	50/13 mm
Leerlaufdrehzahl		Max. Drehmoment weicher/	
1. Gang	0–600 min^{-1}	harter Schraubfall	44/90 Nm
2. Gang	0–2050 min^{-1}	Gewicht mit Akku	1,9 kg

Best.-Nr. 0178 0359 **€/Stück** 539,00

(E008)

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-X3 Quick — 18,0 V/5,2 Ah

im Koffer

metabo

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- **Mit Drehmomentvorsatz PowerX3: verdreifacht die Kraft der Maschine für extreme Anwendungen**
- Extrem leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht
- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung



- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladestand
- Lieferumfang: Maschine, Drehmomentvorsatz PowerX3, Schnellwechselbohrfutter, Bit TX50, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, 2 Li-Power-Akkus, Ladegerät, Koffer

Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,2 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–500 min^{-1}		
2. Gang	0–1700 min^{-1}		
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl	65/13 mm		
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	55/110	Gewicht mit Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0178 0356 **€/Stück** 629,00

(E008)

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls — 18,0 V/4,0 Ah

im Koffer

metabo

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk
- Spannhals (Ø 43 mm)
- Integriertes Arbeitslicht
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung
- Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Ionen-Akkupacks, Ladegerät, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–500 min^{-1}		
2. Gang	0–1700 min^{-1}		
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm	Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	55/110 Nm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk/Metall/Holz	16/13/65 mm	Gewicht mit Akku	2,1 kg

Best.-Nr. 0178 1590 **€/Stück** 469,00

(E008)

Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LT Compact — 18,0 V/2,0 Ah

im Koffer

metabo

- Metabo 4-Pol-Motor
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk
- Integriertes Arbeitslicht
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot, 2 Li-Power-Akkus, Ladegerät ASC 30–36 V „AIR COOLED“, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	2,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–450 min^{-1}	Max. Bohr-Ø in Holz/Metall/Mauerwerk	38/13/13 mm
2. Gang	0–1600 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	34/60 Nm	Gewicht mit Akku	1,7 kg

Best.-Nr. 0178 1580 **€/Stück** 269,00

(E090)

Drehmomentvorsatz PowerX3

metabo

- Drehmomentvorsatz ermöglicht 3-fache Leistungssteigerung der Maschine (Drehmoment) für härteste Anwendungen
- In Kombination mit BS 18 LTX Quick für Vollgewindeschrauben in Holz bis max. 12 x 600 mm (ohne Vorbohren) und bis max. 12 x 800 mm (mit Vorbohren)
- Passend für Metabo Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick, BE 75 Quick und BE 1300 Quick
- Standardausrüstung inkl. Bit (1 x TX 50)



Best.-Nr. 0178 0275 **€/Stück** 213,45

(E010)

Akku-Winkelschleifer WP 18 LTX 125 Quick 18,0 V

NEU

Totmann-schalter

metabo

- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf
- Robuster Motor für lange Lebensdauer
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Paddle-Schalter mit **Totmannfunktion**
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Drehbarer Akkupack
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, MetaLoc, Koffereinlage, **(ohne Akkupack, ohne Ladegerät)**



Spannung	18,0 V		
Leerlaufdrehzahl	8000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0178 1245 **€/Stück** 239,00

(E008)

Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick 18,0 V/5,2 Ah

im Koffer

3 Jahre

metabo

- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Drehbarer Akkupack
- Abnehmbarer Staubfilter
- Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Elektronischer Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter (werkzeuglos), Handgriff, Staubfilter, Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“, 2 Akkupacks, Koffer



Spannung	18,0 V	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Kapazität	5,2 Ah	Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	8000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0178 0397 **€/Stück** 479,00

(E008)

Akku-Kombihammer KHA 18 LTX 18,0 V/5,2 Ah

NEU

im Koffer

SDS-Plus Aufnahme

3 Jahre

metabo

- Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag und zum Schrauben
- Drehstopp zum Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Rechts-Links-Lauf
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Integriertes Arbeitslicht
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie
- Lieferumfang: Maschine, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Tragegurt, 2 Li-Power-Akkupacks, Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“, Koffer



Spannung	18,0 V	Einzelschlagenergie	2,2 J
Kapazität	5,2 Ah	Max. Bohr-Ø	
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	Holz/Beton/Stahl	25/24/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1100 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,9 kg

Best.-Nr. 0178 0405 **€/Stück** 499,00

(E008)

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 200 18,0 V/4,0 Ah

im Koffer

3 Jahre

metabo

- Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
- Variospeed (V)-Elektronik
- 3-stufige Auswahl der Drehzahl und des Drehmoments
- Integriertes Arbeitslicht
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power-Akkupacks, Ladegerät, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	0–2300 min^{-1}		
Leerlaufschlagzahl	max. 3000 min^{-1}		
Werkzeugaufnahme			
Außenvierkant	1/2 "		
Gewicht mit Akku	1,6 kg		

Best.-Nr. 0178 0335 **€/Stück** 429,00

(E008)

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL 18,0 V/4,0 Ah

im Koffer

Bürstenloser Motor

3 Jahre

metabo

- Metabo Brushless-Motor
- Überlastschutz
- Kompakte Bauform
- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
- **Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen**
- Integriertes Arbeitslicht
- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Power-Akkus, Ladegerät, Gürtelhaken, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	4,0 Ah		
Leerlaufdrehzahl	0–2150 min^{-1}		
Max. Schlagzahl	4250 min^{-1}		
Max. Drehmoment	400 Nm	Außenvierkant	1/2 "
Werkzeugaufnahme		Gewicht mit Akku	1,9 kg

Best.-Nr. 0178 0298 **€/Stück** 489,00

(E008)

Akku-Bohrhammer GBH 36 V-EC Compact Professional — 36,0 V/2,0 Ah

in L-BOXX | Bürstenloser Motor | SDS-Plus Aufnahme

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Vibration-Control: 16 m/s² Vibrationswert
- Bis zu 160 Löcher in Beton mit einer Akkuladung
- Pneumatisches Schlagwerk
- Schlagstopp
- Electronic Cell Protection (ECP)
- Electronik-Schalter für stufenlose Drehzahl
- Bürstenloser EC-Motor: kompakt, leicht und wartungsfrei
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät AL 3640 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, **L-BOXX**



Spannung	36,0 V		
Kapazität	2,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/ Beton/Stahl	30/18/13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	Gewicht mit Akku	2,9 kg
Einzelschlagenergie	1,8 J		

Best.-Nr. 0175 0107 **€/Stück** 609,00

(E002)

Akku-Bohrhammer GBH 36 VF-LI Plus Professional — NEU — 36,0 V/4,0 Ah

in L-BOXX | SDS-Plus Aufnahme

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Staubgeschützer 4-poliger Motor mit verbesserter Wärmeableitung
- Electronic Precision Control für sicheres Bohren empfindlicher Materialien
- Electronic Rotation Control schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Vibrationsdämpfung
- Dreh-, und Schlagstopp
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Kurze Ladezeit – 80 % der Kapazität sind nach 25 Minuten erreicht
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät GAL 3680 CV, 13 mm Schnellspannfutter, SDS-Schnellwechselfutter, **L-BOXX**



Spannung	36,0 V		
Kapazität	4,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/ Beton/Stahl	30/28/13 mm
Einzelschlagenergie	3,2 J	Gewicht mit Akku	4,5 kg

Best.-Nr. 0175 0104 **€/Stück** 789,00

(E002)

Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus Professional — NEU — 36,0 V/4,0 Ah

in L-BOXX | SDS-Plus Aufnahme

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Staubgeschützer 4-poliger Motor mit verbesserter Wärmeableitung
- Electronic Precision Control für sicheres Bohren empfindlicher Materialien
- Electronic Rotation Control schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Vibrationsdämpfung
- Dreh-, und Schlagstopp
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Kurze Ladezeit – 80 % der Kapazität sind nach 25 Minuten erreicht
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät GAL 3680 CV, **L-BOXX**



Spannung	36,0 V		
Kapazität	4,0 Ah	Max. Bohr-Ø Holz/ Beton/Stahl	30/28/13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	Gewicht mit Akku	4,5 kg
Einzelschlagenergie	3,2 J		

Best.-Nr. 0175 2410 **€/Stück** 739,00

(E002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Akku-Lampe GLI DeciLED Professional

NEU 10,8 V

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Extrem hell: 10 LEDs mit zwei Helligkeitsstufen
- Flexibles und schnelles Aufstellen am Arbeitsplatz durch starken Magnet, Karabiner und Haken
- Einstellbarer Winkel bis 200°
- Kompatibel mit Bosch-Stativen (3/4")
- Kompatibel mit allen Bosch-10,8-V-LI-Akkus
- **Ohne Akku und Ladegerät**



Spannung	10,8 V		
Akkku-Typ Li-Ion	10,8 Ah	Betriebsdauer	180 min/Ah
Beleuchtungsstärke	350 lx	Gewicht	0,4 kg

Best.-Nr. 0175 2400 **€/Stück** 55,00

(E002)

GLI Vari LED Professional 14,4–18,0 V

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Arbeitslampe im Taschenformat
- Passend für alle 14,4–18,0-V-Akkus, Spannung 1,3–3 Ah
- Punktuelle und gestreute Beleuchtung einstellbar
- Lieferumfang: Gerät, Gürteltasche, im Karton
- **Ohne Akku und Ladegerät**



Spannung	14,4–18,0 V	Brenndauer	2,5–7 h
Kapazität	1,3–3,0 Ah	Gewicht ohne Akku	0,3 kg

Best.-Nr. 0175 0465 **€/Stück** 62,00

(E002)

Akku-Lampe GLI 10,8 V LI Professional 10,8 V

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Kompakt, leicht und handlich
- Energiesparend, für bis zu 7,5 Stunden Brenndauer
- **Lieferumfang: Lampe ohne Akku und Ladegerät**



Spannung	10,8 V		
Brenndauer	bis 7,5 h	Gewicht ohne Akku	0,3 kg

Best.-Nr. 0175 0023 **€/Stück** 42,00

(E002)

Ersatzakkus

BOSCH

- Für alle im Katalog befindlichen Bosch-Akku-Maschinen



Best.-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	Akku-Bezeichnung	€/Stück
0175 0843	10,8	2,0	1 600 Z 0002X	55,00
0175 2485	10,8	2,5	1600 A 004ZL	63,00
0175 0838	10,8	4,0	1 600 Z 0002Y	85,00
0175 0922	14,4	3,0	1 600 Z 00032	90,00
0175 0929	14,4	4,0	1 600 Z 00033	110,00
0175 0391	18,0	4,0	1 600 Z 00038	135,00
0175 0905	18,0	5,0	1 600 A 002U5	160,50
0175 0908	18,0	6,0	1 600 A 004ZN	185,00
0175 0855	36,0	2,0	1 600 Z 0003B	150,00
0175 0865	36,0	4,0	1 600 Z 0003C	250,00

(E004)

Starter-Set Wireless Charging

NEU

BOSCH

- Einfach Akku-Gerät während der Arbeitspausen abstellen und laden: mit einem Akku ist das Gerät immer betriebsbereit
- Spart Zeit, Platz und Gewicht: Kein Zweitakku erforderlich
- Langlebig: Kurze Ladevorgänge belasten den Akku nicht (Care Charging)
- Keine Unterbrechungen durch Akkuwechsel
- Kompatibel zu allen 18-V-Akkugeräten von Bosch
- Ladestation unempfindlich gegenüber Wasser, Staub und Schmutz
- Lieferumgang: Akku, Ladestation, Montagerahmen



Spannung	18 V	Ladezeit	45 min
Kapazität	2,0 Ah	Gewicht ohne Akku	0,6 kg

Best.-Nr. 0175 0593 **€/Stück** 129,00

(E004)

Ladegerät AL 1130 CV 10,8 V

BOSCH

- 30-Minuten-Schnellladegerät für alle Li-Ionen-Akkus 10,8 V



Eingangsspannung	230 V		
Ausgangsspannung	10,8 V	Akku-Art	Li-Ionen 10,8 V
Ladezeit	30 min	Gewicht	0,3 kg

Best.-Nr. 0175 0587 **€/Stück** 36,64

(E004)

Ladegerät AL 1860 CV 14,4–18,0 V

BOSCH

- 30-Minuten-Schnellladegerät für Li-Ionen-Akkus 14,4 und 18,0 Volt
- Ladestrom 6,0 A



Eingangsspannung	230 V		
Ausgangsspannung	14,4–18 V	Akku-Art	Li-Ionen 14,4 und 18,0 V
Ladezeit	30 min	Gewicht	1,06 kg

Best.-Nr. 0175 0610 **€/Stück** 75,88

(E004)

Ladegerät AL 3640 CV 36,0 V

BOSCH

- Schnellladegerät für alle Li-Ionen-Akkus 36 V
- Ladestatusanzeige, akustisch und 2 LEDs im einheitlichen Bosch-Signalmodus
- Luftauslässe für aktive Luftkühlung



Eingangsspannung	230 V		
Ausgangsspannung	36,0 V		
Ladezeit	50 min		
Akku-Art	Li-Ionen 36 V	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0175 0590 **€/Stück** 110,00

(E004)

Ladegerät GAL 3680 CV NEU 36,0 V

BOSCH

- Schnellstes Ladegerät im Markt bei 18 V/6,0 Ah
- 100 % kompatibel zu allen 36-V, 18-V- und 14,4-V-Akkus von Bosch



Eingangsspannung	230 V		
Ausgangsspannung	36,0 V		
Ladezeit	35–50 min		
Akku-Art	Li-Ionen 14,4/18,0/36,0 V	Gewicht	0,9 kg

Best.-Nr. 0175 2620 **€/Stück** 110,00

(E004)

Akku-Ladegerät ALG 50

- Passend für alle FEIN Li-Ionen-Akku-Packs



Best.-Nr. 0177 0280 **€/Stück** 74,46

(E027)

Ersatzakkus

- Für alle im Katalog befindlichen FEIN Akku-Maschinen



Best.-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	€/Stück
0177 0320	18,0	2,0	94,86
0177 0330	18,0	4,0	141,78

(E028)

Akku-Lampe DEADML 801 NEU



- Zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- 2-stufig mit 6 oder 12 LEDs
- Leuchtkopf in 7 Positionen schwenkbar und drehbar
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät
- Auch für 1,3-Ah-Akkus

Best.-Nr.	Spannung V	Brenndauer	Gewicht kg	€/Stück
0179 0387	18,0		0,36	45,00

(E090)

Akku-Lampe DEADML 802 18,0 V



- 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- LED
- Brenndauer 13 Stunden

Auch für 1,3-Ah-Akkus

Best.-Nr.	Spannung V	Gewicht kg	€/Stück
0179 0399	14,4/18,0	0,37	52,00

(E006)

Akku-Lüfter DCF300Z NEU 18,0 V



- Windgeschwindigkeit in 3 Stufen regelbar
- Max. Luftgeschwindigkeit von 220 m/min
- Ventilator von 45° bis –45° neigbar
- Ventilator schwenkt automatisch 45° rechts bis 45° links
- Auch mit Netzteil zu betreiben (im Lieferumfang)
- Automatische Timer-Abschaltung nach 1, 2 oder 4 Stunden
- Lieferumfang: Maschine, Netzteil, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	14,4/18,0 V
Luftgeschwindigkeit	220 m/min
Abmessung	315 x 480 x 600 mm
Gewicht	4,7 kg

Best.-Nr. 0179 1515 **€/Stück** 85,00

(E090)

Ladegerät DC10WA



- Für Li-Ionen-Akkus bis 10,8 V

Eingangsspannung	230 V
Ausgangsspannung	7,2–10,8 V
Max. Kapazität	1,3 Ah
Ladezeit	60 min

Best.-Nr. 0179 0568 **€/Stück** 51,50

(E007)

Akku-Ladegerät DC18RC



- Ladegerät für alle Makita Li-Ionen-Akkus bis 18,0 V und bis 4,0 Ah geeignet
- Auch für alle Makita NiCd- und NiMH-Akkus bis 18,0 V und 3,3 Ah **(nur mit Adapter 193947-8)**
- **Ladedauer bei Li-Ionen-Akkus: 22 Minuten**

Eingangsspannung	230 V
Ausgangsspannung	max. 18,0 V
Max. Kapazität	3,0 Ah
Ladezeit	22 min

Best.-Nr. 0179 0588 **€/Stück** 111,00

(E007)

Power Source Kit 4,0 Ah NEU



- System Start-Set. Ergänzen Sie das Set individuell mit Sologeräten Ihrer Wahl
- Lieferumfang: 2 Akkus 4,0 Ah, Ladegerät DC18RC, MAKPAC


Akkuspannung	18 V	Kapazität	4,0 Ah

Best.-Nr. 0179 1510 **€/Stück** 219,00

(E090)

Ersatzakkus

- Für alle im Katalog befindlichen Produkte von Makita



Best.-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	Akku-Bezeichnung	€/Stück
0179 0562	10,8	1,3	BL1013	52,00
0179 0545	14,4	1,3	BL1415	84,00
0179 0560	14,4	3,0	BL1430	105,00
0179 0527	14,4	4,0	BL1440	119,00
0179 0537	18,0	1,5	BL1815N	100,00
0179 0555	18,0	3,0	BL1830	119,00
0179 0547	18,0	4,0	BL1840	135,00
0179 0549	18,0	5,0	BL1850	165,00

(E007)

Basis-Set 2,0 Ah und 5,2 Ah NEU

metabo



Set bestehend aus:
- Ladegerät LC 40
- Zum Aufladen von Li-Ion-Akkupacks 10,8 V
- Ladestrom 2,3 A

Akkupack 10,8 V/2,0 Ah/5,2 Ah
- Passend für PowerMaxx BS/BS Quick
- Lieferumfang 0178 0080: Ladegerät LC40, **2 Akku 2,0 Ah**
- Lieferumfang 0178 0085: Ladegerät LC40 und 1x 2,0-Ah- und 1x 5,2-Ah-Akku



Best.-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	€/Stück
0178 0080	10,8	2,0	69,00
0178 0085	10,8	2,0/5,2	109,00

(E008)

Akku-Power-Adapter14.4-18 LED-USB NEU

metabo

- Kompakter Multifunktionsadapter, einsatzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
- Zwei schnelle USB-Anschlüsse zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)
- 12-Volt-Anschluss für die Metabo Heizjacke
- Helles LED-Licht für den Nahbereich
- LED-Powerlicht zeigt den Betrieb an; automatische Abschaltung nach sieben Stunden
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung oder Kurzschluss
- Betrieb mit allen Li-Power-Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt



Best.-Nr.	0178 0690	€/Stück	39,00

(E008)

Akku-Ladegerät LC 40 10,8 V

metabo



Eingangsspannung 230 V
Ausgangsspannung 10,8 V

Best.-Nr.	0178 0546	€/Stück	29,00

(E010)

Akku-Ladegerät ASC 30–36 14,4–36 V

metabo



Eingangsspannung 230 V
Ausgangsspannung 14,4–36 V

Best.-Nr.	0178 1490	€/Stück	39,00

(E090)

Akku-Ladegerät ASC Ultra 14,4–36 V

metabo

- Zum Aufladen aller Li-Power-Schiebesitz-Akkupacks (14,4 V–36 V)
- Patentierte „AIR COOLED"-Ladetechnologie
- Ladestrom: 6,5 A
- Sehr geringe Stand-by-Aufnahmeleistung
- Prozessorgesteuertes Lademanagementsystem
- Ladezeit ca. 30 Minuten bei 1,5 Ah; ca. 35 Minuten bei 4,0 Ah



Eingangsspannung 230 V
Ausgangsspannung 14,4–36 V

Best.-Nr.	0178 1500	€/Stück	89,00

(E090)

Ersatzakkus

3 Jahre

metabo

- „AIR COOLED"-Technologie
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Bis zu 40 % mehr Leistung bei bis zu 40 % geringerem Gewicht
- Universales Schiebesitzsystem für härtere mechanische Beanspruchung
- Temperaturüberwachungssystem – ständige Kontrolle der Akkutemperatur (Abschaltung bei kritischer Temperatur ~80 °C)



Best.-Nr.	Spannung V	Kapazität Ah	€/Stück
0178 0667	10,8	2,0	29,00
0178 0671	10,8	4,0	59,00
0178 0677	18,0	1,5	73,11
0178 0695	18,0	2,0	49,00
0178 0672	18,0	4,0	99,00
0178 0673	18,0	5,2	129,00

(E090)

Bohrmaschine GBM 6 RE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Hohe Präzision durch neu entwickeltes Kugellager
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- Lange Lebenszeit durch Vollmetall-Kugellager, drehbare Bürstenplatte und durch hochwertige Schalter
- Ergonomisch durch verbesserte Griffposition und Grifflänge
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, im Karton



Nennaufnahme	350 W		
Leerlaufdrehzahl	0–4000 min^{-1}		
Max. Drehmoment	12,3 Nm		
Bohr-Ø in Stahl	6,5 mm		
Bohr-Ø in Alu	8 mm	Bohrfutterspannbereich	0,8–6 mm
Bohr-Ø in Holz	15 mm	Gewicht	1,2 kg

Best.-Nr. 0100 0015 **€/Stück** 105,00

(E002)

Bohrmaschine GBM 13-2 RE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, Umschalten während des Laufes möglich
- Steuer-Elektronik
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag



Nennaufnahme	550 W		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–1000 min^{-1}		
2. Gang	0–1900 min^{-1}		
Max. Drehmoment	11,5/6,0 Nm	Bohr-Ø in Holz	32/20 mm
Bohr-Ø in Stahl	13/8 mm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Alu	20/12 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0100 0050 **€/Stück** 255,00

(E002)

Bohrmaschine GBM 13-2 RE Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Zahnkranzbohrfutter

Best.-Nr. 0100 0052 **€/Stück** 245,00

(E002)

Bohrmaschine GBM 10 RE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision
- Kompaktes Design und geringes Gewicht für optimale Handhabung bei mittelschweren Bohrungen
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, im Karton



Nennaufnahme	600 W		
Leerlaufdrehzahl	0–2600 min^{-1}		
Max. Drehmoment	20 Nm		
Bohr-Ø in Stahl	10 mm		
Bohr-Ø in Alu	10 mm	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Bohr-Ø in Holz	25 mm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0100 0025 **€/Stück** 129,00

(E002)

Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- 3-fach untersetztes 1-Gang-Getriebe
- Ideale Maschine zum Bohren von großen Durchmessern in Holz
- Rechts-Links-Lauf
- Steuer-Elektronik



- Zum Rühren von dickflüssigen Materialien mittels Rührvorsatz geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Zahnkranz-bohrfutter, Zusatzhandgriff

Nennaufnahme	550 W		
Leerlaufdrehzahl	0–550 min^{-1}		
Max. Drehmoment	60 Nm	Bohr-Ø in Holz	40 mm
Bohr-Ø in Stahl	13 mm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Alu	20 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0100 0040 **€/Stück** 239,00

(E002)

Bohrmaschine GBM 10-2 RE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Mit 2-Gang-Getriebe
- Robuste Gerätekonstruktion durch Topfbauweise
- Voll kugel- und wälzgelagert für lange Lebensdauer und präzises Arbeiten
- Steuer-Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, im Karton



Nennaufnahme	500 W	Bohr-Ø in Alu	13/8 mm
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Holz	25/15 mm
1. Gang	0–1150 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF
2. Gang	0–2100 min^{-1}	Eckmaß	29 mm
Max. Drehmoment	9,5/5,0 Nm	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Bohr-Ø in Stahl	10/6 mm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0100 0030 **€/Stück** 215,00

(E002)

Bohrmaschine GBM 16-2 RE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, Umschalten während des Laufes möglich
- 1. Gang ideal zum Schalungsbohren
- Steuer-Elektronik



- Rechts-Links-Lauf
- Auch zum Farbrühren geeignet
- Lieferumfang: Maschine mit 16-mm-Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag

Nennaufnahme	1050 W		
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Alu	20/13 mm
1. Gang	0–540 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	40/20 mm
2. Gang	0–1260 min^{-1}	Werkzeugaufnahme Kegel	B 16
Max. Drehmoment	50/22 Nm	Bohrfutterspannbereich	2,0–16 mm
Bohr-Ø in Stahl	16/8 mm	Gewicht	3,7 kg

Best.-Nr. 0100 0060 **€/Stück** 465,00

(E002)

Bohrmaschine GBM 23-2 E Professional

BOSCH

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C



- Synchronisiertes 2-Gang-Getriebe
- Hochleistungs-Bohrmaschine mit Kreuzgriff und Andruckplatte
- 43 mm Spindelhals-Ø für Einsatz im Bohrständer
- Steuer-Elektronik
- Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert
- Lieferumfang: Maschine mit Rohrgriff, Austreibkeil, Zusatzhandgriff

Nennaufnahme	1150 W		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–410 min^{-1}	Bohr-Ø in Alu	28/18 mm
2. Gang	0–930 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	50/35 mm
Max. Drehmoment	115/50 Nm	Werkzeugaufnahme	MK 2-DIN 228
Bohr-Ø in Stahl	23/13 mm	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0100 0070 **€/Stück** 685,00

(E002)

Bohrmaschine BOP 6

im Koffer | 3 JAHRE VOM PLUS GARANTIE

- Ergonomisch geformter FEIN Sensitivgriff für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten
- Glasfaserverstärktes Motorgehäuse
- Gasgebeelektronik
- Großer 2-Finger-Schalterdrücker
- Rechts-Links-Lauf
- Automatische Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	500 W		
Leerlaufdrehzahl	0–4000 min^{-1}	Eckmaß	23 mm
Max. Drehmoment	3,5 Nm	Bohrfutterspannbereich	0,5–10 mm
Bohr-Ø in Stahl	6 mm	Gewicht	1,7 kg
Bohr-Ø in Alu	10 mm		
Bohr-Ø in Holz	20 mm		
Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF		

Best.-Nr. 0101 0025 **€/Stück** 269,00

(E027)

Bohrmaschine BOP 6

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

Best.-Nr. 0101 0015 **€/Stück** 247,00

(E027)

Bohrmaschine BOP 10

im Koffer | 3 JAHRE VOM PLUS GARANTIE

- Ergonomisch geformter FEIN Sensitivgriff
- Glasfaserverstärktes Motorgehäuse
- Gasgebeelektronik
- Großer 2-Finger-Schalterdrücker
- Automatische Spindel-arretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	500 W		
Leerlaufdrehzahl	0–1500 min^{-1}	Eckmaß	23 mm
Max. Drehmoment	9 Nm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Stahl	10 mm	Gewicht	1,8 kg
Bohr-Ø in Alu	15 mm		
Bohr-Ø in Holz	30 mm		
Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF		

Best.-Nr. 0101 0045 **€/Stück** 269,00

(E027)

Bohrmaschine BOP 10

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

Best.-Nr. 0101 0035 **€/Stück** 247,00

(E027)

Bohrmaschine BOP 10-2

im Koffer | 3 JAHRE VOM PLUS GARANTIE

- Ergonomisch geformter FEIN Sensitivgriff
- Glasfaserverstärktes Motorgehäuse
- 2-Gang-Getriebe
- Gasgebeelektronik und Rechts-Links-Lauf
- Großer 2-Finger-Schalterdrücker
- Automatische Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	500 W		
1. Gang	0–700 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF
2. Gang	0–2250 min^{-1}	Eckmaß	23 mm
Max. Drehmoment	20/7 Nm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Stahl	10/8 mm	Gewicht	2,0 kg
Bohr-Ø in Alu	16/10 mm		
Bohr-Ø in Holz	35/25 mm		

Best.-Nr. 0101 0065 **€/Stück** 322,00

(E027)

Bohrmaschine BOP 10-2

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

Best.-Nr. 0101 0055 **€/Stück** 301,00

(E027)

Bohrmaschine BOP 13-2

im Koffer | 3 JAHRE VOM PLUS GARANTIE

- Mechanisches 2-Gang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung
- FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Verwindungsfreies Motor-gehäuse in Topfbauweise
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall
- Gewindeschneiden bis M10
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	550 W	Bohr-Ø in Alu	16/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Holz	37/27 mm
1. Gang	0–680 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF
2. Gang	0–2200 min^{-1}	Eckmaß	23 mm
Max. Drehmoment	20/7 Nm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Stahl	13/10 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0101 0087 **€/Stück** 337,00

(E027)

Bohrmaschine BOP 13-2

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

Best.-Nr. 0101 0085 **€/Stück** 314,00

(E027)

Bohrmaschine BOS 16

3 JAHRE VOM PLUS GARANTIE

- Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahlstabilität
- Optimale Drehzahl durch 6 elektronische Drehzahlstufen
- Rechts-Links-Lauf
- Flexibler und universeller Einsatz auch für Gewindeschnitte bis M12
- Drehmoment-Rutschkupplung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall
- Gasgebeelektronik
- Spannhals für Bohrständer-Einsatz
- Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	1200 W	Bohr-Ø in Holz	50 mm
Leerlaufdrehzahl	0–520 min^{-1}	Gewindebohren	bis M12
Max. Drehmoment	50 Nm	Bohrfutterspannweite	3,0–16,0 mm
Bohr-Ø in Stahl	16 mm	Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. 0101 0097 **€/Stück** 397,00

(E027)

Bohrmaschine BOS 16-2

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

- Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahlstabilität
- Optimale Drehzahl durch 6 elektronische Drehzahlstufen
- Rechts-Links-Lauf
- Flexibler und universeller Einsatz auch für Gewindeschnitte bis M12
- Drehmoment-Rutschkupplung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall



- Gasgebeelektronik
- Spannhals für Bohrständer-Einsatz
- Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA, Zusatzhandgriff

Nennaufnahme	1200 W	Bohr-Ø in Stahl	16/10 mm
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Holz	50 mm
1. Gang	0–520 min^{-1}	Gewindebohren	bis M12
2. Gang	0–1600 min^{-1}	Bohrfutterspannweite	3,0–16,0 mm
Max. Drehmoment	50/16 Nm	Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. 0101 0103 **€/Stück** 458,00

(E027)

Magnet-Bohrständer MBS 32 F NEU



- Magnetbohrständer zum Bohren, Gewindeschneiden und Reiben
- Universell einsetzbar für Antriebsmaschinen mit Spannhals
- Robuste, präzise, doppelte Schwalbenschwanzführung mit großem Hubbereich
- Hohe Magnethaltekraft und Sicherungsschaltung
- Feinjustierung zur präzisen Ausrichtung bei eingeschaltetem Magnetfuß
- Lieferumfang: Bohrständer, Spanngurt, 2 Schlüssel

Lieferung ohne Bohrmaschine

Nennaufnahme	130 W	Magnetfuß	
Höhe, Bohrständer	513 mm	Abmessungen	220 x 100 mm
Magnethaltekraft	18000 N	Gewicht	21,5 kg
Hub	178 mm		
Gesamt, Hubbereich	408 mm		
Spannhals-Ø	63 mm		

Best.-Nr. 0110 0010 **€/Stück** 2254,00

(E027)

Handbohrer DSke 672 NEU

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE



- Mechanisches Zweigang-Schaltgetriebe mit idealer Getriebeübersetzung für hohe Drehmomente
- Konstante Schnittgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahlregelung
- MK-3-Aufnahme für vielseitigen Werkzeugeinsatz mit hoher Rundlaufgenauigkeit
- Metall-Getriebekopf
- Kreuzgriff
- Optimal einsetzbar auf FEIN Magnet-Bohrständern
- Umfangreiches Zubehörprogramm
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Austreibkeil

Nennaufnahme	1050 W		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	120–270 min^{-1}		
2. Gang	240–540 min^{-1}		
Bohr-Ø in Stahl	bis 26 mm		
Bohr-Ø in Alu	32 mm	Werkzeugaufnahme	MK 3
Bohr-Ø in Holz	50 mm	Gewicht	8,8 kg

Best.-Nr. 0101 0120 **€/Stück** 1155,00

(E027)

Magnet-Bohrständer MBS 16 X NEU



- Leichter, kompakter Industrie-Bohrständer mit Alu-Grundplatte für den universellen Einsatz, wie Bohren, Gewindebohren, Reiben und Senken
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position
- Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe
- Lieferumfang: Bohrständer, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Berührschutz

Lieferung ohne Bohrmaschine

Nennaufnahme	100 W	Magnetfuß	
Höhe, Bohrständer	420 mm	Abmessungen	195 x 90 mm
Magnethaltekraft	12500 N	Gewicht	9,5 kg
Hub	145 mm		
Gesamt, Hubbereich	325 mm		
Spannhals-Ø	43 mm		

Best.-Nr. 0101 0132 **€/Stück** 849,00

(E027)

Handbohrer DDSk 672-1

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE



- Universeller 4-Gang-Drehbohrer mit hoher Bohr- und Gewindeschneidkapazität
- Kreuzgriff
- Bestechende Lebensdauer
- Optimal einsetzbar auf FEIN Magnet-Bohrständer
- 63 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer
- Rechts-Links-Lauf
- Stationärer Betrieb zum Gewindeschneiden und Reiben
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Austreibkeil

Nennaufnahme	900 W		
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Stahl	32 mm
1. Gang	170 min^{-1}	Bohr-Ø in Alu	40 mm
2. Gang	250 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	60 mm
3. Gang	450 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	MK 3
4. Gang	700 min^{-1}	Eckmaß	66 mm
Max. Drehmoment	52 Nm	Gewicht	9,6 kg

Best.-Nr. 0101 0130 **€/Stück** 1404,00

(E027)

Industriebohrständer IBS 16 NEU



- Leichter, kompakter Industrie-Bohrständer mit Alu-Grundplatte für den universellen Einsatz, wie Bohren, Gewindebohren, Reiben und Senken
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Grundplatte mit Bohrbild für Demmeler und Siegmund Schweißtische System 28
- Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe
- Lieferumfang: Bohrständer, Kühlmitteltank, Flex-Gelenkschlauch, Reduzierung

Lieferung ohne Bohrmaschine

Gewicht	8 kg	Gewindebohren	M12
Spiralbohrer max. Ø	16 mm	Senken max. Ø	50 mm

Best.-Nr. 0101 0137 **€/Stück** 399,00

(E027)

Bohrmaschine DP2011J

NEU

MAKPAC

makita

- Mit Schnellspannbohrfutter
- Leicht und handlich, ideal für Montagearbeiten und Werkstatt
- Hohe Drehzahl für optimale Schnittgeschwindigkeit
- Ideal für Serienbohrungen z. B. für Blindnieten, Blechschrauben
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannfutter, Seitengriff, MAKPAC



Nennaufnahme	370 W		
Leerlaufdrehzahl	0–4200 min^{-1}		
Bohr-Ø in Stahl	6,5 mm	Bohrfutterspannbereich	0,8–6,5 mm
Bohr-Ø in Holz	15 mm	Gewicht	1,1 kg

Best.-Nr. 0179 0665 **€/Stück** 124,00

(E090)

Bohrmaschine BE 500/6

NEU

metabo

- Handliche Bohrmaschine speziell für die Metallbearbeitung
- Optimaler Drehzahlbereich zum präzisen Bohren in Stahl bis Ø 6 mm
- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Rechts-Links-Lauf
- Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp
- Futuro Top Schnellspannfutter: automatisches Nachspannen beim Bohren
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel



Nennaufnahme	500 W		
Leerlaufdrehzahl	0–4500 min^{-1}		
Max. Drehmoment	8 Nm	Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF
Bohr-Ø in Stahl	6 mm	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Bohr-Ø in Holz	20 mm	Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0102 0047 **€/Stück** 225,00

(E008)

Bohrmaschine DP4011J

MAKPAC

makita

- 2-Gang-Getriebe in robustem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Mit Sicherheits-Rutschkupplung
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter, MAKPAC



Nennaufnahme	720 W		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–1200 min^{-1}		
2. Gang	0–2900 min^{-1}		
Bohr-Ø in Stahl	13 mm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Holz	40 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0179 0690 **€/Stück** 176,00

(E090)

Bohrmaschine BE 500/10

NEU

metabo

- Handliche Bohrmaschine speziell für die Metallbearbeitung
- Optimaler Drehzahlbereich zum präzisen Bohren in Stahl bis Ø 10 mm
- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Rechts-Links-Lauf
- Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp
- Futuro Top Schnellspannfutter: automatisches Nachspannen beim Bohren
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel



Nennaufnahme	500 W		
Leerlaufdrehzahl	0–1600 min^{-1}		
Max. Drehmoment	16 Nm	Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF
Bohr-Ø in Stahl	10 mm	Bohrfutterspannbereich	1–13 mm
Bohr-Ø in Holz	30 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0102 0058 **€/Stück** 225,00

(E008)

Bohrmaschine BE 600/13-2

NEU

metabo

- Zweiganggetriebe mit großem Drehzahlbereich
- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Links-Lauf
- Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp
- Futuro Top Schnellspannfutter: automatisches Nachspannen beim Bohren
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel



Nennaufnahme	600 W	Bohr-Ø in Holz	37–27 mm
Leerlaufdrehzahl	0–2500 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF
Max. Drehmoment	31 Nm	Bohrfutterspannbereich	1–13 mm
Bohr-Ø in Stahl	13–8 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0102 0059 **€/Stück** 289,00

(E008)

Bohrmaschine BE 751

metabo

- 2-Gang-Getriebe
- Robuster Metabo Marathon-Motor für extralange Lebensdauer
- Variospeed (V)-Elektronik
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Rechts-Links-Lauf
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro-Plus, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	750 W	Bohr-Ø in Stahl	13/8 mm
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Holz	40/25 mm
1. Gang	0–1000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF
2. Gang	0–3100 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Drehmoment	30/13 Nm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0120 0032 **€/Stück** 239,00

(E008)

Bohrmaschine BE 1100

metabo

- 2-Gang-Getriebe
- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Rechts-Links-Lauf
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Überlastschutz – Lichtsignal bei einer sich anbahnenden Überlastung
- Wiederanlaufschutz, Abschaltkohlebürsten, Kohleverschleißanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	1100 W	Bohr-Ø in Stahl	16/8 mm
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Holz	40/25 mm
1. Gang	0–900 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF
2. Gang	0–2800 min^{-1}	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Max. Drehmoment	44/16 Nm	Gewicht	2,8 kg

Best.-Nr. 0120 0035 **€/Stück** 385,00

(E008)

Bohrmaschine BE 75-16

metabo

- Variospeed (V)-Elektronik
- Sehr hohes Drehmoment
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- **Gut geeignet zum Bohren von größerem Durchmesser und zum Rühren dickflüssiger Materialien**
- Rechts-Links-Lauf
- Bohrspindel mit Innensechskant
- Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	750 W	Bohr-Ø in Holz	50 mm
Leerlaufdrehzahl	0–660 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2" – 20 UNF
Max. Drehmoment	75 Nm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Stahl	16 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0120 0038 **€/Stück** 259,00

(E008)

Bohrmaschine BE 1300 Quick

in MetaLoc Koffer | Schnell-spann-system | QUICK

metabo

- Sehr gut geeignet zum Bohren mit großen Durchmessern
- 2-Gang-Getriebe
- Metabo „Quick“: Schnellwechsel der Werkzeugaufnahme und des Einsatzwerkzeugs
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Kohleverschleißanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Schnellwechselwinkeladapter, langer Zusatzhandgriff, MetaLoc Koffer



Nennaufnahme	1300 W		
Leerlaufdrehzahl			
1. Gang	0–1000 min^{-1}		
2. Gang	0–3100 min^{-1}		
Bohr-Ø in Stahl	16/8 mm	Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Holz	40/25 mm	Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0102 0035 **€/Stück** 479,00

(E008)

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Steuer-Elektronik
- Rechts-Links-Lauf
- 74 mm Kopfhöhe
- Gasgebeelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Lieferumfang: Maschine, 10-mm-Zahnkranzbohrfutter (eingebaut)



Nennaufnahme	400 W	Bohr-Ø in Holz	22 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1300 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	10 mm
Kopfmaß	74 mm	Bohr-Ø in Alu	12 mm
Eckmaß	23 mm	Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Max. Drehmoment	5,5 Nm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0100 0080 **€/Stück** 279,00

(E002)

Winkelbohrmaschine DA3010FJ NEU

MAKPAC

Makita

- Extrem niedrige Bauhöhe (nur 79 mm)
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Rechts-Links-Lauf
- Mit Seitengriff verwendbar
- Mit LED-Leuchte
- Zahnkranzbohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, MAKPAC



Nennaufnahme	450 W		
Leerlaufdrehzahl	0–2400 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	10 mm
Kopfmaß	79 mm	Bohrfutterspannbereich	1,5–10 mm
Bohr-Ø in Holz	25 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0179 0705 **€/Stück** 310,00

(E006)

Winkelbohrmaschine DA3011FJ

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Schnellspannbohrfutter und **einer Bauhöhe von 93 mm**

Best.-Nr. 0179 0715 **€/Stück** 315,00

(E006)

Winkelbohrmaschine WBP10 NEU

3 JAHRE VOM PLUS GARANTIE

FEIN

- FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehstahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Besonders flache und schlanke Bauweise mit 17 mm Eckmaß und 96 mm Getriebekopfhöhe für Arbeiten an engen Stellen und Ecken
- Flexibler und universeller Einsatz durch Rechts-Links-Lauf und stufenlose Gasgebeelektronik
- Metall-Getriebekopf
- Bohrwellen-Kegelaufnahme
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- FEIN Sensitiv-Griff
- 5 Meter Kabel
- Lieferumfang: Maschine, Zahnkranz-Bohrfutter bis Ø 10 mm, Bohrfutterschlüssel



Nennaufnahme	500 W		
Leerlaufdrehzahl	0–1830 min^{-1}		
Bohr-Ø in Holz	25 mm		
Bohr-Ø in Stahl	10 mm		
Bohrfutterspannbereich	0,8–10 mm	Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0101 0145 **€/Stück** 299,00

(E027)

Gewindeschneider ASge 636

- Handlicher, leistungsstarker Gewindeschneider
- Integriertes Wendegetriebe mit Schnellrücklauf
- Stufenlose elektronische Drehzahlstellung
- 4 verschiedene Spannfutter lieferbar
- Lieferumfang: Maschine ohne Spannfutter



Nennaufnahme	280 W	Gewinde in Stahl bis	M8
Drehzahl beim Gewindeschneiden	0–450 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	B 12
Drehzahl beim Rücklauf	0–580 min^{-1}	Spannhals-Ø	33 mm
		Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0192 0510 **€/Stück** 561,00

(E027)

Gewindeschneider ASge 648

- Leistungsstarker Gewindeschneider mit Spatengriff
- Integriertes Wendegetriebe mit Schnellrücklauf, verringert die Arbeitszeit beim Gewindeschnitt deutlich
- Stufenlose elektronische Drehzahlstellung
- 4 verschiedene Spannfutter lieferbar
- Lieferumfang: Maschine ohne Spannfutter, Zusatzhandgriff




Nennaufnahme	650 W		
Drehzahl beim Gewindeschneiden	0–240 min^{-1}	Werkzeugaufnahme Kegelaufnahme	B 16
Drehzahl beim Rücklauf	0–550 min^{-1}	Spannhals-Ø	38 mm
Gewinde in Stahl bis	M12	Gewicht	3,7 kg

Best.-Nr. 0192 0560 **€/Stück** 755,00

(E027)

Pendelbackenfutter für ASge 636

- Für Gewindebohrer-Direktaufnahme
- Mit Schlüssel
- Spannbereich 2,0–8,1 mm




Best.-Nr. 0192 0550 **€/Stück** 112,70

(E028)

Pendelbackenfutter für ASge 648

- Für Gewindebohrer-Direktaufnahme
- Mit Schlüssel
- Spannbereich 2,8–9,0 mm




Best.-Nr. 0192 0592 **€/Stück** 122,72

(E028)

Backenfutter für ASge 636 Ki

- Für Gewindebohrer-Direktaufnahme
- Mit Schlüssel
- Spannbereich 2,0–8,1 mm



Best.-Nr. 0192 0540 **€/Stück** 76,34

(E028)

Backenfutter für ASge 648

- Für Gewindebohrer-Direktaufnahme
- Mit Schlüssel
- Spannbereich 2,8–9,0 mm




Best.-Nr. 0192 0590 **€/Stück** 83,93

(E028

Zangenfutter für ASge 636

- Mit Spannzange 3,5/4,5/6 mm



Best.-Nr. 0192 0520 **€/Stück** 74,90

(E028)

Zangenfutter für ASge 648

- Mit Spannzange 6/7/9 mm



Best.-Nr. 0192 0570 **€/Stück** 80,92

(E028)

Rührwerk GRW 12 E Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- 1-Gang-Rührwerk zum Mischen von dünn- und dickflüssigen Materialien bis 50 kg
- Leistungsstarker 1200-Watt-Motor
- Ergonomischer Rahmengriff
- Für Rührkörbe bis 140 mm ∅
- Elektronikschalter für stufenlose elektronische Drehzahländerung
- Für harten Dauereinsatz
- Lieferumfang: Maschine, Rührkorb 140 mm



Nennaufnahme	1200 W		
Nenndrehzahl	0–620 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	M14
Max. Rührkorb-∅	140 mm	Gewicht	5,3 kg

Best.-Nr. 0100 0062 **€/Stück** 335,00

(E002)

Rührwerk GRW 18-2E Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- 2-Gang-Rührwerk zum Mischen von dünn- und dickflüssigen Materialien bis 80 kg
- Leistungsstarker 1800-Watt-2-Gang-Motor
- Ergonomischer Rahmengriff
- Für Rührkörbe bis 180 mm ∅
- Elektronikschalter für stufenlose elektronische Drehzahländerung
- Für harten Dauereinsatz
- Lieferumfang: Maschine, Rührkorb 160 mm



Nennaufnahme	1800 W		
Nenndrehzahl		Max. Rührkorb-∅	180 mm
1. Gang	0–250 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	M14
2. Gang	0–580 min^{-1}	Gewicht	7,2 kg

Best.-Nr. 0100 0065 **€/Stück** 445,00

(E002)

Rührkorb M14

BOSCH

- Der Rührkorb mischt das Material von unten nach oben
- Geeignet für Fertigputz, Beton, Mörtel, Estrich



Best.-Nr.	Rühr-korb-∅ mm	Rührgut-menge kg	Gewinde-aufnahme	Gesamt-länge mm	€/Stück
0100 0068	135	15–25	M14	590	57,35
0100 0072	135	25–40	M14	590	66,51
0100 0075	165	30–60	M14	590	73,40

(E003)

Rührkorb M14 rostfrei

BOSCH

- Der Rührkorb mischt das Material von unten nach oben
- Rostfreier Stahl
- Geeignet für Fertigputz, Beton, Mörtel, Estrich



Rührkorb-∅	135 mm
Rührgutmenge	25–40 kg
Gewindeaufnahme	M14
Gesamtlänge	590 mm

Best.-Nr. 0100 0077 **€/Stück** 122,06

(E003)

Rührkorb M14 120 mm

BOSCH

- Der Rührkorb mischt das Material von oben nach unten ohne zu spritzen
- Geeignet für Dispersionsfarben, Lacke, Zementschlämme, dünne Gips- und zementgebundene Materialien



Rührkorb-∅	120 mm
Rührgutmenge	15–25 kg
Gewindeaufnahme	M14
Gesamtlänge	590 mm

Best.-Nr. 0100 0079 **€/Stück** 57,35

(E003)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Rührwerk MXE 900 + WR 2 120

FLEX

- Robustes 1-Gang-Getriebe mit starkem Drehmoment
- Über die Schalterwippe wird die Geschwindigkeit stufenlos an die Mischsituation und das Material angepasst
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb
- Vier Stoßecken mit Gummipuffer und eingelegter Metallplatte sorgen für eine sichere Ablage beim Transport
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Regenwasser
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen
- Lieferumfang: Maschine,
  1 Wendelrührer WR 2 120 x 600 M14,
  1 Gabelschlüssel SW 19,
  1 Gabelschlüssel SW 22



Nennaufnahme	900	W
Nenndrehzahl	200–750	min^{-1}
Max. Rührkorb-Ø	120	mm
Werkzeugaufnahme	M14	
Spannhals-Ø	43	mm
Gewicht	5,4	kg

Best.-Nr. 0109 0000 **€/Stück** 158,00

(E031)

Rührwerk MXE 1300 + WR 3R 140

FLEX

- Robustes 1-Gang-Getriebe mit starkem Drehmoment
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb
- FR-Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter
- Die gewünschte Enddrehzahl kann über das Potirad an der Schutzkappe eingestellt und für den Mischbetrieb vorgewählt werden
- Vier Stoßecken mit Gummipuffer und eingelegter Metallplatte sorgen für eine sichere Ablage beim Transport
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Regenwasser
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen
- Lieferumfang: Maschine,
  1 Wendelrührer WR 3R 140 x 600 M14,
  1 Gabelschlüssel SW 19,
  1 Gabelschlüssel SW 22



Nennaufnahme	1260	W
Nenndrehzahl	150–530	min^{-1}
Max. Rührkorb-Ø	160	mm
Werkzeugaufnahme	M14	
Spannhals-Ø	43	mm
Gewicht	5,4	kg

Best.-Nr. 0109 0035 **€/Stück** 270,00

(E031)

Rührwerk MXE 1102 + WR 3R 120

FLEX

- Universeller Rührer für fast alle Baumaterialien
- Robustes 2-Gang-Getriebe für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment
- FR-Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb
- Vier Stoßecken mit Gummipuffer und eingelegter Metallplatte sorgen für eine sichere Ablage beim Transport
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Regenwasser
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen
- Lieferumfang: Maschine,
  1 Wendelrührer WR 3R 120 x 600 M14,
  1 Gabelschlüssel SW 19,
  1 Gabelschlüssel SW 22



Nennaufnahme	1080	W
Nenndrehzahl		
1. Gang	150–530	min^{-1}
2. Gang	200–750	min^{-1}
Max. Rührkorb-Ø	140	mm
Werkzeugaufnahme	M14	
Spannhals-Ø	43	mm
Gewicht	5,3	kg

Best.-Nr. 0109 0045 **€/Stück** 258,00

(E031)

Rührwerk MXE 1302 + WR 3R 140

FLEX

- Robustes 2-Gang-Getriebe für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb
- FR-Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter
- Die gewünschte Enddrehzahl kann über das Potirad an der Schutzkappe eingestellt und für den Mischbetrieb vorgewählt werden
- Vier Stoßecken mit Gummipuffer und eingelegter Metallplatte sorgen für eine sichere Ablage beim Transport
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Regenwasser
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen
- Lieferumfang: Maschine,
  1 Wendelrührer WR 3R 140 x 600 M14,
  1 Gabelschlüssel SW 19,
  1 Gabelschlüssel SW 22



Rührwerk MXE 1100 + WR 3R 120

- Ausstattung wie vor, jedoch 1-Gang-Getriebe mit Drehzahl 150–530 min^{-1}

Nennaufnahme	1260	W	Max. Rührkorb-Ø	160	mm
Nenndrehzahl			Werkzeugaufnahme	M14	
1. Gang	150–530	min^{-1}	Spannhals-Ø	43	mm
2. Gang	200–750	min^{-1}	Gewicht	5,5	kg

Best.-Nr. 0109 0005 **€/Stück** 198,00

(E031)

Best.-Nr. 0109 0049 **€/Stück** 330,00

(E031)

Wendelrührer WR 2



- Zwei rechts geformte Wendel zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien. Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Estrich

Best.-Nr.	Rührkorb-Ø mm	Rührgut-menge kg	Gewinde-aufnahme	€/Stück
0109 0135	120 x 600	15–25	M14	23,80
0109 0140	140 x 600	20–40	M14	26,00
0109 0150	160 x 600	30–60	M14	32,80

(E032)

Wendelrührer WR 3L



- Drei links geformte Wendel drücken das Mischgut im Behälter nach unten. Abgesetzte Pigmente, Feststoffe oder Fasern werden hochgespült und gleichmäßig vermischt. Das Mischgut spritzt nicht. Ideal für flüssiges und cremiges Mischgut: Farben, Dispersionsfarben, Gipsputz, Vergussmassen, faserhaltige Materialien

Best.-Nr.	Rührkorb-Ø mm	Rührgut-menge kg	Gesamt-länge mm	Gewinde-aufnahme	€/Stück
0109 0170	120 x 600	15–25	600	M14	30,50
0109 0180	140 x 600	20–40	600	M14	34,00
0109 0160	160 x 600	30–60	600	M14	38,50

(E032)

Wendelrührer WR 3R



- Drei rechts geformte Wendel schrauben sich selbst in das Material. Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt. Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen

Best.-Nr.	Rührkorb-Ø mm	Rührgut-menge kg	Gewinde-aufnahme	Gesamt-länge mm	€/Stück
0109 0057	120 x 600	15–25	M14	600	30,00
0109 0120	140 x 600	20–40	M14	600	34,00
0109 0130	160 x 600	30–60	M14	600	38,00

(E032)

Rondenrührer RR 2



- Zwei negativ angeordnete Ronden drücken das Mischgut nach unten, so wird das Herausspritzen von flüssigem Material vermieden. Ideal für flüssiges bis zähes Material: Farben, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen

Rührkorb-Ø	120 x 600 mm	Gewindeaufnahme	M14
Rührgutmenge	20–40 kg	Gesamtlänge	600 mm

Best.-Nr. 0109 0110 **€/Stück** 20,70

(E032)

Scheibenrührer SR 2



- Zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter. Die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben. Ideal für flüssiges bis zähes Rührgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen

Rührkorb-Ø	120 x 600 mm	Gewindeaufnahme	M14
Rührgutmenge	15–25 kg	Gesamtlänge	600 mm

Best.-Nr. 0109 0055 **€/Stück** 23,80

(E032)



Kernbohrmaschine KBH 25

im Koffer | Schnell-spann-system | 3 JAHRE

- Komfortables und bis zu 5-mal schnelleres Arbeiten dank neuer Bohrtechnik
- Handgeführt bohren mit Hartmetall-Kernbohrern und Hartmetall-Lochsägen
- QuickIN PLUS-Aufnahme für werkzeuglosen Bohrerwechsel
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Leistungs- und durchzugsstarker Motor
- Drehmoment-Rutschkupplung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Stufenlose, elektronische Drehzahlstellung
- Elektronischer Überlastschutz
- Rechts-Links-Lauf
- Wiederanlaufsperre
- Umfangreiches Zubehör-Programm



Nennaufnahme	1200 W		
Kernbohr-aufnahme	QuickIN PLUS	Max. Lochsäge-Ø	
Leerlaufdrehzahl	0–520 min^{-1}	Bleche bis 4 mm	14–54 mm
Max. Kernbohr-Ø		Max. Bohrtiefe Kernbohrer	20 mm
Stahl	14–25 mm	Gewindeschneiden	M12
Alu	14–30 mm	Gewicht	3,3 kg

Best.-Nr. 0110 0015 **€/Stück** 602,00

(E027)

HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet mit QuickIN PLUS

- Höchste Standzeit dank Hartmetall-bestückung
- Hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen
- Reduzierte Schnitt- und Vorschubkräfte durch TiAlN-Beschichtung
- Bohr-Ø Stahl bis 25 mm
- Bohr-Ø Alu bis 30 mm



Best.-Nr.	Durchmesser x Nutzlänge mm	€/Stück
0110 0061	14 x 20	49,43
0110 0062	15 x 20	49,43
0110 0063	16 x 20	49,43
0110 0064	17 x 20	49,43
0110 0065	18 x 20	52,12
0110 0066	19 x 20	52,12
0110 0067	20 x 20	52,12
0110 0068	21 x 20	52,12
0110 0069	22 x 20	52,12
0110 0070	23 x 20	52,12
0110 0071	24 x 20	55,36
0110 0072	25 x 20	55,36
0110 0073	26 x 20	55,36
0110 0074	27 x 20	55,36
0110 0075	28 x 20	55,36
0110 0076	29 x 20	55,36
0110 0077	30 x 20	55,36

(E028)



Zentrierbohrer für Bohrkronen und Lochsägen




Best.-Nr. 0110 0016 **€/Stück** 12,92

(E028)

Hartmetall QuickIN in den Ø 14–54 mm und Hartmetall-Rohrlochsäge QuickIN PLUS in den Ø 14–54 mm lieferbar.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



Kernbohrmaschine KBB 30

im Koffer | 3 JAHRE

- Extrem kompakte Magnet-Kernbohrmaschine für Arbeiten in der Höhe
- Innenkühlschmierung
- Schwerkraft-Kühlschmierung
- Innen liegende Motorkabelführung
- Späneschutz
- Einfache Nachjustierung der Führung
- Seitenwechselbares Handstellrad für Arbeiten an engen Stellen
- Lieferumfang: Maschine, Zurrgurt, Spänehaken, 2 Zentrierstifte, Berührschutz, Innensechskantschlüssel 5 mm, Koffer



Nennaufnahme	750 W	Max. Kernbohr-Ø	30 mm
Hub	65 mm	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm
Kernbohraufnahme	Weldon	Max. Magnethaltekraft	9000 N
Leerlaufdrehzahl	740 min^{-1}	Gewicht	10,5 kg

Best.-Nr. 0110 9000 **€/Stück** 713,00

(E027)

Kernbohrmaschine KBB 38

im Koffer | 3 JAHRE

- Drehmomentstarker Bohrmotor
- Gewichtsoptimierter Bohrständer mit integriertem, werkzeuglos abnehmbaren Kühlmitteltank für Vertikal- und Überkopf-Einsatz
- Innenkühlschmierung
- Schwerkraft-Kühlschmierung
- Innen liegende Motorkabelführung
- Späneschutz
- Seitenwechselbares Handstellrad
- Lieferumfang: Maschine, Zurrgurt, Spänehaken, 2 Zentrierstifte, Kühlmittelbehälter, Berührschutz, Innensechskantschlüssel 5 mm, 1 Transportgriff, Koffer



Nennaufnahme	1050 W		
Hub	65 mm	Max. Kernbohr-Ø	38 mm
Kernbohraufnahme	Weldon	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm
Leerlaufdrehzahl	480 min^{-1}	Max. Magnethaltekraft	9000 N
Lastdrehzahl	330 min^{-1}	Gewicht	12,9 kg

Best.-Nr. 0111 0000 **€/Stück** 815,00

(E027)

Kernbohrmaschine KBB 40

im Koffer | 3 JAHRE

- Kompakt mit fest stehendem Bohrmotor für Arbeiten in engen Platzverhältnissen
- Robuster Maschinenaufbau
- Innenkühlschmierung
- Schwerkraft-Kühlschmierung
- Innen liegende Motorkabelführung
- Späneschutz
- Massivbauweise aus Aluminium-Druckguss
- Seitenwechselbares Handstellrad
- Lieferumfang: Maschine, Zurrgurt, Spänehaken, 2 Zentrierstifte, Berührschutz, Innensechskantschlüssel 5 mm, Koffer



Nennaufnahme	1100 W	Lastdrehzahl	280 min^{-1}
Hub	65 mm	Max. Kernbohr-Ø	40 mm
Gesamthöhe	305 mm	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm
Kernbohraufnahme	Weldon	Max. Magnethaltekraft	9000 N
Leerlaufdrehzahl	450 min^{-1}	Gewicht	12,8 kg

Best.-Nr. 0111 0005 **€/Stück** 1102,00

(E027)

Kernbohrmaschine KBM 32 Q

im Koffer | Schnell-spann-system | 3 JAHRE

- Kleine, extrem leichte Kernbohrmaschine für Vertikal- und Überkopf-Einsatz
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- QuickIN-Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Werkzeugwechsel
- Elektronische Magnethaltekrafterhöhung
- Integrierte Kühlschmiereinrichtung
- Lieferumfang: Maschine, Zurrgurt, Kühlschmiermittelpumpe, Berührschutz, 1 Zentrierstift, Zahnkranz-bohrfutter 13 mm, Spänehaken, Koffer



Nennaufnahme	700 W		
Hub	135 mm	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm
Gesamthubbereich	260 mm	Max. Spiralbohrer-Ø	13 mm
Kernbohraufnahme	QuickIN	Gewindeschneiden	M12
Lastdrehzahl	440 min^{-1}	Max. Magnethaltekraft	9000 N
Max. Kernbohr-Ø	12–32 mm	Gewicht	10,5 kg

Best.-Nr. 0110 0020 **€/Stück** 1019,00

(E027)

Kernbohrmaschine KBM 50 Q

im Koffer | Schnell-spann-system | 3 JAHRE

- Leichtgewichtige 2-Gang-Magnet-Kernbohrmaschine für effizientes Bohren in der Werkstatt und auf der Baustelle
- Vielfältige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten
- QuickIN-Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Werkzeugwechsel
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Einfaches und verwechselungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
- Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik
- Seitenwechselbares Vorschubrad
- Hohe Magnethaltekraft
- Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, 1 Zentrierstift, Berührschutz, Koffer



Nennaufnahme	1200 W		
Hub	145 mm		
Gesamthubbereich	315 mm		
Kernbohraufnahme	QuickIN		
Lastdrehzahl			
1. Gang	130–260 min^{-1}		
2. Gang	260–520 min^{-1}	Gewindeschneiden	M16
Max. Kernbohr-Ø	12–50 mm	Max. Reiben	16 mm
Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm	Max. Magnethaltekraft	12500 N
Max. Spiralbohrer-Ø	16 mm	Gewicht	13,2 kg

Best.-Nr. 0110 0027 **€/Stück** 1325,00

(E027)

HSS Dura 25 Kernbohrer mit Weldon-Aufnahme

- TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften
- Metrische Abmessungen



Best.-Nr.	Bohr-Ø mm	Schnitttiefe mm	€/Stück
0111 0020	12	25	24,63
0111 0021	13	25	24,63
0111 0022	14	25	24,63
0111 0023	15	25	24,63
0111 0024	16	25	24,63
0111 0025	17	25	26,87
0111 0026	18	25	26,87
0111 0027	19	25	26,87
0111 0028	20	25	30,23
0111 0029	21	25	30,23
0111 0030	22	25	30,23
0111 0031	23	25	36,95
0111 0032	24	25	36,95
0111 0033	25	25	36,95
0111 0034	26	25	40,31
0111 0035	27	25	40,31
0111 0036	28	25	43,67
0111 0037	29	25	43,67
0111 0038	30	25	48,15
0111 0039	31	25	48,15
0111 0040	32	25	57,87
0111 0041	33	25	57,87
0111 0042	34	25	60,47
0111 0043	35	25	60,47
0111 0044	36	25	60,47
0111 0045	37	25	68,31
0111 0046	38	25	68,31
0111 0047	39	25	68,31
0111 0048	40	25	76,13
0111 0049	41	25	76,13
0111 0050	42	25	82,86
0111 0051	43	25	82,86
0111 0052	44	25	88,45
0111 0053	45	25	88,45
0111 0054	46	25	98,53
0111 0055	47	25	98,53
0111 0056	48	25	107,50
0111 0057	49	25	107,50
0111 0058	50	25	107,50
0111 0059	51	25	114,21
0111 0060	52	25	114,21
0111 0061	53	25	114,21
0111 0062	54	25	119,81
0111 0063	55	25	123,81
0111 0064	56	25	128,76
0111 0065	57	25	128,76
0111 0066	58	25	139,96
0111 0067	59	25	139,96
0111 0068	60	25	139,96

(E028)

Kernbohrmaschine KBM 50 U

im Koffer | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Universelle 2-Gang-Kernbohrmaschine für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle

- Optimale Schnittgeschwindigkeit bei allen Anwendungen
- Hohe Rundlaufgenauigkeit und flexibel durch Kombination von QuickIN- und MK-3-Aufnahme
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Kompakter Aufbau und optimales Leistungsgewicht
- Rechts-Links-Lauf
- Einfaches und verwechselungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
- Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik
- Elektronische Magnetkrafterhöhung
- Magnethaltekraftanzeige
- Drehzahlspeicher „Memory Function“
- Integrierter Kühlmitteltank
- Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, 1 Zentrierstift, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer



Nennaufnahme	1200 W		
Hub	145 mm	Max. Kernbohr-Ø	12–50 mm
Gesamthubbereich	315 mm	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm
Werkzeugaufnahme	MK 3	Max. Spiralbohrer-Ø	23 mm
Kernbohraufnahme	QuickIN	Gewindeschneiden	M16
Lastdrehzahl		Max. Reiben	23 mm
1. Gang	130–260 min^{-1}	Max. Magnethaltekraft	12500 N
2. Gang	260–520 min^{-1}	Gewicht	13,9 kg

Best.-Nr. 0110 0036 **€/Stück** 1529,00

(E027)

Kernbohrmaschine KBM 50 auto

im Koffer | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

- Vollautomatische 2-Gang-Kernbohrmaschine
- Digital angesteuerter Bohrvorschub
- Gewindeschneiden im manuellen Maschinenbetrieb durch Rechts-Links-Lauf und MK-3-Schnittstelle
- Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Hohe Magnethaltekraft
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Kippsensor
- Bedienelemente im Blickfeld
- Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, 1 Austreibkeil, Spänehaken, Zentrierstift, Koffer



Nennaufnahme	1200 W		
Hub	145 mm	Max. Kernbohr-Ø	50 mm
Gesamthubbereich	315 mm	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm
Werkzeugaufnahme	MK 3	Max. Spiralbohrer-Ø	23 mm
Kernbohraufnahme	QuickIN	Gewindeschneiden	M16
Lastdrehzahl		Max. Reiben	23 mm
1. Gang	130–260 min^{-1}	Max. Magnethaltekraft	12500 N
2. Gang	260–520 min^{-1}	Gewicht	16,2 kg

Best.-Nr. 0110 0038 **€/Stück** 1937,00

(E027)

Kernbohrmaschine KBM 65 U

im Koffer | Schnell-spann-system | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Leistungsstarke Kernbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe für die Werkstatt

- Leistungsstark für den Einsatz bei harten Anwendungsfällen
- Hohe Rundlaufgenauigkeit und flexibel durch Kombination von QuickIN- und MK-3-Aufnahme
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrdurchmesser
- Optimales Leistungsgewicht
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Elektrische Drehzahleinstellung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Leistungsstarker Elektromagnet
- Integrierter Kühlmitteltank
- Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, 1 Zentrierstift, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer



Nennaufnahme	1300 W		
Hub	145 mm	Max. Kernbohr-Ø	65 mm
Gesamthubbereich	315 mm	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm
Werkzeugaufnahme	MK 3	Max. Spiralbohrer-Ø	25 mm
Kernbohraufnahme	QuickIN	Gewindeschneiden	M20
Lastdrehzahl		Max. Reiben	25 mm
1. Gang	120–240 min^{-1}	Max. Magnethaltekraft	14000 N
2. Gang	260–520 min^{-1}	Gewicht	16,1 kg

Best.-Nr. 0110 0250 **€/Stück** 1937,00

(E027)

Umrüstsatz Weldon auf QuickIN

- Adapter mit Weldon-Aufnahme zur Umrüstung von Fremdfabrikaten auf QuickIN-Schnellwechselsystem



Best.-Nr. 0110 0248 €/Stück 39,77

(E028)

Adapter für Weldon

- Adapter mit QuickIN-Aufnahme, Abtrieb Weldon



Best.-Nr. 0110 0110 €/Stück 18,49

(E028)

Adapter Weldon Spezial

- Speziell für Kernbohrer von ALFRA-Rotabest und Rotabroach mit Innenbohrung > 6,4 mm (dicker Zentrierstift)



Best.-Nr. 0110 0115 €/Stück 18,49

(E028)

Adapter 1/2"

- Adapter mit QuickIN-Aufnahme, Abtrieb 1/2"



Best.-Nr. 0110 0120 €/Stück 18,49

(E028)

Aufnahmeschaft QuickIN

- Adapter mit QuickIN-Aufnahme, Abtrieb M18 x 6 P 1,5




Best.-Nr. 0110 0100 €/Stück 18,49

(E028)

Zentrierstift

- 105 mm für QuickIN-Kernbohrer
- 125 mm für Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 in Verbindung mit Adapter




Best.-Nr.	Länge	€/Stück
0110 0631	105 mm	12,57
0110 0632	125 mm	12,57

(E028)

Aufnahmeschaft MK-QuickIN NEU

- QuickIN-Aufnahmeschaft
- Für Tisch- und Säulenbohrmaschinen
- Inklusive Handpumpe und Zentrierstift für externe Kühlschmiermittelzufuhr



Best.-Nr.	Konus	Bohr-∅	Schnitttiefe	€/Stück
0110 0633	MK2	12–35 mm	50	146,48
0110 0635	MK3	12–65 mm	50	153,87

(E028)

Kernbohrer HM QuickIN Set Best Of/35 mm HMU NEU

- Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung
- Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm
- Set bestehend aus 6 Kernbohrern ∅ 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm sowie 2 Zentrierstiften (105 mm), Kunststoff-Koffer



Best.-Nr. 0110 0175 €/Stück 202,98

(E028)

HM-ULTRA-Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme

- Hartmetall
- Nutzlänge 35 mm



Best.-Nr.	Durchmesser x Nutzlänge mm	€/Stück
0110 0200	12 x 35	43,13
0110 0202	13 x 35	43,13
0110 0204	14 x 35	43,13
0110 0206	15 x 35	43,13
0110 0208	16 x 35	43,13
0110 0210	17 x 35	43,13
0110 0212	18 x 35	43,13
0110 0214	19 x 35	43,13
0110 0216	20 x 35	43,13
0110 0218	21 x 35	43,13
0110 0220	22 x 35	43,13
0110 0222	23 x 35	43,13
0110 0224	24 x 35	43,13
0110 0226	25 x 35	43,13
0110 0228	26 x 35	43,13
0110 0230	27 x 35	43,13
0110 0232	28 x 35	43,13
0110 0234	29 x 35	49,63
0110 0236	30 x 35	49,63
0110 0238	31 x 35	49,63
0110 0240	32 x 35	49,63
0110 0310	33 x 35	49,63
0110 0330	34 x 35	49,63
0110 0331	35 x 35	49,63
0110 0350	36 x 35	57,46
0110 0351	37 x 35	57,46
0110 0360	38 x 35	57,46
0110 0370	39 x 35	57,46
0110 0380	40 x 35	57,46
0110 0390	41 x 35	67,90
0110 0400	42 x 35	67,90
0110 0410	43 x 35	67,90
0110 0420	44 x 35	67,90
0110 0430	45 x 35	67,90
0110 0440	46 x 35	75,78
0110 0450	47 x 35	75,78
0110 0460	48 x 35	75,78
0110 0470	49 x 35	75,78
0110 0480	50 x 35	75,78
0110 0490	51 x 35	83,70
0110 0500	52 x 35	83,70
0110 0510	53 x 35	83,70
0110 0520	54 x 35	83,70
0110 0530	55 x 35	83,70
0110 0540	56 x 35	87,32
0110 0550	57 x 35	87,32
0110 0560	58 x 35	87,32
0110 0570	59 x 35	87,32
0110 0580	60 x 35	87,32
0110 0590	61 x 35	98,76
0110 0600	62 x 35	98,76
0110 0610	63 x 35	98,76
0110 0620	64 x 35	98,76
0110 0630	65 x 35	98,76

(E028)

Kernbohrmaschine KBM 80 auto

im Koffer | Schnell-spann-system | 3 JAHRE VON PLUS GARANTIE

- 3-Gang-Getriebe
- MK 3 – universelle Werkzeugaufnahme
- **Vollautomatischer, digital angesteuerter Bohrvorschub für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten**
- **Bedienelemente im Blickfeld des Anwenders, einfach, intuitiv, verwechselungsfrei**
- Automatische Kühlmittelzufuhr
- Schnellwechselsystem QuickIN und QuickIN MAX: für schlüssellosen Werkzeugwechsel, sekundenschnell
- Elektronische Überlastbegrenzung
- Drehmoment-Rutschkupplung
- Kippsensor
- Visuelle Magnethaltekraftanzeige
- Magnet lässt sich nur bei nicht aktiver Motoreinheit ausschalten
- Stufenlose elektronische Drehzahlabsenkung
- Rechts-Links-Lauf für Gewindeschneiden
- Lieferumfang: Maschine, MK-3-Aufnahmeschaft QI, MK-3-Aufnahmeschaft QIM, Austreibkeil MK 3, Berühr- und Späneschutz, Zahnkranz-bohrfutter Ø 13 mm, Spänehaken mit Teller, Zentrierstift 105 mm für QI, Zurrgurt, Koffer



Nennaufnahme	2000 W	Max. Kernbohr-Ø	12–80 mm
Hub	145 mm	Max. Bohrtiefe Kernbohrer	50 mm
Gesamthubbereich	285 mm	Max. Spiralbohrer-Ø	32 mm
Kernbohraufnahme QuickIN und QuickIN MAX		Gewindeschneiden	M27
Lastdrehzahl		Max. Reiben	31 mm
1. Gang slow/fast	110–180 min^{-1}	Max. Magnethaltekraft	18000 N
2. Gang slow/fast	160–260 min^{-1}	Gewicht	26,4 kg
3. Gang slow/fast	350–580 min^{-1}		

Best.-Nr. 0110 0640 **€/Stück** 3365,00

(E027)

Kernbohrmaschine KBM 80 U

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne automatischen Vorschub

Best.-Nr. 0110 0645 **€/Stück** 2926,00

(E027)

Adapter QuickIN MAX

- Adapter mit QuickIN MAX-Aufnahme, Abtrieb QuickIN



Best.-Nr. 0110 0835 **€/Stück** 38,28

(E028)

Wechselreduziereinsatz

- Reduziereinsatz zur Aufnahme von Gewinde-schneid-Einsätzen Größe 2 (M6–M20) in Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Größe 3



Best.-Nr. 0110 0820 **€/Stück** 179,01

(E028)

HM-ULTRA 50 Kernbohrer mit QuickIN MAX-Aufnahme

- Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung
- Hartmetall
- Schnitttiefe 50 mm



Best.-Nr.	Durchmesser x Nutzlänge mm	€/Stück
0110 0650	50 x 50	79,42
0110 0655	51 x 50	87,75
0110 0660	52 x 50	87,75
0110 0665	53 x 50	87,75
0110 0670	54 x 50	87,75
0110 0675	55 x 50	87,75
0110 0680	56 x 50	91,46
0110 0685	57 x 50	91,46
0110 0690	58 x 50	91,46
0110 0695	59 x 50	91,46
0110 0700	60 x 50	91,46
0110 0705	61 x 50	103,50
0110 0710	62 x 50	103,50
0110 0715	63 x 50	103,50
0110 0720	64 x 50	103,50
0110 0725	65 x 50	103,50
0110 0730	66 x 50	118,74
0110 0735	67 x 50	118,74
0110 0740	68 x 50	118,74
0110 0745	69 x 50	118,74
0110 0750	70 x 50	131,13
0110 0755	71 x 50	132,38
0110 0760	72 x 50	133,62
0110 0765	73 x 50	134,85
0110 0770	74 x 50	136,10
0110 0775	75 x 50	137,33
0110 0780	76 x 50	143,52
0110 0785	77 x 50	144,77
0110 0790	78 x 50	148,61
0110 0795	79 x 50	148,49
0110 0800	80 x 50	148,49

(E028)

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter

- Nur einsetzbar für Kernbohrmaschinen mit Links-Lauf-Funktion. Gr. 3, mit QuickIN MAX-Aufnahme, für Gewinde-bohrer (DIN 374/376), in Verbindung mit Gewindeschneid-Einsätzen mit oder ohne Sicherheitskupplung von M22–M27



Best.-Nr. 0110 0805 **€/Stück** 325,38

(E028)

Gewindeschneideinsätze

- Gewindeschneideinsätze Gr. 3 für Gewindebohrer nach DIN 374/376



Best.-Nr.	Gewinde	Vierkant	€/Stück
0110 0810	M22/24	14,5 mm	145,24
0110 0815	M27	16,0 mm	145,24

4014586298696

(E028)

Gewindeschneideinsätze mit Sicherheitskupplung

- Gewindeschneideinsätze mit Sicherheitskupplung für Sacklöcher



Best.-Nr.	Gewinde	Vierkant	€/Stück
0110 0825	M22/24	14,5 mm	302,85
0110 0830	M27	16,0 mm	302,85

(E028)

Akku-Kernbohrmaschine MAG 28 LTX 32 — 25,2 V/3,0 Ah

im Koffer

metabo

- Größtmögliche Bewegungsfreiheit ohne lästige Kabel
- 2-stufiges Ölbadgetriebe für optimale Drehzahlen
- Einfachste Bedienung durch hervorragendes Leistungsgewicht
- Reserve-Akkupack jederzeit griffbereit durch Depot am Bohrständer
- Magnetfuß mit hoher Haftkraft für sicheres Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahme für Weldonschaft 19 mm, Kernbohrer rapid cut Ø 14, 18 und 22 mm, Auswerferstift (6,35 x 77 mm), Zahnkranzbohrfutter 13 mm mit Adapter MK 2, Bohrfutterschlüssel, Austreiber MK 2, Sicherungsgurt, Innensechskantschlüssel, 2 Li-POWER-Akkupacks (25,2 V/3,0 Ah), Schnellladegerät ASS 15 Plus „AIR COOLED“, Koffer



Spannung	25,2 V		
Kapazität	3,0 Ah	Weldonschaft	19 mm (3/4")
Leerlaufdrehzahl		Bohrtiefe	50 mm
1. Gang	380 min^{-1}	Max. Bohr-Ø	
2. Gang	680 min^{-1}	(mit Kernbohrern)	32 mm
Hub	max. 160 mm	(mit Vollbohrern)	13 mm
Werkzeugaufnahme	MK 2	Gewicht mit Akku	14,5 kg

Best.-Nr. 0102 0068 **€/Stück** 1799,00

(E008)

Magnetkernbohrmaschine MAG 32

im Koffer

metabo

- Geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern
- Magnetfuß mit hoher Haltekraft ermöglicht Arbeiten an senkrechten Flächen und über Kopf
- Robuster Metabo Marathon-Motor mit innen liegender Verkabelung
- Integrierter Kühlmittelbehälter
- LED-Licht
- Werkzeuglos montierbarer Späneschutz
- Schutzschaltung startet Motor nur bei aktiviertem Magnet
- Wiederanlaufschutz
- Arretierbarer Schlitten für bequemen Werkzeugwechsel
- Lieferumfang: Maschine, Auswerferstift 75 mm, Innensechskantschlüssel SW 4, Späneschutz, Sicherheitsgurt, Koffer



Nennaufnahme	1000 W		
Bohrtiefe	50 mm	Kernbohr-Ø	32 mm
Gesamthub	160 mm	Spiralbohrer-Ø	13 mm
Leerlaufdrehzahl	700 min^{-1}	Gewicht	11,9 kg

Best.-Nr. 0102 0072 **€/Stück** 849,00

(E008)

Magnetkernbohrmaschine MAG 50

im Koffer

metabo

- Geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern
- Magnetfuß mit hoher Haltekraft ermöglicht Arbeiten an senkrechten Flächen und über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit innen liegender Verkabelung
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Überlastungsschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Rechts-Links-Lauf zum Gewindeschneiden
- 2-Gang-Getriebe mit Ölbadschmierung für optimale Drehzahlen
- Integrierter Kühlmittelbehälter
- LED-Licht
- Werkzeuglos montierbarer Späneschutz
- Schutzschaltung startet Motor nur bei aktiviertem Magnet
- Wiederanlaufschutz
- Arretierbarer Schlitten für bequemen Werkzeugwechsel
- Lieferumfang: Maschine, Industrieaufnahme für Weldonschaft 19 mm, je 1 Auswerferstift 75 und 100 mm, Austreiber MK 2, Sicherungsgurt, Innensechskantschlüssel SW 5, Späneschutz, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	2. Gang	200–450 min^{-1}
Bohrtiefe	50 mm	Kernbohr-Ø	50 mm
Gesamthub	160 mm	Spiralbohrer-Ø	20 mm
Leerlaufdrehzahl		Gewindeschneiden	M16
1. Gang	100–250 min^{-1}	Gewicht	12,7 kg

Best.-Nr. 0102 0080 **€/Stück** 1329,00

(E008)

Tiefenanschlagschrauber GSR 6-25 TE Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Drehmomentstarker Trockenbauschrauber mit exzellenter Ergonomie
- Hohe Leistung und Drehmoment für hohe Effizienz, ideal für Trockenbau- und Holzarbeiten
- Verbesserte Ergonomie, geringerer Griffumfang, weniger kopflastig dank leichterem Getriebegehäuse
- Lieferumfang: Maschine, Universalhalter magnetisch, Schraubendrehereinsatz, 2 x Tiefenanschlag, Gurthalteclip, Koffer



Nennaufnahme	701 W		
Leerlaufdrehzahl	0–2500 min^{-1}		
Drehmoment weicher Schraubfall	max. 20 Nm	Werkzeugaufnahme Innensechskant	1/4 "
Schrauben-Ø	6 mm	Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0115 0015 **€/Stück** 195,00

(E002)

Tiefenanschlagschrauber GSR 6-45 TE Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Universeller Trockenbauschrauber mit exzellenter Ergonomie
- Hohe Leistung und Drehmoment für hohe Effizienz, ideal für Trockenbau- und Holzarbeiten
- Verbesserte Ergonomie, geringerer Griffumfang, weniger kopflastig dank leichterem Getriebegehäuse
- Lieferumfang: Maschine, Universalhalter magnetisch, Schraubendrehereinsatz, Tiefenanschlag, Gurthalteclip, Koffer



Nennaufnahme	701 W	Schrauben-Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	0–4500 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
Drehmoment weicher Schraubfall	12 Nm	Innensechskant	1/4 "
		Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0115 0025 **€/Stück** 169,00

(E002)

Schlagschrauber GDS 18 E Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Präzises Arbeiten durch Drehzahlvorwahl
- Ideal für Radmontagen an Pkw, beim Gerüst- und Regalbau, in der Werkstatt, in Service-Betrieben und für Direktverschraubungen in Beton sowie Holz
- Komfortable Handhabung dank Softgrip und günstiger Schwerpunktlage durch Mittelhandgriff
- Besonders robust durch Schlagwerkgehäuse aus Metall
- Praktischer Haken zur Befestigung
- Leicht auswechselbare Einsatzwerkzeuge
- Lieferumfang: Maschine, Aufhängebügel



Nennaufnahme	500 W		
Leerlaufdrehzahl	500–1300 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
Max. Drehmoment	250/160 Nm	Außenvierkant	1/2 "
Schrauben-Ø	M6–M18	Gewicht	3,2 kg

Best.-Nr. 0115 0210 **€/Stück** 569,00

(E002)

Drehschlagschrauber GDS 24 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Starker Drehschlagschrauber mit hohem Drehmoment
- Rückschlagarmes V-Nutenschlagwerk
- Rechts-Links-Lauf
- Aufhängevorrichtung für Federzugbefestigung
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Aufhängebügel



Nennaufnahme	800 W	Schrauben-Ø	M24
Leerlaufdrehzahl	950 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
Max. Drehmoment hart/weich	600/300 Nm	Außenvierkant	3/4 "
		Gewicht	5,7 kg

Best.-Nr. 0115 0220 **€/Stück** 599,00

(E002)

Drehschlagschrauber GDS 30 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Für schwere Schraubverbindungen an Lkws, Baumaschinen, im Nutzfahrzeugbau, in der Schwerindustrie und der Petrochemie
- Zusatzgriff mit Stützteller in zwei Positionen montierbar
- Aufhängeeinrichtung für Federzugbefestigung
- Rückschlagarmes V-Nutenschlagwerk
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, Aufhängebügel, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	920 W		
Leerlaufdrehzahl	860 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	
Max. Drehmoment hart/weich	1000/500 Nm	Außenvierkant	1 "
		Gewicht	7,3 kg

Best.-Nr. 0115 0230 **€/Stück** 1139,00

(E002)

Trockenbauschrauber SCT 5-40 X

3 JAHRE

- **Lautlose FEIN CLIC-STOP-Kupplung für störungsfreies Arbeiten in Büros etc.**
- Integralschalter mit Umschalter für Rechts-Links-Lauf
- Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv-Griff
- Einfach einstell- und auswechselbarer Tiefenanschlag
- Anschlaghülse staubgeschützt
- Punktgenaues Ansetzen durch die stufenlose, elektronische Drehzahlstellung
- Schnelles Umrüsten auf Magazin
- HIGH-POWER-MOTOR für außerordentliche Leistung und Standfestigkeit
- Lieferumfang: Maschine, Magnetbithalter, Bit 1/4" PH Gr. 2 Form H, Staubschutzring, Tiefenanschlag, Handgurt, Gürtelclip



Nennaufnahme	450 W		
Leerlaufdrehzahl	0–4000 min^{-1}		
Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	12 Nm	Werkzeugaufnahme	1/4 "
Schrauben-Ø	5 mm	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0117 0351 **€/Stück** 233,00

(E027)

Trockenbauschrauber mit Magazin SCT 5-40 M

im Koffer

3 JAHRE

- Magazinschrauber für schnelle Serienverschraubungen mit lautloser Kupplung
- Patentiertes Schraubentransportsystem
- Stufenlose elektronische Drehzahlstellung
- Antirutschfläche für sicheres Aufsetzen auf glatten Flächen
- Ideal geeignet für Einhandbedienung
- Patentierte FEIN CLIC-STOP-Kupplung für geräuschloses Abschalten
- Einfach einstell- und auswechselbarer Tiefenanschlag
- Lieferumfang: Maschine, Handgurt, Gürtelclip, Bit PH Gr. 2 lang, Magazin für gegurtete Schrauben, 1 Tiefenanschlag, 1 Magnethalter mit Bit 1/4" Gr. 2/PH mit Staubschutzring, Koffer



Nennaufnahme	450 W		
Leerlaufdrehzahl	0–4000 min^{-1}		
Drehmoment weicher/ harter Schraubfall	12 Nm	Schrauben-Ø x Länge	5,0 x 25/55 mm
Werkzeugaufnahme	1/4 "	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0117 0365 **€/Stück** 338,00

(E027)

Schlagschrauber TW0200J

MAKPAC

makita

- Handlicher Profi-Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Elektronik
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, Sechskant-Steckschlüssel SW 24, MAKPAC



Nennaufnahme	380 W		
Leerlaufdrehzahl	0–2200 min^{-1}	Schrauben-Ø	M10–M16
Leerlaufschlagzahl	0–2200 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2 "
Anziehdrehmoment	200 Nm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0118 0151 **€/Stück** 336,00

(E006)

Schlagschrauber TW0350J

MAKPAC

makita

- Kraftvoller Profi-Schlagschrauber
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Links-Lauf
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Lieferumfang: Maschine, Steckschlüsseleinsatz SW 24, MAKPAC



Nennaufnahme	400 W		
Leerlaufdrehzahl	2000 min^{-1}	Schrauben-Ø	M12–M22
Leerlaufschlagzahl	2000 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	1/2 "
Anziehdrehmoment	350 Nm	Gewicht	3,0 kg

Best.-Nr. 0118 0153 **€/Stück** 360,00

(E006)

Schlagschrauber 6906J

NEU

MAKPAC

makita

- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Enorm hohes Anziehdrehmoment
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Wippschalter für Rechts-Links-Lauf
- Seitengriff 360° verstellbar
- Lieferumfang: Maschine, Steckschlüssel SW 32, Seitengriff, MAKPAC



Nennaufnahme	620 W		
Leerlaufdrehzahl	1700 min^{-1}	Schrauben-Ø	M16–M22
Leerlaufschlagzahl	1600 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	3/4 "
Anziehdrehmoment	600 Nm	Gewicht	5,6 kg

Best.-Nr. 0118 0170 **€/Stück** 648,00

(E006)

Schlagschrauber SSW 650

metabo

- Extrem leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
- Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Lieferumfang: Maschine



Nennaufnahme	650 W	Werkzeugaufnahme	
Leerlaufdrehzahl	0–2100 min^{-1}	Außenvierkant	1/2 "
Leerlaufschlagzahl	2800 min^{-1}	Anziehdrehmoment	600 Nm
		Gewicht	3,0 kg

Best.-Nr. 0120 0350 **€/Stück** 349,00

(E008)

Schlagbohrmaschine GSB 16 RE Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Starker Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- Kompakte Bauweise
- Softgrip für optimale Handhabung
- Lieferumfang: Maschine, einhülsiges Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	750 W		
Leerlaufdrehzahl	0–2800 min^{-1}	Bohr-Ø in Mauerwerk	18 mm
Max. Schlagzahl	0–47600 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	30 mm
Max. Drehmoment	18 Nm	Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0100 0113 **€/Stück** 155,00

(E002)

Schlagbohrmaschine GSB 13 RE Professional + Zubehör + Koffer

im Koffer

TIP Preis/Leistung

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Kleine, kompakte Schlagbohrmaschine für einfaches Arbeiten und bequeme Handhabung
- Softgrip
- Elektronik und Drehzahlvorwahl
- Rechts-Links-Lauf
- Metall-Schnellspannbohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, 4-tlg. Multi-Construction-Set (4, 5, 6, 8 mm), Koffer



Nennaufnahme	600 W		
Leerlaufdrehzahl	0–2800 min^{-1}	Bohr-Ø in Mauerwerk	15 mm
Max. Schlagzahl	0–44800 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	25 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0100 0095 **€/Stück** 84,99

(E090)

Schlagbohrmaschine GSB 19-2 RE Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- 2-Gang-Getriebe
- Robustes Metall-Getriebegehäuse
- Drehbare Bürstenplatte
- Softgrip für ermüdungsfreies Arbeiten
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Mechanische Überlastkupplung für Anti-Rotation und hohe Sicherheit
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	850 W		
Leerlaufdrehzahl		Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
1./2. Gang	0–1000/0–3000 min^{-1}	Bohr-Ø in Mauerwerk	20/15 mm
Max. Schlagzahl		Bohr-Ø in Holz	40/25 mm
1./2. Gang	17000/51000 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	13/8 mm
Max. Drehmoment	36 Nm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0100 0117 **€/Stück** 179,00

(E002)

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RE Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- 2-Gang-Getriebe für niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment
- Metallgetriebegehäuse
- Mechanische Überlastkupplung
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts-Links-Lauf
- Antirotation
- Mit Auto-Lock Schnellspannfutter
- Lieferumfang: Maschine, einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, **L-BOXX**



Nennaufnahme	1100 W		
Leerlaufdrehzahl		Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
1./2. Gang	0–900/0–3000 min^{-1}	Bohr-Ø in Mauerwerk	24/16 mm
Max. Schlagzahl		Bohr-Ø in Holz	40/25 mm
1./2. Gang	15300/ 51000 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	16/8 mm
Max. Drehmoment	40/14,5 Nm	Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0140 0141 **€/Stück** 219,00

(E002)

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RE Professional

- Ausführung wie vor, jedoch Lieferumfang im Koffer

Best.-Nr. 0100 0142 **€/Stück** 199,00

(E002)

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- 2-Gang-Getriebe für niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment
- Metall-Getriebegehäuse
- Mechanische Überlastkupplung
- Antirotation für hohe Arbeitssicherheit auch bei härtesten Anwendungen
- Constant-Electronic
- Drehmomentregelung „Torque Control“
- Drehbare Bürstenplatte
- Mit Auto-Lock-Schnellspannbohrfutter
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, **L-BOXX**



Nennaufnahme	1300 W		
Leerlaufdrehzahl		Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
1./2. Gang	0–900/0–3000 min^{-1}	Bohr-Ø in Mauerwerk	24/16 mm
Max. Schlagzahl		Bohr-Ø in Holz	40/25 mm
1./2. Gang	15300/51000 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	16/10 mm
Max. Drehmoment	43 Nm	Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0100 0169 **€/Stück** 255,00

(E002)

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional

- Ausführung wie vor, jedoch Lieferumfang im Koffer

Best.-Nr. 0100 0165 **€/Stück** 235,00

(E002)

Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE Professional

NEU

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Sehr hohes Drehmoment für kraftintensive Anwendungen
- Bosch-Hochleistungsmotor (1500 W) mit hoher Überlastkapazität
- Optimierte Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt beim schlagfreien Bohren mit Diamantbohrkronen bis 162 mm
- Überlastkupplung mit ca. 50 Nm Drehmoment
- Wiederanlaufschutz
- Robuster Zusatzhandgriff
- 16 mm Zahnkranzbohrfutter mit automatischer Verriegelung
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- und Rechts-Lauf
- Kugeltülle für mehr Bewegungsfreiheit und zur Vermeidung von Kabelbrücken
- Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Zahnkranzfutter 16 mm, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	1500 W		
Leerlaufdrehzahl			
1./2. Gang	0–750/2550 min^{-1}	Bohr-Ø in Mauerwerk	162/68 mm
Max. Schlagzahl		Bohr-Ø in Holz	50/30 mm
1./2. Gang	0–12750/43350 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	20/14 mm
Max. Drehmoment	14,5 Nm	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0100 0138 **€/Stück** 499,00

(E002)

Schlagbohrmaschine SBE 610

im Koffer

metabo

- Vario (V)-Elektronik
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Langlebiger Motor
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspann-bohrfutter Futuro-Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	610 W	Bohr-Ø in Beton	12 mm
Leerlaufdrehzahl	0–3100 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	20 mm
Max. Drehmoment	13 Nm	Bohr-Ø in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0102 0107 **€/Stück** 125,00

(E008)

Schlagbohrmaschine SBE 850

im Koffer

metabo

- 2-Gang-Getriebe
- Vario (V)-Elektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Rechts-Links-Lauf
- Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspann-bohrfutter Futuro-Plus, gummierter Zusatz-handgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	850 W	Bohrfutterspannbereich	1–13 mm
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Beton	20 mm
1. Gang	0–1100 min^{-1}	Bohr-Ø Holz	40/25 mm
2. Gang	0–3400 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	13/8 mm
Max. Drehmoment	36/14 Nm	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0102 0141 **€/Stück** 199,00

(E008)

Schlagbohrmaschine SBE 710

im Koffer

metabo

- Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic-Sicherheits-kupplung
- Bohrspindel mit Innen-sechskant 1/4"
- Aluminium-Druck-guss-Getriebegehäuse
- Abschaltkohlebürsten
- Vario-Elektronik zur stufen-losen Veränderung der Drehzahl
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspann-futter Futuro-Plus, gummierter Zusatz-handgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	710 W		
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Beton	max. 20 mm
1./2. Gang	0–1000/0–3100 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	max. 40/25 mm
Max. Drehmoment	28/12 Nm	Bohr-Ø in Stahl	max. 13/8 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0102 0122 **€/Stück** 135,00

(E090)

Schlagbohrmaschine SBE 1100 Plus

im Koffer

metabo

- Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- 2-Gang-Getriebe
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Stufenlose Drehzahl-regulierung
- Rechts-Links-Lauf
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Lieferumfang: Maschine, langer Zusatz-handgriff, Bohrtiefenanschlag, Schnell-spannbohrfutter Futuro-Top, Koffer



Nennaufnahme	1100 W		
Leerlaufdrehzahl			
1./2. Gang	0–900/0–2800 min^{-1}		
Max. Drehmoment	44/16 Nm		
Bohrfutterspannbereich	1–13 mm		
Bohr-Ø in Beton	20 mm		
Bohr-Ø in Holz	40/25 mm		
Bohr-Ø in Stahl	16/8 mm	Gewicht	2,8 kg

Best.-Nr. 0102 0152 **€/Stück** 249,00

(E008)

Schlagbohrmaschine SBE 751

im Koffer

metabo

- Vario-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter Futuro-Top, Koffer



Nennaufnahme	750 W		
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Beton	20 mm
1./2. Gang	0–1000/0–3100 min^{-1}	Bohr-Ø in Holz	40/25 mm
Max. Drehmoment	30/13 Nm	Bohr-Ø in Stahl	13/8 mm
Bohrfutterspannbereich	1–13 mm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0102 0128 **€/Stück** 175,00

(E008)

Schlagbohrmaschine SBE 1300

im Koffer

metabo

- 2-Gang-Getriebe
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Spindelstopp-Getriebe
- Überlastschutz, Wiederanlaufschutz
- Kohleverschleißanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schnell-spannbohrfutter Futuro-Plus, langer Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	1300 W		
Leerlaufdrehzahl		Bohr-Ø in Beton	20 mm
1. Gang	0–1000 min^{-1}	Bohr-Ø Holz	40/25 mm
2. Gang	0–3100 min^{-1}	Bohr-Ø in Stahl	16/8 mm
Max. Drehmoment	46/17 Nm	Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0102 0165 **€/Stück** 249,00

(E008)

Bohrhammer GBH 2-20 D Professional

im Koffer | SDS-Plus Aufnahme | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten, Schlagstopp für Bohren in Holz und Stahl
- Überlastkupplung
- Veränderbarer Winkel des Meißels (Vario-Lock)
- Rechts-Links-Lauf
- Ideal für Überkopf-Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	650 W	Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	20/13/30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1300 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	68 mm
Einzelschlagenergie	1,7 J	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Triaxialer Vibrationswert	14,0 m/s^2	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0100 0171 **€/Stück** 139,00

(E002)

Bohrhammer GBH 2600 Professional

im Koffer | TIP Preis/Leistung | SDS-Plus Aufnahme | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Bohren mit Schlagstopp
- Wechselbohrfutter
- Rechts-Links-Lauf
- Meißelfunktion



- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Schnellspann-bohrfutter, Wechselbohrfutter SDS-Plus, Koffer

Nennaufnahme	720 W	Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	26/13/30 mm
Einzelschlagenergie	2,7 J	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
		Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0100 0225 **€/Stück** 189,99

(E090)

Bohrhammer GBH 2-24 D Professional

im Koffer | SDS-Plus Aufnahme | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Leistungsstarker Allrounder
- Schneller Bohrfortschritt und hohe Meißelleistung
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit Drehstopp für Meißelarbeiten
- Drehbare Bürstenplatte
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	790 W	Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	24/13/30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–950 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	68 mm
Einzelschlagenergie	2,7 J	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/ Meißeln	17,0/13,0 m/s^2	Gewicht	2,8 kg


Best.-Nr. 0100 0215 **€/Stück** 179,00

(E002)

Bohrhammer GBH 2-28 DV Professional

in L-BOXX | SDS-Plus Aufnahme | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Beste Leistung innerhalb des 2-kg-SDS-Plus-Segments, auch bei Meißelarbeiten
- Patentierte Anti-Vibrations-kontrolle: 27 % weniger Vibrationen
- Variable Geschwindig-keitsregulierung



- Überlastkupplung
- Vario-Lock: veränderbarer Winkel des Meißels
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, **L-BOXX**

Nennaufnahme	850 W	Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	28/13/30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–900 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	68 mm
Einzelschlagenergie	3,2 J	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Triaxialer Vibrationswert	11,0 m/s^2	Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0100 0173 **€/Stück** 249,00

(E002)

Bohrhammer GBH 2-28 DFV Professional

NEU

im Koffer | SDS-Plus Aufnahme | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Hohe Bohr- und Meißelleistung
- 27 % weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung
- Wechselfutter zur Aufnahme zylindrischer Bohrschäfte
- Drehstopp
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
- Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Links-Lauf
- Überlastkupplung
- Rechts-Links-Lauf
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Lieferumfang: Maschine, Maschinentuch, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Tiefenanschlag, Wechselfutter SDS, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	850 W	Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	28/13/30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–900 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	68 mm
Einzelschlagenergie	3,2 J	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Triaxialer Vibrationswert	11,0 m/s	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. 0100 0200 **€/Stück** 269,00

(E002)

Bohrhammer GBH 2-28 DFV Professional

in L-BOXX | SDS-Plus Aufnahme | BOSCH Premium Partner Elektrowerkzeuge Messtechnik Zubehör | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Überlastkupplung
- Drehbare Bürstenplatte
- Bohren mit Schlagstopp
- Meißelfunktion mit Vario-Lock
- Patentierte Anti-Vibrationskontrolle
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Wechselbohrfutter SDS-Plus, 6-tlg. Metallbohrerset, 3-tlg. SDS-Plus-Bohrerset, Spitzmeißel, Flachmeißel, **L-BOXX**



Nennaufnahme	850 W	Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	28/13/30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–900 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	68 mm
Einzelschlagenergie	3,2 J	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Triaxialer Vibrationswert	11,0 m/s^2	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. 0100 0190 **€/Stück** 285,00

(E002)

Bohrhammer GBH 3-28 DFR Professional NEU

im Koffer | SDS-Plus Aufnahme | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: C | BOSCH

- Geringe Vibrationen (nur 13 m/s^2) durch Bosch Vibrations-Control
- Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Ausgewogene Gewichtsverteilung
- Drehstopp
- Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Links-Lauf
- Schlagstopp
- Lieferumfang: Maschine, Fetttube, Maschinentuch, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Tiefenanschlag, Wechselfutter SDS, Zusatzhandgriff, Koffer



Nennaufnahme	800 W	Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	28/13/30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–900 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	82 mm
Einzelschlagenergie	3,1 J	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Triaxialer Vibrationswert	13 m/s^2	Gewicht	3,6 kg

Best.-Nr. 0100 0247 **€/Stück** 365,00

(E002)

Bohrhammer GBH 3-28 DRE Professional

im Koffer | SDS-Plus Aufnahme | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: C | BOSCH

- Metall-Getriebegehäuse in Topfbauweise
- Umschaltung zwischen Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißelfunktion
- Vibration-Control: Reduzierung der Vibration durch vibrations-optimiertes Schlagwerk mit Luftpuffer und Vibration-Control-Handgriff
- Rechts-Links-Lauf
- Softgrip bei Haupt- und Zusatzhandgriff
- Robust und langlebig
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	800 W		
Leerlaufdrehzahl	0–900 min^{-1}		
Einzelschlagenergie	3,1 J		
Triaxialer Vibrationswert	13,0 m/s^2	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	82 mm
Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	28/13/30 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
		Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. 0100 0253 **€/Stück** 329,00

(E002)

Bohrhammer GBH 4-32 DFR-Set Professional

im Koffer | SDS-Plus Aufnahme | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: C | BOSCH

- Gasgebe-Elektronik
- Überlastkupplung
- Drehbare Kohlebürstenhalter
- Vibrationsdämpfung
- Vario-Lock für variable Meißelfixierung
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Blitzschneller Wechsel zwischen SDS-Plus- und Schnellspann-bohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, SDS-Plus-Wechselfutter, Schnellspannbohrfutter, Koffer



Nennaufnahme	900 W	Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	32/13/32 mm
Leerlaufdrehzahl	0–800 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	90 mm
Einzelschlagenergie	4,2 J	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Triaxialer Vibrationswert	10,0 m/s^2	Gewicht	4,7 kg

Best.-Nr. 0100 0275 **€/Stück** 569,00

(E001)

Bohrhammer GBH 4-32 DFR Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne zusätzliches Schnellspannbohrfutter
- **36 Monate Voll-Service, Preisgruppe D, optional möglich**

Best.-Nr. 0100 0276 **€/Stück** 525,00

(E001)

BOSCH

Bei Kauf eines dieser Geräte erhalten Sie einen Bohrhammer GBH 2400 kostenlos dazu.



799,00 €

GBH 5-40 DCE
Best.-Nr. 0100 0322
1/78



899,00 €

GBH 8-45 D
Best.-Nr. 0100 0318
1/78



999,00 €

GBH 8-45 DV
Best.-Nr. 0100 0317
1/78



1139,00 €

GBH 11 DE
Best.-Nr. 0100 0330
1/78



645,00 €

GSH 5 CE
Best.-Nr. 0100 0380
1/80



799,00 €

GSH 7 VC
Best.-Nr. 0100 0333
1/80



789,00 €

GSH 11 E
Best.-Nr. 0100 0350
1/81



929,00 €

GSH 11 VC
Best.-Nr. 0100 0345
1/81

ZUGABE GBH 2400

Technische Daten:

Nennleistung: 720 Watt
Einzelschlagstärke: 2,7 J
Bohrleistungen Beton/Holz/Stahl: 24/30/13 mm
Mauerwerk mit Hohlbohrkronen: 68 mm
Gewicht: 2,7 kg
Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Wechselfutter SDS-Plus, Zahnkranzbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Koffer

Vollservice des Hauptgerätes schließt diese Maschine nicht mit ein. Kann zusätzlich mit Preisstufe B erworben werden.



Preisvorteil 169,00 €

Bohrhammer GBH 5-40 DCE Professional

im Koffer | SDS-Max Aufnahme | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: D | BOSCH

- Extrem leistungsstark
- Constant-Electronic, Drehzahlregelung
- Vario-Lock für 12 Meißelpositionen
- Sicherheitskupplung
- Standby-Anzeige und Service-Display
- Vibration-Control für 40 % weniger Vibrationen im Handgriff und Schlagwerk
- Mit SDS-Max-comfort für Wechsel des Einsatzwerkzeugs
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, **GBH 2400,** Koffer



GBH 2400
gratis
Technische Daten
siehe S. 1/77

Preisvorteil 169,00 €

Nennaufnahme	1150 W	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	40–90 mm
Leerlaufdrehzahl	170–340 min^{-1}	Werkzeug-aufnahme	SDS-Max-comfort
Einzelschlagenergie	8,8 J	Gewicht	6,8 kg
Triaxialer Vibrationswert	10 m/s^2		
Bohr-Ø in Beton	12–40 mm		

Best.-Nr. 0100 0322 | **€/Stück** 799,00

(E001)

Bohrhammer GBH 8-45 DV Professional

im Koffer | SDS-Max Aufnahme | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: D | BOSCH

- Kraftvolle 1500 Watt bei geringen Vibrationen
- Höchstleistung beim Bohren und Meißeln
- Niedrige Vibrationen vom 7 m/s^2 beim Meißeln und 8 m/s^2 beim Bohren durch intelligentes 3-fach-Vibrationsdämpfungssystem
- Turbo-Power-Funktion für Extra-Leistung im Meißelbetrieb
- Bester Bedienerkomfort durch automatisch arretierbaren Schalter im Meißelbetrieb
- Lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten
- Überlastkupplung, Sanftanlauf, Drehzahlregler
- Bohrhammer mit SDS-Max
- Lieferumfang: Maschine, Fetttube, Reinigungstuch, Zusatzhandgriff, **GBH 2400,** Koffer



GBH 2400
gratis
Technische Daten
siehe S. 1/77

Preisvorteil 169,00 €

Nennaufnahme	1500 W	Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	45 mm
Leerlaufdrehzahl	0–305 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	125 mm
Einzelschlagenergie	12,5 J	Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Triaxialer Vibrationswert	8,0 m/s^2	Gewicht	8,9 kg

Best.-Nr. 0100 0317 | **€/Stück** 999,00

(E001)

Bohrhammer GBH 8-45 D Professional

im Koffer | SDS-Max Aufnahme | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: D | BOSCH

- Höchstleistung beim Bohren und Meißeln durch 1500-W-Motor und 12,5 Joule Schlagenergie
- Lange Lebensdauer durch robuste Komponente und Service-Display
- Höchster Bedienkomfort bei dauerhaften Meißelanwendungen durch automatischen Lock-On-Schalter
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, **GHB 2400,** Koffer



GBH 2400
gratis
Technische Daten
siehe S. 1/77

Preisvorteil 169,00 €

Nennaufnahme	1500 W		
Leerlaufdrehzahl	150–305 min^{-1}		
Einzelschlagenergie	12,5 J	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	125 mm
Triaxialer Vibrationswert	18,5 m/s^2	Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12–45 mm	Gewicht	8,2 kg

Best.-Nr. 0100 0318 | **€/Stück** 899,00

(E002)

Bohrhammer GBH 11 DE Professional

im Koffer | SDS-Max Aufnahme | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: D | BOSCH

- Starker Universalhammer zum Bohren und Meißeln
- Constant-Electronic mit Stellrad für vorwählbare Drehzahl, Schlagzahl bzw. Schlagstärke
- Variable Meißelfixierung in 12 Positionen
- Service-Display zeigt rechtzeitig den fälligen Kohlewechsel an
- Überlastkupplung
- Vibrationsarmes Schlagwerk
- Abschaltkohlen
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzgriff, Maschinentuch, Fetttube, **GBH 2400,** Koffer



GBH 2400
gratis
Technische Daten
siehe S. 1/77

Preisvorteil 169,00 €

Nennaufnahme	1500 W		
Leerlaufdrehzahl	120–250 min^{-1}		
Einzelschlagenergie	14,2 J	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	40–150 mm
Triaxialer Vibrationswert	24,0 m/s^2	Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12–52 mm	Gewicht	11,1 kg

Best.-Nr. 0100 0330 | **€/Stück** 1139,00

(E001)

Multihammer Set UHE 2450 NEU

im Koffer | SDS-Plus Aufnahme | QUICK

metabo

- Schlagstopp
- Drehstopp
- Metabo „Quick"-Bohrfutterwechsel
- Rechts-Links-Lauf
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Zweigang-Getriebe
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-Plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, SDS-Plus-Bohr- und Meißelsatz (5-tlg.), gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer



Nennaufnahme	725 W	Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	24/13/28 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1100/2900 min^{-1}	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	68 mm
Einzelschlagenergie	2,4 J	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
		Gewicht	3,6 kg

Best.-Nr. 0102 0183 **€/Stück** 199,00

(E008)

Kombihammer KHE 2644

im Koffer | SDS-Plus Aufnahme

metabo

- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- Schlagstopp
- Drehstopp
- Rechts-Links-Lauf
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für SDS-Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	800 W		
Leerlaufdrehzahl	0–1150 min^{-1}		
Einzelschlagenergie	max. 2,3 J	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	68 mm
Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	26/13/30 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
		Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0102 3340 **€/Stück** 169,00

(E008)

Multihammer UHE 2850 MULTI

im Koffer | SDS-Plus Aufnahme | QUICK

metabo

- Metabo Marathon-Motor mit 2-Gang-Getriebe
- Zum Hammerbohren, Meißeln, Bohren ohne Schlag und Schrauben
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Schlagstopp, Drehstopp
- Metabo „Quick"-Bohrfutterwechsel
- Rechts-Links-Lauf
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Kohleverschleißanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-Plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	1010 W		
Leerlaufdrehzahl	0–945/0–2480 min^{-1}		
Einzelschlagenergie	2,8 J	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	68 mm
Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	28/13/28 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
		Gewicht	3,7 kg

Best.-Nr. 0102 0187 **€/Stück** 279,00

(E008)

Bohrhammer KHE 2851

im Koffer | SDS-Plus Aufnahme | QUICK

metabo

- Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag
- Drehstopp zum Meißeln
- Metabo „Quick"-Bohrfutterwechsel
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter für SDS-Plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff, schnellverstellbarer Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	1010 W		
Leerlaufdrehzahl	0–945 min^{-1}		
Einzelschlagenergie	2,8 J	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	68 mm
Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	28/13/28 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
		Gewicht	3,2 kg

Best.-Nr. 0102 0195 **€/Stück** 279,00

(E008)

Kombihammer KHE 3251

im Koffer | SDS-Plus Aufnahme | Quick

metabo

- Metabo „Quick"-Bohrfutterwechsel
- Für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff geeignet
- Anti-Vibrationssystem für deutlich angenehmeres Arbeiten
- Aluminium-Getriebegehäuse
- Variospeed (V)-Elektronik
- Schneller und werkzeugloser Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–13 mm, VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	800 W		
Leerlaufdrehzahl	0–1150 min^{-1}		
Einzelschlagenergie	3,1 J	Bohr-Ø mit Hohlbohrkronen	82 mm
Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	32/13/35 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
		Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. 0120 0200 | **€/Stück** 369,00

(E008)

Schlaghammer GSH 5 CE Professional

im Koffer | SDS-Max Aufnahme

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Leistungsstärkster Motor seiner Klasse
- Höchste Abtragsleistung innerhalb der erlaubten Netto-Arbeitszeit
- Vibrationsreduktion im Handgriff und Schlagwerk
- Vibration-Control
- Constant-Electronic, Drehzahlregelung
- Vario-Lock für 12 Meißelpositionen
- Standby- und Service-Display
- Lieferumfang: Maschine, RTec-Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, **GBH 2400,** Koffer



GBH 2400
gratis
Technische Daten siehe S. 1/77

Preisvorteil 169,00 €

Nennaufnahme	1150 W	Triaxialer Vibrationswert	11 m/s^2
Schlagzahl	1300–2900 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Einzelschlagenergie	8,3 J	Gewicht	6,2 kg

Best.-Nr. 0100 0380 | **€/Stück** 645,00

(E001)

Schlaghammer GSH 3 E Professional

im Koffer | SDS-Plus Aufnahme

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Leistungsstarker Motor
- Robustes Schlagwerk
- Ölschmierung für lange Lebensdauer
- Arretierbarer Gasgebeschalter
- Servicedeckel für einfachen Kohlebürstenwechsel
- Lieferumfang: Maschine, Spezialfliesenmeißel, Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Fetttube, Koffer



Nennaufnahme	650 W	Triaxialer Vibrationswert	16,0 m/s^2
Schlagzahl	0–3500 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Einzelschlagenergie	2,6 J	Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. 0100 0370 | **€/Stück** 409,00

(E002)

Schlaghammer GSH 7 VC Professional

im Koffer | SDS-Max Aufnahme

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Vibrationsdämpfung Vibration-Control sorgt für ein angenehmeres Arbeiten
- Einstellbare Schlagstärke
- Constant-Electronic
- Arretierbare Schalterklinke für ermüdungsarmen Einsatz beim Meißeln
- Vario-Lock: 16-fache Verstellung der Meißelposition
- Servicedisplay zur Ankündigung eines Kohlebürstenwechsels
- Lieferumfang: Maschine, RTec-Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, **GBH 2400,** Koffer





GBH 2400
gratis
Technische Daten siehe S. 1/77

Preisvorteil 169,00 €

Nennaufnahme	1500 W	Triaxialer Vibrationswert	9,5 m/s^2
Schlagzahl	1300–2700 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Einzelschlagenergie	13,0 J	Gewicht	8,4 kg

Best.-Nr. 0100 0333 | **€/Stück** 799,00

(E002)

Schlaghammer GSH 11 E Professional

im Koffer | SDS-Max Aufnahme

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Variable Meißelfixierung in 12 Winkelpositionen
- Geringer Anpressdruck
- Rundum verstellbarer und schwenkbarer Zusatzgriff
- Breiter Schiebeschalter
- Abschaltkohlen
- Constant-Electronic für konstante Schlagzahl
- Service-Display
- Ideal für Durchbrüche und Abbrucharbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzgriff, Flachmeißel 25 x 400 mm, Maschinentuch, Fetttube, **GBH 2400,** Koffer





GBH 2400
gratis
Technische Daten
siehe S. 1/77

Preisvorteil 169,00 €

Nennaufnahme	1500 W	Triaxialer Vibrationswert	16,0 m/s²
Schlagzahl	900–1890 min⁻¹	Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Einzelschlagenergie	16,8 J	Gewicht	10,1 kg

Best.-Nr. 0100 0350 **€/Stück** 789,00

(E001)

Schlaghammer GSH 16-28 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Hohe Abtragsleistung
- Exzellentes Handling
- Robuste Magnesiumbauweise
- Vibration-Control für bis zu 60 % weniger gesundheitsgefährdende Vibrationen – damit längere Einsatzdauer sowie höherer Bedienerkomfort
- Lieferumfang: Maschine, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Fetttube, Trolley





Nennaufnahme	1750 W		
Schlagzahl	1300 min⁻¹	Werkzeugaufnahme	
Einzelschlagenergie	41 J	Innensechskant	28 mm
Triaxialer Vibrationswert	10,0 m/s²	Gewicht	17,9 kg

Best.-Nr. 0100 0365 **€/Stück** 1439,00

(E001)

Schlaghammer GSH 11 VC

im Koffer | SDS-Max Aufnahme

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Bestes Leistungs-Gewichts-Verhältnis
- Geringe Vibrationen – durch entkoppelten Haupt- und Seitenhandgriff und optimiertem Schlagwerk
- Inline Form – optimal für Abwärtsanwendungen
- Werkzeugaufnahme SDS-Max
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Fetttube, RTec-Spitzmeißel, Maschinentuch, **GBH 2400,** Koffer





GBH 2400
gratis
Technische Daten
siehe S. 1/77

Preisvorteil 169,00 €

Nennaufnahme	1700 W		
Schlagzahl	900–1700 min⁻¹	Triaxialer Vibrationswert	8,0 m/s²
Einzelschlagenergie	23 J	Gewicht	11,4 kg

Best.-Nr. 0100 0345 **€/Stück** 929,00

(E001)

Abbruchhammer GSH 27 VC Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Zum Aufreißen von Straßendecken, Betondecken, Fundamenten etc.
- Lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl
- Anti-Abrutsch-Oberfläche
- Lieferumfang: Maschine, Fetttube



Nennaufnahme	2000 W		
Schlagzahl	1000 min⁻¹		
Einzelschlagenergie	62 J		
Triaxialer Vibrationswert	8,0 m/s²		
Werkzeugaufnahme			
Innensechskant	28 mm		
Gewicht	29,5 kg		

Best.-Nr. 0100 0362 **€/Stück** 2149,00

(E001)

Mauernutfräse GNF 20 CA Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Constant-Electronic
- Zum schlagfreien Ziehen von Nuten in jedes Mauerwerk, auch in Beton
- Präzise Schnitte durch Diamant-Frässcheiben **(Sonderzubehör)**
- Schnitttiefe stufenlos einstellbar
- Spindelarretierung
- Anschluss zur Staubabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, Distanzscheiben 4 mm (5 Stück), Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	900 W		
Leerlaufdrehzahl	9300 min^{-1}		
Max. Scheiben-Ø	115 mm		
Trenntiefe	0–20 mm		
Nutbreite	3–23 mm	Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. 0155 0110 **€/Stück** 459,00

(E002)

Mauernutfräse GNF 35 CA Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Constant-Electronic
- Patentiertes Staubdicht-system
- Präzise Schnitte durch Diamant-Frässcheiben **(Sonderzubehör)**
- Schnitttiefe über Skala stufenlos einstellbar
- Spindelarretierung
- Anschluss zur Staubabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahme-flansch, Rundmutter, Distanzscheiben 4 mm (3 Stück), Distanzscheiben 6 mm (4 Stück), Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	9300 min^{-1}		
Max. Scheiben-Ø	150 mm	Nutbreite	3–39 mm
Trenntiefe	0–35 mm	Gewicht	4,7 kg

Best.-Nr. 0155 0120 **€/Stück** 589,00

(E002)


Mauernutfräse GNF 65 A Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Ideal zum Ziehen von großen Rohr- und Kabelkanälen in Mauerwerk, Stein und Beton
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Sanftanlauf/Anlaufstrom-Begrenzung
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- **Diamantscheiben nicht im Liefer-umfang enthalten**
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, Distanzscheiben 4 mm (3 Stück), Distanzscheiben 6 mm (4 Stück), Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Saug-krümmer, Koffer



Nennaufnahme	2400 W		
Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}		
Max. Scheiben-Ø	230 mm	Nutbreite	3–40 mm
Trenntiefe	20–65 mm	Gewicht	8,4 kg

Best.-Nr. 0155 0130 **€/Stück** 839,00

(E002)

Mauerschlitzer MS 1706 FR-Set

im Koffer

FLEX

- Fräst Schlitze mit zwei parallel laufenden Diamantscheiben
- Drehbarer Absaugstutzen
- Elektronik: Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung
- Schiebender und ziehender Schnitt möglich
- Lieferumfang: Maschine, 2 Diamantjet-VI-Speedcut-Trennscheiben Ø 140 mm, seitlicher Handgriff, SDS-Clic-Schnellspannmutter, 1 Distanzscheibe, Spannflansche, Stapelscheiben, Schlitzbrecher, Adapter für Staubabsaugung, Kabelhalter, Koffer



Nennaufnahme	1400 W	Trenntiefe	0–35 mm
Leerlaufdrehzahl	7500 min^{-1}	Nutbreite	10–30 mm
Scheiben-Ø	140 mm	Gewicht	4,6 kg

Best.-Nr. 0158 0040 **€/Stück** 585,00

(E031)

Diamantscheibe Diamantjet VI-Speedcut

FLEX

- Für Schnitte in Mauerwerk, Kalkstein, Beton und Gasbeton
- Durch den gerippten Belag wird nur ein minimaler Andruck benötigt und der Schleifstaub schnell abtransportiert
- Gleichbleibende Schnittfreudigkeit durch hohe Dichte und Bindungsbestandteile (HDS-Technologie)
- Hohe Lebensdauer und Schutz vor Überhitzung



Abmessung	140 x 2,4 mm		

Best.-Nr. 0158 0045 **€/Stück** 65,40

(E032)

Betonschleifer GBR 15 CA Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Schneller Arbeitsfortschritt auch unter Last durch kraftvollen 1500-W-Motor mit Constant-Electronic
- Nahezu staubfreies Arbeiten durch effektive Staubabsaugung
- Spezielles Dichtungssystem schützt Getriebe und Motor vor abrasivem Betonstaub für lange Lebensdauer
- Komfortables Arbeiten dank geringerem Gewicht von 2,6 kg und ergonomischem Griff
- Lieferumfang: Maschine, 3 Ersatzbürsten, Spannmutter, Koffer



Nennaufnahme	1500 W		
Leerlaufdrehzahl	9300 min^{-1}	Triaxialer Vibrationswert	5,5 m/s^2
Topfscheibe ∅	125 mm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0125 0346 **€/Stück** 399,00

(E002)

Betonschleifer GBR 15 CAG Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Schneller Arbeitsfortschritt auch unter Last durch kraftvollen 1500-W-Motor mit Constant-Electronic
- Nahezu staubfreies Arbeiten durch effektive Staubabsaugung
- Randnahes Schleifen durch bewegliches Schutzhaubenelement möglich
- Spezielles Dichtungssystem schützt Getriebe und Motor vor abrasivem Betonstaub für lange Lebensdauer
- Komfortables Arbeiten dank geringerem Gewicht von 2,6 kg und ergonomischem Griff
- Lieferumfang: Maschine, Diamantscheibe, 3 Ersatzbürsten, Spannmutter, **L-BOXX**



Nennaufnahme	1500 W		
Leerlaufdrehzahl	9300 min^{-1}	Triaxialer Vibrationswert	4,5 m/s^2
Topfscheibe ∅	125 mm	Gewicht	2,6 kg


Best.-Nr. 0125 0348 **€/Stück** 549,00

(E002)

Diamantscheibe Beton

BOSCH

- Geeignet für das rasche Abschleifen dicker Betonschichten, mit hartmetallverstärkter Bindung aus Kobalt für härtesten Einsatz
- Segmente gelötet, zwei Segmentreihen für ebenmäßiges Abschleifen und lange Lebensdauer
- Maximale Unwucht 50 g/mm für vibrationsfreies Arbeiten



Abmessung	125 mm

Best.-Nr. 0125 0365 **€/Stück** 103,95

(E003)

Sanierungsfräse RETECFLEX RE 14-5 115 Kit Fräskopf spitz

in L-BOXX

FLEX

- Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz
- VR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Mit Dämpfungselement zwischen Spindel und eingesetztem Werkzeug
- Spezialgetriebe: für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Wirkungsvolle Staubabsaugung
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Universell einsetzbares Werkzeugsystem
- Spindelarretierung
- Fräskopf bestückt mit 12 spitzen Hartmetall-Fräsrädern
- Lieferumfang: Maschine, 1 Fräskopf spitz Ø 80 mm, M14, 1 SoftVib-Handgriff, 1 Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz, 1 Stelltisch Fräsen Ø 80 mm, 1 Schleifteller Ø 115/M14 Klett Bowl, Schleifscheibenset Korund Ø 115, 1 Koffereinlage, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Innensechskantschlüssel SW 4, **L-BOXX**



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	1800–5200 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	M14
Fräskopf-Ø	80/115 mm	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. 0158 0060 **€/Stück** 549,00

(E031)

Sanierungsfräse RETECFLEX RE 14-5 115 Kit Estrich-Jet

in L-BOXX

FLEX

- Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estrichen, Putz, Mörtel, abrasivem Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt
- VR-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Mit Dämpfungselement zwischen Spindel und eingesetztem Werkzeug
- Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, 1 Diamantschleifkopf Estrich-Jet, 1 SoftVib-Handgriff, 1 Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz, 1 Stelltisch Fräsen Ø 80 mm, 1 Schleifteller Ø 115 mm/M14 Klett Bowl, Schleifscheibenset Korund Ø 115 mm, 1 Koffereinlage, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Innensechskantschlüssel SW 4, **L-BOXX**



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	1800–5200 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	M14
Fräskopf-Ø	80/115 mm	Gewicht	3,1 kg


Best.-Nr. 0158 0070 **€/Stück** 575,00

(E031)

Fräskopf spitz

FLEX

- Bestückt mit 12 spitzen Hartmetall-Fräsrädern
- Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz
- Der Untergrund wird durch die spitze Form aufgeraut



Abmessung Ø 80 mm

Best.-Nr.	0158 0145	€/Stück	150,00

(E032)

Schleifkopf „Estrich-Jet“ NEU

FLEX

- Diamantschleifkopf bestückt mit einem Schleifteller Estrich-Jet
- Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estrichen, Putz, Mörtel, abrasivem Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt



Abmessung Ø 115 mm

Best.-Nr.	0158 0220	€/Stück	166,00

(E032)

Fräskopf flach

FLEX

- Bestückt mit 12 flachen Hartmetall-Fräsrädern
- Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischen (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberresten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen
- Der Untergrund wird durch die flache Form (ziehender Schnitt) glatt



Abmessung Ø 80 mm

Best.-Nr.	0158 0150	€/Stück	150,00

(E032)

Schleifkopf „Surface-Jet“ NEU

FLEX

- Diamantschleifkopf bestückt mit einem Schleifteller Surface-Jet mit vakuumbeschichteten Diamanten
- Zum Entfernen von Beschichtungen auf Betonteilen, Spezialschleiftellern für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz



Abmessung Ø 115 mm

Best.-Nr.	0158 0215	€/Stück	150,00

(E032)

Schleifkopf „Beton-Jet“ NEU

FLEX

- Diamantschleifkopf bestückt mit einem Schleifteller Beton-Jet
- Geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen



Abmessung Ø 115 mm

Best.-Nr.	0158 0225	€/Stück	166,00

(E032)

Schleifkopf „TC-Jet“ NEU

FLEX

- Hartmetallschleifkopf bestückt mit einem Schleifteller TC-Jet mit aufgelöteten Hartmetallschneiden
- Zum Abschleifen von weichem Putz, Entfernen von Farbanstrichen und Fliesenkleber auf weichem Putz, Fugen- und Spachtelmassen, gealterten Ausgleichs- und Spachtelmassen sowie zum Anschleifen von Fliesenkleber auf weichem Putz



Abmessung Ø 115 mm

Best.-Nr.	0158 0205	€/Stück	99,00

(E032)

Schleifkopf „Turbo-Jet“ NEU

FLEX

- Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragsleistung
- Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild
- Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen



Abmessung Ø 115 mm

Best.-Nr.	0158 0210	€/Stück	99,00

(E032)

PKD Schleifkopf NEU

FLEX

- Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten
- Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen
- Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen, ohne dabei zu verkleben



Abmessung Ø 115 mm

Best.-Nr.	0158 0200	€/Stück	195,00

(E032)

Sanierungsschleifer LD 15-10 125 R, Kit TH-Jet

in L-BOXX

FLEX

- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Spindelarretierung
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- Verstellbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- Diamant-Schleifteller Thermo-Jet, geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharz-beschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen
- Hohe Schleifleistung durch neuartige Segmentkonstruktion des Thermo-Jet Schleiftellers
- Lieferumfang: Maschine, 1 Thermo-Jet, Absaughaube mit Bürstenkranz, Handgriff, 3 Kabelhalter, Innensechskantschlüssel SW 4, Saugadapter, Stirnlochschlüssel, **L-BOXX**



Nennaufnahme	1450 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Triaxiale Vibrationen	6,4 m/s^2
Scheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0158 0080 **€/Stück** 485,00

(E031)

Sanierungsschleifer LD 15-10 125 R, Kit E-Jet

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Diamant-Schleifteller Estrich-Jet für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estrichen, Putz, Mörtel, abrasivem Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Best.-Nr. 0158 0090 **€/Stück** 485,00

(E031)

Sanierungsschleifer LD 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Diamant-Schleifteller Turbo-Jet mit optimaler Abtragsleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Best.-Nr. 0158 0100 **€/Stück** 465,00

(E031)

Diamant-Schleifteller Turbo-Jet 125 mm

FLEX

- Optimale Abtragsleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.



Abmessung Ø 125 mm

Best.-Nr. 0158 0115 **€/Stück** 116,00

(E032)

Diamant-Schleifteller Thermo-Jet 125 mm

FLEX

- Zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung



Abmessung Ø 125 mm

Best.-Nr. 0158 0105 **€/Stück** 127,00

(E032)

PKD-Schleifteller 125 mm

FLEX

- Bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Schnelle Abtragung ohne zu verkleben.



Abmessung Ø 125 mm

Best.-Nr. 0158 0120 **€/Stück** 183,00

(E032)

Diamant-Schleifteller Estrich-Jet 125 mm

FLEX

- Für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estrichen, Putz, Mörtel, abrasivem Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.



Abmessung Ø 125 mm

Best.-Nr. 0158 0110 **€/Stück** 127,00

(E032)

Diamant-Schleifteller Surface-Jet 125 mm

FLEX

- Für Betonkosmetik und Graffiti-Entferung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz.



Abmessung Ø 125 mm

Best.-Nr. 0158 0125 **€/Stück** 95,00

(E032)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Sanierungsschleifer LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet

im Koffer

FLEX

- FV-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Verstellbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- Spindelarretierung
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- Diamant-Schleifteller Turbo-Jet mit optimaler Abtragsleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Erhöht zusätzlich die Lebensdauer der Maschine. Ideal zum Entgraten von Beton.
- Lieferumfang: Maschine, 1 Turbo-Jet, Absaughaube mit Bürstenkranz, Handgriff, 3 Kabelhalter, Innensechskantschlüssel SW 4, Saugadapter, Stirnlochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1800 W	Scheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7000 min^{-1}	Gewicht	4,2 kg

Best.-Nr. 0158 0130 **€/Stück** 545,00

(E031)

Sanierungsschleifer LD 18-7 125 R, Kit E-Jet

NEU

FLEX

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Diamant-Schleifteller Estrich-Jet für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estrichen, Putz, Mörtel, abrasivem Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.



Nennaufnahme	1800 W	Scheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7000 min^{-1}	Gewicht	4,2 kg

Best.-Nr. 0158 0180 **€/Stück** 565,00

(E031)

Sanierungsschleifer LD 18-7 125 R, Kit PKD-Jet

NEU

FLEX

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Diamant-Schleifteller Turbo-Jet, bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.



Nennaufnahme	1800 W	Scheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7000 min^{-1}	Gewicht	4,2 kg

Best.-Nr. 0158 0185 **€/Stück** 605 ,00

(E031)

Sanierungsschleifer LD 18-7 125 R, Kit PKD-Jet 5-C

NEU

im Koffer

FLEX

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Schleifteller, bestückt mit 5 PKD-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen.



Nennaufnahme	1800 W	Scheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7000 min^{-1}	Gewicht	4,2 kg

Best.-Nr. 0158 0190 **€/Stück** 605,00

(E031)

Sanierungsschleifer LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet

NEU

im Koffer

FLEX

- Ausstattung wie vor, jedoch für Anstriche und wenig abrasive Materialien, für thermoplastische Anstriche, Farbanstriche, Graffitis, dünne Kleberreste auf Beton oder Estrich, Kautschuk-Anstriche.



Nennaufnahme	1800 W	Scheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7000 min^{-1}	Gewicht	4,2 kg

Best.-Nr. 0158 0195 **€/Stück** 565,00

(E031)

Geradschleifer GGS 28 C Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Hohe Leistungsreserve
- Spannzange für sicheren Werkzeugsitz
- KickBack Stop schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab
- Doppelt abgedichtete Kugellager für lange Standzeit
- Lieferumfang: Maschine, 2 Maulschlüssel SW 19, Spannmutter und Spannzange



Nennaufnahme	600 W	Werkzeugaufnahme	bis 8 mm
Leerlaufdrehzahl	28000 min^{-1}	Spindelhals-Ø	43 mm
Spannzangen-Ø	6 mm	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
		Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0125 0325 **€/Stück** 209,00

(E002)

Geradschleifer GGS 28 LCE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Hohe Rundlaufgenauigkeit und geringes Axialspiel
- Verlängerte Schleifspindel
- Constant- und Steuer-Elektronik
- Spannzange für sicheren Werkzeugsitz
- Vertieft angeordneter Schiebeschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Lieferumfang: Maschine, Einmaulschlüssel 13 mm, Einmaulschlüssel 19 mm



Nennaufnahme	650 W	Werkzeugaufnahme	bis 8 mm
Leerlaufdrehzahl	10000–28000 min^{-1}	Spindelhals-Ø	43 mm
Spannzangen-Ø	6 mm	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
		Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0125 0345 **€/Stück** 364,00

(E002)

Geradschleifer GGS 28 CE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Hohe Leistungsreserve
- Spannzange für sicheren Werkzeugsitz
- KickBack Stop schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab
- Doppelt abgedichtete Kugellager für lange Standzeit
- Elektronikvorwahl zur Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe
- Lieferumfang: Maschine, 2 Maulschlüssel SW 19, Spannmutter und Spannzange



Nennaufnahme	650 W	Werkzeugaufnahme	bis 8 mm
Leerlaufdrehzahl	10000–28000 min^{-1}	Spindelhals-Ø	43 mm
Spannzangen-Ø	6 mm	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
		Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0125 0335 **€/Stück** 249,00

(E002)

Geradschleifer GGS 8 CE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Hohes Drehmoment
- Constant-Electronic für konstante Drehzahl
- Drehzahlvorwahl
- KickBack Stop schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab
- Doppelt abgedichtete Kugellager
- Neues Spannsytem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte
- Abschaltkohlebürsten
- Direktkühlung
- Lieferumfang: Maschine, Einmaulschlüssel 13 mm, Einmaulschlüssel 19 mm, 6-mm-Spannzange



Nennaufnahme	750 W	Werkzeugaufnahme	bis 8 mm
Leerlaufdrehzahl	2500–8000 min^{-1}	Spindelhals-Ø	43 mm
Spannzangen-Ø	6 mm	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
		Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0125 0315 **€/Stück** 439,00

(E002)

Geradschleifer GGS 28 LC Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Sanftanlauf
- Lange, schlanke Schleifspindel, besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- Geringer Serviceaufwand durch stark verbesserte Kohlebürsten
- Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung
- Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten
- Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors
- Direktkühlung
- KickBack Stop
- Lieferumfang: Maschine, 2 Maulschlüssel (SW 13 und 19), Spannmutter und Spannzange



		Werkzeugaufnahme Spannzangen	bis 8 mm
Nennaufnahme	650 W	Spindelhals-Ø	43 mm
Leerlaufdrehzahl	28000 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Spannzangen-Ø	6 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0125 0342 **€/Stück** 355,00

(E002)

Geradschleifer GGS 6 S Professional

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Schnellspannmutter SDS für schnellen Scheibenwechsel
- Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Tricontrol-Sicherheitsschalter
- Abschaltkohlen
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Sechskantstiftschlüssel SW 6, Spannflansch-Ø 65 mm, Haltestift, Rundmutter, Zweilochschlüssel, Schnellspannmutter SDS



		Spannzangen-Ø	20 mm
		Werkzeugaufnahme Spindel	M14
Nennaufnahme	1150 W	Spindelhals-Ø	43 mm
Leerlaufdrehzahl	6800 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
		Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. 0125 0220 **€/Stück** 629,00

(E002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Geradschleifer GSZ8-280PE

NEU

3 JAHRE

- Kompakte Bauform für Einsatz an besonders beengten Stellen
- Spannhals-Ø 43 mm für halbstationären Einsatz als Fräsmotor (z. B. als Kopierfräse)
- Umfangreicher Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge
- Tachoelektronik POWERtronik für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
- Lieferumfang: Maschine mit Spannzange 6 mm



Nennaufnahme	750 W		
Leerlaufdrehzahl	8500–28000 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Spannzangen-Ø	max. 8 mm	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0127 0270 **€/Stück** 219,00

(E027)

Geradschleifer GSZ8-280P

- Ausstattung wie vor, jedoch mit konstanter Drehzahl 28000 min^{-1}

Best.-Nr. 0127 0265 **€/Stück** 199,00

(E027)

Geradschleifer GSZ8-280PEL

NEU

3 JAHRE

- Universal-Geradschleifer
- Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Schlanker Hals für Innenschleifen
- Ruhiger Lauf durch mehrfach gelagerte Spindel
- Support-Halter als Sonderzubehör lieferbar
- Lieferumfang: Maschine mit Spannzange 6 mm



Nennaufnahme	750 W		
Leerlaufdrehzahl	8500–28000 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Spannzangen-Ø	max. 8 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0127 0280 **€/Stück** 379,00

(E027)

Geradschleifer GSZ8-280PL

- Ausstattung wie vor, jedoch mit konstanter Drehzahl 28000 min^{-1}

Best.-Nr. 0127 0275 **€/Stück** 359,00

(E027)

Geradschleifer GSZ8-90 PEL

NEU

3 JAHRE

- Drehzahl optimiert für die Edelstahlbearbeitung, zum Satinieren und Polieren von Ecken und Kanten
- Mehrfach gelagerte Spindel für ruhigen Lauf und präzises Arbeiten
- Schlanker, griffiger Hals und Handgriff für sicheren Halt
- Lieferumfang: Maschine, Schlüsselsatz, Spannzange 6 mm



Nennaufnahme	710 W		
Leerlaufdrehzahl	2500–9000 min^{-1}	Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Spannzangen-Ø	max. 8 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0127 0285 **€/Stück** 449,00

(E027)

Geradschleifer H 1105 VE

FLEX

- Maschine zum Feinschleifen im Werkzeug- und Formenbau mit Schleifstiften und Fächerschleifkörper bis max. 25 m/s
- VE-Elektronik
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange ∅ 6,0 mm, Anhalteklaue SW 14, Einmaulschlüssel SW 19



Nennaufnahme	710 W	Werkzeugaufnahme	3/6/8 mm/1/4 "
Leerlaufdrehzahl	2500–6500 min^{-1}	Gewicht	2,1 kg
Max. Schleifkörper-∅	30/50 mm		

Best.-Nr. 0128 0310 **€/Stück** 395,00

(E031)

Geradschleifer H 1127 VE

FLEX

- Langhalsausführung für optimales Handling und besseres Erreichen schwer zugänglicher Stellen
- Vorwahl der Drehzahl
- VE-Elektronik
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange ∅ 6,0 mm, mit Spannfutter, Anhalteklaue SW 14, Einmaulschlüssel SW 19



Nennaufnahme	710 W	Werkzeugaufnahme	3/6/8 mm/1/4 "
Leerlaufdrehzahl	10000–30000 min^{-1}	Gewicht	1,8 kg
Max. Schleifkörper-∅	30/50 mm		

Best.-Nr. 0128 0320 **€/Stück** 285,00

(E031)

Geradschleifer GE 710 Plus

metabo

- Spindelarretierung
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Elektronische Sicherheitsabschaltung
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- Abnehmbare Gummischutzkappe
- Gehärtete und geschliffene Spannzange, zum Antrieb von Biegewellen geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel



Nennaufnahme	710 W	Max. Schleifkörper-∅	50 mm
Leerlaufdrehzahl	10000–30500 min^{-1}	Gewicht	1,6 kg
Spannzangen-∅	6 mm		

Best.-Nr. 0129 0315 **€/Stück** 329,00

(E008)

Geradschleifer GE 950 G Plus

metabo

- Hohes Drehmoment durch Getriebeuntersetzung
- Spindelarretierung
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Elektronische Sicherheitsabschaltung
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- Abnehmbare Gummischutzkappe
- Gehärtete und geschliffene Spannzange für genauen Rundlauf der eingesetzten Werkzeuge, zum Antrieb von Biegewellen geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel



Nennaufnahme	950 W	Max. Schleifkörper-∅	55 mm
Leerlaufdrehzahl	2500–8700 min^{-1}	Gewicht	1,7 kg
Spannzangen-∅	6 mm		

Best.-Nr. 0129 0325 **€/Stück** 439,00

(E008)

Geradschleifer GEP 710 Plus NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Paddle-Schalter und Totmannfunktion

Best.-Nr. 0129 0317 **€/Stück** 345,00

(E008)

Geradschleifer GEP 950 G Plus NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Paddle-Schalter und Totmannfunktion

Best.-Nr. 0129 0327 **€/Stück** 449,00

(E008)

Vorwort für Sicherheitswinkelschleifer

Winkelschleifer fallen unter die Maschinenrichtlinie (MRL).
Bei dieser Richtlinie wird festgesetzt, **dass die Maschine nur durch eine absichtliche Betätigung in Gang gesetzt werden darf und eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme unbedingt untersagt sein muss.**
In Deutschland erfolgt die Umsetzung mit der 9. Verordnung zum Geräteproduktsicherheitsgesetz (GPSG).
Der Anhang der MRL beinhaltet grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, die den Arbeiter vor Unfällen schützen.

Bremssystem
Scheibenstillstand in 2,7 Sekunden
Enthalten bei dem Produkt:
0125 0235 GWS-125 CIX Professional
0125 0260 GWS 17-125 CIX Professional

Bremssystem
Scheibenstillstand innerhalb von 2 Sekunden
Enthalten bei den Produkten:
0129 0078 WEPBA 14-125 „Quick“
0129 0065 WB 11-125 „Quick“

EBS Bremssystem
Scheibenstillstand in 3 Sekunden
Enthalten bei den Produkten mit den Artikelnummern:
0127 0154 WSB 25-230 X
0127 0152 WSB 25-180 X

Autobalancer
Reduziert die Vibrationen auf ein Minimum
Enthalten bei dem Produkt:
0129 0078 WEPBA 14-125 „Quick“

Winkelschleifer GWS 13-125 CIX Professional NEU

Motorbremse | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

- Wartungsfreies Bremssystem ohne Einfluss auf Geräte- und Kohlebürstenstandzeit
- Hoher Anwenderschutz dank integrierter Ablaufsicherung
- Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
- KickBack Stop
- Wiederanlaufschutz
- Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Flansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff mit Vibration-Control, Zweilochschlüssel, Spannmutter für Schleifteller



Nennaufnahme	1300 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14 x 1,5
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0125 0235 **€/Stück** 169,00

(E002)

Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick NEU

Motorbremse | Schnellspannsystem | Totmannschalter | AUTOBALANCER

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik, M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- Schnellstes Bremssystem stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Elektronischer Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1700 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0129 0157 **€/Stück** 239,00

(E008)

Winkelschleifer GWS 17-125 CIX Professional NEU

Motorbremse | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

- Wartungsfreies Bremssystem ohne Einfluss auf Geräte- und Kohlebürstenstandzeit
- Hoher Anwenderschutz dank integrierter Ablaufsicherung
- Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
- KickBack Stop
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Flansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff mit Vibration-Control, Zweilochschlüssel, Spannmutter für Schleifteller



Nennaufnahme	1700 W		
Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14 x 1,5
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0125 0260 **€/Stück** 209,00

(E002)

Winkelschleifer WPB 12-125 Quick NEU

Motorbremse | Schnellspannsystem

- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- Schnellstes Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht, montierbar
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1250 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0129 0066 **€/Stück** 165,00

(E008)

Winkelschleifer

Winkelschleifer GWS 24-230 JVX Professional + SDS-Clic

Motorbremse | Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Die patentierte Auslaufbremse bringt die Scheibe in 2,5 Sekunden zum Stillstand
- Anlaufstrombegrenzung
- Sanftanlauf
- Schalterarretierung
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Vibration-Control-Haupthandgriff
- Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, schnellverstellbare Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control, SDS-Schnellspannmutter



Nennaufnahme	2400 W	Topfbürsten-Ø	100 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14 x 1,5
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	6,6 kg

Best.-Nr. 0125 0148 **€/Stück** 315,00

(E002)

Winkelschleifer WSB 25-230 X

Motorbremse | Schnell-spann-system | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

- Bremssystem EBS, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, QuickIN-Schnellspannsystem
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar
- Staubgeschützte Kugellager
- Vergossene Elektronik-Bauteile
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	2500 W	Elast. Schleifteller-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	6,7 kg

Best.-Nr. 0127 0154 **€/Stück** 377,00

(E027)

Winkelschleifer WSB 25-180 X

- Ausstattung wie vor, jedoch 180 mm Scheiben-Ø und 8500 min^{-1}

Best.-Nr. 0127 0152 **€/Stück** 377,00

(E027)

Winkelschleifer WSB 20-230

Motorbremse | Schnell-spann-system | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

- FEIN Hochleistungsmotor mit großer Durchzugskraft
- Elektrisches Bremssystem EBS
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	2000 W		
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Elast. Schleifteller-Ø	230 mm
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	5,9 kg

Best.-Nr. 0127 0130 **€/Stück** 304,00

(E027)

Winkelschleifer WSB 20-180

- Ausstattung wie vor, jedoch 180 mm Scheiben-Ø und 8500 min^{-1}

Best.-Nr. 0127 0120 **€/Stück** 304,00

(E027)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Winkelschleifer GWS 7-115 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Langlebiger CHAMPION-Motor mit Grafit-Karbon-Bürsten
- Flacher Getriebekopf für komfortables Arbeiten auch an engen Stellen
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Speziell entwickeltes, neues Kühlsystem
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweiloch-schlüssel, Zusatzhand-griff, Spannmutter, Aufnahmeflansch



Nennaufnahme	720 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	115 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0125 0023 **€/Stück** 79,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 9-115 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- CHAMPION-Motor
- Hohe Arbeitseffizienz durch lange Lebensdauer und Kohlebürstenstandzeit
- Maximale Kontrolle in verschiedenen Griffpositionen
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- Direktkühlung
- Schalterarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spann-mutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	900 W	Schleifscheiben-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	Topfbürsten-Ø	75 mm
		Spindelgewinde	M14
		Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0125 0026 **€/Stück** 109,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 7-115 E Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern
- 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien
- Flacher Getriebekopf für komfortables Arbeiten auch an engen Stellen
- Speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung des Motors für längere Lebensdauer
- Verdrehsichere Schutzhaube für hohen Anwenderschutz
- Bosch-Sicherheitsschalter sorgt für ein kontrolliertes Einschalten der Maschine – für höheren Anwenderschutz
- Lieferumfang: Maschine, Schutz-haube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Aufnahmeflansch



Nennaufnahme	720 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	2800–11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	115 mm	Gewicht	1,9 kg


Best.-Nr. 0125 0021 **€/Stück** 86,00

(E002)

SDS-Clic-Schnellspannmutter M14 Professional

BOSCH

- Dient zum werkzeuglosen Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- Passend zu allen Bosch Winkelschleifern mit Gewinde M14



Best.-Nr. 0125 0180 **€/Stück** 32,77

(E003)

Winkelschleifer WSG 8-115

- Bis zu 30 % längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer
- In 90°-Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf
- Der Leichteste seiner Art
- Werkzeuglos verstellbare, verdrehsichere Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Zusatzhandgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	800 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	115 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0127 0093 **€/Stück** 109,00

(E027)

Winkelschleifer GWS 7-125 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Schmaler Gerätekopf zur besseren Erreichbarkeit von schmalen Flächen
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Sicherheitsschalter
- Speziell entwickeltes, neues Kühlsystem
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	720 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0125 0024 **€/Stück** 79,00

(E002)

Winkelschleifer L 3709/115

3 JAHRE

FLEX

- Aufwendige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Kompakte Abmessungen
- Flacher Getriebekopf
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Zusatzhandgriff links und rechts einsetzbar
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube 115 mm Ø, seitlicher Handgriff, Spannflansch, Spannmutter M14, Stirnlochschlüssel



Nennaufnahme	750 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	115 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0128 0075 **€/Stück** 72,00

(E090)

Winkelschleifer W 9-115 Quick

Schnell-spann-system

metabo

- Kompakter Winkelschleifer mit geringem Griffumfang
- Neuer Metabo Marathon-Motor
- Metabo Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Für Linkshänder geeignet
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	900 W		
Leerlaufdrehzahl	10500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	115 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0129 0019 **€/Stück** 115,00

(E008)

Winkelschleifer GWS 13-125 CI Professional NEU

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Direkte Motorkühlung, Überlastschutz und lange Kohlebürstenstandzeit
- KickBack Stop, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control



Nennaufnahme	1300 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0125 0270 **€/Stück** 149,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 1000 Professional

TIP Preis/Leistung

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Starker, langlebiger CHAMPION-Hochleistungsmotor mit Grafit-Karbon-Bürsten
- Neue, verdrehsichere Schutzhaube
- Optimierte Motorkühlung
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Aufnahmeflansch



Nennaufnahme	1000 W	Topfbürsten-Ø	70 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0125 0038 **€/Stück** 79,99

(E090)

Winkelschleifer GWS 12-125 CIP Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Überragender Anwenderschutz: Der PROtection-Schalter schaltet die Maschine unmittelbar nach Loslassen aus
- Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop und Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Haube und Reduzierung von Vibrationen
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0125 0048 **€/Stück** 159,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 1100 + SDS-Clic Professional

TIP Preis/Leistung

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Langlebiger CHAMPION-Motor mit Grafit-Karbon-Bürsten
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Constant-Electronic, Überlastschutz
- Gerät schaltet nach plötzlichem Abfall in der Drehzahl ab („KickBack Stop“)
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, SDS-Clic-Spannmutter



Nennaufnahme	1100 W	Topfbürsten-Ø	70 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0125 0041 **€/Stück** 99,99

(E090)

Winkelschleifer GWS 13-125 CIE Professional

NEU

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Direkte Motorkühlung, Überlastschutz und lange Kohlebürstenstandzeit
- KickBack Stop, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Spindelarretierung
- Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control



Nennaufnahme	1300 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	2800–11500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0125 0077 **€/Stück** 165,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 1400 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Optimierte Motorkühlung ermöglicht hohe Belastung
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Constant-Electronic für gleichbleibende Geschwindigkeit auch unter Last
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0125 0240 **€/Stück** 144,99

(E090)

Winkelschleifer GWS 17-125 CI Professional + SDS

NEU

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Motoren mit direkter Motorkühlung
- Überlastschutz und lange Kohlebürstenstandzeit
- KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche
- Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Spindelarretierung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, SDS-Clic-Schnellspannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Vibration-Control



Nennaufnahme	1700 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0280 **€/Stück** 199,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 17-125 CI Professional

NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne SDS-Clic-Spannmutter
- 36 Monate Vollservice optional möglich

Best.-Nr. 0125 0290 **€/Stück** 189,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 17-125 CIE Professional + SDS

NEU

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Motor mit direkter Motorkühlung
- Überlastschutz und lange Kohlebürstenstandzeit
- KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche
- Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
- Spindelarretierung
- 6-stufige Drehzahlvorwahl
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, SDS-Clic-Schnell-spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Vibration-Control



Nennaufnahme	1700 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	2800–11500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0295 **€/Stück** 209,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 17-125 CIE Professional

NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne SDS-Clic-Spannmutter
- 36 Monate Vollservice optional möglich

Best.-Nr. 0125 0300 **€/Stück** 199,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 15-125 CIEH Professional

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Vibration-Control
- Hoher Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- 6-stufige Drehzahlvorwahl
- Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung
- Lieferumfang: Maschine, SDS-Clic-Schnellspannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	1500 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	2800–11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0125 0103 **€/Stück** 219,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 15-125 CITH Professional

im Koffer | Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Mit sehr hohem Drehmoment und hoher Lastfähigkeit für härteste Anwendungen
- Vibration-Control
- Hoher Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- 6-stufige Drehzahlvorwahl
- Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung
- Lieferumfang: Maschine, SDS-Clic-Schnellspannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1500 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	2800–9300 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0125 0107 **€/Stück** 245,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 17-125 CIT Professional

NEU

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Motor mit direkter Motorkühlung
- Überlastschutz und lange Kohlebürstenstandzeit
- KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche
- Mit sehr hohem Drehmoment und hoher Lastfähigkeit
- Verbesserter Schutz gegen Staub
- Spindelarretierung
- 6-stufige Drehzahlvorwahl
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, SDS-Clic-Schnellspannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control



Nennaufnahme	1700 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	2800–9300 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0305 **€/Stück** 219,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 17-150 CI Professional

NEU

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Maximale Produktivität und bester Anwenderschutz
- Motor mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
- KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche
- Für 150-mm-Scheiben – mehr Trenntiefe und Drehmoment für höheren Abtrag
- Verbesserter Schutz gegen Metallstaub
- Spindelarretierung
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control



Nennaufnahme	1700 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	9300 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	150 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0125 0307 **€/Stück** 219,00

(E002)

Winkelschleifer WSG 8-125

- Handlicher Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten
- Bis zu 30 % längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer
- In 90°-Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf
- Der Leichteste seiner Art
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse
- Werkzeuglos verstellbare, verdrehsichere Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Zusatzhandgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	800 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0127 0095 **€/Stück** 109,00

(E027)

Winkelschleifer WSG 12-125 PQ

Schnell-spann-system

- Handlicher Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve
- Bis zu 30 % längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer
- Werkzeuglose Schnellspannmutter
- Wiederanlaufsperre
- Sanftanlauf
- KickBack Stop (el. Rückschlagschutz)
- Überlastungsschutz
- Der Leichteste und Kürzeste seiner Art
- In 90°-Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter Fixtec, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0127 0105 **€/Stück** 159,00

(E027)

Winkelschleifer WSG 12-125 P

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Schnellspannmutter

Best.-Nr. 0127 0102 **€/Stück** 149,00

(E027)

Winkelschleifer WSG 11-125

- Handlicher Winkelschleifer für Entgrat-. Schleif- und Trennarbeiten
- Bis zu 30 % längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer
- In 90°-Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf
- Der Leichteste seiner Art
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse
- Werkzeuglos verstellbare, verdrehsichere Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Zusatzhandgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	1100 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0127 0098 **€/Stück** 124,00

(E027)

Winkelschleifer WSG 15-125 PQ

Schnell-spann-system

- Handlicher Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten
- Der Leichteste und Kürzeste seiner Art
- Bis zu 30 % längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer
- Werkzeuglose Schnellspannmutter
- In 90°-Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf
- KickBack Stop (el. Rückschlagschutz)
- Überlastungsschutz
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse
- Werkzeuglos verstellbare, verdrehsichere Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Schnellspannmutter Fixtec, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	1500 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0127 0112 **€/Stück** 179,00

(E027)

Winkelschleifer WSG 15-125 P

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Schnellspannmutter

Best.-Nr. 0127 0108 **€/Stück** 169,00

(E027)

Winkelschleifer WSG 15-125 PSQ

Schnell-spann-system

3 JAHRE VOM PLUS GARANTIE

- Optimale Drehzahl und hohes Drehmoment. Speziell zum Einsatz von Fächer- und Fiberscheiben
- Bis zu 30 % längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer
- POWERtronic für enorme Leistung. Leistungsreserve, auch unter Last
- Der Leichteste und Kürzeste seiner Art
- Werkzeuglose Schnellspannmutter
- Wiederanlaufsperre
- Sanftanlauf
- KickBack Stop (el. Rückschlagschutz)
- Elektronischer Überlastschutz
- In 90°-Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Schnellspannmutter Fixtec, Anti-Vibrationsgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	1500 W	Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7900 min^{-1}	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0127 0115 **€/Stück** 179,00

(E027)

Winkelschleifer WSG 15-125 PS

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Schnellspannmutter

Best.-Nr. 0127 0114 **€/Stück** 169,00

(E027)

Langhals-Winkelschleifer MSfv 649-1

3 JAHRE VOM PLUS GARANTIE

- Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Sehr flacher Getriebekopf, um tief in Werkstücke einzutauchen
- Sichere und bequeme Handhabung durch komfortable Griffposition
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Satz Schlüssel



Nennaufnahme	750 W		
Leerlaufdrehzahl	12000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	4,0 kg

Best.-Nr. 0127 0052 **€/Stück** 619,00

(E027)

Winkelschleifer WSG 15-70 INOX

3 JAHRE VOM PLUS GARANTIE

- Variable Drehzahl für die Edelstahlbearbeitung
- Geringste Vibrationen
- Sehr geringes Umgreifmaß
- Optimale Motorbelüftung
- Vollmetall-Getriebekopf
- Tachoelektronik
- Auslegung auf max. Drehzahl und Drehmoment unter Last
- In 90°-Schritten drehbarer Winkelkopf
- Optimale Schalterposition je nach Anwendung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Anti-Vibrationsgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	1500 W		
Leerlaufdrehzahl	2500–7900 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0127 0042 **€/Stück** 249,00

(E027)

Bandschleifer GHB 15-50 230 V – 50 Hz NEU

3 JAHRE VOM PLUS GARANTIE

- Leistungsstarker Handabschleifer für den flexiblen Einsatz
- Handgeführte Alternative für Winkelschleifer
- Stationär einsetzbar mit Tischhalterung
- Patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem
- Anti-Vibrationshandgriff
- Sehr geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen
- Anbaumotor, stufenlos verstellbar
- Lieferumfang: Maschine, Schleifband K 36



Nennaufnahme	1,5/230 kW/V	Schleifband-abmessung	50 x 1000 mm
Leerlaufband-geschwindigkeit	8500 min^{-1}	Gewicht	5,6 kg

Best.-Nr. 0192 1350 **€/Stück** 600,00

(E027)

Bandschleifer GHB 15-50 INOX 230 V – 50 Hz NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch mit regelbarer Geschwindigkeit 2500–7900 min^{-1}

Best.-Nr. 0192 1360 **€/Stück** 660,00

(E027)

Tischhalter für GHB NEU

- Stationäreinrichtung für Bandschleifer GHB 15-50

Best.-Nr. 0192 1370 **€/Stück** 200,00

(E027)

Winkelschleifer GA5040Z1

makita

- Besonders vibrationsarmer Winkelschleifer dank verbessertem SJS
- Verstärktes Getriebegehäuse für längere Haltbarkeit
- Ergonomisches Design mit sehr schlankem Gehäuse
- Aufwendiger Schutz vor Schmutz und Staub
- Spindelarretierung
- Gehäusegummierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel



Nennaufnahme	1100 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14 x 2
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0179 0887 **€/Stück** 85,00

(E090)

Winkelschleifer GA5040CF01

makita

- Mit Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Drehzahl elektronisch regelbar
- Besonders vibrationsarmer Winkelschleifer dank verbessertem SJS
- Verstärktes Getriebegehäuse für längere Haltbarkeit
- Ergonomisches Design mit sehr schlankem Gehäuse
- Aufwendiger Schutz vor Schmutz und Staub
- Mit Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	2800–11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0179 0903 **€/Stück** 219,00

(E090)

Winkelschleifer GA5040CZ1

makita

- Besonders vibrationsarmer Winkelschleifer dank verbessertem SJS
- Verstärktes Getriebegehäuse für längere Haltbarkeit
- Regelbare Drehzahl
- Aufwendiger Schutz vor Schmutz und Staub
- Mit Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Stirnlochschlüssel



Nennaufnahme	1100 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0179 0907 **€/Stück** 115,00

(E090)

Winkelschleifer L 3309 FRG NEU

Schnell-spann-system

FLEX

- FR-Mikroprozessor-Elektronik
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentiertem Spannmutternschlüssel
- Spindelarretierung
- Werkzeuglos verstellbare, patentierte Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube 125 Ø, Fixtec-Schnellspannmutter M14, 1 Spannflansch,



Nennaufnahme	1010 W	Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0128 0033 **€/Stück** 145,00

(E031)

Winkelschleifer LE 9-10 125 im Koffer

im Koffer

FLEX

- Geeignet für die Stahl-/Metallbearbeitung
- Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Mit 2-fachem Wicklungsschutz gegen Metallstäube
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- KickBack Stop
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube 125 Ø, Handgriff, Spannflansch, Spannmutter M14, Stirnlochschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	900 W	Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6000–10000 min^{-1}	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0128 0128 **€/Stück** 129,00

(E031)

Winkelschleifer L 3410 FR NEU

Schnell-spann-system

FLEX

- SoftVib mit integriertem Anhalteschlüssel
- Spindelarretierung
- Werkzeuglos verstellbare Sicherheits-Schutzhaube
- Fünffach-Mikroprozessor-Elektronik
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 125 mm, Spannflansch, Fixtec-Schnellspannmutter M14



Nennaufnahme	1400 W	Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0128 0055 **€/Stück** 175,00

(E031)

Winkelschleifer L 3410 VR NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch mit regelbarer Drehzahl von 2900–11000 min^{-1}

Best.-Nr. 0128 0072 **€/Stück** 205,00

(E031)

Winkelschleifer LE 9-10 125

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Koffer

Best.-Nr. 0128 0122 **€/Stück** 119,00

(E031)

Winkelschleifer L 1710 FRA NEU

FLEX

- FR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator
- Sanftanlauf
- Überlastungsschutz
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Leichte Bauform mit extra flachem Getriebekopf, besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentiertem Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 125 mm, Spannflansch, Fixtec-Schnellspannmutter M14



Nennaufnahme	1400 W	Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0128 0083 **€/Stück** 165,00

(E031)

Winkelschleifer L 10-10 125

FLEX

- 3-facher Wicklungsschutz gegen Staub
- Mit Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und gepanzerter Wicklung am Anker
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch, Spannmutter M14



Nennaufnahme	1010 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0128 0015 **€/Stück** 99,00

(E031)

Winkelschleifer L 3709/125

FLEX

- Aufwendige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Zusatzhandgriff links und rechts einsetzbar
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Handgriff, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter M14, 1 Stirnlochschlüssel



Nennaufnahme	800 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0128 0085 **€/Stück** 72,00

(E090)

Winkelschleifer W 9-115 Quick

Schnell-spann-system

metabo

- Kompakter Winkelschleifer mit geringem Griffumfang
- **Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer**
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	900 W		
Leerlaufdrehzahl	15000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	115 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0129 0019 **€/Stück** 115,00

(E008)

Winkelschleifer W 9-125 Quick

Schnell-spann-system

metabo

- Kompakter Winkelschleifer mit geringem Griffumfang
- Metabo Marathon-Motor
- Metabo Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	900 W		
Leerlaufdrehzahl	10500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0129 0037 **€/Stück** 115,00

(E008)

Winkelschleifer WP 9-125 Quick NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Paddle-Schalter und Totmannfunktion

Best.-Nr. 0129 0039 **€/Stück** 125,00

(E008)

Winkelschleifer WEF 9-125 Quick

Schnell-spann-system

metabo

- Flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Langlebiger Metabo Marathon-Motor
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Scheibe
- Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Constamatic (C)-Vollwellenelektronik
- Elektronischer Sanftanlauf
- Überlastungsschutz: Lichtsignal bei einer sich anbahnenden Überlastung
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Connex (125 mm, P60)



Nennaufnahme	910 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0129 0091 **€/Stück** 239,00

(E008)

Winkelschleifer WEV 10-125 Quick

Schnell-spann-system

metabo

- Kompakter Winkelschleifer mit geringem Griffumfang
- **Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer**
- Drehzahlregulierung mit Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad
- Metabo Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Überlastungsschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	1000 W		
Leerlaufdrehzahl	2800–10500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0129 0047 **€/Stück** 135,00

(E008)

Winkelschleifer WEPF 9-125 Quick NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Paddle-Schalter und Totmannfunktion

Best.-Nr. 0129 0172 **€/Stück** 249,00

(E008)

Winkelschleifer WQ 1000

TIP Preis/Leistung | Schnell-spann-system

metabo

- Metabo Marathon-Motor
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Abschaltkohlebürsten
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube
- Metabo „Quick"-Werkzeug-Schnellwechsel
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, „Quick"-Spannmutter, Handgriff



Nennaufnahme	1010 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0129 0055 **€/Stück** 99,00

(E090)

Winkelschleifer WBA 12-125 Quick NEU

AUTOBALANCER

metabo

- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen
- Schnellstes Bremssystem stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1250 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0129 0067 **€/Stück** 169,00

(E008)

Winkelschleifer WA 12-125 Quick NEU

Schnell-spann-system | AUTOBALANCER

metabo

- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1250 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0129 0069 **€/Stück** 159,00

(E008)

Winkelschleifer W 12-125 Quick

Schnell-spann-system

metabo

- Metabo Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1250 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0129 0062 **€/Stück** 145,00

(E008)

Winkelschleifer WP 12-125 Quick NEU

Schnell-spann-system

metabo

- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1250 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0129 0071 **€/Stück** 155,00

(E008)

Winkelschleifer WQ 1400

Schnell-spann-system

metabo

- Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung: zur Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmomentes
- Metabo „Quick"-Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik. Bei Belastung bleibt die Drehzahl automatisch konstant
- Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Qick-Spannmutter, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	10500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	1,9 kg

Best.-Nr. 0129 0058 **€/Stück** 119,00

(E090)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Winkelschleifer WE 15-125 Quick

Schnell-spann-system

metabo

- **Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer**
- Tacho-Constamatic-Vollwellenelektronik für konstante Drehzahl
- Metabo Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Überlastungsschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1550 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0129 0081 **€/Stück** 175,00

(E008)

Winkelschleifer WEV 15-125 Quick

Schnell-spann-system

metabo

- **Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer**
- Vario-Tacho-Constamatic-Vollwellenelektronik für einstellbare, konstante Drehzahl
- Metabo Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1550 W		
Leerlaufdrehzahl	2800–11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0129 0082 **€/Stück** 185,00

(E008)

Winkelschleifer WEA 15-125 Quick NEU

Schnell-spann-system

metabo

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Elektronischer Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1550 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0129 0099 **€/Stück** 189,00

(E008)

Winkelschleifer WEV 15-125 Quick INOX

Schnell-spann-system

metabo

- **Sehr hohes Drehmoment durch Getriebeuntersetzung für kühlen Schliff und perfektes Edelstahl-Finish**
- **Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer**
- Vario-Tacho-Constamatic-Vollwellenelektronik für einstellbare, konstante Drehzahl
- Metabo Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1550 W		
Leerlaufdrehzahl	2000–7600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0129 0087 **€/Stück** 235,00

(E008)

Winkelschleifer WEV 15-150 Quick

Schnell-spann-system

metabo

- Vario-Tacho-Constamatic-Vollwellenelektronik für einstellbare, konstante Drehzahl
- Metabo Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1550 W		
Leerlaufdrehzahl	2800–9600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	150 mm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0129 0094 **€/Stück** 195,00

(E008)

Winkelschleifer WEBA 17-125 Quick NEU

Schnell-spann-system AUTOBALANCER

metabo

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen
- Schnellstes Bremssystem stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Elektronischer Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1700 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0129 0158 **€/Stück** 229,00

(E008)

Winkelschleifer WEA 17-125 Quick

Schnell-spann-system AUTOBALANCER

metabo

- Tacho-Constamatic-Vollwellenelektronik für konstante Drehzahl
- Metabo Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Integrierter Autobalancer für geringe Vibrationen und längere Standzeiten der Schleifscheiben
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech

mit Autobalancer minimalste Vibrationen



Nennaufnahme	1700 W		
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0129 0089 **€/Stück** 219,00

(E008)

Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick Metabo NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch zusätzlich mit Paddle-Schalter und Totmannfunktion

Best.-Nr. 0129 0157 **€/Stück** 239,00

(E008)

Winkelschleifer WX 17-180

metabo

- Handlicher Zweihand-Winkelschleifer
- Metabo Marathon-Motor
- Werkzeuglos drehbarer Haupthandgriff
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Sicherheitsschalter
- Wiederanlaufschutz, Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	1700 W		
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	180 mm	Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. 0129 0086 **€/Stück** 239,00

(E008)

Winkelschleifer WSG 15-150PQ

Schnell-spann-system

3 JAHRE

- Handlicher 1500-W-Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve
- Bis zu 30 % längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer
- POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
- Sicherheitskupplung KickBack Stop
- Wiederanlaufsperre
- Sanftanlauf
- Überlastungsschutz
- In 90°-Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf
- Beste Vibrationswerte seiner Klasse
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Fixtec-Schnell-spannmutter M14



Nennaufnahme	1500 W		
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	150 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0127 0119 **€/Stück** 179,00

(E027)

Winkelschleifer WSG 15-150P

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Fixtec-Schnellspannmutter

Best.-Nr. 0127 0117 **€/Stück** 169,00

(E027)

Winkelschleifer GWS 22-230 JH Professional

TIP Preis/Leistung

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Neuer leichter CHAMPION-Motor
- Anlaufstrombegrenzung
- Spindelarretierung
- Verdrehsichere Schutzhaube und Wiederanlaufschutz laut EN-Norm 60745
- Lieferumfang: Maschine, verdrehsichere Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	2200 W	Topfbürsten-Ø	100 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	5,2 kg

Best.-Nr. 0125 0193 **€/Stück** 159,99

(E090)

Winkelschleifer GWS 22-180 JH Professional

TIP Preis/Leistung

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Neuer leichter CHAMPION-Motor
- Anlaufstrombegrenzung
- Spindelarretierung
- Verdrehsichere Schutzhaube und Wiederanlaufschutz laut EN-Norm 60745
- Lieferumfang: Maschine, verdrehsichere Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	2200 W	Topfbürsten-Ø	100 mm
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	180 mm	Gewicht	5,0 kg

Best.-Nr. 0125 0187 **€/Stück** 159,99

(E090)

Winkelschleifer GWS 22-230 LVI Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Leistungsstarker CHAMPION-Motor
- KickBack Stop
- Doppelte Vibrationskontrolle durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff führt zu Vibrationswerten unter 5 m/s^2
- Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control, schnell verstellbare Schutzhaube



Nennaufnahme	2200 W	Topfbürsten-Ø	100 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	5,4 kg

Best.-Nr. 0125 0205 **€/Stück** 225,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 22-180 LVI Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Leistungsstarker CHAMPION-Motor
- KickBack Stop
- Doppelte Vibrationskontrolle durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff führt zu Vibrationswerten unter 5 m/s^2
- Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Vibration-Control



Nennaufnahme	2200 W	Topfbürsten-Ø	100 mm
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	180 mm	Gewicht	5,3 kg

Best.-Nr. 0125 0116 **€/Stück** 225,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Anlaufstrombegrenzung
- KickBack Stop
- Doppelte Vibrationskontrolle durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff führt zu Vibrationswerten unter 5 m/s^2
- Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control



Nennaufnahme	2400 W	Topfbürsten-Ø	100 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	5,5 kg

Best.-Nr. 0125 0163 **€/Stück** 265,00

(E002)

Winkelschleifer GWS 24-180 LVI Professional

BOSCH

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

- Anlaufstrombegrenzung
- KickBack Stop
- Doppelte Vibrationskontrolle durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff führt zu Vibrationswerten unter 5 m/s²
- Wiederanlaufschutz und verdrehsichere Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control



Nennaufnahme	2400 W	Topfbürsten-Ø	100 mm
Leerlaufdrehzahl	8500 min⁻¹	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	180 mm	Gewicht	5,4 kg

Best.-Nr. 0125 0151 **€/Stück** 265,00

(E002)

Winkelschleifer WSG 20-230

3 JAHRE FÜR PUR GARANTIE

- Leistungsstarker Winkelschleifer für Schleif- und Trennarbeiten
- Hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis 150 % Belastung
- Flacher Getriebekopf erlaubt das Eintauchen in Werkstücke
- Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
- Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Zusatzhandgriff, Schlüssel



Nennaufnahme	2000 W		
Leerlaufdrehzahl	6600 min⁻¹	Schleifscheiben-Ø	230 mm
Spindelgewinde	M14	Gewicht	5,6 kg

Best.-Nr. 0127 0110 **€/Stück** 261,00

(E027)

Winkelschleifer GWS 26-230 LVI Professional

Schnell-spann-system

BOSCH

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

- Leistungsstarker CHAMPION-Motor
- Geringstes Gewicht seiner Klasse
- KickBack Stop
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Drehbarer Bügelgriff mit Softgrip
- Wiederanlaufschutz
- Anlaufstrombegrezung
- Vibration-Control-Haupt- und Seitengriff, 40 % reduzierte Vibration
- Lieferumfang: Maschine, SDS-clic-Schnellspannmutter, Antivibrationshandgriff, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch, schnell verstellbare Schutzhaube



Nennaufnahme	2600 W		
Leerlaufdrehzahl	6600 min⁻¹	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	5,6 kg

Best.-Nr. 0125 0182 **€/Stück** 299,00

(E002)

Winkelschleifer L 21-6 230

FLEX

- Vibrationsdämpfung zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff
- Robustes Motor- und Getriebegehäuse
- SoftVib-Handgriff
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
- Spindelarretierung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, SoftVib-Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch, Spannmutter M14



Nennaufnahme	2100 W	Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 min⁻¹	Gewicht	5,2 kg

Best.-Nr. 0128 0170 **€/Stück** 149,00

(E090)

Winkelschleifer GWS 26-180 LVI Professional

Schnell-spann-system

BOSCH

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

- Leistungsstarker CHAMPION-Motor
- Geringstes Gewicht seiner Klasse
- KickBack Stop
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Drehbarer Bügelgriff mit Softgrip
- Wiederanlaufschutz
- Anlaufstrombegrezung
- Vibration-Control-Haupt- und Seitengriff, 40 % reduzierte Vibration
- Lieferumfang: Maschine, SDS-clic-Schnellspannmutter, Antivibrationshandgriff, Aufnahmeflansch, schnell verstellbare Schutzhaube, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	2600 W		
Leerlaufdrehzahl	8500 min⁻¹	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	180 mm	Gewicht	5,5 kg

Best.-Nr. 0125 0169 **€/Stück** 299,00

(E002)

Winkelschleifer L 24-6 230

FLEX

- Robustes Motor- und Getriebegehäuse
- SoftVib-Handgriff
- Griffgünstiges, sehr schlankes Motorgehäuse mit Vibrations-dämpfungsring zwischen Motorgehäuse und Handgriff
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
- Spindelarretierung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, SoftVib-Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch, Spannmutter M14



Nennaufnahme	2400 W	Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 min⁻¹	Gewicht	5,8 kg

Best.-Nr. 0128 0175 **€/Stück** 179,00

(E090)

Winkelschleifer WE 22-230 MVT NEU

metabo

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Anlaufstrombegrenzung
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Schleifscheibe
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Drehbarer Haupthandgriff: hohe Sicherheit und bessere Handhabung beim Trennen
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff, Zweilochschlüssel



Nennaufnahme	2200 W	Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Gewicht	5,8 kg

Best.-Nr. 0129 0137 **€/Stück** 185,00

(E008)

Winkelschleifer WE 22-180 MVT NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch 180 mm Scheiben-Ø und 8500 min^{-1}

Best.-Nr. 0129 0127 **€/Stück** 185,00

(E008)

Winkelschleifer WE 24-230 MVT Quick NEU

Schnell-spann-system

metabo

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Schleifscheibe zum sicheren Arbeiten
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Drehbarer Haupthandgriff: hohe Sicherheit und bessere Handhabung beim Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



Nennaufnahme	2400 W	Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Gewicht	5,8 kg

Best.-Nr. 0129 0153 **€/Stück** 219,00

(E008)

Winkelschleifer WE 24-230 MVT NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Schnellspannmutter

Best.-Nr. 0129 0147 **€/Stück** 209,00

(E008)

Winkelschleifer WEA 24-230 MVT Quick NEU

Schnell-spann-system

metabo

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Autobalancer für minimalste Hand-Arm-Vibrationen sowie längere Standzeit von Schleifscheiben und Maschine
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Schleifscheibe
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Drehbarer Haupthandgriff: hohe Sicherheit und bessere Handhabung beim Trennen
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



Nennaufnahme	2400 W		
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	5,9 kg

Best.-Nr. 0129 0162 **€/Stück** 239,00

(E008)

Winkelschleifer WEA 26-230 MVT Quick NEU

Schnell-spann-system

metabo

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Autobalancer für minimalste Hand-Arm-Vibrationen sowie längere Standzeit von Schleifscheiben und Maschine
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Schleifscheibe zum sicheren Arbeiten
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Drehbarer Haupthandgriff: hohe Sicherheit und bessere Handhabung beim Trennen
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, „Quick"-Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff



Nennaufnahme	2600 W		
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Gewicht	6,4 kg

Best.-Nr. 0129 0167 **€/Stück** 275,00

(E008)

Winkelschleifer WE 26-230 MVT Quick NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Autobalancer

Best.-Nr. 0129 0169 **€/Stück** 255,00

(E008)

Winkelschleifer GWS 22-230 JH Professional + GWS 850 C Professional

TIP Preis/Leistung

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

• Set bestehend aus Winkelschleifer GWS 22-230 JH + GWS 850 C

Winkelschleifer GWS 22-230 JH:
• Spindelarretierung
• Anlaufstrombegrenzung
• Verdrehsichere Schutzhaube
• Wiederanlaufschutz gemäß EN-Norm 60745

Winkelschleifer GWS 850 C:
• Mikroprozessor-Elektronik
• Kleiner Griffumfang

• Lieferumfang: Maschinen, je 1 x Zusatzhandgriff, verdrehsichere Schutzhaube, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel



GWS 22-230 JH

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B



GWS 850 C

Nennaufnahme	2200/850 W	Topfbürsten-Ø	100/70 mm
Leerlaufdrehzahl	6500/11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230/125 mm	Gewicht	5,2/1,5 kg

Best.-Nr. 0125 0197 **€/Stück** 177,99

(E090)

Winkelschleifer GWS 22-230 JH Professional + GWS 850 C Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

• Set bestehend aus Winkelschleifer GWS 22-230 JH + GWS 850 C

GWS 22-230 JH:
• Anlaufstrombegrenzung
• Spindelarretierung
• Verdrehsichere Schutzhaube
• Wiederanlaufschutz gemäß EN-Norm 60745

GWS 850 C:
• Mikroprozessor-Elektronik
• Kleiner Griffumfang

• Lieferumfang:
GWS 22-230 JH Professional, GWS 850 C Professional, je 1 x Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel, Koffer



GWS 22-230 JH

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B



GWS 850 C

Nennaufnahme	2200/850 W	Topfbürsten-Ø	100/70 mm
Leerlaufdrehzahl	6500/11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230/125 mm	Gewicht	5,2/1,5 kg

Best.-Nr. 0125 0195 **€/Stück** 187,99

(E090)

Winkelschleifer-Set GWS 22-230 + GWS 1000

TIP Preis/Leistung

BOSCH Premium Partner Elektrowerkzeuge Messtechnik Zubehör

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

• Set bestehend aus Winkelschleifer GWS 22-230 JH + GWS 1000

GWS 22-230 JH:
• Leistungsstarker 2200-W-Champion-Motor
• Tricontrol-Sicherheitsschalter
• Sanftanlauf
• Doppelt abgedichtetes Kugellager und besonders robustes Getriebe

GWS 1000:
• Starker Hochleistungsmotor – für mehr Leistung
• Mikroprozessor-Elektronik – für konstante Drehzahl, Überlastschutz, Sanftanlauf
• Kleiner Griffumfang

• Lieferumfang:
GWS 22-230 JH, GWS 1000, je 1 x Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel



GWS 22-230

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B



GWS 1000

Nennaufnahme	2200/1000 W	Topfbürsten-Ø	100/70 mm
Leerlaufdrehzahl	6500/11000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230/125 mm	Gewicht	5,2/1,6 kg

Best.-Nr. 0125 0202 **€/Stück** 189,99

(E090)

Winkelschleifer-Set L 21-06 230+L 10-10 125

NEU

TIP Preis/Leistung

FLEX

L 21-6 230
- Robustes Motor- und Getriebegehäuse. Das stabile und robuste Stahlgetriebe sowie das durch eine Metallkappe geschützte Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Griffgünstiges, sehr schlankes Motorgehäuse
- Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff
- SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen, in drei Positionen montierbar
- Hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage
- Schalter mit Einschaltsperre und Arretierung
- Wiederanlaufsperre
- Sanftanlauf
- Spindelarretierung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

L 10-10 125
- Schutzgitter am Wickelkopf und gepanzerter Anker
- Epoxidbeschichtete Wicklung am Feldpaket
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Kompakte, ergonomische Bauform
- Zusatzhandgriff
- Spindelarretierung

- Lieferumfang: 2 Maschinen, Schutzhauben, Spannflansche, Seitengriffe, Stirnlochschlüssel



L 21-06 230



L 10-10 125

Nennaufnahme	2100/1010 W		
Leerlaufdrehzahl	6500/10000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230/125 mm	Gewicht	5,2/2,2 kg

Best.-Nr. 0128 0178 **€/Stück** 189,00

(E090)

Winkelschleifer-Set WX 2200-230 + W 820-125

NEU

TIP Preis/Leistung PREMIUM exklusiv

metabo

WX 2200-230
- Motor robust und verschleißfest
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Anlaufstrombegrenzung
- Wiederanlaufschutz
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Abschaltkohlebürsten

W 820-125
- Robuster Motor
- Abschaltkohlen

- Lieferumfang: 2 Maschinen, Schutzhauben, Stützflansche, Zweilochmuttern, Zusatzhandgriffe, Koffer



WX 820-125



WX 2200-230

Schleifscheibe-Ø	230/125 mm		
Nennaufnahme-leistung	2200/820 W	Leerlaufdrehzahl	6600/10000 min^{-1}
		Gewicht	5,8/2,0 kg

Best.-Nr. 0129 0119 **€/Stück** 189,00

(E090)

Winkelschleifer-Set GA 9020 RF + GA 5040 Z1

TIP Preis/Leistung PREMIUM exklusiv

makita

- Set bestehend aus Winkelschleifer GA 9020 RF + Winkelschleifer GA 5040 Z1

GA 9020 RF:
- Winkelschleifer mit aufwendiger Anti-Staub-Konstruktion von Motor, Lager und Getriebe
- Mit Labyrinthring zum Schutz des Kugellagers vor aggressivem Schleifstaub
- Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
- Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4 x um 90° verstellbar
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Sanftanlauf durch Anlaufstrombegrenzung

GA 5040 Z1:
- Besonders vibrationsarmer Winkelschleifer dank verbessertem SJS
- Regelbare Drehzahl
- Aufwendiger Schutz vor Schmutz und Staub

- Lieferumfang: 2 Maschinen, Schutzhauben, Seitengriffe, Superflansch, Spannflansch, Flanschmutter, Spannmuttern, Stirnlochschlüssel



GA 9020 RF

2200 + 1100 Watt



GA 5040 Z1

Nennaufnahme	2200/1100 W		
Leerlaufdrehzahl	6600/1000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	230/125 mm	Gewicht	5,8/2,3 kg

Best.-Nr. 0178 0910 **€/Stück** 209,00

(E090)

Schlitzschere TruTool C160

TRUMPF Box

TRUMPF

- Verwindungsfreier Schnitt
- Werkzeugloser Austausch des Messers
- Einfaches Austauschen der Schneidleisten
- Optimale Schnittspiel-Einstellung
- Für C-, L-, U-Profile geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Messer gerade, Schneidleistensatz, Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box



Nennaufnahme	350 W		
Hubzahl bei Nennlast	3800 min^{-1}		
Max. Werkstoffdicke:			
Stahl bis 400 N/mm^2	1,6 mm		
Stahl bis 600 N/mm^2	1,2 mm	Startloch-Ø	15 mm
Aluminium bis 250 N/mm^2	2,0 mm	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0197 0100 **€/Stück** 489,00

(E055)

Akku TruTool C160 mit Spanabtrenner NEU

TRUMPF Box

TRUMPF

- Leichtgewicht, ergonomisch, handlich
- Maschine kann aus dem Werkstück zurückgezogen und neu angesetzt werden
- Maschine erhältlich als Elektroversion und als Li-Ionen-Akkumaschine
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, Messer „gerade" 1–1,6 mm (eingebaut), Schneidleistensatz (eingebaut), Sechskantstift-schlüssel, Spanabtrenner, Gürtel-Clip, TRUMPF Box



Spannung	10,8 V		
Hubzahl bei Nennlast	2500 min^{-1}	Aluminium bis 250 N/mm^2	2,0 mm
Max. Werkstoffdicke:		Kleinster Kurvenradius	90 mm
Stahl bis 400 N/mm^2	1,6 mm	Startloch-Ø	15 mm
Stahl bis 600 N/mm^2	1,2 mm	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0197 0110 **€/Stück** 689,00

(E055)

Akku-Schlitzschere TruTool C 250 — 28,0 V/2,0 Ah

im Koffer

TRUMPF

- Einhandbedienbarer, integrierter Spanabtrenner
- Für jede Anwendung das richtige Messer
- Werkzeugloses Auswechseln des Messers in 15 Sekunden
- Ein Gerät für Gerade- und Kurvenschnitte
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät CLi, kompl. Spanabtrenner, Schneidleistensatz, Messer gerade, Koffer



Spannung	28,0 V	Max. Schnittstärke	
Kapazität	2,0 Ah	Stahl N/m^2 400	2,5 mm
Leerlaufhubzahl	2130 min^{-1}	Stahl N/m^2 600	1,5 mm
Kleinster Kurvenradius	150 mm	Arbeitsgeschwindigkeit	3–6 m/min
Startloch-Ø	22 mm	Gewicht mit Akku	3,3 kg

Best.-Nr. 0197 0210 **€/Stück** 1279,00

(E055)

Schlitzschere TruTool C250 mit Spanabtrenner

TRUMPF Box

TRUMPF

- Werkzeugloser Austausch des Messers
- Einfaches Austauschen der Schneidleisten
- Mit integriertem Spanabtrenner für Innenausschnitte und Ausklinkungen
- Span rollt definiert gleichmäßig und spiralförmig ab
- Einhandbedienbarer, integrierter Spanabtrenner
- Für C-, L-, U-Profile geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Messer gerade, Schneidleistensatz, TRUMPF Box



Nennaufnahme	500 W		
Hubzahl bei Nennlast	2400 min^{-1}		
Max. Werkstoffdicke:			
Stahl bis 400 N/mm^2	2,5 mm	Kleinster Kurvenradius	150/45 mm
Stahl bis 600 N/mm^2	1,2 mm	Startloch-Ø	22 mm
Aluminium bis 250 N/mm^2	3,0 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0197 0220 **€/Stück** 679,00

(E055)

Blechschere TruTool S 160

TRUMPF Box

TRUMPF

- Höchste Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen
- Schnelles, präzises Schneiden auch in Kopflagen
- Einfach einzustellende Schnittspiele
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie
- Lieferumfang: Maschine, Messersatz, 2 Sechskantstift-schlüssel, TRUMPF Box



Nennaufnahme	350 W		
Hubzahl bei Nennlast	4800 min^{-1}		
Max. Werkstoffdicke:			
Stahl bis 400 N/mm²	1,6 mm		
Stahl bis 600 N/mm²	1,2 mm		
Stahl bis 800 N/mm²	1,0 mm	Startloch-Ø	27 mm
Aluminium bis 250 N/mm²	2,0 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0197 0250 **€/Stück** 489,00

(E055)

Blechschere TruTool S 450

TRUMPF Box

TRUMPF

- Höchste Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen
- Schneiden auch in Kopflagen
- Einfach einzustellende Schnittspiele
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie
- Lieferumfang: Maschine, Messersatz, Handgriff, Fettpresse, Tube Fett, 2 Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box



Nennaufnahme	1400 W		
Hubzahl bei Nennlast	1600 min^{-1}		
Max. Werkstoffdicke:			
Stahl bis 400 N/mm²	4,5 mm		
Stahl bis 600 N/mm²	3,5 mm		
Stahl bis 800 N/mm²	2,5 mm	Startloch-Ø	75 mm
Aluminium bis 250 N/mm²	5,0 mm	Gewicht	6,2 kg

Best.-Nr. 0197 0420 **€/Stück** 1739,00

(E055)

Akku-Blechschere TruTool S 160 NEU

TRUMPF Box

TRUMPF

- Höchste Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen
- Schnelles, präzises Schneiden auch in Kopflagen
- Einfach einzustellende Schnittspiele
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie
- Lieferumfang: Maschine, Messer eingebaut, 2 Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, 2 Sechs-kantstiftschlüssel, TRUMPF Box



Spannung	10,8 V		
Hubzahl bei Nennlast	2800 min^{-1}		
Max. Werkstoffdicke:			
Stahl bis 400 N/mm²	1,6 mm		
Stahl bis 600 N/mm²	1,2 mm		
Stahl bis 800 N/mm²	1,0 mm	Startloch-Ø	27 mm
Aluminium bis 250 N/mm²	2,0 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0197 0260 **€/Stück** 589,00

(E055)

Blechknabber BLK 1.3 TE

Schnell-spann-system

3 JAHRE TOOL-PLUS GARANTIE

- Kompakter und schneller Knabber für Trapezblech
- Handlicher Knabber mit exzellenter Kurvengängigkeit
- QuickIN-Schnellwechselsystem von Stempel und Matrize
- Schneidrichtung in 45°-Schritten, um 360° werkzeuglos einstellbar
- Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeiten
- Lieferumfang: Maschine, 1 Matrize für Trapezblech, 1 Stempel



		Max. Werkstoffdicke:	
		Stahl bis 400 N/mm	1,3 mm
		Stahl bis 600 N/mm	0,8 mm
		Stahl bis 800 N/mm	0,6 mm
		Aluminium bis 250 N/mm	2,0 mm
Nennaufnahme	350 W	Startloch-Ø	19 mm
Hubzahl bei Nennlast	1800 min^{-1}	Kleinster Radius	25 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2,3 m/min	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0192 0419 **€/Stück** 490,00

(E027)

Blechschere TruTool S 250

TRUMPF Box

TRUMPF

- Höchste Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen
- Schnelles, präzises Schneiden auch in Kopflagen
- Einfach einzustellende Schnittspiele
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie
- Lieferumfang: Maschine, Messer, 2 Sechskantstift-schlüssel, TRUMPF Box



Nennaufnahme	500 W		
Hubzahl bei Nennlast	1760 min^{-1}		
Max. Werkstoffdicke:			
Stahl bis 400 N/mm	2,5 mm		
Stahl bis 600 N/mm	2,0 mm		
Stahl bis 800 N/mm	1,5 mm	Startloch-Ø	28 mm
Aluminium bis 250 N/mm	3,0 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0197 0310 **€/Stück** 689,00

(E055)

Blechknabber BLK 1.6 E

Schnell-spann-system

3 JAHRE TOOL-PLUS GARANTIE

- Universeller Knabber für Profile, Bleche, Trapez- und Wellblech
- QuickIN-Schnellwechselsystem von Stempel und Matrize
- Schneidrichtung in 45°-Schritten, um 360° werkzeuglos einstellbar
- Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit
- Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen
- Nachrüstbares Trapezprofil-Set bis 160 mm Sickentiefe
- Lieferumfang: Maschine, Matrizenträger für Trapez- und Wellblech, Matritze, Stempel



		Max. Werkstoffdicke:	
		Stahl bis 400 N/mm	1,6 mm
		Stahl bis 600 N/mm	1,0 mm
		Stahl bis 800 N/mm	0,7 mm
		Aluminium bis 250 N/mm	2,5 mm
Nennaufnahme	350 W	Startloch-Ø	22 mm
Hubzahl bei Nennlast	1500 min^{-1}	Kleinster Radius	30 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1,9 m/min	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0192 0421 **€/Stück** 490,00

(E027)

Blechknabber BLK 2.0 E

Schnell-spann-system

3 JAHRE VOM PLUS GARANTIE

- Kompakter Rundstempelknabber
- Schneidet auch um die Ecke
- Zum Schneiden von abgekanteten Blechen (minimaler Biegeradius von 3 mm)
- QuickIN-Schnellwechselsystem von Stempel und Matrize
- Rundstempel für Schneidrichtungswechsel auf der Stelle
- Auch für Schablonenschnitte und Ausklinkungen geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Matrizenträger, Matritze, Stempel



Max. Werkstoffdicke:

Stahl bis 400 N/mm	2,0 mm
Stahl bis 600 N/mm	1,5 mm
Stahl bis 800 N/mm	1,0 mm
Aluminium bis 250 N/mm	2,5 mm
Startloch-Ø	18 mm
Kleinster Radius innen/außen	4/0 mm
Gewicht	1,8 kg

Nennaufnahme	350 W
Hubzahl bei Nennlast	1000 min^{-1}
Arbeitsgeschwindigkeit	1,0 m/min

Best.-Nr. 0192 0427 **€/Stück** 676,00

(E027)

Blechknabber BLK 5,0

3 JAHRE VOM PLUS GARANTIE

- Außerordentliche Leistungen bei hervorragender Handlichkeit
- Schnitte über 90°-Abkantungen, wie beispielsweise an Leitplanken oder Tanks möglich
- Schneidrichtung in drei 90°-Schritten werkzeuglos einstellbar
- Hohe Standzeit von Stempel und Matrize
- Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen
- Handgriff um 180° drehbar
- Schneidet Edelstahl bis 2,5 mm
- Umfangreiches Zubehör-Programm
- Lieferumfang: Maschine, Matrize, Stempel, Zusatzhandgriff



Max. Werkstoffdicke:

Stahl bis 400 N/mm^2	5,0 mm
Stahl bis 600 N/mm^2	3,3 mm
Stahl bis 800 N/mm^2	2,5 mm
Aluminium bis 250 N/mm^2	7,0 mm
Startloch-Ø	43 mm
Kleinster Radius innen/außen	86/94 mm
Gewicht	3,8 kg

Nennaufnahme	1200 W
Hubzahl bei Nennlast	750 min^{-1}
Arbeitsgeschwindigkeit	1,3 m/min

Best.-Nr. 0192 0448 **€/Stück** 2025,00

(E027)

Blechschere BLS 1.6 E

3 JAHRE VOM PLUS GARANTIE

- Außergewöhnliche Handlichkeit
- Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung
- Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte
- Optimal zum Besäumen und Zuschneiden
- Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie
- Edelstahl bis 1,0 mm
- Lieferumfang: Maschine, Stößel- und Tischmesser, 1 Paar Schlüssel, 1 Spanabweiser



Max. Werkstoffdicke:

Stahl bis 400 N/mm^2	1,6 mm
Stahl bis 600 N/mm^2	1,2 mm
Stahl bis 800 N/mm^2	1,0 mm
Aluminium bis 250 N/mm^2	2,0 mm
Kleinster Radius	15 mm

Nennaufnahme	350 W
Hubzahl	2300–4800 min^{-1}
Arbeitsgeschwindigkeit	8–12 m/min

Best.-Nr. 0192 0345 **€/Stück** 470,00

(E027)

Akku-Profilnibbler TruTool PN 130 NEU

TRUMPF Box

TRUMPF

- Schneidrichtungen über 360° frei wählbar
- Verzugfreies Trennverfahren
- Hervorragende Kurvengängigkeit
- Einfacher Trägerwechsel, Matrize integriert
- Maschine erhältlich als Li-Ionen-Akkumaschine
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät, Stempel, Gürtel-Clip, TRUMPF-BOX



Spannung	10,8 V
Hubzahl bei Nennlast	1800 min^{-1}
Arbeitsgeschwindigkeit	2,5 m/min

Max. Werkstoffdicke:

Stahl bis 400 N/mm^2	1,3 mm
Stahl bis 600 N/mm^2	0,8 mm
Aluminium bis 250 N/mm^2	2,0 mm
Startloch-Ø	15 mm
Kleinster Radius	25 mm
Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0197 0425 **€/Stück** 589,00

(E055)

Blechnibbler TruTool N 200

TRUMPF Box

TRUMPF

- Quick & Easy: Werkzeugloser Stempel-, Werkzeug- und Schneidrichtungswechsel
- Leicht, schnell und wendig
- Ideal für Flach- und Wellblech
- Verzugfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft
- Überdurchschnittlich hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Stiftschlüssel T x 20, Stempelführung, Werkzeug N 200, TRUMPF Box



Nennaufnahme	550 W
Hubzahl bei Nennlast	1450 min^{-1}
Arbeitsgeschwindigkeit	1,7 m/min

Max. Werkstoffdicke:

Stahl bis 400 N/mm^2	2,0 mm
Stahl bis 600 N/mm^2	1,5 mm
Stahl bis 800 N/mm^2	1,0 mm
Aluminium bis 250 N/mm^2	2,5 mm
Startloch-Ø	17 mm
Kleinster Radius	4,0 mm
Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0197 0410 **€/Stück** 649,00

(E055)

Profilnibbler TruTool PN 200

TRUMPF Box

TRUMPF

- Quick & Easy: Werkzeugloser Stempel-, Werkzeug- und Schneidrichtungswechsel
- Ideal für Diagonalschnitte im Trapezblech
- Höchste Manövrierbarkeit, auch für schwer zugängliche Stellen
- Leicht, wendig und schnell
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Werkzeug PN 200, Verschleißplatte, Matrize, Stiftschlüssel TX 20, Stempelführung, TRUMPF Box



Nennaufnahme	550 W		
Hubzahl bei Nennlast	1550 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	2,1 m/min		
Max. Werkstoffdicke:			
Stahl bis 400 N/mm²	2,0 mm		
Stahl bis 600 N/mm²	1,5 mm	Startloch-Ø	24 mm
Stahl bis 800 N/mm²	1,0 mm	Kleinster Radius	50 mm
Aluminium bis 250 N/mm²	3,0 mm	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0197 0560 **€/Stück** 669,00

(E055)

Profilnibbler TruTool PN 201

TRUMPF Box

TRUMPF

- Leicht, schnell und wendig
- Trennung von Baustahl bis zu 2 mm
- Leicht manövrierbar, auch in Trapezblechen
- Quick & Easy: Werkzeugloser Stempel-, Werkzeug- und Schneidrichtungswechsel
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Stempelführung, Verschleißplatte, Werkzeug PN 201, Stiftschlüssel, TX 20, TRUMPF Box



Nennaufnahme	550 W		
Hubzahl bei Nennlast	1550 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	2,2 m/min		
Max. Werkstoffdicke:			
Stahl bis 400 N/mm²	2,0 mm		
Stahl bis 600 N/mm²	1,5 mm	Startloch-Ø	24 mm
Stahl bis 800 N/mm²	1,0 mm	Kleinster Radius	50 mm
Aluminium bis 250 N/mm²	3,0 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0197 0660 **€/Stück** 719,00

(E055)

Profilnibbler TruTool PN 200 Set

TRUMPF Box

TRUMPF

- Mit kurzem und langem Werkzeug
- Quick & Easy: Werkzeugloser Stempel-, Werkzeug- und Schneidrichtungswechsel
- Ideal für C-, L-, U-Profile und Diagonalschnitte im Trapezblech
- Keine Einstellarbeiten am Werkzeug nötig
- Leicht, schnell und wendig
- Höchste Manövrierbarkeit, auch für schwer zugängliche Stellen
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Verschleißplatte, Matrize, Werkzeug PN 200 und Werkzeug PN 201, Stiftschlüssel TX 20, Tube Fett, Stempelführung, TRUMPF Box



Nennaufnahme	550 W		
Hubzahl bei Nennlast	1500/1550 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	1,8/2,2 m/min		
Max. Werkstoffdicke:			
Stahl bis 400 N/mm²	2,0 mm		
Stahl bis 600 N/mm²	1,5 mm	Startloch-Ø	24 mm
Stahl bis 800 N/mm²	1,0 mm	Kleinster Radius	50 mm
Aluminium bis 250 N/mm²	3,0 mm	Gewicht	1,8/2,2 kg

Best.-Nr. 0197 0655 **€/Stück** 899,00

(E055)

Blechnibbler TruTool N 500 NEU

TRUMPF Box

TRUMPF



- Verzugfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft
- Schneiden in alle 4 Richtungen möglich
- Überdurchschnittlich hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- Werkzeugloser Stempelwechsel
- Werkzeuglose Verstellung der Schneidrichtung
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Handgriff, Tube Fett, Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box

Nennaufnahme	1400 W		
Hubzahl bei Nennlast	720 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	1,5 m/min		
Max. Werkstoffdicke:			
Stahl bis 400 N/mm²	5,0 mm	Startloch-Ø	41 mm
Stahl bis 600 N/mm²	3,2 mm	Kleinster Radius	90 mm
Stahl bis 800 N/mm²	2,5 mm	Gewicht	4 kg
Aluminium bis 250 N/mm²	7,0 mm		

Best.-Nr. 0197 0475 **€/Stück** 1939,00

(E055)

Falzschließer TruTool F 300 NEU

TRUMPF Box

TRUMPF



- Wirtschaftliches Falzschließen direkt am Montageplatz
- Konstantes Falzergebnis an Kanälen durch Eigenvorschub
- Rasche, dichte Falzverbindung
- Geräuscharm, vibrationsfreies Schließen
- Lieferumfang: Maschine, 2 Sechskantstiftschlüssel, Formstück, 500 ml Universalöl, TRUMPF Box

Nennaufnahmeleistung	600 W		
Arbeitsgeschwindigkeit	4–7 m/min		
Max. Blechdicke bei Stahl bis 400 N/mm²	min. 0,75 mm		
Bordhöhe bei Blechdicke			
bis 0,75 mm	9 mm		
0,75–1,0 mm	11 mm		
1,0–1,25 mm	13 mm		
Kleinster Radius innen (vorgeformt)	150 mm	Kleinster Radius außen	300 mm
		Gewicht ohne Kabel	5,4 kg

Best.-Nr. 0197 0810 **€/Stück** 1839,00

(E055)

Blechnibbler TruTool N 700

TRUMPF Box

TRUMPF



- Hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- Für Schnitte an Werkstücken mit 90°-Abkantungen und gedoppelten Blechen geeignet
- **Schneiden in alle 4 Richtungen möglich**
- Werkzeugloser Stempelwechsel und Verstellung der Schneidrichtung in 4 90°-Schritten
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Bügelgriff, Kompaktgriff, Sechskantstiftschlüssel, Tube Fett, Einstelllehre, TRUMPF Box

Nennaufnahme	1600 W		
Hubzahl bei Nennlast	300 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	1,3 m/min		
Max. Werkstoffdicke:			
Stahl bis 400 N/mm²	7,0 mm	Startloch-Ø	50 mm
Stahl bis 600 N/mm²	5,0 mm	Kleinster Radius	140 mm
Stahl bis 800 N/mm²	3,5 mm	Gewicht	8,3 kg
Aluminium bis 250 N/mm²	10,0 mm		

Best.-Nr. 0197 0500 **€/Stück** 2949,00

(E055)

Fügepresse TruTool TF 350 NEU

TRUMPF Box

TRUMPF



- Schnelle Hubfolge – bis zu zwei Fügepunkten pro Sekunde
- Hohe Werkzeugstandzeiten mit entsprechend hoher Wirtschaftlichkeit
- Leistungsstarker 1400-Watt-Motor
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Kipparm zu Stempel, Matrizenarm Nr. 3 (inkl. Matrize), Abstreifer für gerade Bleche, 3 Sechskantstiftschlüssel, Tube Fett, TRUMPF Box

Nennaufnahme	1400 W		
Max. Werkstoffdicke:			
Stahl bis 400 N/mm²	3,5 mm		
Stahl bis 600 N/mm²	2,5 mm		
Aluminium bis 250 N/mm²	4,0 mm	Max. Hubfolge	2 1/s
Max. Fügekraft	25 kN	Gewicht	8,3 kg

Best.-Nr. 0197 1015 **€/Stück** 3299,00

(E055)

Blechnibbler TruTool N 1000

TRUMPF



- Verzugfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft
- Überdurchschnittlich hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- 4 Werkzeugpositionen
- 2-Gang-Getriebe
- Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Handgriff, 2 Sechskantstiftschlüssel, Einstelllehre, 500 ml Stanz- und Nibbelöl für Stahl, Tube Fett

Nennaufnahme	2000 W		
Hubzahl bei Nennlast	230/370 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	1/1,6 m/min		
Max. Werkstoffdicke:			
Stahl bis 400 N/mm²	10/8 mm		
Stahl bis 600 N/mm²	7/5 mm		
Stahl bis 800 N/mm²	5/4 mm	Startloch-Ø	75 mm
Aluminium bis 250 N/mm²	12/10 mm	Kleinster Radius	300 mm
		Gewicht	14,7 kg

Best.-Nr. 0197 0550 **€/Stück** 3979,00

(E055)

Kantenfräse i. Koffer 45G TruTool TKA 500 NEU

TRUMPF Box

TRUMPF



- Werkzeuglose Einstellung der Fasenhöhe
- Ideal für komplexe Werkstücke sowie Innenkonturen und Rohre
- 3-schneidiges-Werkzeugsystem
- 30°-, 45°-, 60°- sowie Radius-Kanten, auch für plasmageschnittene Bleche geeignet
- Spezialwinkel von 15–60° auf Anfrage
- Maschine erhältlich als Elektro-Version
- Lieferumfang: Maschine, 3 Wendeplatten, Wendeplattenhalter 45° mit Laufrad (eingebaut), Stirnlochschlüssel, Schraubendreher TX 15, Einmaulschlüssel, Steckschlüssel, TRUMPF Box

		Max. Fasenhöhe:	
		Stahl 400 N/mm²	3,5 mm
		Stahl 600 N/mm²	1,8 mm
		Stahl 800 N/mm²	1,0 mm
Nennaufnahme	1400 W	Aluminium bis 250 N/mm²	6,5 mm
Leerlaufdrehzahl	8390 min^{-1}	Innenradius min.	12 mm
Fasenwinkel	45 °	Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. 0197 1010 **€/Stück** 1199,00

(E055)

Schweißkantenformer 30G TruTool TKF 700

NEU

TRUMPF

TRUMPF Box

- Werkzeugloses Einstellen von Fasenhöhe und Blechdicke
- Schnellumrüstung Rechts-Links-Anschlag durch Schnellverschluss
- Rohrbearbeitung ab min. Innendurchmesser von 80 mm, Innenausschnitte ab Durchmesser 90 mm
- Kurvenförmige Kanten mit Radien ab 40 mm
- Lieferumfang: Maschine, Standard-Messer, Handgriff, Stiftschlüssel TX 25, 2 Sechskantstiftschlüssel, Fettpresse, Tube Fett, Rollenhalter, TRUMPF Box



Nennaufnahme	1400 W		
Hubzahl bei Nennlast	570 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	1,5 m/min		
Max. Fasenhöhe:			
Stahl bis 400 N/mm²	6,1 mm	Blechstärke	1–20 mm
Stahl bis 600 N/mm²	4,9 mm	Kleinster Innenradius	40 mm
Stahl bis 800 N/mm²	3,6 mm	Gewicht	5,4 kg

Best.-Nr. 0197 1005 **€/Stück** 2339,00

(E055)

Schweißkantenformer TruTool TKF 1100 45°

TRUMPF

TRUMPF Box

- Emissions- und oxidfreie Schnittkanten
- Einsetzbar an unterschiedlichen Werkstücken, auch an Rohren
- Nacharbeiten entfällt
- Erstellung von metallisch blanken K-, V-, X- und Y-Kanten, auch in Edelstahl
- Werkzeugloser Wechsel der Stoßstähle, mehrmals nachschleifbar
- Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest, Rollenhalter komplett, Bügelgriff komplett, Sechskantstiftschlüssel DIN 911-5, Schmierfett G1, Stanz- und Nibbelöl für Stahl, Einstelllehre, Fettpresse, Trägerteil 45°, TRUMPF Box



Nennaufnahme	1600 W		
Hubzahl bei Nennlast	340 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	2,0 m/min		
Max. Fasenhöhe:			
Stahl bis 400 N/mm²	7,8 mm	Blechstärke	3–25 mm
Stahl bis 600 N/mm²	6,4 mm	Kleinster Innenradius	40 mm
Stahl bis 800 N/mm²	4,2 mm	Gewicht	10,0 kg

Best.-Nr. 0197 1060 **€/Stück** 3049,00

(E055)

Schweißkantenformer TruTool TKF 1100 30°

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Trägerteil 30°

Best.-Nr. 0197 1050 **€/Stück** 3049,00

(E055)

Schweißkantenformer TruTool TKF 1500 PLUS

TRUMPF

- **2-Gang-Getriebe**
- Geeignet für mobile und stationäre Schweißnahtvorbereitung
- Stützrolle für vibrationsarmes Arbeiten
- Schrägwinkel im Bereich von 20°–55° stufenlos einstellbar
- Hohe Vorschubgeschwindigkeit
- Bearbeitung von T- und Doppel-T-Trägern
- Trägerteil in drei verschiedene Richtungen drehbar
- Rohrbearbeitung ab 30 mm Innendurchmesser
- Bearbeiten von hochfesten Materialien mit Hochleistungs-Stoßstahl in Verbindung mit Drehzahlregler
- Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest, Spänebox, Griffsockel, Rohrgriff, Rollenhalter komplett rechts, 1 Sechskantschraube M10 x 20, 2 Sechskantschrauben M14 x 30, 1 Sechskantstiftschlüssel, 1 Schlüssel AL 17, Einstelllehre, 500 ml Stanz- und Nibbelöl für Stahl, Fettpresse, Tube Fett „S1“



Nennaufnahme	2000 W		
Hubzahl bei Nennlast	230/370 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	1,25/2 m/min		
Max. Fasenhöhe:			
Stahl bis 400 N/mm²	15/15 mm	Blechstärke	4–160 mm
Stahl bis 600 N/mm²	11/9 mm	Kleinster Innenradius	55 mm
Stahl bis 800 N/mm²	9/6 mm	Gewicht	19,5 kg

Best.-Nr. 0197 1100 **€/Stück** 4379,00

(E055)

Schweißkantenformer

Schweißkantenformer TruTool TKF 1500

TRUMPF

- Geeignet für mobile und stationäre Schweißnahtvorbereitung
- Stützrolle für vibrationsarmes Arbeiten
- Schrägwinkel im Bereich von 20°–55° stufenlos einstellbar
- Hohe Vorschubgeschwindigkeit
- Bearbeitung von T- und Doppel-T-Trägern
- Trägerteil in drei verschiedene Richtungen drehbar
- Rohrbearbeitung ab 30 mm Innendurchmesser
- Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest, Spänebox, Griffsockel, Rohrgriff, Rollenhalter komplett rechts, 1 Sechskantschraube M10 x 20, 2 Sechskantschrauben M14 x 30, 1 Sechskantstiftschlüssel, 1 Schlüssel AL 17, Einstelllehre, 500 ml Stanz- und Nibbelöl für Stahl, Fettpresse, Tube Fett „S1“



Nennaufnahme	2000 W		
Hubzahl bei Nennlast	230 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	2,0 m/min		
Max. Fasenhöhe:			
Stahl bis 400 N/mm^2	15 mm	Blechstärke	4–160 mm
Stahl bis 600 N/mm^2	9 mm	Kleinster Innenradius	55 mm
Stahl bis 800 N/mm^2	6 mm	Gewicht	16,5 kg

Best.-Nr. 0197 1070 **€/Stück** 3959,00

(E055)

Schweißkantenformer TruTool TKF 1500 mit Eigenantrieb

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Eigenantrieb

Best.-Nr. 0197 1080 **€/Stück** 8459,00

(E055)

Schweißkantenformer TruTool TKF 2000

TRUMPF

- Schweißnahtvorbereitung für Schräglängen bis 20 mm in Baustahl und Aluminium
- Stützrolle für vibrationsarmes Arbeiten
- Schrägwinkel von 20°–55° stufenlos einstellbar
- Hohe Vorschubgeschwindigkeit
- Bearbeitung von T- und Doppel-T-Trägern
- Trägerteil in drei verschiedene Richtungen drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest, Stanz- und Nibbelöl für Stahl, je 1 Sechskantschlüssel SW 5/SW 8, Einstelllehre für Stoßstahl, Fettpresse (gefüllt mit Fett „S1“), Hüftbügel kpl.



Nennaufnahme	2500 W		
Hubzahl bei Nennlast	200 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	1,4 m/min		
Max. Fasenhöhe:			
Stahl bis 400 N/mm^2	20 mm	Blechstärke	10–50 mm
Stahl bis 600 N/mm^2	16 mm	Kleinster Innenradius	125 mm
Aluminium 250 N/mm^2	20 mm	Gewicht	32 kg

Best.-Nr. 0197 1200 **€/Stück** 8969,00

(E055)

Schweißkantenformer TruTool TKF 2000 mit Eigenantrieb

TRUMPF

- Schweißnahtvorbereitung für Schräglängen bis 20 mm in Baustahl und Aluminium
- Stützrolle für vibrationsarmes Arbeiten
- Schrägwinkel von 20°–55° stufenlos einstellbar
- Kontinuierlicher Eigenantrieb und regelbare Vorschubgeschwindigkeit, Maschine muss lediglich überwacht werden
- Bearbeitung von T- und Doppel-T-Trägern
- Trägerteil in drei verschiedene Richtungen drehbar
- Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest, Stanz- und Nibbelöl für Stahl, je 1 Sechskantschlüssel SW 5/SW 8, Einstelllehre für Stoßstahl, Fettpresse (gefüllt mit Fett „S1“), Hüftbügel kpl.



Nennaufnahme	2500 W		
Hubzahl bei Nennlast	200 min^{-1}		
Arbeitsgeschwindigkeit	1,4 m/min		
Max. Fasenhöhe:			
Stahl bis 400 N/mm^2	20 mm	Blechstärke	10–50 mm
Stahl bis 600 N/mm^2	16 mm	Kleinster Innenradius	500 mm
Aluminium 250 N/mm^2	20 mm	Gewicht	46 kg

Best.-Nr. 0197 1300 **€/Stück** 13049,00

(E055)

Panel Cutter TruTool TPC 165

im Koffer

TRUMPF



- Maßgenaue, rechtwinklige Trennschnitte
- Innenausschnitte und Ausklinkungen ohne Startbohrung
- Trennen von bereits montierten Paneelen möglich
- Eintauchmechanismus: Maschine kann an jeder beliebigen Stelle ins Material eintauchen
- Arbeiten in einem Arbeitsgang, kein Nacharbeiten
- Für Isolationsmaterial aus Polyurethan-, Polyisocyanurat-Schaum (PUR, PIR)
- Lieferumfang: Maschine, Sägekette und Schwert 165 mm, 500 ml Stanz- und Nibbelöl, Kombischlüssel, Gleitschiene (2er-Set), Verschleißplatte, Verschleißplatte vorne, Koffer

Nennaufnahmeleistung	1400 W		
Arbeitsgeschwindigkeit	4 m/min		
Max. Paneelendicke	165 mm	Kleinstmögliche Öffnung durch Einstechen	340 x 340 mm
Max. Einzelblechdicke: bei 400 N/mm²	0,9 mm	Gewicht ohne Kabel	9,6 kg

Best.-Nr. 0197 0675 **€/Stück** 2539,00

(E055)

Ersatzschwert für TPC 165 mm

TRUMPF

- Passend zu Panel Cutter



Best.-Nr. 0197 0680 **€/Stück** 159,10

(E055)

Ersatzkette für TPC 165 mm

TRUMPF

- Passend zu Panel Cutter



Best.-Nr. 0197 0685 **€/Stück** 267,70

(E055)

Metall-Handkreissäge CSM 4060

im Koffer

FLEX



- Metall-Handkreissäge für Trockenschnitte
- Schnelle, saubere Schnitte in Rohre, Gewindestangen, Profile, Kabelkanäle, Well- und Trapezbleche, Sandwichplatten
- Spindelarretierung
- Stufenlos verstellbare Führungsplatte bis 63 mm
- Späneauffangbehälter mit Schauglas
- Maximale Schnittstärken bei Vollmaterial/Flachstahl, Rundmaterial, Hohlprofile: 6, 20, 63 mm
- Lieferumfang: Maschine, 2 HM-Sägeblätter, Ring- und Gabelschlüssel, Parallelanschlag, Koffer, Schutzbrille

Nennaufnahme	1400 W	Max. Schnittstärke Vollmaterial/Stahl	6 mm
Leerlaufdrehzahl	3800 min⁻¹	Schnittstärke Hohlmaterial	0–63 mm
Sägeblatt-Ø	185 mm	Gewicht	5,4 kg

Best.-Nr. 0193 1008 **€/Stück** 425,00

(E031)

HM-Sägeblatt für Stahl

FLEX

- Passend zu CSM 4060
- 38 Zähne, 185 x 20 mm



Abmessung Ø 185 x 20 mm

Best.-Nr. 0193 1009 **€/Stück** 61,90

(E032)

Metallsägemaschinen

Metallbandsäge SBG 4910

FLEX

- 2 Bandgeschwindigkeiten: zum Sägen von Voll- und Hohlprofilen
- Empfohlene Bandgeschwindigkeiten: Stufe I, Vollmaterial aus Stahl, Edelstahl, Alu. Stufe II, Rohre aus Stahl, Edelstahl, Alu
- Stufen- und werkzeuglose Verstellung des Schnittwinkels von 0°–45°
- Mit Sägetisch, einfaches Auslösen für den Freihand-Einsatz
- Sicherheitsschalter: gegen versehentliches Wiedereinschalten nach Stromausfall
- Arbeiten ohne Kühlflüssigkeit
- Besonders in brandgefährderter Umgebung eignet sich die SBG für ein funkenfreies Trennen von Metall
- Kugelgelagerte 3-Punkt-Sägebandführung für einen optimalen Schnittverlauf
- Lieferumfang: Maschine, 1 Bimetall-Sägeband, 1 Parallelanschlag



Nennaufnahme	850 W	Schneidbereich 45°/90° quadratischer Querschnitt	60/80 mm
Bandgeschwindigkeit	60/80 m/min	45°/90° rechteckiger Querschnitt	68 x 55/100 x 80 mm
Sägeband-abmessung	1335 x 13 x 0,65 mm	Gewicht	7,9/18,0 kg

Best.-Nr. 0193 1022 **€/Stück** 369,00

(E031)

Bimetall-Sägeband

FLEX

- Passend für SBG 4910



Best.-Nr.	Abmessungen Breite x Höhe x Stärke	Zähne pro Zoll	€/Stück
0193 1030	1335 x 13 x 0,65 mm	12	53,00
0183 1040	1335 x 13 x 0,65 mm	14	53,00

(E032)

Metalltrennschleifer CS 23-355

metabo

- Zum kraftvollen und schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, Gusseisen, Aluminium und anderen NE-Metallen
- Motor und Getriebe kugelgelagert und ausgelegt für höchste Belastungen
- Spindelarretierung zum einfachen Scheibenwechsel
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungsumstellung von –15° bis 45°
- Einfacher Transport durch integrierten Tragegriff und Transportarretierung
- Schwenkbare Trenn-Schutzhaube
- Verstellbares Funkenleitblech
- Unterseitiger Zugriffschutz
- Einstellbarer Tiefenanschlag
- Lieferumfang: Maschine, Maul-Ringschlüssel, Stützflansch, Spannmutter, Trennscheibe



Nennaufnahme	2300 W	Max. Schnittstärke Rohre	125 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 min^{-1}	Max. Schnittstärke Profilstähle	115 x 130 mm
Scheiben-Ø	355 mm	Max. Schraubstocköffnung	238 mm
Werkzeugaufnahme-Ø	25,4 mm	Gewicht	16,9 kg
Max. Schnittstärke Stabstähle	65 mm		

Best.-Nr. 0129 0330 **€/Stück** 339,00

(E008)

Schwingschleifer GSS 140 A Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Ergonomisch optimale Fäustlingsform mit Softgrip
- Vibrationsarm
- Bündig schleifen nach 3 Seiten möglich
- Integrierte Schleifabsaugung mit Bosch Microfiltersystem
- Multispannsystem Easy-Fit für Klett- und Rollenpapier
- Lieferumfang: Maschine, Microfilterbox, Lochwerkzeug, 2 Schleifpapiere, Koffer



Nennaufnahme	180 W		
Leerlaufdrehzahl	12000 min^{-1}	Schleifschuh	113 x 105 mm
Triaxialer Vibrationswert	6,5 m/s^2	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0125 0515 **€/Stück** 139,00

(E002)

Schwingschleifer GSS 230 AVE Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Erstklassige Oberflächengüte bei geringsten Vibrationen durch entkoppeltes Motorgehäuse
- Gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks für eine hohe Oberflächengüte
- Perfekter Schleifpapiersitz auch bei Papier ohne Klettverbindung aufgrund des neuartigen Papierspannsystems
- Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter-Staubbox
- Ergonomisch gestaltete Flächen mit Softgrip für perfekte Handhabung mit oder ohne Zusatzhandgriff
- Schwingkreis-Ø 2,4 mm
- Schwingzahl im Leerlauf: 16000–22000 min^{-1}
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Microfilterbox, **L-BOXX**



Nennaufnahme	300 W		
Leerlaufdrehzahl	8000–11000 min^{-1}	Schleifschuh	92 x 182 mm
Triaxialer Vibrationswert	< 2,5 m/s^2	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0529 **€/Stück** 315,00

(E002)

Schwingschleifer GSS 23 AE Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Multi-Spannsystem Easy-Fit für optimalen Sitz von Rollen- und Klettpapier
- Integrierte Schleifstaubabsaugung durch Bosch Microfiltersystem
- Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten
- Bündig schleifen und Absaugen nach 3 Seiten möglich
- Vibrationsarm
- Lieferumfang: Maschine, Microfilterbox, Lochwerkzeug, 2 Schleifpapiere, Koffer



Nennaufnahme	190 W		
Leerlaufdrehzahl	7000–12000 min^{-1}	Schleifschuh	92 x 182 mm
Triaxialer Vibrationswert	4,5 m/s^2	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0125 0532 **€/Stück** 169,00

(E002)

Schwingschleifer GSS 280 AE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Hochwertige Schleifplatten für höchste Oberflächengüte und 5-mal höhere Lebensdauer als Gummischleifplatten
- Leise und vibrationsarm für angenehmeres Arbeiten
- Beste Lagerabdichtung und hochwertiger Alu-Lagerflansch für Laufruhe und lange Lebensdauer des Motors
- Stirnseitiges Bündigschleifen dank abnehmbarem Zusatzgriff
- Bosch Microfiltersystem: mobiles Absaugen in Perfektion
- Auch für Linkshänder geeignet
- Schwingkreis-Ø 2,4 mm
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	330 W		
Leerlaufdrehzahl	5500–11000 min^{-1}	Schleifschuh	114 x 226 mm
Triaxialer Vibrationswert	4,5 m/s^2	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0125 0533 **€/Stück** 265,00

(E002)

Schwingschleifer GSS 230 AE Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Bestes Schleifplattenmaterial für höchste Oberflächengüte und 5-mal höhere Lebensdauer als Gummischleifplatten
- Leise und vibrationsarm für ermüdungsfreies Arbeiten
- Beste Lagerabdichtung und Alulagerflansch für lange Lebensdauer
- Stirnseitiges Bündigschleifen dank abnehmbarem Zusatzgriff
- Bosch Microfiltersystem: mobiles Absaugen in Perfektion
- Auch für Linkshänder geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff



Nennaufnahme	300 W		
Leerlaufdrehzahl	5500–11000 min^{-1}	Schleifschuh	92 x 182 mm
Triaxialer Vibrationswert	4,5 m/s^2	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0125 0528 **€/Stück** 235,00

(E002)

Schwingschleifer GSS 280 AVE Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Erstklassige Oberflächengüte bei geringsten Vibrationen durch entkoppeltes Motorgehäuse
- Gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks für eine hohe Oberflächengüte
- Perfekter Schleifpapiersitz auch bei Papier ohne Klettverbindung aufgrund des neuartigen Papierspannsystems
- Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter-Staubbox
- Ergonomisch gestaltete Flächen mit Softgrip für perfekte Handhabung mit oder ohne Zusatzhandgriff
- Schwingkreis-Ø 2,4 mm
- Schwingzahl im Leerlauf: 16000–22000 min^{-1}
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Microfilterbox, **L-BOXX**



Nennaufnahme	350 W		
Leerlaufdrehzahl	8000–11000 min^{-1}	Schleifschuh	114 x 226 mm
Triaxialer Vibrationswert	< 2,5 m/s^2	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0125 0534 **€/Stück** 365,00

(E002)

Schwingschleifer/Exzenterschleifer

Sander SRE 3185

NEU

metabo

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Robuster Lagerflansch aus Aluminium-Druckguss
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines externen Absauggerätes
- Lieferumfang: Sander, Textil-Staubbeutel



Nennaufnahme	200 W		
Leerlaufdrehzahl	8800–22300 min^{-1}	Schleifschuh	92 x 184 mm
Schleifhub	2,0 mm	Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0129 0600 **€/Stück** 119,00

(E008)

Sander SR 2185

NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch mit konstanter Leerlaufdrehzahl 22300 min^{-1}

Best.-Nr. 0129 0597 **€/Stück** 99,00

(E008)

Sander SrE 4351 TurboTec

metabo

- Für die professionelle Oberflächenbearbeitung: Feinschliff von Holz, Zwischenschliff von Lack und Farbe, Verschleifen von Gipsplatten und vieles mehr
- Vibrationsarmes Schwingsystem
- Universelles Spannsystem zur Verwendung von Schleifpapieren mit und ohne Klett sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke
- Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette schützen die Maschine vor aggressiven Stäuben
- Leicht abnehmbarer Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung
- TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Schwingzahl
- Langlebige Haftschleifplatten aus Polyurethan mit seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten
- Intec-Eigenabsaugung mit leicht zu leerender Staubkassette und hochwertigem, waschbarem Polyester-Filter
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Staubkassette mit Filter, Schleifplatte mit Kletthaftung



Nennaufnahme	350 W		
Leerlaufdrehzahl	8400–22000 min^{-1}	Schleifschuh	114 x 229 mm
Schleifhub	2,2 mm	Gewicht	2,7 kg

Best.-Nr. 0129 0542 **€/Stück** 269,00

(E008)

Sander SrE 4350 TurboTec

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Schleifplatte 92 x 184 mm

Best.-Nr. 0129 0535 **€/Stück** 249,00

(E008)

Exzenterschleifer SXE 3150

NEU

metabo

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Schleifplatte mit Multilochung
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Lieferumfang: Schleifer, Multiloch-Stützteller mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel



Nennaufnahme	310 W		
Leerlaufdrehzahl	4000–12000 min^{-1}	Schleifteller	150 mm
Schleifhub	3 mm	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0129 0603 **€/Stück** 129,00

(E008)

Sander SXE 3125

NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch Schleifteller-Ø 125 mm

Best.-Nr. 0129 0605 **€/Stück** 119,00

(E008)

Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec

metabo

- Robustes Lagergehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Variospeed (V)-Elektronik zur Regelung der Drehzahl
- TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Stütztellerbremse durch Power Control-System
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar
- Lieferumfang: Maschine, Stützteller mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter



Nennaufnahme	320 W		
Leerlaufdrehzahl	4200–11000 min^{-1}	Schleifteller-Ø	125 mm
Schwingkreis-Ø	5 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0129 0525 **€/Stück** 179,00

(E008)

Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec

metabo

- Robustes Lagergehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Variospeed (V)-Elektronik zur Regelung der Drehzahl
- Stütztellerbremse durch Power Control-System
- TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Einzigartige „Duo" Schwingkreis-Einstellung; Stellung 1: (kleiner Schwingkreis) bis zu 100 % feinere Oberflächen, Stellung 2: (großer Schwingkreis) bis zu 70 % mehr Abtragsleistung
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar
- Lieferumfang: Maschine, Stützteller mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter



2 Schwingkreis-Einstellungen

Nennaufnahme	350 W		
Leerlaufdrehzahl	4200–11000 min^{-1}	Schleifteller-Ø	150 mm
Schwingkreis-Ø	2,8/6,2 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0129 0521 **€/Stück** 259,00

(E008)

Exzenterschleifer GEX 125-1 AE Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Schleifer mit drei Softgripflächen
- Integrierte Staubabsaugung
- Schleiftellerbremse verhindert Beschädigung am Werkstück
- Elektronik
- Drehzahlvorwahl
- Klettbefestigung für die Schleifblätter
- Lieferumfang: Maschine, Schleifpapier K 80, Microfilterbox, Koffer



Nennaufnahme	250 W	Schleifteller-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7500–12000 min^{-1}	Triaxialer Vibrationswert	5,0 m/s^2
Schwingkreis-Ø	2,5 mm	Gewicht	1,3 kg
Schleifhub	Exzentrizität 1,25 mm		

Best.-Nr. 0125 0542 **€/Stück** 149,00

(E002)

Exzenterschleifer GEX 150 AC Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Schleiftellerbremse für schonenden, riefenfreien Anschliff
- Drehzahlvorwahl und Regelelektronik
- Einfacher Schleifblattwechsel durch Klettverschluss
- Bosch Microfiltersystem
- Lieferumfang: Maschine, Schleifpapier K 80, Absaugadapter



Nennaufnahme	340 W	Schleifteller-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	4500–12000 min^{-1}	Triaxialer Vibrationswert	4,0 m/s^2
Schwingkreis-Ø	4,0 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr. 0125 0551 **€/Stück** 205,00

(E002)

Exzenterschleifer GEX 125 AC Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Schleiftellerbremse für schonenden, riefenfreien Anschliff
- Drehzahlvorwahl und Regelelektronik
- Neue, integrierte Staubabsaugung
- Einfacher Schleifblattwechsel durch Klettverschluss
- Bosch Microfiltersystem
- Lieferumfang: Maschine, Schleifblatt K 80, Absaugadapter



Nennaufnahme	340 W	Schleifteller-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	4500–12000 min^{-1}	Triaxialer Vibrationswert	4,0 m/s^2
Schwingkreis-Ø	5,0 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0125 0546 **€/Stück** 175,00

(E002)

Staubbox Microfilter

BOSCH

- Für GEX 125 AC/GEX 150 AC



Best.-Nr. 0125 0554 **€/Stück** 14,50

(E003)

Exzenterschleifer GEX 125/150 AVE Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Austauschbarer Schleifteller – 125 mm oder 150 mm
- Geringe Vibration durch patentiertes, gekoppeltes Gehäuse
- Fettfreie Reibungsbremse für schnelle Stopps und volle Arbeitseffizienz
- Lichtdurchlässige Microfilter-Staubbox für mobile Staubabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff, je 1 Schleifteller 125/150 mm, 1 Schleifteller 150 mm 8 + 1 Lochung, transparente Microfilterbox, 1 x Schleifpapier 150 mm, Inbusschlüssel, **L-BOXX**



Nennaufnahme	400 W		
Leerlaufdrehzahl	5500–12000 min^{-1}		
Schwingkreis-Ø	4,0 mm		
Schleifhub	2,0 mm	Triaxialer Vibrationswert	2,5 m/s^2
Schleifteller-Ø	125/150 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0590 **€/Stück** 289,00

(E002)

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® WSE 7 Vario Set

im Koffer

FLEX



- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fache Wicklungsschutz verlängert die Lebensdauer
- Mit Wechselkopfsystem für Rund- und Dreieckschleiferkopf für randnahe Bearbeitung
- Effektive Absaugung
- Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten sowie zur Lackiervorbereitung
- Dank des gefedert gelagerten Bürstenkranzes passt sich der Rundschleifkopf allen Unebenheiten an
- Schleifteller mit Klettbelag
- Lieferumfang: Maschine, Rundschleifkopf mit Klett-Schleifteller soft, Klett-Schleifpapier Select, rund, 1 x P 60, 80, 100, 220, Koffer

Nennaufnahme	710 W	Schleifteller-Ø	225 mm
Leerlaufdrehzahl	600–1800 min^{-1}	Gewicht	2,8 kg

Best.-Nr. 0128 0507 **€/Stück** 455,00

(E048)

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® WSE 7 Vario

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Schleifköpfe und Koffer ohne Schleifköpfe

Best.-Nr. 0128 0515 **€/Stück** 265,00

(E048)

Wand- und Deckenschleifer GE 5 R + TB-L + SH Kit

NEU

in Tasche

FLEX

- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Drehbares Randsegment ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen Wand/Wand und Wand/Decke
- Die Drehung des Randsegmentes erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung
- Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleiferkopf
- Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle
- Kardanisch gelagerter Schleiferkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung
- Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten sowie zur Lackiervorbereitung und für Polierarbeiten
- Die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,20 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 320 möglich
- Transporttasche
- Lieferumfang: Maschine, Klett-Schleifteller supersoft, Clip-Spannring SH.FC 32, Antistatikschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss, Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung, Transporttasche





Nennaufnahme	500 W		
Spannung	230 V	Schleifteller-Ø	225 mm
Leerlaufdrehzahl	100–1650 min^{-1}	Absaugstutzen-Ø	32 mm
Nutzlänge	1520 mm	Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. 0128 0340 **€/Stück** 752,00

(E031)

Wand- und Deckenschleifer GE 5 + TB-L + SH

NEU

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Randbürstenset

Best.-Nr. 0128 0330 **€/Stück** 699,00

(E031)

Wand- und Deckenschleifer WST 700 VV Plus

im Koffer

FLEX

- VV-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Mit einzigartiger Teleskoptechnik passt sich die Giraffe® Ihren Bedürfnissen an, Länge verstellbar von 1330–1730 mm
- Inklusive Dreieckschleifkopf, dieser ist optimal geeignet für die Bearbeitung von Ecken und Kanten. Durch die exzentrische Bewegung des Schleiftellers wird das Schleifmittel direkt bis an die Kante geführt
- Schleifteller mit Klettbelag
- Die kardanische Lagerung des Schleifkopfes passt sich jeder Neigung und jedem Winkel an
- Staubabsaugungs-System: mit Bürstenkranz an der Schutzhaube, flexiblem Saugschlauch vom Schleifkopf zum Führungsrohr
- Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskartonplatten, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, Lackiervorbereitung, Polierarbeiten
- Lieferumfang: Dreieckschleifkopf, Rundschleifkopf mit Klett-Schleifteller soft, Klett-Schleifpapier Select rund, 1 x P 60, 80, 100, 220, Klett-Schleifpapier Select dreieckig, 1 x P 60, 80, 100, 220, 1 Soft-Schleifpad, 1 Innensechskantschlüssel SW 5, **Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m** mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger, Transportkoffer



Nennaufnahme	710 W	Nutzlänge	1330–1730 mm
Leerlaufdrehzahl	1100–1700 min^{-1}	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0128 0520 **€/Stück** 975,00

(E048)

Klett-Schleifgitter

- Schleifkörper-Ø 225 mm
- K 80 zum schnellen Entfernen von groben Unebenheiten
- K 100 zum schnellen Entfernen von feinen Unebenheiten

FLEX




Best.-Nr.	Körnung	VE/Stück	€/Pack
0128 0480	K 80	25	77,90
0128 0485	K 100	25	77,90

(E032)

Klett-Schleifpapier Select für WST 700 W, WSE 7, gelocht

- Zum Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau mit Aussaug- und Absauglöchern
- Schleifkörper-Ø 225 mm
- P 16 zum Verschleifen von Styroporplatten (Vollwärmeschutz)

FLEX




Best.-Nr.	Körnung	VE/Stück	€/Pack
0128 0550	P 16	10	38,50
0128 0555	P 40	20	34,40
0128 0560	P 60	25	35,40
0128 0565	P 80	25	33,40
0128 0570	P 100	25	31,00
0128 0575	P 120	25	31,00
0128 0580	P 150	25	31,00
0128 0585	P 180	25	31,00
0128 0590	P 220	25	31,00

(E032)

Klett-Schleifpapier (perforiert) für WSE 500

- Schleifkörper-Ø 225 mm
- P 16 zum Verschleifen von Styroporplatten (Vollwärmeschutz)

FLEX




Best.-Nr.	Körnung	VE/Stück	€/Pack
0128 0450	P 40	25	81,20
0128 0455	P 60	25	77,80
0128 0460	P 80	25	79,60
0128 0465	P 100	25	75,50
0128 0467	P 120	25	77,10
0128 0470	P 150	25	75,50
0128 0472	P 180	25	75,50
0128 0475	P 220	25	75,50

(E032)

Klett-Schleifpapier Select (dreieckig) WST 700 VV WSE 7

FLEX

- Zum Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau mit Absauglöchern



Best.-Nr.	Körnung	VE/Stück	€/Pack
0128 0595	P 16	10	45,50
0128 0600	P 40	20	51,00
0128 0605	P 60	25	57,60
0128 0610	P 80	25	55,50
0128 0615	P 100	25	53,20
0128 0620	P 120	25	53,20
0128 0625	P 150	25	53,20
0128 0630	P 180	25	53,20
0128 0640	P 220	25	53,20

(E032)

Sicherheitssauger VCE 45 L AC Kit Reinigungsset

NEU

FLEX

- Automatische Einschaltung und 15-Sekunden-Nachlauf
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes, automatisches Abreinigen des Filters
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- Mit Gerätesteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung entleert Staubreste im Saugschlauch
- Die komplette Antistatik-Ausrüstung verhindert statische Aufladungen am Arbeitsgerät und am Saugschlauch
- Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m³
- Lieferumfang: Maschine, Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger, 1 Universal-Adapter Ø 26–35 mm mit Rastanschluss, antistatisch, 1 Flachfaltenfilter Klasse L/M, 1 Filtersack, 1 PP Entsorgungssack





Nennaufnahme	1380 W		
Luftmenge	3660 l/min	Behältervolumen	43 l
Unterdruck	230 mbar	Gewicht	13,5 kg

Best.-Nr.	0128 0503	€/Stück	539,00

(E031)

Bandschleifer/Deltaschleifer/Multifunktionswerkzeuge

Bandschleifer GBS 75 AE Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Staubgeschützte Lagerung von Motor und Getriebe
- Mit Alu-Laufrollen
- Robuste Zahnriemen und Metallzahnriemenräder für hohe Standzeiten
- Abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Steuer-Elektronik und Drehzahlvorwahl
- Lieferumfang: Maschine, Gewebeschleifband, Staubsack, Parallel-/Winkelanschlag, Untergestell, Grafitplatte, Koffer



Nennaufnahme	750 W		
Leerlaufband-geschwindigkeit	200–330 m/min	Schleiffläche	75 mm
Bandabmessungen	75 x 533 mm	Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. 0125 0560 **€/Stück** 279,00

(E002)

Deltaschleifer GDA 280 E Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Elektronik-Stellrad zur Drehzahlvorwahl
- Rutschsicherer Softgrip für optimale Handhabung
- SDS-Schleifblattwechsel
- Integrierter Absaugkanal für direkten Schlauchanschluss am Staubsauger
- Lieferumfang: Maschine, Lamellenschleifvorsatz, 15 Standard-Schleifblätter (5 x K 60, 5 x K 120, 5 x K 240), Schleifzunge oval und flach, 5 Schleifblätter für Schleifzungen, Polierfilz, Koffer



		Schwingkreis Ø	2,0 mm
Nennaufnahme	280 W	Schleifplatte über Eck	92 mm
Schwingungen	13000–19000 min^{-1}	Gewicht	1,1 kg

Best.-Nr. 0125 0720 **€/Stück** 169,00

(E002)

Bandschleifer 9404

MAKPAC

makita

- Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung
- Flaches Gehäuse ermöglicht Stationäreinsatz (Stationäreinrichtung im Sonderzubehör)
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Schleifbandführung bis zur Gehäusekante ermöglicht randnahes Schleifen
- Geringe Geräuschentwicklung
- Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschließbar
- Lieferumfang: Maschine, Staubsack, 1 Schleifband, MAKPAC



Nennaufnahme	1010 W		
Leerlaufband-geschwindigkeit	210–440 m/min	Band-abmessung (B x L)	100 x 610 mm
		Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0179 0722 **€/Stück** 259,00

(E006)

Bandschleifer BAE 75

metabo

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik für stufenlos veränderbare und konstante Bandgeschwindigkeit
- Schneller und einfacher Schleifbandwechsel
- Eigenabsaugung
- **Für stationären Einsatz ausgerüstet: werkzeuglose Montage des stabilen Maschinenständers in wenigen Sekunden**
- Bequemes Arbeiten durch günstige Schwerpunktlage des Motors
- Lieferumfang: Maschine, Staubsack, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Absaugadapter, Längsanschlag, **Maschinenständer**



Nennaufnahme	1010 W		
Leerlaufband-geschwindigkeit	240–450 m/min		
Band-abmessungen	75 x 533 mm	Schleiffläche	75 x 150 mm
		Gewicht	4,7 kg

Best.-Nr. 0129 0595 **€/Stück** 279,00

(E008)

Multifunktionswerkzeug GOP 250 CE Professional Set

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Constant-Electronic für gleichbleibenden Arbeitsfortschritt
- Softgrip für angenehmes Arbeiten
- Der geringste Griffumfang im Vergleich zu Wettbewerbern
- Variabler Geschwindigkeitsregler: Schwingungsgeschwindigkeit für jede Arbeit einstellbar
- Stabile Zubehörhalterung
- Einfacher Zubehörwechsel mit Standard-Innensechskantschlüssel
- Flexible Kabelhalterung
- Lieferumfang: Maschine, Schleifpapier Red Wood 40 Stück, FEIN Zubehör-Adapter, Innensechskantschlüssel, BiM-Tauchsägeblatt „Holz & Metall“, 28 x 50 mm, BiM-Segmentsägeblatt „Holz & Metall“, 85 mm, HM-RIFF Segmentblatt, 85 mm, HM-RIFF Deltablatt, 78 mm, HCS starrer Schaber, 52 x 26 mm, HCS Universal Fugenschneider, 28 x 50 mm, BiM-Segment Wellenschliffmesser, 100 mm, **L-BOXX**



Nennaufnahme	250 W		
Schwingungen	8000–20000 min^{-1}	Oszillationswinkel	1,4 °
Schleifplatte über Eck	93 mm	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0125 0850 **€/Stück** 239,00

(E002)

Multifunktionswerkzeug GOP 250 CE Professional

- Austattung wie vor, jedoch ohne Zubehör, im Karton

Best.-Nr. 0125 0800 **€/Stück** 155,00

(E002)

Multifunktionswerkzeug GOP 300 SCE Professional Set

in L-BOXX | Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH



- Geringer Griffumfang
- Umfangreiches Zubehörprogramm
- Integrierte Kabel-Kugeltülle
- SDS-System für werkzeuglosen und schnellen Wechsel von Zubehören
- Lieferumfang: Maschine + Zubehör-Set, BiM-Tauchsägeblatt AIZ 28 EB, Deltaschleifplatte AVI 93G, Segmentsägeblatt ACZ 85 EC, 40 Deltaschleifblätter, RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT, RIFF Deltaschleifplatte AVZ 78 RT, Schaber ATZ 52 SC, Fugenschneidmesser AIZ 28 SC, Dämmstoffschneidmesser ACZ 100 SWB, **L-BOXX**

Nennaufnahme	300 W	Oszillationswinkel	1,4 °
Schwingungen	8000–20000 min^{-1}	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0125 0860 **€/Stück** 275,00

(E002)

Multifunktionswerkzeug GOP 300 SCE Professional

- Ausführung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine, 2 x Schleifbätter Red Wood, 2 x Schleifblätter White Paint, 1 x Schleifblatt Black Stone, Schleifplatte AVI 93G, 1 x BiM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, 1 x BiM Tauchsägeblatt AIZ 28 EB Wood and Metal, L-BOXX

Best.-Nr. 0125 0870 **€/Stück** 199,99

(E090)

Schleifpapier-Set Red Wood

- Zum Schleifen aller Holzarten
- Set bestehend aus: 10 Schleifpapiere 93 mm, je 2 pro Körnung: 60/80/120/180/240



Best.-Nr. 0175 0967 **€/Stück** 5,88

(E003)

Schleifpapier-Set White Paint

- Zum Schleifen von Farben, Lack, Füller, Spachtel
- Set bestehend aus: 10 Schleifpapiere 93 mm, je 2 pro Körnung: 60/80/100/240/320



Best.-Nr. 0175 0970 **€/Stück** 6,51

(E003)

Schleifpapier-Set Black Stone

- Zum Schleifen von Stein, Glas, Plexiglas, Einbrennlacken, Marmor
- Set bestehend aus: 10 Schleifpapiere 93 mm, je 2 pro Körnung: 120/240/400/600/1200



Best.-Nr. 0175 0973 **€/Stück** 7,82

(E003)

Universal-Set, 23-teilig

- Passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI; Bosch PMF 180 E
- Basis-Anwendungen in einem Set vereinigt (Sägen, Schleifen und Schaben)
- Geeignet für Holz und Metall
- Inhalt: BiM-Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1 x), BiM-Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 28 EB (1 x), HCS-Schaber ATZ 52 SFC (1 x), Red Wood-top Schleifblatt (10 x), White Paint Schleifblatt (10 x)



Best.-Nr. 0175 0975 **€/Stück** 39,92

(E003)

Fliesen-Set, 4-teilig

- Passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI, Bosch PMF 180 E
- Vielseitiges Fliesen-Set für Renovierungs- und Umbauarbeiten (z. B. Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen, Mörtel oder Fliesenkleber entfernen, kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen)
- Inhalt: HM-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT (1 x), HM-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT (1 x), HCS-Schaber ATZ 52 SC (1 x), BiM-Tauchsägeblatt Metall AIZ 20 AB (1 x)



Best.-Nr. 0175 0976 **€/Stück** 52,10

(E003)

Boden- und Einbau-Set, 4-teilig

- Passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI, Bosch PMF 180 E
- Vielseitiges Set für Boden-/Einbauarbeiten (z. B. Türstock am Boden ablängen, Laminat/Parkett ausschneiden, Tauchschnitte in beschichteten Platten oder Holz, Aussparung in Möbelelemente schneiden)
- Inhalt: BiM-Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1 x), BiM-Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BB (1 x), HCS-Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EC (1 x), HCS-Schaber ATZ 52 SFC (1 x)



Best.-Nr. 0175 0977 **€/Stück** 39,92

(E003)

Zubehör für Multifunktionswerkzeuge

BOSCH

Deltaschleifplatte AVI 93 G

- Schleifplatte mit Mikrokletthaftung
- Schneller, einfacher Wechsel der Schleifblätter



Maß über Eck 93 mm

Best.-Nr.		€/Stück	
	0175 0964		8,11

(E003)

Tauchsägeblätter

- **Sägeblattqualität:**
- **HCS**
  Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie **Holz, Holzfaserplatten, weichen Kunststoffen.**
- **BiM**
  Bi-Metall, eine hochflexible Verbindung aus HSS und HCS für höchste Ansprüche. Die besonders biegsamen BiM-Sägeblätter werden zum Beispiel eingesetzt, wenn Schaftbruchgefahr besteht. Lebensdauer rund doppelt so hoch wie die von HSS-Blättern und etwa zehnmal höher als die von HCS-Blättern.
- **HM**
  Hartmetall, für den Einsatz in anspruchsvollen Metallanwendungen wie gehärtete Schrauben, Nägel oder rostfreier Stahl, sowie für stark abrasive Materialien. Lebensdauer bis zu 30-mal höher als BiM-Blätter.




Best.-Nr.	Aus-führung	Werkstoff	Breite x Länge mm	VE/ Stück	€/VE
0175 0947	BiM	für Metall	10 x 20	1	8,11
0175 0943	HCS	für Holz	10 x 30	1	7,35
0175 0945	BiM	für Metall	20 x 20	1	8,11
0175 0935	BiM	für Holz und Metall	28 x 50	1	13,82
0175 0950	BiM	für Holz und Metall	28 x 50	5	55,25
0175 0940	HCS	für Holz	32 x 40	1	10,67
0175 0937	BiM	für Hartholz	32 x 40	1	13,82
0175 0934	BiM	für Holz und NE-Metalle	32 x 50	1	15,00
0175 0936	BiM	für Hartholz und beschichtete Platten	32 x 40	1	15,00
0175 0938	HM	für Metal, auch INOX und gehärtete Schrauben	32 x 40	1	24,00

(E003)

Segmentsägeblätter

- **Beschreibung** BiM-Segmentsägeblatt
- Türstock am Boden ablängen
- Laminat/Parkett ausschneiden
- Ablängen kleinerer Profilleisten
- **Beschreibung** HM-RIFF Segmentsägeblatt
- Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen. Kleinere Ausschnitte in weichen Wandfliesen
- Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz




Best.-Nr.	Werkstoff	Verwendung	Durchmesser mm	€/Stück
0175 0933	BiM	für Holz und Metall	85	18,57
0175 0953	HM-Riff	für Fliesen, Fugen	85	26,81

(E003)

Schaber

- Starr: Mörtel oder Fliesenkleber entfernen
- Flexibel: weiche Teppichkleberreste, Farbreste, Silikonfugen entfernen



Best.-Nr.	Ausführung	Breite x Schnitttiefe mm	€/Stück
0175 0957	ATZ 52 SC, starr	52 x 26	8,11
0175 0960	ATZ 52 SFC, flexibel	52 x 45	8,11

(E003)

HM-Schleifplatte

- HM-Schleifplatte zur Entfernung von Mörtel, Kleberresten und groben Raspeln von Holz




Best.-Nr.		€/Stück	
	0175 0955		21,30

(E003)

Schleifpapier-Set Red Wood Top

- Zum Schleifen von Hartholz, Spanplatten, Metall
- Set bestehend aus: 10 Schleifpapiere 93 mm, je 2 pro Körnung: 60/80/100/120/180



Best.-Nr.		€/Stück	
	0175 0965		6,51

(E003)

MultiTalent FMT 250 Q QuickStart

im Koffer | Schnell-spann-system | 3 JAHRE

- Der Einstieg in die professionelle Klasse der oszillierenden Elektrowerkzeuge
- Das universelle System für Ausbau und Renovierung mit der Zubehör-Grundausstattung zum Schleifen und Sägen
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 8-Stern-Werkzeugaufnahme
- Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge mit QuickIN
- Softgrip-Zone
- Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 80, 120, 180), Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), Koffer



Nennaufnahme	250 W	Oszillationswinkel	2 x 1,6 °
Schwingungen	11000–20000 min^{-1}	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0127 1910 **€/Stück** 168,00

(E027)

MultiTalent FMT 250 Start

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne QuickIN-Werkzeugaufnahme

Best.-Nr. 0127 1900 **€/Stück** 128,00

(E027)

Akku-MultiMaster AFMM 14 14,4 V/4,0 Ah

im Koffer | Schnell-spann-system | 3 JAHRE

- Drehmomentstarke Maschine mit identischer Leistung wie Netz-Ausführung zum Schleifen, Schaben, Raspeln und Polieren
- Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung
- 8-Stern-Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung
- Komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Ionen-Akkus, Schnellladegerät, Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), Universal-E-CUT-Sägeblatt (44 mm), E-Cut-Long-Life-Sägeblatt (65 mm), HM-Segmentsägeblatt, HM-Raspel (Dreiecksform), gelocht, HSS-Segmentsägeblatt, fester Spachtel, Koffer



Spannung	14,4 V		
Kapazität	4,0 Ah	Schleifplatte über Eck	80 mm
Schwingungen	11000–18000 min^{-1}	Gewicht	1,7 kg

Best.-Nr. 0127 0629 **€/Stück** 372,00

(E027)

MultiMaster FMM 350 Q QuickStart

im Koffer | Schnell-spann-system | 3 JAHRE

- Das leistungsstarke und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit der Zubehör-Ausstattung für hohe Anwendungsbreite
- QuickIN-Werkzeugaufnahme
- Vibrations-Entkopplung
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Tachogenerator für konstante Drehzahl
- 8-Stern-Werkzeugaufnahme
- Softgrip-Zone
- Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K60, 80, 120, 180), fester Spachtel, E-Cut-Long-Life-Sägeblatt (65 mm), Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), HSS-Segmentsägeblatt, Koffer

leiser, vibrationsärmer, leistungsstärker



Nennaufnahme	350 W	Oszillationswinkel	2 x 1,7 °
Schwingungen	10000–19500 min^{-1}	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0127 1920 **€/Stück** 210,00

(E027)

MultiMaster FMM 350 Q Top

im Koffer | Schnell-spann-system | 3 JAHRE

- Das leistungsstarke und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit der Zubehör-Ausstattung für hohe Anwendungsbreite
- QuickIN-Werkzeugaufnahme
- Vibrations-Entkopplung
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Tachogenerator für konstante Drehzahl
- Mechanische Schnittstelle
- 8-Stern-Werkzeugaufnahme
- Softgrip-Zone
- Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K60, 80, 120, 180), Schleifplatte gelocht, je 3 Schleifblätter gelocht (K60, 80,120, 180), Schleifteller Ø 115 mm, gelocht, je 2 Schleifblätter gelocht (K60, 80, 180), Absaugvorrichtung, fester Spachtel, je 1 E-Cut-Long-Life-Sägeblatt 35 und 65 mm, Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), HSS-Segmentsägeblatt, Hartmetall-Segmentsägeblatt, Hartmetall-Raspel, Koffer

leiser, vibrationsärmer, leistungsstärker



Nennaufnahme	350 W	Ozillationswinkel	2 x 1,7 °
Schwingungen	10000–19500 min^{-1}	Gewicht	1,4 kg

Best.-Nr. 0127 1930 **€/Stück** 252,00

(E027)

Zubehör für Multifunktionswerkzeuge

Zubehör für MultiMaster

Zubehör-Sets Best-of

NEU

Zubehör-Sets mit großem Preisvorteil
- Schwerpunkt sägen
- Schwerpunkt renovieren
- Schwerpunkt schleifen

Lieferumfang Best-of Renovation:
- je 1 E-Cut-Long-Life-Sägeblatt, 10 und 20 mm
- je 1 E-Cut-Universal-Sägeblatt 32 und 44 mm
- je 3 E-Cut-Long-Life-Sägeblätter 35 und 65 mm
- 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt Ø 90 mm
- 1 HSS-Segmentsägeblatt
- 1 Hartmetallfeile
- 1 fester Spachtel
- 1 Schleifteller Ø 115 mm mit je 2 Schleifblättern (Korn 60, 80, 180)
- 1 Schleifplatte Dreiecksform, ungelocht mit je 5 Schleifblättern (Korn 60, 80, 120, 180) in Kunststoff-Box

Lieferumfang Best-of Sanding:
- 1 x HM Raspel, Dreiecksform
- 1 Schleifplatte, Dreiecksform, ungelocht
- je 10 Schleifblätter, ungelocht (Korn 60, 80, 120, 180)
- 1 Schleifteller Ø 115 mm
- je 6 Schleifblätter Ø 115 mm (Korn 60, 80, 180)



Best.-Nr.			
0127 1935	Best of Sanding €/Stück	62,93	
0127 1938	Best of Renovation €/Stück	158,93	

(E028)

Reinigungsset für Fliesenfugen

NEU

- Zum Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen
- Für alle Fugenbreiten geeignet



Best.-Nr.	VE/Stück	€/Pack
0127 0858	2	17,83

(E028)

Klett-Schleifteller-Set Ø 115 mm

- Zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen
- Bestehend aus: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 Schleifblätter K 60/K 80/K 180



Best.-Nr.			
0127 0970	€/Stück	23,67	

(E028)

Schleifplatten-Set ungelocht

- Zum Schleifen, ohne Absaugung, 2er-Pack



Best.-Nr.			
0127 0930	€/Stück	10,01	

(E028)

Schleifblätter für Schleifteller Ø 115 mm

- Gelocht für Staubabsaugung, Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung, Klettschnellbefestigung



Best.-Nr.	Sägeblatt-Ø mm	Körnung	VE/Stück	€/Pack
0127 0990	115	60	16	9,90
0127 1000	115	80	16	9,90
0127 1010	115	180	16	9,90

(E028)

Schleifblätter für MultiMaster

- Ungelocht, mit Klettbefestigung
- Für den universellen Einsatz auf fast allen Oberflächen



Best.-Nr.	Körnung	VE/Stück	€/Pack
0127 0935	K 40	50	15,00
0127 0940	K 60	50	15,00
0127 0945	K 80	50	15,00
0127 0950	K 100	50	15,00
0127 0955	K 120	50	15,00

(E028)

Schleifblätter-Set für Schleifteller Ø 115 mm

- Gelocht für Staubabsaugung, Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung, Klettschnellbefestigung je 4 Blatt K 60/80/120/180



Best.-Nr.			
0127 0980	€/Stück	9,90	

(E028)

HSS-Segmentsägeblatt Ø 80 mm

- Für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle und Blech bis ca. 1 mm
- Ideal zum Arbeiten in Ecken
- VE 1 Stück



Best.-Nr.			
0127 0850	€/Stück	21,47	

(E028)

Zubehör für MultiMaster

Diamant-Sägeblatt ∅ 63 mm

- Zum Austrennen von Marmor- und Trassfugen
- Geringe Staubentwicklung, sehr hohe Lebensdauer
- Schnittbreite 2,2 mm
- VE 1 Stück



Best.-Nr. 0127 0875 €/Stück 49,90

(E028)

Diamant-Segmentsägeblatt ∅ 63 mm

- Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen
- Zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien
- Schnittbreite 2,2 mm
- Lange Lebensdauer
- VE 1 Stück



Best.-Nr. 0127 0855 €/Stück 49,90

(E028)

Diamant-Segmentsägeblatt ∅ 90 mm

- Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen
- Zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien
- Schnittbreite 2,2 mm
- Lange Lebensdauer
- VE 1 Stück



Best.-Nr. 0127 0856 €/Stück 59,00

(E028)

MiniCut und Feil-Set

- Für Ausschnitte ab 10 mm
- Bestehend aus: 2 Sägeblätter für Holz und weiche Kunststoffe, 2 HSS-Sägeblätter für harte Kunststoffe, GFK und Blech bis 1 mm, 1 Diamant-Feileinsatz, 1 Hartmetall-Feileinsatz



Best.-Nr. 0127 0920 €/Stück 32,16

(E028)

Fester Spachtel

- Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen



Best.-Nr.	Länge	€/Stück
0127 0915	50 mm	13,89
0127 0917	68 mm	13,76

(E028)

HM-Segmentsägeblatt ∅ 63 mm

- Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen
- Zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien
- Schnittbreite 2,2 mm
- VE 1 Stück



Best.-Nr. 0127 0860 €/Stück 23,57

(E028)

HM-Segmentsägeblatt ∅ 90 mm

- Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen
- Zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien
- Schnittbreite 2,2 mm
- VE 1 Stück



Best.-Nr. 0127 0861 €/Stück 27,99

(E028)

HM-Raspel

- Kantenlänge 80 mm
- Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz
- Zum Einsatz mit oder ohne Staubabsaugung geeignet
- VE 1 Stück



Best.-Nr. 0127 0925 €/Stück 22,92

(E028)

Flexibler Spachtel

- Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern
- VE 2 Stück



Best.-Nr. 0127 0910 €/VE 14,18

(E028)

Adapter

- Zur Benutzung der neuen Werkzeuge (8-Stern-Aufnahme) auf alten MultiMaster



Best.-Nr. 0127 0960 €/Stück 7,01

(E028)

Zubehör für MultiMaster

Sortiment „Best-of E-Cut"-Sägeblätter, 6-teilig

NEU

- FEIN E-Cut-Sägeblätter
- Mit FEIN Multi-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge
- Rund 25 % Preisvorteil im Vergleich zum Einzelkauf
- In praktischer Kunststoff-Box

- Inhalt:
- 1 E-Cut-Universal-Sägeblatt 29 mm, Form 151
- 1 E-Cut-Universal-Sägeblatt 44 mm, Form 152
- 2 E-Cut-Long-Life-Sägeblätter 35 mm, Form 160
- 2 E-Cut-Long-Life-Sägeblätter 65 mm, Form 161




Best.-Nr.	€/Stück
0127 0912	63,89

(E028)

E-Cut-MultiMaster Standard-Sägeblatt

- Sägt Holz bis 50 mm, Gipskarton und weiche Kunststoffe
- Ermöglicht einfaches Eintauchen in das Material an jeder Stelle
- Mit FEIN Multi-Aufnahme
- Länge 50 mm




Best.-Nr.	Form	Breite mm	VE/Stück	€/VE
0127 0880	133	35	1	11,37
0127 0885	134	65	1	12,28
0127 0887	134	65	10	104,38

(E028)

E-Cut-MultiMaster Universal-Sägeblatt

- Breites Anwendungsspektrum durch Bi-Metall-Verzahnung
- Sägt Holz bis 50 mm, Kunststoffe, Blech bis 2 mm, Kupfer- bzw. Alurohre und Profile
- Mit FEIN Multi-Aufnahme
- Länge 60 mm




Best.-Nr.	Form	Breite mm	VE/Stück	€/VE
0127 0890	151	29	1	14,74
0127 0891	151	29	3	42,01
0127 0892	151	29	10	125,29
0127 0895	152	44	1	15,48
0127 0896	152	44	3	44,12
0127 0897	152	44	10	131,58

(E028)

E-Cut-MultiMaster Precision-Sägeblatt

- Höchste Schnittgeschwindigkeit und Präzision dank doppelreihiger JAPAN-Verzahnung
- Für Holz bis 50 mm, Gipskarton und weiche Kunststoffe
- Mit FEIN Multi-Aufnahme
- Länge 50 mm




Best.-Nr.	Form	Breite mm	VE/Stück	€/VE
0127 0900	126	35	1	15,19
0127 0905	127	65	1	16,42
0127 0907	127	65	10	139,57

(E028)

E-Cut-Long-Life-Sägeblätter

- Gekröpft
- Für alle Holzwerkstoffe, auch mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton
- Bi-Metall-Verzahnung
- Äußerst langlebig und robust
- Mit FEIN Multi-Aufnahme
- Länge 50 mm




Best.-Nr.	Form	Breite mm	VE/Stück	€/VE
0127 1015	160	35	1	13,10
0127 1020	160	35	3	37,32
0127 1025	160	35	10	111,35

(E028)

E-Cut-Long-Life-Sägeblätter

- Gekröpft
- Für alle Holzwerkstoffe, auch mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton
- Bi-Metall-Verzahnung
- Äußerst langlebig und robust
- Mit FEIN Multi-Aufnahme
- Länge 50 mm



Best.-Nr.	Form	Breite mm	VE/Stück	€/VE
0127 1030	161	65	1	14,21
0127 1035	161	65	3	40,49
0127 1040	161	65	10	120,79

(E028)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

SuperCut Construction FSC 2.0 Q

Schnell-spann-system | im Koffer | 3 JAHRE VON PLUS GARANTIE

- Der Oszillierer mit Schnellspannsystem für Ausbau und Renovierung
- Stufenlose, elektronische Schneidenfrequenzregelung
- Sechskant-Werkzeugaufnahme für hervorragende Drehmomentübertragung zwischen Maschine und Werkzeug
- Lieferumfang: Maschine, 1 Spannelement, Koffer



Nennaufnahme	400 W	Oszillationswinkel	2 x 2,0 °
Schwingungen	11000–18500 min^{-1}	Gewicht	1,45 kg

Best.-Nr. 0127 0757 **€/Stück** 449,00

(E027)

SuperCut FSC 2.0 Q Profi-Set Fenster – Reparatur – Austausch

Schnell-spann-system | im Koffer | 3 JAHRE VON PLUS GARANTIE

- Ideal einsetzbar für die Sanierung kittbettverlegter Isolierglasscheiben und für den Altfenster-Austausch
- Reparatur der Isolierglasscheiben ohne Zerschlagen der alten Scheiben
- Zeitersparnis von bis zu 80 % gegenüber alternativen Methoden
- Herauslösen von Alt-Fensterrahmen ohne Wand- und Putzbeschädigungen
- Ausbau- und Einpassarbeiten gelingen schnell, einfach und sauber, dadurch entfallen Wandbeschädigungen und aufwendige Korrekturarbeiten
- QuickIN-Schnellwechselsystem
- Höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern
- Sechskant-Werkzeugaufnahme
- Lieferumfang: Maschine, 1 HSS-Sägeblatt, abgekröpft, Ø 100 mm, 1 HSS-Sägeblatt Holz, 1 E-Cut-Long-Life-Sägeblatt (Form 163), je 1 E-Cut Sägeblatt Universal (Form 147, 148), 1 Tiefenanschlag, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Schneidmesser (Pilzform), 1 Adapter, 2 Spannelemente, Koffer



Nennaufnahme	400 W		
Schwingungen	11000–18500 min^{-1}	Oszillationswinkel	2 x 2,0 °
Schleifplatte über Eck	80 mm	Gewicht	1,45 kg

Best.-Nr. 0127 0765 **€/Stück** 549,00

(E027)

SuperCut FSC 2.0 Q Profi-Set Innenausbau Holz

Schnell-spann-system | im Koffer | 3 JAHRE VON PLUS GARANTIE

- Für alle Montage- und Sägearbeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen, für Schreiner/Innenausbauer
- Sägen ohne vorherige Demontage
- Hohe Schnittgeschwindigkeit und ernorme Präzision
- Direkt in das Material eintauchen, wie mit einem Stemmeisen
- Exakte Schnitte auch aus der Hand, ohne das Werkstück einzuspannen
- QuickIN-Schnellwechselsystem
- Umrüstbar zum vielseitig einsetzbaren Dreieckschleifer mit hoher Abtragsleistung
- Lieferumfang: Maschine, 1 HSS-Sägeblatt Holz, 4 E-Cut-Long-Life-Sägeblätter (Form 162, 163, 164, 165), 4 E-Cut-Präzisions-Sägeblätter (Form 119, 120, 121, 122), je 1 E-Cut-Universal-Sägeblatt (Form 147, 148), 1 Tiefenanschlag, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Adapter, 2 Spannelemente, Koffer



Nennaufnahme	400 W		
Schwingungen	11000–18500 min^{-1}	Oszillationswinkel	2 x 2,0 °
Schleifplatte über Eck	80 mm	Gewicht	1,45 kg

Best.-Nr. 0127 0775 **€/Stück** 549,00

(E027)

SuperCut FSC 2.0 Q Profi-Set Fliesen – Badsanierung

Schnell-spann-system | im Koffer | 3 JAHRE VON PLUS GARANTIE

- Zum Austausch einzelner beschädigter Fliesen und Kacheln ohne Beschädigung der angrenzenden Fliesen
- Einfaches und präzise arbeitendes System – bis in die Ecken und an Radien
- Sehr geringer Schmutz- und Staubanfall
- Ausschnitte und Einpassarbeiten gelingen mit den E-Cut-Sägeblättern schnell, einfach und sauber. Dadurch entfallen aufwendige Korrekturarbeiten
- QuickIN-Schnellwechselsystem
- Umrüstbar zum vielseitig einsetzbaren Dreieckschleifer mit hoher Abtragsleistung
- Lieferumfang: Maschine, 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 162), 1 Segmentmesser, hartmetallbesetzt (Form 224), 1 Schneidmesser (Pilzform), 1 Spachtel, 2 Raspeln, hartmetall-beschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung, je 1 E-Cut-Universal-Sägeblatt (Form 147,148), 1 Adapter, Spann-elemente, Koffer



Nennaufnahme	400 W		
Schwingungen	11000–18500 min^{-1}	Oszillationswinkel	2 x 2,0 °
Schleifplatte über Eck	80 mm	Gewicht	1,45 kg

Best.-Nr. 0127 0785 **€/Stück** 549,00

(E027)

SuperCut Multifunktionswerkzeug

Akku-SuperCut Construction AFSC 18 — 18,0 V/4,0 Ah

Schnell-spann-system | im Koffer | 3 JAHRE

- Der leistungsstarke Akku-Oszillierer mit Schnellspannsystem für Ausbau, Renovierung und Kfz-Bereich
- Leistungsstarke 18-V-Li-Ionen-Akkus mit Ladekontrollanzeige
- Stufenlose, elektronische Schneidenfrequenzregelung
- Sechskant-Werkzeugaufnahme QuickIN
- Lieferumfang: Maschine, 2 Akku-Packs, 1 Schnellladegerät ALG 30, Koffer



Spannung	18,0 V	Schwingungen	11000–18500 min^{-1}
Kapazität	4,0 Ah	Gewicht mit Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0127 0695 **€/Stück** 509,00

(E027)

Akku-SuperCut AFSC 18 Set Fenster – Reparatur – Austausch — 18,0 V/4,0 Ah

Schnell-spann-system | im Koffer | 3 JAHRE

- Ideal einsetzbar für die Sanierung kittbettverlegter Isolierglasscheiben und für den Altfenster-Austausch
- Reparatur der Isolierglasscheiben ohne Zerschlagen der alten Scheiben
- Herauslösen von Alt-Fensterrahmen ohne Wand- und Putzbeschädigungen
- Ausbau- und Einpassarbeiten gelingen schnell, einfach und sauber
- Lieferumfang: Maschine, 1 HSS-Sägeblatt abgekröpft Ø 100 mm, 1 HSS-Sägeblatt Holz, 1 E-Cut-Long-Life-Sägeblatt (Form163), 2 E-Cut-Sägeblätter Universal (Form 147, 148), 1 Schneidmesser (Pilzform), 1 Tiefenanschlag, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K80, 120, 180), 1 Adapter, 2 Spannelemente, 2 Akku-Packs, Schnellladegerät, Koffer



Spannung	18,0 V	Schwingungen	11000–18500 min^{-1}
Kapazität	4,0 Ah	Gewicht mit Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0127 0697 **€/Stück** 609,00

(E027)

Akku-SuperCut AFSC 18 Profi-Set Innenausbau Holz — 18,0 V/4,0 Ah

Schnell-spann-system | im Koffer | 3 JAHRE

- Für alle Montage- und Sägearbeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen für Schreiner/Innenausbauer
- Für Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt
- Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung
- Sägen ohne vorherige Demontage
- Hohe Schnittgeschwindigkeit und enorme Präzision
- Direkt in das Material eintauchen, wie mit einem Stemmeisen
- Exakte Schnitte auch aus der Hand, ohne das Werkstück einzuspannen
- Umrüstbar zum vielseitig einsetzbaren Dreieckschleifer mit hoher Abtragsleistung
- Lieferumfang: Maschine, 1 HSS-Sägeblatt Holz, 4 E-Cut-Long-Life-Sägeblätter (Form 162, 163, 164, 165), 4 E-Cut-Precision-Sägeblätter (Form 119, 120, 121, 122), je 1 E-Cut-Universal-Sägeblatt (Form147, 148), 1 Tiefenanschlag, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K80, 120, 180), 1 Adapter, 2 Spannelemente, 2 Akku-Packs, Schnellladegerät, Koffer



Spannung	18,0 V	Schwingungen	11000–18500 min^{-1}
Kapazität	4,0 Ah	Gewicht mit Akku	2,0 kg

Best.-Nr. 0127 0698 **€/Stück** 609,00

(E027)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Zubehör für Multifunktionswerkzeug SuperCut

NEU

Best-of E-Cut (für SuperCut)

- Lieferumfang: 2 E-Cut-Universal-Sägeblätter Form 147, 148
- 4 E-Cut Long-Life-Sägeblätter 2 x Form 164, 2 x Form 165, Aufbewahrungs-Box




Best.-Nr.	€/Stück
0127 1070	63,89

(E028)

Spachtel

- Zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen wie z. B. Unterbodenschutz, Kleberresten usw.



Best.-Nr.	Länge mm	VE/Stück	€/Pack
0127 1095	72	2	19,15


(E028)

E-Cut-SuperCut Universal-Sägeblatt

- Werkzeugaufnahme: SuperCut
- Mit Bi-Metall-Verzahnung
- Gekröpft
- Für Blech (400 N/mm³), Aluminiumprofile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe



Form 147



Form 148

Best.-Nr.	Form	Länge mm	Breite mm	€/Pack
0127 1075	147	60	28	14,74
0127 1080	148	60	44	15,48

(E028)

Diamant-Segmentmesser 2,2 mm Form162

- Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung
- Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen
- +300 % Standzeit
- Unempfindlich gegen im Holz befindliche Nägel, Mauerwerk
- Sehr hoher Arbeitsfortschritt und Schnittqualität
- Bestens für Ecken geeignet




Best.-Nr.	Schnittlinie mm	VE/Stück	€/Pack
0127 1045	2,2	1	65,00
0127 1050	2,2	5	292,50

(E028)

E-Cut-Precision-Sägeblätter

- Doppelreihige Original-Japan-Verzahnung, für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten, genaues Arbeiten auch aus der Hand
- Mit Werkzeugaufnahme für SuperCut



Best.-Nr.	Form	Länge mm	Breite mm	€/Pack
0127 1085	122	50	65	16,42

(E028)

Diamant-Sägeblatt 1,2 mm Form 196

- Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung
- Schnittlinie ca 1,2 mm, für extrem dünne Marmorfugen
- Schnitttiefe maximal 10 mm
- Nicht geeignet für Epoxydharz- und Zementtrassfugen
- Höchster Arbeitsfortschritt
- Bestens für Ecken geeignet



Best.-Nr.	Schnittlinie mm	VE/Stück	€/Pack
0127 1055	1,2	1	65,00
0127 1060	1,2	5	292,50

(E028)

HSS-Kreissägeblatt 1 mm ∅ 80 mm

- HSS-Sägeblatt, mit feiner Verzahnung für präzise Schnitte. Universell einsetzbar an Blechen bis ca. 1 mm, auch aufgedoppelt, und Kunststoffen
- Form 103



Best.-Nr.	VE/Stück	€/Pack
0127 1090	2	35,55

(E028)

Diamant-Sägeblatt ∅ 105 mm

- Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen
- Größter Durchmesser, höchster Arbeitsfortschritt, höchste Standzeit durch mehr Nutzlänge



Best.-Nr.	Schnittlinie mm	VE/Stück	€/Pack
0127 1065	2,2	1	89,90

(E028)

Hobel GHO 15-82 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Leistungsstarker Motor
- Stufenlos verstellbare Spantiefe
- Woodrazor-Messersystem
- Einschaltsperre für Links- und Rechtshänder
- Rechtsseitiger Spanauswurf
- Parkschuh
- 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
- Lieferumfang: Maschine, Staubbeutel, Parallelanschlag



Nennaufnahme	600 W	Hobelbreite	82 mm
Leerlaufdrehzahl	16000 min^{-1}	Max. Spanabnahme	0–1,5 mm
Max. Falztiefe	0–9 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0155 0012 **€/Stück** 175,00

(E002)

Handhobel GHO 26-82 Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Woodrazor-Messersystem (einfacher, schneller Messerwechsel)
- Spanauswurf wahlweise rechts oder links
- Einschaltsperre für Links- und Rechtshänder
- Parkschuh
- Lieferumfang: Maschine, HM-Wendemesser (Woodrazor-Messer), Parallelanschlag, Staubbeutel, Koffer



Nennaufnahme	710 W	Hobelbreite	82 mm
Leerlaufdrehzahl	16500 min^{-1}	Max. Spanabnahme	2,6 mm
Max. Falztiefe	9 mm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0165 0008 **€/Stück** 199,00

(E002)

Hobel GHO 40-82 C Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Höchste Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl auch beim Arbeiten in Hartholz
- Schnellster und kostengünstigster Messerwechsel am Markt durch langlebige Woodrazor-Wendemesser und einfachste Justierung
- Spanauswurf wahlweise links oder rechts
- Spantiefeneinstellung einfach, präzise und gut ablesbar
- Einschaltsperre für Links- und Rechtshänder
- Parkschuh
- 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
- Hobelmesser und -schlüsseldepot
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag 90°, 1 Extra-Woodrazor-Wendemesser, Falztiefenanschlag, Koffer



Nennaufnahme	850 W	Hobelbreite	82 mm
Leerlaufdrehzahl	14000 min^{-1}	Max. Spanabnahme	4,0 mm
Max. Falztiefe	24 mm	Gewicht	3,2 kg

Best.-Nr. 0155 0015 **€/Stück** 259,00

(E002)

Falzhobel N1923BJ

NEU

MAKPAC

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar
- Mit HW-Wendemesser ausgestattet
- Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt
- Stationär einsetzbar
- Lieferumfang: Falzhobel, HW-Wendemesser, Parallelanschlag, Messereinstelllehre, Adapter für Schlauchanschluss, Sechskantstiftschlüssel, MAKPAC



Nennaufnahme	600 W	Hobelbreite	82 mm
Leerlaufdrehzahl	16000 min^{-1}	Max. Spanabnahme	0–1 mm
Max. Falztiefe	23 mm	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. 0179 0745 **€/Stück** 239,00

(E090)

Einhand-Breithobel 1911BJ

MAKPAC

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Messerwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt
- Stationär einsetzbar mit Sonderzubehör
- Lieferumfang: Maschine, Nachschärf-Messerhalter, Schlauchadapter, Messereinstelllehre, Stiftschlüssel, MAKPAC



Nennaufnahme	900 W		
Leerlaufdrehzahl	16000 min^{-1}	Max. Spanabnahme	0–2 mm
Hobelbreite	110 mm	Gewicht	4,3 kg

Best.-Nr. 0179 0750 **€/Stück** 375,00

(E006)

Zimmermannshobel 1806B

- Lange Hobelsohle ermöglicht exaktes Arbeiten und sichere Führung
- Einwandfreies Finish durch Hobelwellendrehzahl
- Niedriger Schwerpunkt für ermüdungsarmes Arbeiten
- Stationär einsetzbar mit Sonderzubehör
- Betrieb am Haushaltsstromkreis
- Lieferumfang: Maschine, Hobelmesser, Messerhalter, Adapter für Saugschlauchanschluss, Einstelldreieck, Parallelanschlag



Nennaufnahme	1200 W	Hobelbreite	170 mm
Leerlaufdrehzahl	15000 min^{-1}	Max. Spanabnahme	0–2 mm
Hobelsohle	529 mm	Gewicht	8,8 kg

Best.-Nr. 0179 0760 **€/Stück** 704,00

(E006)

Pendelstichsäge GST 90 E Professional

im Koffer | Schnell-spann-system | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Werkzeugloses Sägeblattspannsystem
- Regelelektronik
- Lieferumfang: Maschine, Absaug-Set, Sägeblatt, Koffer, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Spanreißschutz, Gleitschuh



Nennaufnahme	650 W	Schnitttiefe in Holz	90 mm
Hubzahl	500–3100 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubhöhe	26 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Pendelhubstufen	4	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0140 0100 **€/Stück** 149,00

(E002)

Stichsäge GST 150 CE Professional

in L-BOXX | TIP Preis/Leistung | Schnell-spann-system | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Hohe Leistungsreserven durch leistungsstarken und überlastfähigen 780-Watt-Motor
- Robuste und verbiegeresistente Fußplatte
- Hohe Schnittpräzision durch neues, werkzeugloses Sägeblattspannsystem
- Ergonomischer Griffbereich
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Lieferumfang: Maschine, Absaug-Set, Gleitschuh, Abdeckhaube, Spanreißschutz, 25 Sägeblätter T 101B, 10 Sägeblätter T 101C, **L-BOXX**



Nennaufnahme	780 W	Schnitttiefe in Holz	150 mm
Hubzahl	500–3100 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubhöhe	26 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Pendelhubstufen	4	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0140 0146 **€/Stück** 209,00

(E002)

Pendelstichsäge GST 25 M Professional

im Koffer | Schnell-spann-system | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Optimierte Leistungseigenschaften für Metall
- Kürzere Hublänge und reduzierte Hubzahl
- Metalloptimierte Pendelhubeinstellung
- Constant-Electronic – stetiger Fortschritt bei schwierigen Anwendungen
- Sägeblattsystem optimiert für die GST 25 Metal
- Abschaltbare Blasfunktion
- Lieferumfang: Maschine, 3 x Sägeblatt T 118 GFS, 3 x Sägeblatt T 121 AF, 3 x Sägeblatt T 127 D, 3 x Sägeblatt T 227 D, 3 x Sägeblatt T 321 AF, Winkelschraubendreher, Spanreißschutz, Gleitschuh, Koffer



Nennaufnahme	670 W	Schnitttiefe in Stahl	15 mm
Hubzahl	500–2600 min^{-1}	Schnitttiefe in NE-Metall	25 mm
Hubhöhe	24 mm	Gewicht	2,7 kg
Schnitttiefe in Holz	80 mm		

Best.-Nr. 0140 0112 **€/Stück** 199,00

(E002)

Pendelstichsäge GST 160 BCE Professional

in L-BOXX | Schnell-spann-system | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Einhand-Sägeblattwechsel durch SDS
- Präzise Doppelführung minimiert das Sägeblattspiel und gewährleistet höchste Präzision in allen Materialien
- Lieferumfang: Maschine, 1 x Sägeblatt T 308 B, 1 x Sägeblatt T 244 D, 2 x Sägeblatt T 144 DP, Spanreißschutz, Absaug-Set, Gleitschuh



Nennaufnahme	800 W	Schnitttiefe in Holz	160 mm
Hubzahl	800–3000 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubhöhe	26 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Pendelhubstufen	4	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0140 0138 **€/Stück** 259,00

(E002)

Pendelstichsäge GST 160 CE Professional

in L-BOXX | TIP Preis/Leistung | Schnell-spann-system | BOSCH Premium Partner Elektrowerkzeuge Messtechnik Zubehör | 36 Monate VollService PREISGRUPPE: B | BOSCH

- Präzise Doppelführung minimiert das Sägeblattspiel und gewährleistet höchste Präzision in allen Materialien
- Kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang
- Aluminium-Gehäuse
- Hubzahlvorwahl
- Constant-Electronic
- Werkzeuglose Fußplatten-Verstellung
- Lieferumfang: Maschine, Spanreißschutz, Staubabsaug-Set, 31 Sägeblätter (Progressor-Sägeblatt-Set 3-tlg., 3 x Stichsägeblätter T 318 BF, 25 x Stichsägeblätter T 144 D), **L-BOXX**



Nennaufnahme	800 W	Schnitttiefe in Holz/	
Hubzahl	800–3000 min^{-1}	Stahl/NE-Metall	160/10/20 mm
Hubhöhe	26 mm	Schrägstellung	bis 45 °
Pendelhubstufen	4	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0140 0170 **€/Stück** 259,00

(E002)

Metallstichsäge ASte 638

3 JAHRE

- Universelle, äußerst laufruhige Stichsäge
- Stufenlose, elektronische Hubzahleinstellung
- Starre Sägeblattführung für präzise Schnitte
- Extrem verschleiß- und wartungsarm
- Edelstahlfußplatte
- Umschaltbare Spanabfuhr für Absaugen oder Wegblasen
- Spezielle FEIN Sägeblattaufnahme
- Lieferumfang: Maschine, Spanreißschutz, Spanschutz, 2 Packungen Sägeblätter

Der Metall-spezialist



Nennaufnahme	450 W		
Hubzahl	1050–2600 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubhöhe	20 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	6 mm
Schnitttiefe in Holz	60 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0142 0110 **€/Stück** 444,00

(E027)

Pendelhubstichsäge 4351FCTJ

MAKPAC | TIP Preis/Leistung | Schnell-spann-system

- Kraftvolle und schnelle Pendelhubstichsäge
- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Weniger Verkanten bei Kurvenschnitten durch Vierkant-Hubstange
- Mit Schnittstellenbeleuchtung durch LED
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Gleitplatte aus Kunststoff, Absaugstutzen, Spanreißschutz, MAKPAC



Nennaufnahme	720 W	Schnitttiefe in Holz	135 mm
Hubzahl	800–2800 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubhöhe	26 mm	Schrägstellung	beidseitig bis 45 °
Pendelhubverstellung	4	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0179 0850 **€/Stück** 189,00

(E090)

Stichsäge STEB 70 Quick

im Koffer | Schnell-spann-system

- Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle mit Führungsnut für besonders exakte Schnitte
- Zuschaltbare Blaseinrichtung
- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Einstellbarer Pendelhub für besonders hohe Schnittleistung
- Spanreißschutz in der Führungsplatte
- Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	570 W		
Hubzahl	900–3300 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	6 mm
Hubhöhe	22 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Pendelhubstufen	4	Schrägstellung	–45 bis +45 °
Schnitttiefe in Holz	70 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0144 0135 **€/Stück** 125,00

(E008)

Stichsägen

Stichsäge STEB 80 Quick

im Koffer | Schnell-spann-system

metabo

- Werkzeugloser Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel
- Niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle mit Führungsnut – für besonders exakte Schnitte
- Gummierter Bügelgriff für komfortable und rutschfeste Einhandbedienung
- Blaseinrichtung für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Variospeed (V)-Elektronik für variable Hubzahl
- Einstellbarer Pendelhub für besonders hohe Schnittleistung
- Fremdabsaugung möglich
- Spanreißschutz in der Führungsplatte für ausrissfreie Schnittkanten
- Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar
- Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer



Nennaufnahme	590 W		
Hubzahl	900–3300 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	8 mm
Hubhöhe	22 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	25 mm
Pendelhubstufen	4	Schrägstellung	–45/+45 °
Schnitttiefe in Holz	80 mm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0144 0137 **€/Stück** 145,00

(E008)

Stichsäge STE 90 SCS

im Koffer | Schnell-spann-system

metabo

- Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle mit Führungsnut für besonders exakte Schnitte
- Metabo Straigh-Cut-System SCS: in die Führungsplatte einsetzbare Finne für einfaches Geradeaussägen
- Zuschaltbare Blaseinrichtung für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Integriertes LED-Licht
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Hubzahl
- Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	610 W		
Hubzahl	1000–3000 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	6 mm
Hubhöhe	22 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	20 mm
Pendelhubstufen	4	Schrägstellung	–45 bis +45 °
Schnitttiefe in Holz	90 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0144 0145 **€/Stück** 155,00

(E008)

Stichsäge STE 140 Plus

im Koffer | Schnell-spann-system

metabo

- Robuste Getriebe- und Motorauslegung und langlebiges Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
- Sehr schlanker Griffbereich mit gummierten Flächen
- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tief liegende Sägeblattführung mit V-Nut
- Werkzeugloser Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel mit automatischem Auswurf
- **Komfortable Anlaufautomatik: automatische Hubzahlbeschleunigung beim Ansägen**
- Zuschaltbare Späneblasfunktion
- Bewegungsaktiviertes LED-Licht
- Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, aufsteckbare Schutzplatte mit Spanreißschutz-Plättchen, Koffer



Nennaufnahme	750 W		
Hubzahl	1000–3100 min^{-1}	Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Hubhöhe	26 mm	Schnitttiefe in NE-Metall	35 mm
Pendelhubstufen	4	Schrägstellung	–45/+45 °
Schnitttiefe in Holz	140 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0144 0155 **€/Stück** 249,00

(E008)

Stichsäge STE 140

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Anlaufautomatik und ohne LED-Licht

Best.-Nr. 0144 0190 **€/Stück** 189,00

(E090)

Säbelsäge GSA 1100 E Professional

im Koffer | Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- 1100-Watt-Motor mit elektronischer, stufenloser Drehzahlsteuerung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- LED-Beleuchtung gewährleistet genaues Arbeiten auch bei ungenügenden Lichtverhältnissen
- Metallhaken zum bequemen Einhängen der Maschine zwischen einzelnen Arbeitsschritten
- Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer



Nennaufnahme	1100 W	Schnitttiefe Holz/Metallprofile	230/20 mm
Leerlaufhubzahl	0–2700 min^{-1}	Triaxialer Vibrationswert	18,0 m/s^2
Hublänge	28 mm	Gewicht	3,6 kg

Best.-Nr. 0140 0225 **€/Stück** 229,00

(E002)

Säbelsäge SKE 2902 VV

im Koffer | Schnell-spann-system

FLEX

- VV-Elektronik mit Hubzahl-Konstanthaltung und Sanftanlauf mit Gasgebeschalter
- Softgrip-Handgriff: eliminiert einen Großteil der Vibrationen
- Pendelhub: zuschaltbar, speziell für schnelle Sägearbeiten in Holz
- Quick-Change: Sägeblattwechsel schnell und ohne Werkzeug, mit rostfreiem Sägeblatt-Klemmhalter
- Neigungsverstellbare Sägeauflage, zusätzlich 4-fach in der Tiefe verstellbar
- Sägeblatt wendbar, auch zum Sägen über Kopf
- Lieferumfang: Maschine, 1 Sortiment Sägeblätter, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Hublänge	28 mm
Leerlaufhubzahl	0–2600 min^{-1}	Gewicht	4,0 kg

Best.-Nr. 0143 0225 **€/Stück** 288,00

(E031)

Säbelsägen-Set GSA 1300 PCE Professional

NEU

im Koffer | Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Säbelsäge mit Pendelhub für schnellen Arbeitsfortschritt
- Elektronische, stufenlose Drehzahlsteuerung und Constant-Electronic
- Bosch-SDS-System zum werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Antivibrationsgriff
- Geringe Vibrationen dank Ausgleichgewicht
- Hohe Schnittgeschwindigkeit in verschiedenen Materialien
- LED-Beleuchtung
- Metallhaken zum bequemen Einhängen der Maschine zwischen einzelnen Arbeitsschritten
- Große und stabile Metallfußplatte für genaue Winkeleinstellung
- Lieferumfang: Maschine, 20-teiliges Set Säbelsägenblätter, Koffer



10 x



10 x



Nennaufnahme	1300 W	Schnittlänge in Holz/Metallprofile	230/20 mm
Leerlaufhubzahl	0–2900 min^{-1}	Triaxialer Vibrationswert	21,0 m/s^2
Hublänge	28 mm	Gewicht	4,1 kg

Best.-Nr. 0140 0260 **€/Stück** 289,00

(E002)

Säbelsäge S 2902 VV

im Koffer

FLEX

- Universal-Säbelsäge mit Gasgebeschalter
- VV-Elektronik mit Hubzahl-Konstanthaltung und Sanftanlauf
- Sägeblatt wendbar auch zum Sägen über Kopf
- Lieferumfang: Maschine, 1 Sortiment Sägeblätter, je 1 Innensechskantschlüssel SW 3/16", 5/32", Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Hublänge	28 mm
Leerlaufhubzahl	0–2600 min^{-1}	Gewicht	3,8 kg

Best.-Nr. 0143 0212 **€/Stück** 229,00


(E031)

Rohrsäbelsäge SR 602 VV

im Koffer

FLEX

- Sägt Rohre bis 4" exakt im rechten Winkel
- Gasgebeschalter
- VV-Elektronik
- Zuschaltbarer Pendelhub verdoppelt den Arbeitsfortschritt
- Lieferumfang: Maschine, seitlicher Handgriff, Innensechskantschlüssel SW 4, Standard-Sägeauflage, 1 Sortiment Sägeblätter und Rohrspannbügel bis 2", Koffer



Nennaufnahme	1300 W		
Leerlaufhubzahl	0–2400 min^{-1}		
Hublänge	27 mm		
Gewicht	4,4 kg		

Best.-Nr. 0143 0230 **€/Stück** 509 ,00

(E031)

Reciprosäge JR3050T

im Koffer | Schnell-spann-system

makita

- Mit Abdichtung gegen Spritzwasser und Staub
- Großer, gut erreichbarer Einschalter mit Arretierung
- Handgriff mit eingelegten Gummipolstern
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Sägeblattwechsel werkzeuglos
- Stufenlos elektronisch regelbare Hubzahl
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer



Nennaufnahme	1010 W	Hublänge	28 mm
Leerlaufhubzahl	0–2800 min^{-1}	Gewicht	3,3 kg

Best.-Nr. 0179 0800 **€/Stück** 125,00

(E090)

Reciprosäge JR3060T

im Koffer | Schnell-spann-system

makita

- Mit Rutschkupplung
- 4-fach-Pendelhubeinstellung
- Mit Abdichtung gegen Spritzwasser und Staub
- Großer, gut erreichbarer Einschalter mit Arretierung
- Handgriff mit eingelegten Gummipolstern
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Sägeblattwechsel werkzeuglos
- Stufenlos elektronisch regelbare Hubzahl
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer



Nennaufnahme	1250 W	Hublänge	32 mm
Leerlaufhubzahl	0–2800 min^{-1}	Gewicht	4,4 kg

Best.-Nr. 0179 0810 **€/Stück** 249,00

(E090)

Fuchsschwanz GFZ 16-35 AC Professional

Schnell-spann-system

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Sägt Holz, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoff
- Ideal für Tauchschnitt
- Gegenläufige Sägeblätter
- Bosch-SDS für Sägeblattwechsel ohne Werkzeug
- Constant-Electronic
- Lieferumfang: Maschine, Schwert, Sägeblattsatz für Holz/Kunststoff und Gasbeton/Gips, Absaugadapter



Nennaufnahme	1600 W		
Leerlaufhubzahl	850–2500 min^{-1}	Schwertlänge	350 mm
Hublänge	50 mm	Gewicht	5,2 kg

Best.-Nr. 0140 0410 **€/Stück** 399,00

(E002)

Reciprosäge JR3070CT

im Koffer | Schnell-spann-system

makita

- 4-fach-Pendelhubeinstellung
- Mit Abdichtung gegen Spritzwasser und Staub
- Großer, gut erreichbarer Einschalter mit Arretierung
- Anti-Vibrations-Technik (AVT) für vibrationsarmen Betrieb
- Handgriff mit eingelegten Gummipolstern
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Sägeblattwechsel werkzeuglos
- Mit Rutschkupplung
- Stufenlos elektronisch regelbare Drehzahl
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer



Nennaufnahme	1510 W	Hublänge	32 mm
Leerlaufhubzahl	0–2800 min^{-1}	Gewicht	4,6 kg


Best.-Nr. 0179 0830 **€/Stück** 285,00

(E090)

2-tlg. Bosch HCS-Sägeblattsatz TF 350 M + TF 350 NHM

BOSCH

- Passend zu GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional
- Sägeblattsatz für Holz
- **Sägeblattqualität:** HCS: Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und weichen Kunststoffen
- **HM-bestückt:** Der HSC-Träger ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich damit für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Zementfaserplatten, Harthölzer und Gasbeton
- **Ausführung: 2 Stück auf Karte**



Best.-Nr.	Typ	Gesamtlänge mm	€/Karte
2746 0005	TF 350 M	350	16,45
2746 0000	TF 350 NHM	350	40,80

(E247)

Handkreissäge GKS 190 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Höchste Motorleistung ihrer Klasse, ermöglicht einen effizienten Schnittablauf in verschiedenen Materialien
- Höchste Schnitttiefe und Neigungseinstellung ihrer Klasse
- Bestes Leistungsgewicht ihrer Klasse
- Sehr kompakte und ergonomische Bauform für gute Handhabung
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 16 Zähne, Absaugadapter



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	5500 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	70/48 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm	Gewicht	4,2 kg
Sägeblattbohrung Ø	30 mm		

Best.-Nr. 0140 0015 **€/Stück** 176,99

(E090)

Handkreissäge GKS 55 GCE Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für Führungsschiene
- Spindelarretierung
- Constant-Electronic
- Sanftanlauf
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 160 mm Ø, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Absaugadapter, **L-BOXX,** Führungsschiene FSN 1600



Nennaufnahme	1350 W	Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Leerlaufdrehzahl	2100–5100 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	55/38 mm
Sägeblatt-Ø	160 mm	Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. 0140 0063 **€/Stück** 329,00

(E002)

Handkreissäge GKS 55 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Geringes Gewicht, hohe Durchzugskraft
- Sehr robuste Schutzhaube und Grundplatte – ideal für rauen Baustelleneinsatz
- Spangebläse für saubere Schnittflächen
- Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 12 Zähne, Innensechskantschlüssel, Parallelanschlag, Adapter für Anschluss an Saugschlauch



Nennaufnahme	1200 W	Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Leerlaufdrehzahl	5200 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	55/38 mm
Sägeblatt-Ø	160 mm	Gewicht	3,5 kg

Best.-Nr. 0140 0052 **€/Stück** 219,00

(E002)

Handkreissäge GKS 65 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Geringes Gewicht, hohe Durchzugskraft
- Sehr robuste Schutzhaube und Grundplatte – ideal für rauen Baustelleneinsatz
- Spangebläse für saubere Schnittflächen
- Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 16 Zähne, Innensechskantschlüssel, Parallelanschlag, Adapter für Anschluss an Saugschlauch



Nennaufnahme	1600 W	Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	5900 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	65/48 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0140 0072 **€/Stück** 225,00

(E002)

Handkreissäge GKS 65 GCE Professional

NEU

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Hoher Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor
- Sanftanlauf
- Constant-Electronic und Drehzahlvorwahl
- Exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter
- Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen
- Lieferumfang: Maschine, HW-Kreissägeblatt „Speedline Wood" Z 12, Führungsschiene FSN 1600, **L-BOXX**



Nennaufnahme	1800 W		
Leerlaufdrehzahl	2300–5000 min^{-1}	Sägeblattmaße	190 x 30 mm
Schnitttiefe bei 45°/90°	48/65 mm	Gewicht	5,2 kg

Best.-Nr. 0140 0083 **€/Stück** 339,00

(E002)

Handkreissäge GKS 85 G Professional + Führungsschiene FS 1600

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken jeder Holzfeuchte
- Optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung
- Exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter
- Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss
- Spindelarretierung
- Staubabsaugung
- Sanftanlauf
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 235 mm Ø, Führungsschiene FSN 1600, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Absaugadapter, **L-BOXX**



Nennaufnahme	2200 W	Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	85/65 mm
Sägeblatt-Ø	235 mm	Gewicht	7,8 kg

Best.-Nr. 0140 0093 **€/Stück** 429,00

(E002)

Handkreissäge GKS 85 G Professional

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Führungsschiene, im Karton

Best.-Nr. 0140 0092 **€/Stück** 359,00

(E002)

Tauchkreissäge GKT 55 GCE Professional + Führungsschiene FS 1600

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Saubere, präzise Schnitte durch hochwertige Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendes Führungsschienensystem
- Hocheffiziente Staubabsaugung und schallreduziertes Sägeblatt
- Einstellbare Drehzahl, Constant-Electronic zum Schneiden unterschiedlicher Materialien wie Holz, Plattenwerkstoffe, Aluminium und Acrylglas
- Exakte Einstellung von Schnittwinkel und -tiefe
- Sanftanlauf und Überlastschutz
- Anschluss Staubabsaugung
- Nut für Führungsschiene
- Einschaltschutz
- Sägeblattarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Führungsschiene FSN 1600, **L-BOXX**



Nennaufnahme	1400 W	Sägeblattbohrung Ø	20,0 mm
Leerlaufdrehzahl	3600–6250 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	57/42 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm	Gewicht	4,7 kg

Best.-Nr. 0140 0068 **€/Stück** 449,00

(E002)

Führungsschienen

BOSCH

- Verbindungselement und Führungsschienen passend zu Bosch-Handkreissägen

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€/Karte
0140 0101	Verbindungselement	–	45,00
0140 0102	FSN 800	800	49,00
0140 0103	FSN 1100	1100	65,00
0140 0104	FSN 1600	1600	85,00
0140 0105	FSN 2100	2100	129,00
0140 0106	FSN 3100	3100	179,00

(E003)



Handkreissäge KS 55 FS

in MetaLoc Koffer



- Leichte Führungsplatte aus Aluminium-Druckguss
- Sägewellenarretierung
- Stabiles Sägegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss auch bei Gehrungsschnitten
- Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
- Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Schrägschnitte bis 47°, mit Winkelarretierung bei 45°
- Fremdabsaugung möglich
- Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene
- Lieferumfang: Maschine, HW-Kreissägeblatt 18 Z, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, MetaLoc Koffer

Nennaufnahme	1200 W	Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Leerlaufdrehzahl	5600 min^{-1}	Schnitttiefe bei 90°/45°	55/39 mm
Sägeblatt-Ø	160 mm	Gewicht	4,0 kg

Best.-Nr. 0144 0013 **€/Stück** 189,00

(E008)

Handkreissäge KS 55 FS

- Ausstattung wie vor, jedoch im Karton

Best.-Nr. 0144 0014 **€/Stück** 155,00

(E008)

Tauch- und Handkreissäge KSE 55 Vario Plus + Führungsschiene

in MetaLoc Koffer



- Kombinierte Tauch- und Handkreissäge
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Drehzahlvorwahl, Konstantelektronik, Überlastschutz mit Lichtsignal
- Ein-/Ausschalter mit Einschaltsperre
- Wandnahes Sägen möglich
- Besonders leichter Sägeblattwechsel durch gleichzeitige Pendelhauben- und Spindelarretierung
- Exakte Schnitttiefenfixierung mit praktischem Hebel
- Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar
- Doppelt geführter Parallelanschlag, links und rechts einsetzbar
- Werkzeuglose Feinjustierung auf der Führungsschiene
- **Führungsschiene mit anderen Markenherstellern kompatibel**
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt 42 Zähne, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Absaugverbindungsstück, Führungsschiene 1500 in Tasche, MetaLoc Koffer

Nennaufnahme	1200 W	Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Leerlaufdrehzahl	2000–5200 min^{-1}	Schnitttiefe bei 45°/90°	40/55 mm
Sägeblatt-Ø	160 mm	Gewicht	3,7 kg

Best.-Nr. 0144 0015 **€/Stück** 399,00

(E008)

Handkreissäge KSE 68 Plus



- Sägewellenarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Stabiles Sägegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- 4-Punkt-Führung für winkelgenaue Schrägschnitte bis 45°
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik für stufenlos regelbare und konstante Drehzahlen
- Abschaltkohlebürsten
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Schnellstopp
- Doppelt geführter Parallelanschlag, links und rechts einsetzbar
- Lieferumfang: Maschine, HM-Dünnkreissägeblatt, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel

Nennaufnahme	1600 W		
Leerlaufdrehzahl	2000–4200 min^{-1}	Schrägstellung	+45 °
Sägeblatt-Ø	190 mm	Schnitttiefe bei 90°/45°	68/48 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm	Gewicht	5,6 kg

Best.-Nr. 0144 0043 **€/Stück** 319,00

(E008)

Führungsschiene 1500

- Führungsschiene für Handkreissägen, Stichsägen, Oberfräsen



Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
0144 0019	1500 mm	89,92
0144 0021	mit Tasche	108,40

(E010)

Handkreissäge 5903R

Motorbremse

makita

- Großer, robuster Tisch für präzises Arbeiten
- Schnittverstellung nach dem Scherenprinzip
- Spindelarretierung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Ergonomisch ausgeformter Zusatzgriff
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug



Nennaufnahme	2000 W	Anschluss	
Leerlaufdrehzahl	4500 min^{-1}	Staubabsaugung Ø	38/30 mm
Sägeblatt-Ø	235 mm	Gewicht	7,2 kg
Sägeblattbohrung Ø	30 mm		
Schrägstellung	0–45 °		
Schnitttiefe bei 90°/45°	85/64 mm		

Best.-Nr. 0179 0880 **€/Stück** 343,00

(E006)

Handkreissäge 5103R

Motorbremse

makita

- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
- SJS-Rutschkupplung
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0–45° über zweifache Schwenkvorrichtung
- Exakte Einstellmöglichkeiten durch Justierschrauben
- Spindelarretierung
- Aluminium-Druckguss-Tisch
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug



Nennaufnahme	2100 W	Anschluss	
Leerlaufdrehzahl	3800 min^{-1}	Staubabsaugung Ø	38/30 mm
Sägeblatt-Ø	270 mm	Gewicht	9,4 kg
Sägeblattbohrung Ø	30 mm		
Schrägstellung	0–45 °		
Schnitttiefe bei 90°/45°	100/73 mm		

Best.-Nr. 0179 0875 **€/Stück** 541,00

(E006)

Handkreissäge 5143R

Motorbremse

makita

- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung bis 60°
- SJS Rutschkupplung
- Spindelarretierung
- Aluminium-Druckguss-Tisch
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug



Nennaufnahme	2200 W	Schnitttiefe bei 90°/45°	130/90/60 bei 60° mm
Leerlaufdrehzahl	2700 min^{-1}	Anschluss	
Sägeblatt-Ø	355 mm	Staubabsaugung Ø	30/38 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm	Gewicht	14,0 kg
Schrägstellung	0–60 °		

Best.-Nr. 0179 0877 **€/Stück** 988,00

(E006)

Handkreissäge SP6000J1

MAKPAC

Motorbremse

makita

- Führung über MAKITA Führungsschienen möglich
- Schnittkante bei allen Winkeleinstellungen an gleicher Stelle
- Winkelverstellung von –1° bis 48° (mit Hinterschnittfunktion) mit Schnelleinstellung für –1°, 22,5°, 45°, 48°
- Anreiß-Modus für ausrissfreie Schnitte
- Kippschutz gegen Kippen aus der Führungsschiene
- Handkreissäge mit Eintauchfunktion
- Elektronisch regelbare Drehzahl, Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Führungsschiene, MAKPAC



Nennaufnahme	1300 W		
Leerlaufdrehzahl	2000–5800 min^{-1}		
Sägeblatt-Ø	165 mm		
Sägeblattbohrung Ø	20 mm	Schnitttiefe bei 90°/45°	56/40 mm
Schrägstellung	0–48 °	Gewicht	4,4 kg

Best.-Nr. 0144 0090 **€/Stück** 425,00

(E090)

Handkreissäge HS7101J1

MAKPAC

Motorbremse

makita

- Leichte und handliche Kreissäge ohne Spaltkeil
- Leicht einstellbare Schnitttiefe
- Elektronische Motorbremse
- Flaches Motorgehäuse erleichtert den Sägeblattwechsel
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Mit Doppel-LED-Beleuchtung
- Mit Adapter auf Führungsschiene einsetzbar (Sonderzubehör)
- Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 190 mm Ø, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Montagewerkzeug, MAKPAC



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	5500 min^{-1}	Schrägstellung	bis 50 °
Sägeblatt-Ø	190 mm	Schnitttiefe bei 90°/45°	67/48,5 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm	Gewicht	4,0 kg

Best.-Nr. 0179 0871 **€/Stück** 249,00

(E090)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kreissägeblätter für Handkreissägen

metabo

• Hartmetall-Kreissägeblätter für alle im Katalog befindlichen Handkreissägen



Best.-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Zahnform	€/Stück
0144 0400	160	20	10	Wechselzahn	29,83

Geeignet für: Holz und holzähnliche Stoffe
Passend für: Handkreissäge Bosch GKS 55, GKS55CE/Festool TS 55/Metabo KS 54, KSE 55 Vario

0144 0410	160	20	24	Wechselzahn	54,62

Geeignet für: Holz und holzähnliche Werkstoffe; auch gut für beschichtete Platten und Kunststoffe
Passend für: Handkreissäge Bosch GKS 55, GKS55CE/Festool TS 55/Metabo KS 54, KSE 55 Vario

0144 0420	160	20	42	Wechselzahn	61,76

Geeignet für: Holz und Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Polymerwerkstoffe, Verbundwerkstoffe, dünnwandige NE-Metalle
Passend für: Handkreissäge Bosch GKS 55, GKS55CE/Festool TS 55/Metabo KS 54, KSE 55 Vario

0144 0430	160	20	54	Flach-Trapezzahn	71,85

Geeignet für: Massivholz, Spanplatten, Kunststoffe, Aluminium, Messing, Kupfer
Passend für: Handkreissäge Bosch GKS 55, GKS55CE/Festool TS 55/Metabo KS 54, KSE 55 Vario

0144 0440	190	30	14	Wechselzahn	32,02

Geeignet für: Holz und holzähnliche Stoffe
Passend für: Handkreissäge Bosch GKS 65, GKS 65 BSS/Makita 5705 RX/Metabo KS 66

0144 0450	190	30	16	Flach-Trapezzahn	40,25

Geeignet für: Holz und Holzwerkstoffe, Schalungshölzer (auch mit Nägeln)
Passend für: Handkreissäge Bosch GKS 65, GKS 65 BSS/Makita 5705 RX/Metabo KS 66, KS 66 Plus

0144 0470	190	30	36	Wechselzahn	61,76

Geeignet für: Holz und Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Polymerwerkstoffe, Verbundwerkstoffe, dünnwandige NE-Metalle
Passend für: Handkreissäge Bosch GKS 65, GKS 65 BSS/Makita 5705 RX/Metabo KS 66, KS 66 Plus

0144 0460	190	30	48	Wechselzahn	63,87

Geeignet für: Holz und Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Polymerwerkstoffe, Verbundwerkstoffe, dünnwandige NE-Metalle
Passend für: Handkreissäge Bosch GKS 65, GKS 65 BSS/Makita 5705 RX/Metabo KS 66, KS 66 Plus

0144 0480	190	30	56	Flach-Trapezzahn	81,93

Geeignet für: Massivholz, Spanplatten, Kunststoffe, Aluminium, Messing, Kupfer
Passend für: Handkreissäge Bosch GKS 65, GKS 65 BSS/Metabo KS 66, KS 66 Plus

0144 0485	210	30	16	Wechselzahn	42,44

Geeignet für: Holz und holzähnliche Stoffe
Passend für: Handkreissäge Festool TS 75

0144 0487	210	30	56	Flach-Trapezzahn	93,28

(E009)

Geeignet für: Holz und Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Polymerwerkstoffe, Verbundwerkstoffe, dünnwandige NE-Metalle
Passend für: Handkreissäge Festool TS 75, Metabo KS 210, KGS 255, KSE 1678 S-Signal

Oberfräse GOF 1250 CE

in L-BOXX

- Ergonomisches Griffdesign für unterschiedliche Griffpositionen, passend zur jeweiligen Arbeit
- Patentierte Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion
- Einfacher und schneller Fräserwechsel durch neue, patentierte Spindelarretierung mit Parkposition und komfortables Abstellen durch flachen Gehäusedeckel
- Lieferumfang: Maschine, Gabelschlüssel 19 mm, Kopierhülse 17 mm, Zentrierstift 8 mm, Parallelanschlag mit Feineinstellung, **L-BOXX** Gr. 3



36 Monate VollService
PREISGRUPPE: D

BOSCH

Nennaufnahme	1250 W	Spannzangen-Ø	8 mm
Leerlaufdrehzahl	10000–24000 min^{-1}	Frästiefeneinstellung	1/10 mm
Fräshub	60 mm	Gewicht	3,6 kg

Best.-Nr. 0155 0040 **€/Stück** 389,00

(E002)

Oberfräse GOF 1600 CE Professional

- Constant-Electronic und Softstart
- LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- Patentierte Feineinstellung für präzise Justierung der Frästiefe in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion
- Spindelarretierung und flacher Gehäusedeckel für schnellen Fräserwechsel und einfache Einstellarbeiten
- Verstärkte Säulenaufnahme in der Grundplatte für absolut präzise Tauchfunktion
- Lieferumfang: Maschine, Spanschutz, Zentrierstift 8 mm/12 mm, Absaugadapter, Gabelschlüssel 24 mm, Kopierhülse 17/30 mm, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Spannzange mit Überwurfmutter 12 mm/8 mm



36 Monate VollService
PREISGRUPPE: D

BOSCH

		Werkzeugaufnahme	8–12,7 mm
		Fräshub	76 mm
Nennaufnahme	1600 W	Spannzangen-Ø	max. 12 mm
Leerlaufdrehzahl	10000–25000 min^{-1}	Gewicht	5,8 kg

Best.-Nr. 0155 0006 **€/Stück** 415,00

(E002)

Oberfräse GOF 1250 LCE

NEU

in L-BOXX

- Ergonomisches Griffdesign für unterschiedliche Griffpositionen passend zur jeweiligen Arbeit
- Patentierte Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion mit Digitalanzeige
- Einfacher und schneller Fräserwechsel durch neue, patentierte Spindelarretierung mit Parkposition und komfortables Abstellen durch flachen Gehäusedeckel
- LED Beleuchtung
- Sanftanlauf
- Lieferumfang: Maschine, Gabelschlüssel 19 mm, Kopierhülse 17 mm, Zentrierstift 8 mm, Parallelschlag mit Feineinstellung, **L-BOXX**





36 Monate VollService
PREISGRUPPE: D

BOSCH

Nennaufnahme	1250 W		
Leerlaufdrehzahl	10000–24000 min^{-1}	Spannzangen-Ø	8 mm
Fräshub	60 mm	Gewicht	3,6 kg

Best.-Nr. 0155 0050 **€/Stück** 429,00

(E002)

Führungsschienen-Set OFA 32 FSN

NEU

BOSCH

- Umfassendes Set zur Erstellung von 32-mm-Rasterbohrungen
- Die ideale Lösung für kleinere Betriebe ohne CNC-Maschinen
- Kompatibel mit allen marktrelevanten Oberfräsen
- Lieferumfang: Führungsschiene FSN RA 32 800, Anschlag RA 32, Führungsschienenadapter FSN OFA, Fast-Fix, Klemmzwingen FSN KZW



Best.-Nr. 0155 0065 **€/Stück** 159,00

(E002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Oberfräse OFE 738

metabo



- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik für stufenlos regelbare und konstante Drehzahlen
- Stabile 2-Säulen-Führung
- Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel
- Abschaltkohlebürsten
- Verbindungsstück zum Absaugen der Späne
- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss
- Zum Fräsen von wärmeempfindlichen Materialien wie z. B. Kunststoffen sehr gut geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Maulschlüssel

Nennaufnahme	710 W		
Leerlaufdrehzahl	13000–34000 min^{-1}	Spannzangen-Ø	8 mm
Fräshub	50 mm	Gewicht	3,0 kg

Best.-Nr. 0157 0010 **€/Stück** 289,00

(E008)

Lackfräse LF 724 S

im Koffer

metabo



- Palloidverzahntes Hochleistungsgetriebe
- Ummanteltes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Zum besonders schnellen, umweltfreundlichen und effektiven Entfernen von Farben und Lacken von ebenen Holzflächen
- Bis zu 70 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Arbeitstechniken
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Lieferumfang: Maschine, 4 Hartmetall-Wendemesser, Absaugverbindungsstück, Vorstecher im Griff, Kombischlüssel, Koffer

Nennaufnahme	710 W		
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	Axiale Frästiefe	0–0,3 mm
Seitliche Fräshöhe	28 mm	Radiale Frästiefe	0,15 mm
Schneidenflugkreis	80 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0157 0310 **€/Stück** 319,00

(E008)

Flachdübelfräse GFF 22 A Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH



- Zum Fräsen von Flachdübelverbindungen
- Stufenlose Feineinstellung der Schnittposition
- Schwenkbarer Flachdübelanschlag
- Staubabsaugung mit Staubsack
- Spindelarretierung für leichten Fräserwechsel
- Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Aufsteckplatte, Staubbeutel, HM-Frässcheibe, **L-BOXX**

Nennaufnahme	670 W		
Leerlaufdrehzahl	9000 min^{-1}	Fräser-Ø	105 mm
Frästiefe	22 mm	Gewicht	2,9 kg

Best.-Nr. 0155 0330 **€/Stück** 459,00

(E002)

Heißklebepistole GKP 200 CE Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Elektronisch geregelte Heizelemente
- Mechanischer Vorschub
- Auswechselbare Düsen
- Leuchtanzeige für Netzanschluss
- Kabelloses Arbeiten möglich
- Lieferumfang: Pistole, abnehmbares Kabel, Universaldüse, extralange Düse, Breitschlitzdüse, 8 Klebesticks, Koffer



Nennaufnahme in Aufheizphase	500 W	Aufheizzeit	4 min
Spannung	230 V	Förderleistung	30 g/min

Best.-Nr.	0190 0110	€/Stück	115,00

(E002)

Heißklebepistole Gluematic 5000

STEINEL PROFESSIONAL

- Dauerbetrieb durch einfaches Umstecken des Netzkabels
- Elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik
- Ladestation mit integrierter Abtropfschale
- Kabelloses Arbeiten
- Sehr hohe Schmelzleistung
- Wechselbare Düsen
- Lieferumfang: Pistole, Heizstation, 5 ULTRA Power-Sticks, Lang- und Kurzdüse



Nennaufnahme in Aufheizphase	500 W	Förderleistung	ca. 22 g/min
Spannung	220–240 V	Vorschub	mechanisch
Aufheizzeit	3–5 min		

Best.-Nr.	0196 0120	€/Stück	54,65

(E034)

Heißklebestick Ultra Power 250 mm transparent

Best.-Nr.	Größe	Ausführung	€/Stück
0196 0124	11 x 250 mm	500 g	8,85
0196 0128	11 x 250 mm	1000 g	15,10

(E035)

Heißklebepistole Gluematic 3002

STEINEL PROFESSIONAL

- Elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik
- Hohe Schmelzleistung
- Wechselbare Düsen
- Klein und handlich
- Lieferumfang: Pistole, 3 ULTRA Power-Sticks



Nennaufnahme in Aufheizphase	ca. 200 W	Förderleistung	ca. 16 g/min
Spannung	100–240 V	Vorschub	mechanisch
Aufheizzeit	7 min		

Best.-Nr.	0196 0110	€/Stück	20,15

(E034)

Heißklebepistole PURGLUE 50

STEINEL PROFESSIONAL

- Klebt mit Polyurethan-Klebstoff
- Klebstoff härtet durch Reaktion mit der Umgebungsfeuchtigkeit aus, temperaturstabil von –40 °C bis +100 °C
- Klebt Holz, Metall, Glas, div. Kunststoffe, Keramik, Marmor, Textilien, Leder
- Schnelle Anfangsfestigkeit
- Extrem belastbare Endfestigkeit
- Innen und außen einsetzbar (Witterungsbeständigkeit)
- Starke Belastbarkeit (1 cm^2 15 kg) = 7,5-fache Kraft von Klebesticks
- Starke Zugbelastbarkeit (1 cm^2 10 kg) = 5-fache Kraft von Klebesticks
- Lieferumfang: Pistole, Heizstation



Nennaufnahme in Aufheizphase	500 W	Spannung	230 V
		Aufheizzeit	10–13 min

Best.-Nr.	0196 0130	€/Stück	51,50

(E034)

Klebstoff für PURGLUE 50

Best.-Nr.		€/Stück
0196 0132	50-g-Kartusche	8,25

(E035)

Heißluftgebläse GHG 660 LCD Professional Set

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Luft- und Temperaturregelung in 10er-Schritten
- Kaltstufe
- Abnehmbarer Grobschmutzfilter
- LCD-Display
- Programmierbar: speichert 4 Haupt-anwendungen. Die Temperatur und die Luftzufuhr werden sofort auf die Anwendung richtig eingestellt
- Lieferumfang: Maschine, Reduzierdüse 9 mm, Schweißschuh 9 mm, Reflektordüse, 50 x Schrumpfschläuche 2,4–4,8 mm, 30 x Schrumpfschläuche 4,8–9,5 mm, Koffer



Nennaufnahme	2300 W		
Temperaturbereich 1. Stufe	50–660 °C		
Luftmenge Stufe 1	250–500 l/min	Gewicht	1,0 kg

Best.-Nr.	0190 0030	€/Stück	139,00

(E002)

Heißluftgebläse HG 2120 E

im Koffer

STEINEL PROFESSIONAL

- 40 % höhere Lebensdauer
- Praktische 1-Hand-Bedienung
- Motorlebensdauer von 750 h
- Mit Softgriff und Aufhängung
- Manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen
- Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer



Nennaufnahme	2200 W		
Temperaturbereich stufenlos regelbar	von 80–630 °C		
Luftmenge Stufe 1	150 l/min		
Luftmenge Stufe 2	150–300 l/min		
Luftmenge Stufe 3	300–500 l/min	Gewicht	0,85 kg

Best.-Nr.	0196 0058	€/Stück	83,95

(E034)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Heißluftgebläse HG 2320 E

im Koffer

STEINEL PROFESSIONAL

- Resthitzeanzeige reduziert die Verbrennungsgefahr
- Mit Temperaturanzeige
- Verriegelung der Einstellungen gewährleistet einen sicheren Bearbeitungsprozess
- LOC-Funktion
- Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer



Nennaufnahme	2300 W		
Temperaturbereich stufenlos regulierbar	80–650 °C		
Luftmenge stufenlos regulierbar	150–500 l/min	Gewicht	1,0 kg

Best.-Nr. 0196 0048 **€/Stück** 129,00

(E034)

Temperaturscanner HL Scan

STEINEL PROFESSIONAL

- Verhindert Beschädigungen temperaturempfindlicher Oberflächen
- Temperaturkontrolle direkt auf der Oberfläche des Werkstückes
- Optische und akustische Warnung bei Über- bzw. Unterschreitung des gewählten Temperaturbereiches
- Verwendbar für: HL 1920 E, HL 2020 E, HG 2120 E, HG 2320 E
- Lieferumfang: Temperaturfühler, 9-V-Batterie



Max. Erkennungstemperatur	300 °C
Stromversorgung	9-V-Batterie

Best.-Nr. 0196 0059 **€/Stück** 50,40

(034)

Heißluftgebläse HG 2620 E

NEU

im Koffer

STEINEL PROFESSIONAL

- Leistungsstarker, bürstenloser Motor: 10000 h
- Luftdruck: 4000 Pa für mehr Power
- Baustellentauglich
- LCD-Info-Display
- 4 individuell einstellbare Programme
- Einfache Bedienung über Joystick in 10°-C-Schritten
- Einfacher Heizungs- und Netzkabeltausch
- Inklusive Feinstaubfilter
- Für schraubbare „Profi-Düsen“ geeignet
- Lieferumfang: Heißluftgebläse, Koffer



Nennaufnahme	2300 W		
Temperaturbereich 1. Stufe	50–700 °C		
Luftmenge Stufe 1	150–500 l/min	Gewicht	0,84 kg

Best.-Nr. 0196 0042 **€/Stück** 359,00

(E034)

Heißluftzubehör-Set 12-teilig

- Bestehend aus: Breitstrahldüse 75 mm, Abstrahldüse 75 mm, Reduzierdüse 14 mm, Reduzierdüse 9 mm, Breitschlitzdüse, Schweißdüse, Reflektor, Spachtel und Schabergriff mit 3 Klingen



Best.-Nr. 0196 0026 **€/Stück** 50,00

(E035)

Farbschaber-Set 5-teilig

- Zum Farbe entfernen

Best.-Nr. 0196 0027 **€/Stück** 11,75

(E035)

Breitstrahldüse

- Sorgt für flächige Luftverteilung

Best.-Nr.	Abmessung mm	€/Stück
0196 0019	75	8,00

(E035)

Reduzierdüse

- Punktgenaue Heißluft beim Entlöten und PVC-Schweißen

Best.-Nr.	Ausführung mm	€/Stück
0196 0021	9	5,90
0196 0023	14	5,90

(E035)

Breitschlitzdüse

- Zum Schweißen von Planen

Best.-Nr. 0196 0016 **€/Stück** 8,40

(E035)

Reflektordüse

- Zum Löten von Rohren und Schrumpfen von Schrumpfschläuchen

Best.-Nr. 0196 0018 **€/Stück** 8,40

(E035)

Lötreflektordüse

- Zum Löten und Schrumpfen von Lötmuffen und Schrumpfschläuchen

Best.-Nr. 0196 0017 **€/Stück** 8,40

(E035)

Schrumpfschlauch-Set

- Bestehend aus: Reflektordüse und Schrumpfschläuchen Gr. 1 (Ø 1,6–4,8 mm) und Gr. 2 (Ø 4,8–9,5 mm)

Best.-Nr. 0196 0033 **€/Stück** 9,70

(E035)

Handtacker/Elektrotacker und Zubehör

Handtacker J 09 metal

NOVUS

- Profitacker mit langlebigem, besonders rückschlagarmem Zink-Druckguss-Gehäuse
- Verarbeitet: Feindrahtklammern Typ 53 und 37/4–8 mm und Flachdrahtklammern Typ 53 F und 11/4–6 mm
- Weiterhin ist er ausgestattet mit Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung, Express-Störungsbeseitigung, Griffverriegelung, Klammersichtfenster und Gurthaken



Best.-Nr.	€/Stück
0195 0000	21,00

(E036)

Handtacker J 19 high performer

NOVUS

- Profitacker mit langlebigem, besonders rückschlagarmem Zink-Druckguss-Gehäuse
- Präzises Arbeiten durch die Nase und Nachschlagfunktion
- Ausgestattet mit Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung, Express-Störungsbeseitigung, Schlagkrafteinstellung, Distanzanschlag, Griffverriegelung, Klammersichtfenster und Gurthaken
- Verarbeitet: Feindrahtklammern Typ 53/6–14 mm, Flachdrahtklammern Typ 53 F/6–14 mm, Nägel Typ J/16 mm



Best.-Nr.	€/Stück
0195 0005	33,60

(E036)

Hammertacker J 021

NOVUS

- Hammertacker für Feindrahtklammern bis 4–6 mm Länge (Typ 37)
- Oberlademechanik
- Ergonomische Griffgestaltung
- Sämtliche Bestandteile der Oberlademechanik sind fest integriert



Best.-Nr.	€/Stück
0195 0010	25,20

(E036)

Elektrotacker J 105 allrounder

NOVUS

- Universaltacker für Innenausbau und Dekoration
- Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung
- Ausgestattet mit Nase für präzises Arbeiten, Express-Störungsbeseitigung, Schlagkrafteinstellung, Distanzanschlag, Auslösesicherung und Klammersichtfenster
- Verarbeitet: Feindrahtklammern Typ 53/6–14 mm, Flachdrahtklammern Typ 53 F/6–14 mm, Nägel Typ J/16 mm



Best.-Nr.	€/Stück
0195 0020	63,00

(E036)

Elektrotacker J 155 allrounder

NOVUS

- Universeller Elektrotacker für verschiedenste Arbeiten
- Mit Nase für präzises Arbeiten. Ausgestattet mit Nachschlagfunktion, Endabschaltung, Schlagkrafteinstellung
- Komfort-Abscher-Technik für leichtes Abtrennen der Heftmittel und Freischuss-Sicherung
- Verarbeitet: Feindrahtklammern Typ 53/8–18 mm, Schmalrückenklammern Typ 4/12–18 mm, Flachdrahtklammern Typ 53 F/6–14 mm, Nägel Typ J/19 mm



Best.-Nr.	€/Stück
0195 0030	125,10

(E036)

Elektrotacker J 165 EC

NOVUS

- Der sehr rückschlagarme Paneeltacker für Vertäfelungsarbeiten eignet sich auch zum Befestigen von Standard-Profilholzkrallen
- Mit langer Nase für präzises Arbeiten
- Ausgestattet mit Hinterlademechanik mit integriertem Klammerschieber, Express-Störungsbeseitigung, Nachschlagfunktion, Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster
- Verarbeitet: Schmalrückenklammern Typ 4/15–26 mm, Nägel Typ J/16–25 mm



Best.-Nr.	€/Stück
0195 0045	133,65

(E036)

Elektrotacker J 165 EAD

NOVUS

- Der sehr rückschlagarme Universaltacker zum professionellen Polstern, Isolieren und Vertäfelungen mit Krallen
- Mit langer Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Ausgestattet mit Hinterlademechanik mit integriertem Klammerschieber, Express-Störungsbeseitigung, Nachschlagfunktion, Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster
- Verarbeitet: Feindrahtklammern Typ 53/8–20 mm, Flachdrahtklammern Typ 53 F/8–18 mm, Nägel Typ J/16–19 mm



Best.-Nr.	€/Stück
0195 0050	133,65

(E036)

Nägel Novus Typ J

- **Klarsichtpackung à 1000 Stück**

Best.-Nr.	€/Pack
0195 0210	6,30
Nagellänge 16 mm	
0195 0215	8,40
Nagellänge 30 mm	(E037)

Schmalrücken-klammern Typ 4

- **Klarsichtpackung à 1100 Stück**

Best.-Nr.	€/Pack
0195 0300	4,65
Klammerlänge 23 mm	
0195 0310	5,00
Klammerlänge 26 mm	
0195 0330	5,90
Klammerlänge 30 mm	(E037)

Flachdraht-klammern Typ 53 F

Best.-Nr.	€/Pack
0195 0400	3,80
Klammerlänge 6 mm, VPE 1200	
0195 0410	4,20
Klammerlänge 8 mm, VPE 1200	
0195 0420	2,70
Klammerlänge 10 mm, VPE 600	
0195 0430	3,00
Klammerlänge 12 mm, VPE 600	
0195 0440	3,40
Klammerlänge 14 mm, VPE 600	
0195 0450	3,80
Klammerlänge D 14 mm, VPE 600	
0195 0460	4,20
Klammerlänge D 18 mm, VPE 600	(E037)

Feindraht-klammern Typ 53 NEU

Best.-Nr.	€/Pack
0195 0515	8,40
Klammerlänge 6 mm, VPE 5000	
0195 0525	10,00
Klammerlänge 8 mm, VPE 5000	
0195 0545	11,75
Klammerlänge 10 mm, VPE 5000	
0195 0550	3,70
Klammerlänge 12 mm, VPE 1000	
0195 0560	3,85
Klammerlänge 14 mm, VPE 1000	
0195 0570	14,30
Klammerlänge 10 mm/V2A, VPE 1000	(E037)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.



2/2



2/3



2/4

Winkelschleifer 2/2–2/3
Akku-Winkelschleifer 2/3
Satiniermaschinen 2/4, 2/6
Akku-Satiniermaschinen 2/4



2/8



2/11



2/13

Fingerschleifer 2/8
Bandfeilmaschinen 2/8–2/11
Akku-Bandfeilmaschinen 2/11
Kehlnahtschleifer 2/13–2/14
Akku-Kehlnahtschleifer 2/14



2/15



2/18



2/22

Rohrbandschleifer 2/15–2/19
Akku-Rohrbandschleifer 2/18
Polierer 2/20
Exzenterpolierer 2/21
Schleifmaschinen 2/22

Winkelschleifer für die Edelstahlbearbeitung

Winkelschleifer GWS 17-125 INOX Professional

NEU

in L-BOXX

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Schonende Bearbeitung von Edelstahl aufgrund der niedrigen Drehzahl
- Extrem starker 1.700-Watt-Champion-Motor mit 50 % höherem Drehmoment
- Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- 6-stufige Drehzahlvorwahl
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Spannmutter, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff „Vibration-Control“, Zweilochschlüssel, **L-BOXX**



Nennaufnahme	1700 W	Topfbürsten-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	2200–7500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0125 0079 **€/Stück** 269,00

(E002)

Winkelschleifer INOX LE 14-7 125

NEU

Schnell-spann-system

FLEX

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment
- Der 3-fach-Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentiertem Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube schleifen, SoftVib-Handgriff, FixTec-Schnellspannmutter M14, Spannflansch



Nennaufnahme	1400 W	Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Leerlaufdrehzahl	2100–7500 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0128 0017 **€/Stück** 235,00

(E031)

Winkelschleifer WEV 15-125 Quick INOX

Schnell-spann-system

metabo

- **Sehr hohes Drehmoment durch Getriebeuntersetzung für kühlen Schliff und perfektes Edelstahl-Finish**
- **Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer**
- Vario-Tacho-Constamatic-Vollwellenelektronik für einstellbare, konstante Drehzahl
- Metabo Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Überlastungsschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



Nennaufnahme	1550 W		
Leerlaufdrehzahl	2000–7600 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0129 0087 **€/Stück** 235,00

(E008)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick Inox Set — 18,0 V/5,2 Ah

im Koffer | Schnell-spann-system | 3 Jahre

metabo

5,2 Ah



- Mit reduzierter Drehzahl für die kühle Oberflächenbearbeitung
- Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Verdrehsichere Schutzhaube, sekundenschnell einstellbar ohne Werkzeug
- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
- Elektronischer Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter (werkzeuglos), Handgriff, Staubfilter, 2 Kombi-Lamellenschleifteller (mittel), Unitized-Vlies-Kompaktscheibe, Haftstützteller (Ø 125 mm), Haftstützteller (weich, Ø 125 mm), 15 Haftschleifblätter Metabo Pyramid (je 5 A 30/A 45/A 65), Haftschleifvlies P 280, 2 Li-POWER Akkupacks (18,0 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30–36 V „AIR COOLED“, Koffer

Spannung	18,0 V	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Kapazität	5,2 Ah	Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	2,4 kg

Best.-Nr. 0178 0455 **€/Stück** 599,00

(E008)

Winkelschleifer WSG 15-70 INOX Start Set

im Koffer | 3 JAHRE



- Geringste Vibrationen
- In 90°-Schritten drehbarer Winkelkopf
- Optimale Schalterposition je nach Anwendung
- Sehr geringes Umgreifmaß
- Optimale Motorbelüftung
- Vollmetall-Getriebekopf
- Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf
- Tachoelektronik „POWERtronic“, Drehzahlvorwahl
- Spindelarretierung
- Kick Back Stop
- Auslegung auf max. Drehzahl und Drehmoment unter Last
- Lieferumfang: Maschine, 1 Fächerschleifscheibe medium (Ø 125 mm), 1 Finishingscheibe (Ø 125 mm), je 5 Schleifblätter Pyramix perforiert Ø 115 mm (K 280, 400, 800), 25 Schleifblätter (K 80, Ø 115 mm), 1 Kühlschleifteller (Ø 75 mm, M14), 1 Stützteller mit Kletthaftteil (Ø 115 mm, M14), Anti-Vibrationsgriff, Koffer

Nennaufnahme	1500 W		
Leerlaufdrehzahl	2500–7900 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0127 0047 **€/Stück** 376,00

(E027)


Winkelschleifer WSG 15-70 INOX

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Zubehör-Set, ohne Koffer

Best.-Nr. 0127 0042 **€/Stück** 249,00

(E027)

Edelstahl-Set Vorbereitung/Polieren für Flächen/Rohre/Profile



- Zubehör für schnelles Entfernen von Kratzern, mit hoher Abtragsleistung und geringer Wärmebildung sowie optimaler Poliervorbereitung
- Mit der neuen Perforation der Pyramix Klettschleifscheibe lässt sich diese zudem auch nach der ersten Randabnutzung weiterverwenden
- Set-Voraussetzung: WSG 14-70 E/WSG 15-70 INOX
- Lieferumfang: je 5 Schleifblätter Pyramix Ø 115 mm K 280, K 400, K 800, K 1400, 1 Kühlschleifteller Ø 75 mm, M14, 25 Schleifblätter Ø 115 mm, K 80, 1 Kühlschleifteller Ø 115 mm, M14

Best.-Nr. 0127 0222 **€/Stück** 120,90

(E028)

Satiniermaschine GSI 14 CE Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Zum Entfernen von Anlauffarbe, Kratzern, Walzhaut und Fehlstellen ebenso wie zum Bürsten, Satinieren und Strukturieren von Oberflächen
- Optimale Führung des Gerätes durch schmalen Griffumfang
- Constant-Elektronic
- Einfache Bedienung durch werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör
- Lieferumfang: Maschine, Expansionswalze, Schleifband G 80, Schleifband G 120, Schleifwalze G 80, Schleifwalze Vlies, **L-BOXX**



Nennaufnahme	1400 W	Bürstenbreite	100 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl	750–3000 min^{-1}	Vibrationswert	5,0 m/s
Bürsten-Ø	115 mm	Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. 0125 0440 **€/Stück** 519,00

(E002)

Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115 Set 18,0 V/5,2 Ah

im Koffer

3 Jahre

metabo

- Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Exakte Führung der Maschine durch Stützrolle
- Spindelarretierung
- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
- Elektronischer Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff, Staubfilter, Einmaulschlüssel, Sechskantschlüssel, 3 Distanzringe, 3 Lamellen-/Vlies-Schleifräder (P 60/P 80/P 180), 2 Li-POWER-Akkupacks, Ladegerät ASC 30–36 V, „AIR COOLED“, Koffer



Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,2 Ah	Max. Schleif-körperbreite	50–100 mm
Leerlaufdrehzahl	3000 min^{-1}	Gewicht mit Akku	3,1 kg
Max. Schleifkörper-Ø	100–200 mm		

Best.-Nr. 0178 0489 **€/Stück** 689,00

(E008)

Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115 18,0 V

- Lieferumfang: Maschine, Handgriff, Staub-filter, Einmaulschlüssel, Sechskantschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Best.-Nr. 0178 0480 **€/Stück** 359,00

(E008)


Satiniermaschine SE 12-115 Set

Schnell-spann-system

im Koffer

metabo

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik für stufenlos regelbare und konstante Drehzahlen
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel
- Besonders hohe Abtragsleistung durch zweistufig untersetztes Getriebe
- Abschaltkohlen
- Stützrolle zur exakten Führung der Maschine auf der Oberfläche
- Abschraubbarer Aufspanndorn (M14) zur Arbeit mit Schleif- und Polierwalzen
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff, Expansionswalze, 3 Schleifblätter P 80, Lamellen-Schleifrad P 80, Vliesrad mit Edelkorundschleifpapier P 180, Vlies-Schleifrad P 280, 3 Distanzringe, Koffer



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	900–2800 min^{-1}	Bürstenbreite	50–100 mm
Bürsten-Ø	100–115 mm	Gewicht	3,0 kg

Best.-Nr. 0129 0455 **€/Stück** 529,00

(E008)

Satiniermaschine SE 12-115

- Lieferumfang: Maschine, Handgriff und Expansionswalze

Best.-Nr. 0129 0450 **€/Stück** 459,00

(E008)

Satiniermaschinen-Zubehör

metabo

Sisal-Polierring

- Zum Vorpolieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur mit Polierpaste weiß
- Verpackungseinheit: 5 Stück




Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Pack
0129 0480	100 x 15	55,88

(E010)

Vlies-Polierring

- Zum Einsatz mit Satiniermaschine SE 12-115
- Zum Polieren (hart) und Hochglanzpolieren (weich) von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur mit Polierpaste (braun = hart, blau = weich)
- Verpackungseinheit: 8 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0481	100 x 10	hart	40,00
0129 0482	100 x 10	weich	38,24

(E010)

Distanzringe

- Zum Breitenausgleich bei Verwendung von Schleifwalzen, Bürsten und Polierringen (3 Stück)

Best.-Nr.	€/Satz
0129 0475	7,35

(E010)

Schleifbandrolle

- Zum Einsatz mit Satiniermaschine SE 12-115
- Mit geriffelter Oberfläche für rutschfestes Arbeiten mit Schleifbändern, Schleifvliesen und Filzband



Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Stück
0129 0486	85 x 70	113,45

(E010)

Vliesbänder

- Zum Einsatz mit Satiniermaschine SE 12-115
- Zum Feinschleifen bzw. Polieren auch an geschlossenen Rohrkonstruktionen
- Wiederverschließbar durch Knopflochverschluss
- Nur in Verbindung mit Schleifbandrolle einsetzbar
- Verpackungseinheit: 3 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0491	30 x 660	grob	43,28
0129 0490	30 x 660	mittel	43,28
0129 0489	30 x 660	fein	43,28
0129 0488	30 x 660	superfein	43,28

(E010)

Klebeband

- Zum Wiederverschließen der Schleifbänder



Best.-Nr.	€/Stück
0129 0487	22,70

(E010)

Filzband

- Für Polierarbeiten an geschlossenen Rohrkonstruktionen
- Beidseitig verwendbar
- Wiederverschließbar durch Knopflochverschluss
- Nur in Verbindung mit der Schleifbandrolle



Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Stück
0129 0492	30 x 600	15,97

(E010)

Polierpaste



Best.-Nr.		€/Stück
0129 0493	zum Vorpolieren von VA-Stücken	6,30
0129 0494	zum Hochglanzpolieren	6,30

(E010)

Expansionswalze

- Zur Verwendung von Schleifbändern und Schleifhülsen
- Die Schleifbänder/-hülsen werden über die Walze geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt




Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Stück
0129 0460	90 x 100	118,49

(E010)

Schleifbänder Zirkonkorund

- Für rostfreie Stähle
- Zum Entfernen von Kratzern und zum Verschleifen von Schweißnähten
- Nur in Verbindung mit der Expansionswalze zu nutzen
- Verpackungseinheit 10 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0465	90 x 100	K 60	50,84
0129 0467	90 x 100	K 120	50,84
0129 0468	90 x 100	K 220	45,80

(E010)

Hart-Vlies-Schleifrad

- Zum Reinigen und Entzundern von Schweißnähten
- Zum Entfernen von Rost, Oxidschichten und Farben
- Kräftiger Längsschliff auf VA-Stählen




Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Stück
0129 0483	110 x 100	P 46	115,13

(E010)

Vlies-Schleifhülsen

- Zum Einsatz mit Satiniermaschine SE 12-115
- Zum Entfernen von Kratzern und Oxidschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen
- Nur in Verbindung mit der Expansionswalze zu nutzen
- Verpackungseinheit 2 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0474	105 x 100	grob	27,23
0129 0470	105 x 100	mittel	27,23
0129 0472	105 x 100	fein	27,23

(E010)

Satiniermaschine LP 1503 VR Set

im Koffer

FLEX

- VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- Verstellbare Schutzhaube: für Schleifwerkzeuge bis Ø 115 mm
- Schleifwerkzeugwechsel: werkzeuglos
- Lieferumfang: Maschine,
  1 Luftpumpe,
  1 Gummiluftrolle,
  1 Antriebsrolle,
  1 Satz Distanzringe,
  1 Schleifvlies A 280 fine,
  1 Schleifhülse P 60,
  1 Schleifhülse P 100,
  1 Schleifhülse P 180,
  1 Schleifvlies-Hülse A 240,
  1 Schleifvlies-Hülse A 400,
  1 Superfinishing-Hülse S 600,
  1 Superfinishing-Hülse S 1500,
  2 Klett-Treibriemen,
  1 Klett-Vliesband A 180,
  2 Klett-Schleifbänder P 120,
  1 Superfinishing-Band S 1500,
  Koffer



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	1200–3700 min^{-1}	Bürstenbreite	100 mm
Bürsten-Ø	115 mm	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. 0193 0911 **€/Stück** 619,00

(E031)

Satiniermaschine LP 1503 VR

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Satinierset und Koffer

Best.-Nr. 0193 0920 **€/Stück** 399,00

(E031)

Poli-Clean

- Hartstruktur-Vliesrad
- Zum Reinigen von Schweißnähten
- Porentiefe Entfernung von Rost und Oxidschichten
- Erzeugt auch besonders dekorativen Längsschliff auf Edelstahl
- Inhalt: 1 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Stück
0128 0870	100 x 100	57,10

(E032)

Nylon-Bürste

- Schleifkorndurchsetzt
- Elastische, durchsetzte Kunststoffbürste
- Zum Entgraten, Reinigen, Aufrauen und Glätten (auch bei Holz einsetzbar, zum Bürsten und Beseitigen von Fasern)
- Maße: 100 x 70 mm
- Inhalt: 1 Stück
- **Benötigt wird 1 Stück zum Einsatz auf der Maschine und der Distanzringsatz**



Best.-Nr.	€/Stück
0128 0876	76,90

(E032)

Schleif-Mop

- Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut
- Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren
- Beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder und Grate
- Maße: 100 x 50 mm
- Inhalt: 1 Stück
- **Es werden 2 Stück für einen Einsatz benötigt**



Best.-Nr.	Körnung	€/Stück
0128 0871	P 40	15,30
0128 0872	P 60	15,30
0128 0873	P 80	15,30
0128 0874	P 120	17,30
0128 0902	P 180	17,30
0128 0875	P 240	17,30

(E032)

Poli-Filz

- Weiches, elastisches Filz-Polierrad
- Zum Hochglanzpolieren unter Verwendung von Polierpasten und -cremes
- Maße: 100 x 50 mm
- Inhalt: 1 Stück
- **Benötigt werden 2 Stück zum Einsatz auf der Maschine**



Best.-Nr.	€/Stück
0128 0877	63,40

(E032)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Satiniermaschinen-Zubehör

FLEX

Baumwollschwabbel (8 Stück)



- Polierring aus imprägniertem Baumwolltuch
- Poliert Alu, Kupfer, Messing und VA-Stähle auf Hochglanz
- Maße: 100 x 10 mm
- Inhalt: 8 Stück
- **Benötigt werden 8 Stück zum Einsatz auf der Maschine und der Distanzringsatz (250.522)**

Best.-Nr.	€/Pack
0128 0901	32,40

(E032)

Distanzringsatz (10 Stück)



- Erforderlich für Nylonbürste, VA-Drahtbürste, Litzendrahtbürste, Baumwollschwabbel
- **Wenn nur 1 Schleifrad montiert werden soll – auch erforderlich für Schleif-Mop, Schleif-Vlies, Schleif-Mop-Vlies, Feinschleifrolle sowie Schleifräder unter 100 mm Breite**

Best.-Nr.	€/Pack
0128 0879	5,85

(E032)

Gummiluftrolle mit Luftpumpe und Befestigungsscheibe




- Zum gefühlvollen Schleifen von Konturen

Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Stück
0128 0880	90 x 100	65,90

(E032)

Schleifhülsen Zirkon-Korund ∅ 90 x 100 mm



- Für den groben und mittleren Schliff
- Inhalt: je 5 Stück

Best.-Nr.	Körnung	Farbe	€/Pack
0128 0881	P 60	blau	20,90
0128 0882	P 100	grau	20,90
0128 0883	P 180	braun	20,90

(E032)

Schleifhülsen-Vlies ∅ 90 x 100 mm



- Für das dekorative Finish
- Inhalt: je 1 Stück

Best.-Nr.	Körnung	Farbe	€/Stück
0128 0884	A 100/120	braun	11,20
0128 0885	A 180/240	rot	11,40
0128 0886	A 400	blau	11,90

(E032)

Superfinishing-Hülse ∅ 90 x 100 mm



- Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen
- Inhalt: je 1 Stück

Best.-Nr.	Körnung	€/Stück
0128 0905	S 600	13,80
0128 0915	K 1500	13,80

(E032)

Antriebsrolle



- Zum Antrieb von Schleifbändern auf der Satiniermaschine LP 1503 VR

Best.-Nr.	Abmessungen mm	€/Stück
0128 0888	100 x 60	28,90

(E032)

Antriebsrolle mit Edelstahl-Anlaufscheiben



- Antriebsrolle 70 x 62 mm mit Edelstahlscheiben
- Zum Schleifen und Polieren von Rohren
- Benötigt wird der Distanzringsatz

Best.-Nr.	€/Stück
0128 0897	82,00

(E032)

Klett-Schleifband



- Zum Vorschleifen von Rohren und Rohrstutzen
- Inhalt: je 10 Stück

Best.-Nr.	Bandlänge mm	Körnung	€/Pack
0128 0889	40 x 600	P 60	26,00
0128 0890	40 x 600	P 120	26,00

(E032)

Klett-Vlies



- Zum Nachpolieren von Rohren und Rohrstutzen
- Inhalt: je 2 Stück

Best.-Nr.	Bandlänge mm	Körnung	€/Pack
0128 0892	40 x 600	A 100	11,70
0128 0893	40 x 600	A 180	11,70
0128 0894	40 x 600	S 400	11,70

(E032)

Superfinishing-Band



- Zum Polieren von Edelstahl auf Hochglanz
- Inhalt: 2 Stück

Best.-Nr.	Bandlänge mm	Körnung	€/Pack
0128 0899	40 x 600	S 1500	14,40

(E032)

Klett-Treibriemen



- Mit dem Treibriemen können die verschiedenen Bänder einfach geschlossen und wieder gelöst werden
- Bis 100 kg zugfest
- Inhalt: 2 Stück

Best.-Nr.	Bandlänge mm	€/Pack
0128 0896	30 x 700	22,30

(E032)

Fingerschleifer und Zubehör

Fingerschleifer ST 1005 VE

- Zur Bearbeitung von Edelstahl an Innenecken und Innenkanten, Hineinschleifen in rechte Winkel und entlang von Kanten
- 2 Schleifschuhe mit Klettkissen
- 8 mm Hub
- Freie Sicht auf das Werkzeug
- Lieferumfang: Maschine, je 10 x Klett-Schleifpapier, P 60, P 120, P 180, 10 x Klett-Vlies A 240, 2 Schleifschuhe mit Klett-Schleifkissen, Innensechskantschlüssel SW 3

FLEX




Nennaufnahme	400 W		
Leerlaufhubzahl	1200–4500 min^{-1}	Schleifschuh	39 x 60 mm
Hub	8 mm	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0128 0730 **€/Stück** 519,00

(E031)

Klett-Schleifpapier 39 x 60 mm

- Inhalt: je 10 Stück




Best.-Nr.	Maße mm	Körnung	€/Pack
0128 0850	39 x 60	P 60	13,60
0128 0851	39 x 60	P 120	13,60
0128 0852	39 x 60	P 180	13,60

(E032)

Klett-Schleifvlies 39 x 60 mm

- Inhalt: je 10 Stück



Best.-Nr.	Maße mm	Körnung	€/Pack
0128 0853	39 x 60	A 240	15,10

(E032)

Schleifschuh (spitz) mit Klett-Belag



Best.-Nr.	€/Stück
0128 0855	19,00

(E033)

Schleifschuh (rechteckig) mit Klett-Schleifkissen



Best.-Nr.	€/Stück
0128 0854	20,30

(E033)

Elektrofeile GEF 7 E Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Optimale Handhabung dank schmalstem Griffumfang in ihrer Klasse – besonders für schwer zugängliche Stellen wie Ecken und Kanten
- Einfache Bedienung durch werkzeuglosen Schleifpapierwechsel und werkzeuglose Verstellung des Arbeitswinkels um 360°
- Drehzahlvorwahl für die optimale Drehzahl
- Präzises Arbeiten durch Softstart für sicheren Start und gute Oberflächen
- Lieferumfang: Maschine, 2 x Arme 6 + 13 mm, 8 x Schleifbänder (P 80 6 mm und 13 mm, P 120 6 mm und 13 mm), 4 x Vliesband (SCM medium 6 mm und 13 mm), **L-BOXX**



Nennaufnahme	720 W		
Leerlaufdrehzahl	2800–11000 min^{-1}	Bandgeschwindigkeit	3,5–12 m/s
Bandabmessung (B x L)	6–20 x 457 mm	Vibrationswert	2,0 m/s^2
		Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0125 0420 **€/Stück** 499,00

(E002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Bandfeile BF 10-280 E Set

im Koffer

3 JAHRE

- Höchste Abtragsleistung auf kleinem Raum
- Drehzahl ist für Schleif-, Vlies- und Polierbänder unterschiedlich einstellbar
- Max. Eintauchtiefe ins Werkstück bis 165 mm
- Bandbreiten 3–20 mm verwendbar
- Sichere Bandführung auch bei schmalen Bändern
- Werkzeuglos, um 180° schwenkbarer Vorsatz
- Lieferumfang: Maschine, 3 Schleifarme (je 1 x 3/6 mm gekröpft, 6 mm gerade und 20 mm gerade), je 10 Schleifbänder 3 mm K 120, 6 mm K 120, 20 mm K 120, 5 Vliesbänder 6 mm (mittel), Koffer



Nennaufnahme	800 W		
Leerlaufdrehzahl	10000–28000 min^{-1}	Bandgeschwindigkeit	12–32 m/s
Bandabmessung	3/6/20 x 520 mm	Gewicht	2,1 kg

Best.-Nr.	0127 1500	€/Stück	554,00

(E027)

Bandfeile BF 10-280 E

- Ausstattung wie vor, jedoch Lieferumfang: Maschine, Schleifarm gekröpft, Karton

Best.-Nr.	0127 1510	€/Stück	471,00

(E027)

Schleifarm

- Passend zu BF 10-280 E



Best.-Nr.	Ausführung	Bandbreite mm	€/Stück
0127 1520	gekröpft	3/6	57,68
0127 1530	gerade	3/6	57,68
0127 1540	gerade	20	75,42

(E028)

Vliesband

- Weiche Ausführung für ansatzfreie Oberflächen
- VE 5 Stück



Best.-Nr.	Bandabmessungen mm	Körnung	€/Pack
0127 1640	6 x 520	grob	17,14
0127 1650	6 x 520	mittel	17,14
0127 1660	6 x 520	fein	17,14
0127 1670	20 x 520	grob	24,09
0127 1680	20 x 520	mittel	24,09
0127 1690	20 x 520	grob	24,09

(E028)

Keramik-Schleifband

- Höchste Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- Auch zum Entfernen feiner Schweißnähte
- VE 10 Stück




Best.-Nr.	Bandabmessungen mm	Körnung	€/Pack
0127 1550	3 x 520	K 80	12,11
0127 1560	3 x 520	K 120	12,11
0127 1570	3 x 520	K 180	12,11
0127 1580	6 x 520	K 80	13,43
0127 1590	6 x 520	K 120	13,43
0127 1600	6 x 520	K 180	13,43
0127 1610	20 x 520	K 80	18,49
0127 1620	20 x 520	K 120	18,49
0127 1630	20 x 520	K 180	18,49

(E028)

Polierband

- Weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz
- VE 3 Stück



Best.-Nr.	Bandabmessungen mm	Körnung	€/Pack
0127 1700	6 x 520	fein	10,99
0127 1710	20 x 520	fein	15,13

(E028)

Bandfeilmaschine LBS 1105 VE Set

Schnell-spann-system | im Koffer

- VE-Elektronik: für stufenlose Vorwahl der Bandgeschwindigkeit
- Schleifkopf: um 140° schwenkbar
- Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 und 533 mm
- Schnell-Bandwechselsystem
- Lieferumfang: Maschine, 1 spitzer Schleifarm 9 mm, 1 Schleifarm mit großer Rolle 30 mm, 2 Schleifbänder 4 mm P 60, 2 Schleifbänder 4 mm P 120, 2 Schleifbänder 9 mm P 60, 2 Schleifbänder 9 mm P 120, 2 Schleifbänder 30 mm P 60, 2 Schleifbänder 30 mm P 120, 1 Schleifvlies 9 mm A 240, 1 Schleifvlies 30 mm A 240, 1 seitlicher Handgriff, 1 Innensechskant-schlüssel SW 5, Koffer



Nennaufnahme	710 W	Band-geschwindigkeit	4–12 m/s
Bandabmessung (B x L)	4–9 (30) x 520/533 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr.	€/Stück
0128 0725	485,00

(E031)

Schleifarm verstellbar 520/533 spitz, für 9/4-mm-Bänder

- Für extrem enge Stellen
- Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (kleine Radien), Korrosionsstellen ausschleifen, enge Konturen verschleifen, Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen



Best.-Nr.	€/Stück
0128 0820	58,00

(E032)

Schleifarm verstellbar 520/533 ballig, für 9-mm-Bänder

- Für Winkel und enge Stellen
- Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (große Radien), Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen



Best.-Nr.	€/Stück
0128 0821	58,00

(E032)

Schleifarm verstellbar 520/533 30 mm, kleine Rolle

- Für Kanten und Flächen
- Anwendungsfälle: Stumpfnähte verschleifen, Kanten entgraten, Flächen schleifen, entrosten



Best.-Nr.	€/Stück
0128 0822	94,00

(E032)

Schleifarm verstellbar 520/533 30 mm, große Rolle

- Für Rohre und Rundungen
- Anwendungsfälle: Schweißnähte an Rohren verschleifen, Radien und Übergänge verschleifen, entgraten



Best.-Nr.	€/Stück
0128 0823	78,90

(E032)

Schleifband endlos, für 30-mm-Schleifarm

- Inhalt: je 10 Stück

Best.-Nr.	Bandlänge mm	Körnung	€/Pack
0128 0828	30 x 533	P 40	22,30
0128 0829	30 x 533	P 60	21,60
0128 0830	30 x 533	P 120	21,00
0128 0831	30 x 533	P 220	21,00

(E032)

Schleifband (4 mm) endlos, für 9/4-mm-Schleifarm spitz

- Inhalt: je 10 Stück

Best.-Nr.	Bandlänge mm	Körnung	€/Pack
0128 0838	4 x 533	P 40	14,80
0128 0839	4 x 533	P 60	13,90
0128 0840	4 x 533	P 120	13,70
0128 0841	4 x 533	P 220	13,70

(E032)

Schleifband endlos, für 9-mm-Schleifarm

- Inhalt: je 10 Stück

Best.-Nr.	Bandlänge mm	Körnung	€/Pack
0128 0824	9 x 533	P 40	17,60
0128 0825	9 x 533	P 60	16,40
0128 0826	9 x 533	P 120	16,40
0128 0827	9 x 533	P 220	16,40

(E032)

Schleifvlies endlos, für 9-mm-Schleifarm

- Inhalt: je 3 Stück

Best.-Nr.	Bandlänge mm	Körnung	€/Pack
0128 0845	9 x 533	A 240	15,50
0128 0846	9 x 533	A 400	15,50

(E032)

Schleifvlies endlos, für 30-mm-Schleifarm

- Inhalt: je 3 Stück



Best.-Nr.	Bandlänge mm	Körnung	€/Pack
0128 0848	30 x 533	A 240	16,90
0128 0847	30 x 533	A 400	16,90

(E032)

Filzband 9 mm und 30 mm

- Zum Polieren von Edelstahlflächen
- Inhalt: 1 Stück



Best.-Nr.	Bandlänge mm	€/Stück
0128 0836	9 x 533	6,10
0128 0837	30 x 533	11,80

(E032)

Akku-Bandfeile BF 18 LTX 90 Set — 18,0 V/5,2 Ah

im Koffer

metabo



- Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Schleifarm um 270° schwenkbar für sauberen Schliff auch an verwinkelten Stellen
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Motor robust und verschleißfest
- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
- Elektronischer Sanftanlauf
- Überlastungsschutz
- Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff, Staubfilter, Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm), Schleifbandarm 3 (für Bandbreite 13 mm), 20 Schleifbänder Keramikkorn 6 x 457 mm (je 10 P 80/P 120), 20 Schleifbänder Keramikkorn 13 x 457 mm (je 10 P 80/P 120), 6 Vliesbänder 13 x 457 mm (je 3 mittel und sehr fein), 6 Vliesbänder 6 x 457 mm (je 3 mittel und sehr fein), Sechskantschlüssel, 2 Li-POWER Extreme Akkupacks (18,0 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30–36 V „AIR COOLED“, Koffer

Spannung	18,0 V	Schleifband (B x L)	6–19/457 mm
Kapazität	5,2 Ah	Nutzbare Schleifarmlänge	90 mm
Bandgeschwindigkeit	8 m/s	Gewicht mit Akku	2,6 kg

Best.-Nr. 0178 0498 **€/Stück** 659,00

(E008)

Akku-Bandfeile BF LTX 90 — 18,0 V

- Lieferumfang: Maschine, Handgriff, Staubfilter, Schleifbandarm, Sechskantschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Best.-Nr. 0178 0490 **€/Stück** 309,00

(E008)

Bandfeilmaschine BFE 9-90 Set

im Koffer

metabo



- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Schleifarm um 270° schwenkbar zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeugloser Wechsel der Schleifbänder
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, je 1 Schleifarm, 1 für Bandbreite 6 und 13 mm, 1 Schleifarm 3 für Bandbreite 13 mm, je 10 Schleifbänder P 60/6 mm, P 120/6 mm, P 60/13 mm, P 120/13 mm, je 3 Vliesbänder fein/mittel/grob in 6 und 13 mm, Koffer

Nennaufnahme	900 W	Nutzbare Schleifarmlänge	90 mm
Leerlaufdrehzahl	3600–8000 min^{-1}	Bandgeschwindigkeit	3,8–9 m/s
Bandabmessung	B-6-19/L-457 mm	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0129 0200 **€/Stück** 545,00

(E008)

Bandfeilmaschine BFE 9-90

- Lieferumfang: Maschine, Schleifvorsatz 1, 10 Schleifbänder 6 mm P 120, Sechskantschlüssel, Koffer

Best.-Nr. 0129 0201 **€/Stück** 439,00

(E008)

Verlängerungsadapter

- Verlängerungsadapter für BFE 9-90 zur Verlängerung der Schleifbandarme
- Zum Einsatz von Schleifbändern von 520 mm und 533 mm

Best.-Nr. 0129 0195 **€/Stück** 25,88

(E010)

Bandfeilen und Zubehör

Bandfeilen-Zubehör

metabo

Schleifbänder Keramikkorn

- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit
- Verpackungseinheit: je 10 Stück

Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0231	6 x 457	P 40	14,79
0129 0232	6 x 457	P 60	12,86
0129 0233	6 x 457	P 80	12,86
0129 0234	6 x 457	P 120	12,86
0129 0235	13 x 457	P 40	15,29
0129 0236	13 x 457	P 60	13,61
0129 0237	13 x 457	P 80	13,61
0129 0238	13 x 457	P 120	13,61
0129 0239	19 x 457	P 40	16,22
0129 0240	19 x 457	P 60	14,12
0129 0241	19 x 457	P 80	14,12
0129 0242	19 x 457	P 120	14,12

(E010)

Schleifbänder Normalkorund

- Gleichmäßiges Schliffbild
- Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- Verpackungseinheit: je 10 Stück

Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0206	6 x 457	P 40	10,59
0129 0207	6 x 457	P 60	10,42
0129 0208	6 x 457	P 80	10,17
0129 0209	6 x 457	P 120	10,17
0129 0210	13 x 457	P 40	10,92
0129 0211	13 x 457	P 60	10,67
0129 0212	13 x 457	P 80	10,93
0129 0213	13 x 457	P 120	10,50
0129 0214	13 x 457	P 240	10,50
0129 0215	19 x 457	P 40	11,34
0129 0216	19 x 457	P 60	11,01
0129 0217	19 x 457	P 80	10,84
0129 0218	19 x 457	P 120	10,84

(E010)

Schleifbänder Zirkonkorund

- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- Verpackungseinheit: je 10 Stück

Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0219	6 x 457	P 40	11,51
0129 0220	6 x 457	P 60	11,34
0129 0221	6 x 457	P 80	11,18
0129 0222	6 x 457	P 120	11,18
0129 0223	13 x 457	P 40	12,10
0129 0224	13 x 457	P 60	11,58
0129 0225	13 x 457	P 80	11,43
0129 0226	13 x 457	P 120	11,43
0129 0227	19 x 457	P 40	12,62
0129 0228	19 x 457	P 60	12,27
0129 0229	19 x 457	P 80	12,10
0129 0230	19 x 457	P 120	12,10

(E010)

Vliesschleifbänder

- Zum Entfernen von Kratzern und Oxidschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen
- Verpackungseinheit: je 5 Stück

Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0243	6 x 457	grob	12,94
0129 0244	6 x 457	mittel	12,94
0129 0245	6 x 457	sehr fein	12,94
0129 0246	13 x 457	grob	16,97
0129 0247	13 x 457	mittel	16,97
0129 0248	13 x 457	sehr fein	16,97
0129 0249	19 x 457	grob	24,12
0129 0250	19 x 457	mittel	24,12
0129 0251	19 x 457	sehr fein	24,12

(E010)

Bandarm 1

- Schleifbandarm 1 für Bandfeile, 6 x 457 mm und 13 x 457 mm




Best.-Nr.	€/Stück
0129 0202	55,88

(E008)

Bandarm 2

- Schleifbandarm 2 für Bandfeile, 6 x 457 mm



Best.-Nr.	€/Stück
0129 0203	55,88

(E008)

Bandarm 3

- Schleifbandarm 3 für Bandfeile, 13 x 457 mm




Best.-Nr.	€/Stück
0129 0204	55,88

(E008)

Bandarm 4

- Schleifbandarm 4 für Bandfeile, 19 x 457 mm



Best.-Nr.	€/Stück
0129 0205	65,97

(E008)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kehlnahtschleifer LLK 1503 VR

im Koffer

FLEX

- Schmaler Schleifkopf, komfortabel in Ecken schleifen und polieren
- Perfektes Oberflächenfinish an Geländern, Rohrkonstruktionen
- VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Drehzahlvorwahl
- Lieferumfang: Maschine, 1 Profilierstein, 1 FixTec-Schnellspannmutter M14, 1 Kompaktschleifscheibe 3 mm weich, 1 Kompaktschleifscheibe 3 mm hart, 1 Kompaktschleifscheibe 6 mm weich, 1 Kompaktschleifscheibe 6 mm hart, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Schleifscheiben-Ø	152 mm
Leerlaufdrehzahl	1500–4700 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
		Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr.	€/Stück
0128 0180	699,00

(E031)

Kehlnahtschleifer KS 10-38 E-Set

im Koffer

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

- Flexibler Einsatz durch werkzeuglos schwenkbaren Vorsatz
- Flache Bauweise für Ecken, Winkel und schwer zugängliche Stellen
- Hohe Standzeit des Riemenantriebs durch wartungsfreies Spannsystem
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrationshandgriff, je 1 Vliesscheibe mittel Ø 150 mm in 3 und 6 mm, je 1 Vliesscheibe fein Ø 150 mm in 3 und 6 mm, Profilierstein, Koffer



Nennaufnahme	800 W	Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	1350–3750 min^{-1}	Gewicht	3,2 kg


Best.-Nr.	€/Stück
0127 0340	677,00

(E027)

Kehlnahtschleifer-Zubehör

Kompaktschleifscheiben

- Zum Polieren von Edelstahl, Metall und weiteren Materialien




Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Stück
0128 0190	152 x 3 x 25	weich	20,80
0128 0193	152 x 6 x 25	weich	26,30

(E032)

Kompaktschleifscheiben

- Zum Schleifen von Edelstahl, Metall und weiteren Materialien



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Stück
0128 0192	152 x 3 x 25	hart	23,40
0128 0194	152 x 6 x 25	hart	28,70

(E032)

Kehlnahtschleifer-Zubehör

Vliesscheibe

- **sehr fein** – Zum Vorpolieren. Entfernt schnell Anlauffarben ohne die Schweißnaht abzutragen
- **fein** – Entfernt Anlauffarben und leichte Kratzer, ideal zur Vorbereitung zum Polieren
- **mittel** – Zum Verschleifen, Angleichen, Entzundern und für feine Satinierschliffe. Entfernt leichte Kratzer auf Profilen und Flächen
- **grob** – Mit hoher Abtragsleistung, zum Verschleifen, Entzundern und Satinieren von Kehlnähten



Best.-Nr.	Abmessungen Ø mm	Körnung	€/Stück
0127 0345	3 x 150	grob	25,31
0127 0350	6 x 150	grob	31,77
0127 0346	3 x 150	mittel	18,85
0127 0351	6 x 150	mittel	23,15
0127 0347	3 x 150	fein	18,85
0127 0352	6 x 150	fein	23,15
0127 0353	6 x 150	sehr fein	20,46

(E028)

Filzscheibe

Für FEIN KS10-38 E.

- Zum Polieren von Kehlnähten bis zum Spiegelglanz in Verbindung mit FEIN Polierpasten



Best.-Nr.	Abmessungen Ø mm	€/Stück
0127 0354	6 x 150	13,25

(E028)

Kehlnahtschleifer und Zubehör

Kehlnahtschleifer KNSE 12-150 Set

im Koffer

- Ideal zum Bearbeiten von schwer zugänglichen Schweißnähten
- Besonders hohe Abtragsleistung durch zweistufig untersetztes Getriebe
- (VTC)-Vollwellenelektronik für stufenlos regelbare und konstante Drehzahlen
- Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, je 2 Vlies-Kompaktschleifscheiben mittel 3 bzw. 6 mm, 1 Profilierfeile, 25 Schleifpapierstreifen für Feile, 2 Vlies-Kompaktscheiben sehr fein 6 mm, 1 Spannschlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	1300–4000 min^{-1}	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	150 mm	Gewicht	3,3 kg

Best.-Nr. 0129 0097 **€/Stück** 699,00

(E008)

Kehlnahtschleifer KNSE 12-150

- Lieferumfang: Maschine ohne Zubehör

Best.-Nr. 0129 0100 **€/Stück** 599,00

(E008)

Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150 Set 18,0 V/5,2 Ah

im Koffer

- Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Arm um 270° schwenkbar für schwer zugängliche Stellen
- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
- Elektronischer Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Staubfilter, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, 2 Vlies-Kompaktscheiben (mittel, 3 und 6 mm dick), Vlies-Kompaktscheibe (sehr fein, 6 mm dick), Profilierfeile, 25 Schleifpapierstreifen für Feile, 2 Li-POWER Akkupacks (18,0 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 „AIR COOLED“, Koffer



Spannung	18,0 V	Schleifscheiben-Ø	150 mm
Kapazität	5,2 Ah	Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	3800 min^{-1}	Gewicht mit Akku	3,0 kg

Best.-Nr. 0178 0476 **€/Stück** 789,00

(E008)

Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150 18,0 V

- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Staubfilter, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, **ohne Akkupack, ohne Ladegerät**

Best.-Nr. 0178 0478 **€/Stück** 469,00

(E008)

Kehlnahtschleifer-Zubehör

Vlies-Kompaktscheiben

- Zum Einsatz mit Kehlnahtschleifer KNSE 12-150
- Aus verpresstem Vliesmaterial
- Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen
- Reduziert Arbeitsschritte



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Stück
0129 0103	150 x 3 x 25,4	mittel	20,50
0129 0106	150 x 6 x 25,4	sehr fein	26,22
0129 0109	150 x 6 x 25,4	mittel	27,31

(E010)

Filzscheibe

- Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur in Verbindung mit Polierpaste



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Stück
0129 0122	150 x 5 x 25,4	weich	17,06

(E010)

Rohrbandschleifer GRB 14 CE Professional

im Koffer

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Effizienter Arbeitsfortschritt durch Antriebsrollen, die ein Abrutschen der Schleifbänder verhindern
- Vielfältige Schleifpositionen durch schwenkbaren Handgriff, besonders für wandnahes Schleifen
- Motor mit Constant-Electronic
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank variabler Geschwindigkeitsvorwahl in 6 Stufen
- Lieferumfang: Maschine, 6 x Schleifband (P 60, P 80, P 120), 4 x Vliesband (SCM medium, SCM coarse), Koffer



Nennaufnahme	1400 W	Bandabmessungen	40 x 760 mm
Leerlaufdrehzahl	750–3000 min^{-1}	Vibrationenwert	3,0 m/s^2
Bandgeschwindigkeit	2,7–8,5 m/s	Gewicht	3,7 kg

Best.-Nr. 0125 0430 **€/Stück** 899,00

(E002)

Rohrbandschleifer RS 10-70 E Start-Set

im Koffer

3 JAHRE

- Zum Schleifen/Polieren von Edelstahlrohren
- Extrem hohe Abtragsleistung
- Top-Schleifergebnisse in kürzester Zeit
- Top-Polierergebnisse bis zum Spiegelglanz in kürzester Zeit
- Der Drehzahlbereich ist für Schleif-, Vlies- und Polierbänder unterschiedlich einstellbar
- Werkzeugloser Bandwechsel und automatische Bandjustierung
- Umschlingwinkel von bis zu 180°
- Vorsatz nahezu um 360° schwenkbar
- Lieferumfang: Maschine, je 10 keramische Schleifbänder K 120, K 180, 5 Vliesbänder fein, Koffer



Nennaufnahme	800 W		
Leerlaufdrehzahl	2500–7000 min^{-1}	Für Rohr-Ø	8–45 mm
Bandgeschwindigkeit	3,5–11 m/s	Min. Wandabstand	50 mm
Bandabmessungen	30 x 533 mm	Gewicht	2,9 kg


Best.-Nr. 0127 1100 **€/Stück** 999,00

(E027)

Rohrbandschleifer für RS 10-70 E

Keramik-Schleifband 30 x 533 mm

- Hoch flexible Schleifbänder
- Ideal zum Schleifen von Rohrbogen
- Verpackungseinheit: 10 Stück



Best.-Nr.	Körnung	€/Pack
0127 1110	K 80	21,63
0127 1120	K 120	21,63
0127 1130	K 180	21,63
0127 1140	K 320	21,63
0127 1150	K 400	21,63

(E028)

Polierband 30 x 533 mm

- Weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz auch bei engen Rohrbogen
- Verpackungseinheit: 3 Stück




Best.-Nr.	Körnung	€/Pack
0127 1190	fein	17,20

(E028)

Vliesbänder 30 x 533 mm

- Sehr weiche Ausführung
- Für ansatzfreie Oberflächen auch bei engen Rohrbogen
- Verpackungseinheit: 5 Stück



Best.-Nr.	Körnung	€/Pack
0127 1160	grob	29,62
0127 1170	mittel	29,62
0127 1180	fein	29,62

(E028)

Vorpoliercreme rot

- Zum Vorpolieren in Verbindung mit den Polierbändern

Best.-Nr.	€/Stück
0127 1200	23,67

(E028)

Abglänzcreme weiß

- Zum Abglänzen, Hochglanzpolieren in Verbindung mit den Polierbändern

Best.-Nr.	€/Stück
0127 1210	23,67

(E028)

Rohrbandschleifer, -polierer und Zubehör

Rohrbandschleifer RS 12-70 E Profi-Set

im Koffer

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

- Zum Schleifen/Polieren von Edelstahlrohren, insbesondere Geländerrohren
- Schleifen und Polieren von Rohrbogen bis 360° in nur zwei Arbeitsgängen möglich
- Extrem hohe Abtragsleistung
- Geschlossene Rohrsysteme lassen sich ohne Öffnen des Bandes schleifen
- Werkzeugloser Wechsel der Bänder
- Wiedereinschaltsperre
- Lieferumfang: Maschine, je 10 Schleifbänder 20 x 815 mm K 120/K 180, je 10 Schleifbänder 40 x 815 mm K 120/K 180, 5 Vliesbänder 20 x 815 mm, sehr fein, Koffer



Nennaufnahme	1200 W		
Leerlaufdrehzahl	2700–7000 min^{-1}	Für Rohr-Ø	8–80 mm
Bandgeschwindigkeit	22 m/s	Min. Wandabstand	50 mm
Bandabmessungen	40/20 x 815 mm	Gewicht	3,8 kg

Best.-Nr. 0127 0614 **€/Stück** 1219,00

(E027)

Schleifband 20 x 815 mm

- Verpackungseinheit: 10 Stück

Best.-Nr.	Körnung	€/Pack
0127 0510	K 120	27,13
0127 0520	K 180	27,13
0127 0530	K 320	27,13
0127 0540	K 400	27,13

(E028)

Polierbänder 20 x 815 mm

- Sehr weiche Ausführung
- Verpackungseinheit: 3 Stück

Best.-Nr.	Körnung	€/Pack
0127 0580	fein	53,08

(E028)

Vliesbänder 20 x 815 mm

- Sehr weiche Ausführung
- Verpackungseinheit: 5 Stück

Best.-Nr.	Körnung	€/Pack
0127 0550	K 80	31,32
0127 0560	K 120	31,32
0127 0570	K 280	36,72

(E028)

Schleifband Keramik 815 mm

- Für Rohrschleifer RS 12
- Verpackungseinheit: 10 Stück

Best.-Nr.	Breite	Körnung	€/Pack
0127 0582	20	K 80	39,09
0127 0587	40	K 80	61,41

(E028)

Rohrpolierer LRP 1503 VRA

im Koffer

FLEX

- Der Problemlöser zum Schleifen und Polieren von geschlossenen und offenen Rohrkonstruktionen
- Schnellerer Arbeitsfortschritt und leichtere Bedienung
- Gleichmäßigeres Schleifbild
- Hochwertiger 270°-Schleifarm aus Leichtmetall mit Antriebsrolle und zwei Umlenkrollen
- Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Lieferumfang: 1 Schleifband endlos, P 80, 760 x 40 mm, 1 Schleifband endlos, P 120, 760 x 20 mm, 1 Schleifband endlos, P 220, 760 x 20 mm, 1 Schleifvlies endlos, A 400, 760 x 40 mm, 1 Schleifvlies endlos, A 240, 760 x 40 mm, 1 Superfinishing-Band endlos, S 600, 760 x 40 mm, 1 Superfinishing-Band endlos, S 1500, 760 x 40 mm, Koffer



Nennaufnahme	1200 W		
Bandgeschwindigkeit	4–12 m/s	Für Rohr-Ø	bis 125 mm
Bandabmessungen	20/40 x 760 mm	Gewicht	3,7 kg

Best.-Nr. 0128 0928 **€/Stück** 989,00

(E031)

Scheifband endlos 20*/40 x 760 mm

- Zum Vorschleifen von Rohren und Rohrstutzen
- Inhalt: je 10 Stück

Best.-Nr.	Körnung	€/Pack
0128 0930	P 80	32,30
0128 0931	P 120	23,70
0128 0932	P 220	23,70
0128 0934*	P 120	23,70
0128 0935*	P 220	23,70

*20 mm breit

(E032)

Superfinishing-Band endlos 40 x 760 mm

- Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in 2 Stufen
- Inhalt: je 1 Stück

Best.-Nr.	Körnung	€/Pack
0128 0926	S 600	14,40
0128 0927	S 1500	14,40

(E032)

Schleifvlies endlos 40 x 760 mm

- Zum Nachpolieren von Rohren und Rohrstutzen
- Inhalt: je 3 Stück

Best.-Nr.	Körnung	€/Pack
0128 0936	A 400	41,20
0128 0937	A 240	41,20
0128 0938	A 100	38,50

(E032)

INOX-Clean-Spray

- Zum Versiegeln von Edelstahlflächen
- 400-ml-Dose

Best.-Nr.	€/Stück
0128 0924	22,40

(E032)

Rohrbandschleifer-Set RBE 9-60

metabo

im Koffer

- Zum Grobschleifen, Satinieren und Polieren bis zum Spiegelglanz von Edelstahl und anderen Materialien
- Hervorragend geeignet zum wandnahen Bearbeiten von Edelstahlhandläufen
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für effizientes Arbeiten
- Exakte Führung des Schleifbandes für gleichmäßiges Schliffbild
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz
- Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Drehzahlvorwahl
- Elektronischer Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine,
  10 Schleifbänder Zirkonkorund P 80,
  10 Schleifbänder Zirkonkorund P 120,
  2 Schleifbänder „Metabo Pyramid“ P 280/A 65,
  2 Schleifbänder „Metabo Pyramid“ P 400/A 45,
  2 Schleifbänder „Metabo Pyramid“ P 600/A 30,
  2 Schleifbänder „Metabo Pyramid“ P 1200/A 16,
  je 1 Vliesband grob/mittel/sehr fein, 1 Filzband weich,
  Polierpaste weiß, Sechskantschlüssel,
  Koffer



Nennaufnahme	900 W	Bandabmessungen	30 x 533 mm
Spannung	230 V	Für Rohr-Ø	max. 60 mm
Bandgeschwindigkeit	8–14 m/s	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. 0129 0339 **€/Stück** 799,00

(E008)

Rohrbandschleifer RBE 9-60

metabo

- Zum Grobschleifen, Satinieren und Polieren bis zum Spiegelglanz von Edelstahl und anderen Materialien
- Hervorragend geeignet zum wandnahen Bearbeiten von Edelstahlhandläufen
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für effizientes Arbeiten
- Exakte Führung des Schleifbandes für gleichmäßiges Schliffbild
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz
- Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Drehzahlvorwahl
- Elektronischer Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Sechskantschlüssel (ohne Zubehör)



Nennaufnahme	900 W	Bandabmessungen	30 x 533 mm
Spannung	230 V	Für Rohr-Ø	max. 60 mm
Bandgeschwindigkeit	8–14 m/s	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. 0129 0337 **€/Stück** 699,00

(E008)

Rohrbandschleifer RBE 12-180 Set

im Koffer

metabo

- Besonders hohe Abtragsleistung durch zweistufig untersetztes Getriebe
- (VTC)-Vollwellenelektronik für stufenlos regelbare und konstante Drehzahlen
- Wiederanlaufschutz
- 270°-Umschlingungswinkel für die optimale Bearbeitung von Rohren
- Lieferumfang: Maschine, Handgriff, 10 Schleifbänder ZKP 80 und P 120, je 1 Vliesband fein/mittel/grob, 1 Filzband weich, je 2 Schleifbänder Metabo-Pyramid A 16/A 30/A 45/A 65 (P 1200/P 600/P 400/P 280), 1 Vorpolierpaste, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Bandabmessungen	40 x 760 mm
Leerlaufdrehzahl	900–2800 min^{-1}	Für Rohr-Ø	max. 180 mm
Bandgeschwindigkeit	2,7–8,5 m/s	Gewicht	3,7 kg

Best.-Nr. 0129 0335 **€/Stück** 999,00

(E008)

Rohrbandschleifer RBE 12-180

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Zubehör

Best.-Nr. 0129 0340 **€/Stück** 899,00

(E008)

Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX 60 Set — 18,0 V/5,2 Ah

im Koffer

3 Jahre

metabo

- Handlicher Akku-Rohrbandschleifer zum Grobschleifen, Satinieren bis zum Spiegelglanzpolieren
- Schlankes Motorengehäuse für optimale Handhabung
- Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für effizientes Arbeiten
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
- Elektronischer Sanftanlauf
- Überlastungsschutz
- Wiederanlaufschutz
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Staubfilter,
  10 Schleifbänder Zirkonkorund P 80,
  10 Schleifbänder Zirkonkorund P 120,
  2 Schleifbänder „Metabo Pyramid“ P 280/A 65,
  2 Schleifbänder „Metabo Pyramid“ P 400/A 45,
  2 Schleifbänder „Metabo Pyramid“ P 600/A 30,
  2 Schleifbänder „Metabo Pyramid“ P 1200/A 16,
  3 Vliesbänder (je 1x grob, mittel, sehr fein),
  Filzband (weich), Polierpaste (weiß), Sechskantschlüssel,
  2 Li-POWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah),
  Ladegerät ASC 30–36 V „AIR COOLED“, Koffer

5,2 Ah



Spannung	18,0 V		
Kapazität	5,2 Ah	Bandabmessungen	30 x 533 mm
Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}	Für Rohr-Ø	60 mm
Bandgeschwindigkeit	9,2 m/s	Gewicht	3,3 kg

Best.-Nr. 0129 0343 **€/Stück** 909,00

(E008)

Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX — 18,0 V

- Lieferumfang: Maschine **ohne Akku, Ladegerät, Zubehör und Koffer**

Best.-Nr. 0129 0341 **€/Stück** 559,00

(E008)

Rohrbandschleifer-Zubehör

metabo

Schleifbänder Normalkorund

- Schleifgewebe mit stabiler Baumwollunterlage
- Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
- Zum Einsatz mit Rohrbandschleifer RBE 12-180
- Verpackungseinheit: 10 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0345	40 x 760	P 120	22,70
0129 0350	40 x 760	P 180	22,70
0129 0355	40 x 760	P 240	22,70
0129 0360	40 x 760	P 320	22,70
0129 0365	40 x 760	P 400	22,70

(E010)

Schleifbänder Metabo-Pyramid

- Zum Einsatz mit Rohrbandschleifer RBE 12-180
- Dreidimensionaler Aufbau der Schleifmittel (pyramidenförmig)
- Für den Einsatz im gesamten Metallbereich
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild; reduziert Arbeitsschritte
- Verpackungseinheit: 5 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0400	40 x 760	P 120 (A 160)	28,74
0129 0405	40 x 760	P 280 (A 65)	28,74
0129 0410	40 x 760	P 400 (A 45)	28,74
0129 0415	40 x 760	P 600 (A 30)	28,74
0129 0420	40 x 760	P 1200 (A 16)	28,74
0129 0425	40 x 760	P 2000 (A 6)	28,74

(E010)

Schleifbänder Zirkonkorund

- Zum Einsatz mit Rohrbandschleifer RBE 12-180
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit
- Verpackungseinheit: 10 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0370	40 x 760	P 60	24,29
0129 0375	40 x 760	P 80	23,78
0129 0380	40 x 760	P 120	23,78

(E010)

Vliesschleifbänder

- Zum Einsatz mit Rohrbandschleifer RBE 12-180
- Zum Entfernen von Kratzern und Oxidschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen
- Verpackungseinheit: 3 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0430	40 x 760	grob	44,12
0129 0435	40 x 760	mittel	44,12
0129 0440	40 x 760	sehr fein	44,12

(E010)

Schleifbänder Keramikkorn

- Zum Einsatz mit Rohrbandschleifer RBE 12-180
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit
- Verpackungseinheit: 10 Stück



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Pack
0129 0385	40 x 760	P 60	38,74
0129 0390	40 x 760	P 80	34,03
0129 0395	40 x 760	P 120	28,32

(E010)

Filzband

- Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur in Verbindung mit Polierpaste
- Zum Einsatz mit Rohrbandschleifer RBE 12-180



Best.-Nr.	Abmessungen mm	Körnung	€/Stück
0129 0445	40 x 760	weich	16,04

(E010)

Winkelpolierer WPO 14-25 E Set

im Koffer

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

- Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl
- Extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch mechanische Getriebeuntersetzung
- Universell einsetzbar als vollwertiger Schleifer, Polierer und Satiniermaschine
- Spindelarretierung
- Rechts- und Linkshand-Bedienung
- Wiederanlaufsperre
- Sanftanlauf
- Staubgeschützte Kugellager
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrationshandgriff, Halter, Schutzbügel, Aufspanndorn, Edelstahl-Set Standard-Fläche 1 Schleifvlies mit Wellenfaltung, 1 Stützteller mit Kletthaftteil, 10 Schleifvliese mit Klett fein, 1 elastische Schleifwalze K 60, 1 Lamellenschleifwalze K 180, 2 Schlüssel, Koffer



Nennaufnahme	1200 W	Max. Polierkörper-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	900–2500 min^{-1}	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0127 0220 **€/Stück** 659,00

(E027)

Winkelpolierer WPO 14-25 E

- Ausstattung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: nur Maschine und Anti-Vibrationshandgriff

Best.-Nr. 0127 0215 **€/Stück** 383,00

(E027)

Edelstahl-Set Satinieren Fläche

- Perfekter, ansatzfreier Satinierschliff
- Äußerst geringe Wärmebildung bei der Bearbeitung
- Set bestehend aus: Elastischer Schleifwalze K 60, elastischer Schleifwalze K 180, Schleifvlieswalze Sinus K 180
- Voraussetzung zur Nutzung: Maschine WPO 14-25 E, Halter, Aufspanndorn 100 mm, Schutzbügel
- Arbeitsbreite 100 mm



Best.-Nr. 0127 0235 **€/Stück** 187,62

(E028)

Edelstahl-Set Satinieren Profile

- Satinieren von Profilen für perfektes Schliffbild
- Set bestehend aus: je 1 elastische Schleifwalze K 60, K 180, Schleifvlieswalze Sinus K 180, Aufspanndorn 50 mm
- Arbeitsbreite 50 mm



Best.-Nr. 0127 0255 **€/Stück** 154,17

(E028)

Edelstahl-Set Schleifen Fläche

- Hohe Abtragsleistung in der Fläche
- Voraussetzung zur Nutzung: Maschine WPO 14-25 E, Halter, Aufspanndorn 100 mm, Schutzbügel
- Set bestehend aus: Expansionswalze, 5 Schleifhülsen K 60, 5 Schleifhülsen K 80, 5 Schleifhülsen K 120



Best.-Nr. 0127 0230 **€/Stück** 176,25

(E028)

Edelstahl-Set Polieren Fläche/Rohre/Profile

- Set zum Polieren von Oberflächen bis zum Spiegelglanz
- Keine Fusselbildung der Polierringe
- Voraussetzung zur Nutzung: Maschine WPO 14-25 E, Halter, Schutzbügel
- Set bestehend aus: Polierring-Sisal, Polierring-Tuch fest, 2 Polierring-Tücher weich, Bürstpaste, Vorpolierpaste, Abglänzpaste, Aufspanndorn, Zweiloch-Muttern-dreher, Maulschlüssel 19 x 22 mm



Best.-Nr. 0127 0260 **€/Stück** 97,86

(E028)

Exzenterpolierer XC 3401 VRG Set

in Tasche

FLEX

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Permanenter Zwangsantrieb für ein gleichmäßiges Polierbild
- Abnehmbarer, ergonomischer Bügelhandgriff
- Spindelarretierung
- Mit gedämpftem Spezialklett-Teller Ø 140 mm
- Lieferumfang: 1 SoftVib-Handgriff, 1 Bügelhandgriff, 1 Spezial-Klett-Teller, 140 mm Ø, 1 Polierschwamm PS-W 160, 1 Mikrofasertuch MW-C, 1 Feinschleifpolitur P 03/06-LD 250 ml, 1 Schleifpolitur P 05/04-LD 250 ml, 1 Set-Tasche



Nennaufnahme	900 W	Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	160–480 min^{-1}	Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Leerlaufhubzahl	3200–9600 min^{-1}	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0128 0245 **€/Stück** 409,00

(E031)

Polierer PE 14-3 125 Set

FLEX

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Durch den breiten Drehzahlbereich können Polierkörper von 80–160 mm Ø eingesetzt werden
- Spindelarretierung
- Lieferumfang: Maschine, 1 seitlicher Handgriff, 1 Klett-Teller Ø 125 mm, 1 Polierschwamm PS-B 160, 1 Polierschwamm PS-W 160, 1 Mikrofaser-Poliertuch MW-C, 1 Feinschliffpolitur P 03/06-LD 250 ml, 1 Schleifpolitur P 05/04-LD 250 ml



Nennaufnahme	1400 W	Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Leerlaufdrehzahl	1100–3700 min^{-1}	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0128 0207 **€/Stück** 335,00

(E031)

Polierer POLISHFLEX PE 14-2 150 Set

im Koffer

FLEX

- VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre, Temperaturüberwachung und hohes Drehmoment
- Gasgebeschalter: für einen sanften Start, Startdrehzahl in Stufe 1 (380 min^{-1}) und Arretierung für Dauerlauf
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche
- Spindelarretierung ist ideal positioniert, um Fehlbedienung zu vermeiden und den Griffbereich nicht zu beeinflussen
- Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- Lieferumfang: Maschine, 1 Handgriff, 1 Klett-Teller gedämpft Ø 150 mm, 1 Polierschwamm PS-B 160, 1 Polierschwamm PS-BL 160, 1 Polierfell TW-PT 160, 1 Mikrofasertuch MW-P, 1 Schleifpolitur P 05/04-LD 250 ml, Kunststoff-Tragekoffer



Nennaufnahme	1400 W	Max. Polierkörper-Ø	200 mm
Leerlaufdrehzahl	380–2100 min^{-1}	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0128 0218 **€/Stück** 455,00

(E031)

Schleifmaschine SUPRAFLEX SE 14-2 125 Set

im Koffer

FLEX

- Überlastungsschutz
- Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung
- Flacher Getriebekopf
- Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment
- Spindelarretierung
- Zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Bearbeitung von INOX, Holz, Metall, Natur-/Kunststein, lackierten Oberflächen
- Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Adapter, Zusatzhandgriff, Klett-Schleifteller, Transportkoffer L-BOXX 238, Koffereinlage, 4 Blatt Schleifmittel-Ø 125 mm, Stirnlochschlüssel gekröpft, Innensechskantschlüssel SW 4, Innensechskantschlüssel SW 5 lang, 3 Kabelhalter, Koffer



Nennaufnahme	1400 W		
Stützteller-Ø	125 mm	Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl	600–2100 min^{-1}	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0128 0250 **€/Stück** 449,00

(E031)

Paint-Set für SUPRAFLEX SE 14-2 125

im Koffer

FLEX

- Set zur Bearbeitung lackierter Oberflächen für die SUPRAFLEX, bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX 102, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4 x D130/1 x 135 x 295, je 10 Klett-Schleifpapiere ZIRCOFLEX in den Körnungen A 40, A 60, A 80, je 10 Klett-Schleifpapiere SELECTFLEX P 120, P 180, je 1 Klett-Schleifpapier MESHFLEX A 100, A 280



Best.-Nr. 0128 0255 **€/Stück** 82,00

(E032)

INOX-Set für SUPRAFLEX SE 14-2 125

im Koffer

FLEX

- Set zur Bearbeitung von Metalloberflächen für die SUPRAFLEX, bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX 102, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4 x D130/ 1 x 135 x 295, je 3 Klett-Schleifpapiere CORKFLEX in den Körnungen P 280, P 400, P 800, je 10 Klett-Schleifpapiere CERAFLEX K 80, K 120, K 180, je 1 SC-Vlies Scheibe in coarse, medium, very fine, 1 Filzpad hart, 1 Filzpad soft, 1 Spannflansch CF SE 14-2, 1 Spannmutter




Best.-Nr. 0128 0260 **€/Stück** 125,00

(E032)









3/2



3/2

Bandschleifer 3/2
Schleifbänder 3/3



3/4



3/4

Bandschleifmaschinen 3/4–3/7
Radienschleifmodule 3/4



3/8



3/9



3/9

Doppelschleifmaschinen,
Bandschleifmaschinen,
Trocken- und
Nass-Schleifmaschinen 3/8–3/9



3/10



3/10

Tischbandschleifer,
Scheibenschleifmaschinen 3/10

Bandschleifer GRIT GHB 15-50

NEU

3 JAHRE VOM PLUS GARANTIE

- Leistungsstarker Handbandschleifer für den flexiblen Einsatz
- Handgeführte Alternative für Winkelschleifer
- Stationär einsetzbar mit Tischhalterung
- Patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem
- Anti-Vibrationshandgriff
- Sehr geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen
- Verstellbare Griffe und Anbaumotor
- 3 x schneller als ein Winkelschleifer
- Runde Aussparungen für die Bearbeitung von Rohren und Profilen



Nennaufnahme	1500 W	Schleifband-abmessung	50 x 1000 mm
Leerlaufband-geschwindigkeit	8500 min^{-1}	Gewicht	5,6 kg

Best.-Nr. 0192 1350 **€/Stück** 600,00

(E027)

Bandschleifer GRIT GHB 15-50 INOX

NEU

3 JAHRE VOM PLUS GARANTIE

- Universeller Handbandschleifer für Problemlösungen vor Ort, ideal für die Edelstahlbearbeitung
- Handgeführte Alternative für Winkelschleifer für Handwerk und Industrie
- Stationär einsetzbar mit Tischhalterung
- Patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem
- Anti-Vibrationshandgriff
- Sehr geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen
- Verstellbare Griffe und Anbaumotor
- 3 x schneller als ein Winkelschleifer
- Runde Aussparungen für die Bearbeitung von Rohren und Profilen



Nennaufnahme	1500 W	Schleifband	50 x 1000 mm
Leerlaufband-geschwindigkeit	2500–7900 min^{-1}	Gewicht	5,6 kg

Best.-Nr. 0192 1360 **€/Stück** 660,00


(E027)

Schleifstation GRIT GHBD

NEU

3 JAHRE VOM PLUS GARANTIE

- Stationäreinrichtung für GHB
- Einfacher Umbau GHB auf stationäres Bandschleifen




Best.-Nr. 0192 1370 **€/Stück** 200,00

(E027)

Schleifband Cubitron 50 x 1000

NEU

- Präzisionsschleifband mit Keramikkorn garantiert höchste Abtragsleistung und Standzeit
- Das gleichmäßig geformte Keramikkorn ermöglicht ein einzigartiges Schnittgefühl im Zerspanungsprozess
- Daraus resultiert ein kühler Schliff ohne Anlauffarben und eine bessere Oberflächengüte



Best.-Nr.	Bandbreite x Bandlänge mm	Körnung	VE	€/VE
0192 1380	50 x 1000	36	10	140,00
0192 1390	50 x 1000	60	10	123,00
0192 1400	50 x 1000	80	10	108,00

(E030)

Schleifband R 50 x 1000

NEU

- Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl
- Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs



Best.-Nr.	Bandbreite x Bandlänge mm	Körnung	VE	€/VE
0192 1410	50 x 1000	36	10	58,00
0192 1420	50 x 1000	60	10	44,00
0192 1430	50 x 1000	120	10	39,00

(E030)

Vliesband

NEU

- Zuverlässig von der Kaschierung leichter Fehler bis zum perfekten Finishing
- Hohe Standzeiten ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten
- Auch für den Nassschliff geeignet



Best.-Nr.	Bandbreite x Bandlänge mm	Körnung	VE	€/VE
0192 1440	50 x 1000	mittel	3	49,00
0192 1450	50 x 1000	sehr fein	3	46,00

(E030)

Bandschleifer GRIT GX 75

3 JAHRE VOM PLUS GARANTIE

GRIT by FEIN

- Ausbaufähig durch Zusatzmodule
- Drehzahlen optimal für die Metallbearbeitung mit 3000 min^{-1}
- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm
- Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A, Schleifband K 36 R



Antriebsleistung	3,0 kW		
Netzspannung	400 V	Absaugstutzen-Ø	90 mm
Schleifband	75 x 2000 mm	Drehzahl	3000 min^{-1}
Max. Schleifbreite	75 mm	Gewicht	75 kg

Best.-Nr. 0192 0970 **€/Stück** 912,00

(E029)

Bandschleifer GX 75 2H

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 2 Geschwindigkeiten 1500/3000 min^{-1}

Best.-Nr. 0192 0985 **€/Stück** 1089,00

(E029)

Radienschleifmodul GRIT GXR

3 JAHRE VOM PLUS GARANTIE

GRIT by FEIN


- Integrierter Tiefenanschlag und Schraubstock mit Schnellspannung für Rund- und Vierkantrohre sowie Vollmaterial
- Kontaktrollen für alle gängigen Rohrdurchmesser lieferbar
- Schraubstock mit auswechselbaren Edelstahlbacken
- Vier lenkbare Transportrollen
- In Verbindung mit GX 75 2H: niedrige Drehzahl (1500 min^{-1}), optimal für die Edelstahlbearbeitung, für wenig Schleifgrat und Anlauffarben
- Mit Adapter kombinierbar mit GRIT-GI-Modellen
- Passgenaues Ausschleifen von Profilen und Rohren von Ø 16 bis 75 mm
- Für Winkel von 30° bis 90°, 30°/max. Ø 37,5 mm, 45°/max. Ø 53,0 mm, 60°/max. Ø 64,5 mm, 90°/max. Ø 75,0 mm
- Lieferumfang: Schleifmodul, je 1 Kontaktrolle für Ø 42,4 mm und 48,3 mm, Schleifband K 36 R



Rohr-Ø	16–75 mm	Abmessungen	640 x 335 x 690 mm
Bandabmessungen	75 x 2250 mm	Gewicht	54 kg

Best.-Nr. 0192 1000 **€/Stück** 1009,00

(E029)



0192 0970 + 0192 1000 =

Rundschleifmodul GRIT GXC

- Zum Schleifen von Rohren und Wellen von Ø 10 bis 100 mm
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei höchster Oberflächenqualität
- Auch für Nass-Schliff in Verbindung mit dem Kühlschmiermodul GXW geeignet
- Einfache Handhabung durch 4 lenkbare Transportrollen
- Mit Adapter kombinierbar mit GRIT-GI-Modellen
- Lieferumfang: Maschine, 1 Leitschiene Nylon, 1 Leitschiene Messing, 1 CEE-Stecker 16 A



Rohr-Ø	10–100 mm
Bandabmessungen	75 x 2000 mm
Abmessungen	780 x 400 x 670 mm
Gewicht	48 kg

Best.-Nr. 0192 0990 **€/Stück** 1044,00

(E029)


Kühlschmiermodul GRIT GXW

- Für das Rundschleifmodul GXC
- Lieferumfang: Modul mit einem Liter Kühlschmier-Emulsion (1:30)



Best.-Nr. 0192 1015 **€/Stück** 575,00

(E029)



0192 0970 0192 0990 0192 1015

Entgratmaschine GRIT GXE

- Zum Entgraten von Rohren und Profilen
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Mit entsprechender Polierscheibe auch als Poliermaschine einsetzbar
- Integrierter Sicherheitsschalter mit Motorschutz
- Breites Spektrum an Entgratbürsten im Zubehör verfügbar
- Optional Maschinenfuß mit und ohne Absaugung im Zubehör lieferbar
- Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A, **ohne Untergestell,** ohne Bürste



Abbildung mit Zubehör

Nennleistung	2,2 kW	Max. Werkzeug-Ø	250 x 60 mm
Spannung	400 V	Abmessungen	350 x 380 x 400 mm
Drehzahl	1500 min^{-1}	Gewicht	32,0 kg

Best.-Nr. 0192 1050 **€/Stück** 677,00

(E029)

Untergestell für GXE

Best.-Nr. 0192 1055 **€/Stück** 213,18

(E029)

Stahlbürste

- Für GXE, Ø 250 mm x 60 mm, mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz, Aufnahmebohrung Ø 51 mm. 0,2 mm Drahtstärke für dünnwandige Rohre und Profile. 0,35 mm Drahtstärke für universellen Einsatz.

Best.-Nr.	Ausführung	Drahtdicke	€/Stück
0192 1020	Stahl	0,20 mm	154,11
0192 1030	Stahl	0,35 mm	140,96
0192 1040	Edelstahl	0,35 mm	237,73

(E030)

Staubbehälter passend zu GX und GXE

- Zum Funken löschen, Metalldeckel für Schlauchanschluss und Stahl-Schlauch, Kunststoff, seitliche Tragegriffe, Füllmenge ca. 20 l
- Lieferumfang: Behälter, Stahl-Schlauch, Spannband

Best.-Nr. 0192 1060 **€/Stück** 80,04

(E030)

Bandschleifmaschinen

Bandschleifmaschine GRIT GI 100 EF

3 JAHRE VON PLUS GARANTIE

- Universell einsetzbare Bandschleifmaschine mit ausgezeichneten Leistungsdaten
- Optimaler Einsatz bei der Bearbeitung von Kleinteilen
- Als Tischmaschine oder optional auch auf Maschinenfuß mit oder ohne integrierter Absaugung einsetzbar
- Patentiertes Band-Spannsystem mittels Gasfeder
- Auch für den mobilen Einsatz in Werkstatt oder Montagefahrzeugen hervorragend geeignet
- Lieferumfang: Maschine, Schleifband 100 x 1000 mm, Korn 60 Z



Antriebsleistung	1500 W	Schleifband	100 x 1000 mm
Netzspannung	230 V	Bandgeschwindigkeit	1800 m/min
Drehzahl	3000 min^{-1}	Gewicht	28 kg

Best.-Nr. 0192 1090 **€/Stück** 1008,00

(E029)

Bandschleifmaschine GRIT GI 100

- Ausführung wie vor, jedoch mit 400 V Netzspannung

Best.-Nr. 0192 1100 **€/Stück** 855,00

(E029)

Bandschleifmaschine GRIT GIS 75/GIS 150

3 JAHRE VON PLUS GARANTIE

- Leistungsstarker Drehstrommotor für den Dauerbetrieb ausgelegt
- Robuster, geschweißter Maschinenaufbau für den Einsatz in Handwerk und Industrie
- Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung für vibrationsfreien, leisen Lauf und lange Lebensdauer
- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch – bei Nichtgebrauch absenkbar zum Schutz des Grafitbelags vor Verschleiß
- Kontaktscheibe mit Wendelnut für deutlich höhere Abtragsleistung
- Arbeitshöhe, Spänefang, Anschlag, Schleifspalt und Augenschutz werkzeuglos einstellbar
- Patentiertes Bandspannprinzip regelt über eine Gasfederung die Bandspannung automatisch
- Einfaches Aufspannen der Bänder
- Anschlussmöglichkeit für externe Absauganlagen integriert
- Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A mit Phasenwender, Schleifband in Qualität R, Körnung 36



Nennaufnahme	4,0 kW	Drehzahl	3000 min^{-1}
Spannung	400 V	Bandgeschwindigkeit	30 m/s
Bandabmessungen	75 x 2000 mm	Gewicht	74 kg

Best.-Nr. 0192 1135 **€/Stück** 1240,00

(E029)

Bandschleifmaschine GRIT GIS 150

- Ausführung wie vor, jedoch mit einer Bandabmessung von 150 mm

Best.-Nr. 0192 1145 **€/Stück** 1492,00

(E029)

Bandschleifmaschine GI 75 2 H/GI 75

3 JAHRE VON PLUS GARANTIE

- Ausbaufähig durch Zusatzmodule
- Äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl
- Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1500 min^{-1} oder 3000 min^{-1}
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Vibrationsarm
- Optional: Maschinenfuß mit und ohne Absaugung



Nennaufnahme	2,6–3,1 kW	Drehzahl	1500–3000 min^{-1}
Spannung	400 V	Bandgeschwindigkeit	30 m/s
Bandabmessungen	75 x 2000 mm	Gewicht	65 kg

Best.-Nr. 0192 1125 **€/Stück** 1671,00

(E029)

Bandschleifmaschine GI 75


- Ausführung wie vor, jedoch mit einer Drehzahl von 3000 min^{-1}

Best.-Nr. 0192 1105 **€/Stück** 1393,00

(E029)

Bandschleifmaschine GRIT GI 150 2H/GI 150

- Hochleistungs-Bandschleifmaschine wahlweise mit 1 oder 2 Drehzahlen lieferbar
- Konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung dank leistungsstarkem, robustem Motor
- Komfortable Bedienung: vibrationsarm, patentiertes Band-Spannsystem
- Hohe Arbeitssicherheit: Anschlag, Schleifspalt und Augenschutz individuell einstellbar
- Vorbereitet für Anschluss auch an zentrale Absauganlagen, ohne Maschinenfuß



Antriebsleistung	4,0 kW		
Netzspannung	400 V	Schleifband	150 x 2000 mm
Drehzahl	3000 min^{-1}	Gewicht	82 kg

Best.-Nr. 0192 1120 **€/Stück** 1964,00

(E029)

Bandschleifmaschine GRIT GI 150

- Ausführung wie vor, jedoch nur mit einer Drehzahl 3000 min^{-1}

Best.-Nr. 0192 1110 **€/Stück** 1683,00

(E029)

Maschinenfuß GIB

- Arbeitshöhe durch Gasdruckfeder ohne Kraftaufwand komfortabel einstellbar
- Hohe Standsicherheit durch robuste Bauweise



Best.-Nr. 0192 1150 **€/Stück** 234,60

(E029)

Schleifband R

- Mit deutlich geringerer Bearbeitungszeit und deutlich überlegener Standzeit und Leistung
- Vor allem zur Bearbeitung von rostfreien und hochlegierten Stählen empfohlen
- Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund
- Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifvorgangs



Best.-Nr.	Bandbreite x Bandlänge mm	Korn	VE	€/VE
0192 1180	75 x 2000	36	10	96,99
0192 1190	75 x 2000	60	10	81,49
0192 1200	75 x 2000	80	10	76,57
0192 1210	75 x 2000	120	10	72,76
0192 1220	75 x 2250	36	10	108,60
0192 1230	150 x 2000	36	10	175,60
0192 1240	150 x 2000	60	10	147,41
0192 1250	150 x 2000	80	10	138,69
0192 1260	150 x 2000	120	10	131,65
0192 1270	150 x 2250	36	10	210,61

(E030)

Maschinenfuß GIBE mit integrierter Doppelabsaugung

- Integrierter Motor für hochwirksame Doppel-Absaugung
- Kassettenfilter für effektive Luftreinigung
- Integrierter Metall-Spänefangkasten, resistent gegen glühende Funken
- Flexible, hitzebeständige Stahl-Absaugschläuche
- Lieferumfang: Maschinenstandfuß, 2 Stück flexibler Schlauch, 4 Stück Spannband



Leistung	350 W	Gewicht	55 kg

Best.-Nr. 0192 1160 **€/Stück** 1334,16

(E029)

Vliesband

- VE 3 Stück

Best.-Nr.	Bandbreite x Bandlänge mm	Körnung	€/VE
0192 1280	75 x 2000	mittel	149,75
0192 1300	75 x 2000	fein	149,75
0192 1290	150 x 2000	mittel	299,47
0192 1310	150 x 2000	fein	299,47

(E030)

Doppelschleifmaschinen

Doppelschleifmaschine DS 150

metabo

- Kleine und platzsparende Werkstattmaschine, z. B. zum Schärfen von Messern, Stechbeiteln und anderen Kleinwerkzeugen
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	350 W	Schleifscheiben	150 x 20 x 20 mm
Spannung	230 V	Gewicht	9,5 kg

Best.-Nr. 0194 0750 **€/Stück** 135,00

(E014)

Doppelschleifmaschine DS 175

metabo

- Robuste Maschine für den industriellen Einsatz
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Robuste Aluminium-Druckguss-Schutzhauben
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	500 W	Schleifscheiben	175 x 25 x 32 mm
Spannung	230 V	Gewicht	14,5 kg

Best.-Nr. 0194 0755 **€/Stück** 175,00

(E014)

Doppelschleifmaschine DS 200

metabo

- Robuste Maschine für den industriellen Einsatz
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Robuste Aluminium-Druckguss-Schutzhauben
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	600 W	Schleifscheiben	200 x 25 x 32 mm
Spannung	230 V	Gewicht	16,3 kg

Best.-Nr. 0194 0765 **€/Stück** 229,00

(E014)

Doppelschleifmaschine DSD 200

metabo

- Robuste Maschine für den industriellen Einsatz
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Kraftvoller Drehstrommotor mit hohem Drehmoment für den Dauereinsatz
- Robuste Aluminium-Druckguss-Schutzhauben
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Nennaufnahme	750 W	Schleifscheiben	200 x 25 x 32 mm
Spannung	400 V	Gewicht	16,0 kg

Best.-Nr. 0194 0770 **€/Stück** 249,00

(E014)

Doppelschleifmaschine DSD 250

- Ausstattung wie vor, jedoch 900 W, Scheiben-Ø 250 x 40 x 61 mm und Gewicht 33,3 kg

Best.-Nr. 0194 0775 **€/Stück** 369,00

(E014)

Ständer für Doppelschleifmaschinen DS/DSD

metabo

- Passend für alle Metabo Doppelschleifmaschinen ab Bj. 2005



Höhe	835 mm
Platte	200 x 280 mm
Bodenplatte	Ø 340 mm


Best.-Nr. 0194 0790 **€/Stück** 110,08

(E008)

Wandkonsole für DS/DSD

metabo

- Passend für alle Metabo Doppelschleifmaschinen ab Bj. 2005



Abmessung 280 x 90 x 204 mm

Best.-Nr. 0194 0795 **€/Stück** 51,68

(E008)

Trocken- und Nass-Schleifmaschine TNS 175

metabo

- Robuste Maschine für anspruchsvolle Schärf- und Entgratarbeiten in der Werkstatt oder in der Produktion
- Langsam laufende, feinkörnige Nassschleifscheibe und schnell laufende Trockenschleifscheibe
- Korrosionsfester Wasserbadbehälter
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Schleifscheibe 60 NK, Nassschleifscheibe, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Motorleistung P1	500 W	Schleifscheiben	
Netzspannung	230 V		175/200 x 25/40 x 32/20 mm
Leerlaufdrehzahl	2980/132 min^{-1}	Gewicht	14,9 kg

Best.-Nr. 0194 0780 **€/Stück** 229,00

(E014)

Kombi-Bandschleifmaschine BS 175

metabo

- Robuste Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten in der Werkstatt oder in der Produktion
- Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
- Lieferumfang: Maschine, Gewebeschleifband K 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel



Motorleistung P1	500 W		
Netzspannung	230 V	Schleifband	50 x 1020 mm
Schleifscheiben	175 x 25 x 32 mm	Gewicht	14,5 kg

Best.-Nr. 0194 0785 **€/Stück** 279,00

(E014)

Tischband- und Scheibenschleifmaschinen

Tischbandschleifer TBS 500

HEGNER

- Motor mit Unterspannungsauslöser und 3-m-Kabel mit Stecker
- Geschlossenes Gehäuse deckt Antriebs- und Umlenkrolle ab
- Konvexe Rollen für einen exakten Lauf des Bandes
- Schleifeinheit horizontal und vertikal neigbar
- Skala zeigt die exakte Einstellung des Winkels an
- Schleiftisch ist in der Höhe und zum Schleifband verstellbar
- Holzstaubgeprüft
- Metallschleifbänder einsetzbar
- Beidseitige Absaugstutzen 100 mm ∅
- Lieferumfang: Maschine, Gehrungsanschlag mit Anschlagschiene, Grafitschleifbelag, Schleifband K 80 für Holz und Kunststoff



Abbildung mit Sonderzubehör

Nennleistung	230 V/1300 W	Bandgeschwindigkeit	14,6 m/s
Schleifband-längenmaße	150 x 1600 mm	Abmessung der Schleiftischplatte	520 x 260 mm
Schleiflänge	530 mm	Gewicht	53,0 kg

Best.-Nr. 0390 0300 **€/Stück** 1205,88

(E024)

Scheibenschleifmaschine HSM 300S

HEGNER

- Klettbefestigung für Schleifscheiben
- Fester, eloxierter Aluminiumtisch
- Schleifeinheit schwenkbar
- Der Schleiftisch bleibt immer in waagerechter Position
- Seitliche Skala zur exakten Ablesung des eingestellten Schleifwinkels
- Stufenlos fixierbarer Gehrungsanschlag 0–45°
- Lieferumfang: Maschine, Gehrungsanschlag mit Anschlagschiene



Nennleistung	230 V/750 W		
Drehzahl	1400 min^{-1}	Max. Neigungs-/ Gehrungswinkel	45 °
Scheiben-∅	300 mm	Gewicht	32 kg
Tischgröße	520 x 260 mm		

Best.-Nr. 0390 0110 **€/Stück** 839,92

(E024)



📖 4/2



📖 4/2



📖 4/3

Heckenscheren **4/2, 4/4**
Akku-Heckenscheren **4/3, 4/5**



📖 4/5



📖 4/5



📖 4/5

Akku-Garten-Set **4/5**
Akku-Trimmer **4/5**
Akku-Gebläse **4/5**



📖 4/6



📖 4/8



📖 4/8

Elektro-/Benzin-Kettensägen **4/6–4/7**
Motorsensen **4/8**
Benzin-Gebläse **4/8**

Heckenscheren

Heckenschere UH5570

Motorbremse

makita

- Vielseitige Heckenschere für Heim und Garten
- Ringförmiger Multigriff erlaubt viele Greifpositionen
- Rostfreies Messer mit dreiseitig geschärften Ecken
- Anstoßschutz verhindert Rückschläge auf Getriebe und Anwender
- Elektrische Motorbremse
- Integrierte Zugentlastung für das Verlängerungskabel
- Handgriff mit Gummieinlagen für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Messerschutz, Kabelhalter



Nennaufnahme	550 W		
Leerlaufhubzahl	1600 min^{-1}	Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	550 mm	Gewicht	3,6 kg

Best.-Nr. 0179 1010 **€/Stück** 127,70

(E090)

Heckenschere UH6580

Motorbremse

makita

- Für den Garten- und Landschaftsbau
- Mit verstärktem Getriebe
- Ringförmiger Multigriff erlaubt viele Greifpositionen
- Rostfreies Messer mit dreiseitig geschärften Ecken
- Anstoßschutz verhindert Rückschläge auf Getriebe und Anwender
- Mechanischer Schnellstopp < 0,2 Sekunden
- Rutschkupplung
- Handgriff mit Gummieinlagen für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Integrierte Zugentlastung für das Verlängerungskabel
- Lieferumfang: Maschine, Messerschutz, Kabelhalter



Nennaufnahme	670 W		
Leerlaufhubzahl	1500 min^{-1}	Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	650 mm	Gewicht	4,3 kg

Best.-Nr. 0179 1030 **€/Stück** 192,40

(E090)

Benzin-Heckenschere EH6000W

makita

- Für den professionellen Einsatz
- 2-Takt-Motor
- Primer-Vergaser und Leichtstart-System
- Leicht zugänglicher Schmiernippel
- In 5 Positionen drehbarer Griff
- Werkzeuglos verstellbar
- Antivibrationssystem mit 4 Stahlfedern
- Lieferumfang: Maschine, Messerschutz, Aufbewahrungsköcher, Werkzeugset



Motorleistung	0,68 kW/1,0 PS		
Hubraum	22,2 cm^3		
Schnittlänge	600 mm		
Tankinhalt	0,4 l	Gewicht	5,0 kg

Best.-Nr. 0179 1035 **€/Stück** 410,90

(E090)

Akku-Heckenschere AHS 18-55

NEU 18,0 V

metabo

Totmann-schalter

- Messer mit neuer Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200 % längere Standzeit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°
- Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit
- Hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
- Angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf, perfekte Ergonomie und Softgrip-Handgriff
- Sicherheit durch elektronischen Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden)
- Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen
- Lieferumfang: Maschine, Aufbewahrungsschuber **(ohne Akkupack, ohne Ladegerät)**



Spannung	18 V	Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	530 mm	Gewicht mit Akku	3,9 kg

Best.-Nr. 0194 0085 **€/Stück** 199,00

(E090)

Akku-Heckenschere AHS 36

36,0 V/1,5 Ah

metabo

Totmann-schalter

- Sicherheits-Untermesser
- Sicherheits-Zweihand-Bedienung
- Zweistufig untersetztes Getriebe
- Elektronischer Messer-Schnellstopp (in 0,3 Sekunden)
- Sicherheitsschalter: Sofortiges Ausschalten der Maschine bei Loslassen des Schalters
- Anstoßschutz mit Zweigzuführung
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Power-Akkupacks (36 V/1,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“, Aufbewahrungsschuber



Spannung	36,0 V	Laufzeit	50 min
Kapazität	1,5 Ah	Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	530 mm	Gewicht mit Akku	3,9 kg

Best.-Nr. 0194 0105 **€/Stück** 359,00

(E008)

Akku-Heckenschere AHS 36 V

36,0 V/1,5 Ah

- Lieferumfang: Maschine mit **einem** Li-Power-Akkupack

Best.-Nr. 0194 0090 **€/Stück** 309,00

(E008)

Akku-Heckenschere AHS 36-65 V

36,0 V/1,5 Ah

metabo

Totmann-schalter

- Sicherheits-Untermesser
- Sicherheits-Zweihand-Bedienung
- Diamantgeschliffene Messerzähne
- Hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
- Vibrationsarmer Lauf, perfekte Ergonomie und gummierter Handgriff
- Transparenter Handschutz für gute Sicht auf den Schnittbereich
- Elektronischer Messer-Schnellstopp (in 0,3 Sekunden)
- Sicherheitsschalter: Sofortiges Ausschalten der Maschine bei Loslassen des Schalters
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Anstoßschutz mit Zweigzuführung
- Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Power-Akkupacks, Schnellladegerät ASC Ultra, Aufbewahrungsschuber



Spannung	36,0 V	Schnittlänge	630 mm
Kapazität	1,5 Ah	Schnittstärke	18 mm
Laufzeit	50 min	Gewicht	4,1 kg

Best.-Nr. 0194 0100 **€/Stück** 419,00

(E008)

Heckenscheren

Heckenschere HS 45

metabo

- Sicherheits-Zweihand-Bedienung
- Diamantgeschliffene Messerzähne
- Patentierte, mechanische Schnellabbremsung (Messer-Schnellstopp in 0,05 Sekunden)
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Kabel-Zugentlastung, Anstoßschutz mit Zweigzuführung
- Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter



Nennaufnahme	450 W	Schnittstärke	18 mm
Messerlänge	450 mm	Gewicht	3,4 kg

Best.-Nr. 0194 0225 **€/Stück** 109,00

(E090)

Heckenschere HS 55

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 550 mm Schwertlänge

Best.-Nr. 0194 0222 **€/Stück** 129,00

(E090)

Heckenschere HS 65

metabo

- Sicherheits-Zweihand-Bedienung
- 2-fach diamantgeschliffene Messerzähne
- Patentierte, mechanische Schnellabbremsung (Messer-Schnellstopp in 0,05 Sekunden)
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Kabel-Zugentlastung, Anstoßschutz mit Zweigzuführung
- Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter



Nennaufnahme	450 W	Schnittstärke	18 mm
Nutzbare Messerlänge	650 mm	Gewicht	3,8 kg

Best.-Nr. 0194 0224 **€/Stück** 149,00

(E090)

Heckenschere HS 8755

metabo

- Bis zu 50 % mehr Reichweite durch patentiertes Metabo Griffsystem
- Sicherheits-Zweihand-Bedienung und patentierte, mechanische Schnellabbremsung (Messer-Schnellstopp in 0,05 Sekunden)
- Sicherheits-Untermesser
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
- Kabel-Zugentlastung
- Anstoßschutz mit integrierter Zweigzuführung
- Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter



Nennaufnahme	560 W	Schnittstärke	20 mm
Nutzbare Messerlänge	550 mm	Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. 0194 0260 **€/Stück** 165,00

(E008)

Heckenschere HS 8765

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 650 mm Schwertlänge

Best.-Nr. 0194 0265 **€/Stück** 175,00

(E008)

Heckenschere HS 8865

metabo

- Bis zu 50 % mehr Reichweite durch patentiertes Metabo Griffsystem
- **Zweistufig untersetztes Getriebe**
- Sicherheits-Zweihand-Bedienung und patentierte, mechanische Schnellabbremsung (Messer-Schnellstopp in 0,05 Sekunden)
- Sicherheits-Untermesser
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
- Kabel-Zugentlastung
- Anstoßschutz mit integrierter Zweigzuführung
- Lieferumfang: Maschine, Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter



Nennaufnahme	660 W	Schnittstärke	26 mm
Nutzbare Messerlänge	650 mm	Gewicht	4,2 kg

Best.-Nr. 0194 0270 **€/Stück** 249,00

(E008)

Heckenschere HS 8875

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 750 mm Schwertlänge

Best.-Nr. 0194 0275 **€/Stück** 259,00

(E008)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Akku-Garten-Set UM164DWEXL

TIP Preis/Leistung | mit 2. Akku

- Nur 1 Korpus für 2 verschiedene Aufsätze
- **Als Heckenschere oder Grasschere einsetzbar**
- Einfacher Vorsatzwechsel
- Handlich und leicht
- Handgriff mit Gummipolster
- Rostfreies Scherblatt
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive Griffverlängerung für den Einsatz als Grasschere
- Lieferumfang: 1 Maschinenkorpus, 2 Akkus BL1013, Ladegerät DC10WA, Heckenscherenvorsatz, Grasscherenvorsatz, Schnittgutsammler, Schutzbügel, 2 x Messerschutz, Griffverlängerung



Spannung	10,8 V		
Kapazität	1,3 Ah	Messerabstand	26 mm
Leerlaufhubzahl	1250 min^{-1}	Schnitthöheneinstellung	3 Stufen
Schnittbreite	160 mm	Schnitthöhen-verstellung	10, 15, 25 mm
Max. Schnittstärke	8 mm		

Best.-Nr. 0179 1050 | **€/Stück** 209,20

(E090)

Akku-Trimmer DUR181Z NEU 18,0 V

- Kompakter und handlicher Rasentrimmer für Haus und Garten
- Kompatibel mit 1,3 Ah, 1,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah und 5,0 Ah von 180 mm
- Schneidkopf in 5 Stufen neigbar
- Nachführen des Mähfadens durch einfaches Drücken des Spulenkopfs gegen den Boden (Tap & Go)
- 1-Faden-Schneidkopf
- Schneidkopf um 180° drehbar zum Kanten abstechen
- Leere Fadenspule kann vom Anwender leicht wieder neu gewickelt werden
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Mitgel. Lieferumfang: Schultergurt, Schutzbrille, Nylonfaden 8 m, **ohne Akku und Ladegerät**



Akku-Spannung	18,0 V	Fadenstärke	1,65 mm
Schnittbreite	260 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0179 1056 | **€/Stück** 91,60

(E090)

Akku-Heckenschere DUH523Z 18,0 V

- Leichte und handliche Akku-Heckenschere
- Kompatibel mit 1,3 Ah, 1,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah und 5,0 Ah
- Beidseitig geschliffenes Messer
- Vibrationsarmer Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse
- Einfach auswechselbares Schneidmesser
- Handgriff mit Gummipolster
- Rostfreies Scherblatt
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang: Maschine, Messerschutz, Schwert, **ohne Akku und Ladegerät**



Akku-Spannung	18,0 V	Schnittstärke	15 mm
Schnittlänge	520 mm	Gewicht mit Akku	3,3 kg

Best.-Nr. 0179 1053 | **€/Stück** 100,00

(E090)

Akku-Gebläse DUB183Z NEU 18,0 V

- Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- Kompatibel mit 1,3 Ah, 1,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah und 5,0 Ah
- Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- Zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen
- Handgriff mit Gummipolster
- Lieferumfang: Maschine, Blasrohr, **ohne Akku und Ladegerät**



Akku-Spannung	18,0 V	Laufzeit mit einer Akkuladung	11 min bei 3,0 Ah
Leerlauf-Drehzahl	0–18000 min^{-1}	Gewicht	1,9 kg
Luftgeschwindigkeit	52 m/s		

Best.-Nr. 0179 1052 | **€/Stück** 83,20

(E090)

Kettensägen

Elektro-Kettensäge UC3541A

NEU

makita

- Kettensäge mit optimaler Handlichkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit
- Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Handgriff mit Gummipolster
- Verbesserte Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge sorgt für gleichmäßige Ölversorgung unabhängig von Temperatur und Viskosität
- Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- Kräftige Zackenleiste für optimalen Halt im Werkstück
- Lieferumfang: Maschine, Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz



Nennaufnahme	1800 W	Schwertlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	800 m/min	Schienennut	1,1 mm
Kettenteilung	3/8 "	Gewicht	4,6 kg

Best.-Nr. 0179 1065 **€/Stück** 83,19

(E090)

Ersatzkette für UC3541A

NEU

Makita-Bestell-Nr. 958291652

Best.-Nr. 0179 1095 **€/Stück** 16,20

(E090)

Kettensäge UC3551AK

NEU

TIP Preis/Leistung | im Koffer

makita

- Profi-Kettensäge mit optimaler Handlichkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit
- Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Handgriff mit Gummipolster
- Verbesserte Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge sorgt für gleichmäßige Ölversorgung unabhängig von Temperatur und Viskosität
- Großer Kettenöltank (200 ml) für längere Einsatzzeiten
- Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- Kräftige Zackenleiste für optimalen Halt im Werkstück
- Lieferumfang: Maschine, Sägeschiene, 2 Sägeketten, Kettenschutz, Kettenöl, Feile, Koffer



Nennaufnahme	2000 W	Schwertlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	870 m/min	Schienennut	1,3 mm
Kettenteilung	3/8 "	Gewicht	5,1 kg

Best.-Nr. 0179 1085 **€/Stück** 184,00

(E090)

Ersatzkette für UC3551AK

Makita-Bestell-Nr. 958492652

Best.-Nr. 0179 1105 **€/Stück** 19,50

(E081)

Elektro-Kettensäge UC4051AK

NEU

TIP Preis/Leistung | im Koffer

makita

- Profi-Kettensäge mit optimaler Handlichkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit
- Handgriff mit Gummipolster
- Sägekettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Aufwendiger Schutz gegen Undichtigkeit des Ölsystems
- Mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Viel Bewegungsfreiheit durch 5 m Netzkabel
- Perfekt abgestimmte Rutschkupplung ermöglicht auch die gleichmäßige Bearbeitung von sehr harten Hölzern
- Große Zackenleiste für besten Halt im Holz
- Lieferumfang: Maschine, Sägeschiene, 2 Sägeketten, Kettenschutz, Kettenöl, Feile, Koffer



Nennaufnahme	2000 W	Schwertlänge	40 cm
Kettengeschwindigkeit	800 m/min	Schienennut	1,3 mm
Kettenteilung	3/8 "	Gewicht	5,2 kg

Best.-Nr. 0179 1075 **€/Stück** 192,40

(E080)

Ersatzkette für UC4051AK

NEU

Makita-Bestell-Nr. 958492656

Best.-Nr. 0179 1115 **€/Stück** 17,65

(E090)

Benzin-Kettensäge EA3200S35A

- Handliche Kettensäge für den semi-professionellen Einsatz
- Einhebelbedienung Touch & Stop
- Einstellbare Ölpumpe
- Primer-Vergaser
- Mit Katalysator
- Lieferumfang: Maschine, 35-cm-Schiene, Sägekette, Sägekettenschutz, Montagewerkzeug



Tank Kraftstoff	0,40 l	Drehzahl	9000 min^{-1}
Tank Kettenöl	0,28 l	Schwertlänge	35 cm
Leistung	1,35 kW/1,8 PS	Schienennut	1,1 mm
Hubraum	32 cm^3	Gewicht	4,1 kg

Best.-Nr. 0179 1170 **€/Stück** 167,20

(E090)

Benzin-Kettensäge DCS460-38

- Universelle Motorsäge auch für den professionellen Einsatz
- Einstellbare Ölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Motorblock aus Magnesium-Druckguss
- Safetymatic-Kettenbremse
- Automatische Ölpumpe
- Werkzeuglose Filterwartung
- Vibrationsdämpfung für gelenkschonendes Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, 38-cm-Schiene, Sägekette, Sägekettenschutz, Montagewerkzeug



Tank Kraftstoff	0,47 l	Drehzahl	10000 min^{-1}
Tank Kettenöl	0,27 l	Schwertlänge	38 cm
Leistung	2,2 kW/3,0 PS	Schienennut	1,5 mm
Hubraum	45,6 cm^3	Gewicht	5,5 kg

Best.-Nr. 0179 1140 **€/Stück** 385,70

(E090)

Ersatzkette für EA3200S35A

NEU

Makita-Bestell-Nr. 958291652

Best.-Nr. 0179 1095 **€/Stück** 16,20

(E090)

Ersatzkette für DCS460-38

Makita-Bestell-Nr. 534686064

Best.-Nr. 0179 1150 **€/Stück** 22,20

(E090)

Benzin-Kettensäge EA4300F38C

- Touch & Stop Einhebelbedienung
- Werkzeuglose Filterwartung
- MPI (Memory Power Ignition) für leichten Wiederstart
- Automatische Halbgasarretierung
- Einstellbare Ölpumpe
- Motorblock aus Magnesium-Druckguss
- Kettenbremse
- Lieferumfang: Maschine, Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Montagewerkzeug



Motorleistung	2,2 kW/3,0 PS	Schienennut	1,3 mm
Hubraum	42,4 cm^3	Kraftstofftank	0,48 l
Kettenteilung	0,325 "	Kettenöltank	0,28 l
Schwertlänge	38 cm	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0179 1125 **€/Stück** 360,50

(E090)

Ersatzkette für EA4300F38C

Makita-Bestell-Nr. 532484064

Best.-Nr. 0179 1130 **€/Stück** 22,50

(E081)

Motorsensen/Benzin-Gebläse

Benzin-Motorsense EM2600U NEU

makita

- Kompakte und handliche Motorsense, ideal für Privatgrundstücke
- Durch Katalysator werden strenge Abgasnormen eingehalten
- Asymmetrische Gestaltung der Handgriffe reduziert Ermüdungserscheinungen an Unterarm und Hand
- Leichtstart durch Federunterstützung
- Lieferumfang: Maschine



Leistung	0,83 kW/1,2 PS		
Motor	2-Takt	Tankinhalt	0,6 l
Hubraum	25,7 cm³	Gewicht	5,0 kg

Best.-Nr. 0179 1185 **€/Stück** 184,00

(E090)

Benzin-Freischneider EBH341U

makita

- Kompakter und handlicher Freischneider zum Rasen schneiden, Unterholz und Wildwuchs entfernen
- Universelle Schutzhaube
- Leiser und vibrationsarmer Betrieb durch vibrationsgedämpften Schaft und speziell geformten Griff
- Motorblock aus Magnesium-Druckguss
- Umweltfreundlicher 4-Takt-Motor
- Leichtstart durch Federunterstützung und Primer-Vergaser
- Ablageständer zum Schutz des Benzintanks
- Lieferumfang: Maschine, 3-Zahn-Dickichtmesser, Schultergurt, Universalschutzhaube, Öl



Motorleistung	1,07 kW/1,45 PS		
Motor	4-Takt	Tankinhalt	0,65 l
Hubraum	33,5 cm³	Gewicht	7,1 kg

Best.-Nr. 0179 0255 **€/Stück** 352,00

(E090)

Ersatzfaden für RST250

Makita-Bestell-Nr. A-89137

Best.-Nr. 0179 1190 **€/Stück** 41,50

(E081)

2-Takt-Motoröl

Best-Nr.	Ausführung	Makita-Bestell-Nr.	€/Stück
0179 1200	à 100 ml	980008606	1,80
0179 1210	à 1 l	980008607	8,10

(E081)

Zubehör für EBH341U

Best-Nr.	Typ	Makita-Bestell-Nr.	€/Stück
0179 1260	Fadenkopf	958501606	41,50
0179 1270	4-Zahn-Schlagmesser	363224140	11,00

(E081)

Benzin-Gebläse BHX2501

makita

- Blasrohr mit Flachdüse
- Gummierter Handgriff für geringere Vibrationen
- Umbaubar zum Absauggerät mit Vakuumkit (Sonderzubehör – nicht im Lieferumfang)
- 4-Takt-Motor für bleifreies Benzin mit Leichtstartsystem und automatischem Dekompressionsventil
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank Arretierfunktion des Gashebels
- Lieferumfang: Maschine, Flachdüse, Runddüse



Leistung	0,81 kW/1,10 PS		
Max. Drehzahl	7800 min⁻¹		
Max. Luftgeschwindigkeit	ca. 64,6 m/s		
Max. Luftvolumen	608 m³/h	Max. Luftvolumen mit Flachdüse	606 m³/h
Max. Luftvolumen mit Runddüse	534,6 m³/h	Gewicht	4,4 kg

Best.-Nr. 0179 1280 **€/Stück** 217,60

(E090)


5/3


5/3


5/3

Inspektionskamera **5/3**
Rotationslaser **5/3**
Bodenprüflaser **5/3**


5/4


5/5


5/5

Kreuzlinienlaser **5/4–5/6**
Linienlaser **5/5**


5/7


5/7


5/9

Punktlaser **5/7**
Entfermungsmesser **5/7–5/9**


5/11


5/12


5/12

Ortungsgeräte und Wallscanner **5/11**
Neigungs- und Winkelmesser **5/12**

NEU

BOSCH Messtechnik

Laser-Entfernungsmesser GLM 40

- Längenmessung, Flächenermittlung, Volumenberechnung – alles intuitiv bedienbar
- Beleuchtetes, dreizeiliges Display für beste Lesbarkeit
- Speicher-Funktion ermöglicht einen einfachen Zugang zu den letzten zehn Messungen
- Robustes, stoßfestes Gehäuse mit Schutzklasse IP54
- Zuverlässige Mess-Ergebnisse

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 5/7



99,00 €

Best.-Nr. 0190 0600
5/7

10,8 V

Akku-Inspektionskamera GIC 120 C Professional

NEU

in L-BOXX



36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Kleiner Kamerakopf mit 8,5 mm Durchmesser und extralanges, wasserdichtes Kamerakabel (120 cm) für flexible Anwendungsmöglichkeiten
- Realistische Bildwiedergabe auf 3,5"-LCD-Display mit hoher Auflösung
- Helle POWER-LED für optimale Beleuchtung
- Video-Aufnahme mit MicroSD-Karte und MicroUSB-Kabel
- Flexible Stromversorgung, wahlweise durch Akku (10,8 V) oder 4 x 1,5-V-Batterien (AA)
- Lieferumfang: Kamera, Kamerakopf mit Kabel, Haken, Magnet, Spiegel, MicroSD-Speicherkarte, Batterieadapter, 4 x 1,5-V-Batterien (AA), **L-BOXX**

8,5 mm Kamerakopf

Spannung	10,8 V	Kamerakopf-Ø	8,5 mm
Kapazität	1,5 Ah	Kabellänge	120 cm
Displaygröße	3,5 "	Gewicht inkl. Akku	0,9 kg

Best.-Nr. 0175 0256 **€/Stück** 269,00

(E002)

Rotationslaser-Set GRL 500 HV mit Stativ und Messlatte

NEU

im Koffer





36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH



- Intelligenter Empfänger und Fernbedienung in einem, gibt volle Kontrolle über das Gerät und schützt vor Diebstahl
- 1-Achs-Neigungslaser mit millimetergenauer Anzeige der Abweichung, ermöglicht einfache und präzise Ausrichtung
- Li-Ionen Akku-Technologie sorgt für lange Lebens- und Betriebsdauer
- Robuste Ausführung für den Baustelleneinsatz dank der Prismenglas-Abdeckung mit Aluminium-Schutzkorb für Rotationskopf
- Präzises Arbeiten dank der Bedienung über den Laserempfänger und Schockwarnfunktion bei Erschütterungen
- Fernsteuerung des Rotationslasers bis 150 m
- Neigungseinrichtung bis zu 10 %
- Einfache und präzise Ausrichtung der vertikalen Ebene durch die genaue Anzeige der Abweichung in mm
- Diebstahlsicherung
- Serviceanzeige für den nächsten Kalibrierservice, sowie einfache Kalibrierfunktion
- Lieferumfang: Laser, Stativ BT 170 HD, Messlatte GR 240, Halterung für LR 50, Ladegerät, Schutztasche, Koffer

Laserklasse/ Laserdiode	2/635 < 1 mW		
Arbeitsbereich m. Empfänger Ø	500 m		
Nivelliergenauigkeit	± 0,05 mm		
Rotationsdrehzahl	600 min^{-1}		
Selbstnivellierbereich	± 8,5 %	Stativanschluss	5/8 "
Betriebsdauer	25 h	Gewicht	2,2 kg

Best.-Nr. 0190 0886 **€/Stück** 1085,00

(E002)

Rotationslaser GRL 300 HV mit Fernbedienung, Empfänger, Stativ und Wandhalter

- Ausführung wie vor, jedoch mit einem Selbstnivellierbereich von +5°, ohne Aluschutzkorb, Diebstahlschutz, Arbeitsbereich nur 300 m
- Gewicht 1,8 kg

Best.-Nr. 0190 0887 **€/Stück** 809,00

(E002)

Bodenprüflaser GSL 2 Professional

10,8 V/1,3 Ah

mit 1. Akku | in L-BOXX







36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Wird mit 10,8 V Li-Ionen-Akku betrieben
- Präzise Anzeige der Unebenheiten durch ein einfaches Prinzip: eine Linie = eben, Linie teilt sich = uneben, einfache Bedienbarkeit und bequemes Arbeiten mit der Fernbedienung
- Mehr Sicherheit durch eine vollständige Prüfung der gesamten Fläche, und das in noch kürzerer Zeit
- Höhenverstellbarkeit 3 cm
- Betriebstemperatur –10 °C bis +50 °C
- Lieferumfang: Bodenprüflaser, Fernbedienung RC 2, Zieltafel, Li-Ionen-Akku (1,3 Ah), Schnellladegerät AI 1115 CV, 3 Batterien (1,5 V, LR6), **L-BOXX**

Laserklasse/ Laserdiode	3R/635 nm < 5 mW	Schutzklasse nach Stromversorgung	IP 54
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m	10,8 V/3 x AA	1,5 V
Arbeitsbereich ohne Empfänger	10 m	Betriebsdauer Selbstnivellierung	15 h
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m	Genauigkeit	± 4 °
Selbstnivellierbereich	± 4 °	Gewicht ohne **L-BOXX** ca.	6,5 kg 2 kg

Best.-Nr. 0190 0935 **€/Stück** 399,00

(E002)

Kreuzlinienlaser GLL 2-15 Professional mit Baustativ



36 Monate VollService
PREISGRUPPE: A

BOSCH



- Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser – vertikal und horizontal
- Einfache Handhabung durch eine Ein-Knopf-Bedienung
- Automatische Abschalt-Funktion bei Nichtbenutzung
- Pendellinienlaser zum schnellen Ausrichten der Linien
- Neigungsfunktion
- Transportsicherung
- Lieferumfang: Laser, Multi-Funktionshalterung, Schutztasche, 3 AA-Batterien (1,5 V), Baustativ BS 150

Laserdiode/ Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich	10 m	Stativgewinde	1/4 und 5/8 "
Selbstnivellierbereich	± 4 °	Gewicht	0,25 kg

Best.-Nr. 0190 0925 **€/Stück** 165,00

(E002)

Kreuzlinienlaser GLL 2-15 Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch ohne Stativ BS 150

Best.-Nr. 0190 0915 **€/Stück** 149,00

(E002)

Kreuzlinienlaser GLL 2-50 Professional-Set

NEU

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Selbstnivellierender, horizontaler und vertikaler Pendellinienlaser zum schnellen Ausrichten von Linien
- Hohe Sichtbarkeit der Laserlinien mit einem Arbeitsbereich von 20 m (ohne Empfänger)
- Extrem präzise in der Anwendung mit einer Genauigkeit von ± 3 mm bei 10 m
- Vertikal-, Horizontal- und Kreuzlinienmodus für präzises Ausrichten
- Einfache Handhabung durch Einhandbedienung
- Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis ± 4°
- Arbeitsbereich von 50 m mit dem Empfänger LR 2 Professional (optional)
- Robustes Design mit Softgrip-Auflage schützt vor Stoßbelastungen
- Pendelarretierung sorgt für einen sicheren Transport
- Lieferumfang: Laser, 3 x 1,5 V LR6 (AA)-Batterien, Ausrichtscheibe, Laserzieltafel, Schutztasche, Universalhalterung BM 1 Professional, Deckenklemme, **L-BOXX**



Laserdiode/ Laserklasse	635 nm < 1 mW/2		
Arbeitsbereich	20 m	Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm
Selbstnivellierbereich	± 4 °	Gewicht	0,45 kg

Best.-Nr. 0190 0098 **€/Stück** 279,00

(E002)

Kreuzlinienlaser GLL 2-80 P Professional mit Baustativ



36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH



- Gleichzeitiges Durchführen von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten im ganzen Raum mit nur einem Gerät
- Zwei 360°-Ebenen
- Präzises Arbeiten in einem Durchmesser von bis zu 80 m mithilfe des Empfängers LR 2 Professional
- Selbstnivellierend bis zu 4° innerhalb von 4 Sekunden, kompakte Bauweise
- Selbsterklärende Tastatur
- Magnete erleichtern das präzise Anbringen an Metallschienen
- Anti-Rutsch-Oberfläche für eine sichere Handhabung
- Lieferumfang: Laser, 4 AA-Batterien (1,5 V), magnetische Zieltafel, Baustativ BS 150, Schutztasche

Laserklasse	650 nm < 1 mW/2		
Arbeitsbereich o./m. Empfänger	40/80 m Ø	Stromversorgung 4 AA-Batterien	1,5 V
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m	Betriebsdauer	max. 23 h
Selbstnivellierbereich	± 4 °	Selbstnivellierung Genauigkeit	± 4 °
Schutzklasse nach	IP 54	Gewicht	0,68 kg
Stativgewinde	1/4 und 5/8 "		

Best.-Nr. 0190 0900 **€/Stück** 379,00

(E002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kreuzlinienlaser GLL 2-80 P Professional mit Universalhalterung und Empfänger

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Gleichzeitiges Durchführen von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten im ganzen Raum mit nur einem Gerät
- Zwei 360°-Ebenen
- Magnete erleichtern das präzise Anbringen an Metallschienen
- Selbstnivellierung über Pendel auf 4° Neigungswinkel innerhalb von 4 Sekunden
- Vordere Laserkuppel projiziert die vertikale Fläche, obere Laserkuppel projiziert die horizontale Fläche
- Kegelreflektor (im Inneren) ermöglicht die Projektion der Flächen
- Pulsmodus für die Nutzung mit dem Laserempfänger LR 2 Professional
- Selbsterklärende Tastatur
- Schutzklasse IP 54
- Anti-Rutsch-Oberfläche für eine sichere Handhabung
- Lieferumfang: Laser, 4 AA-Batterien (1,5 V), Laserzieltafel, Universalhalterung BM 1, Empfänger LR 2, Schutztasche, Deckenklemme, **L-BOXX**



Laserklasse	2	Stromversorgung	
Lasertyp	640 nm < 1 mW	4 AA-Batterien	1,5 V
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m	Betriebsdauer	max. 23 h
Arbeitsbereich o./m. Empfänger	20/80 m ∅	Abschaltautomatik	ca. 30 min
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m	Selbstnivellierung Genauigkeit	± 4 °
Schutzklasse nach	IP 54	Gewicht	0,68 kg
Stativgewinde	1/4 und 5/8 "		

Best.-Nr. 0190 0907 **€/Stück** 499,00

(E002)

Kreuzlinienlaser GLL 2-80 P Professional mit Universalhalterung

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Gleichzeitiges Durchführen von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten im ganzen Raum mit nur einem Gerät
- Zwei 360°-Ebenen
- Magnete erleichtern das präzise Anbringen an Metallschienen
- Selbstnivellierung über Pendel auf 4° Neigungswinkel innerhalb von 4 Sekunden
- Vordere Laserkuppel projiziert die vertikale Fläche, obere Laserkuppel projiziert die horizontale Fläche
- Kegelreflektor (im Inneren) ermöglicht die Projektion der Flächen
- Pulsmodus für die Nutzung mit dem Laserempfänger LR 2 Professional
- Selbsterklärende Tastatur
- Anti-Rutsch-Oberfläche für eine sichere Handhabung
- Lieferumfang: Laser, Universalhalterung BM 1, Deckenklemme, 4 AA-Batterien (1,5 V), Laserzieltafel, Schutztasche, **L-BOXX**



Laserklasse	2	Stromversorgung	
Lasertyp	640 nm < 1 mW	4 AA-Batterien	1,5 V
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m	Betriebsdauer	max. 23 h
Arbeitsbereich o./m. Empfänger	20/80 m ∅	Abschaltautomatik	ca. 30 min
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m	Selbstnivellierung Genauigkeit	± 4 °
Schutzklasse nach	IP 54	Gewicht	0,68 kg
Stativgewinde	1/4 und 5/8 "		

Best.-Nr. 0190 0903 **€/Stück** 399,00

(E002)

Linienlaser GLL 3-50 Professional mit Mini-Stativ

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch Komplettlösung von Multilinienlaser und Ministativ
- Robustheit für den Profi-Einsatz und weitere hervorragende technische Spezifikationen
- Kompakte Form und einfache Bedienung, drehbares Ministativ vereinfacht die stufenlose Feinpositionierung der Laserlinien
- Abnehmbares Ministativ mit verstellbaren Teleskopbeinen
- Zwei vertikale und eine horizontale Laserlinie sowie ein Lotpunkt
- Gut sichtbare Laserlinien
- Lieferumfang: Ministativ, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)-Batterie, Laser-Zieltafel, Schutztasche, L-BOXX-Einlage



Arbeitsbereich (mit Empfänger)	50 m	Laserklasse	2
Nivelliergenauigkeit		Lasertyp	630–640 nm < 1 mW
Laser/Lot	± 0,3/0,5 mm/m	Stativaufnahme	1/4 und 5/8 "
Selbstnivellierbereich typisch	± 4 °	Betriebsdauer Batterien	bis 18 h
		Gewicht	0,9 kg

Best.-Nr. 0190 0937 **€/Stück** 269,00

(E002)

Multilinienlaser GLL 3-80 P Professional Set

in L-BOXX

BOSCH Premium Partner Elektrowerkzeuge Messtechnik Zubehör

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Kompakter Multilinienlaser für alle Anwendungen im Innenbereich
- Eine horizontale und zwei vertikale 360°-Linien für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren
- Selbstnivellierend, sehr präzise und mit Empfänger LR2 Professional (Option)l bis zu 80 m Reichweite im Durchmesser
- Kompakt, einfach zu handhaben und äußerst robust (IP 54)
- Magnete erleichtern das präzise Anbringen an Metallschienen
- Lieferumfang: Laser, 4 AA-Batterien 1,5 V, Laserzieltafel, Universalhalterung BM1, Empfänger LR2, **L-BOXX**



Laserklasse	2		
Laserdiode	640 nm < 1 mW		
Laserfarbe	rot		
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger	40/80 m	Selbstnivellierbereich	± 4 °
Betriebsdauer		Schutzart	IP 54
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m	Stativgewinde	1/4, 5/8 "
		Gewicht	0,76 kg

Best.-Nr. 0190 0555 **€/Stück** 579,00

(E002)

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 P mit Universalhalterung

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Der kompakte Multi-Linienlaser für alle Innenanwendungen
- Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten: eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
- Selbstnivellierend (4° in 4 Sekunden), sehr präzise (± 0,2 mm/m) und mit Empfänger bis zu 80 m Reichweite
- Kompakt, einfach zu handhaben und äußerst robust
- Lieferumfang: Laser, Universalhalterung BM 1, Deckenklemme, Zieltafel, Schutztasche, 4 AA-Batterien (1,5 V, LR6), **L-BOXX**



Laserklasse	2	Stromversorgung	
Lasertyp	640 nm < 1 mW	4 x AA-Batterien	1,5 V
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m	Betriebsdauer	
Arbeitsbereich ohne Empfänger	20 m Ø	Ein-/Zwei-/ Dreilinienmodus	18/9/5 h
Schutzklasse nach	IP 54	Abschaltautomatik	ca. 30 min
Stativgewinde	1/4 und 5/8 "	Gewicht	0,75 kg

Best.-Nr. 0190 0943 **€/Stück** 479,00

(E002)

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 P Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Der kompakte Multi-Linienlaser für alle Innenanwendungen
- Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten: eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
- Selbstnivellierend (4° in 4 Sekunden), sehr präzise (± 0,2 mm/m) und mit Empfänger bis zu 80 m Reichweite
- Kompakt, einfach zu handhaben und äußerst robust
- Lieferumfang: Laser, 4 AA-Batterien (1,5 V), magnetische Laserzieltafel, Schutztasche



Laserklasse	2	Schutzklasse nach	IP 54
Lasertyp	640 nm < 1 mW	Stativgewinde	1/4 und 5/8 "
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m	Stromversorgung	
Arbeitsbereich ohne Empfänger	20 m Ø	4 x AA-Batterien	1,5 V
Selbstnivellierung Genauigkeit	± 4 °	Betriebsdauer Ein-/Zwei-/Dreilinienmodus	18/9/5 h
		Gewicht	0,75 kg

Best.-Nr. 0190 0960 **€/Stück** 439,00

(E002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Punktlaser GCL 25 mit Universalhalterung Professional

in L-BOXX

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen
- Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem
- Punkt- und Linienzahl individuell einstellbar
- Einfache Bedienbarkeit durch intuitive Benutzerführung, kompaktes und ergonomisches Design
- Robustes Gerät für den Baustelleneinsatz
- Lieferumfang: Punktlaser, Laserzieltafel, Schutztasche, Universalhalterung BM 1 Professional, 4 AA-Batterien (1,5 V), **L-BOXX**



Laserklasse	2	Anzahl Lot-Punkte/-Kreuze	5/1
Lasertyp	635 nm < 1 mW	Schutzklasse nach	IP 54
Arbeitsbereich Linien	10 m	Stativgewinde	1/4–5/8 "
Arbeitsbereich Lot-Punkte	30 m	Stromversorgung 4 AA-Batterien	1,5 V
Nivelliergenauigkeit Linien	± 0,3/Punkte ± 0,5 mm/m	Betriebsdauer	ca. 15 h
Selbstnivellierbereich	± 4 °	Gewicht	0,6 kg

Best.-Nr. 0190 0980 **€/Stück** 339,00

(E002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 30

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Effizientes Arbeiten durch automatische Summenfunktion
- Einfachste Ablesbarkeit der Mess-Ergebnisse dank des großen Displays
- Bis zu 5000 Messungen mit einem Batteriesatz möglich
- Einfache Handhabung durch die Ein-Knopf-Bedienung
- Garantierte Zuverlässigkeit durch die ISO-Norm Zertifizierung
- Lieferumfang: Laser-Entfernungsmesser, 2 AAA-Batterien 1,5 V, Herstellerzertifikat, Schutztasche



Laserdiode/ Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Schutzklasse nach	IP 54
Messbereich	0,15–30 m	Stromversorgung 2 AAA-Batterien	1,5 V
Messgenauigkeit	± 2 mm	Gewicht	0,1 kg

Best.-Nr. 0190 0867 **€/Stück** 79,00

(E002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 40 NEU

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Längenmessung, Flächenermittlung, Volumenberechnung – alles intuitiv bedienbar
- Beleuchtetes, dreizeiliges Display für beste Lesbarkeit
- Speicher-Funktion ermöglicht einen einfachen Zugang zu letzten zehn Messungen
- Robustes, stoßfestes Gehäuse mit Schutzklasse IP 54 (Spritzwasser- und Staubschutz)
- Zuverlässige Mess-Ergebnisse unter allen Umständen erwiesen durch ISO-Zertifizierung
- Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Schutztasche, 2 AAA Batterien 1,5 V



Laserdiode/ Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Stromversorgung 2x1,5 V LR03 (AAA)	1,5 V
Messbereich	0,15–40 m	Abschaltautomatik	5 min
Messgenauigkeit	± 1,5 mm	Gewicht	0,09 kg
Schutzklasse nach	IP 54		

Best.-Nr. 0190 0600 **€/Stück** 99,00

(E002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 80 Professional mit Baustativ

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- **Integrierter 360°-Neigungssensor: Winkel bis 180° per Knopfdruck messen**
- Gute Lesbarkeit durch automatisch drehendes, beleuchtetes Display
- Bis zu 25000 Messungen pro Ladung
- Wiederaufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss
- Indirekte Höhen- und Längenbestimmungen mit nur einer Messung aus verschiedenen Positionen
- Kompakte und schlanke Bauweise
- Neigungsmessung ± 60° vertikal, 360° horizontal
- Lieferumfang: GLM 80 Professional, Li-Ionen-Akku (3,7 V), Baustativ BT 150, Ladegerät, Schutztasche



Laserdiode/ Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Stromversorgung Li-Ionen-Akku	3,7 V
Messbereich	0,05–80 m	Betriebsdauer	3 h
Messgenauigkeit	± 1,5 mm	Abschaltautomatik	ca. 5 min
Schutzklasse nach	IP 54	Gewicht	0,19 kg

Best.-Nr. 0190 0874 **€/Stück** 189,00

(E002)

BOSCH
Technik fürs Leben

Optimale Arbeitsabläufe dank digitaler Grundrisse



NEU!

Der Laser-Entfernungsmesser GLM 100 C Professional und die GLM floor plan App

Einfache Erstellung von digitalen Grundrissen mit der GLM floor plan App und direkte Übertragung der Messdaten vom GLM 100 C in den Grundriss zur schnellen Weiterverarbeitung.

Laser-Entfernungsmesser GLM 80 Professional + Messschiene R 60 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- **Integrierter 360°-Neigungssensor: Winkel bis 180° per Knopfdruck messen**
- Gute Lesbarkeit durch automatisch drehendes, beleuchtetes Display
- Bis zu 25000 Messungen pro Ladung
- Wiederaufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss
- Indirekte Höhen- und Längenbestimmungen mit nur einer Messung aus verschiedenen Positionen
- Kompakte und schlanke Bauweise
- Neigungsmessung ± 60° vertikal, 360° horizontal
- Lieferumfang: GLM 80 Professional, Li-Ionen-Akku (3,7 V), Messschiene R 60, Ladegerät, Schutztasche





Laserdiode/ Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Stromversorgung Li-Ionen-Akku	3,7 V
Messbereich	0,05–80 m	Betriebsdauer	3 h
Messgenauigkeit	± 1,5 mm	Abschaltautomatik	ca. 5 min
Schutzklasse nach	IP 54	Gewicht	0,19 kg

Best.-Nr. 0190 0863 **€/Stück** 229,00

(E002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 150 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Glaslinse und Keramik-Optik sorgen für höchste Widerstandsfähigkeit und Robustheit
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
- Doppelter Pythagoras und kombinierter Phythagoras, Trapez-/Absteckfunktion, Timerfunktion
- Multifunktionales Eckstück mit zwei Einstellungen für exakte Messungen in allen Situationen
- Lieferumfang: Messgerät, Schutztasche, 4 AAA-Batterien (1,5 V)
- Multifunktions-Messpin für präzises Messen von schwer zugänglichen Stellen und Kanten



Laserdiode/ Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Messgenauigkeit	± 1 mm
Messbereich	0,05–150 m	Schutzklasse nach	IP 54
		Gewicht	0,24 kg

Best.-Nr. 0190 0845 **€/Stück** 249,00

(E002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 100 C Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Direkte Übertragung und Speicherung der Messwerte auf Smartphones, Tablet PCs oder PCs dank integrierter Bluetooth-Schnittstelle und Micro-USB-Kabel
- Effizientes Arbeiten und einfache Baustellen-Bemaßung durch die benutzerfreundliche Aufmaßkamera-App
- Automatische Speicherung edr letzten 50 Messwerte und einer Konstante
- Integrierter 360° Neigungssensor
- Präzise und einfach zu bedienen durch automatisch drehendes, beleuchtetes Display
- Bis zu 25000 Einzelmessungen mit einem Batteriesatz möglich
- Lieferumfang: Messgerät, Schutztasche, Micro-USB-Ladegerät, Micro-USB-Datenkabel,

Mit Bluetooth-Übertragung



Laserdiode/ Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Messbereich	0,05–100 m	Gewicht	0,14 kg

Best.-Nr. 0190 0864 **€/Stück** 279,00

(E002)

Laser-Entfernungsmesser GLM 250 VF mit Baustativ

zusätzlich mit Stativ

36 Monate VollService PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Glaslinse und Keramik-Optik sorgen für höchste Widerstandsfähigkeit und Robustheit
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
- Doppelter Pythagoras und kombinierter Pythagoras, Trapez-/Absteckfunktion, Timerfunktion
- **Integrierte Zieloptik**
- Multifunktionales Eckstück mit zwei Einstellungen für exakte Messungen in allen Situationen
- Lieferumfang: Messgerät, Schutztasche, **Baustativ BS 150,** 4 AAA-Batterien (1,5 V)





Laserdiode/ Laserklasse	635 nm < 1 mW/2	Messgenauigkeit	± 1 mm
Messbereich	0,05–250 m	Schutzklasse nach	IP 54
		Gewicht	0,24 kg

Best.-Nr. 0190 0848 **€/Stück** 299,00

(E002)

BT 150 Professional

NEU

BOSCH

- Stabilität und hohe Standfestigkeit durch Gummi-Füße
- Einfaches und exaktes Ausrichten der Arbeitshöhe dank Kurbelbetrieb
- Effizientes Arbeiten mit Schnellwechselplatte, die zügiges Montieren der Geräte ermöglicht
- Flexibles Ausrichten des Kopfes in horizontaler und vertikaler Ebene durch schwenkbaren Kopf



Arbeitshöhe	550–1570 mm	Transportmaß	550 mm
Stativanschluss	1/4 "	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0190 0990 **€/Stück** 49,00

(E002)

Teleskopstange BT 350

NEU

BOSCH

- Einfaches und schnelles Montieren
- Hohe Vielseitigkeit durch Halterung und Metallwinkel
- Robuste und stabile Aluminium-Konstruktion
- Passend zu: GPL 5 C, GPL 5, GPL 3, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50 Professional



Arbeitshöhe	140–350 mm		
Gewicht	2,5 kg		

Best.-Nr. 0190 1010 **€/Stück** 135,00

(E002)

BT 300 HD Professional

NEU

BOSCH

- Gelenke und Spitzen aus Metall
- Standsicher durch doppelt verstärkte, ausziehbare Beine
- Hohe Stabilität durch Flachkopf-Konstruktion



Arbeitshöhe	1220–2950 mm		
Stativanschluss	5/8 "	Gewicht	7,2 kg

Best.-Nr. 0190 1000 **€/Stück** 175,00

(E002)

Stativadapter 5/8 Zoll bis 1/4 Zoll

NEU

- Passend zu: BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD Professional



Best.-Nr. 0190 1020 **€/Stück** 15,00

(E003)

Universalortungsgerät GMS 120 Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: A

BOSCH

- **Präzise Ortung von spannungsführenden Leitungen,** Metallen und Holzunterkonstruktionen
- **Automatische Kalibrierung für die einfache Handhabung**
- „Center Finder"-Skala erleichtert die genaue Lokalisierung des Objektes
- Einfache Belegung der Tastatur – eine Funktion pro Knopf
- Beleuchtetes Display
- Markierungsöffnungen für einfaches präzises Markieren
- LED-Ring mit drei Leuchtanzeigen zeigt die Objektposition an
- Lieferumfang: Ortungsgerät, 1 Blockbatterie (9 V), Handschlaufe, Schutztasche

Für Metall- und Holzunter-konstruktionen geeignet



Maximale Ortungstiefe			
bei Eisenmetallen	120 mm		
Nichteisenmetallen	80 mm		
Spannungsführende Leitungen	50 mm	Holz	38 mm
		Gewicht	0,27 kg

Best.-Nr. 0190 0841 **€/Stück** 119,00

(E002)

Wallscanner D-tect 150 Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Digitale Bohrtiefenanzeige für maximale Sicherheit beim Bohren
- Millimetergenaue Ortung durch den Einsatz der Ultra-Breitband-Technologie
- Im Display wird die zulässige Bohrtiefe bis 150 mm genau angezeigt
- Lokalisiert alle Eisen- und Nichteisenmetalle, stromführende Leitungen mit übersichtlicher und leicht verständlicher Anzeige
- Kein Kalibrieren erforderlich, daher jederzeit betriebsbereit
- Großes, beleuchtetes Display
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Staub- und spritzwassergeschützt (IP 54)
- Lieferumfang: Wallscanner, 4 AA-Batterien (1,5 V), Schutztasche



Max. Messtiefe Hohlräume	60 mm		
Max. Messtiefe Kunststoffrohre	80 mm	Genauigkeit	± 5 mm
Max. Messtiefe stromf. Leitungen	60 mm	Schutzklasse nach	IP 54
Max. Messtiefe Eisen	160 mm	Stromversorgung 4 AA-Batterien	1,5 V
Max. Messtiefe NE-Metalle	150 mm	Betriebsdauer	5 h
Max. Messtiefe Holz	40 mm	Abmessungen (L x B x H)	220 x 97 x 120 mm
		Gewicht	0,69 kg

Best.-Nr. 0190 0835 **€/Stück** 619,00

(E002)

Wallscanner D-tect 120 Professional NEU

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: B

BOSCH

- Dual power source: Betrieb sowohl mit 10,8-V-Li-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich
- Spotmessung ermöglicht Ortungen auf kleinsten Flächen
- Center finder: Optische Richtungsanweisung für die präzise Lokalisierung der Objektmitte
- Einfache Benutzeroberfläche mit drei selbsterklärenden Auswahlbuttons für verschiedene Messszenarien
- Ermittelt Objekte bis 12 cm Materialtiefe
- Akustisches und optisches Warnsignal bei gefundenen Objekten in der Wand



Erfassungstiefe stromführende Leitungen, max.	60 mm	Genauigkeit	± 10 mm
Erfassungstiefe Stahl max.	120 mm	Stromversorgung	
Erfassungstiefe Kupfer max.	120 mm	10,8 V-LI/4 x 1,5-V-LR6 (AA)	1,5 V
Erfassungstiefe Holz max.	38 mm	Abmessungen	206 x 92 x 85 mm
Messtiefe max.	120 mm	Gewicht	0,49 kg

Best.-Nr. 0190 0843 **€/Stück** 299,00

(E002)

Wallscanner D-tect 150 SV Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH

- Für präzise Ergebnisse bei der Ortung von Bewehrungsstahl in feuchtem und trockenem Beton, Metall- und Kunststoffrohren, Leitungen sowie Unterkonstruktion aus Holz
- Maximale Sicherheit durch Anzeige der Objekttiefe und Materialbeschaffenheit mit dem Signalansichtmodus, für präzise Ortung eng nebeneinander liegender Objekte
- Selbsterklärende Ortungsmodi für einfachste Handhabung und Ausführung, selbst in schwierigen Anwendungsgebieten
- Lieferumfang: Wallscanner, Schutztasche, Kurzanleitung, Bedienungshandbuch, 4 AA-Batterien (1,5 V)

Für feuchten und trockenen Beton, Metall- und Kunst-stoffrohre und Holzunterkonstruk-tionen geeignet



Max. Messtiefe Hohlräume	60 mm		
Max. Messtiefe Kunststoffrohre	80 mm	Genauigkeit	± 5 mm
Max. Messtiefe stromf. Leitungen	60 mm	Schutzklasse nach	IP 54
Max. Messtiefe Eisen	150 mm	Stromversorgung 4 AA-Batterien	1,5 V
Max. Messtiefe NE-Metalle	150/150 mm	Betriebsdauer	5 h
Max. Messtiefe Holz	40 mm	Abmessungen (L x B x H)	220 x 97 x 120 mm
		Gewicht	0,7 kg

Best.-Nr. 0190 0837 **€/Stück** 719,00

(E002)

Neigungsmesser DNM 60 L Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Gut lesbare Anzeige
- Festhalten der Messergebnisse durch Knopfdruck
- Robust, handlich
- Hochwertiges Aluprofil
- 2 Libellen, dadurch Einsatz als Wasserwaage möglich
- Copy-Funktion: um Neigungen zu kopieren und an anderer Stelle zu übertragen
- Akustischer Signalgeber bei 0° und 90°
- Lieferumfang: Neigungsmesser, 1 Blockbatterie (9V), Tasche



Messbereich	(4 x 90°) 360 °		
Messgenauigkeit		Länge	60 cm
bei 0°/90°	± 0,05 °	Abschaltautomatik	ca. 5 min
bei 1–89°	± 0,2 °	Gewicht	0,7 kg

Best.-Nr. 0190 0855 **€/Stück** 149,00

(E002)

Neigungsmesser DNM 120 L Professional

- Ausstattung wie vor, jedoch 120 cm Länge, Gewicht 1,3 kg

Best.-Nr. 0190 0858 **€/Stück** 169,00

(E002)

Digitaler Neigungsmesser GIM 60 L

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Für lasergenaue Neigungsübertragung auf längere Distanz
- Integrierter Punktlaser zur Neigungsmessung bis 30 m Länge
- Starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung an Werkstücken
- Neigungs-Mechanik zur Feinjustage auf unebenen Untergründen
- Beliebiger Wert als alternative 0° einstellbar
- Manuelle Anpassung von Winkeln möglich, zur einfachen Übertragung, Audio-Signal führt zum gewünschten Winkel, auch ohne Sicht auf das Display, Umschaltung der Maßeinheiten möglich, Display dreht automatisch zur besseren Lesbarkeit
- Lieferumfang: digitaler Neigungsmesser, 1 Blockbatterie (9 V), 2 Befestigungsschlaufen, 2 AAA-Batterien (1,5 V), Schutztasche



Laserklasse	2	Stromversorgung	
Lasertyp	635 nm < 1 mW	Laserbetrieb 2 AA-Batterien	1,5 V
Laserreichweite	30 m	Neigungsmessung	
Maßeinheiten	°, %, mm/m	1 Blockbatterie	9 V
Messbereich	0–360 (4 x 90) °	Betriebsdauer	
Messgenauigkeit		Laserbetrieb	ca. 20 h
bei 0°/90°	± 0,05 °	Neigungsmessung	ca. 300 h
bei 1°–89°	± 0,2 °	Libellenanzahl	2
Abschaltautomatik	ja	Gewicht	0,9 kg

Best.-Nr. 0190 0861 **€/Stück** 199,00

(E002)

Winkelmesser DWM 40 L Set Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Höchste Genauigkeit durch Präzisions-winkelgeber
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Festhalten der Messergebnisse per Tastendruck
- Sehr robuste und kompakte Bauweise
- Lieferumfang: Winkelmesser, 4 AA-Batterien (1,5 V), Schenkelverlängerung, Schutztasche



Messbereich	0–220 °	Abschaltautomatik	ca. 5 min
Messgenauigkeit, Winkel	± 0,1 °	Schenkellänge	40 cm
Messgenauigkeit, Libellen	± 0,05 °	Gewicht	0,95 kg

Best.-Nr. 0190 0856 **€/Stück** 179,00

(E002)

Winkelmesser GAM 220 MF

36 Monate VollService PREISGRUPPE: A

BOSCH

- Berechnung der einfachen und doppelten Gehrung
- Einfache Bedienung durch Anwendungsbilder
- Großer Messbereich
- Doppelseitiges, großes Display
- Speicherfunktion für häufig verwendete Winkelmaße
- Horizontale und vertikale Libelle zur Überprüfung und Ausrichtung der Arbeit
- Integrierte Verlängerung (0–175 mm) – für Messungen an schwer zu erreichenden Orten
- Lieferumfang: Winkelmesser, Schenkelverlängerung, 4 AAA-Batterien, Schutztasche



		Abschaltautomatik	ca. 5 min
Messbereich	0–220 °	Schenkellänge	40 cm
Messgenauigkeit, Winkel	± 0,1 mm/m °	Betriebsdauer	130 h
Messgenauigkeit, Libellen	± 0,05 mm/m °	Gewicht	1,0 kg

Best.-Nr. 0190 0859 **€/Stück** 199,00

(E002)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.


6/3


6/5


6/8

Fahrbare und tragbare Kompressoren **6/3–6/12**


6/10


6/10


6/10

Geräuscharme Kompressoren **6/10**


6/12


6/13


6/14

Stationäre Kompressoren **6/12**
Schraubenkompressoren **6/13**
Kältetrockner **6/13**
Ratschenschrauber **6/14**


6/15


6/18


6/20

Druckluftwerkzeuge **6/15–6/23**
Balancer **6/18**


6/23


6/23


6/23

Spritzpistolen, Kartuschenpressen, Reifenfüllmessgeräte **6/23**


6/24


6/24

Ausblaspistolen **6/24**

Ausstattungsvarianten der Produktlinien
UniMaster und CompactMaster

CompactMaster
leicht und mobil – speziell für die Baustelle
am Beispiel CPM 360-10-20 W



Schaltzentrale:
Alle wichtigen Armaturen auf einen Blick



Langlebig
durch innenbeschichteten Behälter mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung



Mobil & flexibel
dank groß dimensionierter Räder



CompactMaster EXTRA
besonders flexibel mit Top-Ausstattung
am Beispiel CPM 360-10-20 WX



Anwenderfreundliches Bedientableau
für eine einfache Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile

Flexibel
durch 4 m langes Kabel mit praktischem Kabelhalter

Extra langlebig
durch innenbeschichteten Behälter mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrostung

Höchster Fahrkomfort
dank stabiler und pannensicherer Softgummiräder

UniMaster
Universell für viele Anwendungen!
am Beispiel UNM 410-10-50 W



Inklusive Filterdruckminderer
für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft



Langlebig
durch innenbeschichteten Behälter mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung



Mobil & flexibel
dank groß dimensionierter Räder




UniMaster EXTRA
besonders ergonomisch mit Top-Ausstattung
am Beispiel UNM 410-10-50 WX






Besonders langer Handgriff
für einen einfachen und komfortablen Transport



Anwenderfreundliches Bedientableau
für eine einfache Ablesbarkeit der Manometer, Schutz der empfindlichen Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe



Flexibler Einsatz
durch gesonderte Druckluftabgänge für ungeölte und geölte Druckluft, ausgestattet mit Sicherheitsschnellkupplung



Höchster Fahrkomfort
dank stabiler und pannensicherer Softgummiräder hinten und Lenkrollen vorne

Übersicht der bei Schneider-Produkten verwendeten Piktogramme



10 Jahre Garantie gegen Durchrosten



15 Jahre Garantie gegen Durchrosten



ölfrei



geräuscharm



Extra-Produkt mit besonderer Ausstattung



1+2-Garantie

Mit unserer „1+2-Garantie“ geben wir auf mobile Kompressoren und viele Druckluftwerkzeuge 3 Jahre Garantie bei Onlineregistrierung des erworbenen Produkts innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.

CompactMaster CPM 170-8-2 WOF oilfree

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- Robust durch umlaufenden Armaturenschutz
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Standfest durch 4 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer
- Mit Druckminderer und Schnellkupplung
- 1,5 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Armaturen-einheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung



Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V		
Ansaugleistung	150 l/min		
Füllleistung	70 l/min	Behältervolumen	2 l
Max. Druck	8 bar	Gewicht	11,0 kg

Best.-Nr. 0250 0016 **€/Stück** 169,00

(E053)

CompactMaster CPM 170-8-6 WOF

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- Robust durch umlaufenden Armaturenschutz
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Standfest durch 4 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer
- Mit Druckminderer und Schnellkupplung
- 1,5 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Armaturen-einheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung



Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	150 l/min	Behältervolumen	6 l
Füllleistung	70 l/min	Gewicht	13,0 kg

Best.-Nr. 0250 0017 **€/Stück** 179,00

(E053)

CompactMaster CPM 212-10-2 W

- Kolbenkompressor mit vollautomatischem Betrieb
- Druckschalter mit Anlaufentlastung
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Kompressor, der besonders geeignet für den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Innenausbau ist. Rundum geschützt gegen Stöße und Schläge
- 1,5 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Druckminderer, Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung



Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	200 l/min	Behältervolumen	2,4 l
Füllleistung	125 l/min	Gewicht	18,5 kg

Best.-Nr. 0250 0105 **€/Stück** 399,00

(E053)

CompactMaster CPM 210-8-10 W

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Standfest durch 2 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente und Kunststoffräder
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer
- Mit Druckminderer und Schnellkupplung
- Flexibel durch 2,0 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung



Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	200 l/min	Behältervolumen	10 l
Füllleistung	110 l/min	Gewicht	24,0 kg

Best.-Nr. 0250 0116 **€/Stück** 269,00

(E053)

CompactMaster CPM 210-8-10 WXOF

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- **Ergonomisch: Bedienung aller Armaturen im übersichtlichen Bedientableau**
- Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Langlebig durch innenbeschichteten Behälter mit 15 Jahren Garantie
- Flexibel durch **4,0 m** gummiummanteltes Kabel
- Mit Filterdruckminderer und Schnellkupplung
- Kunststoffräder
- Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung



Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	210 l/min	Behältervolumen	10 l
Füllleistung	120 l/min	Gewicht	21,0 kg

Best.-Nr. 0250 0118 **€/Stück** 399,00

(E053)

CompactMaster CPM 260-10-10 W

1+2 | 10

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Standfest durch 2 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente und Kunststoffräder
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer
- Mit Filterdruckminderer und Schnellkupplung
- Flexibel durch 2,0 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung



Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	1,5 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	250 l/min	Behältervolumen	10 l
Füllleistung	150 l/min	Gewicht	25,0 kg

Best.-Nr. 0250 0127 **€/Stück** 339,00

(E053)

CompactMaster CPM 260-10-10 WX

1+2 | 15 | X

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- **Ergonomisch: Bedienung aller Armaturen im übersichtlichen Bedientableau**
- Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Langlebig durch innenbeschichteten Behälter mit 15 Jahren Garantie
- Mit Filterdruckminderer und Schnellkupplung
- Flexibel durch **4,0 m** gummiummanteltes Kabel
- Kunststoffräder
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung



Antriebsleistung	1,5 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	250 l/min	Behältervolumen	10 l
Füllleistung	150 l/min	Gewicht	26,0 kg

Best.-Nr. 0250 0129 **€/Stück** 399,00

(E053)

CompactMaster CPM 310-10-20 W

1+2 | 10

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Standfest durch 2 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente und Kunststoffräder
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer
- Mit Filterdruckminderer und Schnellkupplung
- Flexibel durch 2,0 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Schnellkupplung



Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	1,8 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	285 l/min	Behältervolumen	20 l
Füllleistung	195 l/min	Gewicht	32,0 kg

Best.-Nr. 0250 0138 **€/Stück** 459,00

(E053)

CompactMaster CPM 310-10-20 WX

1+2 | 15 | X

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- **Ergonomisch: Bedienung aller Armaturen im übersichtlichen Bedientableau**
- Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Handlich dank Softgummirädern
- Langlebig durch innenbeschichteten Behälter mit 15 Jahren Garantie
- Flexibel durch **4,0 m** gummiummanteltes Kabel
- Mit Filterdruckminderer und Nebelöler
- Mit 2 Schnellkupplungen
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, 2 Schnellkupplungen



Antriebsleistung	1,8 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	285 l/min	Behältervolumen	20 l
Füllleistung	195 l/min	Gewicht	33,0 kg

Best.-Nr. 0250 0139 **€/Stück** 639,00

(E053)

CompactMaster CPM 360-10-20 W

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Standfest durch 2 groß dimensionierte Gummischwingelemente und Kunststoffräder
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer
- Mit Filterdruckminderer und Schnellkupplung
- Flexibel durch 2,0 m gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter und Arbeitsdruck, Schnellkupplung



Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	2,0 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	355 l/min	Behältervolumen	20 l
Füllleistung	225 l/min	Gewicht	39,0 kg

Best.-Nr. 0250 0142 **€/Stück** 739,00

(E053)

CompactMaster CPM 360-10-20 WX

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- **Ergonomisch: Bedienung aller Armaturen im übersichtlichen Bedientableau**
- Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Handlich dank kompakter Abmessungen und Softgummirädern
- Langlebig durch innenbeschichteten Behälter mit 15 Jahren Garantie
- Mit Filterdruckminderer und Nebelöler
- Mit 2 Schnellkupplungen
- Flexibel durch **4,0 m** gummiummanteltes Kabel
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, 2 Schnellkupplungen



Abbildung ähnlich

Antriebsleistung	2,0 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	355 l/min	Behältervolumen	20 l
Füllleistung	225 l/min	Gewicht	40,0 kg

Best.-Nr. 0250 0144 **€/Stück** 949,00

(E053)

Spezialöl für Werkzeuge

- **Mineralisches Werkzeug-Öl für tägliche Anwendung**
- Speziell schlagende Werkzeuge sollten täglich über den Stecknippel geölt werden



Inhalt 1,0 l

Best.-Nr. 0250 0151 **€/Stück** 11,50

(E054)

Spezialöl für Kompressoren

- Für fahrbare Kompressoren (Mineralölbasis)



Inhalt 1,0 l

Best.-Nr. 0261 0148 **€/Stück** 21,30

(E054)

Kompressoren

UniMaster 210-8-25 W

1+2 | 10

- Direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Mit 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer für Regelung des Arbeitsdruckes, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 2 m Gummikabel



Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	200 l/min	Behältervolumen	24 l
Füllleistung	110 l/min	Gewicht	25,0 kg

Best.-Nr. 0250 0360 **€/Stück** 219,00

(E053)

UniMaster 210-8-25 WXOF oilfree

1+2 | 10 | X | OIL

- Direktgeflanschtes, ölfreies 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- **Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft**
- Kein Ölwechsel, kein Öl im Kondenswasser
- Mit **2 m** Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Ölfreier Betrieb erspart Wartungsarbeiten
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer für Regelung des Arbeitsdruckes, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 2 m Gummikabel, Filterdruckminderer



Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	210 l/min	Behältervolumen	24 l
Füllleistung	120 l/min	Gewicht	24,0 kg

Best.-Nr. 0250 0370 **€/Stück** 249,00

(E053)

UniMaster 260-10-50 W

1+2 | 10

- Direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Mit 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 2 m Gummikabel



Antriebsleistung	1,5 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	260 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	160 l/min	Gewicht	32,0 kg

Best.-Nr. 0250 0380 **€/Stück** 399,00

(E053)

UniMaster 260-10-50 WX

1+2 | 15 | X

- Direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- **Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft**
- Mit **4 m** Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 4 m Gummikabel, Filterdruckminderer



Antriebsleistung	1,5 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	260 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	160 l/min	Gewicht	33,0 kg

Best.-Nr. 0250 0400 **€/Stück** 499,00

(E053)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

UniMaster 310-10-50 W

- Direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Inklusive Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Mit 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Heckgriff verbessert die Verlade- und Transportfähigkeit
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 2 m Gummikabel



Antriebsleistung	1,8 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	285 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	195 l/min	Gewicht	33,0 kg

Best.-Nr. 0250 0072 **€/Stück** 529,00

(E053)

UniMaster 310-10-50 WX

- Direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen ausgestattet
- Inklusive Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- 15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, 4 m Gummikabel



Antriebsleistung	1,8 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	285 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	195 l/min	Gewicht	34,0 kg

Best.-Nr. 0250 0074 **€/Stück** 649,00

(E053)

UniMaster 410-10-50 W

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
- Mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressoren-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer, Kondensatablassventil, 2 m Gummikabel, Filterdruckminderer



Antriebsleistung	2,2 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	410 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	295 l/min	Gewicht	64 kg

Best.-Nr. 0250 0410 **€/Stück** 689,00

(E053)

UniMaster 410-10-50 WX

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
- Mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl schont die Kompressoren-Bauteile, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- **Optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe**
- **4 m** Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 4 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	2,2 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	410 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	295 l/min	Gewicht	68,0 kg

Best.-Nr. 0250 0420 **€/Stück** 989,00

(E053)

Kompressoren

UniMaster 410-10-50 D

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
- Mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressor-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Mit 2 m Gerätezuleitung mit Gummiummantelung und Luftabgang über Schnellkupplung
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	2,2 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	410 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	295 l/min	Gewicht	62,0 kg

Best.-Nr. 0250 0415 **€/Stück** 699,00

(E053)

UniMaster 410-10-50 DX

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
- Mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressor-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- **Optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile**
- Mit **4 m** Gerätezuleitung mit Gummiummantelung und Luftabgang über 2 Sicherheitsschnellkupplungen
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 4 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	2,2 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	410 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	295 l/min	Gewicht	67,0 kg

Best.-Nr. 0250 0425 **€/Stück** 989,00

(E053)

UniMaster 510-10-90 D

- Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	3,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	510 l/min	Behältervolumen	90 l
Füllleistung	390 l/min	Gewicht	80 kg

Best.-Nr. 0250 0430 **€/Stück** 1089,00

(E053)

UniMaster 510-10-90 DX

- Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- **Optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe**
- Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist pulverbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, **4 m** Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	3,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	510 l/min	Behältervolumen	90 l
Füllleistung	390 l/min	Gewicht	84,0 kg

Best.-Nr. 0250 0440 **€/Stück** 1389,00

(E053)

UniMaster 660-10-90 D

- Zweistufig verdichtendes Aggregat mit Keilriemenantrieb und 2 Zylindern in Reihenanordnung
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	4,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	660 l/min	Behältervolumen	90 l
Füllleistung	520 l/min	Gewicht	102,0 kg

Best.-Nr. 0250 0450 **€/Stück** 1419,00

(E053)

UniMaster 660-10-90 DX

- Zweistufig verdichtendes Aggregat mit Keilriemenantrieb und 2 Zylindern in Reihenanordnung
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- **Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe**
- **Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung**
- Druckluftbehälter ist pulverbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, **4 m** Gummi-Anschlusskabel



Antriebsleistung	4,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	660 l/min	Behältervolumen	90 l
Füllleistung	520 l/min	Gewicht	106,0 kg

Best.-Nr. 0250 0460 **€/Stück** 1719,00

(E053)

UniMaster UNM 580-15-90 D

- Kondensatablass auf Bedienhöhe
- Niedrige Verdichterdrehzahl
- Armatureneinheit mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Mit 2 m Gerätezuleitung mit Gummiummantelung und Luftabgang über 2 Sicherheitsschnellkupplungen
- Gerätezuleitung mit Phasenwender
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer, 2 Sicherheitsschnellkupplungen

15 bar



Antriebsleistung	4,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	15 bar
Ansaugleistung	580 l/min	Behältervolumen	90 l
Füllleistung	470 l/min	Gewicht	111,0 kg

Best.-Nr. 0250 0435 **€/Stück** 1619,00

(E053)

UniMaster UNM 580-15-90 DX

- Kondensatablass auf Bedienhöhe
- Niedrige Verdichterdrehzahl
- Armatureneinheit mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Mit **4 m** Gerätezuleitung mit Gummiummantelung und Luftabgang über 2 Sicherheitsschnellkupplungen
- Gerätezuleitung mit Phasenwender
- Behälter (zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet) mit 2-Komponenten-Innenbeschichtung
- **Optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe**
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer, 2 Sicherheitsschnellkupplungen

15 bar



Antriebsleistung	4,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	15 bar
Ansaugleistung	580 l/min	Behältervolumen	90 l
Füllleistung	470 l/min	Gewicht	116,0 kg

Best.-Nr. 0250 0437 **€/Stück** 1919,00

(E053)

Kompressoren

SilentMaster SEM 100-8-6 W oilfree

- Vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter und Entlastungsventil
- **Geräuscharm durch Spezial-Kapselung des Aggregats – 87 dB(A)/4 m Abstand**
- Schonung der Bauteile durch reduzierte Vibrationen
- Bis zu 32 % mehr Füllleistung durch Hochleistungs-Taumelkolben
- Ölfreier Betrieb
- Luftabgang mit Schnellkupplung für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten
- 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer zum Einstellen des Arbeitsdrucks, Luftabgang mit Schnellkupplung



Antriebsleistung	0,55 kW	Füllleistung	50 l/min
Spannung	230 V	Drehzahl	1420 min^{-1}
Behältervolumen	6 l	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	95 l/min	Gewicht	14,0 kg

Best.-Nr. 0250 0045 **€/Stück** 349,00

(E053)

SilentMaster SEM 200-8-6 W oilfree

- Vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter und Entlastungsventil
- Trag- und fahrbar
- **Geräuscharm durch Spezial-Kapselung des Aggregats – 89 dB(A)/4 m Abstand**
- Schonung der Bauteile durch reduzierte Vibrationen
- Bis zu 32 % mehr Füllleistung durch Hochleistungs-Taumelkolben
- Ölfreier Betrieb
- Luftabgang mit Schnellkupplung für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten
- 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer zum Einstellen des Arbeitsdrucks, Luftabgang mit Schnellkupplung



Antriebsleistung	1,1 kW		
Spannung	230 V	Füllleistung	110 l/min
Behältervolumen	6 l	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	200 l/min	Gewicht	19,0 kg

Best.-Nr. 0250 0053 **€/Stück** 449,00

(E053)

SEM 110-8-6 WOF

NEU

- Direktgeflanschter 1-Zylinder-Kolbenkompressor
- Integrierter Handgriff für einfachen Transport
- 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- Gut zugänglicher Kondensatablasshahn
- Luftabgang über Filterdruckminderer
- Zwei Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
- Sehr leise durch Schalldämmhaube
- Wartungsarm dank ölfreiem Verdichter
- Extrem handlich durch geringes Gewicht und kompakte Bauform

8 bar



Antriebsleistung	0,75 kW	Füllleistung	68 l/min
Spannung	230 V	Drehzahl	1450 min^{-1}
Behältervolumen	6 l	Max. Druck	8 bar
Ansaugleistung	105 l/min	Gewicht	18 kg

Best.-Nr. 0250 0047 **€/Stück** 379,00

(E053)

SEM 255-10-50 W

- Vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter und Entlastungsventil
- Geräuscharm durch Spezial-Kapselung des Aggregats – 87 dB(A)/4 m Abstand
- Schonung der Bauteile durch reduzierte Vibrationen
- Bis zu 32 % mehr Füllleistung durch Hochleistungs-Taumelkolben
- Ölfreier Betrieb
- Luftabgang mit Schnellkupplung fur einfachen Anschluss von Druckluftgeräten
- 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- Lieferumfang: Armatureneinheit mit Druckminderer zum Einstellen des Arbeitsdrucks, Luftabgang mit Schnellkupplung, Armatureneinheit mit Druckminderer zum Einstellen des Arbeitsdrucks, Luftabgang mit Schnellkupplung

10 bar




Antriebsleistung	1,5 kW	Drehzahl	2850 min^{-1}
Spannung	230 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	255 l/min	Behältervolumen	50 l
Füllleistung	165 l/min	Gewicht	56 kg

Best.-Nr. 0250 0057 **€/Stück** 1169,00

(E053)

Höchste Effizienz dank perfekt aufeinander abgestimmter Produkte




SCHRAUBEN-KOMPRESSOREN



Das Portfolio energieeffizienter AirMaster-Schraubenkompressoren reicht von 2,2 kW bis 22 kW – wahlweise als Einzelmaschine, mit Behälter und/oder Kältetrockner.

KOLBEN-KOMPRESSOREN



Diese Kompressoren sind in verschiedenen Ausstattungen erhältlich – mit stehendem oder liegendem Behälter mit Kältetrockner und/oder Schalldämmhaube oder als Beistellkompressor.

DRUCKLUFT-AUFBEREITUNG




Ein umfangreiches Sortiment an Kälte- und Adsorptionstrocknern, Filtern, Wartungseinheiten und Produkten zur Kondensataufbereitung sorgt für Ihre optimale Druckluftqualität.

ROHRLEITUNGS-SYSTEME



Wählen Sie zwischen Rohrleitungssystemen von 15 bis 63 mm in unterschiedlichen Materialien und Schläuchen und Produkten zur Werkstattausrüstung sowie Anschluss- und Verbindungstechnik.

DRUCKLUFT-WERKZEUGE



Für jede Anwendung das richtige Werkzeug – unabhängig davon, in welcher Branche Sie arbeiten.

ZPM 97-15-2 W

1+2 10

- Direktgeflanschtes Aggregat, ölgeschmiert
- Sicherer Stand durch Gummisaugfüße
- Optimaler Schutz durch umlaufenden Rohrrahmen, der sowohl als Behälter wie auch als Schutz für empfindliche Teile fungiert
- Optimale Arbeitsergebnisse durch angebauten Filterdruckminderer
- Angepasste Luftabgabe, 2 Schnellkupplungen, eine davon für vollen Druck
- Hoher Arbeitskomfort durch 2 Manometer für Arbeits- und Behälterdruck
- Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, mit Schnellkupplung

15 bar



Antriebsleistung	0,55 kW		
Spannung	230 V	Max. Druck	15 bar
Ansaugleistung	97 l/min	Behältervolumen	2,4 l
Füllleistung	55 l/min	Gewicht	21,0 kg

Best.-Nr. 0250 0310 **€/Stück** 499,00

(E053)

UNM STB 660-10-10

15

- Platzsparend durch stehenden Aufbau
- Flexible Erweiterung durch einfaches Nachrüsten einer Schalldämmhaube (für Kompressoren mit 4,0 kW) und eines Kältetrockners möglich
- Einfache und kostensparende Inspektion des Behälters durch Handlochöffnung möglich
- Keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung durch Innenbeschichtung
- Mit Gummischwingelementen für sicheren Stand
- Zwischen- und Nachkühler
- Gut zugänglicher Kondensatablasshahn
- Luftabgang 3/4"
- Serienmäßig mit allen Armaturen: Elektromagnetventil oder Condor-Druckschalter, Motorschutz, Sicherheitsventil, Kondensat-Ablasshahn und Absperrhahn



Antriebsleistung	4,0 kW		
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Ansaugleistung	660 l/min	Behältervolumen	10 l
eff. Liefermenge	520 l/min	Gewicht	94,0 kg

Best.-Nr. 0250 0210 **€/Stück** 1849,00

(E053)

UNM STS 660-10-270

15

- Platzsparend durch stehenden Aufbau
- Flexible Erweiterung durch einfaches Nachrüsten einer Schalldämmhaube (für Kompressoren mit 4,0 kW) und eines Kältetrockners möglich
- Einfache und kostensparende Inspektion des Behälters durch Handlochöffnung möglich
- Keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung durch Innenbeschichtung
- Mit Gummischwingelementen für sicheren Stand
- Zwischen- und Nachkühler
- Gut zugänglicher Kondensatablasshahn
- Luftabgang 3/4"
- Serienmäßig mit allen Armaturen: Elektromagnetventil oder Condor-Druckschalter, Motorschutz, Sicherheitsventil, Kondensat-Ablasshahn und Absperrhahn



Antriebsleistung	4,0 kW	eff. Liefermenge	520 l/min
Spannung	400 V	Max. Druck	10 bar
Drehzahl	1025 min^{-1}	Behältervolumen	270 l
Ansaugleistung	660 l/min	Gewicht	170,0 kg

Best.-Nr. 0250 0220 **€/Stück** 2349,00

(E053)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

AirMaster Schraubenkompressoren

Die verlässlichen Dauerläufer

Wählen Sie Ihre passende Ausstattung mit dem AirMaster-Baukastensystem:
Stellen Sie Ihren Kompressor individuell nach Ihren Anforderungen zusammen und wählen Sie die passende Ausstattung:
- Leistungsklassen: 4,0 kW/7,5 kW/11 kW/15 kW/18,5 kW/22,0 kW
- Behältervolumen: 90 l/270 l /500 l
- Druckstufen: 8 bar/10 bar/13 bar
- Zusatzausstattung: Behälter und/oder Kältetrockner



AirMaster mit Behälter (XB)

AirMaster mit Behälter & Kältetrockner (XBDK)

Beispiel-Varianten 7,5 kW Schraubenkompressor:

Typ	Druck (bar)	Volumenstrom (l/min)	Behältervolumen (l)	Gewicht kg	Abmessungen (B x T x H) (mm)
AM K 7-10	10	1010	-	145	680 x 600 x 1000
AM K 7-10 XDK	10	1010	-	175	970 x 600 x 1000
AM K 7-10-270 XB	10	1010	270	265	1100 x 600 x 1730
AM K 7-10 XBDK	10	1010	270	295	1180 x 600 x 1730

Weitere Varianten und Leistungsklassen auf Anfrage.

Kältetrockner DK 985 ECO

- Geeignet für energiesparende, sporadische sowie dauerhafte Anwendungen zum Schutz der Druckluftverbraucher (z. B. Werkzeuge) bei Auslegung auf 7 °C Drucktaupunkt (Klasse 5 nach DIN ISO 8573)
- **Energiespar-Funktion: Lüfter und Kältekompressor werden bei einer längeren Abnahmepause abgeschaltet**
- Wärmetauscher – Wärmetauscherflächen mit groß dimensionierten Strömungsquerschnitten – „Hängegeräte" mit Edelstahlwärmetauscher, „Standgeräte" mit Kupferflächen
- **Effiziente Wärmeübertragung – Vorkühlung der eintretenden warmen Druckluft durch austretende kalte Luft, welche dadurch erwärmt in das Druckluftnetz eingespeist wird – effiziente Kühlung durch optimale Kältemittelverteilung – große Oberflächen**
- Kondensatabscheidung – optimale Durchflussgeschwindigkeit gewährleistet einfache Tröpfchenbildung – tropfenbildende Wärmetauscheroberfläche – Kondensatsammlung im kalten Bereich des Trockners
- **Effiziente und wirtschaftliche Ableitung ohne Druckverluste durch automatischen Kondensatableiter**
- Einfachste Montage der Hängegeräte an Wänden



Volumenstrom	1330 l/min		
Nennaufnahme	230 W	Abmessungen (B x T x H)	325 x 263 x 745 mm
Druckverlust	0,25 bar	Gewicht	25 kg
Anschluss Luftabgang	R 3/4 " IG		

Best.-Nr. 0250 0260 **€/Stück 1423,00**

(E053)

Kondensatableiter KAL-Ecomat 3100

- Automatisches Ableiten von ölhaltigem und verschmutztem Kondensat
- Verschleiß- und wartungsfrei durch elektronische Niveauerfassung
- Keine Emulsionsbildung durch Kondensatableitung
- Keine Druckluftverluste
- Einfache Installation
- Für Betriebsdruck bis 16 bar
- Anschlussfertig mit 2,5 m Anschlusskabel und Stecker
- Elektrischer Anschluss 230 Volt/50 Hz
- Für Kompressoren mit max. 4000 l/min
- Luftanschluss G 1/2" IG



für Ansaugleistung	2500 l/min	Gewicht	0,8 kg
E-Anschluss	230 V/50 Hz	Abmessungen	
Luftanschluss	1/2 " IG	(B x T x H)	149 x 65 x 118 mm

Best.-Nr. 0250 0270 **€/Stück 199,00**

(E054)

Öl-Wasser-Separator Öwamat 10

- Zwei Reinigungsstufen (Vor- und Aktivkohlefilter) und Aktivkohlefilter für Ölaerosole der Abluft
- Wandhängende oder stehende Montage möglich
- Keine Wellenbewegung im Behälter durch optimierten Kondensateinlauf



für Ansaugleistung	2400/1700 l/min	Abmessungen	
Gewicht	3,5 kg	(B x T x H)	290 x 222 x 528 mm

Best.-Nr. 0250 0280 **€/Stück 346,00**

(E053)

Ratschenschrauber

Ratschenschrauber MR 2410 B 1/2"

TOKU

- Ratschenschrauber für industrielle Montage- und Reparaturarbeiten
- Einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen
- Der Antriebsvierkant mit Kugelsicherung ermöglicht einfaches und schnelles Wechseln der Kraftstecknüsse



Antriebsvierkant	1/2 "		
Drehzahl	175 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehmoment	78 Nm	Gewicht	1,2 kg
Luftverbrauch	6,0 l/s	Max. Schrauben-Ø	12 mm

Best.-Nr. 0290 0050 **€/Stück** 113,00

(E061)

DL Ratschenschrauber 9020 P-2

NEU

HAZET

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 m
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o. Ä.
- Vibrationsarm
- Vierkant massiv 6,3 mm (1/4")
- Anzugs-Drehmoment max. Nm: 40
- Handgriff: kälteisolierend
- Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
- Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4")
- Schall-Druckpegel Lp A: 90 dB(A)
- Schall-Leistungspegel Lp W: 101 dB(A)
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Umdrehungen/Minute: 250 upm
- Rechts-/Linkslauf: stufenlos einstellbar (rechts/links)
- Vibrationsbeschleunigung: 3,30 m/s2
- Betriebsdruck bar: 6,3



Antriebsvierkant	1/4 "	Luftverbrauch	1,2 l/s
Drehzahl	250 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Anzugsdrehmoment	max. 40 Nm	Gewicht	0,5 kg

Best.-Nr. 0305 0100 **€/Stück** 127,00

(E068)

DL Ratschenschrauber 9021 P-2

NEU

HAZET

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 20 % über DIN
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o. Ä.
- Vibrationsarm
- Vierkant massiv 10 mm (3/8")
- Anzugs-Drehmoment max. Nm: 54
- Handgriff: kälteisolierend
- Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
- Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4")
- Schall-Druckpegel Lp A: 92 dB(A)
- Schall-Leistungspegel Lp W: 103 dB(A)
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Umdrehungen/Minute: 300 upm
- Rechts-/Linkslauf: stufenlos einstellbar (rechts/links)
- Vibrationsbeschleunigung: 3,90 m/s2
- Betriebsdruck bar: 6,3



Antriebsvierkant	3/8 "		
Drehzahl	300 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehmoment	54 Nm	Gewicht	0,5 kg

Best.-Nr. 0305 0140 **€/Stück** 127,00

(E068)

DL Ratschenschrauber 9020 P-2/24

NEU

HAZET

Mini-Ratschenschrauber-Satz bestehend aus:
- Mini-Ratschenschrauber 9020 P-2 (Best.-Nr. 0305 0100) 6,3 mm (1/4") 40 Nm
- 9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 6,3 mm (1/4") 850-5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- Schwenkbare Verlängerung 101,5 mm 871-4
- 5 Schraubendreher-Einsätze (Bits) für Innensechskant-Profil 2204-3, 4, 5, 6, 7
- 2 Schraubendreher-Einsätze (Bits) für Kreuzschlitz-Profil 2215-PH 1, PH 2
- 5 Schraubendreher-Einsätze (Bits) für Innen TORX® Profil 2223-T 10, T 15, T 20, T 25, T 30
- Verbindungsteil Vierkant 6,3 mm (1/4") – Sechskant 6,3 mm (1/4") 2250-1
- In SmartCase (1/9) 165-S
- In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage



Antriebsvierkant	1/4 "		
Drehzahl	250 min^{-1}		
Drehmoment	40 Nm	Arbeitsdruck	6,3 bar

Best.-Nr. 0305 0120 **€/Stück** 211,50

(E068)

DL Ratschenschrauber 9022 P-2

NEU

HAZET

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o. Ä.
- Vibrationsarm
- Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")
- Anzugs-Drehmoment max. Nm: 108
- Handgriff: kälteisolierend
- Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
- Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4")
- Schall-Druckpegel Lp A: 99 dB(A)
- Schall-Leistungspegel Lp W: 110 dB(A)
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Umdrehungen/Minute: 280 upm
- Rechts-/Linkslauf: stufenlos einstellbar (rechts/links)
- Vibrationsbeschleunigung: 9,10 m/s2
- Betriebsdruck bar: 6,3



Antriebsvierkant	1/4 "		
Drehmoment	108 Nm		
Arbeitsdruck	6,3 bar	Gewicht	1,24 kg

Best.-Nr. 0305 0160 **€/Stück** 184,00

(E068)

Bohrmaschine RR-10D P 3/8"

RED ROOSTER

- Diese Bohrmaschine von Red Rooster ist ideal für Fachwerkstätten und gewerbliche Produktionseinsätze
- Das Gehäuse ist aus Kunststoff in einer ergonomisch hervorragenden Form
- Leicht und kompakt
- Schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff
- Links- und rechtsdrehend



Leistung	0,35 kW	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehzahl	1800 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	3/8 "
Luftverbrauch	8,0 l/s	Gewicht	1,2 kg

Best.-Nr. 0290 0047 **€/Stück** 102,00

(E060)

Schlagschrauber RR-15 P 1/2"

RED ROOSTER

- Schlagschrauber mit 1-Hammer-Schlagwerk
- Drehmoment 4-stufig einstellbar
- Antriebsvierkant mit Federring ermöglicht einfaches und schnelles Wechseln der Kraftstecknüsse



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	6,6 l/s	Drehmoment	430 Nm
Drehzahl	6900 min^{-1}	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0290 0015 **€/Stück** 72,00

(E060)

Bohrmaschine RR-13DP

RED ROOSTER

- Leicht und kompakt
- Schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff
- Ergonomische Form
- Links- und rechtsdrehend



Leistung	0,35 kW	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehzahl	800 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	3/8 "
Luftverbrauch	8,0 l/s	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0290 0049 **€/Stück** 159,10

(E060)

Schlagschrauber MI-17 HEG 1/2"

TOKU

- Schlagschrauber mit TWIN-Hammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch den Handgriff
- Gummi-Polster am Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar
- Aufnahme 1/2"-Außenvierkant



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	8,3 l/s	Drehmoment	650 Nm
Drehzahl	5500 min^{-1}	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0290 0087 **€/Stück** 175,00

(E061)

DL Schlagschrauber 3/8" 9011MG NEU

HAZET

- Kälteisolierter Handgriff
- Inklusive Kupplungsstecker
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Mehrstufiger Rechts-/Linkslauf
- Einfache Bedienung
- Ultraleichtes Magnesium-Gehäuse
- Leichter als vergleichbare Aluminium-Gehäuse
- Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
- Max. Lösemoment: 350 Nm
- Empfohlenes Drehmoment: bis 190 Nm
- Ergonomisches Arbeiten durch optimale Gewichtsverteilung (nicht kopflastig)
- Schraubengröße: M13
- Luftverbrauch: 71 l/min
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4")
- Schalldruckpegel: Lp A 97 dB(A)



Antriebsvierkant	3/8 "		
Luftverbrauch	1,18 l/s		
Drehzahl	11000 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Anzugsdrehmoment	311 Nm	Gewicht	1,2 kg

Best.-Nr. 0305 0180 **€/Stück** 166,50

(E068)

DL Schlagschrauber 1/2" 9012EL-SPC NEU

HAZET

- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Einhandbedienung durch innovative Umschaltung an Geräte-Rückseite
- Einfache Bedienung
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Handgriff: kälteisolierend
- Rechts-/Linkslauf: vierstufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Empfohlenes Drehmoment 881 Nm
- Lösemoment max. 1700 Nm



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	2,3 l/s	Anzugsdrehmoment	1054 Nm
Drehzahl	8000 min^{-1}	Gewicht	2,3 kg

Best.-Nr. 0305 0200 **€/Stück** 224,00

(E068)

Schlagschrauber MI-17 HE – Set

im Koffer

TOKU

- Schlagschrauber mit TWIN-Hammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch den Handgriff
- Gummi-Polster am Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar
- Aufnahme 1/2"-Außenvierkant
- Lieferumfang: Schlagschrauber, Kraftstecknüsse kurz 17, 19, 21, 24, 27 mm, Verlängerung 100 mm, Koffer



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	8,3 l/s	Drehmoment	650 Nm
Drehzahl	5500 min^{-1}	Gewicht	2,4 kg

Best.-Nr. 0290 0135 **€/Stück** 205,00

(E061)

DL Schlagschrauber 1/2" 9012M

NEU

HAZET

- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
- Einfache Bedienung
- Jumbo-Hammer-Schlagwerk
- Empfohlenes Drehmoment 610 Nm
- Lösemoment max. 1100 Nm



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	2,1 l/s		
Drehzahl	10000 min^{-1}		
Anzugsdrehmoment	678 Nm	Arbeitsdruck	6,3 bar

Best.-Nr. 0305 0220 **€/Stück** 174,00

(E068)

DL Schlagschrauber 1/2" 9012SPC

NEU

HAZET

- Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
- Rechts-/Linkslauf mehrstufig
- Kälteisolierter Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Empfohlenes Drehmoment 550 Nm
- Lösemoment max. 850 Nm
- Lieferumfang: Schlagschrauber, Kupplungsstecker



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	1,9 l/s		
Drehzahl	7000 min^{-1}		
Anzugsdrehmoment	750 Nm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0305 0260 **€/Stück** 180,50

(E068)

DL Schlagschrauber 1/2" 9012-1SPC

NEU

HAZET

- Kälteisolierter Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Einfache Bedienung
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Empfohlenes Drehmoment 550 Nm
- Lösemoment max. 1000 Nm



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	2,1 l/s		
Drehzahl	7500 min^{-1}	Anzugsdrehmoment	685 Nm

Best.-Nr. 0305 0240 **€/Stück** 193,50

(E068)

Schlagschrauber RRI-18N 1/2"

RED ROOSTER

- Motorgehäuse aus Kunststoff
- Luftaustritt nach unten
- Niedriger Geräuschpegel
- TWIN-Hammer-Mechanismus
- Drehbarer Luftanschluss
- Abluftschlauch optional
- Patentierter Rechts-/Linksknopf für einhändiges Arbeiten



Antriebsvierkant	1/2 "		
Luftverbrauch	8,2 l/s		
Drehzahl	7000 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehmoment	815 Nm	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0290 1170 **€/Stück** 152,00

(E060)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Schlagschrauber RRI-21 1/2"

RED ROOSTER

- Motorgehäuse aus Kunststoff
- Luftaustritt nach unten
- Niedriger Geräuschpegel
- TWIN-Hammer-Mechanismus
- Drehbarer Luftanschluss
- Abluftschlauch optional



Antriebsvierkant	1/2 "	Drehmoment	1750 Nm
Luftverbrauch	9,2 l/s	Gewicht	2,0 kg

Best.-Nr. 0290 1175 **€/Stück** 190,00

(E060)

Schlagschrauber RRI-24N 1"

RED ROOSTER

- Motorgehäuse aus Composite
- Luftaustritt nach unten
- Niedriger Geräuschpegel
- TWIN-Hammer-Mechanismus
- Drehbarer Luftanschluss
- Abluftschlauch optional
- Patentierter Rechts-/Linksknopf für einhändiges Arbeiten



Antriebsvierkant	1 "		
Luftverbrauch	9,1 l/s		
Drehzahl	5500 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehmoment	1900 Nm	Gewicht	3,7 kg

Best.-Nr. 0290 1150 **€/Stück** 435,00

(E060)

Schlagschrauber RRI-24N 3/4"

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 3/4"-Antriebsvierkant und Drehmoment 1625 Nm

Best.-Nr. 0290 1160 **€/Stück** 399,00

(E060)

Ratschenschrauber RRW-3404 1/2"

RED ROOSTER

- Reaktionsfreier Schlagschrauber
- Rückschlagfrei
- Luftaustritt hinten
- Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen



Antriebsvierkant	1/2 "	Drehmoment	95 Nm
Luftverbrauch	6 l/s	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehzahl	500 min^{-1}	Gewicht	1,3 kg

Best.-Nr. 0290 1185 **€/Stück** 130,00

(E060)

DL Schlagschrauber 3/4" 9013MG

NEU

HAZET

- Kälteisolierter Handgriff
- Inkl. Kupplungsstecker
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Mehrstufiger Rechts-/Linkslauf
- Einfache Bedienung
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Empfohlenes Drehmoment: 1084 Nm
- Lösemoment max.: 1800 Nm



Antriebsvierkant	3/4 "		
Luftverbrauch	3,3 l/s		
Drehzahl	6100 min^{-1}		
Drehmoment	1627 Nm		
Arbeitsdruck	6,3 bar	Gewicht	5,2 kg

Best.-Nr. 0305 0280 **€/Stück** 585,00

(E068)

Schlagschrauber MI 20 P 3/4"

TOKU

- Schlagschrauber mit TWIN-Hammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch den Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar



Antriebsvierkant	3/4 "		
Luftverbrauch	9,6 l/s	Drehmoment	1000 Nm
Drehzahl	5000 min^{-1}	Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. 0290 0095 **€/Stück** 485,00

(E061)

DL Schlagschrauber 1" 9014MG-1

NEU

HAZET

- Kälteisolierter Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Mehrstufiger Rechts-/Linkslauf
- Einfache Bedienung
- Leichtes Magnesium-Gehäuse, leichter als vergleichbare Aluminium-Gehäuse
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Empfohlenes Drehmoment: 1355 Nm
- Lösemoment max.: 2712 Nm



Antriebsvierkant	1 "	Drehmoment	2303 Nm
Luftverbrauch	4,5 l/s	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehzahl	6200 min^{-1}	Gewicht	6,8 kg

Best.-Nr. 0305 0300 **€/Stück** 1000,00

(E068)

Schlagschrauber MI-42ESR 1"

TOKU

- Schlagschrauber mit TWIN-Hammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch den Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar



Antriebsvierkant	1 "		
Luftverbrauch	16,6 l/s		
Drehzahl	3900 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehmoment	2850 Nm	Gewicht	9,4 kg

Best.-Nr.	0290 1155	€/Stück	920,00

(E061)

Turbinenstiftschleifer RRI-T4065 NEU

RED ROOSTER

- Speziell für leichte Schleifarbeiten mit Hartmetallfräsern und Schleifstiften
- Durch die Anwendung eines Turbinenmotors ist eine sehr gleichmäßige Geschwindigkeit auch unter Belastung möglich
- Besseres Schleifergebnis und höhere Standzeiten der Fräser/Schleifstifte
- Niedrig in Gewicht und sehr kompakte Bauform
- Niedriger Geräuschpegel durch integrierte Geräuschdämpfung
- Optimierte Handhabung durch Schiebeventil im Schlauch und ergonomisch ausgewogene Formgebung
- Hohe Standzeit des Turbinenmotors ohne Lamellen – ölfreier Betrieb, ohne Leistungsabfall möglich
- Hohe Rundlaufgenauigkeit, minimiert den Vibrationspegel und optimiert die Standzeit der Schleifwerkzeuge



Leistung	0,4 kW		
Drehzahl	65000 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Luftverbrauch	5,6 l/s	Gewicht	0,2 kg


Best.-Nr.	0290 0052	€/Stück	311,00

(E060)

Schlagschrauber MI-3800 ELR 1"

TOKU

- Schlagschrauber mit geschlossenem 1-Hammer-Schlagwerk
- Für den harten Einsatz
- Lange Spindel für tiefe Felgen
- 4-stufig einstellbar
- Inklusive Seitengriff



Antriebsvierkant	1 "		
Luftverbrauch	15,0 l/s	Drehmoment	2000 Nm
Drehzahl	4500 min^{-1}	Gewicht	9,9 kg

Best.-Nr.	0290 0120	€/Stück	850,00

(E061)

Stabschleifer MG 7206 B

TOKU

- Stabschleifer mit hoher Drehzahl
- Mit Sicherheitshebel



Leistung	0,38 kW		
Drehzahl	23000 min^{-1}	Luftverbrauch	5,0 l/s
Werkzeug-aufnahme	Spannzange 6 mm	Arbeitsdruck	6,3 bar
		Gewicht	0,56 kg

Best.-Nr.	0290 0060	€/Stück	115,00

(E061)

Balancer

- Balancer erhöhen den Bedienungskomfort
- Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im „schwerelosen" Zustand
- Arbeitsmittel werden im Sichtfeld gehalten
- Gewichtsausgleich und dadurch Balance kann auf die gesamte Seilauszuglänge eingestellt werden



Best.-Nr.	Traglast kg	€/Stück
0192 0910	0,5– 1,5	59,00
0192 0920	1,5– 2,5	68,00
0192 0930	1,0– 3,0	155,00
0192 0940	2,5– 5,0	162,00
0192 0942	3,5– 6,5	175,00
0192 0945	4,5– 9,0	188,00
0192 0950	7,5–11,0	198,00
0192 0955	10,0–14,2	205,00
0192 0953	13,5–17,0	211,00
0192 0960	13,0–25,0	595,00

(E027)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Stabschleifer RRG-200RE

RED ROOSTER

- Zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie anderen leichten Schleifarbeiten
- Gummierter Griff, daher gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Luftauslass 1-fach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss
- Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehäuse



Leistung	0,25 kW		
Arbeitsdruck	6,3 bar	Luftverbrauch	4,0 l/s
Drehzahl	25000 min^{-1}	Gewicht	0,56 kg

Best.-Nr. 0290 0057 **€/Stück** 55,00

(E060)

Stabschleifer MG-OA

YOKOTA

- Handlicher und leichter Stabschleifer mit Sicherheits-Schalter
- Für den Einsatz im Metall-, Werkzeug-, Formen- und Karosseriebau
- Für Schleifkörper bis Ø 20 mm
- Lieferumfang: Maschine, Spannzange



Leistung	0,30 kW		
Drehzahl	25000 min^{-1}	Luftverbrauch	6,2 l/s
Werkzeug-aufnahme	Spannzange 6 mm	Arbeitsdruck	6,3 bar
		Gewicht	0,45 kg

Best.-Nr. 0290 0280 **€/Stück** 269,00

(E062)

Stabschleifer RRG-200REL

RED ROOSTER

- Zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie anderen leichten Schleifarbeiten
- Extralange Achse
- Gummierter Griff, daher gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Luftauslass 1-fach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss
- Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehäuse



Leistung	0,25 kW		
Arbeitsdruck	6,3 bar	Luftverbrauch	4,0 l/s
Drehzahl	25000 min^{-1}	Gewicht	0,86 kg

Best.-Nr. 0290 0062 **€/Stück** 78,00

(E060)

Graviergerät RRI-9010

RED ROOSTER

- Druckluftgraviergerät für Einsatz in Werkstatt, Reparaturabteilung
- Versehen mit Hartmetall-Spitze an der Graviernadel
- Vibrationsarm
- Nadeln in 3 Stärken erhältlich
- Lieferumfang: Maschine, 2 Meter Schlauch



Schläge	36000 min		
Luftverbrauch	0,5 l/s	Gewicht	0,25 kg

Best.-Nr. 0290 0700 **€/Stück** 155,00

(E060)

DL Stabschleifer gerade 9032-1

NEU

HAZET

- Drehzahl-Regulierung über Stellrad
- Spannzange: 6 mm
- Hoher Bedienkomfort
- Ergonomisches Design
- Leistung: 164 Watt





Drehzahl	25000 min^{-1}	Luftverbrauch	1,9 l/s
Werkzeug-aufnahme	Spannzange 6 mm	Arbeitsdruck	6,3 bar
		Gewicht	0,64 kg

Best.-Nr. 0305 0320 **€/Stück** 129,00

(E068)

Winkelschleifer RRG-2055

RED ROOSTER

10000 min^{-1}
Scheiben-Ø 125 mm

- Für Schrupp- und Trennarbeiten
- Kunststoffhandgriff, vibrationsgedämpft, für Links- oder Rechtshänder montierbar
- Scheibenschutz ist per Knopfdruck verstellbar



Leistung	0,45 kW		
Drehzahl	10000 min^{-1}		
Luftverbrauch	11,0 l/s		
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	Luftanschluss	PT 1/4 "
Werkzeugaufnahme	M14	Gewicht	1,6 kg

Best.-Nr. 0290 0073 **€/Stück** 199,00

(E060)

Winkelschleifer RRI-G50

RED ROOSTER

12000 min^{-1}
Scheiben-Ø 125 mm

- Ergonomische Form, gut ausbalanciert
- Leicht und kompakt
- Zum Trenn- und Schruppschleifen
- Aufnahme von Drahtbürsten mit M14 möglich
- Luftauslass schallgedämpft
- Mit vibrationsreduziertem Seitengriff
- Spindelarretierung
- Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube
- Drehzahlregulierung
- Spindel automatisch ausbalanciert



Leistung	1,25 kW		
Drehzahl	12000 min^{-1}		
Luftverbrauch	22 l/s		
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm		
Werkzeugaufnahme	M14		
Luftanschluss	PT1/4 "	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0290 0063 **€/Stück** 860,00

(E060)

Stichsäge 9034 P-1

NEU

HAZET

- Schneidleistung: Stahlblech 3 mm/Alu 4 mm
- Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
- Für kleine Sägeradien geeignet
- Inkl. 3 Sägeblätter (Gesamtlänge 74 mm)
- Luftauslassrichtung justierbar
- Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
- Luftanschluss-Gewinde 12,91 mm (1/4")
- Schall-Druckpegel Lp A 78,9 dB (A)
- Schall-Leistungspegel Lp W 89,9 db (A)
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Vibrationsbeschleunigung 7,70 m/s^2



Hub	10000 min^{-1}		
Arbeitsdruck	6,3 bar	Gewicht	0,8 kg

Best.-Nr. 0290 0066 **€/Stück**

(E061)

Winkelschleifer TAG-700 QJL

TOKU

- Winkelschleifer für Trenn- und Schruppscheiben
- Mit vibrationsgedämpftem Seitengriff

8500 min^{-1}
Scheiben-Ø 180 mm



Leistung	1,1 kW		
Drehzahl	8500 min^{-1}	Werkzeugaufnahme	M14
Luftverbrauch	16,6 l/s	Luftanschluss	3/8 "
Max. Schleifkörper-Ø	180 mm	Gewicht	3,1 kg

Best.-Nr. 0290 0067 **€/Stück** 385,00

(E061)

Winkelschleifer TAG-50 MLH

TOKU

- Winkelschleifer für Trenn- und Schruppscheiben
- Sicherheits-Startknopf und integrierter Drehzahlregler
- Schallgedämpfter Luftauslass zur Rückseite
- Vibrationsgedämpfter und kälteisolierter Handgriff
- Leichtgewichtiges Motorengehäuse
- Spindelarretierung
- Metrische Spindel und geschlossenes Kugellager

12000 min^{-1}
Scheiben-Ø 125 mm



Leistung	0,67 kW		
Drehzahl	12000 min^{-1}		
Luftverbrauch	10,8 l/s		
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm	Luftanschluss	PT 3/8 "
Werkzeugaufnahme	M14	Gewicht	1,8 kg

Best.-Nr. 0290 0066 **€/Stück** 350,00

(E061)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Exzenterschleifer RRI-6150-5 NV

RED ROOSTER

- Mit spezieller Vibrationsdämpfung: Das Gehäuse hat eine Gummioberfläche für einen guten Griff mit dem Handballen
- Die Mechanik ist unanfällig gegenüber Störungen. Anwendungsbereiche sind: Karosseriebau, Metall- und Holzbearbeitung
- Luftmotor ölfrei
- Ergonomische Form, hervorragend ausbalanciert
- Schallgedämpfter Luftauslass
- Schleifschuh mit Klettoberfläche
- Leichtgewicht
- Drehzahl einstellbar

Schleifteller-Ø 150 mm



Leistung	0,3 kW		
Drehzahl	12000 min^{-1}	Arbeitsdruck	6,3 bar
Luftbedarf	4,9 l/s	Arbeitshub	5 mm
Schleifteller-Ø	150 mm	Gewicht	0,76 kg

Best.-Nr. 0290 0645 **€/Stück** 180,00

(E060)

Minischleifer RRS-60152

RED ROOSTER

- Ergonomische Form, gut ausbalanciert
- Schallgedämpfter Luftaustritt
- Sicherheitsstartknopf
- Kompositgehäuse
- Leichtgewicht
- Drehzahl regulierbar
- ROLOC-Aufnahme



Leistung	0,3 kW	Luftverbrauch	4,9 l/s
Leerlaufdrehzahl	15000 min^{-1}	Gewicht	0,54 kg

Best.-Nr. 0290 0515 **€/Stück** 90,00

(E060)

Bandschleifer 9033-4

NEU

HAZET

- Für schmale Flächen (10 mm Bandbreite)
- Inkl. drei Schleifbänder 330 x 10 mm (Körnung 80, 100, 120)
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel
- Automatische Bandjustierung
- 360° drehbar
- Bandgeschwindigkeit 1188 m/min
- Handgriff kälteisolierend
- Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
- Luftanschluss-Gewinde 12,91 mm (1/4")
- Schall-Druckpegel Lp A 73 dB (A)
- Betriebsdruck bar 6,3



Leerlaufdrehzahl	18000 min^{-1}
Luftverbrauch	4 l/s
Gewicht	1,12 kg

Best.-Nr. 0305 0340 **€/Stück** 167,50

(E068)

Meißelhammer RRH-4210 K

RED ROOSTER

- Schnellwechselfeder zum schnellen Auswechseln der Einsteckwerkzeuge
- Ergonomischer Handgriff
- Entlüftung 360° drehbar



Schlagenergie	6,7 J		
Luftverbrauch	4 l/s		
Werkzeugaufnahme		Hubzahl	3500 min^{-1}
Sechskant	10,5 x 12,5 x 50 mm	Gewicht	1,5 kg

Best.-Nr. 0290 0075 **€/Stück** 170,00

(E060)

Meißel für RRH-4210 K

RED ROOSTER



Best.-Nr.	Typ	€/Stück
0290 0285	Spitzmeißel	8,56
0290 0295	Spatmeißel	8,56
0290 0300	Flachmeißel 33 x 120 mm	8,56
0290 0310	Flachmeißel 20 x 120 mm	8,56

(E063)

Nadelentroster RR-2110 NS

RED ROOSTER

- Nadelentroster mit Gummi-Polster am Griff zum Kälteschutz
- 19 Nadeln à 3 mm



Schläge	3000 min	Luftverbrauch	3,0 l/s
Hub	33 mm	Gewicht	2,5 kg

Best.-Nr. 0290 0270 **€/Stück** 158,00

(E060)

Nadelentroster RRI-4006

RED ROOSTER

- Nadelentroster für schwere Einsatzfälle
- Gummi-Polster am Griff zum Kälteschutz
- 19 Nadeln à 3 mm



Schläge	3000 min	Luftverbrauch	2,6 l/s
Hub	34 mm	Gewicht	2,6 kg

Best.-Nr. 0290 0260 **€/Stück** 300,00

(E060)

Ersatznadeln

RED ROOSTER

- Es werden **19 Nadeln** für den Nadelentroster RRI-4006 benötigt
- 3 x 178 mm



Typ	Ersatznadeln, flach

Best.-Nr. 0290 0275 **€/Stück** 0,50

(E063)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Farbspritzpistole AZ 2

- Speziell für Modellbau, Karosserieinstandhaltung, kleine Ausbesserungsarbeiten usw.
- Für kleinste bis größere Flächen kann der Farbstrahl von Rund- auf Breitstrahl stufenlos eingestellt werden
- Weitgehend ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeit durch niedriges und gut ausgewogenes Gewicht
- Geeignet für Verarbeitung von wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien durch Farbdüse und Farbnadel aus Edelstahl
- Geeignet zur Verarbeitung unterschiedlichster Materialien durch Düsen-Sortiment von 0,3 bis 1,2 mm ∅
- Durch die Anti-Haft-Beschichtung wird eine schnelle und einfache Reinigung des Pistolenkörpers ermöglicht
- Lieferumfang: Pistole, Düse 0,5 mm ∅ und Fließbecher 0,25 l



Arbeitsdruck	2–4 bar
Luftverbrauch	130–200 l/min
Gewicht	0,27 kg

Best.-Nr. 0261 0125 **€/Stück** 179,00

(E054)

Farbspritzpistole FP-HTE 1,5

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht
- Durch die neue, polierte Oberfläche ist ein sehr einfaches und leichtes Reinigen der Pistole möglich
- Geeignet für Verarbeitung von wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien durch Farbdüse und Nadel aus Edelstahl
- Besonders geeignet für große Flächen
- Feinste Zerstäubung
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Lieferumfang: Pistole, Düse 1,5 mm und Fließbecher 0,6 l



Arbeitsdruck	2–3 bar
Luftverbrauch	200–300 l/min
Gewicht	0,52 kg

Best.-Nr. 0261 0135 **€/Stück** 135,00

(E054)

Kartuschenpistole KTP 310 DR

- Für handelsübliche 310-ml-Kunststoff-Kartuschen
- Mittelgriff-Ausführung mit optimalem Schwerpunkt
- Mit Schnellentlüftungsventil, um ein Nachlaufen des Materials zu verhindern
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung für richtiges Dosieren des Materials



Arbeitsdruck	10 bar
Luftbedarf	60 l/min
Gewicht	0,46 kg

Best.-Nr. 0261 0142 **€/Stück** 98,00

(E054)

Reifenfüllmessgerät RF-RM

- Gerades Steckventil
- Manometer ∅ 63 mm mit Gummischutz
- Ungeeicht
- Lieferumfang: Reifenfüllmesser mit 3 auswechselbaren Düsenvorsätzen (für Fahrrad-, Rennrad-, Mountain-Bike-, Auto- und Motorradreifen, Bälle usw.)



Max. Druck	7 bar		
Schlauchlänge	0,41 m	Gewicht	0,4 kg

Best.-Nr. 0261 0146 **€/Stück** 26,90

(E054)

Reifenfüllmessgerät RF-RMG

- Für ein präzises und einfaches Arbeiten
- Ausführung aus Aluminium
- Manometer 80 mm ∅ mit Gummischutz
- Anschlussschlauch mit Drehausgleich
- RF-RMG-K-Ausstattung: Kipphebelstecker
- RF-RMG-Ausstattung: Doppelseitiger Ventilstecker
- Lieferumfang: Gerät, Anschlussschlauch mit Druckausgleich



Max. Druck	0–12 bar		
Schlauchlänge	0,46+0,30 m	Gewicht	0,9 kg

Best.-Nr. 0261 0144 **€/Stück** 78,10

(E054)

Reifenfüllmessgerät RF 12 MG NEU

- Einfache Bedienung dank Momentstecker
- Besonders flexibles Arbeiten durch 1,5 m langen Schlauch
- Höchste Präzision durch geeichtes Manometer nach EWG Bauartzulassung
- Unschlagbar im Werkstattalltag dank extrem robustem und stoßfestem Gehäuse
- Genaue Dosierung der Luftmenge durch ergonomische Tasten
- Optimal geeignet für Lkws und Busse durch Druckbereich bis 12 bar



Max. Druck	15 bar		
Manometeranzeige	0,7–12 bar		
Arbeitstemperatur	–20 bis +60 °C		
Schlauchlänge	1,50 m	Gewicht	0,8 kg

Best.-Nr. 0260 0165 **€/Stück** 119,00

(E054)

Ausblaspistole AP-Vario-P

- Exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzughebel
- Keine kalten Hände durch Vollkunststoff-Gehäuse
- Speziell für empfindliche Oberflächen
- Düsenspitze mit abnehmbarer Gummiummantelung verhindert Kratzer



Luftbedarf	222 l/min	Arbeitsdruck	4–6 bar

Best.-Nr. 0261 0115 **€/Stück 15,70**

(E054)

Saug- und Blaspistole 9043-10 NEU

- Spezialeinsatz schützt Beutel vor Beschädigung, z. B. durch Metallspäne
- Metallgehäuse
- Zum Absaugen von Oberflächen in den Staubbeutel sowie zum Abblasen von Oberflächen



Betriebsdruck	6,3 bar	Schalldruckpegel	92 db
Schall-Leistungspegel	97 db	Luftanschluss	12,91 mm

Best.-Nr. 0305 0380 **€/Stück 54,75**

(E068)

Das innovative Rohrleitungssystem



Die Basis-Dosen:

Für wenig bis mittleren Bedarf an Abgängen.

Die Top-Dosen:

Zur Aufrüstung der Basis-Dosen bei erhöhtem Bedarf an Abgängen.

Wechselnde Anforderungen erfordern eine hohe Flexibilität in der Arbeitswelt.
Aus diesem Grund können Sie unser Rohrleitungssystem einfach und schnell auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und erweitern – mit dem innovativen und modularen Rohrleitungssystem von Schneider airsystems.

schneider airsystems

Click it


7/2

7/3

7/7

Hochdruckreiniger unbeheizt **7/2–7/6**
Hochdruckreiniger beheizt **7/4–7/7**


7/8

7/9

Trockensauger **7/8–7/10**


7/10

7/13

7/15

Nass- und Trockensauger **7/10–7/14**
Industriesauger **7/15**


7/17

7/18

Sicherheitssauger **7/16–7/18**


7/19

7/19

Kehrmaschinen **7/19**


7/20

7/20

Scheuersaug- und Bodenreinigungsmaschinen **7/20**

Hochdruckreiniger

Hochdruckreiniger K 4 Compact Home

KÄRCHER makes a difference



- Wassergekühlter Motor
- Der Druck kann stufenlos direkt am Vario-Power-Strahlrohr reguliert werden
- Mit dem Flächenreiniger T 250 werden größere Flächen schnell und ohne Spritzwasser wieder sauber
- Die Dreckfräse beseitigt auch starke Verschmutzungen
- Integrierter Wasserfilter zum Schutz der Pumpe
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 6 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole mit Quick-Connect, Dreckfräser, **Flächenreiniger T 250 mit Griff,** Vario-Power-Strahlrohr, Teleskopgriff, integrierter Wasserfilter, Adapter für Gartenschlauch-Anschluss A 3/4", Reinigungsmittelschlauch mit Filter, Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1

Anschlussleistung	1,8 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	130 bar	Max. Wasserzulauftemperatur	40 °C
Wasserleistung Q min./Q max.	–/420 l/h	Gewicht	10,7 kg

Best.-Nr. 0231 0155 **€/Stück** 210,08

(E045)

Hochdruckreiniger K 5 Compact Home

KÄRCHER makes a difference



- Der Druck kann stufenlos direkt am Vario-Power-Strahlrohr reguliert werden
- Der Hochdruckschlauch ist an beiden Enden mit dem neuen Quick-Connect-Schnellverschluss ausgestattet
- Mit dem Flächenreiniger T 250 werden größere Flächen schnell und ohne Spritzwasser wieder sauber
- Die Dreckfräse beseitigt auch hartnäckigste Verschmutzungen
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 8 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole mit Quick-Connect, geräteseitiges Quick-Connect, **Flächenreiniger T 250 mit Griff,** Dreckfräser, Vario-Power-Strahlrohr, integrierter Wasserfilter, Wasseransaugung, Reinigungsmittelschlauch mit Filter, Adapter für Gartenschlauch-Anschluss A 3/4", Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1

Anschlussleistung	2,1 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	145 bar	Max. Wasserzulauftemperatur	40 °C
Wasserleistung Q min./Q max.	–/500 l/h	Gewicht	11,5 kg

Best.-Nr. 0231 0203 **€/Stück** 277,30

(E045)

Hochdruckreiniger K 5 Compact

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Flächenreiniger T 250

Best.-Nr. 0231 0200 **€/Stück** 235,29

(E045)

Hochdruckreiniger K 7 Compact Home

KÄRCHER makes a difference



- Der Druck kann stufenlos direkt am Vario-Power-Strahlrohr reguliert werden
- Der Hochdruckschlauch ist an beiden Enden mit dem neuen Quick-Connect-Schnellverschluss ausgestattet
- Mit dem Flächenreiniger T 400 werden größere Flächen schnell und ohne Spritzwasser wieder sauber
- Die Dreckfräse beseitigt auch hartnäckigste Verschmutzungen
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 10 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole mit Quick-Connect, geräteseitiges Quick-Connect, **Flächenreiniger T 400 mit Griff,** Dreckfräser, Vario-Power-Strahlrohr, integrierter Wasserfilter, Wasseransaugung, Reinigungsmittelschlauch mit Filter, Adapter für Gartenschlauch-Anschluss A 3/4", Stein- und Fassadenreiniger

Anschlussleistung	3,0 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	160 bar	Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Wasserleistung Q min./Q max.	–/600 l/h	Gewicht	19,6 kg

Best.-Nr. 0231 0206 **€/Stück** 411,76

(E045)

Hochdruckreiniger K 7 Compact

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Flächenreiniger T 400

Best.-Nr. 0231 0207 **€/Stück** 369,74

(E045)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic

KÄRCHER makes a difference



- Zylinderkopf und Wasserzulauf aus Messing
- Stehender und liegender Betrieb möglich
- Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
- Mit verlängerter Easy-Press-Pistole
- Dreckfräser
- Dreifachdüse mit Edelstahleinsatz und Powerdüsen-Kontur
- Mit praktischer Zubehöraufnahme am Gerät
- Leichtes Verladen durch integrierten Tragegriff auf Gerätevorderseite
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Mit Flächenreiniger FR Classic zur spritzfreien Hochdruckreinigung
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m Hochdruckschlauch, NW 6, AVS, Handspritzpistole Easy-Press, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, integrierte HD-Schlauchtrommel, Dreifachdüse (0°/25°/40°), Dreckfräser, **Flächenreiniger FR Classic**

Anschlussleistung	2,8 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	180 bar	Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Wasserleistung Q min./Q max.	–/500 l/h	Gewicht	29,0 kg

Best.-Nr. 0231 0280 **€/Stück** 739,00

(E046)

Hochdruckreiniger HD 6/13 C Plus + FR Classic

KÄRCHER makes a difference



- Zylinderkopf und Wasserzulauf aus Messing
- Stehender und liegender Betrieb möglich
- Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
- Mit verlängerter Easy-Press-Pistole
- Dreckfräser
- Dreifachdüse mit Edelstahleinsatz und Powerdüsen-Kontur
- Mit praktischer Zubehöraufnahme am Gerät
- Leichtes Verladen durch integrierten Tragegriff auf Gerätevorderseite
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel
- Mit Flächenreiniger FR Classic zur spritzfreien Hochdruckreinigung
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 10 m Hochdruckschlauch, NW 6, AVS, Handspritzpistole Easy-Press, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Dreifachdüse (0°/25°/40°), Dreckfräser, **Flächenreiniger FR Classic**

Anschlussleistung	2,9 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	190 bar	Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Wasserleistung Q min./Q max.	–/590 l/h	Gewicht	27,5 kg

Best.-Nr. 0231 0325 **€/Stück** 669,00

(E046)

Hochdruckreiniger HD 6/15 CX plus

KÄRCHER makes a difference



- Mit Druckschaltersteuerung, Anti-Verdreh-System, drehbarem Strahlrohr, drehbar gelagertem Hochdruckschlauch (15 m) und Wasserzulauf aus Messing
- Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung am Gerät (30 bis max. 150 bar)
- Lange Standzeiten durch 3-Kolben-Axialpumpe
- Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch
- Lieferumfang: Reiniger, 15 m Hochdruckschlauch (drehbar gelagert), integrierte Schlauchtrommel, Easy-Press-Pistole mit Softgrip-Einlage, Edelstahl-Strahlrohr 850 mm, Dreckfräser, Dreifachdüse (0°/25°/40°)

Anschlussleistung	3,1 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	30–190 bar	Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Wasserleistung Q min./Q max.	230–560 l/h	Gewicht	28 kg

Best.-Nr. 0231 0320 **€/Stück** 849,00

(E046)

Hochdruckreiniger

Hochdruckreiniger HD 7/18-4 MX Plus

KÄRCHER
makes a difference

- Hochdruckreiniger mit 4-poligem, langsam laufendem Drehstrom-Motor
- Easy-Press-Pistole reduziert deutlich die Halte- und Abzugskräfte
- Wassermenge und Arbeitsdruck können mit der Servo-Control direkt an der Handspritzpistole geregelt werden
- Mit Druckschaltersteuerung, Anti-Verdreh-System, drehbarem Strahlrohr und drehbar gelagertem Hochdruckschlauch
- Switch-CHEM zur exakten, stufenlosen Reinigungsmittel-Dosierung
- 2-Wege-Dosierventil zur Umschaltung zwischen unterschiedlichen Reinigungsmitteln
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch (drehbar gelagert, 15 m), integrierte Schlauchtrommel, Easy-Press-Pistole mit Softgrip-Einlage und Servo-Control, unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr, 1050 mm, Dreckfräser, Dreifachdüse (0°/25°/40°)



Anschlussleistung	5,0 kW		
Spannung	400 V		
Max. Druckleistung	30–215 bar	Max. Wasserzulauf-temperatur	60 °C
Wasserleistung Q min./Q max.	240–700 l/h	Gewicht	52,0 kg

Best.-Nr. 0231 0420 **€/Stück** 1260,00

(E046)

Hochdruckreiniger HDS 5/13 UX

KÄRCHER
makes a difference

- Auslaufsichere Pumpe und Brennstofftank für liegenden Transport
- Chemikalienzumischung im Niederdruckbetrieb
- Patentierte Düsentechnologie
- Ablagemöglichkeiten für Schlauch und Sprühlanze
- Integrierte Schlauchtrommel
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch (15 m), Handspritzpistole, Dreifachdüse, verlängerte HD-Pistole, Strahlrohr (550 mm)



Anschlussleistung	2,6 kW		
Spannung	230 V	Max. Wasserzulauf-temperatur	80 °C
Max. Druckleistung	125 bar	Brennstofftank (HW)	6,5 l
Wasserleistung Q min./Q max.	–/500 l/h	Gewicht	74,0 kg

Best.-Nr. 0231 0440 **€/Stück** 1530,00

(E046)

Hochdruckreiniger HD 7/18-4 M Plus

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Schlauchtrommel, mit 10 m HD-Schlauch

Best.-Nr. 0231 0410 **€/Stück** 1160,00

(E046)

Hochdruckreiniger HDS 5/13 U

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Schlauchtrommel, mit 10 m HD-Schlauch

Best.-Nr. 0231 0430 **€/Stück** 1420,00

(E046)

Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 CX

- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor
- Eco-Stufe gewährleistet umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Betrieb
- Integrierte Tanks für Reinigungsmittel und Brennstoff
- Ergonomische Easy-Press-Pistole mit Softgrip
- Stufenlose Druck-/Wassermengenverstellung Servo-Control direkt am Zubehör
- Praktische Ablagefächer für Zubehör, Düsen etc.
- Mit Anti-Verdreh-System (AVS) und Druckabschaltung
- Integrierte Schlauchtrommel
- Lieferumfang: Maschine, Handspritzpistole, Hochdruckschlauch (15 m), Stahlrohr (1050 mm), Powerdüse, SDS-System

KÄRCHER
makes a difference



Anschlussleistung	6,0 kW	Max. Wasserzulauf-temperatur	155 °C
Spannung	400 V	Brennstofftank (HW)	15 l
Max. Druckleistung	30–180 bar	Reinigungsmitteltank	10 l
Wasserleistung Q min./Q max.	300/800 l/h	Gewicht	114,0 kg

Best.-Nr. 0231 0585 **€/Stück** 2920,00

(E046)

Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 C

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Schlauchtrommel, mit 10 m HD-Schlauch

Best.-Nr. 0231 0575 **€/Stück** 2800,00

(E046)

Hochdruckreiniger C 130.2-8 PAD

- Aufrechtes und ergonomisches Design
- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, CLICK & CLEAN Schaumsprüher, CLICK & CLEAN Düsen und Netzkabel direkt am Gerät
- Druckregulierung an der Düse mit der CLICK & CLEAN Tornado-PR-Düse
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Tornado-Düse PR (Druckregulierung), Powerspeed-Düse, Schaumsprüher mit Flasche, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Terrassenreiniger Ratio Plus, Autowaschbürste, Abflussrohrreiniger, HD-Schlauch 6 m



Metallpumpe

Anschlussleistung	1,8 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	130 bar	Max. Wasserzulauftemperatur	40 °C
Wasserleistung.		Pumpendrehzahl	2800 min^{-1}
Q min./Q max.	380/440 l/h	Gewicht	15,8 kg

Best.-Nr. 0230 0045 **€/Stück** 235,00

(E050)

Hochdruckreiniger P 160.2-15 X-TRA

- Schlauchtrommel mit 15 m Schlauch
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Keramikkolben und Messing-Zylinderkopf für lange Lebensdauer der Pumpe
- Druckregulierung an der Düse
- Automatic Start/Stopp
- Praktische, zentrale Reinigungsmittelsteuerung
- Hochdruckpistole mit Schnellschlusskupplung inkl. Anti-Drill-Effekt
- Transparenter, abnehmbarer Reinigungsmittelbehälter
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Tornado-PR-Düse (Druckregulierung), Powerspeed-Düse, Transportwagen, Schlauchtrommel, Teleskopgriff



Keramikkolben

Anschlussleistung	3,3 kW		
Spannung	230 V		
Max. Druckleistung	160 bar	Reinigungsmitteltank abnehmbar	2 l
Wasserleistung		Pumpendrehzahl	2800 min^{-1}
Q min./Q max.	570–650 l/h	Gewicht	27,8 kg
Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C		

Best.-Nr. 0230 0450 **€/Stück** 529,00

(E050)

Hochdruckreiniger E 140.3-9 PAD-X-TRA

- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, C&C Schaumsprüher, C&C Düsen und Netzkabel direkt am Gerät
- Leichte Druckregulierung mit der CLICK & CLEAN Tornado-PR-Düse
- Automatic Start/Stopp – Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist; spart Energie
- Teleskopgriff aus Aluminium
- Druckregulierung an der Düse – nur so viel Druck wählen, wie gerade notwendig ist
- Aluminiumpumpe
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, C&C Tornado-PR-Düse, C&C Powerspeed-Düse, C&C Schaumsprüher mit Flasche, Hochdruckpistole und Stahlrohr



Anschlussleistung	2,1 kW
Spannung	230 V
Max. Druckleistung	140 bar
Wasserleistung	
Q min./Q max.	420/500 l/h
Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Hochdruckschlauch	9 m
Gewicht	18,6 kg

Best.-Nr. 0230 0055 **€/Stück** 469,00

(E050)

Terrassenreiniger Patio Plus

- Zur Reinigung von Terrassen, Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen
- Druckregulierung für verschiedene Oberflächen (z. B. Stein oder Holz)
- Rundum-Borsten gewährleisten Spritzschutz
- Griffe für vertikale Reinigungsarbeiten
- Der Anschlussstutzen ist um 145° frei drehbar, für eine stabile Arbeitsposition kann er arretiert werden
- Anschluss mit Bajonettverschluss und Adapter für CLICK & CLEAN System
- Für Hochdruckreiniger-Modelle Compact, Excellent und Pro



Best.-Nr. 0230 0279 **€/Stück** 79,90

(E051)

Rohrreinigungsset

- Zur einfachen Reinigung von verstopften Abflüssen, Rohren oder Regenrinnen
- Länge: 15 m



Best.-Nr.	€/Stück
0230 0380	94,70

(E051)

HD-Verlängerungsschlauch

- Schlauchlänge 7 m
- Mit Schnellkupplung



Best.-Nr.	€/Stück
0230 0375	58,50

(E051)

Verlängerungsrohr



Best.-Nr.	€/Stück
0230 0385	20,80

(E051)

Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger POSEIDON 2-29 XT

Nilfisk ALTO works for you

- Keramikkolben und Messing-Zylinderkopf für lange Lebensdauer der Pumpe
- Ergo-System für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ergo FlexoPower-Strahlrohr-Plus: Druckregulierung bei gleichbleibender Wassermenge und Aktivierung der Reinigungsmittelzuleitung
- Tornado-Plus-Düse mit gleichbleibend starkem Flächenstrahl über das gesamte Düsenbild
- Automatic Start/Stopp: Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist – maschinenschonend
- Reinigungsmitteltank für den effektiven und wirtschaftlichen Verbrauch von Reinigungsmitteln
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Ergo 2000-Pistole, Ergo FlexoPower-Strahlrohr-Plus, Ergo Turbohammer-Strahlrohr-Plus, Tornado-Plus-Düse 0350, Schlauchtrommel, Keramikkolben, 15 m Hochdruckschlauch

Keramikkolben



Anschlussleistung	3,3 kW	Reinigungsmitteltank	2 l
Spannung	230 V	Pumpendrehzahl	2800 min^{-1}
Max. Druckleistung	160 bar	Gewicht	28,1 kg
Wasserleistung Q min./Q max.	570/600 l/h		
Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C		

Best.-Nr. 0230 0193 **€/Stück 769,00**

(E049)

Kaltwasser-Hochdruckreiniger POSEIDON 5-56 XT

Nilfisk ALTO works for you

- Die neuen POSEIDON 5-Modelle sind Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse und ein vielseitiger Partner für anspruchsvolle Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Baugewerbe und Automotive
- Überarbeitete NA5-Taumelscheibenpumpe
- Motor mit einer Pumpendrehzahl von 1450 min^{-1}
- Messingzylinderkopf
- Einklappbarer Transportgriff für platzsparende Lagerung
- Große Räder für maximale Mobilität
- Wärmeschutz am Motor gegen elektrische Ausfälle
- Niederdruck-Reinigungsmittel-System
- Druckaktiviertes System
- Selbstansaugung möglich
- Integrierte Schlauchtrommel 15 m
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, HD-Schlauch (DN8 x 15 m), Ergo 2000-Pistole, Ergo Schnell-kupplungssystem, Wasserzulauf-Kupplungssystem, Schlauch-trommel, Tornado-Plus-Strahlrohr ohne HD-Düse, Turbohammer-Plus-Strahlrohr mit HD-Düse, Tornado-Plus-Düse



Anschlussleistung	6,1 kW	Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Spannung	400 V	Reinigungsmitteltank	2 x 2,5 l
Max. Druckleistung	200 bar	Pumpendrehzahl	1450 min^{-1}
Wasserleistung Q min./Q max.	960/1050 l/h	Gewicht	78,0 kg

Best.-Nr. 0230 0223 **€/Stück 1590,00**

(E049)

Hochdruckreiniger POSEIDON 4-36 XT

Nilfisk ALTO works for you

- Integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch
- Ölstand offen sichtbar und gut ablesbar
- Zwillingshalterung für Strahlrohr
- Pistole und Strahlrohr ergonomisch designt
- Druckregulierung an der Düse bei gleich-bleibender Wassermenge und Aktivierung des Reinigungsmittels
- Tornado-Plus-Düse für den gleichbleibend starken Flächenstrahl
- Reinigungsmittel-Dosier-Knopf
- 3-Kolben-Pumpe mit Keramikkolben
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Ergo 2000-Pistole, Strahlrohr (FlexoPower), Turbohammer-Stahlrohr, Tornado-Plus-Düse, Kupplung, 4 l Reinigungsmitteltank, Schlauchtrommel

Keramikkolben, Langsamläufer



Anschlussleistung	4,2 kW	Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Spannung	400 V	Reinigungsmitteltank	4 l
Max. Druckleistung	160 bar	Pumpendrehzahl	1450 min^{-1}
Wasserleistung Q min./Q max.	700/760 l/h	Gewicht	41,0 kg

Best.-Nr. 0230 0197 **€/Stück 1229,00**

(E049)

Kaltwasser-Hochdruckreiniger POSEIDON 6-65 XT

Nilfisk ALTO works for you

- Neue NA6-Taumelscheibenpumpe
- Messingzylinderkopf
- Einklappbarer Transportgriff für platzsparende Lagerung
- Große Räder und eine Lenkrolle mit Feststeller für maximale Mobilität
- Wärmeschutz am Motor
- 2-stufiger Start/Stopp-Button mit Verzögerung (Nachlauf)
- Flussaktiviertes System (kein Standby-Druck bei Schlauch und Pistole)
- Niederdruck-Reinigungsmittel-system
- Ölschauglas
- Manometer
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m Hochdruckschlauch, Ergo 2000-Pistole, Schlauchtrommel, Tornado-Plus-Strahlrohr ohne HD-Düse, Turbohammer-Plus-Strahlrohr mit HD-Düse, Tornado-Plus-Düse



Anschlussleistung	7,4 kW	Max. Wasserzulauftemperatur	80 °C
Spannung	400 V	Pumpendrehzahl	1450 min^{-1}
Max. Druckleistung	180 bar	Gewicht	93,0 kg
Wasserleistung Q min./Q max.	1200/1300 l/h		

Best.-Nr. 0230 0218 **€/Stück 2490,00**

(E049)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Hochdruckreiniger NEPTUNE 1-22

Heiß-wasser

Nilfisk ALTO works for you

- Kompaktes und vertikales Design
- DUO-Motor-System (im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur eine Pumpeneinheit, im Heißwasserbetrieb arbeiten zwei Motoren)
- Die Maschine arbeitet drehrichtungsunabhängig
- Tornado-Plus-Düse (gleichbleibend starker Flächenstrahl über das gesamte Düsenbild, dadurch schnellere Reinigungsergebnisse)
- Großer Brennstofftank und deutlich geringerer Brennstoff-verbrauch führt zu einer Betriebszeit von bis zu 5,3 Stunden
- Abnehmbarer Reinigungs-mitteltank ist einfach zu befüllen und zu entleeren
- Ölmangelsicherung (stoppt die Maschine und sichert die Pumpe gegen Ölmangel; für eine längere Lebensdauer der Maschine)
- Lieferumfang: Maschine, Ergo 2000-Pistole, FlexoPower-Strahlrohr, HD-Düse Tornado-Plus, Flammenüberwachung

230 Volt



Anschlussleistung	2,8 kW	Brennstofftank (HW)	17 l
Spannung	230 V	Reinigungs-mitteltank	5 l
Max. Druckleistung	110 bar	Pumpendrehzahl	2800 min^{-1}
Wasserleistung Q min./Q max.	540/600 l/h	Gewicht	91,0 kg
Max. Wassertemperatur	80 °C		

Best.-Nr. 0230 0187 **€/Stück** 1490,00

(E049)

Hochdruckreiniger NEPTUNE 4-54 X

Heiß-wasser

Nilfisk ALTO works for you

- Messingzylinderkopf
- Taumelscheiben-/Reihenkolbenpumpe
- Flussgesteuerte Regelung
- Druck-/Mengenregulierung
- EcoPower Wärmetauscher (>92 % Wirkungsgrad)
- DUO-Motor-System
- Abgastemperaturüberwachung
- Flammüberwachung serienmäßig
- Ergo Zubehörkonzept
- Anti-Kalk
- Reinigungsmittelinjektor und -dosiersystem
- QuickService-Konzept
- Integrierte Schlauch-trommel
- Lieferumfang: Sauger, HD-Schlauch (DN8), Ergo 2000-Pistole, Schlauchtrommel, Tornado-Plus-Strahlrohr ohne Düse, Tornado-Plus-Düse



Anschlussleistung	7,9 kW	Max. Wassertemperatur	40 °C
Spannung	400 V	Brennstofftank (HW)	15 l
Max. Druckleistung	200 bar	Pumpendrehzahl	1450 min^{-1}
Wasserleistung Q min./Q max.	960/1050 l/h	Gewicht	140,0 kg

Best.-Nr. 0230 0209 **€/Stück** 4050,00

(E049)

Hochdruckreiniger NEPTUNE 2-30 X Special

Heiß-wasser

Nilfisk ALTO works for you

- DUO-Motor-System (im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur eine Pumpeneinheit, im Heißwasserbetrieb arbeiten zwei Motoren)
- Tornado-Plus-Düse: gleichbleibend starker Flächenstrahl über das gesamte Düsenbild, dadurch schnellere Reinigungsergebnisse
- Großer Brennstofftank und deutlich geringerer Brennstoffverbrauch führt zu einer Betriebszeit von bis zu 5,0 Stunden und senkt die Verbrauchskosten
- Abnehmbarer Reinigungs-mitteltank ist einfach zu befüllen und zu entleeren
- Der Schlauch kann praktisch aufgerollt werden und ist gleich-zeitig vor Schäden geschützt
- Lieferumfang: Maschine, Ergo 2000-Pistole, Ergo Universal-Plus-Strahlrohr, HD-Düse Tornado-Plus, Keramikkolben, 5 l Reinigungs-mitteltank, Schlauchtrommel, Flammenüberwachung

Keramikkolben, Langsamläufer



Anschlussleistung	3,8 kW	Brennstofftank (HW)	17 l
Spannung	400 V	Reinigungsmitteltank	5 l
Max. Druckleistung	155 bar	Pumpendrehzahl	1450 min^{-1}
Wasserleistung Q min./Q max.	600/660 l/h	Gewicht	99,0 kg
Max. Wassertemperatur	80 °C		

Best.-Nr. 0230 0370 **€/Stück** 2650,00

(E049)

Hochdruckreiniger NEPTUNE 5-50 FAX

Heiß-wasser

Nilfisk ALTO works for you

- DUO-Motor-System
- ECO-POWER für extrem hohen Wirkungsgrad
- **Schlauchtrommel mit 20 m Hochdruckschlauch**
- QUICK-SERVICE
- Ölmengensicherung stoppt die Maschine und sichert die Pumpe gegen Ölmangel
- Flammenüberwachung. Sobald die Flamme erlischt, wird kein weiterer Brennstoff mehr in den Wärmetauscher gespritzt und der Brenner schaltet ab
- Reinigungsmittel-System wird beim Wechsel klargespült, dadurch kein ungewolltes Vermischen zweier Mittel
- Anti-Kalk-Einrichtung: Einsatz und einfache Dosierung von Kalk-schutzkonzentrat zur Vermeidung schädli-cher Kalkablagerungen
- Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Ergo 2000-Pistole, Strahlrohr (Tornado), Tornado-Plus-Düse 0500, Schlauchtrommel

Keramikkolben, Langsamläufer



Anschlussleistung	6,0 kW	Max. Wassertemperatur	90/150 °C
Spannung	400 V	Brennstofftank (HW)	35 l
Max. Druckleistung	190 bar	Reinigungsmitteltank	15 + 10 l
Wasserleistung Q min./Q max.	900/960 l/h	Pumpendrehzahl	1450 min^{-1}
		Gewicht	189,0 kg

Best.-Nr. 0230 0231 **€/Stück** 4390,00

(E049)

Nass- und Trockensauger

Trockensauger T 7/1 eco!efficiency

KÄRCHER
makes a difference

- Gewerblicher Trockensauger
- Speziell für die besonderen Bedürfnisse von Hotels, Gastronomie, Gebäudereinigern und Einzelhandel
- Schutzklasse II
- Lieferumfang: Sauger, 2 m Saugschlauch, Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m, Vlies-Filtertüte, Behältermaterial Kunststoff, Bodendüse, Clipsystem zur Schlauchverlängerung



Nennaufnahme	max. 1200 W	Behältervolumen	7 l
Luftmenge	3300 l/min	Filtertyp	Vlies
Max. Unterdruck	245 mbar	Kabellänge	7,5 m
Arbeitsgeräusch	65 dB(A)	Gewicht	5,3 kg

Best.-Nr. 0222 0015 **€/Stück** 139,00

(E045)

Staubsauger T 15/1

KÄRCHER
makes a difference

- Sehr wendiger und leiser Sauger mit perfekter Zubehörintegration und großer Behälterkapazität
- 2 Parkpositionen für die Bodendüse
- Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Gummierte Laufräder und zwei Lenkrollen
- Lieferumfang: Sauger, 2,5 m Saugschlauch, Teleskopsaugrohr, Filtertüte, Vlies, waschbarer Nylon-Filter (Hauptfilter), umschaltbare Bodendüse (285 mm)



Nennaufnahme	1300 W	Arbeitsgeräusch	59 dB(A)
Luftmenge	3660 l/min	Behältervolumen	15 l
Max. Unterdruck	244 mbar	Kabellänge	15 m
		Gewicht	8,0 kg

Best.-Nr. 0222 0074 **€/Stück** 339,00

(E046)

Trockensauger T 12/1 eco!efficiency

KÄRCHER
makes a difference

- Trockensauger mit Fußschalter und Rammschutz
- Einfacher Nachlauf durch zwei große, gummierte Räder und zwei Doppellenkrollen
- Netzkabelaufwicklung am Turbinenkopf
- Parkposition für die Bodendüse
- Steckdose für Elektrosaugbürste
- Steckbares Netzkabel




		Arbeitsgeräusch	56 dB(A)
Nennaufnahme	750 W	Staubbeutelvolumen	12 l
Luftmenge	2580 l/min	Kabellänge	12 m
Max. Unterdruck	230 mbar	Gewicht	6,6 kg

Best.-Nr. 0222 0068 **€/Stück** 279,00

(E046)

Filtertüte, Vlies

- Für Staubsauger T 7/1, VE 10 Stück
- Kärcher-Nr. 6.904-335.0




Best.-Nr. 0222 0007 **€/Stück** 18,50

(E047)

Filtertüte, Vlies

- Für Staubsauger T 12/1, VE 10 Stück
- Kärcher-Nr. 6.904-315.0




Best.-Nr. 0222 0201 **€/Stück** 26,00

(E047)

Filtertüte, Vlies

- Für Staubsauger T 15/1, VE 10 Stück
- Kärcher-Nr. 6.907-017.0



Best.-Nr. 0222 0200 **€/Stück** 31,00

(E047)

Trockensauger Coupe Neo Energy

NEU

Nilfisk ALTO works for you

- Klein & handlich, einfach zu bedienen und zu verstauen
- Starke Saugkraft
- Robustes Design
- EPA Filtration, saubere Abluft für ein gesundes Raumklima
- Höhenverstellbares Teleskophandrohr
- Variable Saugkraftregulierung
- Integriertes Zubehör, direkt am Gerät und einfach zu finden
- Staubbeutel leicht herausnehmbar, kein Kontakt mit dem Schmutz
- Automatische Kabelaufwicklung
- Staubbeutel-Füllstandsanzeige
- Praktischer Tragegriff & Parkclip
- Lieferumfang: Sauger, Kombibodendüse Eco, Rundbürste Nylon, Polsterdüse Nylon, Staubbeutel, 3x Vorfilter, Abluftfilter Micro, Teleskoprohr Chrom, Saugschlauch, EPA Filter EPA 10



Nennaufnahme	700 W	Max. Unterdruck	110 mbar
Luftmenge	2340 l/min	Gewicht	5,0 kg

Best.-Nr. 0221 0415 **€/Stück** 83,00

(E050)

Trockensauger Elite Energy Eco

NEU

Nilfisk ALTO works for you

- HEPA 14 Ultra Filtration
- Niedriger Energieverbrauch, hohe Leistung
- Mehr als 95 % recyclebar
- Starke Reinigungsleistung
- Leises Arbeitsgeräusch
- 5 Jahre Garantie
- 8 m Kabel mit automatischer Kabelaufwicklung
- Hochdichter Mikrofaser-Staubbeutel
- Hoher Komfort – Fernbedienung am Handrohr mit Saugkraftregulierung
- Integriertes Zubehör direkt am Sauger
- Leicht entnehmbarer Staubbeutel ohne Kontakt zum Schmutz
- Lieferumfang: Sauger, Kombibodendüse 32 mm, Rundbürstendüse 32 mm, Saugschlauch, Teleskoprohr Alu 32 mm, Fugendüse 32 mm, Polsterdüse 32 mm, Staubbeutel, HEPA Filter



Nennaufnahme	750 W		
Luftmenge	2640 l/min		
Max. Unterdruck	210 mbar	Kabellänge	8 m
Filtertyp	Hepa H 14	Gewicht	7,2 kg

Best.-Nr. 0221 0490 **€/Stück** 299,00

(E050)

Trockensauger P Power Life

NEU

Nilfisk ALTO works for you

- EPA 12 Filtration
- 5 Jahre Garantie
- 8 m Kabel, automatische Kabelaufwicklung
- Optimales Reinigungsergebnis
- Saubere Abluft
- Große Kapazität
- Ergonomisch und einfach zu tragen
- Höhenverstellbares Teleskoprohr
- Saugkraftregulierung
- Integriertes Zubehör direkt am Gerät
- Lieferumfang: Sauger, Kombibodendüse Deluxe, Rundbürste Naturhaar, Saugschlauch, Teleskoprohr gebürsteter Stahl, 3 x Vorfilter, Fugendüse gummiert, Polsterdüse Nylon, Staubbeutel, EPA Filter



Nennaufnahme	1150 W	Max. Unterdruck	290 mbar
Luftmenge	3000 l/min	Gewicht	6,6 kg

Best.-Nr. 0221 0485 **€/Stück** 225,00

(E050)

Staubbeutel, Coupe Neo Vliesbeutel à 5 Stück

NEU

- Nilfisk-Nr. 78602600
- VE 5 Stück



Best.-Nr. 0221 0435 **€/Stück** 14,40

(E051)

Vliesbeutel für Power P 10/ Power Spezial

- Nilfisk-Nr. 1470416500
- VE 4 Stück



Best.-Nr. 0221 0455 **€/Stück** 14,50

(E051)

Staubbeutel, Elite Vliesbeutel à 4 Stück

NEU

- Nilfisk-Nr. 107407940
- VE 4 Stück



Best.-Nr. 0221 0495 **€/VE** 14,50

(E051)

Nass- und Trockensauger

Nass- und Trockensauger MV 5 P Premium

KÄRCHER
makes a difference

- Edelstahlbehälter
- **Integrierte Impulsfunktion zur Reinigung des Filters**
- Per Fußschalter zwischen Trocken- und Nasssaugen umschaltbare Bodendüse
- Handgriff mit Antistatic-Ausrüstung
- Blasfunktion
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Automatische Gerätesteckdose mit Fernschaltung
- Lieferumfang: Sauger, Kunststoff-Saugrohre (2 x 0,5 m), Nass-/Trockensaugdüse, Fugendüse, Filterbeutel



Abb. zeigt MV 5 Premium

Nennaufnahme	1800 W	Behältervolumen	25 l
Spannung	230 V	Gewicht	8,2 kg

Best.-Nr. 0222 0101 **€/Stück** 168,06

(E046)

Nass- und Trockensauger MV 5 Premium

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Gerätesteckdose

Best.-Nr. 0222 0097 **€/Stück** 151,25

(E046)

Nass- und Trockensauger MV 6 P Premium

KÄRCHER
makes a difference

- Edelstahlbehälter
- **Integrierte Impulsfunktion zur Reinigung des Filters**
- Per Fußschalter zwischen Trocken- und Nasssaugen umschaltbare Bodendüse
- Handgriff mit Antistatic-Ausrüstung
- Blasfunktion
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Automatische Gerätesteckdose mit Fernschaltung
- **Mit Ablassschraube zur Flüssigkeitsentleerung**
- Lieferumfang: Sauger, Edelstahl-Saugrohre (2 x 0,5 m), Nass-/Trockensaugdüse, Fugendüse, Filterbeutel



Nennaufnahme	2000 W	Behältervolumen	30 l
Spannung	230 V	Gewicht	9,4 kg

Best.-Nr. 0222 0106 **€/Stück** 201,67

(E046)

Nass- und Trockensauger Buddy II 18L INOX NEU

Nilfisk ALTO works for you

- Fleece-Filter-System
- Große Räder und vordere Laufrolle
- Zubehörhalter
- Leichtgewicht
- Lieferumfang: Sauger, 1,9 m Saugschlauch, gebogenes Handrohr mit Saugkraftregulierung, Saugrohr, Kunststoff, Bodendüse, Saugpinsel, Filtersack und Nassfilter



Nennaufnahme	1300 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	15 l
Luftmenge	3600 l/min	Arbeitsgeräusch	69 dB(A)
Max. Unterdruck	160 mbar	Gewicht	3,9 kg

Best.-Nr. 0221 0620 **€/Stück** 74,90

(E050)

Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC Inox

Nilfisk ALTO works for you

- Push & Clean Filterabreinigungssystem
- Auswaschbares PET-Vliesfilterelement
- Motorkopf mit integriertem Handgriff und Ablagefläche
- Edelstahlbehälter
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- MultiFit-Zubehörsystem
- Blasfunktion
- Kabelhalter
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch 2,5 m, Verlängerungsrohre Aluminium 2 x 0,5 mm, PET-Filterelement, Vlies-Filtersack, Nassfilter, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm



Nennaufnahme	1250 W		
Spannung	230 V		
Luftmenge	3600 l/min		
Max. Unterdruck	210 mbar	Arbeitsgeräusch	64 dB(A)
Behältervolumen	20 l	Gewicht	8,5 kg

Best.-Nr. 0221 0068 **€/Stück** 209,00

(E049)

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC Inox

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Gerätesteckdose

Best.-Nr. 0221 0058 **€/Stück** 169,00

(E049)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Nass- und Trockensauger NT Premium

TIP Preis/Leistung | PREMIUM exklusiv

- Nass- und Trockensauger
- Der große Flachfaltenfilter ermöglicht den sofortigen Wechsel von Nass- auf Trockensaugen ohne Filterentnahme
- **Per Fernbedienung am Handgriff wird die Abreinigung des Flachfalten-filters ausgelöst (Power-Filter-Clean)**
- Lieferumfang: Nass- und Trockensauger, 2,5 m Saugschlauch DN 35 mit Krümmer, Flachfaltenfilter mit Power-Filter-Clean-Funktion, Saugrohr 2 x 0,5 m (Metall), Fugendüse, Universal-Bodendüse, Eco-Flachfaltenfilter (BIA-C/Staubklasse M), Papierfiltertüte (doppellagig, BIA-C)




Nennaufnahme	1380 W	Max. Unterdruck	235 mbar
Spannung	230 V	Behältervolumen	35 l
Luftmenge	3420 l/min	Gewicht	10,5 kg

Best.-Nr. 0222 0105 **€/Stück** 209,00

(E090)

Vliesfiltertüte

- Für Sauger NT 25, NT 35, NT Premium, VE 5 Stück
- Kärcher-Nr. 6.904-351.0



Best.-Nr. 0222 0257

€/Stück 25,00

(E047)

Fugendüse Kunststoff

- Länge: 210 mm
- Kärcher-Nr. 6.900-385



Best.-Nr. 0222 0600

€/Stück 5,00

(E047)

Saugschlauch

- 2,5 m lang
- Geräteseitiger Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite
- Standard bei den Modellen NT 27/1/ Me Advance und NT 48/1, NT 25/1, NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1



Best.-Nr. 0222 0583

€/Stück 30,00

(047)

Fugendüse Metall

- Länge: 500 mm
- Kärcher-Nr. 6.900-922



Best.-Nr. 0222 0610

€/Stück 43,00

(E047)

Saugschlauch

- 4 m lang
- Geräteseitiger Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite
- Kärcher-Nr. 6.906-241.0



Best.-Nr. 0222 0590

€/Stück 33,00

(E047)

Allzweckdüse Kunststoff

- 300 mm Arbeitsbreite
- Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen und Gummilippen
- Nur für NT-Sauger
- Kärcher-Nr. 6.906-512



Best.-Nr. 0222 0620

€/Stück 30,00

(E047)

Nass- und Trockensauger

Nass- und Trockensauger NT 35/1 TACT Te

- Automatische Filterabreinigung TACT
- Patentiertes Eco-Flachfalten-Filtersystem
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Steckdose mit Standby-Funktion für Elektrowerkzeuge
- Ablage für Werkzeuge auf dem Gebläsekopf
- Integrierte Zubehörhalterung an der Geräte-Rückseite
- Ein-/Ausschalter für TACT-System mit beleuchteter LED
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten

Nennaufnahme	700–1380 W		
Spannung	220–240 V	Behältervolumen	35 l
Luftmenge	3660 l/min	Arbeitsgeräusch	67 dB(A)
Max. Unterdruck	230 mbar	Gewicht	12,5 kg

Best.-Nr. 0222 0129 **€/Stück** 459,00

(E046)

- Lieferumfang: Nass- und Trockensauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 x 0,5 m Saugrohre (Metall), Nass- und Trockenbodendüse 300 mm, 1 Fugendüse, 1 Werkzeugmuffe, 1 Papierfiltertüte

KÄRCHER makes a difference



Nass- und Trockensauger NT 35/1 TACT

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Gerätesteckdose und Werkzeugmuffe

Best.-Nr. 0222 0125 **€/Stück** 399,00

(E046)


Flächenfilter (PES)

- Für NT 25, NT 35, NT Premium
- Vlies, verrottungssicher, VE 1 Stück
- Kärcher-Nr. 6.904-360.0

Best.-Nr. 0222 0325

€/Stück 48,00

(E047)



Filtertüte

- Für Sauger NT 25, NT 35, VE 5 Stück
- Kärcher-Nr. 6.904.210.0

Best.-Nr. 0222 0225

€/Stück 15,50

(E047)



Nass- und Trockensauger NT 55/1 TACT Te

- Nass- und Trockensauger für den professionellen Einsatz
- **Automatische Filterabreinigung TACT**
- Patentiertes „Eco"-Flachfalten-Filtersystem
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Steckdose mit Standby-Funktion für Elektrowerkzeuge
- Ablage für Werkzeuge auf dem Gebläsekopf
- Integrierte Zubehörhalterung an der Geräte-Rückseite
- Ein-/Ausschalter für TACT-System mit beleuchteter LED
- Mit Wasserablassschlauch
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeit

Nennaufnahme	700–1380 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	55 l
Luftmenge	3660 l/min	Arbeitsgeräusch	67 dB(A)
Max. Unterdruck	230 mbar	Gewicht	17,0 kg

Best.-Nr. 0222 0195 **€/Stück** 699,00

(E046)

- Lieferumfang: Nass- und Trockensauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 x 0,5 m Saugrohr (Metall), Nass- und Trockenbodendüse 300 mm, 1 Fugendüse, 1 Werkzeugmuffe, 1 Papierfiltertüte

KÄRCHER makes a difference



Steckdose mit Einschaltautomatik

Nass- und Trockensauger NT 55/1 TACT

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Gerätesteckdose und Werkzeugmuffe

Best.-Nr. 0222 0190 **€/Stück** 635,00

(E046)

Nass- und Trockensauger NT 75/2 AP ME TC

- **Halbautomatische Filterabreinigung ApClean**
- Gewerblicher Nass-/Trockensauger für harte Einsätze in Industrie und Gewerbe
- Zwei leistungsstarke Turbinen
- Flachfaltenfilter (Staubklasse M)
- Integrierter Ablass-Schlauch (ölbeständig)
- Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf für Werkzeug und Zubehör
- Edelstahlbehälter
- **Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten**
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit Krümmer, 4,0 m, Saugrohr, Metall, 2 x 0,5 m, Filtertüte Papier, Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Papier

Nennaufnahme	2760 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	75 l
Luftmenge	2 x 4440 l/min	Arbeitsgeräusch	73 dB(A)
Max. Unterdruck	254 mbar	Gewicht	26,5 kg

Best.-Nr. 0222 0158 **€/Stück** 1135,00

(E046)

KÄRCHER makes a difference



Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Nass- und Trockensauger AERO 26-21

- Auswaschbares PET-Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9 %
- MultiFit-Anschlusssystem
- Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung
- Zahlreiche Möglichkeiten für die Aufnahme des Zubehörs
- Flexibles Gummiband zur Befestigung des Saugschlauches
- Blasfunktion
- Stabiles Fahrwerk und ergonomisches Design für einen sicheren Betrieb
- Kabelhalter
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Zubehörablage
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch (Ø 32 mm x 3,5 m), Verlängerungsrohre aus Aluminium Ø 36 mm, 2 Stück Vlies-Filtersäcke, PET-Filterelement, Bodendüse, Universaldüse, Kunststoffdüse 115 mm, Saugbürste, Fugendüse, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Zubehörnetz



Nennaufnahme	1250 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	25 l
Luftmenge	3600 l/min	Arbeitsgeräusch	64 dB(A)
Max. Unterdruck	210 mbar	Gewicht	9,0 kg

Best.-Nr. 0221 0078 **€/Stück** 259,00

(E049)

Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Gerätesteckdose

Best.-Nr. 0221 0073 **€/Stück** 239,00

(E049)

Nass- und Trockensauger Maxxi II 75-2

- Neues Duales Filtersystem – ohne Filterwechsel Nass- oder Trockensaugen möglich
- Kippvorrichtung zur Entleerung des Behälters
- Der Motor wird durch einen Filtersack vor dem Eindringen von Schaum geschützt
- Sehr wendig
- Saugrohr kann am Gerät geparkt werden
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch (Ø 40 mm x 2,5 m), Edelstahlrohre (2 x 0,5 m, Ø 40 mm), Rohrhalter, Bodendüse mit Gummilippen, Bodendüse mit Bürsten, Hartbodendüse, Fugendüse, Filterkassette, Nassfilter



Nennaufnahme	2400 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	75 l
Luftmenge	4320 l/min	Arbeitsgeräusch	66 dB(A)
Max. Unterdruck	210 mbar	Gewicht	28 kg

Best.-Nr. 0221 0095 **€/Stück** 589,00

(E049)

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 XC

- Kompakt gestalteter Nass- und Trockensauger, lässt sich problemlos im Auto transportieren
- Kraftvolles Reinigungswerkzeug
- Integrierte Saugkraftregulierung
- **XtremeClean-Technologie zur automatischen Filterabreinigung**
- Lieferumfang: Sauger, 2 x 500 mm Verlängerungsrohr, verchromter Stahl, Ø 36 mm, gebogenes Handrohr, Chrom, Entsorgungssack, PET-Nanofaser-Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter für Click IT, 7,5 m Kabel, Bodendüse, Fugendüse

Automatische Filterabreinigung, Steckdose mit Einschaltautomatik



Nennaufnahme	1500 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	30 l
Luftmenge	3700 l/min	Arbeitsgeräusch	59 dB(A)
Max. Unterdruck	250 mbar	Gewicht	11 kg

Best.-Nr. 0221 0127 **€/Stück** 449,00

(E049)

Nass- und Trockensauger

Nass- und Trockensauger NT 70/3

KÄRCHER
makes a difference

- Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit großem Patronenfilter
- Mit 3 saugstarken, getrennt voneinander schaltbaren Motoren, optimiert zur Aufnahme von grobem Schmutz und Flüssigkeiten
- Beim Nasssaugen unterbricht der Schwimmer den Saugstrom, wenn der Behälter voll ist
- Die Flüssigkeit kann mithilfe des Ablassschlauches leicht abgelassen werden
- Der ergonomische Schubbügel und die großen, stabilen Räder machen den großen Behälter des Saugers mobil
- Mit praktischer Zubehöraufnahme und integriertem Kabelhaken an der Rückseite des Saugers
- Robustes Kunststoff-Chassis mit Bumper zum Schutz vor Stößen
- Lieferumfang: Sauger, 4,0 m Saugschlauch, DN 40, mit Krümmer, Saugrohre 2 x 0,5 m (Metall), Bodendüse, 360 mm, Kunststoff mit Rollen, Bürstenstreifen und Gummilippen-Fugendüse, 290 mm, Patronenfilter



Nennaufnahme	3600 W	Max. Unterdruck	208 mbar
Spannung	230 V	Behältervolumen	70 l
Luftmenge	3 x 3360 l/min	Arbeitsgeräusch	79 dB(A)
		Gewicht	27,6 kg

Best.-Nr. 0222 0180 **€/Stück** 729,00

(E046)

Nass- und Trockensauger ATTIX 50-01 PC

Nilfisk ALTO works for you

- Robust, leistungsstark und leicht zu bedienen
- Mit Filter-Abreinigung Push & Clean
- Waschbare PET-Vlies-Filter senken Ihre Unterhaltskosten
- Kompatibel zum MultiFit-System
- Große Werkzeugablage
- Lieferumfang: Sauger, Verlängerungsrohr gebogen, 3 m Saugschlauch, Ø 36 mm, Vlies-Filtersack, Bodendüse, Fugendüse, 7,5 m Kabel



Nennaufnahme	1500 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	47 l
Luftmenge	3700 l/min	Arbeitsgeräusch	59 dB(A)
Max. Unterdruck	250 mbar	Gewicht	11,0 kg

Best.-Nr. 0221 0145 **€/Stück** 499,00

(E049)

Fahrbahndüse für NT 75/2 TACT² ME TC

- Metalldüse, höhenverstellbar mit Bürstenstreifen und Gummilippe
- Für TC-Modelle

Best.-Nr.	€/Stück
0222 0164	325,00

(E047)



Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11

Nilfisk ALTO works for you

- Extrem leise, robust
- Elektrokabelhalter
- PET-Vlies-Filterpatrone
- Großzügige Werkzeugablage
- SoftStart
- Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch, Ø 36 mm, Handrohr gebogen, Gummi-Schrägrohrdüse, PET-Filterelement, Filtersack, Edelstahlbehälter



Nennaufnahme	1500 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	70 l
Luftmenge	3600 l/min	Arbeitsgeräusch	57 dB(A)
Max. Unterdruck	230 mbar	Gewicht	25,0 kg

Best.-Nr. 0221 1010 **€/Stück** 769,00

(E049)

Nass- und Trockensauger ATTIX 961-01

Nilfisk ALTO works for you

- Starker Hochleistungssauger mit zwei Motoren
- Mit Push & Clean Filter-Abreinigung
- Mit kipp- und herausnehmbarem 70-Liter-Edelstahlbehälter
- Der SoftStart schont die Motoren beim Start des Gerätes
- Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Universal, Ø 38 mm, Handrohr (Edelstahl), 2 x 500 mm Verlängerungsrohr (Edelstahl), Gummidüse, Industriebodendüse, Filtersack, PET-Vlies-Filterelement



Nennaufnahme	2 x 1500 W	Behältervolumen	70 l
Luftmenge	2 x 3600 l/min	Arbeitsgeräusch	67 dB(A)
Max. Unterdruck	250 mbar	Gewicht	30,0 kg

Best.-Nr. 0221 1050 **€/Stück** 1190,00

(E049)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Industriesauger IVC 60/24-2 TACT²

KÄRCHER
makes a difference

- Kompakter Industriesauger mit antistatischer Ausstattung zur Reinigung von Fertigungsbereichen und Produktionsmaschinen
- Zwei Gebläsemotoren
- Patentierte Filterabreinigung TACT²
- Zyklonvorabscheider
- Automatische Filterabreinigung
- Füllstandsüberwachung
- Elektronisch gesteuerte Motoren
- Fahrbarer 60-l-Behälter
- Lieferumfang: Sauger, **ohne Zubehör**



Nennaufnahme	2 x 1200 W		
Spannung	220–240 V	Behältervolumen	60 l
Luftmenge	2 x 4440 l/min	Arbeitsgeräusch	75 dB(A)
Unterdruck	254 mbar	Gewicht	60,0 kg

Best.-Nr. 0222 0575 **€/Stück** 2530,00

(E046)

Nass- und Trockensauger ATTIX 145-01

Nilfisk ALTO works for you

- Manueller Filterrüttler
- Schnelles und einfaches Reinigen des Filterelements
- Seitenkanalverdichter
- Leistungsstark und wartungsfrei
- Zubehörhalterung für Schlauch, Rohr und Kabel stets griffbereit
- MultiFit-Zubehörsystem
- Sternfilter aus Polyester
- Große Filteroberfläche
- Großer Transportgriff
- Lieferumfang: Sauger, Sternfilter, MultiFit-Adapter, Netzkabel

Seitenkanal-verdichter



Nennaufnahme	2200 W		
Spannung	400 V	Behältervolumen	100 l
Luftmenge	5250 l/min	Arbeitsgeräusch	68 dB(A)
Max. Unterdruck	300 mbar	Gewicht	114,0 kg

Best.-Nr. 0221 1095 **€/Stück** 3490,00

(E049)

Nass- und Trockensauger ATTIX 155-01

Nilfisk ALTO works for you

- Manueller Filterrüttler
- Schnelles und einfaches Reinigen des Filterelements
- Wartungsfreier Seitenkanalverdichter
- Zubehörhalterung für Schlauch, Rohr und Kabel stets griffbereit
- MultiFit-Zubehörsystem
- Sternfilter aus PET (Polyethylen) L-Klasse
- Große Filteroberfläche
- Großer Transportgriff
- Lieferumfang: Sauger, Sternfilter, MultiFit-Adapter, Netzkabel

Seitenkanal-verdichter



Nennaufnahme	4000 W		
Spannung	400 V	Behältervolumen	100 l
Luftmenge	8600 l/min	Arbeitsgeräusch	72 dB(A)
Max. Unterdruck	300 mbar	Gewicht	139,0 kg

Best.-Nr. 0221 1110 **€/Stück** 4290,00

(E049)

Sicherheitssauger

M

Staubklasse M
Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L und M. Dazu gehören alle gesundheitsgefährdenden, nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Werten > 1,0 mg/m³ sowie Hartholzstäube.

H

Staubklasse H
Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L, M und H. Dazu gehören alle gesundheitsgefährdenden Stäube mit MAK-Werten, alle krebserregenden Stäube sowie mit Krankheitskeimen und Bakterien belastete Stäube.

Seit 1997 EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69		**Gefährdungen**	**Entsorgung**
Staubklassen/Zone	Max. Durchlassgrad		
L	1 %	Hält 99 % zurück von: • Stäuben mit MAK-Werten > 1 mg/m³	–
M	0,1 %	Hält 99,9 % zurück von: • Stäuben mit MAK-Werten ≥ 0,1 mg/m³ • Holzstäuben (bis 1200 W/50 l)	Staubarme Entsorgung
H	0,005 %	Hält 99,995 % zurück von: • Stäuben mit MAK-Werten • Krebserregenden Stäuben • Stäuben mit Krankheitserregern	Staubfreie Entsorgung
Zusatzanforderung Asbest	als **H mit Asbestzulassung gemäß TRGS 519, für Deutschland**	• Asbeststäube	
Explosive Stäube (ATEX Zone 22)	**TYPE 22** wie Staubklasse L, M oder H mit Zusatzanforderung	• Stäube der Staubexplosionsklassen St1, St2 und St3 in ATEX Zone 22 (bisher Zone 11)	Wie bei M oder H Staubklasse



- Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L und M.
- Dazu gehören alle gesundheitsgefährdenden, nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Werten > 1,0 mg/m³ sowie Hartholzstäube.



- Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L, M und H.
- Dazu gehören alle gesundheitsgefährdenden Stäube mit MAK-Werten, alle krebserregenden Stäube sowie mit Krankheitskeimen und Bakterien belastete Stäube.



- Asbeststäube dürfen nur mit Saugern aufgenommen werden, die der Staubklasse H entsprechen.
- In Deutschland müssen die Sauger darüber hinaus zusätzliche Anforderungen für Asbest erfüllen.



- Diese Sauger sind für die Aufnahme explosiver Stäube sowie für Stäube der Staubklassen L und M zugelassen.
- Dazu gehören Hartholzstäube, alle nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Werten > 1,0 mg/m³ und/oder entzündliche Stäube für Anwendungen in ATEX Zone 22.

Nass- und Trockensauger NT 35/1 TACT Te M





KÄRCHER
makes a difference

- Nass- und Trockensauger für das Ab- und Aufsaugen von trockenen, nicht brennbaren, leicht gesundheitsgefährdenden Stäuben wie z. B. Keramik-, Kunststoff- oder Holzstaub (H2-Zulassung) der Staubklasse M
- Automatische Filterabreinigung TACT
- Patentiertes Eco-Flachfalten-Filtersystem
- Ablage für Werkzeuge auf dem Gebläsekopf
- Integrierte Zubehörhalterung an der Geräte-Rückseite
- Ein-/Ausschalter für TACT-System mit beleuchteter LED
- Elektronische Volumenstromüberwachung
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten
- Zur Einhaltung und Kontrolle der gesetzlich vorgeschriebenen Luftgeschwindigkeit von 20 m/s bei Sicherheitssaugern
- Lieferumfang: Nass- und Trockensauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 x 0,5 m Saugrohr (Metall), Nass- und Trockenbodendüse 300 mm, 1 Fugendüse, 1 Papierfiltertüte, Flachfaltenfilter Papier

Nennaufnahme	990–1380 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	35 l
Luftmenge	3660 l/min	Arbeitsgeräusch	67 dB(A)
Max. Unterdruck	230 mbar	Gewicht	13,0 kg

Best.-Nr. 0222 0217 **€/Stück** 669,00

(E046)

Nass- und Trockensauger NT 35/1 TACT Te H





KÄRCHER
makes a difference

- Nass- und Trockensauger für das Ab- und Aufsaugen von asbesthaltigen und anderen krebserregenden, stark gesundheitsgefährdenden Stoffen der Staubklasse H
- Automatische Filterabreinigung TACT
- Patentiertes Eco-Flachfalten-Filtersystem
- Integrierte Zubehörhalterung an der Geräte-Rückseite
- Ein-/Ausschalter für TACT-System mit beleuchteter LED
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten
- Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
- Lieferumfang: Nass- und Trockensauger, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 x 0,5 m Saugrohr (Metall), Nass- und Trockenbodendüse 300 mm, 1 Fugendüse, 1 Papierfiltertüte, Flachfaltenfilter Papier

Nennaufnahme	1000 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	35 l
Luftmenge	3660 l/min	Arbeitsgeräusch	67 dB(A)
Max. Unterdruck	230 mbar	Gewicht	13,5 kg

Best.-Nr. 0222 0219 **€/Stück** 769,00

(E046)

Nass- und Trockensauger NT 45/1 TACT Te M





KÄRCHER
makes a difference

Antistatic-Ausführung

- Für das Ab- und Aufsaugen von trockenen, nicht brennbaren, leicht gesundheitsgefährdenden Stäuben wie z. B. Keramik-, Kunststoff- oder Holzstaub (H2-Zulassung) der Staubklasse M
- Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel
- Automatische Filterabreinigungsfunktion TACT, TACT ist abschaltbar
- Integrierte Steckdose mit Ein-/Ausschaltfunktion und Nachlaufverzögerung
- Stufenlose Drehzahlregulierung zur Anpassung der Saugleistung an verschiedene Elektrowerkzeuge
- Antistatic-System
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten
- Schlauchaufbewahrung, Zubehörhalterung und große Ablagefläche (z. B. für Werkzeuge) am Gerät
- Lieferumfang: Sauger, integrierte Steckdose, 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, Saugrohr 2 x 0,5 m, Metall, Nass-/Trocken-Bodendüse (300 mm), Fugendüse, Eco-Flachfaltenfilter (Staubklasse M), Papierfiltertüte (Staubklasse M), Werkzeugmuffe

Nennaufnahme	990–1380 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	45 l
Luftmenge	3660 l/min	Arbeitsgeräusch	67 dB(A)
Max. Unterdruck	230 mbar	Gewicht	13,5 kg

Best.-Nr. 0222 0218 **€/Stück** 755,00

(E046)

Sicherheitssauger ATTIX 30-2 M PC



Nilfisk ALTO works for you

- **Sicherheitssauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M**
- Push & Clean Filter-Abreinigungs-System
- Niedriger Geräuschpegel
- SoftStart, sanfter Start des Motors, Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden
- Zubehörhalter
- Gerätesteckdose
- Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- Lieferumfang: Sauger, 5,0 m Saugschlauch (Antistatic), Ø 36 mm, Verlängerungsrohr verchromt (2 x 0,5 m), Handrohr, Werkzeugadapter, Bodendüse, Filtersack, PET-Filterelement, 7,5 m Netzkabel



Steckdose mit Einschaltautomatik, Antistatic-Schlauch

Nennaufnahme	1500 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	30 l
Luftmenge	3700 l/min	Arbeitsgeräusch	59 dB(A)
Unterdruck	250 mbar	Gewicht	10,0 kg

Best.-Nr. 0221 1150 **€/Stück** 679,00

(E049)

Sicherheitssauger ATTIX 30-0H PC-Asbest





Nilfisk ALTO works for you

- **Zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse H**
- Industrielle Spezifikationen, robust und leistungsstark
- Push & Clean Filter-Abreinigungs-System
- Niedriger Geräuschpegel
- Zubehörhalter
- Asbestzulassung
- SoftStart
- Lieferumfang: Sauger, Bodendüse 36 x 400 mm, Filterelement „H“ D211 x 14, Handrohr gebogen D36, 2 x Saugrohr verchromt D36 x 50, Saugschlauch 36 x 3000 mm, Schrägrohrdüse D36 x 190, Sicherheitsfiltersack



Nennaufnahme	1500 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	30 l
Luftmenge	3700 l/min	Arbeitsgeräusch	59 dB(A)
Unterdruck	250 mbar	Gewicht	10 kg

Best.-Nr. 0221 1165 **€/Stück** 869,00

(E049)

Sicherheitssauger ATTIX 30-2 H PC



Nilfisk ALTO works for you

- **Sicherheitssauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse L, M und H mit AGW-Werten > 0,1 mg/m³, für krebserzeugende Stäube und Stäube mit Krankheitserregern**
- Push & Clean Filter-Abreinigungs-System
- Niedriger Geräuschpegel
- SoftStart
- Zubehörhalter
- Gerätesteckdose
- Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- Lieferumfang: Sauger, 5,0 m Saugschlauch (Antistatic), Ø 36 mm, Werkzeugadapter, Sicherheitsfiltersack, 7,5 m Netzkabel



Steckdose mit Einschaltautomatik, Antistatic-Schlauch

Nennaufnahme	1500 W		
Spannung	230 V	Behältervolumen	30 l
Luftmenge	3700 l/min	Arbeitsgeräusch	59 dB(A)
Unterdruck	250 mbar	Gewicht	10,0 kg

Best.-Nr. 0221 1160 **€/Stück** 899,00

(E049)

Sicherheitssauger ATTIX 40-0M PC TYPE 22

Nilfisk ALTO works for you

- **Zugelassen für Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22**
- Push & Clean Filter-Abreinigungs-System
- Bürstenlose Longlife-Motoren für höchste Leistung und Haltbarkeit
- Behälter mit 40 Litern Fassungsvermögen für umfangreiche Reinigungsaufgaben
- Komplettes Zubehörsortiment für TYPE 22, um Ihren Sauger exakt auf Ihre Anwendung anzupassen
- Zugelassen für Anwendung als Entstauber (EOB)
- Lieferumfang: Sauger, antistatischer Saugschlauch, Filtersack, Filterelement, Entsorgungssack, Gummischrägrohrdüse



Für explosive Stäube, Antistatic-Schlauch

Nennaufnahme	1400 W		
Spannung	230 V		
Luftmenge	3200 l/min		
Max. Unterdruck	230 mbar		
Behältervolumen	37 l		
Arbeitsgeräusch	60 dB(A)	Gewicht	13,0 kg

Best.-Nr. 0221 1170 **€/Stück** 2290,00

(E049)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kehrmaschine FLOORTEC 480 M

Nilfisk ALTO works for you

- Kehrwalzenantrieb über die Fahr-Räder
- Tandemwalzen-Überwurfprinzip
- Kehrwalzen bestehen aus hoch verschleißfestem Nylon
- Zwei Seitenbesen gewähren eine hohe Reinigungsleistung
- Lieferumfang: Kehrmaschine, 2 Hauptkehrwalzen, 2 Seitenbesen



Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	840 mm	Maße (L x B x H)	1300 x 820 x 1030 mm
Theor. Flächenleistung	3360 m²/h	Gewicht	16,0 kg
Schmutzbehälterinhalt	34 l		

Best.-Nr. 0240 0046 **€/Stück** 251,00

(E049)

Kehrmaschine KM 70/15 C

KÄRCHER makes a difference

- Manuell angetriebene Kehrmaschine für den Innen- und Außenbereich
- Hauptkehrwalze wird durch beide Räder betrieben
- Durch Luftfiltration wird der Staub zurückgehalten
- Klappbarer Schubbügel
- Seitenbesen 4-fach verstellbar
- Durch verschleißarmen Antrieb ist das Gerät wartungsfrei
- Lieferumfang: Maschine, Standard-Kehrwalze



Arbeitsbreite m./o. Seitenbesen	700/480 mm	Maße (L x B x H)	1300 x 810 x 1040 mm
Theor. Flächenleistung	2800 m²/h	Gewicht	25,0 kg
Schmutzbehälterinhalt	42 l		

Best.-Nr. 0241 0005 **€/Stück** 379,00

(E046)

Kehrmaschine KM 70/30 C Bp Pack Advance

KÄRCHER makes a difference

- Kehrmaschine mit batterieelektrischem, besonders leisem Antrieb
- Geringe Schiebekräfte, wendig, sehr laufruhig
- Antrieb der Hauptkehrwalze und des Seitenbesens durch den Elektromotor
- Hauptkehrwalze kann durch einen Handgriff stufenlos verstellt werden
- Staubfreies Kehren wird durch eine Absaugvorrichtung ermöglicht
- Schwenkbarer Seitenbesen
- Seitenbesen mit stufenlos einstellbarem Anpressdruck
- Schubbügel 3-fach verstellbar und einklappbar
- Lieferumfang: Maschine, Akku, Ladegerät



Antriebsart	12,0 V/195 W		
Arbeitsbreite m./o. Seitenbesen	700/480 mm	Filterfläche	0,61 m²
Theor. Flächenleistung	2800 m²/h	Maße (L x B x H)	1240 x 710 x 1150 mm
Schmutzbehälterinhalt	brutto/netto 42/30 l	Gewicht	47,0 kg

Best.-Nr. 0241 0025 **€/Stück** 1635,00

(E046)

Kehrmaschine KM 70/30 C Bp Pack

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Absaugvorrichtung

Gleichstrommotor 12,0 V/75 W

Best.-Nr. 0241 0042 **€/Stück** 1435,00

(E046)

Kehrmaschine FLOORTEC 350

Nilfisk ALTO works for you

- Robuste, langlebige Kunststoffkonstruktion
- Werkzeuglose Entnahme von Filter und Seitenbesen
- Mechanische Filterabreinigung
- Seitenbesen wird über eigenen Motor angetrieben
- Variable Arbeitsgeschwindigkeit
- Direktkehrsystem sorgt für überzeugende Reinigungsergebnisse
- Kehrgutbehälter ist leicht zu entnehmen
- Leistungsstarke 12-V-Batterie mit 49 Ah für längere Arbeitsintervalle
- Batteriezustand wird angezeigt
- Lieferumfang: Maschine, Hauptkehrwalze, Seitenbesen, Ladegerät, Batterie 12 V



Antriebsart (Batteriebetrieben)	12 V		
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen	720/500 mm	Filterfläche	1 m²
Theor. Flächenleistung	2880 m²/h	Maße (L x B x H)	998 x 797 x 500 mm
Schmutzbehälterinhalt	60 l	Gewicht (ohne Batterie)	68,0 kg

Best.-Nr. 0240 0045 **€/Stück** 2550,00

(E049)

Scheuersaugmaschine BR 35/12 C BpPack

KÄRCHER
makes a difference

- Schnell aufladbare Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie
- Drehbarer Bürstenkopf, KART- & Walzentechnologie sowie eco!efficiency-Stufe
- Extrem wendig und effektiv – ideal für stark überstellte Flächen
- Die Bürste steht immer quer zur Fahrtrichtung, der Saugbalken nimmt das Wasser in jeder Kurve zuverlässig auf
- Wegfahren von der Wand im 90°-Winkel möglich
- Lieferumfang: Maschine, Walzenbürste, Saugbalken gerade, 2-Tank-System, Batterie, Einbauladegerät



Bürstenmotor	500 W		
Spannung	220–240 V		
Arbeitsbreite		Theor. Flächenleistung	1400 m²/h
Saugen/Bürsten	450/350 mm	Gewicht	35,0 kg

Best.-Nr. 0214 0132 **€/Stück** 2860,00

(E046)

Bodenreiniger SCRUBTEC 337.2

Nilfisk ALTO works for you

- Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsaufgaben auf Hartböden
- Kompakte, batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit starker Reinigungs- und Trockenleistung
- Neuartiges, rotierendes Schrubbdeck mit patentiertem Sauglippensystem ermöglicht die Reinigung vorwärts und rückwärts
- Sofort einsatzbereit
- Verstell- und einklappbarer Griff
- Niedriges Arbeitsgeräusch, optimal für die Reinigung in lärmsensiblen Bereichen
- Einfache Entleerung, Reinigung und Befüllung des Tanks
- Einstellbarer Anpressdruck und Wassermenge
- Lieferumfang: Batterie, integriertes Ladegerät, Bürste, Sauglippe



Leistung Bürstenmotor	260 W	Tankvolumen	
Leistung Saugmotor	200 W	Frisch-/Schmutzwasser	11/12 l
Spannung	12 V	Geschwindigkeit	4 km/h
Arbeitsbreite	370 mm	Anpressdruck	27 kg
Breite Saugleiste	470 mm	Bürstengeschwindigkeit	140 min⁻¹
Flächenleistung max.	1480 m²/h	Gewicht	75 kg

Best.-Nr. 0240 0052 **€/Stück** 2890,00

(E049)

Scheuersaugmaschine BR 40/10 C Advance

KÄRCHER
makes a difference

- Ergonomischer Handgriff
- Steuerung ist im Handgriff integriert
- Umklappbarer Schubbügel
- Scheuern und Saugen in zwei Richtungen
- Lange Nutzungszeit
- Integriertes Transportfahrwerk mit großen Rädern
- Einfacher Bürstenwechsel, schneller Wechsel der Sauglippen
- Wirtschaftlich auf Flächen von 100 bis 400 m²
- Lieferumfang: Maschine, 2 Walzenbürsten, mittelhart, rot, Saugbalken standard, 2 Sauglippen



Bürstenmotor	2710 W		
Spannung	220/240 V		
Arbeitsbreite	400 mm		
Theor. Flächenleistung	400 m²/h		
Frisch-/Schmutzwassertank	10/10 l		
Gewicht	30,0 kg		

Best.-Nr. 0214 0103 **€/Stück** 2030,00

(E046)

Bodenreiniger SCRUBTEC 343.2 B Combi/E

Nilfisk ALTO works for you

- Batterieantrieb
- Kompakt und leicht manövrierbar
- Bedienergriff justierbar
- Frischwassertank mit Ablassventil
- Große Frisch- und Schmutzwassertanks
- Bürstenunterstützter Antrieb
- Tiefentladeschutz
- Einfache Entleerung des Schmutzwassertanks
- Automatische Bürstenabschaltung
- „Break away"-Saugfuß mit Fußpedalbedienung
- Polypropylen-Tanks
- Einfacher Zugriff auf Filter
- Zusätzliches Rad für einfachen Transport
- Bürstenhalterung für Transport
- Einfacher Batteriezugriff
- Lieferumfang: Scheuersaugmaschine, Saugleiste, Tellerbürste, Batterie 76 Ah, integriertes Ladegerät

Mit Batterie, Bürste und Ladegerät



Bürstenmotor	450 W		
Spannung	24 V		
Arbeitsbreite	430 mm		
Theor. Flächenleistung	1720 m²/h	Frisch-/Schmutzwassertank	31/30 l
Saugfußbreite	720 mm	Gewicht	133 kg

Best.-Nr. 0240 0065 **€/Stück** 4390,00

(E049)

Bodenreiniger Scrubtec 343.2 E

- Ausführung wie vor, jedoch mit 1100-W-Elektromotor für Netzanschluss

Best.-Nr. 0240 0071 **€/Stück** 2690,00

(E049)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.





Drainagepumpen **8/2**
Schmutzwasserpumpen **8/2**







Tauchpumpen **8/3–8/4**
Schmutzwasser-Tauchpumpen **8/4**




Gartenpumpen **8/5**




Hauswasserwerke **8/6–8/7**



Tiefbrunnenpumpen **8/8**
Montage-Sets **8/8**

Drainagepumpe DP 18-5 SA

NEU

metabo

- Für die effektive Förderung von großen Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser
- Gleitringdichtung zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
- Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit
- Lieferumfang: Drainagepumpe, Schwimmschalter

Schmutzwasser-geeignet



Nennaufnahme	800 W	Druckanschluss	1.1/2 " IG
Spannung	220–240 V	Max. Korngröße	bis 5 mm
Max. Fördermenge	18000 l/h	Pumpengehäuse	Aluminium
Max. Förderhöhe	12 m	Gewicht	10,0 kg
Max. Eintauchtiefe	7 m		
Max. Druck	1,2 bar		

Best.-Nr. 0400 0570 **€/Stück** 459,00

(E011)

Schmutzwasserpumpe SP 24-46 SG

NEU

metabo

- Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld
- Gleitringdichtung zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
- Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit
- Lieferumfang: Schutzwasserpumpe, Schwimmschalter

Schmutzwasser-geeignet



Nennaufnahme	900 W	Max. Druck	0,9 bar
Spannung	220–240 V	Druckanschluss	2 " IG
Max. Fördermenge	24000 l/h	Max. Korngröße	46 mm
Max. Förderhöhe	9 m	Pumpengehäuse	Grauguss
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	17,9 kg

Best.-Nr. 0400 0590 **€/Stück** 599,00

(E011)

Drainagepumpe DP 28-10 S Inox

NEU

metabo

- Für die effektive Förderung von großen Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl
- Optimale Motorkühlung durch das Fördermedium auch bei niedrigem Wasserstand
- Doppelte Gleitringdichtung mit zwischenliegender Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe auch bei stark verschmutztem Wasser
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
- Thermischer Motorschutz
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Lieferumfang: Drainagepumpe, Schwimmschalter

Schmutzwasser-geeignet



Nennaufnahme	1850 W	Max. Druck	1,7 bar
Spannung	220–240 V	Druckanschluss	1.1/2 " IG
Max. Fördermenge	28000 l/h	Max. Korngröße	bis 10 mm
Max. Förderhöhe	17 m	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	18,5 kg

Best.-Nr. 0400 0580 **€/Stück** 839,00

(E011)

Schmutzwasserpumpe Set SP 28-50 S Inox

NEU

metabo

- Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld
- Für sehr grobes Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 50 mm
- Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
- Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit
- Langlebiges Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl

Schmutzwasser-geeignet



Nennaufnahme	1470 W	Max. Druck	1,2 bar
Spannung	220–240 V	Druckanschluss	2 " IG
Max. Fördermenge	28000 l/h	Max. Korngröße	50 mm
Max. Förderhöhe	12 m	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	19,3 kg

Best.-Nr. 0400 0600 **€/Stück** 719,00

(E011)

Ablauf-Garnitur Schmutzwasser-Tauchpumpen 15 m

NEU

- Zum Anschluss aller Tauchpumpen mit Storz-Kupplungen C = 2"
- Bau-/Industrieschlauch 2" aus hochfestem Polyestergarn, rund gewebt, innen gummiert, alterungs-/ozonbeständig, verrottungs-/moderfest
- Beidseitig eingebundene Leichtmetall-Storz-Kupplungen C = 2" mit Knaggenabstand 66 mm
- Kupplungen mit Edelstahldraht eingebunden



Innen	52 mm		
Länge	15 m	Temperaturbeständig	0–60 °C
Wandstärke	2,4 mm	Berstdruck	30 bar
Arbeitsdruck	10 bar	Gewicht	6,2 kg

Best.-Nr. 0400 0620 **€/Pack** 81,09

(E011)

Storzkupplung 2" AG

NEU

- Storzkupplung 2" AG
- C = 2" x 2" AG



Best.-Nr. 0400 0625 **€/Pack** 15,88

(E011)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Klarwasser-Tauchpumpe TPF 6600 SN

metabo

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- **Flachsaugend, 2–3 mm Restwasserstand**
- Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Nennaufnahme	450 W	Max. Druck	0,6 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1.1/4 " IG
Max. Fördermenge	6600 l/h	Restwasserstand	2–3 mm
Max. Förderhöhe	6 m	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Eintauchtiefe	5 m	Gewicht	4,6 kg

Best.-Nr. 0400 0212 **€/Stück** 145,00

(E011)

Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe TPF 7000 S

metabo

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- **Flachsaugend, 2–3 mm Restwasserstand**
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Nennaufnahme	450 W	Max. Druck	0,6 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1.1/4 " IG
Max. Fördermenge	7000 l/h	Restwasserstand	2–3 mm
Max. Förderhöhe	6 m	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Eintauchtiefe	5 m	Gewicht	4,6 kg

Best.-Nr. 0400 0225 **€/Stück** 145,00

(E011)

Tauchpumpe TP 7500 SI

metabo

- Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Gartenbewässerung
- Mit integriertem Schwimmerschalter
- Problemloser Einsatz in engeren Schächten (25 x 25 cm)
- **Flachsaugend, 2–3 mm Restwasserstand**
- Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
- Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter, Universalanschluss (1", 1.1/4")



Nennaufnahme	300 W	Max. Druck	0,65 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1.1/4 " IG
Max. Fördermenge	7500 l/h	Restwasserstand	2–3 mm
Max. Förderhöhe	6,5 m	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	4,2 kg

Best.-Nr. 0400 0220 **€/Stück** 145,00

(E011)

Tauchpumpe TP 12000 SI

metabo

- Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Gartenbewässerung
- Mit integriertem Schwimmerschalter
- Mit integrierter Rückschlagklappe und automatischer Entlüftung
- Problemloser Einsatz in engeren Schächten (25 x 25 cm)
- **Flachsaugend, 2–3 mm Restwasserstand**
- Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter, Universalanschluss (1", 1.1/4")



Nennaufnahme	600 W	Max. Druck	0,9 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1.1/4 " AG
Max. Fördermenge	11700 l/h	Restwasserstand	2–3 mm
Max. Förderhöhe	9 m	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	5,1 kg

Best.-Nr. 0400 0125 **€/Stück** 185,00

(E011)

Tauchdruckpumpe TDP 7501 S

metabo

- Optimal zum direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen sowie für die Bewässerung und Beregnung von Gärten und Rasenflächen aus tiefer gelegenen Quellen
- 3-stufiges Pumpen-Laufwerk sorgt für optimalen Druckaufbau
- Geeignet für die Gartenberegnung bis 3 Regner
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Integrierte Rückschlagklappe
- Massives Messinggewinde
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Multiadapter



Nennaufnahme	1000 W		
Spannung	230 V	Max. Druck	3,4 bar
Max. Fördermenge	7500 l/h	Druckanschluss	1 " IG
Max. Förderhöhe	34 m	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	9,1 kg

Best.-Nr. 0400 0245 **€/Stück** 259,00

(E011)

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN

metabo

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Für grobe Verschmutzungen bis 35 mm Korngröße
- Winkelanschlussstück mit Multiadapter
- Ergonomischer Tragegriff
- Lieferumfang: Maschine, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Winkelanschlussstück mit Multiadapter

Schmutzwasser-geeignet



Nennaufnahme	1100 W	Max. Druck	1,1 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1.1/2 " IG
Max. Fördermenge	18000 l/h	Max. Korngröße	35 mm
Max. Förderhöhe	11 m	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Eintauchtiefe	7 m	Gewicht	7,8 kg

Best.-Nr. 0400 0123 **€/Stück** 279,00

(E011)

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 7500 S

metabo

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Winkelanschlussstück mit Multiadapter

Schmutzwasser-geeignet



Nennaufnahme	450 W	Max. Druck	0,5 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1.1/4 " IG
Max. Fördermenge	7500 l/h	Max. Korngröße	30 mm
Max. Förderhöhe	5 m	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Eintauchtiefe	5 m	Gewicht	4,8 kg

Best.-Nr. 0400 0135 **€/Stück** 119,00

(E011)

Kombi-Tauchpumpe TPS 16000 S Combi

metabo

- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klarwasser oder Schmutzwasser
- Flachabsaugung bis 1 mm (im Betrieb als Klarwasser-Tauchpumpe)
- Einfache Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion
- Für die Funktion Flachabsaugung kann der Schwimmerschalter von Automatikbetrieb auf manuellen Betrieb umgestellt werden
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Mit den Wahltasten direkt am Netzstecker wird der Wechsel von Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter auf manuellen Handbetrieb zum Flachabsaugen hergestellt
- **Für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße (im Betrieb als Schmutzwasser-Tauchpumpe)**
- Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter mit Niveauregulierung, Winkelanschlussstück mit Multiadapter

Schmutzwasser-geeignet



Nennaufnahme	970 W		
Spannung	230 V	Druckanschluss	1.1/2 " IG
Max. Fördermenge	16000 l/h	Max. Korngröße	30 mm
Max. Förderhöhe	9,5 m	Restwasserstand	1 mm
Max. Eintauchtiefe	7 m	Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Druck	0,95 bar	Gewicht	7,8 kg

Best.-Nr. 0400 0255 **€/Stück** 185,00

(E011)

Kombi-Tauchpumpe TPS 14000 S Combi

- Ausstattung wie vor, jedoch mit 770 W Motorleistung, 14000 l/h max. Fördermenge und 8,5 m max. Förderhöhe, max. Korngröße 20 mm

Best.-Nr. 0400 0250 **€/Stück** 155,00

(E011)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Gartenpumpe P 3300 G

metabo

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband



Nennaufnahme	900 W		
Spannung	220–240 V	Laufräder	1
Max. Fördermenge	3300 l/h	Max. Druck	4,5 bar
Max. Ansaughöhe	8 m	Druckanschluss	innen, 1 "
Max. Förderhöhe	45 m	Sauganschluss	innen, 1 "
Regner bis zu	2	Gewicht	11,1 kg

Best.-Nr. 0400 0312 **€/Stück** 85,00

(E090)

Gartenpumpe P 9000 G

metabo

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern
- Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband



Nennaufnahme	1900 W		
Spannung	220–240 V	Laufräder	1
Max. Fördermenge	9000 l/h	Max. Druck	5,1 bar
Max. Ansaughöhe	9 m	Druckanschluss	innen, 1 "
Max. Förderhöhe	51 m	Sauganschluss	innen, 1.1/4 "
Regner bis zu	6	Gewicht	25,1 kg

Best.-Nr. 0400 0340 **€/Stück** 299,00

(E090)

Gartenpumpe P 4000 G

metabo

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband



Nennaufnahme	1100 W		
Spannung	220–240 V	Laufräder	1
Max. Fördermenge	4000 l/h	Max. Druck	4,6 bar
Max. Ansaughöhe	8 m	Druckanschluss	innen, 1 "
Max. Förderhöhe	46 m	Sauganschluss	innen, 1 "
Regner bis zu	3	Gewicht	12,2 kg

Best.-Nr. 0400 0317 **€/Stück** 99,00

(E090)

Gartenpumpe P 4500 Inox

NEU

metabo

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband



Nennaufnahme	1300 W		
Spannung	220–240 V		
Max. Fördermenge	4500 l/h	Max. Druck	4,8 bar
Max. Ansaughöhe	8 m	Druckanschluss	1 " IG
Max. Förderhöhe	48 m	Sauganschluss	1 " IG
Laufräder	1	Gewicht	10,6 kg

Best.-Nr. 0400 0318 **€/Stück** 149,00

(E011)

Hauswasserwerk HWW 3300/25 G

NEU

metabo

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband



Motorleistung	900 W		
Spannung	220–240 V	Druckanschluss	1 " IG
Max. Fördermenge	3300 l/h	Sauganschluss	1 " IG
Max. Ansaughöhe	8 m	Kesselinhalt	24 l
Max. Förderhöhe	45 m	Laufräder	1
Max. Druck	4,5 bar	Gewicht	16,2 kg

Best.-Nr. 0400 0500 **€/Stück** 139,00

(E011)

Hauswasserwerk HWW 4000/25 G

NEU

metabo

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband



Motorleistung	1100 W		
Spannung	220–240 V	Druckanschluss	1 " IG
Max. Fördermenge	4000 l/h	Sauganschluss	1 " IG
Max. Ansaughöhe	8 m	Kesselinhalt	24 l
Max. Förderhöhe	46 m	Laufräder	1
Max. Druck	4,6 bar	Gewicht	17,2 kg

Best.-Nr. 0400 0505 **€/Stück** 169,00

(E011)

Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox

NEU

metabo

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband



Motorleistung	1300 W		
Spannung	220–240 V	Druckanschluss	1 " IG
Max. Fördermenge	4500 l/h	Sauganschluss	1 " IG
Max. Ansaughöhe	8 m	Kesselinhalt	24 l
Max. Förderhöhe	48 m	Laufräder	1
Max. Druck	4,8 bar	Gewicht	17,1 kg

Best.-Nr. 0400 0555 **€/Stück** 199,00

(E011)

Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox Plus

NEU

metabo

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Langebiges Edelstahl-Pumpengehäuse und Edelstahltank
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband

Edelstahlkessel



Nennaufnahme	1300 W		
Spannung	220–240 V	Sauganschluss	1 " IG
Max. Fördermenge	4500 l/h	Kesselinhalt	24 l
Max. Ansaughöhe	8 m	Laufräder	1
Max. Förderhöhe	48 m	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Druck	4,8 bar	Kessel	Edelstahl
Druckanschluss	1 " IG	Gewicht	16,2 kg

Best.-Nr. 0400 0565 **€/Stück** 289,00

(E011)

Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox

NEU

metabo

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern
- Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband



		Max. Druck	5,5 bar
		Druckanschluss	1 " IG
		Sauganschluss	1 " IG
Nennaufnahme	1300 W	Kesselinhalt	24 l
Spannung	220–240 V	Laufräder	5
Max. Fördermenge	6000 l/h	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Ansaughöhe	8 m	Kessel	Stahl
Max. Förderhöhe	55 m	Gewicht	18,9 kg

Best.-Nr. 0400 0525 **€/Stück** 299,00

(E011)

Hauswasserautomat HWA 3500 Inox

NEU

metabo

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für komfortable Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Lieferumfang: Hauswasserautomat, Rückschlagventil, Gewindedichtband



Nennaufnahme	1100 W		
Spannung	220–240 V	Druckanschluss	1 " IG
Max. Fördermenge	3500 l/h	Sauganschluss	1 " IG
Max. Ansaughöhe	8 m	Laufräder	1
Max. Förderhöhe	45 m	Pumpengehäuse	Edelstahl
Max. Druck	4,5 bar	Gewicht	10,6 kg

Best.-Nr. 0400 0545 **€/Stück** 169,00

(E011)

Montage-Set MSS 310 HWA/P

metabo

- Zur Montage an den Sauganschluss von allen Gartenpumpen und Hauswasserautomaten mit 1"-Innengewinde
- Gartenpumpen und Hauswasserautomaten benötigen einen kurzen Filter, bedingt durch ihre geringere Bauhöhe
- Baulänge ca. 310 mm
- Set bestehend aus: Filter 1" kurz, waschbarer Filtereinsatz, Messing-Doppelnippel, Messing-Rückschlagventil, Kugelhahn Messing vernickelt, Schnellkupplung Messing, 12-m-Rolle Gewindedichtband, Filterschlüssel



Best.-Nr. 0400 0450 **€/Stück** 76,05

(E011)

Tiefbrunnenpumpe TBP 4000 M

metabo

- Kraftvolle Pumpe, die Tiefen bewältigt
- Speziell geeignet für große Tiefen, wie in Bohrlöchern und Schächten
- Nur Ø 98 mm, daher für Einsatz in Bohrlöchern ab 100 mm Ø
- 7-stufiges Pumpenlaufwerk
- Pumpengehäuse aus Edelstahl/Kunststoff
- Lieferumfang: Pumpe, 22 m Anschlusskabel und Netzstecker



Nennaufnahme	750 W	Max. Druck	5,5 bar
Spannung	230 V	Druckanschluss	1 "
Max. Fördermenge	3800 l/h	Pumpengehäuse	
Max. Förderhöhe	55 m	Edelstahl/Kunststoff	
Max. Eintauchtiefe	20 m	Gewicht	12,0 kg

Best.-Nr. 0400 0410 **€/Stück** 349,00

(E011)

Montage-Set MSS 380 HWW

metabo

- Zur Montage an den Sauganschluss von allen Hauswasserwerken mit 1"-Innengewinde
- Kugelauslaufhahn mit Tülle für Anschlussmöglichkeit eines 3/4"-Gartenschlauchs
- Set bestehend aus: Filter 1" lang, waschbarer Filtereinsatz, Rückschlagventil, Kugelhahn, Doppelnippel, Schnellkupplung, Dichtband, Rohrnippel, Filterschlüssel



Best.-Nr. 0400 0440 **€/Stück** 81,99

(E011)



Alle Preise in €uro ohne MwSt.


9/3


9/6


9/9

Kapp- und Gehrungssägen **9/2–9/9**


9/10


9/11


9/12

Tischkreissägen **9/10, 9/12**
Baukreissägen **9/11**
Kreissägeblätter **9/11**
Unterflurzugkreissägen **9/13**


9/14


9/14

Bandsägen **9/14**


9/15

Dekupiersägen **9/15**


9/16


9/16


9/17

Abricht- und Dickenhobelmaschinen **9/16**
Absauganlagen **9/16–9/17**

Kapp- und Gehrungssägen

Paneelsäge GCM 800 SJ Professional

NEU

- Kompaktes Leichtgewicht für Standardschnitte
- Zum Sägen von Holz, Kunststoffen und Nichteisenmetallen
- Nur 13,5 kg Maschinengewicht für optimale Handlichkeit
- 270 mm horizontale Schnittkapazität für Standardanwendungen
- Spindelarretierung
- Sanftanlauf
- Lieferumfang: Maschine Kreissägeblatt Optiline 48Z 216 x 30 mm, Innensechskantschlüssel

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: C

BOSCH



Nennaufnahme	1400 W		
Leerlaufdrehzahl	5500 min^{-1}	Schnittbereich 0°	70 x 270 mm
Sägeblatt-Ø	216 x 30 mm	Schnittbereich 45° Gehrung	70 x 190 mm
Gehrungswinkel links/rechts	47/47 °	Schnittbereich 45° Neigung	48 x 270 mm
Neigungswinkel links/rechts	45/0 °	Gewicht	13,5 kg

Best.-Nr. 0175 2245 **€/Stück** 299,00

(E002)

BOSCH

Bei Bestellung einer dieser Sägen erhalten Sie jeweils das Untergestell GTA 2600 Professional kostenlos dazu.

Preisvorteil 135,00 €



KOSTENLOSE ZUGABE GTA 2600



Kombisäge GTM 12 JL Professional
Best.-Nr. 0175 1038
9/5
729,00 €



Paneelsäge GCM 8 JSL Professional
Best.-Nr. 0175 0013
9/3
479,00 €



Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 JL
Best.-Nr. 0175 0014
9/3
599,00 €



Paneelsäge GCM 12 GDL Professional
Best.-Nr. 0175 1025
9/5
1019,00 €



Paneelsäge GCM 12 SD Professional
Best.-Nr. 0175 1221
9/4
1019,00 €



Paneelsäge GCM 10 S Professional
Best.-Nr. 0175 1018
9/4
625,00 €

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Paneelsäge GCM 8 SJL Professional + Untergestell GTA 2600 Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Geringes Gewicht und handlicher Tragegriff
- Hohe vertikale und horizontale Schnittkapazität
- Intuitive, seitliche Neigungsverriegelung
- Laser-Schnittanzeige
- Winkelschnellverstellung
- Neue 2-Punkt-Staubabsaugung für besonders staubarmes Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Optiline Z24 216 mm, Untergestell GTA





Nennaufnahme	1600 W		
Leerlaufdrehzahl	5500 min^{-1}		
Sägeblatt-Ø	216 x 30 mm		
Gehrungswinkel		Schnittbereich	
links/rechts	52/60 °	90°/90°	70 x 312 mm
Neigungswinkel		45°/45°	48 x 214 mm
links/rechts	47/–2 °	Gewicht	15,3 kg

Best.-Nr. 0175 0013 **€/Stück** 479,00

(E002)

Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 JL + Untergestell GTA 2600 Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Integrierte Abstandhalter für den schnellen Wechsel zwischen maximaler horizontaler und maximaler vertikaler Schnittkapazität
- Leistungsstarker 2000-Watt-Motor – für präzises Arbeiten in unterschiedlichsten Materialien
- Geringes Gewicht und integrierter Handgriff für einfachen Transport
- Laser-Schnittanzeige
- Sägekopf neigbar
- Sägeblattarretierung
- Spanabsaugung
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Optiline Z40 305 mm, Staubsack, Einlegeplatte, Spannzange, Untergestell GTA 2600





Nennaufnahme	2000 W		
Leerlaufdrehzahl	4300 min^{-1}	Schnittbereich	
Sägeblatt-Ø	305 x 30 mm	90°/90°	75 x 200/100 x 150* mm
Gehrungswinkel		90°/45°	38 x 200 mm
links/rechts	52/52 °	45°/90°	75 x 141/100 x 100* mm
Neigungswinkel		45°/45°	38 x 141 mm
links/rechts	47/–2 °	Gewicht	20,2 kg

Best.-Nr. 0175 0014 **€/Stück** 599,00

* Je nach Position des Abstandhalters.

(E002)

Paneelsäge GCM 10 S Professional + Untergestell GTA 2600 Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Leistungsstarker Motor für härteste Anwendungen
- Präzise Schnitte durch parallele Führung der Schlittenfunktion
- Spindel-Lock für einfachen Sägeblattwechsel
- Schwenkbarer Sägekopf für Neigungsschnitte bis zu 47° links
- Tisch und Anschlag in hochwertiger Aluminium-Druckgussbauweise
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Optiline Z60, Staubfangsack, Schnellspannzwinge, Einlegeplatte, Untergestell GTA 2600





Nennaufnahme	1800 W		
Leerlaufdrehzahl	4700 min^{-1}		
Sägeblatt-Ø	254 x 30 mm		
Gehrungswinkel		Schnittbereich	
links/rechts	52/62 °	90°/90°	87 x 305 mm
Neigungswinkel		45°/45°	53 x 216 mm
links/rechts	47/0 °	Gewicht	21,5 kg

Best.-Nr. 0175 1018 **€/Stück** 625,00

(E002)

Paneelsäge GCM 12 SD Professional + Untergestell GTA 2600 Professional

36 Monate VollService
PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Sägekopf beidseitig neigbar
- Alle Einstellungen (auch Neigung) von vorne bedienbar
- Handgriff mit Soft-Grip ist in 4 Arbeitspositionen feststellbar
- Gehrungswinkel bis 60°, rechts
- Ausbalancierte Tragegriffe mit Soft-Grip
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt „Optiline Wood“ Z60, Schnellspannzwinge, Einlegeplatte, Staubfangsack, Untergestell GTA 2600





Nennaufnahme	1800 W		
Leerlaufdrehzahl	3800 min^{-1}		
Sägeblatt-Ø	305 x 30 mm		
Gehrungswinkel		Schnittbereich	
links/rechts	52/60 °	90°/90°	110 x 305 mm
Neigungswinkel		45°/45°	63 x 217 mm
links/rechts	47/47 °	Gewicht	29,0 kg

Best.-Nr. 0175 1221 **€/Stück** 1019,00

(E002)

Paneelsäge GCM 12 GDL Professional + Untergestell GTA 2600 Professional

Motorbremse

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Dauerhafte Präzision durch innovativen, wartungsfreien und extrem robusten Führungsarm
- Reibungsfreier Zugmechanismus sorgt für sehr leichtes Sägen ohne Kraftverlust
- Akkurate Schnitte und höchste Schnittqualität durch integrierten Doppellinienlaser (Klasse 2) und „Top Precision Best for Wood" Sägeblatt
- Effiziente Staubabsaugung durch optimierte Ansaugstutzen
- Alle Bedienelemente für Gehrungs- und Neigungseinstellungen vorne an der Maschine für angenehmeres Arbeiten
- Rechts und links integrierte ausziehbare Materialauflagen mit integriertem Längsstopp
- Integrierter Tragegriff für leichten Transport
- Kompakter Zugmechanismus ermöglicht raumsparende Platzierung direkt an der Wand
- Durchzugsstarker Motor (2000 Watt) bietet ausreichende Leistungsreserve für dicke Hölzer
- Nutenschnittfunktion
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Best of Wood Z60, Staubsack, Innensechskant, Spannzange, Einlegeplatte, Untergestell GTA 2600



Untergestell GTA kostenlos
Preisvorteil 135,00 €



Nennaufnahme	2000 W		
Leerlaufdrehzahl	3800 min^{-1}		
Sägeblatt-Ø	305 x 30 mm		
Gehrungswinkel		Schnittbereich	
links/rechts	52/60 °	90°/90°	104 x 341 mm
Neigungswinkel		45°/45°	51 x 240 mm
links/rechts	47/47 °	Gewicht	32,1 kg

Best.-Nr. 0175 1025 **€/Stück** 1019,00

(E002)

Kombisäge GTM 12 JL Professional + Untergestell GTA 2600 Professional

36 Monate VollService PREISGRUPPE: D

BOSCH

- Tischkreissäge sowie Kapp- und Gehrungssäge in einem Gerät
- Präzises Arbeiten mit integriertem Laser (Klasse 2)
- Hochwertig gefräste Winkelskala für präzise Winkelschnitte
- Präziser Parallelanschlag für höchste Schnittgenauigkeit
- Spindel-Lock für einfachen Sägeblattwechsel
- LED Beleuchtung
- Integrierter Schnittstellenlaser
- Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Optiline Z40, Staubsack, Schiebestock, Untergestell GTA 2600



Untergestell GTA kostenlos
Preisvorteil 135,00 €



Nennaufnahme	1800 W		
Leerlaufdrehzahl	3800 min^{-1}	Neigungswinkel	
Sägeblatt-Ø	305 x 30 mm	links/rechts	47/2 °
Schnitttiefe		Schnittbereich	
Kreissägebetrieb 90°/45°	95/51 mm	90°/90°	95 x 151 mm
Gehrungswinkel		45°/45°	60 x 65 mm
links/rechts	49/49 °	Gewicht	20,7 kg

Best.-Nr. 0175 1038 **€/Stück** 729,00

(E002)

Kapp- und Gehrungssägen

Akku-Kappsäge KS 18 LTX 216

NEU 18,0 V/5,2 Ah

metabo

- Akku-Kappsäge für Montagearbeiten mit hoher Schnittleistung
- Bis zu 200 Schnitte in Weichholz 60 x 60 mm pro Akkuladung (5,2 Ah)
- Effektive interne Spanabsaugung über Spänefangtrichter und Spänefangsack
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Robuste Bauweise aus Aluminium-Druckguss
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Schnittlinien-Laser und LED-Arbeitslicht
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhabe erforderlich
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie
- Lieferumfang: Gerät, Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30–36 V „AIR COOLED“



Akku-Spannung	18,0 V		
Akku-Kapazität	5,2 Ah		
Sägeblatt-Ø	216 x 30 mm	Gehrungseinstellungen	
Schnitttiefe/-länge 45°	45 x 80 mm	Sägekopf (links/rechts)	47/2 °
Schnitttiefe/-länge 90°	60 x 120 mm	Gewicht	9,6 kg

Best.-Nr. 0351 0110 **€/Stück** 579,00

(E014)

Akku-Kapp- und Gehrungssäge KGS 18 LTX 216

NEU 18,0 V/5,2 Ah

metabo

- Akku-Kappsäge für Montagearbeiten mit hoher Schnittleistung
- Bis zu 400 Schnitte in Laminat 195 x 8 mm pro Akkuladung (5,2 Ah)
- Bis zu 200 Schnitte in Weichholz 60 x 60 mm pro Akkuladung (5,2 Ah)
- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Effektive interne Spanabsaugung über Spänefangtrichter und Spänefangsack
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Robuste Bauweise aus Aluminium-Druckguss
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Schnittlinien-Laser und LED-Arbeitslicht
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie
- Lieferumfang: Gerät, Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“



Akku-Spannung	18,0 V		
Akku-Kapazität	5,2 Ah		
Gehrungswinkel links/rechts	47/47	Schnitttiefe/-länge Kappbetrieb 90°	65 x 305 mm
Sägeblatt-Ø	216 x 30 mm	Gehrungseinstellungen	
Schnitttiefe/-länge Kappbetrieb 45°	36 x 205 mm	Sägekopf (links/rechts)	47/2 °
		Gewicht	13,8 kg

Best.-Nr. 0351 0120 **€/Stück** 689,00

(E014)

Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M

NEU

metabo

- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Robuste Bauweise aus Aluminium-Druckguss
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



Nennaufnahme	1500 W		
Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}		
Gehrungseinstellung links/rechts	47/47 °	Schnitttiefe/-länge Kappbetrieb 90°	65/305 mm
Sägeblatt-Ø	216 x 30 mm	Gehrungseinstellungen Sägekopf (links/rechts)	47/0 °
Schnitttiefe/-länge Kappbetrieb 45°	36 x 205 mm	Gewicht	13,5 kg

Best.-Nr. 0351 0065 **€/Stück** 239,00

(E014)

Kapp- und Gehrungssäge KGSV 216 M

NEU

metabo

- Mit Sägeblatt „multi cut“ (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit, z. B. in Laminat und Alu-Profilen
- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum
- Vario Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Robuste Bauweise aus Aluminium-Druckguss
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



Nennaufnahme	1700 W		
Leerlaufdrehzahl	2500–5500 min^{-1}		
Gehrungseinstellung links/rechts	47/47 °	Schnitttiefe/-länge bei 45°	36/205 mm
Sägeblatt-Ø	216 x 30 mm	Gehrungseinstellungen Sägekopf (links/rechts)	47/47 °
Schnitttiefe/-länge bei 90°	65/305 mm	Gewicht	13,5 kg

Best.-Nr. 0351 0068 **€/Stück** 329,00

(E014)

Kapp- und Gehrungssägen

Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M

NEU

metabo

- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Robuste Bauweise aus Aluminium-Druckguss
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



Nennaufnahme	1800 W		
Leerlaufdrehzahl	4500 min^{-1}		
Gehrungseinstellung links/rechts	47/47 °	Schnittlänge/-tiefe	
Sägeblatt-Ø	254 x 30 mm	90°/90°	305/92 mm
Gehrungseinstellungen		45°/45°	205/47 mm
Sägekopf (links/rechts)	47/0 °	Gewicht	16,3 kg

Best.-Nr. 0351 0078 **€/Stück** 319,00

(E014)

Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 Plus

metabo

- Problemloser Zuschnitt aller Winkel-, Schräg- und Schifterschnitte
- Zweiter Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Leistungsstarker Universalmotor
- Hohe Präzision und gute Arbeitsergebnisse gewährleistet der stabile Sägekopf
- Horizontale Winkeleinstellung links und rechts bis 47°
- Präzise gelagerte Zugeinrichtung
- Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Laser zur exakten Anzeige des Schnittes
- Integrierte Schnitttiefenregulierung
- Seitliche Tragegriffe
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (60 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Späneabsauganschlüsse, Übergangsstück, Laser



Nennaufnahme	2000 W		
Leerlaufdrehzahl	3900–5150 min^{-1}		
Gehrungseinstellung links/rechts	47/60 °	Schnittlänge/-tiefe	
Sägeblatt-Ø	254 x 30 mm	90°/90°	90/305 mm
Gehrungseinstellungen		45°/45°	54/214 mm
Sägekopf (links/rechts)	46/46 °	Gewicht	24,0 kg

Best.-Nr. 0351 0090 **€/Stück** 749,00

(E014)

Kapp- und Gehrungssäge KGS 305 M

NEU

metabo

- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Robuste Bauweise aus Aluminium-Druckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Sanftanlauf
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



Nennaufnahme	2000 W		
Leerlaufdrehzahl	2600 min^{-1}		
Gehrungseinstellung links/rechts	47/47 °	Schnittlänge/-tiefe	
Sägeblatt-Ø	305 x 30 mm	90°	105/305 mm
Gehrungseinstellungen		45°	67/205 mm
Sägekopf (links/rechts)	47/2 °	Gewicht	19,6 kg

Best.-Nr. 0351 0100 **€/Stück** 499,00

(E014)

Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus

metabo

- Problemloser Zuschnitt aller Winkel-, Schräg- und Schifterschnitte
- Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Leistungsstarker Universalmotor
- Hohe Präzision und gute Arbeitsergebnisse gewährleistet der stabile Sägekopf
- Rutschfeste Gummierung an Hand- und Tragegriff
- Präzise gelagerte Zugeinrichtung
- Sägeblattarretierung zum einfachen Sägeblattwechsel
- Metabo „Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Laser zur exakten Anzeige des Schnittes
- Integrierte Schnitttiefenregulierung
- Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt Z84, 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Späneabsauganschlüsse, Laser



Nennaufnahme	2200 W		
Leerlaufdrehzahl	3100–4100 min^{-1}		
Gehrungseinstellung links/rechts	47/60 °	Schnittbereich	
Sägeblatt-Ø	315 x 30 mm	90°/90°	120 x 320 mm
Gehrungseinstellungen		45°/45°	76 x 223 mm
Sägekopf (links/rechts)	46/46 °	Gewicht	26,0 kg

Best.-Nr. 0351 0095 **€/Stück** 969,00

(E014)

Sägeblätter für Tisch- und Gehrungssägen

metabo

- Hartmetall-Kreissägeblätter für im Katalog befindliche Kappsägen
- **Geeignet:** Universell in allen Holz- und Holzfaserwerkstoffen sowie Kunststoffen und Schichtstoffen einsetzbar

Best.-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Zahnform	€/Stück
0144 0490	216	30	48	WZ	80,25
Geeignet für: Bosch GCM 8, Metabo KGS 216 M, Metabo KGS 216 Plus (E009)					
0144 0500	250	30	60	WZ	89,92
Geeignet für: Bosch GCM 10, Metabo TS 250, Metabo KGT 501, Bosch GTS 10 (E009)					

Best.-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Zahnform	€/Stück
0144 0520	305	30	60	WZ	114,29
Geeignet für: Bosch GCM 12, Bosch GCM 12 SD, GTM 12 (E009)					
0144 0530	305	30	80	WZ	134,45
Geeignet für: Bosch GCM 12, Bosch GCM 12 SD, GTM 12 (E009)					

Maschinenständer UMS

metabo

- Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen geeignet
- Sicherer Stand durch verstellbaren Fuß
- Zusammenklappbar



Arbeitstischhöhe	830 mm		
Max. mittige Traglast	250 kg	Gewicht	12,0 kg

Best.-Nr. 0360 0060 **€/Stück** 99,16

(E014)

Maschinenständer KSU 250

metabo

- Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen geeignet
- Mit Trolley-Funktion
- 2 Arbeitshöhen
- Ausziehbar
- Zusammenklappbar auch mit montierter Säge
- Doppelt gestützte Tischverbreiterung
- Traglast 250 kg



Max. Gesamtlänge	250 cm		
Max. mittige Traglast	250 kg	Gewicht	36 kg

Best.-Nr. 0360 0050 **€/Stück** 329,41

(E014)

Tischkreissägen

Tischkreissäge TKHS 315 C-2,0 WNB-Set

TIP Preis/Leistung

metabo

- Stabile Konstruktion
- Verzinkte Tischplatte
- Höhen- und Schrägverstellung des Sägeblattes
- Gehrungsschnitte bis 45°
- Stufenlose Schrägverstellung
- Gestell und Motor vormontiert
- Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse
- Wiederanlaufschutz
- Universalanschlag mit Magnetführung
- Lieferumfang: Maschine, **HW-Sägeblatt 24 WZ, 1 x HW-Sägeblatt 48 WZ,** Universalanschlag, Tischverlängerung, Fahrgestell inkl. Handgriffe, Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock, Späneabsauganschlüsse



Nennaufnahme	2000 W		
Netzanschluss	230 V		
Sägeblatt-Ø	315 x 30 mm	Schnitthöhe 90°/45°	85/60 mm
Leerlaufdrehzahl	2990 min^{-1}	Gewicht	62,0 kg

Best.-Nr. 0341 0013 **€/Stück** 269,00

(E090)

Tischkreissäge TKHS 315 C-2,8 DNB-Set

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2,8 kW und 400 Volt Netzspannung

Best.-Nr. 0341 0023 **€/Stück** 289,00

(E090)

Tischkreissäge TKHS 315 M-3,1 WNB

Motorbremse

metabo

- Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse
- Stabiles, verwindungsfreies Untergestell
- Parallelanschlag mit Schnellfixierung
- Präzise gelagerter Queranschlag
- Stufenlose Neigung des Sägeblattes von 0° bis 45°
- Höhenverstellung des Sägeblattes über Handkurbel
- Wiederanlaufschutz
- Lieferumfang: Maschine, Fahrgestell, Handgriffe, HW-Sägeblatt 24 WZ, vormontiert, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Späneabsaugeinrichtung, Späneabsauganschlüsse, Schiebestock



Nennaufnahme	3,1 kW		
Netzanschluss	230 V	Schnitthöhe 90°/45°	85/53 mm
Sägeblatt-Ø	315 x 30 mm	Tischgröße	800 x 600 mm
Leerlaufdrehzahl	2990 min^{-1}	Gewicht	75,0 kg

Best.-Nr. 0341 0024 **€/Stück** 599,00

(E014)

Tischkreissäge TKHS 315 M 4,2 DNB

- Ausführung wie vor, jedoch mit 4200 Watt Motorleistung und 400 V Drehstrom

Best.-Nr. 0341 0028 **€/Stück** 629,00

(E014)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Baukreissäge BKH 450 Plus-5,5 DNB

Motorbremse

- Alle Metabo Baukreissägen entsprechen der aktuellen europäischen Sicherheitsnorm EN 1870-1
- Leichtgängige Sicherheitsschutzhaube für optimale Sägeblattabdeckung
- Patentierte Einhebel-Höhenverstellung
- Spritzwassergeschützt
- **Maschine wird montiert geliefert**
- Sägetisch aus verzinktem Stahlblech
- Parallelanschlag mit schneller Exzenterklemmung
- Schiebestock griffbereit am Parallelanschlag
- Abschwenkbarer Winkelanschlag mit Keilschneidlade
- Verschleißfreie Motorbremse
- Motor-Überlastschutz
- Abklappbare Tischverlängerung
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion des Gestells
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt 32 Z, Parallelanschlag, Winkelanschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Schutzhaube, Phasenwender, Kranhaken, Schiebestock
- Vormontiert



Lieferung montiert

Nennaufnahme	5,5 kW	Max. Schnittbreite – mit Zusatztisch	1300 mm
Spannung	400 V	Tischgröße	660 x 1030 mm
Sägeblattabmessung	450 x 30 mm	Abmessungen (L x B x H)	1830 x 750 x 1020 mm
Leerlaufdrehzahl	2750 min^{-1}	Gewicht	102,0 kg
Schnitthöhe	140 mm		
Max. Schnittbreite – mit Parallelanschlag	300 mm		

Best.-Nr. 0341 0097 **€/Stück** 1359,00

(E014)

Baukreissäge BKS 400 Plus-4,2 DNB

- Ausführung wie vor, jedoch mit Nennaufnahme 4,2 kW, Sägeblatt-Ø 400 x 30 mm, Schnitthöhe 127 mm, Gewicht 88 kg, vormontiert

Best.-Nr. 0341 0096 **€/Stück** 899,00

(E014)

Hartmetall-Kreissägeblätter

- Hartmetall- und Chrom-Vanadium-Kreissägeblätter für alle im Katalog befindlichen Tischkreissägen

Best.-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Qualität	Zahnform	€/Stück
0144 0540	315	30	20	Hartmetall	Flachzahn	71,85
Geeignet für: Vollholz, Längs- und Querschnitte Passend für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0550	315	30	24	Hartmetall	Wechselzahn	78,57
Geeignet für: universellen Einsatz in allen Holz- und Holzfaserwerkstoffen sowie Kunststoffen und Schichtstoffen Passend für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0560	315	30	56	Chrom-Vanadium	Wolfszahn	29,83
Geeignet für: grobe, schnelle Längs- und Querschnitte in Weichholz Passend für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0580	315	30	48	Hartmetall	Wechselzahn 15°	93,28
Geeignet für: universellen Einsatz in allen Holz- und Holzfaserwerkstoffen sowie Kunststoffen und Schichtstoffen Passend für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0610	315	30	48	Hartmetall	Wechselzahn 0°	93,28
Geeignet für: universellen Einsatz in allen Holz- und Holzfaserwerkstoffen sowie Kunststoffen und Schichtstoffen Passend für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0590	315	30	48	Hartmetall	Wechselzahn 5°	89,92
Geeignet für: präzise, feine Schnitte in Massivholz, MDF, Leisten, Paneele, Alu-, Kupfer-, Messing-, Kunststoffprofile Passend für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0570	315	30	80	Chrom-Vanadium	Schriftzahn	29,83
Geeignet für: grobe, schnelle Längs- und Querschnitte in Weichholz Passend für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0620	315	30	84	Hartmetall	Wechselzahn 10°	125,21
Geeignet für: universellen Einsatz in allen Holz- und Holzfaserwerkstoffen sowie Kunststoffen und Schichtstoffen Passend für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0600	315	30	84	Hartmetall	Wechselzahn 5°	120,17
Geeignet für: präzise, feine Schnitte in Massivholz, MDF, Leisten, Paneele, Alu-, Kupfer-, Messing-, Kunststoffprofile Passend für: Metabo Tischkreissäge TKHS 315 C, Tischkreissäge TKHS 315 M						
0144 0630	400	30	28	Hartmetall	Flach-Trapezzahn	79,41
Geeignet für: raue Einsatzbedingungen, Bauholz, Schalungsbretter auch mit Nägeln und Betonresten, Gasbeton und Spanplatten Passend für: Metabo Baukreissäge BKS 400						
0144 0640	400	30	60	Hartmetall	Wechselzahn	122,69
Geeignet für: Vollholz längs und quer zur Faser, Span- und MDF-Platten roh, beschichtet oder furniert, Sperrhölzer, Verbundwerkstoffe, einfach zu schärfen Passend für: Metabo Baukreissäge BKS 400						
0144 0650	450	30	32	Hartmetall	Flach-Trapezzahn	98,32
Geeignet für: raue Einsatzbedingungen, Bauholz, Schalungsbretter auch mit Nägeln und Betonresten, Gasbeton und Spanplatten Passend für: Metabo Baukreissäge BKH 450						
0144 0660	450	30	66	Hartmetall	Wechselzahn	164,71
Geeignet für: Vollholz längs und quer zur Faser, Span- und MDF-Platten roh, beschichtet oder furniert, Sperrhölzer, Verbundwerkstoffe, einfach zu schärfen Passend für: Metabo Baukreissäge BKH 450						
0144 0680	450	30	56	Chrom-Vanadium	Wolfszahn	83,19
Geeignet für: grobe und mittelfeine Zuschnitte, Längsschnitte in Vollholz, zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten Passend für: Metabo Baukreissäge BKH 450						

(E009)

Tischkreissägen

Tischkreissäge TS 216 mit Untergestell/Trolleyfunktion

NEU

metabo

Motorbremse

- Tischkreissäge mit Trolleyfunktion
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminium-Druckguss
- Sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell für bequemen Transport und platzsparende Lagerung
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastungsschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0°–45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar
- Präzise ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung
- Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
- 2-Punkt-Spanabsaugung für staubarmes Arbeiten
- Lieferumfang: Gerät, Hartmetall-Sägeblatt Z30, Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (links), Tischverbreiterung (rechts), Späneabsaugeinrichtung, Gummikabel (3 m), Schiebestock



mit Untergestell und Trolleyfunktion

Nennaufnahme	1,5 kW		
Spannung	230 V	Schnitthöhe bei 45°	43 mm
Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}	Tisch-	
Sägeblatt-Ø	216 x 30 mm	abmessungen	670 x 730 x 355 mm
Schnitthöhe bei 90°	63 mm	Gewicht	28,5 kg

Best.-Nr. 0341 0800 **€/Stück** 749,00

(E014)

Tischkreissäge TS216 Floor

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Untergestell/Trolleyfunktion, diese ist nicht nachrüstbar

Best.-Nr. 0341 0810 **€/Stück** 629,00

(E014)



Ausführung Floor ohne Untergestell, diese ist nicht nachrüstbar

Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion

metabo

Motorbremse

- Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminium-Druckguss
- Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz
- Getriebeschonende Softstarttechnologie
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0°–45° nach Hinterschnitt
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung
- 2-Punkt-Spanabsaugung für staubarmes Arbeiten
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt Z40, Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Sägeblatt-Depot, Späneabsaugeinrichtung, Gummikabel, Schiebestock



Nennaufnahme	2,0 kW		
Spannung	230 V		
Leerlaufdrehzahl	4200 min^{-1}	Tischabmessungen	(min./max.)
Sägeblatt-Ø	254 mm	670/970 x 715/995	mm
Schnitthöhe 90°/45°	87/50 mm	Gewicht	33,4 kg

Best.-Nr. 0341 0715 **€/Stück** 859,00

(E014)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Unterflurzugkreissäge UK 290

Motorbremse

metabo

- Mobile Tischkreissäge mit Zugfunktion
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer
- Universalanschlag an allen Tischseiten einsetzbar
- Kompakt und einfach zu transportieren
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt 36 WZ, Universalanschlag, einklappbares Untergestell, Spaltkeil, Schiebestock



Nennaufnahme	1800 W	Sägeblatt-Ø	220 x 30 mm
Netzanschluss	230 V	Abmessungen	
Leerlaufdrehzahl	4500 min^{-1}	(L x B x H)	674 x 478 x 878 mm
Schnitthöhe 90°/45°	60/42 mm	Höhe ohne Untergestell	420 mm
Schrägverstellung	–1,5° bis 46,5 °	Gewicht	25,0 kg

Best.-Nr. 0341 0065 **€/Stück** 999,00

(E014)

Unterflurzugkreissäge UK 333

Motorbremse

metabo

- Mobile Tischkreissäge mit Zugfunktion
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Universalanschlag an allen Tischseiten einsetzbar
- Kompakt und einfach zu transportieren
- Achtfach kugelgelagerter Unterflur-Leichtlaufschlitten
- Lieferumfang: Maschine, HW-Sägeblatt 36 WZ, Universalanschlag, einklappbares Untergestell, Spaltkeil, Schiebestock



Nennaufnahme	2200 W	Sägeblatt-Ø	220 x 30 mm
Netzspannung	230 V	Abmessungen	
Leerlaufdrehzahl	1800–4500 min^{-1}	(L x B x H)	760 x 585 x 900 mm
Schnitthöhe 90°/45°	70/49 mm	Höhe ohne Untergestell	418 mm
Schrägverstellung	–1,5° bis 46,5 °	Gewicht	35,9 kg

Best.-Nr. 0341 0087 **€/Stück** 1259,00

(E014)

Bandsäge BAS 260 Swift

metabo

- Leiser Induktionsmotor
- Wiederanlaufschutz
- Werkzeugloses Türöffnen
- Parallelanschlag mit integrierter Lupe
- HSS-Präzisionsdreirollenführung
- Lieferumfang: Maschine, Stützfuß, Bandsägeblatt A6 Universal, Absaugadapter (passend für Ø 44, 58, 100 mm), Winkelanschlag, Parallelanschlag



Nennaufnahme	350 W		
Spannung	230 V	Schnitthöhe	100 mm
Sägebandlänge	1712 mm	Schnittgeschwindigkeit	690 m/min
Sägebandbreite	6,4–12,7 mm	Gewicht	32,5 kg

Best.-Nr. 0360 0040 **€/Stück** 299,00

(E014)

Bandsäge BAS 317 Precision WNB

metabo

- Hohe Präzision und Schnittleistung
- Leiser Induktionsmotor
- Wiederanlaufschutz
- Parallelanschlag mit integrierter Lupe
- Präzisions-Dreirollenführung mit HSS-Rollen
- Schnellentspannhebel für einfachen Sägeblattwechsel
- Blattspannanzeige mit Skala
- Lieferumfang: Maschine, Untergestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Bandsägeblatt A6 Universal, Absaugadapter

inklusive Untergestell



Nennaufnahme	900 W		
Netzspannung	230 V		
Sägebandlänge	2240 mm		
Sägebandbreite	6–20 mm		
Max. Schnitthöhe	165 mm		
Durchlassbreite	305 mm		
Sägetischgröße	548 x 400 mm		
Schnitt-geschwindigkeit	370 + 800 m/min	Arbeitshöhe mit Untergestell	985 mm
Maschinengröße (L x B x H)	665 x 795 x 1600 mm	Gewicht	70,5 kg

Best.-Nr. 0360 0015 **€/Stück** 669,00

(E014)

Bandsäge BAS 317 Precision DNB

- Ausführung wie vor, jedoch mit 400-V-Netzanschluss

Best.-Nr. 0360 0025 **€/Stück** 689,00

(E014)

Bandsäge BAS 505 G DNB

metabo

- Hohe Präzision und Stabilität für professionelle Anwendungen
- Leiser Induktionsmotor
- Wiederanlaufschutz
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen und Materialien
- Präzisions-Dreirollenführung für beste Schnittergebnisse; werkzeuglos einstellbar
- Sichtfenster für Blattspannanzeige für schnelle Kontrolle der Blattspannung von außen
- Werkzeugloses Türöffnen, Schutz durch Sicherheitsendschalter
- Für Drehstrom
- Lieferumfang: Maschine, A6 Universal-Bandsägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen



Nennaufnahme	1900 W		
Spannung	400 V	Sägebandbreite	6–25 mm
Schnittgeschwindigkeit	965 m/min	Sägebandlänge	3380 mm
Max. Schnitthöhe	280 mm	Absaugstutzen-Ø	100 mm
Max. Schnittbreite mit/ohne Anschlag	440/– mm	Abmessungen (L x B x H)	834 x 639 x 1860 mm
Tischabmessung	536 x 640 mm	Gewicht	133,0 kg

Best.-Nr. 0360 0135 **€/Stück** 1849,00

(E008)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Dekupiersäge Multicut-1

HEGNER

- Universal-Präzisions-Feinschnittsäge
- Aufbau aus Grauguss
- Motor für Dauerbetrieb ausgelegt (Qualitäts-Motor)
- Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinst gefräst
- Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter, einstellbare Sägeblattspannung
- Zentraler Anschluss, 35 mm Durchmesser für obere und untere Staubabsaugung
- Hegner-Sägeblatt-Einspanntechnik
- Lieferumfang: 1 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (60 Stück), 1 Kunststoff-Tischeinlegeteil, 1 Satz Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung



Nennleistung	230 V/100 W	Max. Schnitthöhe in Hartholz	40 mm
Leerlaufdrehzahl	1400 min^{-1}	Max. Schnitthöhe in Weichmetall	6 mm
Längsdurchgang	365 mm	Max. Schnitthöhe in Kunststoffen	15 mm
Durchgangshöhe	50 mm	Gewicht	16,0 kg
Sägetisch – schwenkbar	435 x 230 mm 45 °		
Sägehub (2 Hübe)	15/12 mm		
Max. Schnitthöhe in Weichholz	50 mm		

Best.-Nr. 0390 0020 **€/Stück** 428,55

(E023)

Dekupiersäge Multicut-1 mit Elektronik

HEGNER

- Universal-Präzisions-Feinschnittsäge
- Aufbau aus Grauguss
- Motor für Dauerbetrieb ausgelegt (Qualitäts-Motor)
- Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinst gefräst
- Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter, einstellbare Sägeblattspannung
- Zentraler Anschluss, 35 mm Durchmesser für obere und untere Staubabsaugung
- Hegner-Sägeblatt-Einspanntechnik
- Elektronische Drehzahlregelung stufenlos von 400–1400 min^{-1}
- Lieferumfang: 1 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (60 Stück), 1 Kunststoff-Tischeinlegeteil, 1 Satz Bedienwerkzeuge, Bedienungsanleitung



Nennleistung	230 V/100 W	Max. Schnitthöhe in Hartholz	40 mm
Leerlaufdrehzahl	400–1400 min^{-1}	Max. Schnitthöhe in Weichmetall	6 mm
Längsdurchgang	365 mm	Max. Schnitthöhe in Kunststoffen	15 mm
Durchgangshöhe	50 mm	Gewicht	16,0 kg
Sägetisch – schwenkbar	435 x 230 mm 45 °		
Sägehub (2 Hübe)	15/12 mm		
Max. Schnitthöhe in Weichholz	50 mm		

Best.-Nr. 0390 0030 **€/Stück** 609,20

(E023)

Dekupiersäge Multicut-SE

HEGNER

- Universal-Präzisions-Feinschnittsäge mit Schnellspanneinrichtung, elektronische Drehzahlregelung und Grauguss-Tischplatte
- Aufbau aus Grauguss
- Tischoberfläche feinst geschliffen
- Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter
- Einstellbare Sägeblattspannung
- Zentraler Anschluss 35 mm Durchmesser für obere und untere Staubabsaugung
- Hegner-Sägeblatt-Einspanntechnik
- Lieferumfang: 1 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (76 Stück), 2 Sägeblatt-Klemmen 0,7 mm, 2 Schrauben für Sägeblatt-Klemmen, 1 Sonderklemme für Innenschnitte, 1 Kunststoff-Tischeinlegeteil, 2 Ersatzrollen für Schnellspannung, 1 Satz Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung



Nennleistung	230 V/100 W	Max. Schnitthöhe in Weichmetall	15 mm
Längsdurchgang	460 mm	Max. Schnitthöhe in Kunststoffen	40 mm
Durchgangshöhe	65 mm	Max. Schnitthöhe Messing, Silber	10 mm
Sägehub (2 Hübe)	19/12 mm	Max. Schnitthöhe Eisen	6–8 mm
Sägetischgröße	435 x 230 mm	Max. Schnitthöhe Schaumstoffe	65 mm
Sägetisch – schwenkbar	45°/12 °	Gewicht	23,0 kg
Max. Schnitthöhe in Weichholz	65 mm		
Max. Schnitthöhe in Hartholz	50 mm		

Best.-Nr. 0390 0060 **€/Stück** 930,30

(E023)

Abricht- und Dickenhobelmaschinen/Absauganlagen

Abricht- und Dickenhobel HC 260 C – 2,8 DNB

metabo

- Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°
- Abrichttisch aus Aluminiumguss
- Zum plangenauen, winkeligen Abrichten roher Hölzer
- Stabiles Vorschubgetriebe
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
- Hobelmesser mit doppelter Schneide
- Lieferumfang: Maschine, schwenkbarer Fügeanschlag, Einwegwendehobelmesser, Spanauswurfhaube, Schiebestock, Absaugstutzen



Nennaufnahme	2,8 kW		
Netzspannung	400 V		
Drehzahl Messerwelle	6500 min^{-1}	Durchlasshöhe/ -breite	160 x 260 mm
Spanabnahme Abrichten	0–3 mm	Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min
Spanabnahme Dickenhobel	0–3 mm	Messerwelle Ø	63 mm
Abrichtplatten (L x B)	1040 x 260 mm	Maschinengröße (L x B x H)	1110 x 620 x 960 mm
Dickentischlänge/ -breite	400 x 260 mm	Gewicht	71,0 kg

Best.-Nr. 0381 0017 **€/Stück** 949,00

(E014)

Abricht- und Dickenhobel HC 260 C – 2,2 WNB

- Ausführung wie vor, jedoch Nennaufnahme 2,2 kW und Netzanschluss 230 V

Best.-Nr. 0381 0015 **€/Stück** 899,00

(E014)

Späneabsauganlage SPA 1200

metabo

- Absauganlage für den Anschluss an alle Holzbearbeitungsmaschinen
- Hohe Absaugleistung
- Bequemes Auswechseln der Auffangsäcke
- Integriertes Fahrwerk mit 4 Lenkrollen
- Lieferumfang: Maschine, Saugschlauch 100 x 2500 mm lang, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack



Nennaufnahme	0,55 kW	Absaugstutzen-Ø am Verteiler	100 mm
Spannung	220–240 V		
Max. Volumenstrom	900 m^3/h	Abmessung (L x B x H)	830 x 450 x 1600 mm
Filterfläche	1 m^2	Gewicht	22 kg
Spänesackvolumen	65 l		

Best.-Nr. 0370 0015 **€/Stück** 259,00

(E008)

Späneabsauganlage SPA 1702 W

metabo

- Absauganlage für den Anschluss an alle Holzbearbeitungsmaschinen
- Hohe Absaugleistung
- Bequemes Auswechseln der Auffangsäcke
- Integriertes Fahrwerk
- Lieferumfang: Maschine, Saugschlauch 100 x 2500 mm lang, Filtersack, Spänefangsack



Nennaufnahme	750 W	Behältervolumen	90 l
Spannung	230 V	Absaugschlauch-Ø	100 mm
Unterdruck	1730 Pa	Maschinengröße	
Max. Volumenstrom	1010 m^3/h	(L x B x H)	882 x 562 x 1671 mm
Filterfläche	1,1 m^2	Gewicht	24,0 kg

Best.-Nr. 0370 0022 **€/Stück** 499,00

(E014)

Späneabsauganlage SPA 2002 D

metabo

- Reinluftentstauber, zertifiziert nach der neuen Vorschrift GS-HO-07
- Robuster, langlebiger Dreiphasen-Drehstrommotor
- Dauerhafte Einhaltung des Reinheitswertes von 0,1 mg/m^3, dadurch entfallen kostspielige Staubprüfungen
- Auflage für den Spänesack
- Integriertes Fahrwerk
- Lieferumfang: Maschine, Saugschlauch 100 x 2500 mm



Nennaufnahme	1,5 kW	Saugschlauch-Anschluss	100 mm
Spannung	400 V	Größe des Sammelbehälters	135 l
Unterdruck	2124 Pa	Maschinengröße	
Max. Volumenstrom	790 m^3/h	(L x B x H)	1178 x 650 x 1973 mm
Filterfläche	4,1 m^2	Gewicht	116,0 kg

Best.-Nr. 0370 0034 **€/Stück** 2699,00

(E014)

Späneabsauganlage SPA 2002 W

- Ausführung wie vor, jedoch 230 Volt Stromanschluss und 1,1 kW Nennaufnahme

Best.-Nr. 0370 0032 **€/Stück** 2659,00

(E014)

BOSCH

Bei Bestellung einer dieser Sägen erhalten Sie jeweils das Untergestell GTA 2600 Professional kostenlos dazu.

KOSTENLOSE ZUGABE GTA 2600





Kombisäge GTM 12 JL
Professional
Best.-Nr. 0175 1038
9/5
729,00 €



Paneelsäge GCM 8 JSL
Professional
Best.-Nr. 0175 0013
9/3
479,00 €



Kapp- und Gehrungs-
säge GCM 12 JL
Best.-Nr. 0175 0014
9/3
599,00 €



Paneelsäge GCM 12 GDL
Professional
Best.-Nr. 0175 1025
9/5
1019,00 €



Paneelsäge GCM 12 SD
Professional
Best.-Nr. 0175 1221
9/4
1019,00 €



Paneelsäge GCM 10 S
Professional
Best.-Nr. 0175 1018
9/4
625,00 €

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Stichwortverzeichnis

HM-Segmentsägeblätter ... 1/129
Hobel ... 1/134
Hochdruckreiniger ... 7/2–7/7
HSS-Kernbohrer ... 1/65
HSS-Kreissägeblätter ... 1/133
HSS-Segmentsägeblätter ... 1/128

I

Industriebohrständer ... 1/55
Industriesauger ... 7/15
INOX-Clean-Spray ... 2/16
Inox-Set für SUPRAFLEX ... 2/22

K

Kältetrockner ... 6/13
Kantenfräsen ... 1/114
Kapp- und Gehrungssägen ... 9/2–9/9
Kartuschenpistolen ... 6/23
Kehlnahtschleifer ... 2/13, 2/14
Kehlnahtschleifer-Zubehör ... 2/13, 2/14
Kehrmaschinen ... 7/19
Keramik-Schleifband ... 2/9
Keramik-Schleifband 30 x 533 mm ... 2/15
Kernbohrer ... 1/63, 1/65, 1/67, 1/68
Kernbohrmaschinen ... 1/63–1/69
Kettensägen ... 4/6, 4/7
Klarwasser-Tauchpumpen ... 8/3
Klebeband ... 2/5
Klebstoff für PURGLUE 50 ... 1/148
Klett-Schleifband ... 2/7
Klett-Schleifgitter ... 1/123
Klett-Schleifkissen ... 2/8
Klett-Schleifpapier ... 1/123, 2/8
Klett-Schleifteller ... 1/128
Klett-Schleifvlies ... 2/8
Klett-Treibriemen ... 2/7
Klett-Vlies ... 2/7
Kombi-Bandschleifmaschine ... 3/9
Kombihämmer ... 1/79, 1/80
Kombisägen ... 9/5
Kombi-Tauchpumpen ... 8/4
Kompaktschleifscheiben ... 2/13
Kompressoren ... 6/3–6/13
Kondensatableiter ... 6/13
Kreissägeblätter ... 1/145, 9/11
Kreuzlinienlaser ... 5/4–5/6
Kühlschmiermodul ... 3/5

L

Lackfräsen ... 1/147
Ladegerät Wireless ... 1/17
Ladegeräte ... 1/17, 1/50–1/52
Langhals-Winkelschleifer ... 1/98
Laser-Entfernungsmesser ... 5/2, 5/5, 5/7, 5/9
Linienlaser ... 5/5
Lötreflektordüse ... 1/149

M

Magnet-Bohrständer ... 1/55
Magnetkernbohrmaschine ... 1/69
Maschinenfuß ... 3/7
Maschinenständer ... 3/9, 9/9
Mauernutfräsen ... 1/82
Mauerschlitzer ... 1/82
Meißel für Druckluftgeräte ... 6/22
Messtechnik ... 5/2
Metallbandsägen ... 1/118
Metall-Handkreissägen ... 1/117
Metallstichsägen ... 1/137
Metalltrennschleifer ... 1/118
Montage-Sets ... 8/8
Motorsensen/Benzin-Gebläse ... 4/8
Multifunktionswerkzeuge ... 1/124, 1/125, 1/127, 1/131
Multihämmer ... 1/79
Multilinienlaser ... 5/6
MultiMaster ... 1/127
MultiTalent ... 1/127

N

Nadelentroster RRI-4006 ... 6/22
Nass- und Trockensauger ... 7/8, 7/11-7/14
Neigungsmesser ... 5/12
Nylon-Bürsten ... 2/6

O

Oberfräsen ... 1/146, 1/147
Öl-Wasser-Separator ... 6/13

P

Paneelsägen ... 9/2, 9/5
Panel Cutter ... 1/117
Pendelbackenfutter ... 1/59
Pendelhubstichsägen ... 1/136, 1/137
Pick and Mix System ... 1/41–1/44
PKD Schleifköpfe ... 1/85
PKD-Schleifteller ... 1/86
Poli-Clean ... 2/6
Polierbänder ... 2/9, 2/15, 2/16
Polierer ... 2/21
Polier-Filz ... 2/6
Polierpasten ... 2/5
Power Source Kit ... 1/34
Profilnibbler ... 1/113
Punktlaser ... 5/7

R

Radienschleifmodul ...
Radiolader ...
Radios ...
Reciprosägen ...
Reduzierdüsen ...
Reflektordüsen ...
Reifenfüllmessgeräte ...
Reinigungsset für Flieser
Rohrbandschleifer ...
Rohrbandschleifer-Zubeh
Rohrpolierer ...
Rondenrührer ...
Rotationslaser ...
Rührkörbe ...
Rührwerke ...
Rundschleifmodule ...

S

Säbelsägen ...
Sägeblätter für Tisch- un
Sander ...

V/4

- **Das Inhaltsverzeichnis:**
- Am Ende des Katalogs PREMIUM ELEKTRO-WERKZEUGE finden Sie das Stichwortverzeichnis sowie das Nummernverzeichnis.

Stichwortverzeichnis V/1–V/5

Bestellnummernverzeichnis V/6–V/11

Schnellsuche V/12

Bestellnummernverzeichnis

Art.-Nr.	Seite
0125 0151	1/106
0125 0163	1/105
0125 0169	1/106
0125 0180	1/93
0125 0182	1/106
0125 0187	1/105
0125 0193	1/105
0125 0195	1/108
0125 0197	1/108
0125 0202	1/108
0125 0205	1/105
0125 0220	1/88
0125 0235	1/91
0125 0240	1/95
0125 0260	1/91
0125 0270	1/94
0125 0280	1/95
0125 0290	1/95
0125 0290	1/95
0125 0295	1/95
0125 0300	1/95
0125 0305	1/96
0125 0307	1/96
0125 0315	1/88
0125 0325	1/88
0125 0335	1/88
0125 0342	1/88
0125 0345	1/88
0125 0346	1/83
0125 0348	1/83
0125 0365	1/83
0125 0420	2/8
0125 0430	2/15
0125 0440	2/4
0125 0515	1/119
0125 0528	1/119
0125 0529	1/119
0125 0532	1/119
0125 0533	1/119
0125 0534	1/119
0125 0542	1/121
0125 0546	1/121
0125 0551	1/121
0125 0554	1/121
0125 0560	1/124
0125 0590	1/121
0125 0720	1/124
0125 0800	1/124
0125 0850	1/124
0125 0860	1/125
0125 0870	1/125
0127 0042	1/98
0127 0042	2/3
0127 0047	2/3
0127 0052	1/98
0127 0093	1/93
0127 0095	1/97
0127 0098	1/97
0127 0102	1/97
0127 0105	1/97
0127 0108	1/97
0127 0110	1/106
0127 0112	1/97
0127 0114	1/98
0127 0115	1/98
0127 0117	1/105
0127 0119	1/105
0127 0120	1/92
0127 0130	1/92
0127 0152	1/92
0127 0154	1/92
0127 0215	2/20
0127 0220	2/20
0127 0222	2/3
0127 0230	2/20
0127 0235	2/20
0127 0255	2/20
0127 0260	2/20
0127 0265	1/89
0127 0270	1/89
0127 0275	1/89
0127 0280	1/89

Art.-Nr.	Seite
0127 0285	1/89
0127 0340	2/13
0127 0345	2/13
0127 0346	2/13
0127 0347	2/13
0127 0350	2/13
0127 0351	2/13
0127 0352	2/13
0127 0353	2/13
0127 0354	2/13
0127 0510	2/16
0127 0520	2/16
0127 0530	2/16
0127 0540	2/16
0127 0550	2/16
0127 0560	2/16
0127 0570	2/16
0127 0580	2/16
0127 0582	2/16
0127 0587	2/16
0127 0614	2/16
0127 0629	1/127
0127 0695	1/132
0127 0697	1/132
0127 0698	1/132
0127 0757	1/131
0127 0765	1/131
0127 0775	1/131
0127 0785	1/131
0127 0850	1/128
0127 0855	1/129
0127 0856	1/129
0127 0858	1/128
0127 0860	1/129
0127 0861	1/129
0127 0875	1/129
0127 0880	1/130
0127 0885	1/130
0127 0887	1/130
0127 0890	1/130
0127 0891	1/130
0127 0892	1/130
0127 0895	1/130
0127 0896	1/130
0127 0897	1/130
0127 0900	1/130
0127 0905	1/130
0127 0907	1/130
0127 0910	1/129
0127 0912	1/130
0127 0915	1/129
0127 0917	1/129
0127 0920	1/129
0127 0925	1/129
0127 0930	1/128
0127 0935	1/128
0127 0940	1/128
0127 0945	1/128
0127 0950	1/128
0127 0955	1/128
0127 0960	1/129
0127 0970	1/128
0127 0980	1/128
0127 0990	1/128
0127 1000	1/128
0127 1010	1/128
0127 1015	1/130
0127 1020	1/130
0127 1025	1/130
0127 1030	1/130
0127 1035	1/130
0127 1040	1/130
0127 1045	1/133
0127 1050	1/133
0127 1055	1/133
0127 1060	1/133
0127 1065	1/133
0127 1070	1/133
0127 1075	1/133
0127 1080	1/133
0127 1085	1/133
0127 1090	1/133
0127 1095	1/133
0127 1100	2/15
0127 1110	2/15

Art.-Nr.	Seite
0127 1120	2/15
0127 1130	2/15
0127 1140	2/15
0127 1150	2/15
0127 1160	2/15
0127 1170	2/15
0127 1180	2/15
0127 1190	2/15
0127 1200	2/15
0127 1210	2/15
0127 1500	2/9
0127 1510	2/9
0127 1520	2/9
0127 1530	2/9
0127 1540	2/9
0127 1550	2/9
0127 1560	2/9
0127 1570	2/9
0127 1580	2/9
0127 1590	2/9
0127 1600	2/9
0127 1610	2/9
0127 1620	2/9
0127 1630	2/9
0127 1640	2/9
0127 1650	2/9
0127 1660	2/9
0127 1670	2/9
0127 1680	2/9
0127 1690	2/9
0127 1700	2/9
0127 1710	2/9
0127 1900	1/127
0127 1910	1/127
0127 1920	1/127
0127 1930	1/127
0127 1935	1/128
0127 1938	1/128
0128 0015	1/100
0128 0017	2/2
0128 0033	1/100
0128 0055	1/100
0128 0072	1/100
0128 0075	1/93
0128 0083	1/100
0128 0085	1/100
0128 0122	1/100
0128 0128	1/100
0128 0170	1/106
0128 0175	1/106
0128 0178	1/109
0128 0180	2/13
0128 0190	2/13
0128 0192	2/13
0128 0193	2/13
0128 0194	2/13
0128 0207	2/21
0128 0218	2/21
0128 0245	2/21
0128 0250	2/22
0128 0255	2/22
0128 0260	2/22
0128 0310	1/90
0128 0320	1/90
0128 0330	1/122
0128 0340	1/122
0128 0450	1/123
0128 0455	1/123
0128 0460	1/123
0128 0465	1/123
0128 0467	1/123
0128 0470	1/123
0128 0472	1/123
0128 0475	1/123
0128 0480	1/123
0128 0485	1/123
0128 0503	1/123
0128 0507	1/122
0128 0515	1/122
0128 0520	1/122
0128 0550	1/123
0128 0555	1/123

Art.-Nr.	Seite
0128 0560	1/123
0128 0565	1/123
0128 0570	1/123
0128 0575	1/123
0128 0580	1/123
0128 0585	1/123
0128 0590	1/123
0128 0595	1/123
0128 0600	1/123
0128 0605	1/123
0128 0610	1/123
0128 0615	1/123
0128 0620	1/123
0128 0625	1/123
0128 0630	1/123
0128 0640	1/123
0128 0725	2/10
0128 0730	2/8
0128 0820	2/10
0128 0821	2/10
0128 0822	2/10
0128 0823	2/10
0128 0824	2/10
0128 0825	2/10
0128 0826	2/10
0128 0827	2/10
0128 0828	2/10
0128 0829	2/10
0128 0830	2/10
0128 0831	2/10
0128 0836	2/10
0128 0837	2/10
0128 0838	2/10
0128 0839	2/10
0128 0840	2/10
0128 0841	2/10
0128 0845	2/10
0128 0846	2/10
0128 0847	2/10
0128 0848	2/10
0128 0850	2/8
0128 0851	2/8
0128 0852	2/8
0128 0853	2/8
0128 0854	2/8
0128 0855	2/8
0128 0870	2/6
0128 0871	2/6
0128 0872	2/6
0128 0873	2/6
0128 0874	2/6
0128 0875	2/6
0128 0876	2/6
0128 0877	2/6
0128 0879	2/7
0128 0880	2/7
0128 0881	2/7
0128 0882	2/7
0128 0883	2/7
0128 0884	2/7
0128 0885	2/7
0128 0886	2/7
0128 0888	2/7
0128 0889	2/7
0128 0890	2/7
0128 0892	2/7
0128 0893	2/7
0128 0894	2/7
0128 0896	2/7
0128 0897	2/7
0128 0899	2/7
0128 0901	2/7
0128 0902	2/6
0128 0905	2/7
0128 0915	2/7
0128 0924	2/16
0128 0926	2/16
0128 0927	2/16
0128 0928	2/16
0128 0930	2/16
0128 0931	2/16
0128 0932	2/16
0128 0934	2/16
0128 0935	2/16
0128 0936	2/16

V/7

IMPRESSUM:

Ausgabe 2015/2016

Herausgeber:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
EDE Platz 1
42389 Wuppertal

Gesamtleitung (Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Geschäftsbereichsleitung III,
Oliver Boensch

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
E/D/E Katalogistik

im Mai 2015

Bildnachweise:
Schmuckbilder© von Fotografen/Fotolia.com

Katalogbedingungen

1. Dieser Katalog hat eine Laufzeit vom 01.05.2015 bis zum 30.04.2016. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit. Gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.

2. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.

3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Katalog genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.

5. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.

6. Im Katalog verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.

7. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs-/und Zahlungsbedingungen zugrunde.

A

Abbruchhammer ... 1/81
Abglänzcreme weiß ... 1/82
Ablauf-Garnitur ... 1/83
Abricht- und Dickenhobel ... 1/84
Absauganlagen ... 1/85
Adapter ... 1/129
Adapter 1/2" ... 1/67
Adapter für Weldon ... 1/67, 1/68
Adapter QuickIN MAX ... 1/68
AirMaster Schraubenkompressoren ... 6/13
Akku TruTool C160 mit Spanabtrenner ... 1/110
Akku-Bandfeilen ... 2/11
Akku-Baustellen-Radios ... 1/11, 1/33
Akku-Blechscheren ... 1/36, 1/111
Akku-Bohrhämmer ... 1/20, 1/35, 1/39, 1/47, 1/48,
Akku-Bohrmaschinen ... 1/28
Akku-Bohrschrauber ... 1/5, 1/10–1/12, 1/14, 1/15, 1/17–1/19, 1/26, 1/29, 1/34, 1/35, 1/39, 1/45, 1/46
Akku-Drehschlagschrauber ... 1/6, 1/14, 1/20
Akku-Exzenterschleifer ... 1/37
Akku-Garten-Set ... 4/5
Akku-Gebläse ... 4/5
Akku-Geradschleifer ... 1/36
Akku-Handkreissägen ... 1/7, 1/37, 1/39
Akku-Handlampen ... 1/12, 1/13, 1/49, 1/51
Akku-Heckenscheren ... 4/3, 4/5
Akku-Hobel ... 1/38
Akku-Inspektionskameras ... 5/3
Akku-Kappsägen ... 9/6
Akku-Kartuschenpistolen ... 1/13, 1/33
Akku-Kehlnahtschleifer ... 2/14
Akku-Kernbohrmaschinen ... 1/69
Akku-Knabber ... 1/36
Akku-Knickschlagschrauber ... 1/4
Akku-Kombihämmer ... 1/31, 1/35, 1/47
Akku-Ladegeräte ... 1/50–1/52
Akku-Lampen ... 1/13, 1/49, 1/51
Akku-Lüfter ... 1/51
Akku-Metallhandkreissäge ... 1/37
Akku-Multifunktionswerkzeuge ... 1/7, 1/27, 1/38
Akku-MultiMaster ... 1/127
Akku-Multirotationswerkzeuge ... 1/7
Akku-Nutfräsen ... 1/38
Akku-Pendelhubstichsägen ... 1/7, 1/21, 1/33, 1/37
Akku-Pintacker ... 1/38
Akku-Power-Adapter ... 1/52
Akku-Profilnibbler TruTool ... 1/112
Akku-Quadroschrauber ... 1/35
Akku-Radios ... 1/11, 1/21, 1/33
Akku-Reciprosägen ... 1/7, 1/11, 1/33, 1/37
Akku-Rohrbandschleifer ... 2/18
Akku-Säbelsägen ... 1/7, 1/11, 1/21, 1/33
Akku-Satiniermaschinen ... 2/4
Akku-Schlagbohrmaschinen ... 1/46
Akku-Schlagbohrschrauber ... 1/6, 1/12, 1/18, 1/20, 1/27, 1/30, 1/31, 1/34, 1/46
Akku-Schlagschrauber ... 1/6, 1/15, 1/20, 1/27, 1/32, 1/35, 1/36, 1/47
Akku-Schlitzscheren ... 1/110
Akku-Schnellbauschrauber ... 1/35
Akku-Schrauber ... 1/5, 1/10–1/12, 1/14, 1/15, 1/17–1/19, 1/26, 1/29, 1/34, 1/35, 1/39, 1/45, 1/46
Akku-Set ... 1/10
Akku-Starter Set ... 1/5
Akku-Stichsäge ... 1/7, 1/21, 1/33, 1/37
Akku-SuperCut AFSC 18 Profi-Set Innenausbau Holz ... 1/132
Akku-Tacker ... 1/38
Akku-Trimmer ... 4/5
Akku-Universalscheren ... 1/7
Akku-Winkelbohrmaschinen ... 1/6, 1/28, 1/34
Akku-Winkelbohrschrauber ... 1/6, 1/34
Akku-Winkelschleifer ... 1/21, 1/33, 1/36, 1/47, 2/3
Akku-Winkelschrauber ... 1/6, 1/34
Antriebsrollen ... 2/7
Aufnahmeschäfte MK-QuickIN ... 1/67
Ausblaspistolen ... 6/24

B

Backenfutter für ASge 648 ... 1/59
Balancer ... 6/18

Bandfeilen ... 2/8–2/11
Bandfeilen-Zubehör ... 2/12
Bandsägen ... 9/14
Bandschleifer ... 1/24, 1/98, 3/2, 3/4, 3/7, 3/9, 6/21
Bandschleifmaschinen ... 3/2, 3/4, 3/6, 3/7
Bandschleifmaschinen und Zubehör ... 3/5, 3/7
Basis-Sets ... 1/13, 1/22, 1/52
Baukreissägen ... 9/11
Baumwollschwabbel ... 2/7
Baustative ... 5/10
Baustellen-Radios ... 1/32
Befestigungsscheibe ... 2/7
Benzin-Freischneider ... 4/8
Benzin-Gebläse ... 4/8
Benzin-Heckenscheren ... 4/2
Benzin-Kettensägen ... 4/7
Benzin-Motorsensen ... 4/8
Betonschleifer ... 1/83
Bimetall-Sägeband ... 1/118
Blechknabber ... 1/111, 1/112
Blechnibbler ... 1/112, 1/114
Blechscheren ... 1/112
Boden- und Einbau-Set ... 1/125
Bodenprüflaser ... 5/3
Bodenreiniger ... 7/20
Bohrhämmer ... 1/75, 1/76, 1/78, 1/79
Bohrmaschinen ... 1/53–1/57
Bosch HCS-Sägeblattsatz ... 1/140
Breitschlitzdüse ... 1/149
Breitstrahldüse ... 1/149

C

click & go-System ... 1/8, 1/22
Combo-Kits ... 1/27
CompactMaster ... 6/3-6/5

D

Dekupiersägen ... 9/15
Deltaschleifer ... 1/124
Deltaschleifplatten ... 1/126
Diamant-Sägeblätter ... 1/129, 1/133
Diamantscheiben Beton ... 1/82, 1/83
Diamant-Schleifteller ... 1/86
Diamant-Segmentmesser ... 1/133
Diamant-Segmentsägeblätter ... 1/129
Digitaler Neigungsmesser ... 5/12
Distanzringe ... 2/5, 2/7
Doppelschleifmaschinen ... 3/8, 3/9
Drainagepumpen ... 8/2
Drehmomentvorsatz ... 1/46
Drehschlagschrauber ... 1/70
Druckluft-Bohrmaschinen ... 6/15
Druckluft-Exzenterschleifer ... 6/21
Druckluft-Graviergeräte ... 6/19
Druckluft-Meißelhämmer ... 6/22
Druckluft-Minischleifer ... 6/21
Druckluft-Nadelentroster ... 6/22
Druckluft-Ratschenschrauber ... 6/14, 6/17
Druckluft-Schlagschrauber ... 6/15–6/18
Druckluft-Stabschleifer ... 6/18, 6/19
Druckluft-Stabschleifer gerade ... 6/19
Druckluft-Stichsägen ... 6/20
Druckluft-Turbinenstiftschleifer ... 6/18
Druckluft-Winkelschleifer ... 6/20

E

Edelstahl-Sets ... 2/3, 2/20
Einhand-Breithobel ... 1/135
Elektrofeilen ... 2/8–2/11
Elektro-Kettensägen ... 4/6
Elektrotacker ... 1/150
Entgratmaschinen ... 3/5
Ersatzakkus ... 1/49–1/52
Ersatzfaden für Trimmer ... 4/8
Ersatzkette für TPC ... 1/117
Ersatzketten für Kettensägen ... 4/6, 4/7
Ersatznadeln für Entroster ... 6/22
Ersatzschwert für TPC ... 1/117
Expansionswalzen ... 2/5
Exzenterpolierer ... 2/21
Exzenterschleifer ... 1/120, 1/121

F

Falzhobel ... 1/135
Falzschließer ... 1/114
Farbschaber-Set ... 1/149
Farbspritzpistolen ... 6/23
Fester Spachtel ... 1/129
Filzbänder ... 2/5, 2/10, 2/19
Filzscheiben ... 2/13, 2/14
Fingerschleifer ... 2/8
Flachdübelfräsen ... 1/147
Flexibler Spachtel ... 1/129
Fliesen-Set ... 1/125
Fräsköpfe für Beton ... 1/85
Fuchsschwanz-Sägen ... 1/140
Fügepresse ... 1/114
Führungsschienen ... 1/142, 1/143, 1/46

G

Gartenpumpen ... 8/5
Geradschleifer ... 1/88–1/90
Gewindeschneideinsätze ... 1/68
Gewindeschneider ... 1/59
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter ... 1/68
Gummiluftrolle mit Luftpumpe ... 2/7

H

Hammertacker ... 1/150
Handbohrer ... 1/55
Handhobel ... 1/134
Handkreissägen ... 1/41–1/144
Handtacker ... 1/150
Hartmetall-Kreissägeblätter ... 1/45, 9/11
Hart-Vlies-Schleifrad ... 2/5
Hauswasserautomat ... 8/7
Hauswasserwerke ... 8/6, 8/7
Heckenscheren ... 4/2–4/4
Heißklebepistolen ... 1/148
Heißklebesticks ... 1/148
Heißluftgebläse ... 1/148
Heißluftzubehör ... 1/149
HM-Kernbohrer ... 1/63, 1/67, 1/68
HM-Raspel ... 1/129
HM-Sägeblatt für Stahl ... 1/117
HM-Schleifplatten ... 1/126

Stichwortverzeichnis

HM-Segmentsägeblätter 1/129
Hobel 1/134
Hochdruckreiniger 7/2–7/7
HSS-Kernbohrer 1/65
HSS-Kreissägeblätter 1/133
HSS-Segmentsägeblätter 1/128

I

Industriebohrständer 1/55
Industriesauger 7/15
INOX-Clean-Spray 2/16
Inox-Set für SUPRAFLEX 2/22

K

Kältetrockner 6/13
Kantenfräsen 1/114
Kapp- und Gehrungssägen 9/2–9/9
Kartuschenpistolen 6/23
Kehlnahtschleifer 2/13, 2/14
Kehlnahtschleifer-Zubehör 2/13, 2/14
Kehrmaschinen 7/19
Keramik-Schleifband 2/9
Keramik-Schleifband 30 x 533 mm 2/15
Kernbohrer 1/63, 1/65, 1/67, 1/68
Kernbohrmaschinen 1/63–1/69
Kettensägen 4/6, 4/7
Klarwasser-Tauchpumpen 8/3
Klebeband 2/5
Klebstoff für PURGLUE 50 ..... 1/148
Klett-Schleifband 2/7
Klett-Schleifgitter 1/123
Klett-Schleifkissen 2/8
Klett-Schleifpapier 1/123, 2/8
Klett-Schleifteller 1/128
Klett-Schleifvlies 2/8
Klett-Treibriemen 2/7
Klett-Vlies 2/7
Kombi-Bandschleifmaschine 3/9
Kombihämmer 1/79, 1/80
Kombisägen 9/5
Kombi-Tauchpumpen 8/4
Kompaktschleifscheiben 2/13
Kompressoren 6/3–6/13
Kondensatableiter 6/13
Kreissägeblätter 1/145, 9/11
Kreuzlinienlaser 5/4–5/6
Kühlschmiermodul 3/5

L

Lackfräsen 1/147
Ladegerät Wireless 1/17
Ladegeräte 1/17, 1/50–1/52
Langhals-Winkelschleifer 1/98
Laser-Entfernungsmesser 5/2, 5/5, 5/7, 5/9
Linienlaser 5/5
Lötreflektordüse 1/149

M

Magnet-Bohrständer 1/55
Magnetkernbohrmaschine 1/69
Maschinenfuß 3/7
Maschinenständer 3/9, 9/9
Mauernutfräsen 1/82
Mauerschlitzer 1/82
Meißel für Druckluftgeräte 6/22
Messtechnik 5/2
Metallbandsägen 1/118
Metall-Handkreissägen 1/117
Metallstichsägen 1/137
Metalltrennschleifer 1/118
Montage-Sets 8/8
Motorsensen/Benzin-Gebläse 4/8
Multifunktionswerkzeuge 1/124, 1/125, 1/127, 1/131
Multihämmer 1/79
Multilinienlaser 5/6
MultiMaster 1/127
MultiTalent 1/127

N

Nadelentroster 6/22
Nass- und Trockensauger 7/8, 7/11-7/14
Neigungsmesser 5/12
Nylon-Bürsten 2/6

O

Oberfräsen 1/146, 1/147
Öl-Wasser-Separator 6/13

P

Paneelsägen 9/2, 9/5
Panel Cutter 1/117
Pendelbackenfutter 1/59
Pendelhubstichsägen 1/136, 1/137
Pick and Mix System 1/41–1/44
PKD Schleifköpfe 1/85
PKD-Schleifteller 1/86
Poli-Clean 2/6
Polierbänder 2/9, 2/15, 2/16
Polierer 2/21
Polier-Filz 2/6
Polierpasten 2/5
Power Source Kit 1/34
Profilnibbler 1/113
Punktlaser 5/7

R

Radienschleifmodul 3/4
Radiolader 1/21
Radios 1/11, 1/13, 1/14, 1/21, 1/32
Reciprosägen 1/139, 1/140
Reduzierdüsen 1/149
Reflektordüsen 1/149
Reifenfüllmessgeräte 6/23
Reinigungsset für Fliesenfugen 1/128
Rohrbandschleifer 2/15–2/18
Rohrbandschleifer-Zubehör 2/19
Rohrpolierer 2/16
Rondenrührer 1/62
Rotationslaser 5/3
Rührkörbe 1/60
Rührwerke 1/60, 1/61
Rundschleifmodule 3/5

S

Säbelsägen 1/139, 1/140
Sägeblätter für Tisch- und Gehrungssägen 9/9

Sander ... 1/119, 1/120
Sanierungsfräsen ... 1/84
Sanierungsschleifer ... 1/86, 1/87
Satiniermaschinen ... 2/4–2/7
Satiniermaschinen-Zubehör ... 2/5, 2/7
Saug- und Blaspistole ... 6/24
Schaber ... 1/126
Scheibenrührer ... 1/62
Scheibenschleifmaschinen ... 3/10
Scheifband endlos ... 2/16
Scheuersaugmaschinen ... 7/20
Schlagbohrmaschinen ... 1/72–1/74
Schlaghämmer ... 1/80, 1/81
Schlagschrauber ... 1/70–1/72
Schleifarme für Bandfeilen ... 2/9, 2/10
Schleifbänder ... 2/5, 2/10, 2/12, 2/16, 2/19, 3/3, 3/7
Schleifbandrolle ... 2/5
Schleifhülsen ... 2/7
Schleifköpfe ... 1/85
Schleifmaschine ... 2/22
Schleif-Mop ... 2/6
Schleifschuhe für Fingerschleifer ... 2/8
Schleifstation GRIT GHBD ... 3/2
Schleifvlies endlos ... 2/10, 2/16
Schlitzscheren ... 1/110
Schmutzwasserpumpen ... 8/2
Schmutzwasser-Tauchpumpen ... 8/2–8/4
Schraubenkompressoren ... 6/13
Schrumpfschlauch-Set ... 1/149
Schweißkantenformer ... 1/115, 1/116
Schwingschleifer ... 1/119, 1/120
SDS-Clic-Schnellspannmutter ... 1/93
Segmentsägeblätter ... 1/126, 1/128, 1/129
Sicherheitssauger ... 1/123, 7/16–7/18
Sisal-Polierring ... 2/5
Spachtel ... 1/133
Späneabsauganlage ... 9/16, 9/17
Spannungswandler ... 1/17
Spezialöle ... 6/5
Stahlbürsten ... 3/5
Ständer für Doppelschleifmaschinen ... 3/9
Starter-Set Wireless Charging ... 1/17, 1/50
Stativadapter ... 5/10
Staubabsaugung ... 1/31
Staubbehälter für GX und GXE ... 3/5
Staubbox Microfilter ... 1/121
Stichsägen ... 1/136–1/138
Storzkupplung ... 8/2
SuperCut ... 1/131

T

Tauchdruckpumpe ... 8/4
Tauchkreissägen ... 1/142, 1/143
Tauchpumpen ... 8/2–8/4
Tauchsägeblätter ... 1/126
Teleskopstangen ... 5/10
Temperaturscanner ... 1/149
Terrassenreiniger Patio Plus ... 7/5
Tiefbrunnenpumpe ... 8/8
Tiefenanschlagschrauber ... 1/70
Tischband- und Scheibenschleifmaschinen ... 3/10
Tischbandschleifer ... 3/10
Tischhalter für GHB ... 1/98
Tischkreissägen ... 9/10, 9/12
Trocken- und Nass-Schleifmaschine ... 3/9
Trockenbauschrauber ... 1/71
Trockensauger ... 7/9–7/11
TruTool C 250 ... 1/110

U

Umrüstsatz Weldon auf QuickIN ... 1/67
Universalortungsgerät ... 5/11
Unterflurzugkreissäge ... 9/13
Untergestell für GXE ... 3/5

V

Verlängerungsadapter ... 2/11
Vliesbänder ... 2/5, 2/9, 2/12, 2/15, 2/16, 2/19, 3/3, 3/7
Vlies-Kompaktscheiben ... 2/14
Vlies-Polierring ... 2/5
Vliesscheibe ... 2/13
Vlies-Schleifhülsen ... 2/5
Vorpoliercreme rot ... 2/15

W

Wallscanner ... 5/11
Wand- und Deckenschleifer ... 1/122
Wandkonsole für Doppelschleifer ... 3/9
Wechselreduziereinsatz für Kernbohrmaschinen ... 1/68
Wendelrührer ... 1/62
Winkeladapter Quick für BS L ... 1/45
Winkelbohrmaschinen ... 1/58
Winkelmesser ... 5/12
Winkelpolierer ... 2/20
Winkelschleifer ... 1/91–1/109, 2/2, 2/3
Wireless Charging Holster ... 1/17

Z

Zangenfutter für ASge 636 ... 1/59
Zentrierbohrer ... 1/63
Zentrierstift ... 1/67
Zimmermannshobel ... 1/135
Zubehör für Bandfeilen ... 2/9, 2/10, 2/12
Zubehör für Kehlnahtschleifer ... 2/13, 2/14
Zubehör für Multifunktionswerkzeug SuperCut ... 1/133
Zubehör für Multifunktionswerkzeuge ... 1/126
Zubehör für MultiMaster ... 1/128–1/130
Zubehör für Rohrbandschleifer ... 2/15, 2/16, 2/19
Zubehör für Satiniermaschinen ... 2/5–2/7
Zubehör Hochdruckreiniger ... 7/5
Zubehör Nass- Trockensauger ... 7/11, 7/12
Zubehör Trockensauger ... 7/8, 7/9

Bestellnummernverzeichnis

Art.-Nr.	Seite
0019 0098	5/4
0100 0015	1/53
0100 0025	1/53
0100 0030	1/53
0100 0040	1/53
0100 0050	1/53
0100 0052	1/53
0100 0060	1/53
0100 0062	1/60
0100 0065	1/60
0100 0068	1/60
0100 0070	1/54
0100 0072	1/60
0100 0075	1/60
0100 0077	1/60
0100 0079	1/60
0100 0080	1/58
0100 0095	1/72
0100 0113	1/72
0100 0117	1/72
0100 0138	1/73
0100 0142	1/73
0100 0165	1/73
0100 0169	1/73
0100 0171	1/75
0100 0173	1/75
0100 0190	1/76
0100 0200	1/75
0100 0215	1/75
0100 0225	1/75
0100 0247	1/76
0100 0253	1/76
0100 0275	1/76
0100 0276	1/76
0100 0317	1/78
0100 0318	1/78
0100 0322	1/78
0100 0330	1/78
0100 0333	1/80
0100 0345	1/81
0100 0350	1/81
0100 0362	1/81
0100 0365	1/81
0100 0370	1/80
0100 0380	1/80
0101 0000	1/28
0101 0007	1/28
0101 0011	1/28
0101 0015	1/54
0101 0017	1/28
0101 0018	1/28
0101 0025	1/54
0101 0035	1/54
0101 0045	1/54
0101 0055	1/54
0101 0065	1/54
0101 0085	1/54
0101 0087	1/54
0101 0097	1/54
0101 0103	1/55
0101 0120	1/55
0101 0130	1/55
0101 0132	1/55
0101 0137	1/55
0101 0145	1/58
0102 0035	1/57
0102 0047	1/56
0102 0058	1/56
0102 0059	1/56
0102 0068	1/69
0102 0072	1/69
0102 0080	1/69
0102 0107	1/74
0102 0122	1/74
0102 0128	1/74
0102 0141	1/74
0102 0152	1/74
0102 0165	1/74
0102 0183	1/79
0102 0187	1/79
0102 0195	1/79
0102 3340	1/79
0109 0000	1/61
0109 0005	1/61
0109 0035	1/61
0109 0045	1/61
0109 0049	1/61
0109 0055	1/62
0109 0057	1/62
0109 0110	1/62
0109 0120	1/62
0109 0130	1/62
0109 0135	1/62
0109 0140	1/62
0109 0150	1/62
0109 0160	1/62
0109 0170	1/62
0109 0180	1/62
0110 0010	1/55
0110 0015	1/63
0110 0016	1/63
0110 0020	1/65
0110 0027	1/65
0110 0036	1/66
0110 0038	1/66
0110 0061	1/63
0110 0062	1/63
0110 0063	1/63
0110 0064	1/63
0110 0065	1/63
0110 0066	1/63
0110 0067	1/63
0110 0068	1/63
0110 0069	1/63
0110 0070	1/63
0110 0071	1/63
0110 0072	1/63
0110 0073	1/63
0110 0074	1/63
0110 0075	1/63
0110 0076	1/63
0110 0077	1/63
0110 0100	1/67
0110 0110	1/67
0110 0115	1/67
0110 0120	1/67
0110 0175	1/67
0110 0200	1/67
0110 0202	1/67
0110 0204	1/67
0110 0206	1/67
0110 0208	1/67
0110 0210	1/67
0110 0212	1/67
0110 0214	1/67
0110 0216	1/67
0110 0218	1/67
0110 0220	1/67
0110 0222	1/67
0110 0224	1/67
0110 0226	1/67
0110 0228	1/67
0110 0230	1/67
0110 0232	1/67
0110 0234	1/67
0110 0236	1/67
0110 0238	1/67
0110 0240	1/67
0110 0248	1/67
0110 0250	1/66
0110 0310	1/67
0110 0330	1/67
0110 0331	1/67
0110 0350	1/67
0110 0351	1/67
0110 0360	1/67
0110 0370	1/67
0110 0380	1/67
0110 0390	1/67
0110 0400	1/67
0110 0410	1/67
0110 0420	1/67
0110 0430	1/67
0110 0440	1/67
0110 0450	1/67
0110 0460	1/67
0110 0470	1/67
0110 0480	1/67
0110 0490	1/67
0110 0500	1/67
0110 0510	1/67
0110 0520	1/67
0110 0530	1/67
0110 0540	1/67
0110 0550	1/67
0110 0560	1/67
0110 0570	1/67
0110 0580	1/67
0110 0590	1/67
0110 0600	1/67
0110 0610	1/67
0110 0620	1/67
0110 0630	1/67
0110 0631	1/67
0110 0632	1/67
0110 0633	1/67
0110 0635	1/67
0110 0640	1/68
0110 0645	1/68
0110 0650	1/68
0110 0655	1/68
0110 0660	1/68
0110 0665	1/68
0110 0670	1/68
0110 0675	1/68
0110 0680	1/68
0110 0685	1/68
0110 0690	1/68
0110 0695	1/68
0110 0700	1/68
0110 0705	1/68
0110 0710	1/68
0110 0715	1/68
0110 0720	1/68
0110 0725	1/68
0110 0730	1/68
0110 0735	1/68
0110 0740	1/68
0110 0745	1/68
0110 0750	1/68
0110 0755	1/68
0110 0760	1/68
0110 0765	1/68
0110 0770	1/68
0110 0775	1/68
0110 0780	1/68
0110 0785	1/68
0110 0790	1/68
0110 0795	1/68
0110 0800	1/68
0110 0805	1/68
0110 0810	1/68
0110 0815	1/68
0110 0820	1/68
0110 0825	1/68
0110 0830	1/68
0110 0835	1/68
0110 9000	1/64
0111 0000	1/64
0111 0005	1/64
0111 0020	1/65
0111 0021	1/65
0111 0022	1/65
0111 0023	1/65
0111 0024	1/65
0111 0025	1/65
0111 0026	1/65
0111 0027	1/65
0111 0028	1/65
0111 0029	1/65
0111 0030	1/65
0111 0031	1/65
0111 0032	1/65
0111 0033	1/65
0111 0034	1/65
0111 0035	1/65
0111 0036	1/65
0111 0037	1/65
0111 0038	1/65
0111 0039	1/65
0111 0040	1/65
0111 0041	1/65
0111 0042	1/65
0111 0043	1/65
0111 0044	1/65
0111 0045	1/65
0111 0046	1/65
0111 0047	1/65
0111 0048	1/65
0111 0049	1/65
0111 0050	1/65
0111 0051	1/65
0111 0052	1/65
0111 0053	1/65
0111 0054	1/65
0111 0055	1/65
0111 0056	1/65
0111 0057	1/65
0111 0058	1/65
0111 0059	1/65
0111 0060	1/65
0111 0061	1/65
0111 0062	1/65
0111 0063	1/65
0111 0064	1/65
0111 0065	1/65
0111 0066	1/65
0111 0067	1/65
0111 0068	1/65
0115 0015	1/70
0115 0025	1/70
0115 0210	1/70
0115 0220	1/70
0115 0230	1/70
0117 0351	1/71
0117 0365	1/71
0118 0151	1/71
0118 0153	1/71
0118 0170	1/71
0120 0032	1/57
0120 0035	1/57
0120 0038	1/57
0120 0200	1/80
0120 0350	1/72
0125 0021	1/93
0125 0023	1/93
0125 0024	1/93
0125 0026	1/93
0125 0038	1/94
0125 0041	1/94
0125 0048	1/94
0125 0077	1/95
0125 0079	2/2
0125 0103	1/96
0125 0107	1/96
0125 0116	1/105
0125 0148	1/92

Art.-Nr.	Seite
0125 0151	1/106
0125 0163	1/105
0125 0169	1/106
0125 0180	1/93
0125 0182	1/106
0125 0187	1/105
0125 0193	1/105
0125 0195	1/108
0125 0197	1/108
0125 0202	1/108
0125 0205	1/105
0125 0220	1/88
0125 0235	1/91
0125 0240	1/95
0125 0260	1/91
0125 0270	1/94
0125 0280	1/95
0125 0290	1/95
0125 0290	1/95
0125 0295	1/95
0125 0300	1/95
0125 0305	1/96
0125 0307	1/96
0125 0315	1/88
0125 0325	1/88
0125 0335	1/88
0125 0342	1/88
0125 0345	1/88
0125 0346	1/83
0125 0348	1/83
0125 0365	1/83
0125 0420	2/8
0125 0430	2/15
0125 0440	2/4
0125 0515	1/119
0125 0528	1/119
0125 0529	1/119
0125 0532	1/119
0125 0533	1/119
0125 0534	1/119
0125 0542	1/121
0125 0546	1/121
0125 0551	1/121
0125 0554	1/121
0125 0560	1/124
0125 0590	1/121
0125 0720	1/124
0125 0800	1/124
0125 0850	1/124
0125 0860	1/125
0125 0870	1/125
0127 0042	1/98
0127 0042	2/3
0127 0047	2/3
0127 0052	1/98
0127 0093	1/93
0127 0095	1/97
0127 0098	1/97
0127 0102	1/97
0127 0105	1/97
0127 0108	1/97
0127 0110	1/106
0127 0112	1/97
0127 0114	1/98
0127 0115	1/98
0127 0117	1/105
0127 0119	1/105
0127 0120	1/92
0127 0130	1/92
0127 0152	1/92
0127 0154	1/92
0127 0215	2/20
0127 0220	2/20
0127 0222	2/3
0127 0230	2/20
0127 0235	2/20
0127 0255	2/20
0127 0260	2/20
0127 0265	1/89
0127 0270	1/89
0127 0275	1/89
0127 0280	1/89

Art.-Nr.	Seite
0127 0285	1/89
0127 0340	2/13
0127 0345	2/13
0127 0346	2/13
0127 0347	2/13
0127 0350	2/13
0127 0351	2/13
0127 0352	2/13
0127 0353	2/13
0127 0354	2/13
0127 0510	2/16
0127 0520	2/16
0127 0530	2/16
0127 0540	2/16
0127 0550	2/16
0127 0560	2/16
0127 0570	2/16
0127 0580	2/16
0127 0582	2/16
0127 0587	2/16
0127 0614	2/16
0127 0629	1/127
0127 0695	1/132
0127 0697	1/132
0127 0698	1/132
0127 0757	1/131
0127 0765	1/131
0127 0775	1/131
0127 0785	1/131
0127 0850	1/128
0127 0855	1/129
0127 0856	1/129
0127 0858	1/128
0127 0860	1/129
0127 0861	1/129
0127 0875	1/129
0127 0880	1/130
0127 0885	1/130
0127 0887	1/130
0127 0890	1/130
0127 0891	1/130
0127 0892	1/130
0127 0895	1/130
0127 0896	1/130
0127 0897	1/130
0127 0900	1/130
0127 0905	1/130
0127 0907	1/130
0127 0910	1/129
0127 0912	1/130
0127 0915	1/129
0127 0917	1/129
0127 0920	1/129
0127 0925	1/129
0127 0930	1/128
0127 0935	1/128
0127 0940	1/128
0127 0945	1/128
0127 0950	1/128
0127 0955	1/128
0127 0960	1/129
0127 0970	1/128
0127 0980	1/128
0127 0990	1/128
0127 1000	1/128
0127 1010	1/128
0127 1015	1/130
0127 1020	1/130
0127 1025	1/130
0127 1030	1/130
0127 1035	1/130
0127 1040	1/130
0127 1045	1/133
0127 1050	1/133
0127 1055	1/133
0127 1060	1/133
0127 1065	1/133
0127 1070	1/133
0127 1075	1/133
0127 1080	1/133
0127 1085	1/133
0127 1090	1/133
0127 1095	1/133
0127 1100	2/15
0127 1110	2/15

Art.-Nr.	Seite
0127 1120	2/15
0127 1130	2/15
0127 1140	2/15
0127 1150	2/15
0127 1160	2/15
0127 1170	2/15
0127 1180	2/15
0127 1190	2/15
0127 1200	2/15
0127 1210	2/15
0127 1500	2/9
0127 1510	2/9
0127 1520	2/9
0127 1530	2/9
0127 1540	2/9
0127 1550	2/9
0127 1560	2/9
0127 1570	2/9
0127 1580	2/9
0127 1590	2/9
0127 1600	2/9
0127 1610	2/9
0127 1620	2/9
0127 1630	2/9
0127 1640	2/9
0127 1650	2/9
0127 1660	2/9
0127 1670	2/9
0127 1680	2/9
0127 1690	2/9
0127 1700	2/9
0127 1710	2/9
0127 1900	1/127
0127 1910	1/127
0127 1920	1/127
0127 1930	1/127
0127 1935	1/128
0127 1938	1/128
0128 0015	1/100
0128 0017	2/2
0128 0033	1/100
0128 0055	1/100
0128 0072	1/100
0128 0075	1/93
0128 0083	1/100
0128 0085	1/100
0128 0122	1/100
0128 0128	1/100
0128 0170	1/106
0128 0175	1/106
0128 0178	1/109
0128 0180	2/13
0128 0190	2/13
0128 0192	2/13
0128 0193	2/13
0128 0194	2/13
0128 0207	2/21
0128 0218	2/21
0128 0245	2/21
0128 0250	2/22
0128 0255	2/22
0128 0260	2/22
0128 0310	1/90
0128 0320	1/90
0128 0330	1/122
0128 0340	1/122
0128 0450	1/123
0128 0455	1/123
0128 0460	1/123
0128 0465	1/123
0128 0467	1/123
0128 0470	1/123
0128 0472	1/123
0128 0475	1/123
0128 0480	1/123
0128 0485	1/123
0128 0503	1/123
0128 0507	1/122
0128 0515	1/122
0128 0520	1/122
0128 0550	1/123
0128 0555	1/123

Art.-Nr.	Seite
0128 0560	1/123
0128 0565	1/123
0128 0570	1/123
0128 0575	1/123
0128 0580	1/123
0128 0585	1/123
0128 0590	1/123
0128 0595	1/123
0128 0600	1/123
0128 0605	1/123
0128 0610	1/123
0128 0615	1/123
0128 0620	1/123
0128 0625	1/123
0128 0630	1/123
0128 0640	1/123
0128 0725	2/10
0128 0730	2/8
0128 0820	2/10
0128 0821	2/10
0128 0822	2/10
0128 0823	2/10
0128 0824	2/10
0128 0825	2/10
0128 0826	2/10
0128 0827	2/10
0128 0828	2/10
0128 0829	2/10
0128 0830	2/10
0128 0831	2/10
0128 0836	2/10
0128 0837	2/10
0128 0838	2/10
0128 0839	2/10
0128 0840	2/10
0128 0841	2/10
0128 0845	2/10
0128 0846	2/10
0128 0847	2/10
0128 0848	2/10
0128 0850	2/8
0128 0851	2/8
0128 0852	2/8
0128 0853	2/8
0128 0854	2/8
0128 0855	2/8
0128 0870	2/6
0128 0871	2/6
0128 0872	2/6
0128 0873	2/6
0128 0874	2/6
0128 0875	2/6
0128 0876	2/6
0128 0877	2/6
0128 0879	2/7
0128 0880	2/7
0128 0881	2/7
0128 0882	2/7
0128 0883	2/7
0128 0884	2/7
0128 0885	2/7
0128 0886	2/7
0128 0888	2/7
0128 0889	2/7
0128 0890	2/7
0128 0892	2/7
0128 0893	2/7
0128 0894	2/7
0128 0896	2/7
0128 0897	2/7
0128 0899	2/7
0128 0901	2/7
0128 0902	2/6
0128 0905	2/7
0128 0915	2/7
0128 0924	2/16
0128 0926	2/16
0128 0927	2/16
0128 0928	2/16
0128 0930	2/16
0128 0931	2/16
0128 0932	2/16
0128 0934	2/16
0128 0935	2/16
0128 0936	2/16

Bestellnummernverzeichnis

Art.-Nr.	Seite
0128 0937	2/16
0128 0938	2/16
0129 0019	1/94
0129 0019	1/101
0129 0037	1/101
0129 0039	1/101
0129 0047	1/101
0129 0055	1/102
0129 0058	1/102
0129 0062	1/102
0129 0066	1/91
0129 0067	1/102
0129 0069	1/102
0129 0071	1/102
0129 0081	1/103
0129 0082	1/103
0129 0086	1/104
0129 0087	1/103
0129 0087	2/2
0129 0089	1/104
0129 0091	1/101
0129 0094	1/104
0129 0097	2/14
0129 0099	1/103
0129 0100	2/14
0129 0103	2/14
0129 0106	2/14
0129 0109	2/14
0129 0119	1/109
0129 0122	2/14
0129 0127	1/107
0129 0137	1/107
0129 0147	1/107
0129 0153	1/107
0129 0157	1/91
0129 0157	1/104
0129 0158	1/104
0129 0162	1/107
0129 0167	1/107
0129 0169	1/107
0129 0172	1/101
0129 0195	2/11
0129 0200	2/11
0129 0201	2/11
0129 0202	2/12
0129 0203	2/12
0129 0204	2/12
0129 0205	2/12
0129 0206	2/12
0129 0207	2/12
0129 0208	2/12
0129 0209	2/12
0129 0210	2/12
0129 0211	2/12
0129 0212	2/12
0129 0213	2/12
0129 0214	2/12
0129 0215	2/12
0129 0216	2/12
0129 0217	2/12
0129 0218	2/12
0129 0219	2/12
0129 0220	2/12
0129 0221	2/12
0129 0222	2/12
0129 0223	2/12
0129 0224	2/12
0129 0225	2/12
0129 0226	2/12
0129 0227	2/12
0129 0228	2/12
0129 0229	2/12
0129 0230	2/12
0129 0231	2/12
0129 0232	2/12
0129 0233	2/12
0129 0234	2/12
0129 0235	2/12
0129 0236	2/12
0129 0237	2/12
0129 0238	2/12

Art.-Nr.	Seite
0129 0239	2/12
0129 0240	2/12
0129 0241	2/12
0129 0242	2/12
0129 0243	2/12
0129 0244	2/12
0129 0245	2/12
0129 0246	2/12
0129 0247	2/12
0129 0248	2/12
0129 0249	2/12
0129 0250	2/12
0129 0251	2/12
0129 0315	1/90
0129 0317	1/90
0129 0325	1/90
0129 0327	1/90
0129 0330	1/118
0129 0335	2/18
0129 0337	2/17
0129 0339	2/17
0129 0340	2/18
0129 0341	2/18
0129 0343	2/18
0129 0345	2/19
0129 0350	2/19
0129 0355	2/19
0129 0360	2/19
0129 0365	2/19
0129 0370	2/19
0129 0375	2/19
0129 0380	2/19
0129 0385	2/19
0129 0390	2/19
0129 0395	2/19
0129 0400	2/19
0129 0405	2/19
0129 0410	2/19
0129 0415	2/19
0129 0420	2/19
0129 0425	2/19
0129 0430	2/19
0129 0435	2/19
0129 0440	2/19
0129 0445	2/19
0129 0450	2/4
0129 0455	2/4
0129 0460	2/5
0129 0465	2/5
0129 0467	2/5
0129 0468	2/5
0129 0470	2/5
0129 0472	2/5
0129 0474	2/5
0129 0475	2/5
0129 0480	2/5
0129 0481	2/5
0129 0482	2/5
0129 0483	2/5
0129 0486	2/5
0129 0487	2/5
0129 0488	2/5
0129 0489	2/5
0129 0490	2/5
0129 0491	2/5
0129 0492	2/5
0129 0493	2/5
0129 0494	2/5
0129 0521	1/120
0129 0525	1/120
0129 0535	1/120
0129 0542	1/120
0129 0595	1/124
0129 0597	1/120
0129 0600	1/120
0129 0603	1/120
0129 0605	1/120
0140 0015	1/141
0140 0052	1/141
0140 0063	1/141
0140 0068	1/142

Art.-Nr.	Seite
0140 0072	1/141
0140 0083	1/142
0140 0092	1/142
0140 0093	1/142
0140 0100	1/136
0140 0101	1/142
0140 0102	1/142
0140 0103	1/142
0140 0104	1/142
0140 0105	1/142
0140 0106	1/142
0140 0112	1/136
0140 0138	1/136
0140 0141	1/73
0140 0146	1/136
0140 0170	1/136
0140 0225	1/139
0140 0260	1/139
0140 0410	1/140
0142 0110	1/137
0143 0212	1/139
0143 0225	1/139
0143 0230	1/139
0144 0013	1/143
0144 0014	1/143
0144 0015	1/143
0144 0019	1/143
0144 0021	1/143
0144 0043	1/143
0144 0090	1/144
0144 0135	1/137
0144 0137	1/138
0144 0145	1/138
0144 0155	1/138
0144 0190	1/138
0144 0400	1/145
0144 0410	1/145
0144 0420	1/145
0144 0430	1/145
0144 0440	1/145
0144 0450	1/145
0144 0460	1/145
0144 0470	1/145
0144 0480	1/145
0144 0485	1/145
0144 0487	1/145
0144 0490	9/9
0144 0500	9/9
0144 0520	9/9
0144 0530	9/9
0144 0540	9/11
0144 0550	9/11
0144 0560	9/11
0144 0570	9/11
0144 0580	9/11
0144 0590	9/11
0144 0600	9/11
0144 0610	9/11
0144 0620	9/11
0144 0630	9/11
0144 0640	9/11
0144 0650	9/11
0144 0660	9/11
0144 0680	9/11
0155 0006	1/146
0155 0012	1/134
0155 0015	1/134
0155 0040	1/146
0155 0050	1/146

Art.-Nr.	Seite
0155 0065	1/146
0155 0110	1/82
0155 0120	1/82
0155 0130	1/82
0155 0330	1/147
0157 0010	1/147
0157 0310	1/147
0158 0040	1/82
0158 0045	1/82
0158 0060	1/84
0158 0070	1/84
0158 0080	1/86
0158 0090	1/86
0158 0100	1/86
0158 0105	1/86
0158 0110	1/86
0158 0115	1/86
0158 0120	1/86
0158 0125	1/86
0158 0130	1/87
0158 0145	1/85
0158 0150	1/85
0158 0180	1/87
0158 0185	1/87
0158 0190	1/87
0158 0195	1/87
0158 0200	1/85
0158 0205	1/85
0158 0210	1/85
0158 0215	1/85
0158 0220	1/85
0158 0225	1/85
0165 0008	1/134
0175 0009	1/6
0175 0013	9/2
0175 0013	9/3
0175 0014	9/2
0175 0014	9/3
0175 0023	1/49
0175 0104	1/48
0175 0107	1/48
0175 0127	1/14
0175 0144	1/14
0175 0180	1/5
0175 0190	1/5
0175 0200	1/5
0175 0210	1/6
0175 0221	1/5
0175 0222	1/18
0175 0235	1/6
0175 0245	1/7
0175 0250	5/3
0175 0252	5/3
0175 0321	1/14
0175 0340	1/14
0175 0362	1/19
0175 0373	1/20
0175 0376	1/17
0175 0383	1/18
0175 0391	1/49
0175 0410	1/21
0175 0411	1/19
0175 0411	1/21
0175 0412	1/20
0175 0425	1/24
0175 0427	1/24
0175 0428	1/25
0175 0429	1/25
0175 0435	1/25

Art.-Nr.	Seite
0175 0436	1/23
0175 0437	1/23
0175 0438	1/23
0175 0439	1/24
0175 0440	1/23
0175 0445	1/20
0175 0450	1/20
0175 0455	1/24
0175 0460	1/21
0175 0465	1/49
0175 0472	1/20
0175 0487	1/25
0175 0492	1/23
0175 0493	1/24
0175 0522	1/21
0175 0525	1/21
0175 0531	1/22
0175 0532	1/22
0175 0534	1/22
0175 0535	1/22
0175 0536	1/24
0175 0537	1/25
0175 0539	1/23
0175 0587	1/50
0175 0590	1/50
0175 0593	1/17
0175 0593	1/50
0175 0610	1/50
0175 0630	1/25
0175 0635	1/21
0175 0838	1/49
0175 0843	1/49
0175 0844	1/8
0175 0855	1/49
0175 0865	1/49
0175 0870	1/18
0175 0905	1/49
0175 0908	1/49
0175 0922	1/49
0175 0929	1/49
0175 0933	1/126
0175 0934	1/126
0175 0935	1/126
0175 0936	1/126
0175 0937	1/126
0175 0938	1/126
0175 0940	1/126
0175 0943	1/126
0175 0945	1/126
0175 0947	1/126
0175 0948	1/25
0175 0950	1/126
0175 0953	1/126
0175 0955	1/126
0175 0957	1/126
0175 0960	1/126
0175 0964	1/126
0175 0965	1/126
0175 0967	1/125
0175 0970	1/125
0175 0973	1/125
0175 0975	1/125
0175 0976	1/125
0175 0977	1/125
0175 0998	1/5
0175 1018	9/4
0175 1025	9/5
0175 1038	9/5
0175 1221	9/4
0175 2245	9/2
0175 2400	1/49
0175 2410	1/48
0175 2420	1/8
0175 2425	1/8
0175 2430	1/8
0175 2435	1/8
0175 2440	1/8
0175 2445	1/8
0175 2450	1/8
0175 2455	1/8
0175 2460	1/8
0175 2465	1/8
0175 2470	1/8
0175 2475	1/8
0175 2480	1/8
0175 2485	1/49
0175 2490	1/7
0175 2495	1/7
0175 2500	1/7
0175 2510	1/7
0175 2520	1/7
0175 2530	1/6
0175 2540	1/5
0175 2545	1/8
0175 2550	1/8
0175 2555	1/8
0175 2560	1/6
0175 2570	1/17
0175 2575	1/17
0175 2580	1/19
0175 2590	1/18
0175 2595	1/22
0175 2600	1/23
0175 2605	1/24
0175 2620	1/50
0175 2625	1/22
0175 3000	1/5
0177 0015	1/26
0177 0018	1/26
0177 0075	1/26
0177 0170	1/27
0177 0200	1/26
0177 0210	1/26
0177 0220	1/26
0177 0230	1/27
0177 0240	1/27
0177 0250	1/27
0177 0260	1/27
0177 0270	1/27
0177 0280	1/50
0177 0320	1/50
0177 0330	1/50
0178 0050	1/13
0178 0060	1/13
0178 0080	1/13
0178 0080	1/52
0178 0085	1/13
0178 0085	1/52
0178 0090	1/12
0178 0100	1/12
0178 0105	1/12
0178 0112	1/12
0178 0115	1/12
0178 0118	1/12
0178 0253	1/15
0178 0275	1/46
0178 0298	1/47
0178 0320	1/45
0178 0335	1/47
0178 0352	1/45
0178 0356	1/46
0178 0359	1/45
0178 0360	1/47
0178 0397	1/47
0178 0405	1/47
0178 0455	2/3
0178 0476	2/14
0178 0478	2/14
0178 0480	2/4
0178 0489	2/4
0178 0490	2/11
0178 0498	2/11
0178 0546	1/52
0178 0590	1/13
0178 0591	1/13
0178 0593	1/13
0178 0595	1/13
0178 0600	1/13
0178 0667	1/52
0178 0671	1/52
0178 0672	1/52
0178 0673	1/52
0178 0677	1/52
0178 0690	1/52
0178 0695	1/52
0178 0697	1/52
0178 0910	1/109
0178 1245	1/47
0178 1420	1/45
0178 1490	1/52
0178 1500	1/52
0178 1580	1/46
0178 1590	1/46
0178 1640	1/45
0179 0013	1/11
0179 0016	1/10
0179 0021	1/11
0179 0026	1/34
0179 0031	1/11
0179 0042	1/29
0179 0043	1/29
0179 0057	1/14
0179 0095	1/15
0179 0112	1/30
0179 0117	1/29
0179 0124	1/30
0179 0139	1/32
0179 0181	1/31
0179 0188	1/31
0179 0204	1/31
0179 0255	4/8
0179 0261	1/30
0179 0307	1/29
0179 0317	1/33
0179 0335	1/33
0179 0343	1/33
0179 0387	1/51
0179 0399	1/51
0179 0527	1/51
0179 0537	1/51
0179 0545	1/51
0179 0547	1/51
0179 0549	1/51
0179 0555	1/51
0179 0560	1/51
0179 0562	1/51
0179 0564	1/33
0179 0568	1/51
0179 0588	1/51
0179 0605	1/32
0179 0610	1/15
0179 0615	1/10
0179 0620	1/10
0179 0665	1/56
0179 0690	1/56
0179 0705	1/58
0179 0715	1/58
0179 0722	1/124
0179 0745	1/135
0179 0750	1/135
0179 0760	1/135
0179 0800	1/140
0179 0810	1/140
0179 0830	1/140
0179 0850	1/137
0179 0871	1/144
0179 0875	1/144
0179 0877	1/144
0179 0880	1/144
0179 0887	1/99
0179 0903	1/99
0179 0907	1/99
0179 0911	1/34
0179 0913	1/34
0179 0916	1/34
0179 0918	1/34
0179 0921	1/34
0179 0923	1/34
0179 0928	1/35
0179 0931	1/35
0179 0933	1/35
0179 0935	1/35
0179 0938	1/35
0179 0941	1/35
0179 0948	1/36
0179 0951	1/36
0179 0953	1/36
0179 0957	1/36
0179 0960	1/36
0179 0961	1/36
0179 0962	1/36
0179 0966	1/37
0179 0968	1/37
0179 0973	1/37
0179 0974	1/37
0179 0975	1/37
0179 0978	1/37
0179 0979	1/37
0179 0981	1/37
0179 0983	1/38
0179 0986	1/38
0179 0988	1/38
0179 1010	4/2
0179 1030	4/2
0179 1035	4/2
0179 1050	4/5
0179 1052	4/5
0179 1053	4/5
0179 1056	4/5
0179 1065	4/6
0179 1075	4/6
0179 1085	4/6
0179 1095	4/6
0179 1095	4/7
0179 1100	4/6
0179 1115	4/6
0179 1125	4/7
0179 1130	4/7
0179 1140	4/7
0179 1150	4/7
0179 1170	4/7
0179 1185	4/8
0179 1190	4/8
0179 1200	4/8
0179 1210	4/8
0179 1260	4/8
0179 1270	4/8
0179 1280	4/8
0179 1300	1/4
0179 1350	1/4
0179 1410	1/15
0179 1500	1/15
0179 1510	1/34
0179 1510	1/36
0179 1510	1/38
0179 1510	1/51
0179 1515	1/51
0179 1520	1/39
0179 1528	1/39
0179 1530	1/39
0179 1535	1/32
0179 1540	1/32
0179 1605	1/35
0179 1655	1/38
0179 1680	1/33
0179 1685	1/32
0179 1690	1/32
0179 1695	1/31
0179 1705	1/30
0179 1810	1/32
0179 1905	1/35
0179 2300	1/38
0183 1040	1/118
0190 0030	1/148
0190 0110	1/148
0190 0555	5/6
0190 0600	5/7
0190 0835	5/11
0190 0837	5/11
0190 0841	5/11

Bestellnummernverzeichnis

Art.-Nr.	Seite
0190 0843	5/11
0190 0845	5/9
0190 0848	5/9
0190 0855	5/12
0190 0856	5/12
0190 0858	5/12
0190 0859	5/12
0190 0861	5/12
0190 0863	5/9
0190 0864	5/9
0190 0867	5/7
0190 0874	5/7
0190 0886	5/3
0190 0887	5/3
0190 0900	5/4
0190 0903	5/5
0190 0907	5/5
0190 0915	5/4
0190 0925	5/4
0190 0935	5/3
0190 0937	5/5
0190 0943	5/6
0190 0960	5/6
0190 0980	5/7
0190 0990	5/10
0190 1000	5/10
0190 1010	5/10
0190 1020	5/10
0192 0345	1/112
0192 0419	1/111
0192 0421	1/111
0192 0427	1/112
0192 0448	1/112
0192 0510	1/59
0192 0520	1/59
0192 0540	1/59
0192 0550	1/59
0192 0560	1/59
0192 0570	1/59
0192 0590	1/59
0192 0592	1/59
0192 0910	6/18
0192 0920	6/18
0192 0930	6/18
0192 0940	6/18
0192 0942	6/18
0192 0945	6/18
0192 0950	6/18
0192 0953	6/18
0192 0955	6/18
0192 0960	6/18
0192 0970	3/4
0192 0985	3/4
0192 0990	3/5
0192 1000	3/4
0192 1015	3/5
0192 1020	3/5
0192 1030	3/5
0192 1040	3/5
0192 1050	3/5
0192 1055	3/5
0192 1060	3/5
0192 1090	3/6
0192 1100	3/6
0192 1105	3/6
0192 1110	3/7
0192 1120	3/7
0192 1125	3/6
0192 1135	3/6
0192 1145	3/6
0192 1150	3/7
0192 1160	3/7
0192 1180	3/7
0192 1190	3/7
0192 1200	3/7
0192 1210	3/7
0192 1220	3/7
0192 1230	3/7
0192 1240	3/7
0192 1250	3/7
0192 1260	3/7
0192 1270	3/7
0192 1280	3/7
0192 1290	3/7
0192 1300	3/7
0192 1310	3/7
0192 1350	1/98
0192 1350	3/2
0192 1360	1/98
0192 1360	3/2
0192 1370	1/98
0192 1370	3/2
0192 1380	3/3
0192 1390	3/3
0192 1400	3/3
0192 1410	3/3
0192 1420	3/3
0192 1430	3/3
0192 1440	3/3
0192 1450	3/3
0193 0911	2/6
0193 0920	2/6
0193 1008	1/117
0193 1009	1/117
0193 1022	1/118
0193 1030	1/118
0194 0085	4/3
0194 0090	4/3
0194 0100	4/3
0194 0105	4/3
0194 0222	4/4
0194 0224	4/4
0194 0225	4/4
0194 0260	4/4
0194 0265	4/4
0194 0270	4/4
0194 0275	4/4
0194 0750	3/8
0194 0755	3/8
0194 0765	3/8
0194 0770	3/9
0194 0775	3/9
0194 0780	3/9
0194 0785	3/9
0194 0790	3/9
0194 0795	3/9
0195 0000	1/150
0195 0005	1/150
0195 0010	1/150
0195 0020	1/150
0195 0030	1/150
0195 0045	1/150
0195 0050	1/150
0195 0210	1/150
0195 0215	1/150
0195 0300	1/150
0195 0310	1/150
0195 0330	1/150
0195 0400	1/150
0195 0410	1/150
0195 0420	1/150
0195 0430	1/150
0195 0440	1/150
0195 0450	1/150
0195 0460	1/150
0195 0515	1/150
0195 0525	1/150
0195 0545	1/150
0195 0550	1/150
0195 0560	1/150
0195 0570	1/150
0196 0016	1/149
0196 0017	1/149
0196 0018	1/149
0196 0019	1/149
0196 0021	1/149
0196 0023	1/149
0196 0026	1/149
0196 0027	1/149
0196 0033	1/149
0196 0042	1/149
0196 0048	1/149
0196 0058	1/148
0196 0059	1/149
0196 0110	1/148
0196 0120	1/148
0196 0124	1/148
0196 0128	1/148
0196 0130	1/148
0196 0132	1/148
0197 0008	1/10
0197 0100	1/110
0197 0110	1/110
0197 0210	1/110
0197 0220	1/110
0197 0250	1/111
0197 0260	1/111
0197 0310	1/111
0197 0410	1/112
0197 0420	1/111
0197 0425	1/112
0197 0475	1/114
0197 0500	1/114
0197 0550	1/114
0197 0560	1/113
0197 0655	1/113
0197 0660	1/113
0197 0675	1/117
0197 0680	1/117
0197 0685	1/117
0197 0810	1/114
0197 1005	1/115
0197 1010	1/114
0197 1015	1/114
0197 1050	1/115
0197 1060	1/115
0197 1070	1/116
0197 1080	1/116
0197 1100	1/115
0197 1200	1/116
0197 1300	1/116
0214 0103	7/20
0214 0132	7/20
0221 0058	7/11
0221 0068	7/11
0221 0073	7/13
0221 0078	7/13
0221 0095	7/13
0221 0127	7/13
0221 0145	7/14
0221 0415	7/10
0221 0435	7/10
0221 0455	7/10
0221 0485	7/10
0221 0490	7/10
0221 0495	7/10
0221 0620	7/11
0221 1010	7/14
0221 1050	7/14
0221 1095	7/15
0221 1110	7/15
0221 1150	7/18
0221 1160	7/18
0221 1165	7/18
0221 1170	7/18
0222 0015	7/9
0222 0068	7/9
0222 0074	7/9
0222 0097	7/11
0222 0101	7/11
0222 0105	7/8
0222 0106	7/11
0222 0125	7/12
0222 0129	7/12
0222 0158	7/12
0222 0180	7/14
0222 0190	7/12
0222 0195	7/12
0222 0217	7/17
0222 0218	7/17
0222 0219	7/17
0222 0225	7/12
0222 0257	7/8
0222 0325	7/12
0222 0575	7/15
0222 0583	7/8
0222 0590	7/8
0222 0600	7/8
0222 0610	7/8
0222 0620	7/8
0222 0630	7/8
0230 0045	7/5
0230 0055	7/5
0230 0187	7/7
0230 0193	7/6
0230 0197	7/6
0230 0209	7/7
0230 0218	7/6
0230 0223	7/6
0230 0231	7/7
0230 0279	7/5
0230 0370	7/7
0230 0450	7/5
0231 0155	7/2
0231 0200	7/2
0231 0203	7/2
0231 0206	7/2
0231 0207	7/2
0231 0280	7/3
0231 0320	7/3
0231 0325	7/3
0231 0410	7/4
0231 0420	7/4
0231 0430	7/4
0231 0440	7/4
0231 0575	7/4
0231 0585	7/4
0240 0045	7/19
0240 0046	7/19
0240 0052	7/20
0240 0065	7/20
0240 0071	7/20
0241 0005	7/19
0241 0025	7/19
0241 0042	7/19
0250 0016	6/3
0250 0017	6/3
0250 0045	6/10
0250 0047	6/10
0250 0053	6/10
0250 0057	6/10
0250 0072	6/7
0250 0074	6/7
0250 0105	6/3
0250 0116	6/3
0250 0118	6/3
0250 0127	6/4
0250 0129	6/4
0250 0138	6/4
0250 0139	6/4
0250 0142	6/5

Art.-Nr.	Seite
0250 0144	6/5
0250 0151	6/5
0250 0210	6/12
0250 0220	6/12
0250 0260	6/13
0250 0270	6/13
0250 0280	6/13
0250 0310	6/12
0250 0360	6/6
0250 0370	6/6
0250 0380	6/6
0250 0400	6/6
0250 0410	6/7
0250 0415	6/8
0250 0420	6/7
0250 0425	6/8
0250 0430	6/8
0250 0435	6/9
0250 0437	6/9
0250 0440	6/8
0250 0450	6/9
0250 0460	6/9
0260 0165	6/23
0261 0115	6/24
0261 0125	6/23
0261 0135	6/23
0261 0142	6/23
0261 0144	6/23
0261 0146	6/23
0261 0148	6/5
0290 0015	6/15
0290 0047	6/15
0290 0049	6/15
0290 0050	6/14
0290 0052	6/18
0290 0057	6/19
0290 0060	6/18
0290 0062	6/19
0290 0063	6/20
0290 0066	6/20
0290 0066	6/20
0290 0067	6/20
0290 0073	6/20
0290 0075	6/22
0290 0087	6/15
0290 0095	6/17
0290 0120	6/18
0290 0135	6/16
0290 0260	6/22
0290 0270	6/22
0290 0275	6/22
0290 0280	6/19
0290 0285	6/22
0290 0295	6/22
0290 0300	6/22
0290 0310	6/22
0290 0515	6/21
0290 0645	6/21
0290 0700	6/19
0290 1150	6/17
0290 1155	6/18
0290 1160	6/17
0290 1170	6/16
0290 1175	6/17
0290 1185	6/17
0305 0100	6/14
0305 0120	6/14
0305 0140	6/14
0305 0160	6/14
0305 0180	6/15
0305 0200	6/15
0305 0220	6/16
0305 0240	6/16

Art.-Nr.	Seite
0305 0260	6/16
0305 0280	6/17
0305 0300	6/17
0305 0320	6/19
0305 0340	6/21
0305 0380	6/24
0341 0013	9/10
0341 0023	9/10
0341 0024	9/10
0341 0028	9/10
0341 0065	9/13
0341 0087	9/13
0341 0096	9/11
0341 0097	9/11
0341 0715	9/12
0341 0800	9/12
0341 0810	9/12
0351 0065	9/7
0351 0068	9/7
0351 0078	9/8
0351 0090	9/8
0351 0095	9/9
0351 0100	9/8
0351 0110	9/6
0351 0120	9/6
0360 0015	9/14
0360 0025	9/14
0360 0040	9/14
0360 0050	9/9
0360 0060	9/9
0360 0135	9/14
0370 0015	9/16
0370 0022	9/17
0370 0032	9/17
0370 0034	9/17
0381 0015	9/16
0381 0017	9/16
0390 0020	9/15
0390 0030	9/15
0390 0060	9/15
0390 0110	3/10
0390 0300	3/10
0400 0123	8/4
0400 0125	8/3
0400 0135	8/4
0400 0212	8/3
0400 0220	8/3
0400 0225	8/3
0400 0245	8/4
0400 0250	8/4
0400 0255	8/4
0400 0312	8/5
0400 0317	8/5
0400 0318	8/5
0400 0340	8/5
0400 0410	8/8
0400 0440	8/8
0400 0450	8/8
0400 0500	8/6
0400 0505	8/6
0400 0525	8/7
0400 0545	8/7
0400 0555	8/6
0400 0565	8/7

Art.-Nr.	Seite
0400 0570	8/2
0400 0580	8/2
0400 0590	8/2
0400 0600	8/2
0400 0620	8/2
0400 0625	8/2
2746 0000	1/140
2746 0005	1/140

Art.-Nr.	Seite

Schnellsuche

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Akku-Maschinen, Ersatzakkus, Ladegeräte	1/4–1/52
Bohrmaschinen	1/53–1/57
Rührwerke	1/60–1/62
Winkelschleifer	1/91–1/109
Blechbearbeitungsmaschinen	1/110–1/118
Stichsägen, Säbelsägen	1/136–1/140



1/120

1/138

1/139

2 Edelstahlbearbeitung

Winkelschleifer	2/2–2/3
Satiniermaschinen	2/4–2/7
Fingerschleifer	2/8
Bandfeilen	2/8–2/12
Kehlnahtschleifer	2/13–2/14
Rohrbandschleifer	2/15–2/19
Polierer	2/20–2/22



2/10

2/13

2/16

3 Schleiftechnik

Bandschleifmaschinen	3/2–3/7, 3/9–3/10
Rundschleifmaschinen	3/5
Doppelschleifmaschinen	3/8–3/9
Trocken- und Nass-Schleifmaschinen	3/9
Scheibenschleifmaschine	3/10


3/9

3/10

3/10

4 Gartentechnik

Heckenscheren	4/2–4/4
Akku-Heckenschere	4/3, 4/5
Elektro-/Benzinkettensägen	4/6–4/7
Motorsensen	4/8
Benzin-Gebläse	4/8


4/7

4/8

4/8

5 Intelligente Messtechnik

Inspektionskamera	5/3
Rotationslaser, Kreuzlinienlaser	5/3–5/6
Entfernungsmesser	5/7–5/9
Ortungsgeräte	5/11
Neigungs- und Winkelmesser	5/12


5/7

5/11

5/12

6 Drucklufttechnik

Kompressoren	6/3–6/12
Kältetrockner	6/13
Druckluftwerkzeuge	6/14–6/22
Balancer	6/18
Spritzpistolen, Kartuschenpressen, Reifenfüllmessgeräte	6/23
Ausblaspistolen	6/24


6/14

6/15

6/23

7 Reinigungstechnik

Hochdruckreiniger, unbeheizt	7/2–7/6
Hochdruckreiniger, beheizt	7/4–7/7
Trockensauger	7/8–7/10
Nass- und Trockensauger	7/10–7/14
Industriesauger	7/15
Sicherheitssauger	7/16–7/18
Kehrmaschinen	7/19
Scheuersaug- und Bodenreinigungsmaschinen	7/20


7/11

7/14

7/19

8 Pumpentechnik

Drainagepumpen	8/2
Tauchpumpen	8/3–8/4
Gartenpumpen	8/5
Hauswasserwerke	8/6–8/7
Tiefbrunnenpumpen	8/8
Montage-Sets	8/8



8/7

8/8

8/8

9 Halbstationäre Holzmaschinen

Kapp- und Gehrungssägen	9/2–9/9
Akku-Kappsägen	9/6
Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen	9/8–9/13
Kreissägeblätter	9/11
Bandsägen	9/14
Dekupiersägen	9/15
Absauganlagen	9/16–9/17


9/14

9/15

9/16

Elektrowerkzeuge

Drucklufttechnik • Pumpentechnik • Reinigungstechnik
Schleiftechnik • Gartentechnik • Messtechnik

Über 1.800 Qualitätsprodukte sofort verfügbar.

WERKZEUGE • MASCHINEN • BETRIEBSEINRICHTUNGEN

E.W. NEU GMBH
ZENTRALE WORMS
Cornelius-Heyl-Straße 58
67547 Worms
Telefon: 06241-9102-0
Telefax: 06241-9102-99
info@werkzeug-neu.de
www.werkzeug-neu.de

E.W. NEU GMBH
NIEDERLASSUNG SPEYER
Tullastraße 47
67346 Speyer
Telefon: 06232-6423-0
Telefax: 06232-6423-24
speyer@werkzeug-neu.de
www.werkzeug-neu.de

ONLINE-SHOP: WWW.WERKZEUG-BESTELLEN.DE