



WERKZEUGMASCHINEN · WERKZEUGE · SCHWEISSTECHNIK · ELEKTROWERKZEUGE
CHEMISCH-TECHNISCHE PRODUKTE · BETRIEBSEINRICHTUNGEN · ARBEITSSCHUTZ

WERKZEUG

» KURIER



BOSCH INNOVATION

**Der erste Akku mit
Wireless Charging System!**

SEITE 12

66 JAHRE E.W. NEU

**Wir feiern mit
tollen Angeboten!**

AB SEITE 6

NEU IM SORTIMENT



SEITE 50



SEITE 55



E.W. NEU Ladenfront um 1960
Hagenstraße, Worms



E.W. NEU Geschäftsräume um 1960

Hagenstraße, Worms

Werner Lahr

Ladengeschäftsverkaufsleiter / Prokurist
40 Jahre Betriebszugehörigkeit



Dipl.-Wirtsch.-Ing. Eric von Wihl
Geschäftsführender Gesellschafter



Elisabeth und Edmund W. Neu
ca. 1963

Wir feiern Jubiläum!

66 Jahre E.W. NEU

Herzlich Willkommen im neuen Werkzeug-Kurier!

Vor Ihnen liegen attraktive Aktionsprodukte von deutschen und internationalen Qualitäts-Herstellern. Wir möchten mit Ihnen unser 66-jähriges Bestehen mit tollen Aktionsangeboten feiern. Viel Spaß beim Stöbern.

Auf der linken Seite finden sie historische Bilder der E.W. NEU Historie aus vorangegangenen Standorten – hier am Beispiel der Hagenstraße in Worms.

Wir freuen uns ebenfalls Ihnen zeitnah die neuen E.W. NEU-Kataloge für Werkzeuge, Betriebseinrichtungen und Elektrowerkzeuge präsentieren zu dürfen, diese werden Ihnen in den nächsten Wochen zugehen.

Herzlichst,

Ihre Inhaberfamilie Neu/von Wihl

Eric v. Wihl

4. Werkzeug- und Werkzeugmaschinen-Fachmesse 2015

am Freitag, den 19. und Samstag, den 20. Juni 2015 jeweils von 10 bis 16 Uhr
auf dem Gelände der E.W. NEU-Zentrale in Worms

Liebe Kunden, liebe Interessenten,

wir laden Sie ganz herzlich ein, unsere Hausmesse am 19. und 20. Juni in der E.W. NEU-Zentrale in Worms zu besuchen. Wir präsentieren Ihnen komprimiert alle Neuerungen und Messehighlights unserer marktführenden Hersteller. Es erwarten Sie:

- **1.500 m² Werkzeuge, Betriebseinrichtungen und Elektrowerkzeuge** für den industriellen Einsatz
- **400 m² Werkzeugmaschinen** [Drehmaschinen, Fräsmaschinen] für den Zerspanungseinsatz

Nutzen Sie die Chance sich praxisnah mit den Spezialisten der Hersteller auszutauschen und beraten zu lassen. Wir bieten Ihnen vor Ort Lösungen für den Praxiseinsatz.

Auch für Ihr leibliches Wohl wird bestens gesorgt!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,

Ihr E.W. NEU-Team



Alle Infos unter:
[werkzeug-neu.de/
hausmesse](http://werkzeug-neu.de/hausmesse)

GESCHÄFTSFÜHRUNG

**Geschäftsführende Gesellschafter**

Edmund W. Neu

Elfriede von Wihl, geb. Neu · Dipl.-Betriebswirtin (FH)

Eric von Wihl · Dipl.-Wirtsch.-Ing.

WERKZEUGMASCHINEN-SHOWROOM



E.W. NEU Zentrale Worms mit Showroom für Werkzeugmaschinen in separater Werkzeugmaschinenhalle.

ZENTRALE WORMS



Cornelius-Heyl-Straße 58
67547 Worms
Tel. +49 (0) 6241-9102-0
Fax +49 (0) 6241-9102-99
info@werkzeug-neu.de

Öffnungszeiten
Montag – Freitag
7:30 – 17:15 Uhr
Samstag
8:00 – 12:00 Uhr

NIEDERLASSUNG SPEYER



Tullastraße 47
67346 Speyer
Tel. +49 (0) 6232-6423-0
Fax +49 (0) 6232-6423-24
speyer@werkzeug-neu.de

Öffnungszeiten
Montag – Freitag
7:30 – 17:15 Uhr
Samstag
8:00 – 12:00 Uhr

ZERTIFIZIERUNG



ISO 9001 Zertifikat
der TÜV Hessen GmbH



ISO 9001 Zertifikat
der AGQS GmbH des
elc Zentrallagers

AUTOMATISIERTE VERSANDABFERTIGUNG



Zentrallager Dieselstraße 1, 42389 Wuppertal
Keine Abholung möglich. Über 90.000 Artikel ab Lager.

WEBSITE

www.werkzeug-neu.de

ONLINE-SHOP

www.werkzeug-bestellen.de

MARKEN & HERSTELLER IN DIESEM HEFT



IHR PREMIUM FACHHÄNDLER FÜR QUALITÄTSPRODUKTE AUS FOLGENDEN BEREICHEN

PREMIUM WERKZEUG HANDEL

Über 30.000 Qualitätsprodukte sofort verfügbar!

Werkzeuge
Zerspanung • Spanntechnik • Mechatronik • Handwerkzeuge • Schleifstöfele • Werkstoffbedarf

Ausgabe 2015/2016 Gültig bis 30.04.2017

E.W. NEU Seit 1949

E.W. NEU GmbH Tel.: 06241-9102-0 • Fax: 06241-9102-99
www.werkzeug-neu.de • info@werkzeug-neu.de

PREMIUM ELEKTRO HANDEL

Elektrowerkzeuge
Drucklufttechnik • Pumpentechnik • Dichtungs-technik
Schleiftechnik • Geräte-mechanik • Mechatronik

Ausgabe 2015/2016 Gültig bis 30.04.2016

E.W. NEU Seit 1949

E.W. NEU GmbH Tel.: 06241-9102-0 • Fax: 06241-9102-99
www.werkzeug-neu.de • info@werkzeug-neu.de

PREMIUM BETRIEBSBEDARF

Betriebseinrichtungen
Betriebsbedarf • Umweltschutz

FREI HAUS
Schnellkaufprogramm
über 20.000 Artikel

Ausgabe 2015 – 2017 Gültig bis 30.09.2017

E.W. NEU Seit 1949

E.W. NEU GmbH Tel.: 06241-9102-0 • Fax: 06241-9102-99
www.werkzeug-neu.de • info@werkzeug-neu.de

Industriebedarf
Allgemeiner Industriebedarf • Betriebsgeräte-technik
Drucklufttechnik • Fluidtechnik • Kleb- und Dichtstoffe

Ausgabe 2014 – 2016 Gültig bis 31. Mai 2016

E.W. NEU Seit 1949

E.W. NEU GmbH Tel.: 06241-9102-0 • Fax: 06241-9102-99
www.werkzeug-neu.de • info@werkzeug-neu.de

WERKZEUGMASCHINEN-KURIER
Eine Auswahl aus unserem Werkzeugmaschinen-Programm

WF 450 MA • WF 450 AC • Produktiv W. Plus • WEILER
GS 850 E/S • DRAU Alpha • ESD 220 R/S
P 450 SD • MAX 4 • BUCHERON MAX • Modulo LR
AP 3000 / 4000 / 4500 S • URBAN
Ausgabe 2015-1 Gültig von 1.1.2015 - 31.12.2015

E.W. NEU Seit 1949

E.W. NEU GmbH Tel.: 06241-9102-0 • Fax: 06241-9102-99
www.werkzeug-neu.de • info@werkzeug-neu.de

Schweißtechnik
Lösungen Schweiß- und Schmelzschweißen • Metall- und Plastikverarbeitung
Schweißgeräte • Metalleute • Anpassgeräte • Präzise und langlebige Schweißgeräte
Schweißtechnik und industrielle Schweißanlagen

Ausgabe 2015/2016 Gültig bis 31.08.2016

E.W. NEU Seit 1949

E.W. NEU GmbH Tel.: 06241-9102-0 • Fax: 06241-9102-99
www.werkzeug-neu.de • info@werkzeug-neu.de

PREMIUM ARBEITS-SCHUTZ

Arbeitsschutz
Fußschutz • Wetter-schutzkleidung • Berufskleidung
Handschuhe • Kopfbedeckung • Beruflicher Arbeitsschutz

Ausgabe 2014/2015 Gültig bis 31. Juli 2015

E.W. NEU Seit 1949

E.W. NEU GmbH Tel.: 06241-9102-0 • Fax: 06241-9102-99
www.werkzeug-neu.de • info@werkzeug-neu.de

WERKZEUG »KURIER«
BOSCH INNOVATION Der erste Akku mit Wireless Charging System!
66 JAHRE E.W. NEU Wir feiern mit tollen Angeboten!
NEU IM SORTIMENT

Ausgabe 2015-1

E.W. NEU Seit 1949

E.W. NEU GmbH Tel.: 06241-9102-0 • Fax: 06241-9102-99
www.werkzeug-neu.de • info@werkzeug-neu.de

WEILER WEILER DREHMASCHINEN

BOSCH**Bohrhammer GBH 5-40 DCE Pro mit SDS-max**

Art.-Nr. 0 611 264 000

UVP 799,- € [ohne Service]

656,- €

Der schnelle Allrounder mit Vibration-Control

Nennaufnahmleistung	1.150 W
Schlagenergie, max.	8,8 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.500 – 3.050 min ⁻¹
Nenndrehzahl	170 – 340 min ⁻¹
Gewicht	6,8 kg
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohren / mit Durchbruchbohren / mit Hohlbohrkronen	12 – 40 / 45 – 55 / 40 – 90 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohren	18 – 32 mm

BOSCH**5-Kilo-Schlaghammer GSH 5 CE Pro mit SDS-max**

Art.-Nr. 0 611 321 000

UVP 645,- € [ohne Service]

550,- €

Unschlagbar stark bei bis zu 40 % weniger Vibrationen

Nennaufnahmleistung	1.150 W
Schlagenergie, max.	8,3 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.300 – 2.900 min ⁻¹
Gewicht	6,2 kg

BOSCH 36 Monate Voll-Service**36 Monate
VollService**

Alle Geräte dieser Seite sind mit dem

36-Monate-Voll-Service erhältlich!

Das bedeutet für Sie **Kostensicherheit** und **Einsatzfähigkeit im Reparaturfall**.**Ihre Vorteile im Überblick:**

- + Gilt für ausgewählte Profi-Geräte, kein Leasing oder Mindestvertragsvolumen!
- + 36 Monate kostenfreie Reparatur inklusive Verschleißteilen und Akkus!
- + Kostenloser Abhol- und Lieferservice von defektem Gerät und Ersatzgerät!

BOSCH**16-kg-Abbruchhammer GSH 16-30 Pro**

Art.-Nr. 0 611 335 100

UVP 1.339,- € [ohne Service]

1.036,- €

Extreme Kraft für 13t Abtrag täglich

Nennaufnahmleistung	1.750 W
Schlagenergie, max.	41 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.300 min ⁻¹
Gewicht	16,5 kg
Werkzeugaufnahme	30-mm-Innenschlankant

BOSCH**Betonschleifer GBR 15 CA Pro**

Art.-Nr. 0 601 776 000

UVP 399,- € [ohne Service]

398,- €

Leicht, handlich und dennoch leistungsstark

Nennaufnahmleistung	1.500 W
Leeraufdrehzahl	9.300 min ⁻¹
Topfscheibe, Ø	125 mm
Schleifspindel- gewinde	M14
Gewicht netto/brutto	2,6 / 6,4 kg

Der Spezialist für Durchbrüche und Abbrucharbeiten

Nennaufnahmleistung	1.500 W
Schlagenergie, max.	16,8 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	900 – 1.890 min ⁻¹
Gewicht	10,1 kg

BOSCH**Akku-Mäher-Set GRA 48 Pro**

Art.-Nr. 60091101 / 2607336065 / 1600A001GB

Summe UVP 2.136,- €

1.975,- €

Benzinleistung bei halber Lautstärke

Leistung	2 LI-Akkus 36 V (6,0 Ah)
Akkuleistung	2 x 216 Wh
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöhenbereich	20 - 70 mm
Fahrgeschwindigkeit	2,6 - 5,0 km/h
Fangvolumen	69 l
Gewicht	47,5 kg
Raddurchmesser (V/H)	225/225 mm
Geschätzte Laufzeit	45-60 min. (abh. von Einsatzbedingungen)

Lieferumfang

- GRA 48 Pro 60091101
- 2 Akkus GBA 36 V 6,0 Ah Pro 2607336065
- 1 Ladegerät AL 36100 CV Pro 1600A001GB

BOSCH**Akku-Freischneider-Set GFR 25 Pro**

Art.-Nr. 600913000 / 2607336065 / 1600A001GB

Summe UVP 1.167,- €

1.079,- €

Benzinleistung bei halber Lautstärke

Leistung	36 V (6,0 Ah) LI-Akku
Akkuleistung	216 Wh
Schnittbreite	25 cm
Schneidwerkzeug	Messer (2-Schneiden)
Griffart	Doppelhandgriff
Gewicht	6,5 kg
Geschätzte Laufzeit	75-90 Minuten (abh. von Einsatzbedingungen)

Lieferumfang

- GFR 25 Pro 600913000
- 1 Akku GBA 36 V 6,0 Ah Pro 2607336065
- 1 Ladegerät AL 36100 CV Pro 1600A001GB

MAKITA**Elektronik-Pendelhub-Reciprosäge JR3070CT**

Art.-Nr. 243341

UVP 379,- €

229,- €

Leistungsaufnahme 1.510 W

Leeraufhubzahl 0 - 2.800 min-1

Länge 485 mm

Breite 99 mm

Höhe 181 mm

Hubhöhe 32 mm

Pendelhub 4-stufig

Gewicht 4,6 kg

Lieferumfang

Transportkoffer 824734-9; Sägeblatt-Set

MAKITA**Winkelschleifer GA5030KSP1**

Art.-Nr. 265597

UVP 109,- €

69,- €

Leistungsaufnahme 720 Watt

Leeraufdrehzahl 11.000 min-1

Max. Schleifscheiben-Ø 125 mm

Spindelgewinde M14x2

Maße (LxBxH) 266x138x103 mm

Gewicht 1,8 kg

Lieferumfang

Koffer, Diamant-Trennscheibe, Schruppscheibe, Base Cap, Schutzhülle, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel

MAKITA**Winkelschleifer-Set GA9020R + 9558NB im Koffer**

Art.-Nr. 0088381610803

UVP 269,- €

173,- €**GA9020RF****9558NB**

Leeraufdrehzahl	6.600 min-1	11.000 min-1
Leistungsaufnahme	2.200 Watt	840 Watt
Scheibendurchmesser	230 mm	125 mm
Spannung	230 V	230 V
Werkzeugaufnahme	M14x2	M14x2

MAKITA**Schlagbohrmaschine HP1621K1X**

Art.-Nr. 205129

UVP 99,- €

59,- €

Nennleistungsaufnahme	650W
Futter	Schnellspannbohrfutter
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl	1. Gang 13mm
Bohrdurchmesser Stein	1. Gang 16mm
Bohrdurchmesser Holz	1. Gang 30mm
Netzspannung	230 V - 50 Hz
Leeraufdrehzahl	0 - 2.800 min-1
Leeraufschlaganzahl	0 - 44.800 min-1
Maschinengewicht	1,7kg

Lieferumfang

Makita Schlagbohrmaschine HP1621K1X, Tiefenanschlag, Seitengriff, 9 tlg. Bohrer-Set, Transportkoffer



FORMAT**Werkstattwagen**

Art.-Nr. 6172 0110


675,- €

540,- €

Maße (LxBxH)	727 x 460 x 1.005 mm
Schubfachmaße (LxBxH)	565 x 395 x 75 mm / 565 x 395 x 150 mm
Schubfachauszug	395 / 395 mm
Schubfachbelastung	40 kg
Tragkraft	450 kg
Gewicht	57 kg

NEUHEIT
format
professional quality


Schubladenauszug 100 %.



Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb.

Passende Werkzeugmodule**ab 31,50 €**Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm / 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm

Bestell Nr.	Satzinhalt	Modul	Preis
0005	8 Doppelmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm	1/3	39,50-€ 31,50 €
0010	10 Ringmaulschlüssel 10; 11; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm	1/3	56,00-€ 44,50 €
0015	5 Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 10; 13; 17; 19 mm 4 Adapter zur Aufnahme von Bits und Steckschlüssel-Einsätzen	1/3	84,50-€ 67,50 €
0045	9 Doppelringmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm	2/3	69,50-€ 55,50 €
0065	1 Hebel-Umschaltkarre 1/4" 11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 4 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Schlitz 4; 5,5 mm 2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Kreuzschlitz PH 1; 2 6 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30 1 Quergriff mit Gleitstück 1/4" 1 Verlängerung 1/4" 1 Kardangelenk 1/4" 1 Steckgriff 1/4" 1 Hebelumschaltkarre 1/2" 15 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 1/2" 1 Verlängerung 1/2" 1 Kardangelenk 1/2"	2/3	239,00-€ 191,00 €
0020	4 Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 3,5 x 80; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm 2 Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz PH 1; 2	1/3	47,50-€ 38,00 €



6175 0005




6175 0010



6175 0015



6175 0020



6175 0045



6175 0065



6175 0025




6175 0030




6175 0035




6175 0040




6175 0050



6175 0055



6175 0060



6175 0070



6175 0075



6175 0080

Bestell Nr.	Satzinhalt	Modul	Preis
0025	3 VDE-Schraubendreher Schlitz 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm 2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Spannungsprüfer	1/3	41,90-€ 33,50 €
0050	7 Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm 1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	2/3	59,80-€ 47,50 €
0060	7 TORX®-Schraubendreher mit Quergriff T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30 1 Wassertropfenzange, 240 mm 1 Seitenschneider, 160 mm	2/3	58,90-€ 47,00 €
0055	1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 Mehrweckzange, gerade, 160 mm 1 Mehrweckzange, gewinkelt, 160 mm 1 Kombizange, 180 mm	2/3	99,00-€ 79,00 €
0030	1 VDE-Seitenschneider, 160 mm 1 VDE-Kombizange, 180 mm 1 VDE-Storchschnabelzange, 200 mm	1/3	67,00-€ 53,50 €
0040	2 Sicherungsringzangen für Innenringe J 1; J 2 2 Sicherungsringzangen für Außenringe A 1; A 2	1/3	51,00-€ 40,00 €
0035	1 Taschenmessschieber, 150 mm 1 Bügelmessschraube, 0-25 mm 1 Präzisions-Haarwinkel, 100 x 70 mm 1 Haartineal, 100 mm 1 Stahlmaßstab, biegksam, 150 mm 1 Präzisions-Federzirkel, 150 mm 1 Bandmaß, 3 m	1/3	120,00-€ 96,00 €
0075	2 Schlosserhammer mit Stielschutz 300; 500 g 1 Schonhammer, rückschlagfrei Kopf-Ø 40 mm 6 Splintentreiber 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm 1 Körner, 12 x 120 mm 1 Flachmeißel, 100 mm	2/3	79,50-€ 63,50 €
0070	1 Flachstumpfeile, Hieb 2, 200 mm 1 Dreikantfeile, Hieb 2, 200 mm 1 Vierkantfeile, Hieb 2, 200 mm 1 Halbrundfeile, Hieb 2, 200 mm 1 Rundfeile, Hieb 2, 200 mm 2 Feilenhefte, 110 mm 1 Feilenbürste, 115 x 40 mm	2/3	51,90-€ 41,50 €
0080	1 Universalschere, 190 mm 1 Cuttermesser, 18 mm 1 Spender Cutterklingen, 18 mm 1 Reißnadel mit HM-Spitze 1 Permanent-Magnethalter, 460 mm 1 Suchspiegel, 270 mm 1 Taschenlampe Mini-Maglite®	2/3	89,50-€ 71,50 €



CLAVIS TOOL

Mobiles Starthilfegerät zum Fremdstarten für 12 V. PKW & Motorräder inkl. USB Ladegerät

Art.-Nr. 462046

199,- €

159,- €

NEUHEIT

- Zur Starthilfe aller Fahrzeuge mit 12 V Batterie
- Motorräder, Autos bis zu 15 Starts möglich
- 200 Ampere Kaltstrom/ 400 Ampere max.
- USB-Port unterstützt mit dem mitgelieferten Kabelbaum fast alle mobilen Geräte (z.B. iPhone, iPad, Samsung, Tablets, ...)
- Eingebaute LED-Taschenlampe mit mehreren Funktionen
- Passend für jedes Handschuhfach
- Sichere und einfache Handhabung
- Durch die geringe Entlastung sind die Lithium-Ionen-Akkus sehr langlebig
- Integrierter Überspannungsschutz

ACHTUNG: Das Starthilfegerät ersetzt kein Profigerät und ist für das gelegentliche Starten geeignet!



WERA

Schraubendrehersatz Kraftform Classic 1734/6

Art.-Nr. 382490

UVP 20,40 €

9,90 €

Inhalt

- 4 Schlitzschraubendreher: 0,5 x 3,0 mm / 80 mm lang, 0,8 x 4,0 mm / 100 mm lang, 1,0 x 5,5 mm / 125 mm lang, 1,2 x 6,5 mm / 150 mm lang
- 2 PH - Schraubendreher: PH 1 / 80 mm lang, PH 2 / 100 mm lang

PFERD

Schrupscheibe A
30 M PS-FORTE-INOX

Art.-Nr. 218412

UVP 2,59 €

1,99 €

Für Edelstahlbearbeitung

Ø x Stärke: 125 x 7,2 mm

Ausführung: gekröpft

max. Drehzahl: 12.200 min-1

PFERD

Schrupscheibe
A 30 PPS PS-FORTE

Art.-Nr. 218403

UVP 2,46 €

1,99 €

Für Stahl- und Gussbearbeitung

Ø x Stärke: 125 x 7,2 mm

Ausführung: gekröpft

max. Drehzahl: 12.200 min-1

FORMAT

Maschinengewindebohrersatz

Art.-Nr. 461127

UVP 36,- €

29,90 €

6-teilig: M3 - M10, "Sackloch", DIN371C, in Kunststoffdose

FORMAT

Maschinengewin-debohrersatz

Art.-Nr. 461126

UVP 36,- €

29,90 €

6-teilig: M3 - M10, Durchgangsloch, DIN 371, in Kunststoffdose



WERA

Schraubendrehersatz Kraftform Classic 1734/6

Art.-Nr. 217125

UVP 39,- €

22,95 €

Inhalt

- PH1x80; PH2x100; Schlitz 6,5x150; Schlitz 3x80; Schlitz 4x100; Schlitz 5,5x125

SAMEDIA

Diamant-Trennscheibe
Fliesen 125 x 22,23

Art.-Nr. 244056

UVP 36,- €

23,- €

SAMEDIA

Diamant-Trennscheibe
Granit 125 x 22,23

Art.-Nr. 244068

43,- €

29,- €

GÜHRING

Spiralbohrersatz
Kernlochbohrer 1-10,5

Art.-Nr. 200029

UVP 126,50 €

49,- €

Satzinhalt Ø h8	1,0-10,5 mm
Anzahl Bohrer	24 Stück
jeweils steigend	0,5 K.B.* mm
Stähle bis 850 N/mm ²	25
Gusseisenwerkstoffe	25

REHM

MIG/MAG-Schweißgerät MEGA.ARC 300-4

Art.-Nr. 4930 7448

UVP 3.213,- €

2.731,- €

Einstellbereich stufenlos	25–300 A
Einschaltdauer bei 40 °C und I _{max}	50 %
Schweißstrom bei 100 % ED (40 °C)	220 A
Leerlaufspannung	68 V
Netzanschluss	3x400 V
Dauerleistung bei 100 % ED	7,6 kVA
Absicherung (träge)	32 A
Schutzart	IP 23
Gewicht (mit Koffer)	124 kg
Maße LxBxH (mit Koffer)	1.030 x 605 x 845 mm



REHM

WIG-Schweißgerät Tiger 210 AC/DC [Set im Koffer]

Art.-Nr. 4930 7747

UVP 4.079,- €

3.467,- €

WIG-Betrieb	3–210 A
Einstellbereich BOOSTER-Betrieb	3–170 A
Sicherungs-Hold-Betrieb	3–160 A
Einschaltdauer WIG-Betrieb bei (20 °C) 40 °C bei I max.	(50) 30 % (90) 30 % (90) 35 %
Schweißstrom bei ED 100% (25 °C) 40 °C	BOOSTER- & Sicherungs- Hold-Betrieb (175) 140 A (160) 120 A
Absicherung	16 A
Gewicht	8,4 kg
Maße LxBxH	340 x 150 x 275 mm



REHM

WIG-Schweißgerät-Set TIGER.170 & Helm Speedglas 100V im Set

Art.-Nr. 4930 7740 / 4981 5920

1.395,- €

Einstellbereich WIG-Betrieb / BOOSTER-	5–170 / 5–150 /
Betrieb / Sicherungs-Hold-Betrieb	5–140 A
Schweißstrom bei RD 100 %, 20 °C (40 °C) WIG-Betrieb	135 (100) A
Eingangsspannung bei 50/60 Hz	1 x 230 V
Absicherung	16 A
Gewicht	4,9 kg

**1****Set-Preis 1.470,- €****2****Set-Preis 1.652,- €****1 REHM****SYNERGIC.PRO² 230-2 AM (MIG/MAG)**

Art.-Nr. 4930 7414

Einstellbereich	15–230 A
Einschaltdauer (ED) bei I _{max} . (10 min) bei 40 °C	40 %
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C	150 A
Leerlaufspannung	15–37 V
Schaltstufen	10
Drahtvorschub	2-Rollen
Absicherung (träge)	16 A
Gewicht	68 kg

2 REHM**SYNERGIC.PRO² QUATTRO 230-4 (MIG/MAG)**

Art.-Nr. 4930 7416 Mit 4-Rollen Antrieb.



ABICOR BINZEL

MIG/MAG-Schweißbrenner MB 15 AK GRIP 4M

Art.-Nr. 12 4941 0210



FORMAT

Flaschendruckminderer Argon/Co2

Art.-Nr. 4990 2140



REHM

Helm Speedglas 100V

Art.-Nr. 4981 5920



FORMAT

Massekabel 5m 35qmm 400A/ 35-50qmm

Art.-Nr. 30 9233 0020



REHM

Elektrodenschweißinverter Set Booster 140

Art.-Nr. 4930 7018

UVP 694,- €

569,- €

Einstellbereich

5–140 A
(40) 30 %
(10 min) bei 40 °C (20 °C)

Schweißstrom bei 60 % ED bei 40 °C (20 °C)

Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C (20 °C)

Leistungsaufnahme bei I_{max}.

6,2 kVA

Netzspannung 230 V/50 Hz

Absicherung 16 A

Abmessungen L x B x H 310 x 125 x 182 mm

Gewicht 4,9 kg

REHM

Helm Speedglas 9100X mit Seitenfenster 3M

Art.-Nr. 243 376

380,- €

323,- €

Die Speedglas(TM) 9100 ist das Premiummodell der Speedglas Automatikschweißmasken. Das einzigartige Kopfband bietet Ihnen durch seine geringe Druckeinwirkung auf Ihren Kopf höchsten Tragekomfort. Sie können zwischen sieben Schutzstufen wählen: Schutzstufe 5 für autogenes Schweißen/Schneiden, Schutzstufe 8 für Mikroplasmawiderstandsschweißen und WIG-Schweißen im unteren Amperebereich sowie die variablen Schutzstufen 9–13. Bei Bedarf haben Sie jetzt auch die Option, Ihre Schutzstufe fest vor einzustellen, einschließlich der Hellstufe (Stufe 3) für das Schleifen. Ein patentierter Komfortmodus für Punktschweißarbeiten wirkt der Augenermüdung entgegen, die bei ständigem Hell-Dunkel-Wechsel eintritt.

ALFRA
Permanent Lasthebemagnet TML

TML250

Eigengewicht	3,7 kg
Abrisskraft max.	750 kg
Traglast max.	250 kg (1:3 Sicherheitsfaktor)
Länge	240 mm (geschlossener Hebel)
Breite	91 mm
Höhe	187 mm (offener Hebel)
Magnet-Auflagefläche	Länge: 135 mm Breite: 65 mm
Art.-Nr.	41250
Preis	UVP 595,-€ 505,-€

TML500

Eigengewicht	6,5 kg
Abrisskraft max.	1.500 kg
Traglast max.	500 kg (1:3 Sicherheitsfaktor)
Länge	295 mm (geschlossener Hebel)
Breite	118 mm
Höhe	216 mm (offener Hebel)
Magnet-Auflagefläche	Länge: 185 mm Breite: 88 mm
Art.-Nr.	41500
Preis	UVP 895,-€ 760,-€

ALFRA
Metallkernbohrer RB 35 X

Art.-Nr. 18700

UVP 595,-€

509,-€

Kernbohrer	Ø 12,0 - 35,0 mm
Schnitttiefe	50,0 mm
Spiralbohrer	Ø 1,0 - 13,0 mm DIN 1897 kurz
Senken	Ø 10,0 - 40,0 mm
Aufnahme	19 mm Weldon-Schaft
Hub	120 mm
Lastdrehzahl	450 U/min.
Leistungsaufnahme	1.100 W
Spannung	230 / 110 V ~ 50/60 Hz
Tool Force (10 mm)	2.100 N
Magnethaftkraft	9.000 N
Magnetfuß	70 x 185 mm
Gewicht	10,6 kg


ALFRA
Säge RotaSpeed® RS 230

Art.-Nr. 22412

UVP 445,-€

399,-€

 Online bestellen unter www.werkzeug-bestellen.de
ALFRA
Metallkernbohrmaschinen SP-Line

RB 35 SP

Kernbohrer	Ø 12,0 - 35,0 mm
Schnitttiefe	50,0 mm
Spiralbohrer	Ø 1,0 - 13,0 mm DIN 1897 kurz
Senken	Ø 10,0 - 40,0 mm
Aufnahme	Schnellwechselaufnahme MK2
Hub	105 mm
Höhenverstellung	80 mm
Getriebe-Lastdrehzahl (1./2. Stufe)	450 U/min.
Leistungsaufnahme	1.100 W
Spannung	230 V / 110 V ~ 50/60 Hz
Tool Force (10 mm S235) Drill Point Load	2.800 N
Tool Force (6 mm S235) Drill Point Load	2.300 N
Magnetfuß	72 x 190 mm
Gewicht	9,9 kg
Art.-Nr. (230 V / 110 V)	18801 / 18801.110
Preis in €	UVP 990,-€ 945,-€

RB 50 SP

Kernbohrer	Ø 12,0 - 50,0 mm
Schnitttiefe	50,0 mm
Spiralbohrer	Ø 1,0 - 20,0 mm DIN 1897 kurz
Senken	Ø 10,0 - 40,0 mm
Aufnahme	MK2
Hub	100 mm
Höhenverstellung	47 mm
Getriebe-Lastdrehzahl (1./2. Stufe)	250 / 450 U/min.
Leistungsaufnahme	1.200 W
Spannung	230 V / 110 V ~ 50/60 Hz
Tool Force (10 mm S235) Drill Point Load	2.300 N
Tool Force (6 mm S235) Drill Point Load	2.100 N
Magnetfuß	72 x 190 mm
Gewicht	11,5 kg
Art.-Nr. (230 V / 110 V)	18850 / 18850.110
Preis in €	UVP 1.290,-€ 1.159,-€

Sägeblatt-Durchmesser

230 mm

Sägeblatt-Aufnahme

25,4 mm

Leistung

1.800 W

Drehzahl

2.300 U/min.

Gehrung

0 - 45°

Schnittkapazität 0°

82 mm

Schnittkapazität 45°

56 mm

Max. Materialstärke (werkstoffabhängig)

6 - 8 mm

Gewicht

9,5 kg



BOSCH

Technik fürs Leben

BOSCH

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC Wireless Charging

Art.-Nr. 0 601 9D6 105

UVP 339,- €

199,- €

Hält länger. Läuft länger. Immer einsatzbereit dank des Wireless Charging System

Drehmoment, max. (hart/weich)	50 / 26 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 - 500 / 0 - 1.700 min ⁻¹
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Bohrspindelgewinde	1/2"
Akkuspannung	18 V
Zellentyp	Lithium-Ionen
Akkukapazität	2,0 Ah
Drehmomentstufen	18+1
Bohr-Ø Holz / Stahl, max.	38 / 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl, max.	13 mm
Gewicht inkl. Akku	1,8 kg



WELT-NEUHEIT

Weltweit einzigartiges System aus Induktions-Ladestation und Spezialakku:

- + Einfach Akku-Gerät während der Arbeitspausen abstellen und laden: mit einem Akku ist das Gerät immer betriebsbereit
- + Spart Zeit, Platz und Gewicht: Kein Zweitakku erforderlich
- + Langlebig: Kurze Ladevorgänge belasten den Akku nicht (Care Charging)



BOSCH

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2

Art.-Nr. 0 601 9E1 100

UVP 579,- €

459,- €

Bosch FlexiClick 5-in-1-System:

Meistert jede Herausforderung

Drehmoment, max. (hart/weich)	50 / 31 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 - 500 / 0 - 1.700 min ⁻¹
Schlagzahl, max.	4.800 min ⁻¹
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Gewicht inkl. Akku	1,7 kg
Drehmomentstufen	18+1
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Bohr-Ø Holz / Stahl, max.	38 / 13 mm



BOSCH

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC Pro

Art.-Nr. 0 615 990 GB4

UVP 299,- €

229,- €

Drehmoment, max. (hart/weich)	50 / 26 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 - 500 / 0 - 1.700 min ⁻¹
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Bohrspindelgewinde	1/2"
Akkuspannung	18 V
Zellentyp	Lithium-Ionen
Akkukapazität	4,0 Ah
Drehmomentstufen	18+1
Bohr-Ø Holz / Stahl, max.	38 / 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl, max.	13 mm
Gewicht inkl. Akku	1,8 kg



BOSCH

Winkelschleifer GWS 1000 Pro

Art.-Nr. 0 601 821 800

UVP 79,99 €

69,- €

Der Kompakte mit Zusatzschutz

Nennaufnahmleistung	1.000 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Abgabelistung	630 W
Schleifspindelgewinde	M 14
Scheiben-Ø	125 mm
Gummischleifteller, Ø	125 mm
Topfbürste, Ø	75 mm
Gewicht	2,1 kg

BOSCH

Bohrhammer GBH 2600

Art.-Nr. 0 611 254 370

UVP 199,99 €

169,- €

Bohrdurchmesser Beton	26 mm
Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Einschlagenergie	2,7 J
Gewicht	2,30 Kg
Spannung/Leistung	230 V/720 W

Lieferumfang: Handwerkerkoffer; Zusatzhandgriff; Tiefenanschlag; Schnellspannbohrfutter; SDS-Plus Bohrfutter; 3-tlg. Meißel Set Spitz- Flach- Fliesenmeißel; 3-tlg. Bohrer Set 6/8/10

BOSCH 36 Monate Voll-Service**36 Monate
VollService**

Alle Geräte dieser Seite sind mit dem 36-Monate-Voll-Service erhältlich!

Das bedeutet für Sie **Kostensicherheit** und **Einsatzfähigkeit im Reparaturfall**.**Ihre Vorteile im Überblick:**

- + Gilt für ausgewählte Profi-Geräte, kein Leasing oder Mindestvertragsvolumen!
- + 36 Monate kostenfreie Reparatur inklusive Verschleißteilen und Akkus!
- + Kostenloser Abhol- und Lieferservice von defektem Gerät und Ersatzgerät!

BOSCH

Winkelschleifer GWS 12-127 CI Pro

Art.-Nr. 0 601 79G 002

UVP 189,- €

149,- €

Maximale Produktivität und bester Anwenderschutz

Nennaufnahmleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹
Abgabelistung	1.010 W
Schleifspindelgewinde	M 14
Scheiben-Ø	125 mm
Gummischleifteller, Ø	125 mm
Topfbürste, Ø	75 mm
Gewicht	2,4 kg

BOSCH

Akku-Bohrschrauber-Set GSR 10,8 V-LI-2
inkl. Ladegerät, 2 Akkus und 39-tlg. Zubehör-Set

Art.-Nr. 0 601 868 106

UVP 129,- €

109,- €
SOLANGE
VORRAT
REICHT


100 % Bohrschrauber – bei halber Größe

Drehmoment, max.	30 / 15 Nm (hart/weich)
Leerlaufdrehzahl, 2.	1.300 min ⁻¹
Gang, von	
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / (1./2. Gang) 1.300 min ⁻¹
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1 / 10 mm
Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	1,5 Ah
Gewicht inkl. Akku	0,95 kg
Bohr-Ø Holz, max.	19 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	10 mm
Schrauben-Ø, max.	7 mm

Lieferumfang: GSR 10,8, Ladegerät, 2 Akkus, 39-tlg. Zubehör-Set

BOSCH

Laser-Entfernungsmeßgerät GLM 30

Art.-Nr. 0 601 072 500

UVP 79,- €

64,- €

Messbereich	0,15-30 m
Laserklasse	2
Messgenauigkeit, typ.	+/- 2 mm
Messzeit, typ. / max.	<0,5 / 4 s
Stromversorgung	2 x 1,5-V-LR03 (AAA)
Abschaltautomatik	5 min
Gewicht, ca.	0,1 kg
Maße (LxBxH)	105 x 41 x 24 mm
Maßeinheiten	metrisch
Batterielebensdauer,	5.000
Einzelmessungen ca.	



MAKITA

Winkelschleifer GA5040CZ1

UVP 119,- €

115,- €

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leeraufdrehzahl	2.800-11.000 U/min.
Schleifscheiben-durchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht	2,4 kg

Lieferumfang	Schutzhülle, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel
--------------	---



Lieferung ohne Scheibe

MAKITA

Akku-Bohrschauber DF330DWLJ

UVP 145,- €

130,- €

Leeraufdrehzahl	1. Gang 0-350 U/min. 2. Gang 0-1.300 U/min.
Bohrleistung	Stahl 10 mm Holz 21 mm
Drehmoment	weich 14 Nm hart 24 Nm
Schnellspannbohrfutter	10 mm
Akkuspannung	10,8 V
Gewicht	1,0 kg



Lieferumfang
 MAKPAC Gr. 1, 2 x Akkus 1,3 Ah, Ladegerät DC10WA, PH-Bit, Holstertasche, Schnellspannbohrfutter, Lampe ML100

MAKITA

Akku-Bohrschauber DDF456SP1 *Jubiläumsmodell*

Art.-Nr. 463888

UVP 325,- €

249,- €

Akku Li-Ion	3x 18 V / 4,0 Ah
Leeraufdrehzahl	1. Gang 0 - 400 min-1 2. Gang 0 - 1.500 min-1
Bohrleistung Holz	38 mm
Bohrleistung Stahl	13
Drehmoment hart	50 Nm
Drehmoment weich	36 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Maschinengewicht	1,7 kg
Maschinengewicht	1,7 kg

METALLIC LOOK

**Lieferumfang**

Akkuschrauber DDF456, Schwarzer MAKPAC Gr. 2, 3 Akkus 18 V / 4,0 Ah, Ladegerät, Gürtelclip DDF456SP1J



MAKITA

Bohrhammer HR2611FT13

UVP 209,- €

199,- €

Leistungsaufnahme	800 W
Leeraufdrehzahl	0 - 1.200 U/min.
Leeraufschlagzahl	0 - 4.600 U/min.
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung	

**Mitgeliefertes Zubehör**

Transportkoffer, Seitengriff, Tiefenanschlag, SDS-Plus-Wechselfutter, Schnellspannbohrfutter, 9-tlg. Bohrkassette, Basecap

MAKITA

Akku-Schlagbohrschrauber DHP481RTJ

UVP 475,- €

399,- €

Bohr-Ø Holz/Stahl/ Stein	76/13/ 13 mm
Leeraufdrehzahl	1. Gang 0-550 U/min. 2. Gang 0-2.100 U/min.
Leeraufschlagzahl	1. Gang 0-8.250 U/min. 2. Gang 0-31.000 U/min.
Bohrleistung	

**Lieferumfang**

MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus BL1850, Ladegerät DC18RC, Tiefenanschlag, Seitengriff, Gürtelclip

MAKITA

Akku Set DLX2082M

UVP 641,- €

610,- €

Akku-Bohrschauber DDF458RME	Leeraufdrehzahl 0-400 min-1 (1. Gang) 0-2.000 min-1 (2. Gang)
Akku-Bohrhammer DHR264Z	Leeraufdrehzahl 1. Gang 0-1.200 U/min. 2. Gang 0-4.800 U/min.



Bohrleistung	Holz 76 mm Stahl 13 mm
Drehmoment, max.	91 / 58 Nm (hart/weich)
Gewicht	2,3 kg
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm

Lieferumfang: Geräte; 3 x Akku BL1840, 4,0 Ah; SDS-Schnellspannbohrfutter; Ladegerät DC18RC; Transporttasche

Bohrleistung	in Beton 26 mm in Holz 32 mm in Stahl 13 mm
Einzelschlagstärke	3,0 J
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	4,7 kg

Lieferumfang: Gerät; (DHR264Z) Schnellwechselfutter; Schnellwechselfutter SDS-Plus

STANLEY

STANLEY

Rollende Werkstatt

Art.-Nr. 1-79-206

138,90 €**Ausstattung**

- Maße: 86,8 x 48,8 x 34,8 cm
- Modular aufgebaute Rollende Werkstatt (Rolling Workshop™) aus robustem Kunststoff
- Vielseitige Organisation: dazu passt 1-70-316 und STST1-70317
- Rolling Workshop mit drei entnehmbaren, tragbaren Werkzeugboxen mit Schnellverschluß
- Robuster und belastbarer Teleskopgriff aus Aluminium
- Schubladen mit kugelgelagerten Schienen
- Robuste 7" Schwerlast-Räder
- Obere Einheit: geräumige, abnehmbare Werkzeugbox mit Schublade und Schnellverschluß
- Mittlere Einheit: zwei Schubladen (eine flache und eine tiefe Schublade – mit entnehmbaren Teilen)
- Untere Einheit: mit zwei Fächern an der Rückseite zur Aufbewahrung größerer Werkzeuge (Sägen, Wasserwaagen)

STANLEY

Werkzeugtrage FatMax™

Art.-Nr. 1-93-951

40,25 €**Ausstattung**

- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 Denier Nylon
- Ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl), komfortabler und robuster Schultergurt
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion, Rahmen stahlverstärkt
- Elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen
- Verschließbares Fach für Bohrer und Bits im Inneren
- Seitliches Sägenfach, größenverstellbar; Großes Kabelfach seitlich; Halter für Maßbänder

STANLEY

Werkzeugbox FatMax® Cantilever 18"

Art.-Nr. FMST1-71219

49,90 €**Ausstattung**

- Robust und kompakt für hohe Haltbarkeit und leichten Transport
- Ausladende Schubfächer für übersichtliche Aufbewahrung und leichten Zugang
- Großes Hauptfach – ideal für die Aufbewahrung von Elektrowerkzeugen
- Spritzwassergeschützt nach IP53 (Structural Foam)
- Robuste Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Maße (BxHxT): 45,7 x 23,6 x 31 cm

STANLEY

Werkzeugorganiser FatMax™

Art.-Nr. 1-94-231

59,10 €**Ausstattung**

- Moderner tragbarer Organizer für den sicheren und bequemen Transport von Werkzeugen und Zubehör
- Satteltaschen-Design: Übersichtliche, aufrechte Anordnung des Werkzeugs in zwei Flügeln
- Stabiler Stand im geöffneten Zustand
- Werkzeuge können in aufrechter Position angeordnet werden – für hohe Zugänglichkeit und Sichtbarkeit
- Spezielle Einschübe für Mechanikerwerkzeuge und Steckschlüssel
- Boden und Seitenflächen aus Kunststoff - zum Schutz des Inhalts vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Ergonomisch - komfortabler Transport durch gepolsterten Tragegurt und ummantelten Handgriff

DEWALT

DEWALT

Winkelschleifer

Art.-Nr. D28134

79,99 €

Aufnahmleistung	1.100 W
Leeraufdrehzahl	10.000 min-1
max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M 14
Gewicht	2,2 kg

Lieferumfang	-
	Schutzhülle Zusatztasche

DEWALT

Bohrhammer SDS-Plus

Art.-Nr. D25052KT

229,99 €

Aufnahmleistung	650 W
Leeraufdrehzahl	0-2.300 min-1
Leeraufschlagzahl	0-6.200 min-1
Einzelschlagsnergie (EPTA 05/2009)	1,9 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
max. Bohrleistung (Holz / Metall / Beton)	30 / 13 / 20 mm
max. Bohrleistung (Bohrkronen)	50 mm
Vibrationen	8 m/s²
Gewicht	2,6 kg

Lieferumfang

- Verstellbarer Zusatzhandgriff mit integrierter, zuschaltbarer LED
- Bohrtiefenanschlag
- TSTAK-Box
- 4 x SDS+ Bohrer (DT9700-QZ)

DEWALT

Akku-Bohrschrauber-Set

Art.-Nr. DCK790D2T

259,99 €

Akku	18,0 V / 2,0 Ah
Abgabeleistung	360 W
Leeraufdrehzahl	0-600 / 0-2.000 min-1
Max. Drehmoment (h/w)	60 / 23 Nm
max. Bohrleistung (Holz / Metall)	38 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,6 kg

Lieferumfang

- 2 x Li-Ion XR Akkus (2,0 Ah)
- System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8-18,0 V)
- Gürtelclip
- Bithalter
- T STAK „BOX I“

DEWALT

Säbelsäge im Doppelpack

Art.-Nr. DW304PKXL

299,99 €

Aufnahmleistung	1.050 W
Leeraufhubzahl	0-2.800 min-1
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung (Holz / Stahl / PVC)	280 / 100 / 130 mm
Gewicht (je)	3,5 kg

Lieferumfang	-
	2 Bi-Metall-Sägeblätter Transportkoffer



FEIN

Gang-Akkubohrschrauber ASCM 18 QX4

Art.-Nr. 71160461000

UVP 449,- €

382,- €

Leerlaufdrehzahl	450/1.600 U/min
max. Drehmoment bei hartem Schraubfall ca.	55 Nm
Schrauben	8 x 200
Bohr-Ø Holz	35 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Akku-Spannung	14,4 V
Akku-Kapazität	4 Ah
Gewicht mit Akku	2,0 kg

Lieferumfang

- 1 Akku-Bohrschrauber
- 2 Akku-Packs (Li-Ionen)
- 1 Schnellladegerät ALG 50
- 1 Handgriff
- 1 abnehmbares Bohrfutter/separater Bithalter

FEIN

4-Gang-Akkubohrschrauber ASCM 14 C

Art.-Nr. 71160561000

UVP 319,- €

271,- €

Leerlaufdrehzahl	400/800/1.950/3.850 U/min
max. Drehmoment bei hartem Schraubfall ca.	80 Nm
Schrauben	8 x 300
Bohr-Ø Holz	50 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Akku-Spannung	14,4 V
Akku-Kapazität	2 Ah
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Lieferumfang

- 1 Akku-Bohrschrauber
- 2 Akku-Packs (Li-Ionen)
- 1 Schnellladegerät ALG 50
- 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

FEIN

Bandschleifmaschine GRIT GIS 150

Art.-Nr. 79023050443

1.492,- €

Nennaufnahme	4 kW
Spannung/ Stromart bei 50 Hz	3 x 400 V/3~
Spannung/ Stromart bei 60 Hz	3 x 440 V/3~
Leerlaufdrehzahl bei 50Hz	3.000 1/min
Leerlaufdrehzahl bei 60Hz	3.450 1/min
Bandabmessung	150 x 2.000 mm
Gewicht	93 kg

FEIN

Handgeführter Bandschleifer GRIT GHB 15-50 Inox

Art.-Nr. 79030200232

660,- €

Nennaufnahme	1,5 kW
Leerlaufdrehzahl	2.500 - 7.900 1/min
Bandabmessung	50 x 1.000 mm
Gewicht nach EPTA	5,6 kg

FEIN

Oszillierer FSC2.0Q Wood

Art.-Nr. 72363662000

UVP 379,- €

322,- €

Nennaufnahme	400 W
Leistungsabgabe	220 W
Schwingungen	11.000–18.500 min ⁻¹
Kabel mit Stecker	5 m
Werkzeugaufnahme	QuickLN
Gewicht nach EPTA	1,45 kg

Lieferumfang

- Fein SuperCut FSC 2.0 im Systainer
- je 1 E-Cut Long-Life 162, 163, 164, 165, 185 und 186
- je 1 E-Cut Universal 147 und 148
- je 5 Schleifblätter K 80,120,180
- 1 Schleifplatte
- 1 Adapter

FEIN

Oszillierer MultiMaster FMM 350Q TOP

Art.-Nr. 72294261000

UVP 252,- €

225,- €

Nennaufnahme	350 W
Leistungsabgabe	220 W
Schwingungen	10.000–19.500 min ⁻¹
Kabel mit Stecker	5 m
Werkzeugaufnahme	QuickLN
Gewicht nach EPTA	1,45 kg

Lieferumfang

- Fein SuperCut FSC 2.0 im Systainer
- je 1 E-Cut Long-Life 162, 163, 164, 165, 185 und 186
- je 1 E-Cut Universal 147 und 148
- je 5 Schleifblätter K 80,120,180
- 1 Schleifplatte
- 1 Adapter

FEIN

Compact-Winkelschleifer WSG8-125

Art.-Nr. 72217460000

UVP 109,- €

99,- €

Nennaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	520 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 U/min
Kabel mit Stecker	4 m
Flansche	M 14
Schleifscheibe Ø	125 mm
Elast. Schleifteller Ø	125 mm
Gewicht nach EPTA	2,0 kg

FEIN

Compact-Winkelschleifer WSG12 / WSG15-125P

Art.-Nr. 72217560000 / 72217860000

UVP ab 149,- €

ab 129,- €

	WSG12-125P	WSG15-125P
Nennaufnahme	1.200 W	1.500 W
Leistungsabgabe	650 W	900 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 U/min	11.000 U/min
Kabel mit Stecker	4 m	4 m
Flansche	M 14	M 14
Schleifscheibe Ø	125 mm	125 mm
Elast. Schleifteller Ø	125 mm	125 mm
Gewicht nach EPTA	2,1 kg	2,3 kg
Art.-Nr.	72217560000	72217860000
Preis	UVP 149,- €	UVP 169,- €
	129,- €	153,- €

FEIN

Compact-Winkelschleifer WSG 11-125 R

Art.-Nr. 72218660000

UVP 149,- €

129,- €

Nennaufnahme	1.100 W
Leistungsabgabe	700 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 1/min
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,4 kg
Flansche	M14
Schleifscheibe Ø	125 mm
Elast. Schleifteller Ø	125 mm

FEIN

Compact-Winkelschleifer WSG 15-70 Inox RT

Art.-Nr. 72219560000

UVP 279,- €

239,- €

Nennaufnahme	1.500 W
Leistungsabgabe	900 W
Leerlaufdrehzahl	2.500 - 8.000 1/min
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,5 kg
Flansche	M14
Schleifscheibe Ø	125 mm
Elast. Schleifteller Ø	125 mm

FEIN

Geradschleifer GSZ 8-280 PE

Art.-Nr. 72231760000

UVP 219,- €

189,- €

Nennaufnahme	750 W
Leistungsabgabe	400 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 - 28.000 1/min
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	1,4 kg
Spannhals-Ø	43 mm
Spannzange max. Ø	8 mm
Schleifkörper max. Ø	50 mm
Fräser max. Ø	12 mm

FEIN

Geradschleifer GSZ 4-90 EL

Art.-Nr. 72232560000

UVP 379,- €

320,- €

Nennaufnahme	350 W
Leistungsabgabe	170 W
Leerlaufdrehzahl	3.500 - 8.500 1/min
Kabel mit Stecker	5 m
Gewicht nach EPTA	1,5 kg
Spannzange max. Ø	6 mm
Schleifkörper max. Ø	20 mm
Fräser max. Ø	12 mm
Polierwerkzeug Ø	50 x 10 mm

FEIN

Geradschleifer GSZ 11-320 PERL

Art.-Nr. 72232260000

UVP 409,- €

349,- €

Nennaufnahme	1.010 W
Leistungsabgabe	620 W
Leerlaufdrehzahl	9.500 - 32.500 1/min
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,1 kg
Spannhals-Ø	43 mm
Spannzange max. Ø	8 mm
Schleifkörper max. Ø	45 mm
Fräser max. Ø	12 mm


FESTOOL

Akku-Bohrschrauber C 15 Li 5,2-Plus

Art.-Nr. 564551

378,- €

Akkuspannung	14,4 V
Gänge	2
Bohrdurchmesser Holz/Stahl	35/16 mm
Drehmomenteinstellung	0,5-8/0,5-6 Nm
1./2. Gang	
Leeraufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/0-1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment Holz/Stahl	25/40 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Akkukapazität Li-Ion	5,2 Ah
Ladezeit Li-Ion	90 min
Gewicht mit Li-Ion	1,6 kg



Lieferumfang

Ladegerät TCL 3; CENTROTEC Werkzeugfutter; CENTROTEC Bithalter; Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm; Bit PZ 2; 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah; Einsatzbox 49 x 98 x 71 gelb; Einsatzbox 98 x 147 x 71 grün; im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

FESTOOL

Akku-Bohrschrauber TXS Li 2,6-Plus

Art.-Nr. 564509

189,- €

Akkuspannung	10,8 V
Gänge	2
Bohrdurchmesser Holz/Stahl	12/8 mm
Drehmomenteinstellung	0,3-3,4 Nm
1./2. Gang	
Leeraufdrehzahl 1./2. Gang	0-430/0-1.300 min ⁻¹
Max. Drehmoment Holz/Stahl	10/16 Nm
Bohrfutterspannweite	1-10 mm
Akkukapazität Li-Ion	2,6 Ah
Ladezeit Li-Ion	45 min
Gewicht mit Li-Ion	0,9 kg



Lieferumfang

Ladegerät MXC; Schnellspannbohrfutter FastFix 10 mm Bit PZ 2; 2. Akkupack BP-XS 2,6 Ah; CENTROTEC Werkzeugfutter; CENTROTEC Bithalter; im SYSTAINER SYS 1 T-LOC

FESTOOL

Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus-FS

Art.-Nr. 561580

455,- €

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leeraufdrehzahl	2.000-5.200 U/min
Ø Sägeblatt	160 mm
Schrägstellung	-1 / +47 °
Schnitttiefe	0-55 mm
Schnitttiefe 45°	0-43 mm
Anschluss	27/36 mm
Staubabsaugung Ø	
Gewicht	4,5 kg



Lieferumfang

HW Feinzahn-Sägeblatt W48; Führungsschiene FS 1400/2; Splitterschutz; Sichtfenster; Bedienungswerkzeug; im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

FESTOOL

Akku-Bohrschrauber C 18 Li 5,2-Plus

Art.-Nr. 564610

€399,- €

Akkuspannung	18 V
Gänge	2
Bohrdurchmesser Holz/Stahl	40/16 mm
Drehmomenteinstellung	0,8-8/0,8-6 Nm
1./2. Gang	
Leeraufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/0-1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment Holz/Stahl	27/45 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Akkukapazität Li-Ion	5,2 Ah
Ladezeit Li-Ion	90 min
Gewicht mit Li-Ion	1,7 kg



NEUHEIT

Lieferumfang

Ladegerät TCL 3; CENTROTEC Werkzeugfutter; CENTROTEC Bithalter; Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm; Bit PZ 2; 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah; Einsatzbox 49 x 98 x 71 gelb; Einsatzbox 98 x 147 x 71 grün; im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

FESTOOL

Akku-Bohrschrauber T 18+3 Li 5,2-Plus

Art.-Nr. 564567

399,- €

Akkuspannung	18 V
Gänge	2
Bohrdurchmesser Holz/Stahl	45/16 mm
Drehmomenteinstellung 1./2. 0,5-8/0,5-6 Nm Gang	
Leeraufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/0-1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment Holz/Stahl	35/50 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Akkukapazität Li-Ion	5,2 Ah
Ladezeit Li-Ion	90 min
Gewicht mit Li-Ion	1,7 kg



Lieferumfang

Ladegerät TCL 3; CENTROTEC Werkzeugfutter CENTROTEC Bithalter; Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm Bit PZ 2; 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah; Einsatzbox 49 x 98 x 71 gelb; Einsatzbox 98 x 147 x 71 grün; im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

FESTOOL

Akku-Handkreissäge HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-FSK420

Art.-Nr. 564624

599,- €

Akkuspannung	18 V
Leeraufdrehzahl	4.500 U/min
Ø Sägeblatt	160 mm
Winkelbereich	0-50°
Schnitttiefe 0°; 90°	0-55 mm
Schnitttiefe 45° / 50°	42 / 38 mm
Anschluss	27/36 mm
Staubabsaugung Ø	
Akkukapazität Li-Ion	5,2 Ah
Gewicht mit Li-Ion	4,1 kg



NEUHEIT

Lieferumfang

2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah; Ladegerät TCL 3; HW Standard-Sägeblatt W18; Kappschiene FSK 420; Bedienungswerkzeug; im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

FESTOOL

Pendelstichsäge TRION PS 300 EQ-Plus

Art.-Nr. 561445

239,- €

Leistungsaufnahme	720 W
Hubzahl	1.000-2.900 min ⁻¹
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schrägstellung	0-45 °
Schnitttiefe Holz	120 mm
Schnitttiefe NE-Metall	20 mm
Schnitttiefe Stahl (weich)	10 mm
Gewicht	2,4 kg



Lieferumfang

2 Sägeblätter; Splitterschutz; im SYSTAINER SYS 1 T-LOC

FESTOOL

Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 150 FEQ-Plus

Art.-Nr. 571805

487,- €

Leistungsaufnahme	720 W
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn	320-660 min ⁻¹
Drehzahl Exzenterbewegung	3.300-6.800 min ⁻¹
Schleifhub	5 mm
FastFix Schleifteller Ø	150 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	2,3 kg



Lieferumfang

FastFix Schleifteller Ø 150 mm (weich-HT); Festool PROTECTOR; im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

FESTOOL

Absaugmobil CTL MIDI

Art.-Nr. 584159

335,- €

Leistungsaufnahme	400-1.200 W
Max. Volumenstrom	3.700 l/min
Max. Unterdruck	24.000 Pa
Filteroberfläche	5.000 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisiert	7,5 m
Max. Behälter-/Filtersackvolumen	15/12,5 l
Abmessungen (LxBxH)	430 x 330 x 470 mm
Max. Anschlusswert	2.400 W
Gerätesteckdose	
Gewicht	9 kg



Lieferumfang

Filtersack montiert; Saugschlauch Ø 27/32 x 3,5 m-AS mit Winkeldrehausgleich saugerseitig; Schlauchdepot; Sys-Dock mit T-LOC Funktion; im Karton

FESTOOL

Diamant Trennsystem DSC-AG 125 FH-Plus

Art.-Nr. 769954

234,- €

NEUHEIT

Leistungsaufnahme	1400 W
Leeraufdrehzahl	3.500-11.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Abstand seitlich	23 mm
Abstand vorne	16 mm
Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene	27/- mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	36/27 mm
Gewicht Haube/System	0,6/2,9 kg



Lieferumfang

Winkelschleifer AG 125-14 DE; Absaughaube DCC-AG 125 FH; Diamantscheibe ALL-D125 Standard; Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH; Zusatzhandgriff; im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

FESTOOL

Exzenterschleifer ETS EC 150/5 EQ-Plus

Art.-Nr. 571882

429,- €

Leistungsaufnahme	400 W
Drehzahl Exzenterbewegung	6.000-10.000 min ⁻¹
Schleifhub	5 mm
Auswechselbarer Schleifteller Ø	150 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,2 kg



Lieferumfang

StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT); Bedienungswerzeug; im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

FESTOOL

Absaugmobil CTL SYS

Art.-Nr. 584173

264,- €

Leistungsaufnahme	1.000 W
Max. Volumenstrom	3.000 l/min
Max. Unterdruck	20.000 Pa
Filteroberfläche	5.357 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisiert	5 m
Max. Behälter-/Filtersackvolumen	4,5/3,5 l
Abmessungen (L x B x H)	396 x 296 x 270 mm
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	1.200 W
Gewicht	6,9 kg



NEUHEIT

Lieferumfang

Filtersack montiert; Saugschlauch Ø 27/32 x 3,5 m-AS mit Winkeldrehausgleich saugerseitig; Schlauchdepot; Sys-Dock mit T-LOC Funktion; Polsterdüse D 36 PD; Fugendüse D 36 FD-150; Tragegurt SYS-CT; im Karton

TRUMPF

Profilnibbler TruTool PN 130 [Li-Ionen Akku]

Art.-Nr. 1888536

UVP 589,- €

530,- €**Power-Head
TECHNOLOGY****NEUHEIT**

Spannung	10,8 V
Max. Materialdicke	
Stahl 400 / 600 N/mm ²	1,3 / 0,8 mm
Aluminium bis 250 N/mm ²	2 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2,5 m/min
Startlochdurchmesser	25 mm
Kleinster Radius	25 mm
Hubzahl bei Nennlast	1.800 U/min
Gewicht (bei Elektro: ohne Kabel, bei Akku: mit Akku)	1,4 kg

TRUMPF

Schlitzschere TruTool C 160 mit Spanabtrenner [Li-Ionen Akku]

Art.-Nr. 1886683

UVP 689,- €

620,- €**NEUHEIT**

Spannung	10,8 V
Messer-Kurzinfo	Messer Optimal für Blech 1,5–2,5
Stahl 600 N/mm ²	1,2 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	5–9 m/min
Startlochdurchmesser	15 mm
Kleinster Radius	90 mm
Hubzahl bei Nennlast	2.500 U/min
Gewicht (bei Elektro: ohne Kabel, bei Akku: mit Akku)	1,4 kg

**Power-Head
TECHNOLOGY**

TRUMPF

Kantenfräse TruTool TKA 500

Art.-Nr. 1893420

UVP 1.199,- €

1.079,- €

Nennaufnahmleistung	1.400 W
Max. Fasenhöhe	
Stahl 400 / 600 / 800 N/mm ²	3,5 / 1,8 / 1,0 mm
Aluminium bis 250 N/mm ²	6,4 mm
Max. Fasenlänge	
Stahl 400 / 600 / 800 N/mm ²	5,0 / 2,5 / 1,5 mm
Aluminium bis 250 N/mm ²	9 mm
Min. Blechdicke mit Laufrad für Dünblech	0,7 mm
Kleinster Innenradius	12 mm
Drehzahl bei Leerlauf	8.390 U/min
Arbeitsgeschwindigkeit	3–4 m/min
Gewicht (bei Elektro: ohne Kabel, bei Akku: mit Akku)	3,5 kg

TRUMPF

Profilnibbler TruTool PN 200 Set

Art.-Nr. 1847577

UVP 899,- €

809,- €**PN200 / PN201**

Nennaufnahmleistung	550 W
Max. Materialdicke	
Stahl 400 / 600 / 800 N/mm ²	2,0 / 1,5 / 1,0 mm
Aluminium bis 250 N/mm ²	2,5 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2,1 / 2,2 m/min
Startlochdurchmesser	24 mm
Kleinster Radius	50 mm
Hubzahl bei Nennlast	1.500 / 1.550 U/min
Gewicht (bei Elektro: ohne Kabel, bei Akku: mit Akku)	1,8 / 2,0 kg

**ACTION**

TRUMPF

Blechscher TruTool S 160 [Li-Ionen Akku]

Art.-Nr. 1886685

UVP 589,- €

530,- €**Power-Head
TECHNOLOGY**

Spannung	10,8 V
Max. Materialdicke	
Stahl 400 / 600 / 800 N/mm ²	1,6 / 1,2 / 1,0 mm
Aluminium bis 250 N/mm ²	2,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	5–9 m/min
Startlochdurchmesser	27 mm
Kleinster Radius	15 mm
Hubzahl bei Nennlast	2.800 U/min
Gewicht (bei Elektro: ohne Kabel, bei Akku: mit Akku)	1,6 kg

TRUMPF

Panel Cutter TruTool TPC 165

TRUMPF

Panel Cutter TruTool TPC 165

Art.-Nr. 1762011

UVP 2.539,- €

2.285,- €

**SCHNEIDER****SysMaster-Set „Universal“**

AKN-SYM 150-AP-RB-DLS

Art.-Nr. I800025

UVP 499,- €

409,- €

Druck	8 bar
Ansaugleistung	150 l/min
Füllleistung	70 l/min
Antriebsleistung	1,1 kW
Spannung	230 V
Drehzahl	2450 min ⁻¹
Beh.-Vol.	6 l
Geräusch	90 dB(A)
Kabellänge	4 m

**SCHNEIDER****Kolbenkompressor**

UNM 210-8-25 WXOF

Art.-Nr. A711001

UVP 249,- €

204,- €

Ansaugleistung	210 l/min
Füllleistung	120 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	6/8 bar
Zylinder/Stufen	1/1
Behältervolumen	24 l
Spannung	230 V / 50 Hz
Motorleistung	1,1 kW
Drehzahl	2.850 min ⁻¹
Schalleistungspegel	94 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	655 x 365 x 635 mm
Gewicht	24,0 Kg

SCHNEIDER**Kolbenkompressor**

UNM 410-10-50 W

Art.-Nr. A713000

UVP 669,- €

549,- €

Ansaugleistung	410 l/min
Füllleistung	295 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	8/10 bar
Zylinder/Stufen	2/1
Behältervolumen	50 l
Spannung	230 V / 50 Hz
Motorleistung	2,2 kW
Drehzahl	1.210 min ⁻¹
Schalleistungspegel	96 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	820 x 410 x 810 mm
Gewicht	64,0 Kg

SCHNEIDER**Kolbenkompressor**

UNM 660-10-90 DX

Art.-Nr. A715001

UVP 1.699,- €

1.299,- €

Ansaugleistung	660 l/min
Füllleistung	520 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	8/10 bar
Zylinder/Stufen	2/2
Behältervolumen	90 l
Spannung	400 V / 50 Hz
Motorleistung	4,0 kW
Drehzahl	1.000 min ⁻¹
Schalleistungspegel	97dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	1.100 x 505 x 1.000 mm
Gewicht	106,0 Kg

SCHNEIDER**Kombinagler KNG 40 SYS**

Art.-Nr. D300044

UVP 359,- €

294,- €

Luftverbrauch	0,7 l/Schlag
Magazinkapazität	125 Stück
Verwendbare Klammerlänge	15–40 mm
Heftklammertyp	90
Verwendbare Nägelänge	16–40 mm
Stauchkopfnageltyp	SK
Maximaler Arbeitsdruck	7 bar
Schalldruckpegel	102 dB(A)
Vibration	2,3 m/s ²
Abmessungen (BxTxH)	268 x 64 x 245 mm
Gewicht	1,44 kg

SCHNEIDER**Automatischer Schlauchaufroller SLA-8-9**

Art.-Nr. D312516

UVP 125,- €

99,- €

Grundgeräternummer	T480014
Max. Betriebsdruck	15 bar bei 20°C
Schlauchlänge	9 m
Länge Zuluftschlauch	2 m
Schlauch: Außen-Ø	12 mm
Schlauch: Innen-Ø	8 mm
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C
Abmessungen (BxTxH)	380 x 102 x 285 mm
Gewicht	5,0 kg
Abmessungen (BxTxH)	268 x 64 x 245 mm
Gewicht	1,44 kg

NILFISK

Kompakter Nass/Trocken Industriesauger
AERO 21-01 PC

Art.-Nr. 107406600

UVP 129,- €

99,- €

Leistung pmax	1.250 W
Leistung piec	1.000 W
Netzanschluss	230 V / 1~/ 50-60 Hz / 16 A
Luftmenge	3.600 l/min.
Unterdruck	210 mbar / 21 kPa
Arbeitsgeräusch	64 dB(A)
Netzkabel	5 m
Max. Behältervolumen	20 l
Abmessungen	37,5 cm x 38,5 cm x 50,5 cm
Gewicht	7,5 kg



NILFISK

Nass/Trocken-Industriesauger ATTIX 30-01

Art.-Nr. 302003405

UVP 299,- €

249,- €

Leistung pmax	1.500 W
Leistung piec	1.200 W
Netzanschluss	230 V / 1~/ 50-60 Hz / 16 A
Luftmenge	3.700 l/min.
Unterdruck	250 mbar / 25 kPa
Arbeitsgeräusch	59 dB(A)
Netzkabel	7,5 m
Max. Behältervolumen	30 l
Abmessungen	45 cm x 38 cm x 59,5 cm
LxBxH	
Gewicht	10 kg



NILFISK


Nass/Trocken-Sauger
Nilfisk Buddy II 18

Art.-Nr. 18451124

UVP 68,- €

52,- €

Leistung pmax	1.200 W
Netzanschluss	220-240 V / 1~/ 50-60 Hz
Luftmenge	3.600 l/min.
Unterdruck	200 mbar / 20 kPa
Arbeitsgeräusch	74 dB(A)
Netzkabel	4 m
Schlauchlänge	1,9 m
Abmessungen LxBxH	36 x 33 x 53 cm
Gewicht	4,9 kg



NILFISK

Hochdruckreiniger
E 140.3-9 PAD X-tra

Art.-Nr. 128470514

UVP 470,50 €

365,- €

Max. Druck	140 bar / 14 MPa
Spannung	220 V
Aufnahmefähigkeit	2,1 kW
Stromverbrauch	9,1 A
Wasserleistung qmax/qiec	500-450 l/Std.
Netzkabel	5 m
Max. Zulauftemperatur	60 °C
Abmessungen LxBxH	34,5 cm x 39,5 x 90 cm
Gewicht	18,6 kg



NILFISK

Mobiler Kaltwasser-Hochdruckreiniger
POSEIDON 2-29 XT

Art.-Nr. 128470138

UVP 769,90 €

615,- €

Druck	150 bar / 15 MPa
Reinigungswirkung	2,9 Impact
Wasserleistung qmax/qiec	650 / 570 l/h
Max. Wasserzulauftemperatur	60 °C
Pumpendrehzahl	2.800 U/min
Abmessungen LxBxH	394 x 391 x 955 mm
Gewicht	28,1 kg
Leistungsaufnahme	3,3 kW
Elektrischer Anschlusswert	230 V / 1~/ 50 Hz / 14,5 A
Netzkabel	5 m
Düsengröße	0370



NILFISK

Kompakter Heißwasser-Hochdruckreiniger
NEPTUN 1-22

Art.-Nr. 107145000

UVP 1.490,- €

1.150,- €

Druck	110 bar / 100 MPa
Reinigungswirkung	2,2 Impact
Pumpendrehzahl	2.800 U/min.
Leistungsaufnahme	2,8 kW
Elektrischer Anschlusswert	230 V / 1~/ 50 Hz / 12 A
Geräuschpegel Ipa/lwa	90/- dB(A)
Wasserleistung qmax/qiec	600/450 l/h
Wassertemperatur	80/- °C
Netzkabel	5 m
Düsengröße	.0400
Brennstofftank	17 L
Abmessungen LxBxH	60,7 x 68,8 x 100 cm
Gewicht	94 kg



KÄRCHER
Hochdruckreiniger
HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Art.-Nr. 1.520-144.0

UVP 739,- €

659,- €
NEUHEIT

KÄRCHER
Kehrmaschine KM 70/15 C

Art.-Nr. 1.517-151.0

UVP 379,- €

325,- €

KÄRCHER
Hochdruckreiniger
HD 6/13 C Plus

Art.-Nr. 1.520-165.0

UVP 669,- €

599,- €
NEUHEIT


	HD 5/15 C Plus	HD 6/13 CX Plus
Stromart	1 Ph / 230 V / 50 Hz	1 Ph / 230 V / 50 Hz
Fördermenge	500 l/h	590 l/h
Arbeitsdruck	150 bar / 15 MPa	130 bar / 13 MPa
Max. Druck	200 bar	190 bar
Anschlussleistung	2,8 kW	2,9 kW
Gewicht	25,2 kg	27,5 kg
Abmessungen (LxBxH)	380 x 360 x 930 mm	380 x 370 x 930 mm

Ausstattung (HD 5/15 C Plus): Handspritzpistole · Easy-Press-Pistole · Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage · HD-Schlauch, 15 m · Strahlrohr, 850 mm · Dreifachdüse (0° / 25° / 40°), manuell · Dreckfräser · Anti-Verdreh System (AVS) · Druckabschaltung · Flächenreiniger FR Classic · Schlauchtrommel

Ausstattung (HD 6/13 C Plus): Handspritzpistole · Easy-Press-Pistole · Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage · HD-Schlauch, 10 m · Strahlrohr, 850 mm · Dreifachdüse (0° / 25° / 40°), manuell · Dreckfräser · Anti-Verdreh System (AVS) · Druckabschaltung

KÄRCHER
Nass- und Trockensauger
NT 35/1 Tact Te

Art.-Nr. 1.184-856.0

UVP 459,- €

389,- €

KÄRCHER
Nass- und Trockensauger
NT 40/1 Tact Te

Art.-Nr. 1.184-865.0

UVP 559,- €

479,- €


	KM 70/15 C	KM 70/20 C 2 SB
Antrieb	Manuell	Manuell
Max. Flächenleistung	2.800 m²/h	3.680 m²/h
Arbeitsbreite	480 mm	480 mm
Arbeitsbreite mit 1 SB	700 mm	700 mm
Arbeitsbreite mit 2 SB	–	960 mm
Behältervolumen	42 l brutto 20 l netto	42 l brutto 20 l netto
Gewicht	20 kg	26 kg
Abmessungen (LxBxH)	1.300 x 810 x 1.040 mm	1.300 x 920 x 1.050 mm

Ausstattung (KM 70/15 C): Kehrantrieb manuell · Schubbügel klappbar · Kehrschaufel-Prinzip

Ausstattung (KM 70/20 C 2 SB): Feinstaubfilter · Kehrantrieb manuell · Hauptkehrlwalze einstellbar · Schubbügel klappbar · Kehrschaufel-Prinzip · Außeneinsatz · Inneneinsatz

	NT 35/1 Tact Te	NT 40/1 Tact Te
Luftmenge	61 l/s	61 l/s
Vakuum / kPa	230 mbar / 23 kPa	230 mbar / 23 kPa
Behälterinhalt	35 l	40 l
Max. Aufnahmefähigkeit	1.380 W	1.380 W
Standardnennweite	35 mm	35 mm
Kabellänge	7,5 m	7,5 m
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz
Spannung	220-240 V	220-240 V
Gewicht	12,5 kg	14,5 kg
Abmessungen (LxBxH)	520 x 380 x 580 mm	555 x 380 x 870 mm

Ausstattung (NT 35/1 Tact Te) : Saugschlauch (2,5 m) · Saugrohr (Metall, 2 x 0,5 m) · Filtertüte: Papier · Nass-/Trockenbodendüse (300 mm) · Fugendüse · Anschlussmuffe für E-Werkzeuge · Abschaltautomatik bei max. Füllmenge · Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

Ausstattung (NT 40/1 Tact Te) : Saugschlauch (4 m) · Saugrohr (Metall, 2 x 0,5 m) · Filtertüte: Papier · Nass-/Trockenbodendüse (300 mm) · Fugendüse · Anschlussmuffe für E-Werkzeuge · Abschaltautomatik bei max. Füllmenge · Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge



CHICAGO PNEUMATIC

Schlagschrauber CP 7748 1/2"

Art.-Nr. 8941077480

UVP 277,- €

165,- €

Enorm Leistungsstark und ergonomisch
Feinfühliger Trigger
1.250 Nm Lösemoment
2,0 kg
Doppelhammer-Schlagwerk



CHICAGO PNEUMATIC

Schlagschrauber CP 749 1/2"

Art.-Nr. T024587

UVP 364,- €

222,- €

Ideal für allgemeine industrielle Wartungsarbeiten, Landwirtschaft
Patentiertes Springhammer-Schlagwerk
Widersteht rauem Einsatz
827 Nm
2,5 kg



CHICAGO PNEUMATIC

Schlagschrauber CP 772H 3/4"

Art.-Nr. T024598

UVP 698,- €

369,- €

Unereichte Langlebigkeit / Referenzwerkzeug
Ideal für Montage von Federn, für Lkw- und Bus-Wartung, für Land- und Baumaschinen
4,7 kg
1.356 Nm Lösemoment
Stifte-Schlagwerk im Ölbad
Einhand-Drucktaste für R/L Laufumsteuerung



CHICAGO PNEUMATIC

Schlagschrauber CP 7769 3/4"

Art.-Nr. 8941077690

UVP 706,- €

395,- €

Leicht, ausgewogen und Leistungsstark
Geringes Gewicht 3,4 kg
1.950 Nm Lösemoment
Doppelhammermechanismus
Patentierte S2S Steuerung



CHICAGO PNEUMATIC

ATEX-Schlagschrauber CP 6748EX-P11R 1/2"

Art.-Nr. 6151590570

UVP 399,- €

335,- €

Für intensiven industriellen Einsatz geeignet
Explosionsgefährdete Umgebungen zertifiziert
Doppelhammer-Schlagwerk im Ölbad
1.085 Nm Lösemoment
2,4 kg



CHICAGO PNEUMATIC

Schlagschrauber CP 7780-6 1"

Art.-Nr. 8941077806

UVP 999,- €

599,- €

Gratis Nuss-Satz SS814D

Ideal für Reifenarbeiten an LKWs, Bussen und schwerem Gerät
Hohe Langlebigkeit
7,7 kg dank Aluminiumgehäuse
2.320 Nm Lösemoment
4- Positions Leistungsregler für beide Richtungen
Doppelhammer Schlagwerk im Ölbad

CHICAGO PNEUMATIC

Industrie-Schlagschrauber CP 6763 3/4"

Art.-Nr. 6151590400

UVP 514,- €

430,- €

Kompakt und vielseitig für industrielle Wartungen

Leistungsstark um Schrauben bis M27 (ISO 10,9) zu lösen

Für härteste Umgebungen und Gebrauch

1.630 Nm Lösemoment

5,5 kg

Doppelhammer-Schlagwerk



CHICAGO PNEUMATIC

Industrie-Schlagschrauber CP 6910-P24 1"

Art.-Nr. 8941077806

UVP 1.329,- €

1.195,- €

1" Industrie Pistolen Schlagschrauber

Für unterschiedlichste industrielle Einsätze

10,2 kg

2.600 Nm Lösemoment

Stiftloses Kupplungsschlagwerk



+ Gratis Handschuhe & Nuss-Satz SS818

CHICAGO PNEUMATIC

Akku-Schlagschrauber CP 8848 1"

Art.-Nr. 8941088480

UVP 544,- €

489,- €

Kraftvoll und effizient

20-Volt CP20XP Lithium-Ion 4Ah Akku

1.050 Nm

3,1 Kg



CHICAGO PNEUMATIC

Ratsche CP 7830HQ 1/2"

Art.-Nr. 7830HQ 1/2

UVP 368,- €

199,- €

Höchstes Drehmoment (122 Nm) bei 1/2" Ratschenschrauber auf dem Markt

Ratschenkopfschutz

Enorme Langlebigkeit

Geräuschenwicklung unter 79 dB(A)



CHICAGO PNEUMATIC

Drucklufthammer CP 717

Art.-Nr. T020120

UVP 942,- €

565,- €

Leistungsstärkster CP-Drucklufthammer

Sehr langlebig

Standart 12,7 mm-Rundschaft

Kräftig und präzise

CHICAGO PNEUMATIC

Ratsche CP 828H 1/2"

Art.-Nr. T022970

UVP 177,- €

109,- €

Kompakt, aber voll gepackt mit Kraft und Drehzahl

Gehärtete Zahnräder

Enorme Langlebigkeit

Drehmoment 68 Nm



STABILA**Wasserwaage**

Serie 96 / 196 electronic IP 65 mit Tasche

ab 139,- €

Type	96-M electronic IP 65	196-2 electronic IP 65
Genauigkeit in Normallage	0,5 mm/m	0,5 mm/m
Genauigkeit bei Überkopfmessung	0,5 mm/m	0,5 mm/m
Genauigkeit bei Neigungsmessung	bei 0° und 90° = ± 0,05° von 1° bis 89° = ± 0,2°	bei 0° und 90° = ± 0,05° von 1° bis 89° = ± 0,2°
Messflächen	2 x gefräst (bis 122 cm)	2 x gefräst (bis 122 cm)
Libellenart	1 x horizontal 1 x vertikal	1 x horizontal 2 x vertikal
Profil	Rechteckprofil mit Rippen	Rechteckprofil mit Rippen
Endkappen	Abnehmbar / Rutschstopper / Stoßdämpfend	Abnehmbar / Rutschstopper / Stoßdämpfend
Magnetsystem	Seltenerd-Magnet	—
Durchgrifföffnung	—	Ja
Anzeige-Modi	°, %, mm/m, ft/in — dezimal und °, %, mm/m, ft/in — dezimal und als Bruch	°, %, mm/m, ft/in — dezimal und als Bruch
Länge	61 cm	61 cm
Art.-Nr.	17677/8	17670/9
Preis in €	UVP 209,- € 146,- €	UVP 200,- € 139,- €
		UVP 211,- € 147,- €

**STABILA****Rotations-Laser LAR 250 Allround-Set**

Art.-Nr. 17203

UVP 1.420,- €

999,- €

Laserklasse	2
Leistung	< 1 mW
Laser-Wellenlänge	635 nm
Selbstnivellierbereich	horizontal + vertikal
Genaugkeit Laserstrahl horizontal	± 0,1 mm/m
Arbeitsbereich Receiver	Ø 350 m (bei 21 °C, unter optimalen atmosphärischen Bedingungen)
Batterien (inklusive)	2 x D 1,5 V

Lieferumfang

- Rotations-Laser LAR 250
- Fernbedienung
- Receiver REC 300 Digital mit Halterung
- 90°-Winkelschiene
- Laser-Sichtbrille
- Zielplatte
- Hartschalenkoffer
- BST-K-L Baustativ mit Kurbelsäule und Spreizstopp
- Nivellierlatte NL

STABILA**Laser-Entfernungsmesser LD 320**

Art.-Nr. 18379

UVP 135,- €

99,- €

Laserklasse	2
Leistung	< 1 mW
Laser-Wellenlänge	635 nm
Genaugkeit typisch	± 2,0 mm
Messbereich	0,1 - 40 m *
Schutzklasse	IP 40
Betriebsdauer Batterien	bis zu 3.000 Messungen

Lieferumfang

- LD 320 (Art.-Nr. 18379)
- Gürteltasche
- 2 x AAA Batterien
- Handschlaufe



*ohne Reflektorplatte (mit Reflektorplatte bis 50 m)



PFERD
Trennscheiben T SGP / S SGP-INOX

	EN-Bezeichnung	DxT/UxH mm (Inch)	Max. Drehzahl min-1	VPE	Art.-Nr.	UVP	Preis
EHT 115-1,0 A60 T SGP	41 A 60 T BF 80	115 x 1,0 x 22,23 (7/8)	13.300	25	61330321	2,92 €	1,68 €
EHT 115-1,0 A60 S SGP-INOX	41 A 60 S BF 80	115 x 1,0 x 22,23 (7/8)	13.300	25	61330421	2,97 €	1,71 €
EHT 125-1,0 A60 T SGP	41 A 60 T BF 80	125 x 1,0 x 22,23 (7/8)	12.200	25	61331321	3,17 €	1,83 €
EHT 125-1,0 A60 S SGP-INOX	41 A 60 S BF 80	125 x 1,0 x 22,23 (7/8)	12.200	25	61331421	3,22 €	1,86 €
EHT 230-1,9 A46 S SGP-INOX	41 A 46 S BF 80	230 x 1,9 x 22,23 (7/8)	6.600	25	61328702	6,74 €	4,66 €


Abbildung:
115-1,0 A60 T SGP

PFERD
Trennscheiben P PSF / P PSF-INOX

EHT 115-1,0 A60 P PSF	41 A 60 P BF 80	115 x 1,0 x 22,23 (7/8)	13.300	25	61730010	1,30 €	0,73 €
EHT 115-1,0 A60 P PSF-INOX	41 A 60 P BF 80	115 x 1,0 x 22,23 (7/8)	13.300	25	61730100	1,35 €	0,78 €
EHT 115-1,6 A46 P PSF	41 A 46 P BF 80	115 x 1,6 x 22,23 (7/8)	13.300	25	61730021	1,31 €	0,74 €
EHT 115-1,0 A60 P PSF-INOX	41 A 46 P BF 80	115 x 1,6 x 22,23 (7/8)	13.300	25	61719010	1,35 €	0,78 €
EHT 125-1,0 A60 P PSF	41 A 60 P BF 80	125 x 1,0 x 22,23 (7/8)	12.200	25	61719010	1,45 €	0,83 €
EHT 125-1,0 A60 P PSF-INOX	41 A 60 P BF 80	125 x 1,0 x 22,23 (7/8)	12.200	25	61721100	1,51 €	0,89 €
EHT 125-1,6 A46 P PSF	41 A 46 P BF 80	125 x 1,6 x 22,23 (7/8)	12.200	25	61719021	1,46 €	0,81 €
EHT 125-1,6 A46 P PSF-INOX	41 A 46 P BF 80	125 x 1,6 x 22,23 (7/8)	12.200	25	61721121	1,52 €	0,84 €
EHT 230-1,9 A46 P PSF	41 A 46 P BF 80	230 x 1,9 x 22,23 (7/8)	6.600	25	61728231	3,22 €	1,87 €
EHT 230-1,9 A46 P PSF-INOX	41 A 46 P BF 80	230 x 1,9 x 22,23 (7/8)	6.600	25	61728131	3,33 €	1,93 €


Abbildung:
115-1,0 A60 P PSF

PFERD
Trennscheiben S SG / R SG-INOX

EHT 115-1,0 A60 S SG	41 A 60 S BF 80	115 x 1,0 x 22,23 (7/8)	13.300	25	61340382	2,16 €	1,23 €
EHT 115-1,0 A60 R SG-INOX	41 A 60 R BF 80	115 x 1,0 x 22,23 (7/8)	13.300	25	61340412	2,23 €	1,22 €
EHT 115-1,6 A46 S SG	41 A 46 S BF 80	115 x 1,6 x 22,23 (7/8)	13.300	25	61330122	2,23 €	1,26 €
EHT 115-1,6 A46 R SG-INOX	41 A 46 R BF 80	115 x 1,6 x 22,23 (7/8)	13.300	25	61340422	2,27 €	1,31 €
EHT 125-1,0 A60 S SG	41 A 60 S BF 80	125 x 1,0 x 22,23 (7/8)	12.200	25	61314082	2,49 €	1,40 €
EHT 125-1,0 A60 R SG-INOX	41 A 60 R BF 80	125 x 1,0 x 22,23 (7/8)	12.200	25	61341112	2,56 €	1,49 €
EHT 125-1,6 A46 S SG	41 A 46 S BF 80	125 x 1,6 x 22,23 (7/8)	12.200	25	61331122	2,56 €	1,46 €
EHT 125-1,6 A46 R SG-INOX	41 A 46 R BF 80	125 x 1,6 x 22,23 (7/8)	12.200	25	61341122	2,58 €	1,46 €
EHT 230-1,9 A46 S SG	41 A 46 S BF 80	230 x 1,9 x 22,23 (7/8)	6.600	25	61328131	4,71 €	2,65 €
EHT 230-1,9 A46 R SG-INOX	41 A 46 R BF 80	230 x 1,9 x 22,23 (7/8)	6.600	25	61330321	4,74 €	2,68 €


Abbildung:
115-1,0 A60 S SG

PFERD
Topfbürsten, gezopft

POS TBG 65/M14
ST 0,35

Bürsten-Ø	65 mm	65 mm
Besatzlänge	22 mm	22 mm
Gewinde	M14x2	M14x2
Besatzmat.-Ø	0,35 mm	0,50 mm
Anzahl Zöpfe	18	18
Drehzahl	6.300–12.500 min-1	6.300–12.500 min-1
Art.-Nr.	43305002	43305001
UVP	11,67 €	12,80 €
Preis	4,76 €	5,10 €

Aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten auf großen Flächen sowie zum Entgraten, Reinigen und Entrostern geeignet.

PFERD
Hartmetallfrässtifte für Stahl und Edelstahl


ZYAS 1225/6 STEEL	WRC 1225/6 STEEL	SPG 1225/6 STEEL	RBF 1225/6 STEEL	ZYA 1225/6 INOX	WRC 1225/6 INOX	SPG 1225/6 INOX	RBF 1225/6 INOX
Schaft-Ø	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Frässtift-Ø	12 x 25 mm	12 x 25 mm	12 x 25 mm	12 x 25 mm	12 x 25 mm	12 x 25 mm	12 x 25 mm
x Länge							
Länge	65 mm	65 mm	70 mm	65 mm	55 mm	65 mm	65 mm
Radius	-	-	-	2,5 mm	-	-	2,5 mm
Art.-Nr.	21100587	21105387	21122787	21117887	21101982	21105382	21122782
UVP	58,41 €	65,35 €	55,54 €	57,22 €	57,79 €	66,78 €	60,59 €
Preis	32,29 €	36,14 €	30,71 €	31,64 €	29,02 €	33,54 €	33,50 €

Online bestellen unter www.werkzeug-bestellen.de
www.werkzeug-neu.de



HAZET

Schlagschrauber 9012M

Art.-Nr. 4000896188987

UVP 167,- €

129,- €

Länge	113 mm
Abtrieb	Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")
Gewicht	1,3 kg
Drehmoment empf. / max.	610 / 678 Nm
Lösemoment max.	1.100 Nm
Betriebsdruck	6,3 bar
Schalldruckpegel max.	97,1 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel	108,1 dB(A) Lp W
Luftverbrauch	127 l/min
Schlauchdurchmesser empf.	10 mm
Vibrationsbeschleunigung	9,57 m/s²
Umdrehungen / max.	10.000 / 10.000 upm
Schraubengröße	16 M

HAZET

Werkzeug-, Material- und Montagewagen 179-7/141

Art.-Nr. 4000896191864

UVP 1.493,- €

1.149,- €

5 flache und 2 hohe Schubfächer

Inklusive 141 teiligem Sortiment

Inhalt:
179-7

141
PROFI-WERK-
ZEUGE!

Statische Gesamttragkraft 440 kg

+ 3-stufiges Verriegelungs-Konzept für erhöhte Sicherheit

- Zentralverriegelung
- Einzelverriegelung
- Plus gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

+ Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken

+ Innovative, großzügige Befestigungsflächen

+ Etikettierung der Schubfächer zur Kennzeichnung möglich

+ Alle Schubfächer mittels kugelgelagerter Teleskopschienen 100% ausziehbar

+ Schubfächer hoch belastbar > 25 kg/Schubfach

+ Schubfächere-Innenmaße: B 527 mm x T 398 mm

163-330/16
810 SPC/6 810 T SPC/6
1859 SPC/3
2140-5

163-329/100
751 HS/5
850-6 7 8 9 10 11 12 13
863 P 867-2
880-10 12 13 14 16 17 19
8816 P 8821-10
900-13 14 15 16 17 18 19 21 22
24 27 30 32
916 SP 917-5
2105 LG/9 HC 2240 N/51 2250-1

163-30/25
600 N-6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 21 22 24
630-6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15
16 x 17 18 x 19 21 x 22

HAZET

Knarr-Ring-Maulschlüssel-Satz 606/5

Art.-Nr. 4000896177998

UVP 87,- €

67,- €

Knarrfunktion mit Einhandumschaltung

Feinverzahnt, 72 Zähne, Drehwinkel 5°

13° abgewinkelt

5-teilig, Inhalt: 606-8 10 13 17 19



HAZET

Schlagschrauber 9012EL-SPC/4

Art.-Nr. 4000896191253

UVP 250,- €

185,- €

Gewicht	1.980 g
Drehmoment max.	1.054 Nm
Empfohlenes Drehmoment	881 Nm
Lösemoment max.	1.700 Nm
Betriebsdruck	6,3 bar
Schalldruckpegel max.	98 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel	109 dB(A) Lp W
Luftverbrauch	139 l/min
Schlauch-Ø empfohlen	10 mm
Vibrationsbeschleunigung	10,23 m/s²
Umdrehungen	8.000 U/min
Umdrehungen max.	8.000 U/min
Schraubengröße	16 M

Lieferumfang: Hochleistungs-Fett 9300-60 · Mini-Fett presse 2162M · Mini-Öler 9070-1 · Schlagschrauber 9012EL-SPC

HAZET

Drehmoment-Schlüssel

SYSTEM 5000-2 CT [mit Umschaltknarre]

ab 115,- €

Abb.: 5123-2CT

± 4% Auslöse-Genauigkeit

Sicher: Haptisch (Kurzweglösung), Akustisch (Knickelement)

Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes.

Anwenderfreundliche Umschaltknarre

Integrierter Umschaltthebel mit Freilauffunktion

Bez.	Art.-Nr.	Länge	UVP	Preis
5107-2CT	4000896191260	6,3 mm (1/4") · 1 - 9 Nm	235 mm	167,00 € 129,00 €
5108-2CT	4000896119752	6,3 mm (1/4") · 2,5 - 25 Nm	232 mm	167,00 € 129,00 €
5110-2CT	4000896154098	10 mm (3/8") · 10 - 60 Nm	320 mm	149,00 € 115,00 €
5120-2CT	4000896180233	12,5 mm (1/2") · 10 - 60 Nm	320 mm	154,00 € 119,00 €
5121-2CT	4000896022434	12,5 mm (1/2") · 20 - 120 Nm	408 mm	161,00 € 124,00 €
5122-2CT	4000896022489	12,5 mm (1/2") · 40 - 200 Nm	513 mm	175,00 € 135,00 €
5123-2CT	4000896073948	12,5 mm (1/2") · 60 - 320 Nm	632 mm	188,00 € 145,00 €

Drehmoment-Schlüssel 5122-2CLT

Art.-Nr. 4000896104192

UVP 211,- €

163,- €

Click-Lens-Type mit
großer Display-Anzeige im
Sichtfenster gewährleis-
tet Sicherheit für den
Anwender.

± 4% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)

Drehmoment-Auslösung - fühlbar - durch Kurzweglösung - akustisch - durch Click-Geräusch

Anwenderfreundliche Umschaltknarre

Servicefreudlich (Knarren-Reparatur-Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)

Keine Verlustgefahr des Vierkants wie bei Durchsteckknarre

Robuste und widerstandsfähige, hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform

Sichere Verriegelung des Handgriffes - keine Klemmgefahr!

Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes

Sicheres und präzises Einstellen des gewünschten Auslösewertes.

Optimales und vereinfachtes Ablesen des Drehmoment-Wertes (Dreistellige, große Ziffern)

HAZET

Schlagschraubendreher-Satz (Bits) 2272/23N

Art.-Nr. 4000896192687

UVP 128,70 €

99,- €

Antrieb 8 = 5/16"

23-teiliger Satz

In SmartCase (1/9) 165-S

In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 1/9 (172 x 114 mm)

Inhalt:

2206-5 6 8 10
2210-8 9 10 12 14
2217-PH 2 PH 3 PH 4
2224-T 30 T 40 T 45 T 50
2272

WIHA

SoftFinish® electric slimFix Schlitz / Phillips / Pozidriv Xeno Schraubendrehersatz, 6-tlg.

Art.-Nr. 3201 K6 01

34,90 €

Bestehend aus: 3 Schlitz-Schraubendreher, 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher, 1 Pozidriv-Schraubendreher • Mitnahmeprofil: Schlitz, Kreuzschlitz (PH), Pozidriv (PZ) • Griff: Mehrkomponenten-Hülle, isoliert, VDE-geprüft • Klingelänge: 80-125mm • Klingenbreite: 3,5/4,5mm, PH1/PH2, PZ2 • Besonderheiten: schutzzisolierter Klinge



WIHA

FlipSelector Standard, gemischt, 13-tlg.

Lieferumfang

- 7113 S 1 x Universalhalter 58mm magnetisch
- 7010 Z 1x5,5/ 7011 Z 1xPH1 3xPH2 1xPH3/ 7012 Z 1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3 1xT40

Art.-Nr. 7947-005

14,50 €



Lieferumfang

- 7113 S 1 x Universalhalter 58mm magnetisch
- 7011 Z 2xPH2/ 7012 Z 1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3/ 7015 Z 1xT10 1xT15 1xT20 1xT25 / 1xT30 1xT40

Art.-Nr. 7947-904

16,50 €



WIHA

SoftFinish® Schlitz/Phillips Schraubendrehersatz, Rundklingen, 6-tlg.

Art.-Nr. 302 HK6 50

27,90 €

Inhalt

- Schlitz-Schraubendreher
 • 3,5 x 100 mm
 • 4,5 x 125 mm
 • 5,5 x 150 mm
 • 6,5 x 150 mm

Kreuzschlitz-Schraubendreher PH
 • PH 1
 • PH 2




WIHA

Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüsselsatz im ErgoStar Halter, mit MagicRing®, mattverchromt, 9-tlg.

Art.-Nr. 369R H9

29,- €



Inhalt

- Sechskant: 1,5 / Gesamtlänge 91mm / Schenkellänge: 15 mm
 Sechskant: 2 / Gesamtlänge 101 mm / Schenkellänge: 18 mm
 Sechskant: 2,5 / Gesamtlänge 113 mm / Schenkellänge: 20 mm
 Sechskant: 3 / Gesamtlänge 128 mm / Schenkellänge: 23 mm
 Sechskant: 4 / Gesamtlänge 142 mm / Schenkellänge: 29 mm
 Sechskant: 5 / Gesamtlänge 163 mm / Schenkellänge: 33 mm
 Sechskant: 6 / Gesamtlänge 184 mm / Schenkellänge: 38 mm
 Sechskant: 8 / Gesamtlänge 206 mm / Schenkellänge: 44 mm
 Sechskant: 10 / Gesamtlänge 231 mm / Schenkellänge: 50 mm

WIHA

SYSTEM 6 Kombiklingen-Satz, 6-tlg.

Art.-Nr. 281 T6 01

37,90 €

Umsteck-Schraubendrehersätze mit Teleskopklinge; System 6; Ausführung: Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Spitzen farbcodiert Wiha Chrom Top; Griff: System 6, Softfinish-teleskopic Griff mit Klick-Stop Kugelklemmung für sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel; Klingelänge variabel einstellbar. Sätze in Textil-Rolltasche; System 6; Satz 6-teilig; Klingenverstellbereich 42-114 mm; Schlitz 4/6 mm; PZ 1/2 Gr; Kreuz PH 1/2 Gr; Torx 10/15/20/25 Gr.



WIHA

Magazin-Bithalter LiftUp electric mit 6 slimBits

Art.-Nr. 2831 09 021

44,90 €



Bitaufnahme Isolierter ClicFix Bithalter aus Metall verriegelt alle slimBits zuverlässig. Leicht drehbare Führungshülse unterstützt beim Schrauben. Nur für 6 mm slimBits geeignet.

WIHA

Magazin-Bithalter LiftUp 25, magnetisch 1/4"

Art.-Nr. 3803 02 020

25,90 €



Die Alternative zum Schraubendrehersatz: 12 x 25 mm Standard-Bits kompakt im Griffkörper verstaut.

WIHA

SoftFinish® Schlitz/Phillips Schraubendrehersatz, Durchgehende Sechskantklingen mit Sechskantansatz, massive Stahlkappe, 6-tlg.

Art.-Nr. 530 HK6

28,90 €

Inhalt
 Schlitz-Schraubendreher
 • 3,5 x .06 x 75 mm
 • 4,5 x .08 x 90 mm
 • 5,5 x 1,0 x 100 mm
 • 6,5 x 1,2 x 125 mm

Kreuzschlitz-Schraubendreher PH
 • PH 1
 • PH 2



WIHA

TORX® MagicSpring® Stiftschlüsselsatz im ErgoStar Halter, brüniert, 13-tlg.

Art.-Nr. 366R HZ13

49,- €



Inhalt

- Torx: T5, Torx: T6, Torx: T7, Torx: T8, Torx: T9, Torx: T10, Torx: T15, Torx: T20, Torx: T25, Torx: T27, Torx: T30, Torx: T40, Torx T45

FORMAT

Spannungs- und Druckgangsprüfer Twin Test 2pol FHT

Art.-Nr. 480166

45,- €

Anzeige	LED/LCD
Gleichspannung	12 - 690 V
Wechselspannung	12 - 690 V
Durchgangsprüfung	optisch/akustisch
Frequenz	40 - 400 Hz
Drehfeldprüfung / Phasenprüfung / Polaritätsprüfung	LED
Messstellenbeleuchtung	ja
Messkategorie	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Schutztart	IP 64
Batteriebestückung	2 x Micro AAA/LR03
Farbe	rot/schwarz



LEICA

Lasermessgerät DISTO X310

Art.-Nr. 470547

199,- €

Der Leica DISTO™ X310 ist sowohl strahlwassergeschützt als auch staubdicht – gemäß IP65. Zusätzlich wurde es auf Stürze aus bis zu 2 m Höhe getestet. Dank des integrierten Neigungssensors sind indirekte Distanz- und Höhenmessungen absolut präzise möglich.

Mit Power Range Technology™, Höhen-tracking, Smart Horizontal Mode™	
Batterien	2 x AAA
Aufruf letzter Messungen	20
Displaybeleuchtung	ja
Minimum- und Maximummessung	ja
Genauigkeit	+/- 1,0 mm
Reichweite	0,05 bis 120 m
Neigungssensor	360°



- Lieferumfang:**
- Tasche
 - Handschlaufe
 - Batterien
 - Bedienungsanleitung
 - Herstellerzertifikat

JOKARI

Abisolier-Set Jokari

Art.-Nr. 489987

14,- €

Super 4 Plus: Ergonomische und automatische Abisolierzange von 0,2 - 6,0 mm² (AWG 24-10) mit Seitenschneider.

No. 28 H Standard: Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 8 - 28 mm Ø mit Hakenklinge in Standardausführung.

SAPISELCO

Kabelbinder-Set 105-200RP in Dose

Art.-Nr. 491131

21,- €

Größe: 4,5 x 200 mm:
2 x 100 Stück Natur
2 x 100 Stück Schwarz

Größe: 4,5 x 280 mm:
je 1 x 100 Stück Rot / Grün
je 2 x 100 Stück Natur / Schwarz

FORMAT

Werkzeugkoffer

Atomik Wheels 215 PTS

Art.-Nr. 488091

185,- €

Ausgestattet mit: 24 Einstechfächer auf der 2-seitigen Werkzeugtafel, 12 Gummilaschen und 1 große Tasche auf der 2-seitigen Werkzeugtafel, 6 Einstechfächer und 9 Gummilaschen auf der Abdeckplatte, 1 frei unterteilbare Bodenschale, 160 mm mit Abdeckplatte, 1 Klemmfach für Dokumente im Deckel.

Farbe	schwarz
Maße (BxHxT)	465 x 352 x 255 mm
Gewicht	5.500 g



PELI

LED Kopfleuchte 2750 LED Headlight

Art.-Nr. 489511

26,- €

Helle, kompakte Kopflampe mit nachtsichtfreundlicher, roter LED - die hohe Lichteistung der LED-Kopflampe 2750 bietet bis zu 100 Lumen Helligkeit, Blinklicht und einen Lichtsparmodus. Das Modell 2750 ermöglicht außerdem Nachsicht mit rotem LED-Licht. Mit wasserfestem Gehäuse, das zudem einen schnellen und problemlosen Batteriewechsel ermöglicht.

Schutzklasse	IPX4
Material	Polycarbonat
Leuchtmittel	LED
Leuchtweltweite	71 m bzw. 49 m
Lumen	100
Brenndauer Batterie	3 Std. 45 Min.
Batterien	3 x AAA Alkali
Lieferumfang	Gummikopfband und Kopfband aus Stoff
Farbe	gelb
Maße	57 mm Länge
Gewicht	130 g inkl. Batterien



WEIDMÜLLER

Stripax® + KT8 + Tasche

Art.-Nr. 490089

60,- €

Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax®:
Zum Abisolieren und Schneiden von feindrahigten und massiven Leitern mit PVC- Isolation von 0,08...10 mm² (~AWG 28 ... 7).

KT 8: Schneidwerkzeug zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 8 mm. (Nicht geeignet für Stahldraht.)

CAT

Taschenlampe CT1100 High Power Pocket Light

Art.-Nr. 488950

7,50 €

Die CT1100 High Power Pocket Light ist mit der neuen SMD LED-Technologie und einer Lichteistung von 100 Lumen ausgestattet. Mit einem robusten, wasserfestem ABS-Körper und Flutlicht-Effekt bietet die Taschenlampe für jede Situation ausreichend Licht. Es hat einen magnetischen Taschen-Clip. Im Lieferumfang sind drei AAA-Batterien enthalten.

Lichtleistung: 100 Lumen · Brenndauer: bis zu 4,5 Stunden · wasser- und bruchunempfindlich (Droptest: 1m) · Schutzklasse: IPX4 · Farbe: schwarz-gelb · Maße: 158,8 x 19,1 x 25,4 mm · Gewicht: 63,5 g

KNIPEX

Hightech-Wasserpumpenzange Cobra® QuickSet

UVP 59,- €

ab 19,- €

Ganz öffnen, zuschieben, zusperren! Verbindet das bewährte, sichere Einrasten des Gelenkbolzens mit einer zusätzlichen Schiebefunktion, die das Arbeiten in sehr engen und unzugänglichen Arbeitsbereichen erleichtert die Einstellung direkt an das Werkstück durch einfaches Zuschieben.

Art.-Nr.	Kapazität für Rohre ø	Kapazität für Muttern, Einstell-positionen	Länge	Gewicht	Preis
8721250	2" / 50 mm	46 mm	25	250 mm	335 g UVP 29 / 19,- €
8721300	2 1/4" / 70 mm	60 mm	25	300 mm	530 g UVP 36,99 / 26,- €

KNIPEX

Federbandschellenzange mit Feststeller

Art.-Nr. 8551250AF

UVP 69,- €

53,- €

- Der Feststeller ermöglicht einfaches und sicheres Arbeiten an gespannter Schelle
- Einhand-Entriegelung
- schlanke Kopf, geringe Kopfbreite, drehbare Griffensätze
- einsetzbar für Standard-, Raumspars- und Drahtschellen sowie Federbandringen bis zu 70 mm Nenngröße
- maximale Maulöffnung bis 80 mm, mehr als 40 mm Spannweg

BESSEY

Idealschere mit Hebelübersetzung D15A / D15AL

Art.-Nr. 202120

UVP 36,- €

18,- €

- enorme Wendigkeit durch extrem kompaktem Scherenkopf
- praktische Riegel-Anschlag-Kombination
- Doppelte Hebelübersetzung
- für durchlaufende gerade und Figurgenschnitte
- rechts- und linksschneidend lieferbar

WERA

Kraftform Kompakt W1 Wartung

Werkzeug-Set, 34-teilig

Art.-Nr. 05135926001

99,- €

Das perfekte Set für vielfältige Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. VDE-Handhalter mit 12 VDE-Wechselklingen (teils mit reduziertem Klingendurchmesser) in Schlitz/PH/PZ und Torx-Ausführungen 1 Joker Doppelmaulschlüssel 10 + 13 mm
• 1 Zyklop Speed-Knarre 1/4"
• 8 Nüsse 5,5/6,0/7,0/8,0/10,0/11,0/12,0/13,0
• Universal-Bithalter + 7 Bits (PZ1+2/ Innensechskant 3/4/5/6/TX 25
• Spannungsprüfer und Schraubkralle

WERA

Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 7

mit Durchsteckvierkant, 1/4"-Antrieb, 28-tlg.

Art.-Nr. 05004017001

UVP 109,- €

77,50 €

28-teiliger Satz in oberflächenbeschichteter, kompakter textil box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.
• 1 Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant 1/4" Antrieb
• 9 Zyklop Nüsse 5,0/5,5/6,0/7,0/8,0/10,0/11,0/12,0/12,0
• 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse
• 1 Wobble-Verlängerung
• 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter
• 15 Bits PH/PZ/Innensechskant

www.werkzeug-neu.de



Wera



Einfach besser.



KNIPEX

Schlauchschellenzange

Art.-Nr. 8551250C

UVP 59,- €

42,- €

- zum Öffnen und Schließen von Click-Schellen
- zum komfortablen Arbeiten z. B. an Kraftstoffschläuchen, Unterdruckleitungen und Ansaugstutzen
- Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Griffmaul

KNIPEX

Federbandschellenzange

Art.-Nr. 8551250A

UVP 59,- €

42,- €

- Grau akratiert, Griffe mit rutschhemmenden Kunststoff überzogen
- Für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe; passt sich jeder Lage durch drehbare Griffensätze an

BESSEY

Variables Hochleitungszwingen-Set komplett

SLV100 M / SLV150 M

ab 80,- €

- Neue Flexibilität bei großen Spannweiten
- Werkzeuglos lösbar Endsicherung
- Wechselbarer Gleitbügel
- Bewegliche Spezialdruckplatte
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch austauschbare Gleitbügel in verschiedenen Ausführungen

Artikel	Spannweite	UVP	Preis
SLV100 M	1000 mm	119,- €	80,- €
SLV150 M	1500 mm	126,- €	96,- €

WERA

Kraftform Kompakt M1 Metall

Werkzeug-Set, 39-teilig

Art.-Nr. 05135928001

UVP 159,- €

119,- €

- Kompakter Werkzeug-Satz mit den 39 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Metallbau
- 1 Zyklop-Speed-Knarre 1/4" mit Verlängerungen, Verbindungsteil
 - 7 Nüsse 5,5/6,0/7,0/8,0/10,0/12,0/13,0
 - 1 Bit-Handhalter mit blitzschnellem Wechselsystem
 - 13 Bits mit 89 mm Länge in PH/Innensechskant/Torx/Schlitz-Ausführung
 - 6 Kombigewindebohrer-Bits zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden, Entgraten
 - 6 Metallspiralbohrer-Bits 3,0-10 mm
 - Spannungsprüfer und Schraubkralle

WERA

Tool-Check PLUS, 39-tlg.

Art.-Nr. 05056490001

UVP 89,- €

67,- €

- Kompakter Werkzeugsatz mit:
- 28 Bits (PH1,2,3/ PZ 1,2,3/TX 10-40/ TX m. Bohrung/ Innensechskant/Schlitz
 - 7 Nüsse 5,5/6,0/7,0/8,0/10,0/12,0/13,0
 - 1 Nuss-Adapter, 1 Bit-Ratsche, 1 Rapidaaptor, 1 Handhalter mit Kraftform-Griff

GEDORE
Bordwerkzeugsatz für Motorrad
 D 20 MOT 1/4", 30-tlg.

 Art.-Nr. 2190281
 UVP 130,- €

Ausgewählte Werkzeuge mit metrischen Abmessungen für die „Erste Hilfe“ am Motorrad.

91,- €

GEDORE
Steckschlüssel-Satz 19 SKU-20 1/2" 14-tlg. [10-24 mm]

 Art.-Nr. 2521563
 UVP 237,- €

165,90 €

- Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten Steckschlüsseleinsätzen No. 19 SK mit Außensechskantantrieb
- Mit robuster Hebel-Umschaltknarre mit Innensechskantantrieb
- Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
- Feinverzahnt, Rückschwenkwinkel 6 Grad
- Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch


GEDORE
Eck-Rohrzange 2K [9100 1.1/2"]

 Art.-Nr. 2530279
 UVP 74,70 €

46,90 €


Nach DIN 5234 Form C · Für Arbeiten in beengten Raumverhältnissen · GEDORE Chrom-Vanadium Sondertonstahl · Gesenkgeschmiedet · Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet · Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist · Besonders abrutschsicher durch griffige Oberflächen, in den Größen 1" und 1.1/2" mit handsympathischen 2-Komponenten-Griffen · Rolle unverlierbar · Blau einbrennlackiert

GEDORE
Drahtseilschneider 8320-200 JL

 Art.-Nr. 2788799
 UVP 91,20 €

64,90 €


Leicht auswechselbare Schneidplatten · Schneidenhärte 62 - 65 HRC · Geringer Kraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie · Drahtseile bis 1800 N/mm² mit max. 6 mm Ø · Draht bis 750 N/mm² mit max. 4 mm Ø · Zangenkorpus glühend im Gesenk geschmiedet · Ein- und mehradrige Kupfer- und Aluminiumkabel mit max. 6 mm Ø · Nachstellbares Gelenk für präzise Schneidplattenführung · Verriegelung gegen ungewolltes Öffnen · 2-Komponenten-Griffschutzhüllen

GEDORE
Bolzenschneider m. 2-Komponentengriff
 8340 Z-200 JL

Art.-Nr. 2666324

UVP 39,20 €

25,50 €


Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung · Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis · Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 - 65 HRC) · Präzisionsschneiden für weichen Draht bis Ø 6,0 mm, harten Draht bis Ø 5,5 mm und Pianodraht bis Ø 3,8 mm

GEDORE
VDE-Schraubendreher

MaVo Kreuzschlitz PH VDE 2160 MS PH 2

 Art.-Nr. 2824434
 UVP 38,50 €

20,90 €


Berührungsloser Spannungsfinder und eingebauter Magnetfeldtester · Spannungsfelder werden rot und Magnetfelder grün angezeigt · Ergonomische Griffform mit 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ · Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet · Isoliert bis 1.000 V

 Online bestellen unter www.werkzeug-bestellen.de
GEDORE
Steckschlüssel-Satz
 D 20 KMU-20 1/4" 37-tlg.

 Art.-Nr. 1822373
 UVP 127,50 €

92,95 €

- Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
- Mit Betätigungsgeräten aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
- Mit robuster Hebel-Umschaltknarre mit Druckknopfauslösung


GEDORE
Schraubenlösersatz
 K 1900-018 1/2", 18-tlg.

 Art.-Nr. 6654600
 UVP 125,- €

87,50 €

- Mit Schraubendrehreiheneinsätzen für Schlitz-, Kreuzschlitz- und Innensechskantschrauben
- Schraubenlöser für Hammerbetätigung zum Lösen festsitzender Schrauben, umstellbar für Rechts- und Linksgang


GEDORE
Satz Maulschlüssel m. Ringratsche
 7 R-005, 5-tlg., 8-19


 Art.-Nr. 2297434
 UVP 80,- €

61,90 €

- Gängige Größen im Set
- Flache Ausführung
- UD-Profil
- Hohe Drehmomentübertragung


GEDORE
Werkzeugsortiment MAGIC 1504 B S-3

 Art.-Nr. 2657937
 UVP 3.599,- €

2.799,- €


- Profi-Arbeitsplatz inkl. 304-teiligem Werkzeugsortiment in Check-Tool-Einlagen
- Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- Großer Stauraum, durch Tür gesichert
- Mit 9 Schubladen: 8x Typ 1 Höhe 67 mm und 1x Typ 2 Höhe 137 mm (mit Einhandbedienung und Sicherheitsverriegelung, Tragkraft je Schublade 40 kg/untere Schublade: 60 kg)
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
- Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsräder, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller
- Statische Tragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg
- Maße: H 985 x B 1100 x T 550 mm

GEDORE
Exzenter-Winkelbieger 280070 70 mm

Art.-Nr. 4539940

UVP 1.031,- €

721,90 €


- Für Rund-, Flach- und Winkelmaterial aus Stahl, Kupfer und Aluminium bis 90°
- Mit Biegewerkzeug scharfkantig / r = 4 mm No. 280071 für Materialstärken bis 6 mm
- Optional ist ein Biegewerkzeug No. 280072 für größere Materialstärken erhältlich - siehe E 280 Biegewerkzeuge
- Mit stufenlos einstellbarem Winkelanschlag
- Mit Längenanschlag
- Manuelles Grundegerät zur Montage auf der Werkbank, mit optionalem Untergestell No. 268500 auch stationär einsetzbar
- Mit optionalem Anschraubwinkel No. 280250 auch im Schraubstock einsetzbar



STAHLWILLE

Schraubenschlüsselsatz

10/12 Satz: Doppelmaulschlüssel MOTOR

Art.-Nr. 96 40 03 06

UVP 94,- €

53,- €

- Lieferung: in Klarsichttasche
- 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
- Gewicht: 2.125 g


STAHLWILLE

Schraubenschlüsselsatz

13/26 Satz: Ring-Maulschlüssel OPEN-BOX

Art.-Nr. 96 40 08 05

UVP 387,- €

215,- €

- Lieferung: im Karton
- 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm
- Gewicht: 4.705 g

STAHLWILLE

Schraubenschlüsselsatz 17/5 Satz: Ratschen-Ringmaulschlüssel OPEN-RATCH in Rolltasche

Art.-Nr. 96 41 17 05

UVP 101,- €

58,- €Hohe Biegefestigkeit durch
Doppel-T-Profil.

- Feinstufiges Arbeiten durch Arbeitswinkel von nur 5° und Doppelsechskant, 72 Zähne.
- Leichte Handhabung, da Drehrichtung umschaltbar.
- Praktische Aufbewahrung in extrem widerstandsfähiger Rolltasche, mit Klettverschluss.
- 8; 10; 12; 13; 17; 19 mm
- Gewicht: 721 g

STAHLWILLE

Schraubenschlüsselsatz

13/15 EDT Satz: Ring-Maulschlüssel OPEN-BOX

Art.-Nr. 91 13 08 5

UVP 141,- €

79,- €Sonderedition: In
praktischer Rolltasche!

- 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
- Gewicht: 1.344 g

STAHLWILLE

Schraubenschlüsselsatz

20/12 Satz: Doppelringschlüssel

Art.-Nr. 96 41 04 06

UVP 171,- €

95,- €

- Lieferung: im Karton
- 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32 mm
- Gewicht: 3.137 g

STAHLWILLE

Schraubenschlüsselsatz 17/12 Satz: Ratschen-Ringmaulschlüssel OPEN-RATCH in Rolltasche

Art.-Nr. 96 41 17 12

UVP 235,- €

133,- €

- Feinstufiges Arbeiten durch Arbeitswinkel von nur 5° und Doppelsechskant, 72 Zähne.
- Leichte Handhabung, da Drehrichtung umschaltbar.
- Praktische Aufbewahrung in extrem widerstandsfähiger Rolltasche, mit Klettverschluss.
- 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- Gewicht: 1.637 g

STAHLWILLE

Drehmomentschlüssel 721 Standard MANOSKOP® mit fest eingebauter Knarre**ab 160,- €**

- Auslösend
- Blitzeinstellung
- Doppel-Stopp-Signal
- Anzeigearabweichung ± 4 %



Art.-Nr.	Gr.	N·m	ft·lb	■	Gewicht g	UVP	Preis
50 20 00 05	5	6-50	5-36	3/8"	900	280,- €	160,- €
50 20 00 30	30	60-300	50-220	1/2"	1.720	351,- €	190,- €

STAHLWILLE

Drehmomentschlüssel 721Nf Standard MANOSKOP® mit fest eingebauter Knarre**ab 680,- €**

- Auslösend
- Bequeme Einstellung
- Doppel-Stopp-Signal
- Anzeigearabweichung ± 4 %

Art.-Nr.	Gr.	N·m	ft·lb	■	Gewicht g	UVP	Preis
50 20 00 81	80	160-800	120-600	3/4"	7.222	4.098,- €	680,- €
96 50 20 01	100	200-1.000	150-725	3/4"	7.005	4.267,- €	785,- €

STAHLWILLE

1/2" Steckschlüssel-Garnitur 52/11/5/17Art.-Nr. 91 32 11 75
UVP 358,- €**195,- €**

- 21-teilig, 10-24 mm
- Mit 5 Ratschen-Ringmaulschlüsseln 8, 10, 13, 17, 19 mm



STAHLWILLE

1/4" Steckschlüssel-Garnitur 40/20/4 SCI im SoftcaseArt.-Nr. 96 01 01 27
UVP 179,- €**95,- €**

- 24-teiliger Werkzeugsatz im Softcase mit Hartschaumeinlage
- Inhalt: 10 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant
Nr. 40; SW 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm,
2 Bits für Kreuzschlitzschrauben 1221: Gr. 1; 1222: Gr. 2
- 3 Bits für Innensechskantschrauben 1301: 4 mm; 1302: 5 mm; 1303: 6 mm
- 5 Bits für TORX-Schrauben 1414: T10; 1415: T15; 1416: T20; 1417: T25; 1419: T30
- 1 Knarre Nr. 415QR N (Arbeitswinkel von nur 4,5°, 80 Zähne),
2 Verlängerungen Nr. 405QR/2 (54 mm), Nr. 405QR/6 (150 mm),
1 Bit-Halter Nr. 412
- Maße: 225 x 90 x 45 mm
- Gewicht: 565 g

ROBUSTER.



Kompromisslos. Das Spezialgewebe, ein verstärkter Reißverschluss und stabile Nähte machen die Softcases extrem robust. Empfindliche Oberflächen werden gleichzeitig geschont.

KOMPAKTER.



Alles auf einen Blick. Maximale Übersichtlichkeit – gepaart mit qualitativ hochwertigem Werkzeug. Kompakt und ideal für den mobilen Einsatz mit höchsten Ansprüchen.

KOMFORTABLER.



Besonders einfache Entnahme der Werkzeuge durch zusätzliche Vertiefungen im Schaumstoff. Die Einlagen sind bei Bedarf austauschbar.

SICHERER.



Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung sorgt für feste Verbindungen und ein sicheres Wechseln der Werkzeuge.

KSTOOLS

GEARplus Doppelringschlüssel
10x19-13x17 mm, 4 in 1, rechts/links

Art.-Nr. 503.4565

UVP 33,70 €

15,90 €

Merkmale

- Ratschen-Mechanismus mit 72 Zähnen = 5° Umsetzwinkel
- ideal für Schraubarbeiten in enge Räumen, geringe Baumaße
- Schnelles Arbeiten durch Ratschenfunktion
- Umschaltbar für Rechts- und Linksbetrieb
- ausgelegt für hohe Drehmomente besser DIN für Ringschlüssel

KSTOOLS

SLIMPOWER Umschaltknarren-Satz
2-tlg., 1/4" + 1/2"

Art.-Nr. 920.0002

UVP 52,10 €

34,90 €

Merkmale

- nach DIN 3122 / ISO 3315
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung umschaltbar
- extrem schlanker Kopf
- fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
- mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
- ergonomischer 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium

Lieferumfang

- 920.1290 1/2" SlimPOWER Umschaltknarre, 72 Zahn
- 920.1490 1/4" SlimPOWER Umschaltknarre, 72 Zahn

KSTOOLS

Steckschlüssel-Satz 21-tlg.

Art.-Nr. 911.0721

UVP 292,- €

155,90 €

Merkmale

- 6-kant
- FlankTraction-Profil
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
- in stabilem Kunststoffkoffer

KSTOOLS

ERGOTORQUE®max Schlagkappen-Schraubendreher-Satz PH+Schlitz 13-tlg.

Art.-Nr. 151.1150

UVP 105,50 €

53,- €

Merkmale

- mit 2-Komponentengriff
- mit Antriebssechskant
- inklusive T-Griff-Ratsche
- schützende Schlagkappe am Griffende
- optimale Drehkraftübertragung
- gehärtete Klinge
- Klinge aus Chrom-Vanadium
- im stabilen Kunststoffkoffer

KSTOOLS

GEARplus Ringmaulschlüssel-Satz
5-tlg., SW8-10-13-17-19 mm im Halter

Art.-Nr. 503.4255

UVP 72,50 €

35,90 €

Merkmale

- FlankTraction-Profil
- in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- gerade Form
- exakt verzahnt mit 72 Zähnen
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium

Lieferumfang

- 503.4208 GEARplus® Ratschenringmaulschlüssel, 8mm
- 503.4210 GEARplus® Ratschenringmaulschlüssel, 10mm
- 503.4213 GEARplus® Ratschenringmaulschlüssel, 13mm
- 503.4217 GEARplus® Ratschenringmaulschlüssel, 17mm
- 503.4219 GEARplus® Ratschenringmaulschlüssel, 19mm

KSTOOLS

SMARTBAG Universal-Werkzeugtasche

Art.-Nr. 850.0300

UVP 68,80 €

44,50 €

Merkmale

- Maße (LxBxH: 425x240x280mm)
- Tragegewicht: 30 kg
- praktisch angeordnete Fächer im Innen- und Außenbereich
- ideal zum Unterbringen von Werkzeugen und Zubehör
- Schultergurt mit Verstärkung im Schulterbereich
- durch flexible Haube mit Klettverschluss verschlossen
- inklusive 2 mitgelieferte Kleinteilemagazinen
- zahlreiche Taschen
- gepolsterter Tragegriff
- formstabil durch Kunststoffboden
- aus reißfestem Polyestergewebe

KSTOOLS

MASTERline Werkstattwagen mit 7 Schubladen

Art.-Nr. 878.0007

UVP 860,- €

542,- €Anzahl Schubladen
(150 / 75 mm) 7 (2 / 5)

Anzahl Block- / Lenkrollen 2 / mit Kunststoffbereifung

Belastbarkeit je Schublade 40 kg

Schubladinnenmaß 565 x 395 mm

Gesamttragskraft 450 kg

Gesamtmaße (B x H x T) 727 x 1.005 x 460 mm

KSTOOLS

MASTERline Werkstattwagen Einlagenpaket
286-tlg. 3x1/1 für 3 Schubladen

Art.-Nr. 815.0283

UVP 948,50 €

425,- €

Merkmale

- Systemeinlagen-Zusammenstellung
- passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
- feste Anordnung durch präzise Einbettung
- ölf- und chemikalienbeständig
- aus hochwertigem Schaumstoff

Lieferumfang

- 815.0284 Universal-Werkzeug-Satz, 20-tlg.
- 815.0285 Steckschlüssel-Satz, 92-tlg.
- 815.0286 Schlüssel- und Steckschlüssel-Satz, 174-tlg.

GESIPA®

Akku-Blindniet-Setzgerät

AccuBird® im Metallkoffer mit zweitem Accu!

Art.-Nr. 3093200005

UVP 658,- €

599,- €

Das bewährte Blindnietsetzgerät mit neuer Li-Ionen-Energie

Antrieb	Gleichstrommotor
Setzkraft	10.000 N
Gerätehub	20 mm
Gewicht	2,0 kg inkl. Akku
Nennspannung	14,4 V
Kapazität	1,3 Ah / 2,6 Ah



GESIPA®

Akku-Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird®

Art.-Nr. 3093400005

UVP 937,- €

749,- €

Sehr leistungsstark, große Stückleistung pro Akkuladung. Einfaches und sicheres Aufdrillen der Blindnietmuttern. Elektronische Steuerung des eingestellten Setzhubs. Schnellwechselsystem für Gewindedorne.

Arbeitsbereich	Blindnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl
Setzhub	5,5 mm
Gesamtlänge	285,5 mm
Betriebsart	Akku
Setzkraft	13.000 N
Antrieb	Gleichstrommotor
Akkuleistung	1,3 Ah Li-Ion
Gesamtgewicht	2,1 kg

Lieferumfang

- Li-Ion Schnellladegerät 230/14,4 V
- Li-Ion Schnellwechselakkumulator 14,4 V (1,3 Ah)
- Gewindedorn M 6 für FireBird®
- Mundstück M 6 für FireBird®



GÜHRING

Gewindebohrer-Satz 14-teilig

Art.-Nr. 5696 17.100

59,- €

Powertap-Satz 7-teilig

M 3 / M 4 / M 5 / M 6 / M 8 / M 10 / M 12
dampfbehandelt für Durchgangslöcher

HSCO-Kernlochbohrer 7-teilig

Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,28340 Z-200 JL



GESIPA®

Akku-Blindniet-Setzgerät AccuBird® PRO

Art.-Nr. 7320001

UVP 749,- €

699,- €

Das Akku-Blindniet-Setzgerät der neuesten Generation – bis zu 4 x schneller als marktübliche Akku-Geräte!

Setzkraft	10.000 N
Gewicht	2,0 kg inkl. Akku
Antrieb	18 V DC Büstenloser Gleichstrom-Motor (BLDC)
Arbeitshub	25 mm



Vorteile auf einen Blick:

- Starker und langlebiger BLDC-Motor für schnelle Arbeitsfolge
- Variable Beleuchtung im Stellring
- Verbesserte Standfestigkeit durch größere, rutschfeste Standfläche und tieferen Schwerpunkt
- Handfreundliches Gehäuse durch Softgrip
- Neuer Schiebe-Akku mit exakter Kapazitätsanzeige
- Ladegerät mit Schnelllade-Funktion
- Bewährtes Futterbackensystem der TAURUS® Baureihe
- Der Variable: Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindniete bis Ø 6 mm Alu. BULB-TITE®-Blindniete bis Ø 4 mm und 5,2 mm Alu und Stahl. G-Bulb-Blindniete bis Ø 4,8 mm aller Werkstoffe.

GÜHRING

Gewindebohrer-Sätze 5-teilig

ab 35,- €



5 Stk. #5733/5716 (DIN 371 / 376); dampfbehandelt für Durchgangslöcher M 5 / M 6 / M 8 / M 10 / M 12

Art.-Nr. 5695 17.000

UVP 109,- €

35,- €

5 Stk. #5722 (DIN 371/376); HSS-E-PM TiN-bestrichet für Sacklöcher M 5 / M 6 / M 8 / M 10 / M 12

Art.-Nr. 5697 17.000

UVP 109,- €

35,- €

5 Stk. #5734/5717 (DIN 371 / 376); dampfbehandelt für Sacklöcher M 5 / M 6 / M 8 / M 10 / M 12

Art.-Nr. 5699 17.000

UVP 109,- €

59,- €

GÜHRING

Gewindebohrer-Satz 14-teilig

Art.-Nr. 5698 17.100

59,- €

Powertap-Satz 7-teilig

M 3 / M 4 / M 5 / M 6 / M 8 / M 10 / M 12
dampfbehandelt, für Sacklöcher

7 Stk. HSCO-Kernlochbohrer Typ 305
Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2



VARIOFIT**Tischwagen**
mit 2 Ladeflächen

Art.-Nr. sw-600.500

UVP 205,- €

159,- €

1

VARIOFIT**Tischwagen**
mit 2 Ladeflächen

Art.-Nr. sw-600.501

UVP 208,- €

179,- €

2

VARIOFIT**Schwerer Tischwagen**
mit 2 Ladeflächen

Art.-Nr. sw-700.500

UVP 262,- €

209,- €

3

VARIOFIT**Stahlrohr**
Schiebebügelwagen

Art.-Nr. sw-450.103

UVP 124,- €

109,- €

4

VARIOFIT**Stahl-Klappwagen**

Art.-Nr. sw-450.802

UVP 158,- €

129,- €

5

VARIOFIT**Aluminium-Klappwagen**

Art.-Nr. ap-450.803

UVP 257,- €

199,- €

6

VARIOFIT**Alukarre**

Art.-Nr. ap-710.005

UVP 191,- €

159,- €

7



Nr.	EasySTOP möglich	Hinweis	Abmessung mm	Ladefläche mm	Schaufelbreite / Schaufellänge mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm	Höhe mm
1	X	inkl. 2 Bremsrollen	1.125 x 624 x 980	1.000 x 600	-	34	250	125	
2	X	inkl. 2 Bremsrollen	1.173 x 624 x 820	1.000 x 600	-	33,5	250	125	-
3	X	inkl. 2 Bremsrollen	1.190 x 700 x 915	1.000 x 700	-	47,0	500	200	-
4	X	inkl. 2 Bremsrollen	950 x 450 x 910	850 x 450	-	18	200	125	-
5		inkl. EasySTOP	820 x 470 x 936	720 x 450	-	16	150	125	-
6		inkl. EasySTOP	820 x 470 x 936	720 x 450	-	11	150	125	-
7			570 x 605 x 1.305	-	320 x 250	11,5	200	260 x 85	1.305

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK**Aluminium-Stehleiter, einseitig begehbar**

	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
Gesamthöhe m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54	2,76	3,01	3,48	3,95
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34	2,81	3,28
Gewicht ca. kg	5,5	6,6	7,7	8,7	9,8	10,5	11,9	13,5	15,2	18,0
Art.-Nr.	40103	40104	40105	40106	40107	40108	40109	40110	40112	40114
Preis in €	139,- €	165,- €	183,- €	215,- €	272,- €	298,- €	323,- €	359,- €	417,- €	503,- €
	104,- €	123,- €	136,- €	160,- €	203,- €	222,- €	241,- €	268,- €	311,- €	375,- €

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.

NEU: optimiertes Leitern-Gelenk mit größerer Anlagefläche, 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter. Das neue 'safe-cap' (geschützt durch Geschmacksmuster Nr. 40 2012 004 55) aus robustem Kunststoff schützt beim Verladen und Aufbewahren der Leiter: Wände, KFZ-Ladeflächen uvm. und das Gelenk selbst.

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°. Ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten.

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK**Aluminium-Mehrzweckleiter mit nivello®-Traverse**

2-teilig; einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter, hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten, korrosionsbeständige Führungsbeschläge, Steckhaken mit Abhebesicherung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Sprossenabstand: 280 mm

Jetzt standardmäßig: 0,85 m bzw. 1,10 m breite nivello®-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca. m	5,30	6,10	7,20	8,00
Leiterlänge ausgefahrene m	4,18	5,02	6,14	6,98
Senkrechte Höhe als Stehleiter m	2,35	2,88	3,40	3,98
Gewicht ca. kg	13,0	16,4	18,1	21,8
Art.-Nr.	31216	31220	31224	31228
Preis	244,- €	282,- €	352,- €	412,- €
	182,- €	210,- €	263,- €	307,- €

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK**Aluminium-Vielzweckleiter mit nivello®-Traverse**

4-teilig; universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter, sowie als Arbeitsbühne. Beim Einsatz als Arbeitsbühne Belag und Geländer verwenden (siehe Zubehör). 6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere sorgen für Einsatzsicherheit.

Sprossenabstand: 280 mm

Jetzt standardmäßig: 0,85 m breite nivello®-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe bis ca. m	3,40	4,00	4,80	5,30
Leiterlänge als Anlegeleiter m	2,30	2,85	3,65	4,20
Leiterlänge als Stehleiter m	1,20	1,49	1,76	2,02
Höhe als Arbeitsbühne m	0,63	0,63	0,99	0,99
Länge als Arbeitsbühne m	0,90	1,40	1,40	1,96
Gewicht ca. kg	11,5	12,8	13,3	14,5
Art.-Nr.	11157	31310	31312	31314
Preis	241,- €	256,- €	278,- €	293,- €
	180,- €	191,- €	207,- €	218,- €

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK**Aluminium-Stehleiter, beidseitig begehbar**

80mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemm-Mechanismus.



Arbeitshöhe bis ca. m	2,25	2,75	3,25
Gesamthöhe m	0,69	1,16	1,63
Gewicht ca. kg	3,9	6,9	11,5
Art.-Nr.	7830653020	7830653022	7830653029
Preis	130,- €	196,- €	276,- €
	97,- €	146,- €	206,- €

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK**Aluminium-Anlegeleiter**

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone.

Leiterbreite: 420 mm,

Stufenabstand: 235 mm,

Leiterneigung: 20°.



Arbeitshöhe bis ca. m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Leiterlänge m	1,68	2,18	2,68	3,18	3,68	4,18	4,68
Ausladung m	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Gewicht ca. kg	4,1	5,6	6,8	8,0	9,0	12,6	13,2
Art.-Nr.	40306	40308	40310	40312	40314	40316	40318
Preis	140,- €	170,- €	210,- €	229,- €	268,- €	306,- €	344,- €
	104,- €	127,- €	157,- €	171,- €	200,- €	228,- €	258,- €

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK**Standard-Aluminium-Klapplgerüst, türengängig**


Wenn es zu eng zugeht, sind die Klapplgerüste die richtige Lösung für Sie: Klapplgerüste passen durch jede Standard-Tür und beanspruchen in zusammengeklapptem Zustand nur wenig Platz.

Aufgeklappt erhalten Sie eine Gerüstgröße von: 0,75 x 1,80m bzw. 1,35 x 1,80m, mit denen Sie Arbeitshöhen bis zu 3m erreichen.

Arbeitshöhe bis ca. m	3,00	3,00
Gerüsthöhe	1,72	1,72
Plattformhöhe / Anzahl	0,99 m / 1	0,99 m / 2
Gewicht	36 kg	54 kg
Art.-Nr.	7830654201	7830654202
Preis in €	707,- €	1.107,- €
	471,- €	738,- €

Montagewerkbänke Serie V

Ausstattung: Montagewerkbank mit absenkbaren Fahrleinrichtung: Die Fahr-/Ruheposition wird durch einfaches Umlagen des Hebels an der Strickleite der Werkbank eingestellt. Fahrwerk mit 4 Lenkrollen (Ø 100 mm) · Original ANKE Buche-Massiv-Platte 50 mm, längsseits riegelartig zahnverleimt · Inklusive eingebautem Schraubstock: 100 mm Backenbreite mit Klapplift, 360° drehbar und höhenverstellbar. Das Schraubstockfach ist mit einer Tür ausgestattet. Nach Ausklappen des Schraubstockes kann die Tür wieder geschlossen werden.



ANKE

Fahrbare Montagewerkbank 707 V

Art.-Nr. 340.043

UVP 1.852,50 €

1.729,- €BxTxH:
1.270 x 700 x 850 mm

ANKE

Aufbau für Montagewerkbank 707 V

Art.-Nr. 340.304

UVP 520,60 €

364,- €

ANKE

Kastenwerkbank 205 V

Art.-Nr. 302.332

UVP 951,- €

879,- €

ANKE

Kastenwerkbank 106 V


Art.-Nr. 300.980

UVP 906,90 €

819,- €

Kastenwerkbänke Serie V

Original ANKE Buche-Massiv-Platte 40 mm,
längsseits riegelartig zahnverleimt.



ANKE

Kastenwerkbank 419 V

Art.-Nr. 303.100

UVP 1.155,80 €

1.079,- €

ANKE

Kastenwerkbank 125 V


Art.-Nr. 303.980

UVP 1.361,- €

1.270,- €

Schubladenschränke Serie V

2 Ausführungen: Entweder mit integrierter Wanne und serienmäßig enthalterner Antirutschmatte ODER mit original ANKE Buche-Massiv-Platte 40 mm, längsseits riegelartig zahnverleimt.




ANKE

Werkzeugschrank 3009 [mit Wanne]

Art.-Nr. 610.416

UVP 1.026,- €

957,- €

BxTxH: 1.065 x 700 x 1.020 mm

ANKE

Werkzeugschrank 3009 [mit BMP]

Art.-Nr. 610.417

UVP 1.144,50 €

1.068,- €

BxTxH: 1.060 x 675 x 980 mm



KLW LUTZ

Metallwerkbank WS177N-1500M40-E1650

Art.-Nr. 4051152076951

455,- €

Maße LxTxH	1.500 x 700 x 840 mm
Platte	Buchen-Multiplexplatte (1.500 x 700 x 40 mm)
links	150EA/Tür 350 mm
rechts	150EA/Tür 350 mm

KLW LUTZ

Metallwerkbank WS824N-1000M20-E1903

Art.-Nr. 4051152077439

519,- €

mit Buchen-Multiplexplatte (1.000 x 620 x 20 mm) und folgender Ausstattung:	
links	50EA / 50EA / 75EA / 100EA / 100EA / 175EA
rechts	Tür 550 mm (ohne Fachboden), mit Schiebehügel
Rollen	2 Lenkketten mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

KLW LUTZ

Schubladenschrank SGB1000-06EP-001

Art.-Nr. 4051152160544

439,- €

Maße	1.000 x 725 x 750 mm
Einbaumaß	900 mm
Einteilung	36 x 36 Einheiten
Schubladen	6 Stück (75EA / 100EA / 125EA / 150EA / 200EA / 250EA), 90% ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last
Gestell-/Korpusfarbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Frontenfarbe	RAL 5010 - Enzianblau
Einteilungsmaterial SGB1000-06-001EMS: 55-tlg. - nach Erfahrungswerten zusammengestellt: 118,- €	



KLW LUTZ

Rolladenschrank 7RN-LE1950RK-0194XRB

Art.-Nr. 4051152242943

489,- €

Mit lichtgrauem Kunststoffrolladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar.	
4 verstellbare Fachböden verzinkt:	
Maße	1.950 x 950 x 425 mm
Gestell-/Korpusfarbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Frontenfarbe	RAL 5010 - Enzianblau



KLW LUTZ

Metallwerkbank WS202N-2000M40-E2001

Art.-Nr. 4051152161220

529,- €

Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen	
Maße	2.000 x 700 x 840 mm
Gesamttiefe	700 mm
links	150EA/Tür 350 mm
Mitte	Stahlblechablage 300 mm tief
rechts	150EA/Tür 350 mm
Gestell-/Korpusfarbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Frontenfarbe	RAL 5010 - Enzianblau

KLW LUTZ

Tischwagen 8604-6013L-2C12

Art.-Nr. 4051152002783

279,- €**GESTELL KOMPLETT VERSCHWEISST!**

Tischwagen mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.	Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz, mit Feststeller.
700 x 1.500 mm	700 x 2.000 mm
4051152161336	4051152161343
84,- €	113,- €
Ladefläche 1.000 x 700 mm	
Ladehöhe	270/840 mm
Tragkraft	500 kg
Rad-Ø	200 mm
Lackierung	RAL 5010 - Enzianblau

KLW LUTZ

Wertfachschränke 08/87-8

Art.-Nr. 4051152009539

499,- €

Mit 8 Abteilen. Innenmaße: 445 x 385 x 480 mm HxBxT, lichter Durchgang 420 x 330 HxB.	
Rückwand gelocht zur Belüftung.	
Türen durch Zylinderschloss abschließbar.	Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.
Maße	1.850 x 800 x 500 mm
Gestell-/Korpusfarbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Frontenfarbe	RAL 7035 - Lichtgrau



KLW LUTZ

Aktenschrank 7FN-LF1950TD-0194XRB

Art.-Nr. 4051152001953

304,- €

4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last), verzinkt, alle 20 mm verstellbar.	
Maße	1.950 x 950 x 430 mm
Gestell-/Korpusfarbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Frontenfarbe	RAL 5010 - Enzianblau



THURMETALL

Schubladenschrank TM-Line

Art.-Nr. 84.218.502 SS01523N1-7173

UVP 1.023,- €

736,- €**Gehäuse**

Maße (BxTxH) 805 x 695 x 800 mm
(EH: 700 mm)
Anthrazitgrau RAL 7016

Schubladen

Innenmaße (BxT) 700 x 600 mm
Lichtgrau RAL 7035
2 x TM-Schublade Fronthöhe 75 mm 75 kg
2 x TM-Schublade Fronthöhe 100 mm 75 kg
1 x TM-Schublade Fronthöhe 150 mm 75 kg
1 x TM-Schublade Fronthöhe 200 mm 75 kg



THURMETALL

Schubladenschrank TM-Line

Art.-Nr. 84.228.502 SS01640N1- 7173

UVP 1.162,- €

836,- €**Gehäuse**

Maße (BxTxH) 1.005 x 695 x 1.005 mm
(EH: 900 mm)
Anthrazitgrau RAL 7016

Schubladen

Innenmaße (BxT) 900 x 600 mm
Lichtgrau RAL 7035
2 x TM-Schublade Fronthöhe 100 mm 75 kg
2 x TM-Schublade Fronthöhe 150 mm 75 kg
2 x TM-Schublade Fronthöhe 200 mm 75 kg



THURMETALL

Schubladenschrank TM-Line

Art.-Nr. 84.286.501 SS01741N1-4012

UVP 1.496,- €

1.077,- €**Gehäuse**

Maße (BxTxH) 1.205 x 695 x 1.000 mm
(EH: 900 mm)
Taubenblau NCS S 4040-R70B

Schubladen

Innenmaße (BxT) 1.100 x 600 mm
Hellblau NCS S 1060-R80B
2 x TM-Schublade Fronthöhe 75 mm 75 kg
4 x TM-Schublade Fronthöhe 100 mm 75 kg
1 x TM-Schublade Fronthöhe 150 mm 75 kg
1 x TM-Schublade Fronthöhe 200 mm 75 kg



THURMETALL

Standard-Werkbank TM-Line

Art.-Nr. 84.874.502

UVP 603,- €

433,- €**Werkbankfuß mit Quertraverse**

Maße (HxT) 800 x 674 mm
50 x 50 mm
Quertraverse: 1.208 mm
Taubenblau NCS S 4040-R70B

Multiplexplatte

Maße (BxTxH) 1.500 x 700 x 40 mm
12 x M10 Hülsenmuttern

Schubladenschrank Gehäuse

Maße (BxTxH) 600 x 695 x 180 mm
Anthrazitgrau RAL 7016

Schublade

Innenmaße (BxT) 500 x 600 mm
Lichtgrau RAL 7035
1 x TM-Schublade Fronthöhe 75 mm 75 kg

THURMETALL

Standard-Werkbank TM-Line

Art.-Nr. 84.502.501 SDW00250N1-4012

UVP 922,- €

664,- €**Schubladenschrank Gehäuse**

Maße (BxTxH) 605 x 695 x 800 mm
(EH: 700 mm)
Taubenblau NCS S 4040-R70B

Schubladen

Innenmaße (BxT) 500 x 600 mm
Hellblau NCS S 1060-R80B
1 x TM-Schublade Fronthöhe 100 mm 75 kg
1 x TM-Schublade Fronthöhe 150 mm 75 kg
1 x TM-Schublade Fronthöhe 200 mm 75 kg
1 x TM-Schublade Fronthöhe 250 mm 75 kg

THURMETALL

Standard-Werkbank TM-Line

Art.-Nr. 86.455.501 SDW00230N1-4012

UVP 930,- €

669,- €**Schubladenschrank Gehäuse**

Maße (BxTxH) 605 x 695 x 600 mm
(EH: 500 mm)
Taubenblau NCS S 4040-R70B

Schublade

Innenmaße (BxT) 500 x 600 mm
Hellblau NCS S 1060-R80B
2 x TM-Schublade Fronthöhe 75 mm 75 kg
1 x TM-Schublade Fronthöhe 150 mm 75 kg
1 x TM-Schublade Fronthöhe 200 mm 75 kg



LISTA

Fahrbarer Schubladenschränk Caddy 20

ab 629,- €



Vollauszug/Laufruhe



Zentralverschluss



Profilabdeckung Kunststoff



Flexibler Kantenschutz



Sicherheitssperre



Zubehörprogramm



Räder



Lista Script zur Beschriftung



Schubladeneinteilung



Abb.: 81.000.010

Maße	956 x 725 x 500 mm		
Farbe	Lichtblau RAL 5012		
Schubladen	7 Schubladen (Vollauszug): 4 x Fronthöhe 75 / 20 kg 2 x Fronthöhe 100 / 20 kg 1 x Fronthöhe 200 / 20 kg	8 Schubladen (Vollauszug): 4 x Fronthöhe 75 / 20 kg 4 x Fronthöhe 100 / 20 kg	9 Schubladen (Vollauszug): 8 x Fronthöhe 75 / 20 kg 1 x Fronthöhe 100 / 20 kg
Art.-Nr.	81.000.010	81.001.010	81.002.010
UVP	826,- €	945,- €	1.036,- €

629,- € 719,- € 789,- €

LISTA

Flügeltürschrank mit Vollblech-Türen



Maße BxTxH: 1000 x 580 x 1950 mm
Türen mit Drehbolzenlagerung
4 Verstellböden

Lackierung lichtblau RAL 5012



Schließung Key Lock

Artikel-Nr. 62.149.010

UVP 505,- €

408,- €



Schließung Code Lock

Artikel-Nr. 62.200.010

UVP 579,- €

467,50 €

LISTA

Schubladenschränk mit Sockel und Abdeckung



Breite: 600 mm
Tiefe: 600 mm (36x36F)
Höhe: 850 mm
mit 4 Schubladen (Vollauszug)
Traglast 20 kg / Schublade
Höhen: 2x100 mm, 2x200 mm
Sockelhöhe: 100 mm
Höhe Multiplexplatte: 30 mm
Lackierung lichtblau RAL 5012



Schließung Key Lock

Artikel-Nr. 90.569.010

UVP 390,- €

368,90 €

LISTA

Werkbank ohne Schubladen

Artikel-Nr. 40.961.010

UVP 312,- €

212,50 €



Maße LxTxH: 1500 x 750 x 840 mm
mit Multiplexplatte* 40 mm stark
2 Füße

Lackierung lichtblau RAL 5012



*Die Multiplexplatten der Werkbänke sind inkl. Vormontage und Befestigungsmaterial. Schubladenschränke können sowohl rechts als auch links montiert werden.

Alle Artikel mit zahlreichem Zubehör lieferbar!

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer – lieferbar ab Lager!



lieber.logisch.lagern

Steckregalsystem Grundregal, verzinkt, 1.000 mm breit



- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken
- 150 kg Fachlast
- Aussteifung durch Kreuzstreben

Fachbreite 1.000 mm - Fachlast 150 kg				300		400		500		600		800	
	Höhe mm	Feldlast Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Rahmen / Fachböden verzinkt	2.000	1,3 t	5	12730	12735	12740	12745	12750	12755	12760	12765	12580	12585
				109,10 € 83,00 €	78,70 € 60,00 €	119,53 € 91,00 €	88,29 € 67,00 €	128,98 € 98,00 €	96,94 € 74,00 €	138,79 € 105,00 €	105,97 € 81,00 €	159,56 € 121,00 €	124,78 € 95,00 €
	2.500	1,8 t	6	12731	12736	12741	12746	12751	12756	12761	12766	12581	12586
				135,00 € 103,00 €	96,48 € 73,00 €	148,02 € 112,00 €	108,24 € 82,00 €	159,84 € 121,00 €	118,86 € 90,00 €	172,08 € 131,00 €	129,93 € 99,00 €	198,18 € 150,00 €	153,09 € 116,00 €
	3.000	1,6 t	7	12732	12737	12742	12747	12752	12757	12762	12767	12582	12587
Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern				17230-B	17230-B	17240-B	17240-B	17250-B	17250-B	17260-B	17260-B	17280-B	17280-B
				9,66 € 7,50 €	9,66 € 7,50 €	11,41 € 8,50 €	11,41 € 8,50 €	12,98 € 10,00 €	12,98 € 10,00 €	14,63 € 11,00 €	14,63 € 11,00 €	18,00 € 13,50 €	18,00 € 13,50 €

Belastung pro Kragarm maximal 200 kg						
Breite mm	Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Tragkraft je Arm kg	Tragkraft gesamt einschl. Fußebene kg	Art.-Nr.	Preis
1.250	1	2	200	2.400	14480	414,06 € 314,00 €
2.500	2	3	200	3.600	14485	631,37 € 479,00 €
3.750	3	4	200	4.800	14486	848,67 € 645,00 €
5.000	4	5	200	6.000	14487	1065,97 € 810,00 €
6.250	5	6	200	7.200	14488	1283,27 € 975,00 €
zusätzliches Anbaufeld						
1.250	1	1	200	1.200	14481	217,30 € 165,00 €
zusätzliche Kreuzstrebe						
				19473-K	30,89 €	23,50 €

Kragarmregal-Set K1000 (einseitig nutzbar)



- angeschweißte Kragarme mit Abrollsicherung
- stabile Bodenverankerung durch mitgelieferte Schwerlastanker
- RAL 5010 enzianblau

Palettenregal mit 3 Lagerebenen



3 Lagerebenen · Palettengewicht bis 730 kg

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Fachhöhe mm	Palettenhöhe max. mm	Anzahl Lagerebenen	Anzahl Palettenplätze	Fachlast max. kg	Feldlast max. kg	Grundmodul (3 Felder je 2.700 mm breit)
3.000	8.444	1.100	1.200	1.000	3	27	1.950	10.000	26800-N 1038,78 € 789,00 €
4.000	8.444	1.100	1.700	1.500	3	27	1.950	9.000	26801-N 1154,78 € 877,00 €
5.000	8.444	1.100	2.200	2.000	3	27	1.950	6.800	26802-N 1256,78 € 955,00 €
Anbaumodul (1 Feld 2.700 mm breit)									
3.000	2.786	1.100	1.200	1.000	3	9	1.950	10.000	26803-N 307,92 € 234,00 €
4.000	2.786	1.100	1.700	1.500	3	9	1.950	9.000	26804-N 336,92 € 256,00 €
5.000	2.786	1.100	2.200	2.000	3	9	1.950	6.800	26805-N 362,42 € 275,00 €

META – Ihr Partner für individuelle Lagereinrichtungen!

Beratung wird bei META groß geschrieben. Wir beraten Sie bei der Auswahl des richtigen Regalsystems bzw. der optimalen Kombination verschiedener Systeme. Hierzu werden Ihre Artikelstrukturen sowie Lager- und Kommissionierungsvorgänge vor Ort überprüft. Unsere Mitarbeiter kennen sich in vielen Branchen aus und erarbeiten individuelle Lösungen – das Ergebnis – immer eine maßgeschneiderte Lagereinrichtung. Unsere Projektgenieure erstellen für Sie gerne einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projektangebot. Mit aktuellen Zeichnungsprogrammen werden kundenspezifische CAD-Zeichnungen erstellt.



Planung

Unser Produktsortiment umfasst:

- Fachbodenregale
- Palettenregale
- Kragarmregale
- dynamische Regale
- Systembühnen

Konzeption, Planung & Realisierung – alles aus einer Hand!



Realisierung

META

CLIP® XXL Steckregal

- Fachlänge 1.700 mm für großvolumiges Lagergut
- Liegendlagerung von langen und sperrigen Waren möglich
- einzeiliges Steckregal mit vormontierten Rahmen = geclinnten Rahmen
- Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
- Fachteiler in den zugehörigen Tiefen
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar und im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör



Steckregal META CLIP® 200 · einzeiliges Regal

Länge 1.700 mm · Fachlast 200 kg

Planaße:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm · Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm · Feldlast: bis 1.440 kg · Fachlast: 230 kg

Sicherheitshinweis:

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- o. Fußverankerung). Fach-/Feldlasten gelten bei gleichm. verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 u. mehr Feldern.

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	verzinkt				RAL 7035 lichtgrau			
					Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
					Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
2000	1700	400	4	1200	182652	200,00 150,00	182653	165,80 124,00	182676	216,10 162,00	182677	178,30 133,50
2000	1700	500	4	1200	182654	228,40 182,50	182655	192,00 143,90	182678	244,80 183,50	182679	205,00 154,00
2000	1700	600	4	1200	182656	245,00 196,00	182657	207,00 155,50	182680	272,60 204,50	182681	227,00 170,50
2500	1700	400	5	1400	182658	253,40 202,50	182659	209,00 156,50	182682	267,70 200,50	182683	221,70 166,50
2500	1700	500	5	1400	182660	289,30 231,50	182661	241,90 181,50	182684	303,90 228,00	182685	255,50 191,50
2500	1700	600	5	1400	182662	310,00 247,90	182663	260,50 195,50	182686	336,30 252,50	182687	281,50 211,50

DRINGENBERG

Werkzeugwagen & Zubehör



- Hohe Belastbarkeit der Stahlkonstruktion
- Ansprechendes Design
- Das Ganze zu einem unschlagbaren Preis
- Eingebaute Schubladen-Sicherung
- 100 % ausziehbare Schubladen
- Individuelle Anpassung durch Zubehör



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
025798	Lochblech WS Quadratlochung 38 x 38 mm	13,90 €
025799	Dosenhalter schräg WS	13,90 €
025800	Dosenhalter senkrecht WS	13,90 €

Art.-Nr.	Bez.	Maße (HxBxT)	Ausstattung	Preis
031466	S-5	940 x 700 x 410 mm	1 x Schubl. 65 mm 30 kg; 4 x Schubl. 140 mm 30 kg	279,- €
031465	S-6	940 x 700 x 410 mm	3 x Schubl. 65 mm 30 kg; 3 x Schubl. 140 mm 30 kg	299,- €
031464	S-7	940 x 700 x 410 mm	5 x Schubl. 65 mm 30 kg; 2 x Schubl. 140 mm 30 kg	319,- €



DRINGENBERG

Flügeltürenschrank

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hoher Belastbarkeit und Stabilität
- Türen mehrfach gekantet und verstärkt, mit versenktem Drehgriffeschloss
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch geschütztes, integriertes 3-Punkte-Schließgestänge
- Fachböden fest, verzinkt oder lackiert und höhenverstellbar

Art.-Nr.	Bez.	Maße (HxBxT)	Ausstattung	Preis
019720	FLC 1	1.950 x 950 x 450 mm	4 x Fachb. 60kg, lackiert	279,- €
033471	FLC 1 verzinkt	1.950 x 950 x 450 mm	4 x Fachb. 60kg, verzinkt	269,- €
021230	Fachböden FLC 1 lackiert			25,- €
033445	Fachböden FLC 1 verzinkt			23,- €

DRINGENBERG

Arbeitstisch



- Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hoher Belastbarkeit und Stabilität
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm, gefast und farblos lackiert, wasser- und ölbeständig

Art.-Nr.	Bez.	Maße (HxBxT)	Ausstattung	Preis
020129	1500 AT15 fix	840 x 1.500 x 750 mm	2 x Werkbankfuß aus U-Profil H = 800 mm Querverstrebung 1500 mm	229,- €
028042	1500 AT15 hv	640 - 990 x 1.500 x 750 mm	2 x Werkbankfuß aus U-Profil, 600-950 mm per Raster höhenverstellbar, Querverstrebung 1500 mm	259,- €
020130	2000 AT20 fix	840 x 2.000 x 750 mm	2 x Werkbankfuß aus U-Profil H = 800 mm Querverstrebung 2000 mm	259,- €
028043	2000 AT20 hv	640 - 990 x 2.000 x 750 mm	2 x Werkbankfuß aus U-Profil, 600-950 mm per Raster höhenverstellbar, Querverstrebung 2000 mm	289,- €



DRINGENBERG

Schubladenschrank

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hoher Belastbarkeit und Stabilität
- Schubladen mit ca. 85% Teilauszug und Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
- Griffleisten aus Aluminium mit Papier- und Klarsichtstreifen sowie Abdeckkappen
- Abdeckplatte Kunststoffbeschichtet 8 mm, Schwarz
- Kippsicherheit durch Einzelauszugssperre der Schubladen
- Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss
- 2 x Schublade 90 mm 100 kg; 1 x Schublade 120 mm 100 kg; 2 x Schublade 150 mm 100 kg; 1 x Schublade 360 mm 100 kg

Art.-Nr.	Bez.	Maße (HxBxT)	Ausstattung	Preis
020815	S7 1036/6 TA m. Platte	1.036 x 722 x 700 mm	mit Abdeckplatte kunststoffbeschichtet 8 mm, schwarz	469,- €
026649	S7 1036/6 TA	1.028 x 722 x 700 mm		449,- €
020825	S7 1036/6 VA m. Platte	1.036 x 722 x 700 mm	mit Abdeckplatte kunststoffbeschichtet 8 mm, schwarz; Schubladen 100% Vollauszug	571,- €
033449	S7 1036/6 VA	1.028 x 722 x 700 mm	Schubladen 100% Vollauszug	551,- €

DRINGENBERG

Kastenwerkbank



- Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hoher Belastbarkeit und Stabilität
- Schubladen mit ca. 85% Teilauszug und Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
- Griffleisten aus Aluminium mit Papier- und Klarsichtstreifen sowie Abdeckkappen
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm, gefast und farblos lackiert, wasser- und ölbeständig
- Kippsicherheit durch Einzelauszugssperre der Schubladen
- Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss

Art.-Nr.	Bez.	Maße (HxBxT)	Ausstattung	Preis
016165	2000 3/2 fix	840 x 2.000 x 750 mm	links + rechts: 1 x Schubl. 180 mm 70 kg, 1 x Tür 360 mm; mitte: 1 x Fachb. verzinkt, höhenverstellbar, 40 kg	569,- €
016166	2000 3/2 hv	840 - 1.040 x 2.000 x 750 mm	links + rechts: 1 x Schubl. 180 mm 70 kg, 1 x Tür 360 mm; mitte: 1 x Fachb. verzinkt, höhenverstellbar, 40 kg	599,- €
033427	2000 3/2 fahrbar	840 x 2.000 x 750 mm	links + rechts: 1 x Schubl. 180 mm 70 kg, 1 x Tür 360 mm; mitte: 1 x Fachb. verzinkt, höhenverstellbar, 40 kg	869,- €

DRINGENBERG

Steckregal

- Stecksystem aus verzinktem Stahlblech
- Ausgestattet mit Stahl-Fachböden, Belastungen je Boden 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last, verstellbar im Rastermaß von 25 mm
- Vormontierter Regalrahmen, Feldlast 2000 kg, inklusive Stahlfüßen
- Modular erweiterbar durch Anbaufelder



Art.-Nr.	Bez.	Maße (HxBxT)	Preis
033470	Steckregal - Grundfeld 400 - 4 Fachböden	2.000 x 1.005 x 400 mm	119,- €
033472	Steckregal - Anbaufeld 400 - 4 Fachböden	2.000 x 1.005 x 400 mm	89,- €
028029	Steckregal - Fachboden 400	1.000 x 400 mm	13,90 €
033473	Steckregal - Grundfeld 500 - 4 Fachböden	2.000 x 1.005 x 500 mm	129,- €
033474	Steckregal - Anbaufeld 500 - 4 Fachböden	2.000 x 1.005 x 500 mm	99,- €
028030	Steckregal - Fachboden 500	1.000 x 500 mm	15,90 €

DRINGENBERG

Tischständer

Art.-Nr. 000993

59,- €



- Tischständer für Sichtlagerkästen Mod 2
- Maße (H x B x T): 420 x 555 x 220 mm
- Gestell aus verzinktem Blech mit 4 x Ablageböden; 20 x Sichtlagerkästen Größe 4

PRESSOL**PRESSOL****Mobiler Dieseltank** mobiMASTER-450 I-ZVABD

Art.-Nr. 26420

UVP 1.209,- €

929,99 €

UN und ADR Zulassung!

Inhalt Tank	450 l
Material Tank	LLDPE (lineares Polyethylen niedriger Dichte)
Länge Anschlusskabel	3 m (mit Abgreifklemmen)
Förderleistung	35 l/min. (bei freiem Auslauf)
Förderdruck max.	1,6 bar
Fördermedien	Heizöl und Dieselkraftstoffe
Schutzzart	IP 54
Spannung (V)	12 V DC
Abmessungen LxBxH	1.200 x 800 x 912 mm

PRESSOL**Auffangwanne**

für zwei 200-/220-l-BE

Art.-Nr. 19802

UVP 299,- €

229,99 €

Werkstoff	3,5-mm-Stahlblech
Lackierung	blau, Pantone 294 C
Auffangvolumen max	225 l
Abmessungen LxBxH	1.340 x 850 x 340 mm
Gewicht	71 kg

PRESSOL**Saug- und Druckspritze**

Art.-Nr. 12962

UVP 69,- €

49,- €

Auch für Benzin & Ethanol geeignet!

Füllvolumen	500 ml
Rohr	Aluminium Länge: 60 mm Dicke: 1,5 mm
Schlauch	PVC Länge: 600 / ø 18 mm
Abmessungen	LxBxH: 95 x 65 x 335 mm
Gewicht	0,52 kg

Online bestellen unter www.werkzeug-bestellen.de**PRESSOL****Fettsystem FB-WA**

Art.-Nr. 18766 051

UVP 559,- €

429,99 €

Druckluftanschluss	Stecknippel für Kupplung Rectus, Typ 26, NW 7,2 mm
Fetttanschluss	Mundstück für Kegelschmiernippel, DIN 71412
Gewicht	13,5 kg

Lieferumfang

- Pneumatik-Fettpumpe 50:1
- Schöpfwerk
- Stecknippel (20 062)
- Für 50-kg-Behälter, ø 335 - 385 mm
- Hochdruckschlauch, 4 m (18 024) und Wagen (17 008)
- Staubdeckel, Behälterbefestigung und Fettfolgekolben
- Hochdruck-Fettpistole (18 104)
- Z-Drehgelenk (18 082)
- Druckreduzierventil (auf 8 bar fest eingestellt)

**PRESSOL****Akku-Fettpresse mit ZBH 18 V**

Art.-Nr. 18040

UVP 299,- €

224,- €

kontinuierliche Fettförderung durch 18 V Elektromotor

Füllmöglichkeiten	400-g-Fettkartusche, DIN 1284, oder loses Fett
Ø Fettpumpkolben	6 mm
Fördervolumen/Hub	0,9 cm³
Förderleistung	ca. 75 g/min
Betriebsdruck / max.	400 / 600 bar
Hochleistungsbatterie	1.500 mAh (Schnellladung: 1 Stunde)
Gewicht (leer)	3,8 kg

PRESSOL**Prelixx Pro**

Art.-Nr. 14203 311

UVP 49,- €

29,99 €

Für Fette bis einschließlich NLGI3!

Füllmöglichkeiten	400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett mittels Spachtel
Ø Fettpumpkolben	9 mm
Fördervolumen/Hub	1,2 cm³ bei Fettdichte von 0,92 kg/dm³, getestet mit Fettkartusche 400 g
Förderdruck max.	600 bar
Füllvolumen	500 cm³
Abmessungen	LxBxH: 395 x 140 x 66 mm
Gewicht	1,35 kg

PRESSOL**Industriезerstäuber**

Art.-Nr. 06243

UVP 11,99 €

8,99 €

PE-rot-SPK doppeltwirkend

Inhalt Behälter	750 ml
Sprühvolumen pro Doppelhub	1,4 ml
Sprühwinkel	50°
Reichweite bei 50°	600 mm
Reichweite bei Vollstrahl	4.500 mm
Betriebstemperaturbereich	+5 / +30 °C
Gewicht (leer)	0,17 kg

PRESSOL**Zweihandfettpresse ZHFP**

M 10 x 1-PZ-MU mit Kurzhubsystem

Art.-Nr. 12851

UVP 49,- €

29,99 €

NEU: MIT KURZHUB-SYSTEM!



Bei großem Gegendruck, z.B. bei einer verharzten Schmierstelle, kann durch kurze Hübe die Schmierstelle mit wesentlich geringerer Druckkraft überwunden werden. **Fettpresse ist schwarz galvanisiert.** Inklusive Schlauchhalterung!

Anschluss druckseitig	M 10 x 1
Durchmesser Fettpumpkolben	10 mm
Förderdruck max.	400 bar
Berstdruck System / Fettpressenkopf	850 / 1200 bar
Fördervolumen Hub	2,1 cm³
Befüllung	500-g-Schraubkartusche
Abmessungen LxBxH	350 x 195 x 30 mm
Gewicht	1,06 kg

www.werkzeug-neu.de

FORMAT**Schutzhelm** 4 Pkt., versch. Farben

UVP 6,70 €

5,50 €**Ausführung:**

- Hochwertige 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Helm mit gerader Nackenschale
- Kopfgröße von 51-63 einstellbar, auch halbe Größen
- Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschutz und Kinnriemenhalterung
- Bis -20°C einsetzbar
- EN 397

1810001100 weiß

181000100 blau

1810001500 gelb

**FORTIS****Handschuh** Fitter Maxx

UVP 2,49 €

1,90 €

Atemaktiv durch neuartige Schaum-Beschichtung (sitzt wie eine zweite Haut), ausgezeichnete Flexibilität, Nass- und Trockengriff.

- Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk.
- Schutz nach Kategorie 2, EN 388 (4.1.4.1.), EN 420.
- Verpackungseinheit: 12 Paar

4317784785488 Gr. 8

4317784785495 Gr. 9

4317784785556 Gr. 10

4317784785501 Gr. 11

**FORMAT****Handschuh** Rindspaltleder Falke-G

Art.-Nr. 4317784235242

UVP 1,95 €

1,30 €

Arbeitshandschuhe aus Rindspaltleder, naturfarben, gefüttert mit gummierter Stulpe. Doppelnaht, ca. 1,2 mm Lederstärke. Handrücken und Stulpe grün gestreift, hohe Abriebfestigkeit.

- Geprüft nach EN 388 3.1.4.4
- Größe 10
- Verpackungseinheit: 12 Paar

**FORTIS****Handschuh** „Miner“, Rindleder

Art.-Nr. 4317784794435

UVP 3,49 €

2,90 €

Universeller Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche, 1,1 mm Rindnarbenleder, Canvas-Stulpe.

- Anwendungsbereiche: Gabelstaplerfertigung, Automobilindustrie, Lager und Transport, grobe Tätigkeiten.
- Schutz nach Kategorie 2, EN 388.
- Größe 10
- Verpackungseinheit = 12 Paar

**PUMA****Sicherheitsstiefel**, braun, Größe 39-47

Art.-Nr. 4018623807872

UVP 119,- €

99,- €

- Nach EN ISO 20345

- Sportiver Sicherheitsstiefel im Trekking-Design mit Überkappe
- Schaft: gefettetes Vollrindsleder, Schaftrandpolsterung aus „Cordura®“ by DuPont® und geschlossener Faltenlasche
- Futter: weich gepolstert, Sympatex® Membrane und innen atmungsaktives „Cambrelle“-Funktionsfutter, feuchtigkeitsaufnehmend, schnell trocknend und formstabil
- Fußbett: herausnehmbar, anatomische mit Kugelferse
- Laufsohle: angespitzte PU-Sohle mit PUMA „CELL“ Element, antistatisch und ölfest
- Sicherheit: Stahlkappe, flexibler „L-protection“ Druchtrittschutz (mind. 1.400N)
- Weite: 10

PUMA**Sicherheitshalbschuh**, braun, Größe 39-47

Art.-Nr. 4018623807476

UVP 89,90 €

79,- €

- Nach EN ISO 20345
- Sportiver Sicherheitshalbschuh im Trekking-Design mit Überkappe
- Schaft: gefettetes Vollrindsleder, Schaftrandpolsterung aus „Cordura®“ by DuPont® und geschlossener Faltenlasche
- Futter: weich gepolstert, innen atmungsaktives Mesh-Funktionsfutter und Sympatex® Membrane
- Fußbett: herausnehmbar, anatomisches mit Kugelferse
- Laufsohle: angespitzte PU-Sohle mit PUMA „CELL“ Element, antistatisch und ölfest
- Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
- Weite: 10

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 300 g/m²**FORMAT****Arbeitsjacke S-XXXL, versch, Farben**

Art.-Nr. 4 004 - □□ - □□

UVP 36,55 €

23,50 €

Ausführung:

- Kombinierter Steh- und Umlegekragen
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche rechts auf Brusttasche
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 1 lose Innentasche rechts
- Verdeckter Reißverschluss
- Front-Blende mit Druckknöpfen
- Ärmelbündchen mit 2 Druckknöpfen weiten-verstellbar
- 1 Oberarmtasche links
- Belastungspunkte durch Riegel gesichert
- Rückenkoller
- Leasingkoller

Größe	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Code	03	04	05	06	07	08

**Bundhose versch, Farben**

Art.-Nr. 4 005 - □□ - □□

UVP 30,85 €

19,90 €

Ausführung:

- 2 eingearbeitete Seitentaschen
- 1 Gesäßtasche rechts mit Patte
- 1 doppelte Meterstabtasche rechts
- 1 Schenkeltasche links mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche mit Patte und Klettverschluss auf Schenkeltasche
- Kniestaschen aus Cordura®, wasserdicht durch Acryl-Beschichtung
- Vorgeformtes Knie
- 8 Gürtelschlaufen
- Belastungspunkte durch Riegel gesichert

Größe	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Code	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64

Größe	90	94	102	106	110	Größe	25	26	27	28	29
Code	90	94	71	73	75	Code	25	26	27	28	29

**FORMAT****Weste, Kornblau**

Art.-Nr. 4 005-22- □□

UVP 13,35 €

11,- €

Ausführung:

- Reverskragen
- Verdeckte Knopfleiste
- An den Brusttaschen Reflexbiesen
- Rechte Brusttasche mit Handy-Tasche
- Linke Brusttasche mit Patte
- 2 eingesetzte Seitentaschen

Größe	S	M	L	XL	XXL	z
Code	03	04	05	06	07	08

**FORMAT****Handleuchte****MAG 21 LEDs Scangrip**

Art.-Nr. 5708997350041

UVP 37,70 €

25,90 €

LEDs 21 Hauptlicht/5 Punktlicht Stück

Brenndauer 4 Hauptlicht/15 Punktlicht h

Lichtstrom 800/300 lx

Länge 250 mm

Schutzart IP20

Robustes Kunststoffgehäuse, mit Hauptlicht und Punktlicht. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Am Lampenrücken sind zwei einziehbare Aufhängehaken und zwei starke integrierte Magnethalter sowie am Lampenfuß ein Magnethalter für eine optimale Befestigung angebracht. Lieferung inklusive Lithium-Ionen-Akku 3,7 V.

FORMAT**Bermuda, Kornblau**

Art.-Nr. 4 007-22- □□

UVP 29,80 €

21,90 €

Ausführung:

- 2 eingearbeitete Seitentaschen
- 1 Gesäßtasche rechts mit Patte
- 1 doppelte Meterstabtasche rechts
- 1 Schenkeltasche links mit Patte und Klettverschluss auf Schenkeltasche
- Handytasche mit Patte und Klettverschluss auf Schenkeltasche
- Schlitz mit Reißverschluss
- 8 Gürtelschlaufen
- Belastungspunkte durch Riegel gesichert

Größe	S	M	L	XL
Code	03	04	05	06

**22**kornblau/
marine

VIELFALT		28	33	20	22	26
antrazi-	schwarz	moosgrün/	marine/	kornblau/	marine	sandbraun/
schwarz		schwarz	komblau	marin	schwarz	

Artikel-Nr. = Bestell-Nr.	Farbe	Größe	
Beispiel	4 005	28	42

3M (PELTOR)**Kapselgehörschutz X4A**

Art.-Nr. 4046719695515

UVP 35,95 €

24,99 €

Die fluoreszierende gelb-grüne Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit. Neu entwickelte Dämmkissen und ein innovativer Schaumstoff in den Dichtungsringen garantieren einen ausgezeichneten Schutz, besonders bei überwiegend niederfrequentem Lärm. Geringes Gewicht (234 g). Pflegebereich: Hoch = 36 dB, Mittel = 30 dB, Tief = 22 dB. SNR-Wert 33 dB.

3M (PELTOR)**Hygieneinsatz für Kapselgehörschutz X4A**


Art.-Nr. 4046719710638

UVP 11,99 €


7,99 €

MODULA

Lift - Das automatische vertikale Lagersystem



1
Doppelte externe Entnahmeeöffnung. Bei hoher Kommissionierleistung ermöglicht es dieses System sehr schnell zu arbeiten.



2
Optionale Schiebe-Konsole. Funktional und ergonomisch auch bei hoher Kommissionierleistung.



1
2


Interne oder externe Entnahme, einfach oder doppelt.



Intern doppelt



Intern einfach




Extern einfach






Extern doppelt





Model	Trägerbreite (mm)	Trägertiefe (mm)	Wandhöhe Träger (mm)	Maximale Trägerzuladung (kg)	Gerätegrundriss interne Entnahme (B x T mm)	Gerätegrundriss externe Entnahme (B x T mm)
MA25	1.900	654	45 / 70 / 120	250	2.314 x 2.563	2.314 x 3.250
MA25D	1.900	857	45 / 70 / 120	250	2.314 x 3.172	2.314 x 4.062
MA50	1.900	654	70 / 120	500	2.314 x 2.563	2.314 x 3.250
MA50D	1.900	857	70 / 120	500	2.314 x 3.172	2.314 x 4.062
MA75	1.900	654	70 / 120	750	2.314 x 2.563	2.314 x 3.250
MA75D	1.900	857	70 / 120	750	2.314 x 3.172	2.314 x 4.062
MC25	2.500	654	45 / 70 / 120	250	2.914 x 2.563	2.914 x 3.250
MC25D	2.500	857	45 / 70 / 120	250	2.914 x 3.172	2.914 x 4.062
MC50	2.500	654	70 / 120	500	2.914 x 2.563	2.914 x 3.250
MC50D	2.500	857	70 / 120	500	2.914 x 3.172	2.914 x 4.062
MC75	2.500	654	70 / 120	750	2.914 x 2.563	2.914 x 3.250
MC75D	2.500	857	70 / 120	750	2.914 x 3.172	2.914 x 4.062
MX25	3.100	654	45 / 70 / 120	250	3.514 x 2.563	3.514 x 3.250
MX25D	3.100	857	45 / 70 / 120	250	3.514 x 3.172	3.514 x 4.062
MX50	3.100	654	70 / 120	500	3.514 x 2.563	3.514 x 3.250
MX50D	3.100	857	70 / 120	500	3.514 x 3.172	3.514 x 4.062
MX75	3.100	654	70 / 120	750	3.514 x 2.563	3.514 x 3.250
MX75D	3.100	857	70 / 120	750	3.514 x 3.172	3.514 x 4.062
ML25	4.100	654	70	250	4.514 x 2.563	4.514 x 3.250
ML25D	4.100	857	70	250	4.514 x 3.172	4.514 x 4.062
ML50	4.100	654	70 / 120	500	4.514 x 2.563	4.514 x 3.250
ML50D	4.100	857	70 / 120	500	4.514 x 3.172	4.514 x 4.062
ML75	4.100	654	120	750	4.514 x 2.563	4.514 x 3.250
ML75D	4.100	857	120	750	4.514 x 3.172	4.514 x 4.062



BERG & SCHMID

Montagebandsägen PBS 90 / 130 ESC**ab 419,- €**

	PBS 90	PBS 130 ESC
Sägeantrieb	230 V/50 Hz	950 W
Sägebandgeschwindigkeit	30-80 min ⁻¹	30-80 min ⁻¹
Sägebandabmessung	1.335 x 13 x 0,65 mm	1440 x 13 x 0,65 mm
Gewicht	18 kg	19 kg
Art.-Nr.	20 309	20 317
Preis	419,- €	565,- €

	PBS 90	PBS 130 ESC
	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
90°	105 100 100 x 105	130 130 130 x 125
45° li	70 70 70 x 70	95 95 95 x 95
60° li	- - -	60 60 60 x 50

BERG & SCHMID

Gehrungsbandsäge

GBS 218 AutoCut

ab 2.498,- €

	●	■	■ ■
90°	220	210	230 x 185
45° li	150	150	150 x 210
60° li	90	90	90 x 100

	GBS 218 AutoCut	GBS 218 AutoCut
Motor		Motor 1,2 kW – 400 V
Sägebandabmessung		2.455 x 27 x 0,90 mm
Schnittgeschwindigkeit	35+70 m/min.	25-80 m/min.
Gewicht		ca. 240 kg
Art.-Nr.	20 342	20 343
Preis	2.498,- €	2.859,- €

BERG & SCHMID

Hochleistungs-Vertikalkreissägen VKS 315 / 370 Manuell**ab 4.515,- €****VKS 370**

	VKS 315		VKS 370		
Motor	1,5/1,8 kW – 400 V		1,8/2,2/3,0 kW – 400V		
Drehzahlen min. ⁻¹	17 + 33	33 + 66	15 + 30	30 + 60	15 - 70
Sägeblatt-durchmesser	315 mm		370 mm		
Gewicht	328 kg		392 kg		
Art.-Nr.	20 150	20 152	20 178	20 177	20 179
Preis	4.630,- €	4.515,- €	5.595,- €	5.388,- €	6.790,- €

Auch als Halb- und Vollautomat lieferbar.

VKS 315**VKS 370**

	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90°	108	93	150 x 90
45° li	108	93	105 x 90
60° li	93	80	75 x 90
45° re	108	93	105 x 80
			120 100 180 x 100
			120 100 130 x 100
			110 90 90 x 100
			105 100 130 x 100

BERG & SCHMID

Montagesäge G2 (vorm. Praktika)**524,- €**

BERG & SCHMID

Metallkreissäge Compact 275**1.998,- €**

AB LAGER

Motor	1,5 kW – 230 V
Drehzahl (stufenlos)	24 – 85 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	235 mm
Art.-Nr.	20 011
Gewicht	20 kg

90°	70	60	70 x 50
45° li	60	55	60 x 55

Motor	1,1/1,3 kW – 400 V
Drehzahl	33 + 66 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	275 mm
Art.-Nr.	20 050
Gewicht	112 kg

90°	90	80	100 x 70
45° li	75	70	80 x 60

BERG & SCHMID

Hochleistungs-Gehrungsbandsäge

GBS 250 Super AutoCut

ab 5.699,- €

AB LAGER

90°	255	240	300 x 180
45° li	210	190	210 x 160
60° li	135	110	140 x 90 (130x100)
45° re	180	160	180 x 100 / 200 x 70

GBS 250 Super AutoCut**GBS 250 Super AutoCut****GBS 250 Super AutoCut**

Motor	1,5/1,8 kW – 400 V
Sägebandabmessung	2.765 x 27 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeit	37+74 m/min.
Gewicht	349 kg
Art.-Nr.	20 431
Preis	5.699,- €

Motor	1,5/1,8 kW – 400 V
Drehzahlen (stufenlos)	1.800 + 3.600 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	350 mm
Art.-Nr.	20 205
Gewicht	215 kg

Auch als Halb- und Vollautomat oder Sonderausführung lieferbar.



AB LAGER

90°	120	110	200 x 88
45° li	115	110	150 x 80
45° Schrägstellung	60	60	180 x 50



REGALPRÜFUNG NACH DIN EN 15635 UND BGR 234

Wir überprüfen herstellerunabhängig Ihre Regalanlagen und führen eine Regalprüfung nach DIN EN 15635 und BGR 234 durch.

Unser Angebot für Sie

Eine Regalprüfungsplicht nach DIN EN 15635 schreibt vor, dass Regalsysteme jährlich durch den Arbeitgeber zu beantragen.

Unsere ausgebildeten Regalprüfer begutachten Ihre Regalanlagen und protokollieren festgestellte Mängel nach der Regalprüfung gemäß den Schadensklassen in einem Prüfungsprotokoll. Durch unsere Empfehlungen können rechtzeitig Schäden erkannt und folgenschwere Unfälle vermieden, sowie Reparaturkosten erfahrungs-gemäß gering gehalten werden. Wir prüfen bei laufen-dem Betrieb.

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen ein unverbindliches An-gebot. Gerne können wir Ihnen entsprechende Prüf- und Wartungsverträge anbieten.

Prüfpflichtige Regalsysteme

Fachbodenregale	Einfahrregale
Palettenregale	Durchfahr- & Durchlaufregale
Kragarmregale	Mehrgeschosseinrichtungen & Lagerbühnen

Leistungsumfang

- » Visuelle Prüfung Ihrer Lagereinrichtung durch unsere Regalprüfer
- » Kontrolle auf Einhaltung der Vorschriften der Berufsge-nossenschaften nach BGR 234
- » Prüfung auf zugelassene und tatsächliche Belastung der Regale und Abgleich der Belastungsschilder mit Aufbau
- » Aktualisierung der Belastungsetiketten
- » Sichtkontrolle der Regalbauteile
- » Kennzeichnung beschädigter Bauteile sowie Feststel-lung der Schäden
- » Bewertung beschädigter Bauteile sowie die Erstellung einer Stückliste für beschädigte und fehlende Regalele-mente
- » Aufnahme der Regalschäden und Bilddokumentation
- » Prüfungsprotokoll
- » Prophylaxeempfehlung zur Schadensvorbeugung



Duncan Krautschneider
Fachberater Regalprüfungen

Tel.: +49 [0] 6241 - 9102-50
Duncan.Krautschneider@werkzeug-neu.de

WIEDERHOLUNGSPRÜFUNG VON LICHTBOGENSCHWEISSEINRICHTUNGEN

Wir überprüfen herstellerunabhängig Ihre Lichtbogenschweißeinrichtungen und führen eine jährliche Wiederholungsprüfung nach VBG4 und EN60974-4 durch.

Gesetzliche Vorschrift

Laut der Unfallverhütungsvorschriften nach BGV A3 §49 ist eine Wiederholungsprüfung an Lichtbogenschweißeinrichtungen mit einer jährlichen Prüffrist nach VBG4 und EN60974-4 durchzuführen.

Eine Prüfung nach VDE 0702 ist ungeeignet! Denn diese ist nur für elektrische Verbraucher gültig, nicht aber für Stromquellen. Schweißgeräte sind Stromquellen! Eine Prüfung nach VDE 0701/0702, wie sie der Elektriker an-bietet, ist daher vergeudetes Geld! Regelmäßige Prüfung gibt Sicherheit!

Für die regelmäßige Überprüfung ist der Betreiber, also das Unternehmen und insbesondere seine Führungskräfte verantwortlich. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! Die Folgen sind fatal: Versicherungsverlust, Bußgeld, Stilllegung und im Schadensfall [z.B. Personenschaden] persönliche Haftung der Führungskräfte.

Das wichtigste beim Schweißen ist der Schutz des Anwenders!

Prüfungsablauf

Wir prüfen mit einem computergesteuerten Prüfgerät, das die VBG4 und EN60974-4 in allen Punkten berücksichtigt. Alle Prüfschritte werden protokolliert und als Nachweis ausgedruckt.

- » Maschine wird geöffnet und ausgeblasen
- » Sichtprüfung Schutzleiterwiderstand
- » Isolationswiderstand
- » Differenzstrom
- » Berührungsstrom
- » Leerlaufspannung
- » Funktionsprüfung
- » Überprüfen von Kabel, Steckverbindungen, Verschleiß-teile sowie Schweißzubehör. Verschleißteile werden nach Bedarf erneuert, so können kostspielige Standzei-ten der Schweißanlage vermieden werden.



Frank Herma
Service-Werkstatt Schweißprüfung

Tel.: +49 [0] 6241 - 9102-59
Frank.Herma@werkzeug-neu.de

Universal-Fräs- und Bohrmaschine WF 400 MA / 400 M

Antriebsleistung	5,5 kW
Drehzahlregelung	1 - 4.000 U/min
Verfahrweg (X/Y/Z)	400 / 350 / 400 mm
Optional	Digitalanzeige / Heidenhain TNC124 / TNC128

Universal-Fräs- und Bohrmaschine WF 600 MC

Antriebsleistung	5,5 kW
Drehzahlregelung	1 - 4.500 U/min
Verfahrweg (X/Y/Z)	600 / 400 / 400 mm
Steuerung	Heidenhain TNC 320 (Manuell und CNC bedienbar)

KUNZMANN®
FRÄSMASCHINEN

Vertikal-Bearbeitungszentrum BA 1000

Verfahrweg (X/Y/Z)	1.020 x 810 x 610 mm
Tischabmessung	1.200 x 610 mm
Antriebsleistung	14 kW
Werkzeugaufnahme	ISO40
Werkzeugwechslerplätze	32
Steuerung	Siemens, Heidenhain
Drehzahlbereich	0 - 8.000 U/min [12.000, 16.000]

3/5-Achs Universal-Fräs- und Bohrmaschine WF 650 CNC

Antriebsleistung	13,0 kW
Drehzahlregelung	1 - 12.000 U/min
Verfahrweg (X/Y/Z)	650 / 500 / 450 mm
Steuerung	Heidenhain iTNC-530 HSCI / Siemens 840D

ALZMETALLO
*we drive productivity***Bearbeitungszentrum**
GS 600 E/5**ab 217.400,- €**

Gantry-Bauweise.
Abbildung mit Option.



Verfahrweg (X/Y/Z)	460 / 600 / 400 mm
Aufspannfläche Tisch rund	Ø 320 mm
Eilganggeschwindigkeit X-Y- und Z-Achse am TCP max.	45 [60] m/min
Antriebsleistung(25% ED)	16 [26] [44] [11] kW
Drehzahlbereich stufenlos max.	18.000 [10.000] [30.000] [42.000] U/min
Magazinplätze Teller	40 [76]
Gewicht	ca. 6.800 kg
Steuerung	[Siemens], Heidenhain

**Optisches Messgerät Visio 200****14.999,- €**

Abbildung ähnlich.



Messvolumen (X/Y/Z)	200 x 100 x 150 mm
Auflösung	0,05 µm
Auflagefläche (X/Y)	400 x 280 mm
Maximalbelastung	10 kg
Gewicht	98 kg



**Servokonventionelle
Präzisions-Drehmaschinen C30 / C50**



Abbildung:
C30 mit Optionen.

	C30	C50
Drehlänge/Spitzenweite	750 mm	1.000 / 2.000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	330 mm	570 mm
Spindelbohrung	40,5 mm	83 mm
Spindelkopf DIN 55027 (DIN ISO 702-3)	5	8
Antriebsleistung 60% / 100% ED	9 / 7 kW	15 / 12 kW
Drehzahlbereich	1 - 4.500 U/min	1 - 2.500 U/min
Abmessungen (L x B x H) mm	1.750 x 1.350 x 1.650	2.850/3.850 x 2.000 x 1.800



**VCPlus Technik: Konventionelle Präzisions-
Drehmaschinen** mit stufenloser Drehzahl und Vorschub



Abbildung: Praktikant VCPlus
mit Optionen.

	Praktikant VCPlus	Condor VCPlus
Spitzenweite	650 mm	800 mm
Spitzenhöhe	160 mm	180 mm
Spindelbohrung	43 mm	56 mm
Antriebsleistung	8 kW	10,5 kW
Drehzahlbereich	25 - 5.000 U/min	30 - 4.000 U/min
Inklusive	Digitalanzeige, Röhrenleuchte, Spritzschutzscheibe (verfahrbar)	
Optional	Kühlmitteleinrichtung, Lünette (fest und rollend), Vorderendspannfutter, Handspanneinrichtung	



**Präzisions-Flachschleifmaschine
FS 420 mit SD-Steuerung**

48.500,- €



FS 420 SD	FS 640 SD
Schleiffläche	400 x 200 mm
Schleifhöhe (optional)	300 (500) mm
Tischbelastung	150 kg
Tischantrieb	Hydraulisch
Schleifspindelmotor	2,0 kW
	600 x 400 mm
	375 (575) mm
	600 kg
	Hydraulisch
	3,7 kW



**Schnellradialbohrmaschine
DONAUALPHA 30**

33.005,- €



Bohrleistung Stahl E 335 (St 60)	30 mm
Bohrleistung Guss EN-GJL 200	32 mm
Auslegerverfahrtweg	900 mm
Säulenhub (W) / Pinolenhub (Z)	400 mm / 140 mm
Aufspannfläche	1.200 x 600 mm
Antriebsleistung	1,1 / 1,6 kW
Drehzahlbereich (18 Stufen)	60 - 3.050 U/min
Gewicht	ca. 2.250 kg
Optional	Positionsassistenz-Funktion zum CNC-Lochkreis-Bohren
	Aufpreis: 13.382,- €



Säulenbohrmaschine ALZSTAR 30/S

4.904,- €



Bohrvermögen	
Stahl E 335 (St 60)	30 mm
Guss EN-GJL-200	30 mm
Gewindeschneiden	M 16
Stahl E 335 (St 60)	
Guss EN-GJL-200 (GG 20)	M 20
Kurzspindel	MK 3
Antriebsleistung	1,0 / 1,6 kW
Spindeldrehzahl	225 - 4.300 U/min

Ihr Kontakt zu uns

ZENTRALE WORMS

Telefon: 06241 - 9102-0
info@werkzeug-neu.de

NIEDERLASSUNG SPEYER

Telefon: 06232 - 6423-0
speyer@werkzeug-neu.de

Reparaturservice

Wir prüfen und reparieren für Sie
herstellerunabhängig Markengeräte –
Regale, Lichtbogenschweißeinrichtungen,
Elektrogeräte und Kompressoren.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 53.



E.W. NEU GmbH

Zentrale Worms

Cornelius-Heyl-Straße 58
D-67547 Worms
Tel.: 06241 - 9102-0
Fax: 06241 - 9102-99
info@werkzeug-neu.de

Niederlassung Speyer

Tullastraße 47
D-67346 Speyer
Tel.: 06232 - 6423-0
Fax: 06232 - 6423-24
speyer@werkzeug-neu.de

www.werkzeug-neu.de | Online-Shop: www.werkzeug-bestellen.de

Dieser Werbeprospekt, seine grafische Gestaltung und das verwendete Artikelnummernsystem sind urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck und jede Art von Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist nur zulässig mit schriftlicher Genehmigung der E.W. NEU GmbH.
Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise sind Sonder-Nettopreise in EUR zzgl. MwSt. Gültig bis 31.10.2015. Ohne Gewähr. Irrtum und
Druckfehler vorbehalten. Alle im Prospekt dargestellten Maschinen können aufpreispflichtige Optionen enthalten, welche nicht im
Grundpreis der angezeigten Maschinen enthalten sind.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.werkzeug-neu.de/agb.