



BESTSELLER 2021/2

Werkzeuge. Betriebseinrichtung. Arbeitsschutz.

Gültig: 1.9.2021–31.1.2022



www.premium-format.com

PREMIUM
format GROUP


Digital-Taschenmessschieber DIGI-MET®

- Automatische Ein- und Ausschaltung
- Millimeter/Inch-Umschaltung
- Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung
- Erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System)
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
- Messbereich 150 mm

- Ablesung 0,01 mm (0,0005 Inch)
- Schnabellänge 40 mm
- Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V und rückführbarem Kalibrierzertifikat, im Kunststoffkasten

4/11 

je 104,50
89,90 €



Bestell-Nr.	Ausführung	Preis
4020 1150	mit rundem Tiefenmaß	104,50 € 89,90 €
4020 1151	mit rechteckigem Tiefenmaß	104,50 € 89,90 €


Mahr

Digital-Werkstattmessschieber mit Integrated Wireless

- Automatische Ein- und Ausschaltung
- Millimeter/Inch-Umschaltung
- Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung
- Erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System)
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
- ±Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Kunststoffkasten

4/23 

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Preis
4010 0300	300	699,00 € 629,00 €
4010 0500	500	906,00 € 815,00 €
4010 0750	750	1210,00 € 1089,00 €
4010 1000	1000	1465,00 € 1318,00 €



ab 699,00
629,00 €

Präzisionsmessuhr

- Mit Feststellschraube
- Metallgehäuse, matt verchromt
- Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6)
- Messbereich 10 mm
- Ablesung 0,01 mm
- Lieferung in Kunststoffbox

Bestell-Nr. 4200 0010

4/56 



23,20
18,50 €

Digital-Tiefenmessschieber mit Tellermesseinsatz

- Mit Feststellschraube
- Aufnahme wechselbar, Gewinde M2,5
- Messbereich 150 mm
- Ablesung 0,01 mm (0,0005 Inch)
- Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V

Bestell-Nr. 4066 0100

4/32 



328,00
285,00 €



Innenschnelltaster


- Mit einem festen und beweglichen Tastarm
- Mit HM-Messkugeln
- Lieferung im Kunststoffkasten

4/73

ab 273,50

205,00 €

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Preis
4273 0030	10–30	273,50 € 205,00 €
4273 0040	20–40	273,50 € 205,00 €
4273 0050	30–50	273,50 € 205,00 €
4273 0060	40–60	293,00 € 219,50 €



Federwaage Macro

- Aufhängebügel dreh- und schwenkbar, dadurch optimale Ablesbarkeit
- Integrierte Rückschlagdämpfung (max. 30 kg)
- Spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justierung
- Zeigernocken mit präzisiertem Strich auf Skalenebene für fehlerfreie Ablesung
- Ausgerüstet mit Schleppzeiger
- Haken dreh- und schwenkbar
- Untere Aufhängung austauschbar

4/137

ab 121,50

113,00 €

Bestell-Nr.	Tragkraft	Teilung	Preis
4895 0080	50 N	0,5 N	121,50 € 113,00 €
4895 0085	100 N	1,0 N	123,50 € 114,80 €
4895 0090	200 N	2,0 N	125,50 € 116,70 €
4895 0095	500 N	5,0 N	149,00 € 138,50 €



format
professional quality

DIN
863-3



Digital-Tiefenmessschrauben-Satz


- Brücke aus gehärtetem Stahl, Messflächen geläppt
- Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
- Austauschbare Messnadeln jeweils steigend um 25 mm
- Messbereich 150 mm
- Ablesung 0,001 mm
- Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui

Bestell-Nr. 4157 0150

4/45

266,50

186,50 €



SAUTER

Zug- und Druckkraftmessgerät

- Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
- Auto-Power-Off
- Lieferung mit Standardaufsätzen 6-teilig und 6 Mignon-Batterien AA/LR06, 1,5 V, in Transportverpackung

4/133

je 259,50

225,00 €



Bestell-Nr.	Messbereich N	Ablesung N	Preis
4940 0100	100	0,05	259,50 € 225,00 €
4940 0250	250	0,1	259,50 € 225,00 €
4940 0500	500	0,2	259,50 € 225,00 €
4940 1000	1000	0,5	259,50 € 225,00 €

format
professional quality

Digital-Winkelmesser-Box

- UNIT-Taste (°, %, mm/m, in/ft)
- ZERO-Taste (Nullstellung)
- HOLD-Taste (Messwert speichern)
- Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung
- Messbereich: 4 x 90°
- Ablesung: 0,1°
- Abmessungen 55 x 57 x 30 mm
- Lieferung mit Micro-Batterie AAA/LR03


Bestell-Nr. 4385 0001

4/108

58,00

39,90 €





TIN



Kurzbohrer-Satz A022 mit zyl. Schaft, TiN-Tip

- Mit präzisiertem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit
- Spezielle selbstzentrierende Spitzengeometrie für Anwendungen ohne vorheriges zentrieren
- Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff; Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A
- Satzinhalt Ø h8: 1–10,5 mm
- Anzahl Bohrer: 24 Stück
- Jeweils steigend: 0,5 mm
- Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
- Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen




149,50
99,00 €

Bestell-Nr. 1088 1601

1/15



Einsatz	STAHL			INOX			GUSS		TITAN	ALU		KUPFER	GRAPHIT	GEHÄRTETER STAHL
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit./martens.	austeni-tisch	duplex	GG/GTS	GGG	> 850 N/mm ²	< 8% Si	> 8% Si	Cu-Leg.	GFK/CFK/Duropl.	< 55 HRC
V _c [m/min]	32	16	10	9	8	14	32	25	14	36	38	38	20	10



TIN



Spiralbohrer-Satz A002 mit zyl. Schaft, TiN-Tip

- Spezielle A002 selbstzentrierende Spitzengeometrie für Anwendungen ohne vorheriges zentrieren
- Satzinhalt Ø h8: 3–13 mm
- Anzahl Bohrer: 43 Stück
- Jeweils steigend: 0,5 mm
- Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
- Lieferung in Box


Bestell-Nr. 1113 1601

1/39




Produktvideo

256,00
169,00 €



Einsatz	STAHL			INOX			GUSS		TITAN	ALU		KUPFER	GRAPHIT	GEHÄRTETER STAHL
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit./martens.	austeni-tisch	duplex	GG/GTS	GGG	> 850 N/mm ²	< 8% Si	> 8% Si	Cu-Leg.	GFK/CFK/Duropl.	< 55 HRC
V _c [m/min]	40	18	10	16	12	13	40	30	13	50	33	33	28	10



GOLD

Spiralbohrer-Satz mit Dreikantschaft

- Mit präzisiertem Spitzenanschliff
- Zylinderschaft (ohne Dreikantflächen) bis Ø 3,5 mm, Ø 4 mm mit Dreikantflächen
- Satzinhalt Ø h8: 1–10 mm
- Anzahl Bohrer: 19 Stück
- Jeweils steigend: 0,5 mm
- Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen


Bestell-Nr. 1068 1619

90,90
72,70 €

1/24



Einsatz	STAHL			INOX		GUSS		ALU		KUPFER
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit./martens.	austenitisch	GG/GTS	GGG	< 8% Si	> 8% Si	Cu-Leg.
V _c [m/min]	30	20	7	10	6	20	15	60	40	80



blank

Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

- Mit präzisiertem Spitzenanschliff, ohne Ausspitzung
- Satzinhalt Ø h8: 1–10,5 mm
- Anzahl Bohrer: 24 Stück
- Jeweils steigend: 0,5 mm
- Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
- Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen

Bestell-Nr. 1010 1301

1/41

146,00
116,80 €



Einsatz	STAHL	ALU	KUPFER
	< 700 N/mm ²	< 8% Si	Cu-Leg.
V _c [m/min]	16	70	50

Universal-Stufenbohrersatz

Inhalt:

Je 1 Stück: 4-12; 4-20; 6-30 mm

Bestell-Nr. 1317 0100

1/82 

131,00
98,50 €



Einsatz	STAHL	INOX
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²
	empfohlen	geeignet
V _C [m/min]	empfohlen	geeignet
Einsatz	ALU	KUPFER
	< 8% Si	> 8% Si
	empfohlen	empfohlen
V _C [m/min]	empfohlen	empfohlen



Universal-Stufenbohrersatz

- Stufenbohrerinnovation mit 4 SCHNEIDEN
- INNOVATIVE 4-FACH SPIRALNUTE
- NEUE TURBO SPITZE vereinfacht das Zentrieren und Anbohren deutlich

Inhalt:

Je 1 Stück: 4-12; 4-20; 6-30 mm

Bestell-Nr. 1344 0007

1/83 

170,50
136,00 €



Einsatz	STAHL	INOX
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²
	empfohlen	geeignet
V _C [m/min]	empfohlen	geeignet
Einsatz	ALU	KUPFER
	< 8% Si	> 8% Si
	empfohlen	empfohlen
V _C [m/min]	empfohlen	empfohlen

Kegel- und Entgratsenker-Satz SpyroTec mit konvexen Schneiden, 90°

Einsatz	STAHL			INOX			GUSS		TITAN	ALU		KUPFER	GEHÄRTETER STAHL	
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit./ martens.	austenitisch	duplex	GG/GTS	GGG	> 850 N/mm ²	< 8% Si	> 8% Si	Cu-Leg.	< 55 HRC	
V _C [m/min]	41	32	14	14	16	11	25	22	12	55	45	50	7	1392 1899
	41	32	14	14	16	11	25	22	12	55	45	50	7	1392 1895
	41	32	14	14	16	11	25	22	12	55	45	50	7	1393 1899
	41	32	14	14	16	11	25	22	12	55	45	50	7	1393 1895

Mit Zylinderschaft

ab 158,50
131,50 €

1/159 



Mit 3-Flächenschaft

ab 169,50
139,90 €

1/159 



Bestell-Nr.	Satzinhalt mm	Preis
1392 1899	6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5	158,50 € 131,50 €
1392 1895	6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25	172,50 € 142,90 €

Bestell-Nr.	Satzinhalt mm	Preis
1393 1899	6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5	169,50 € 139,90 €
1393 1895	6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25	184,00 € 152,70 €

Kegelsenker-Satz Ø 6,3-25 mm

- Ungleiche Teilung
- 50% weniger Axialkraft im Vergleich zu herkömmlichen Senkern
- Deutlich weniger Vibrationen im Zerspanungsprozess

Bestell-Nr. 1428 0010

1/160 

167,00
128,50 €

Einsatz	STAHL	ALU
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²
	empfohlen	empfohlen
V _C [m/min]	empfohlen	empfohlen



Extrem ungleiche Teilung



Optimierte Senkung



Standard-Senker
K25M4, V_C = 15 m/min, f_z = 0,15

EXO-Speed

Starterkit Metallbearbeitung

Inhalt:

HSS-Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
HSS-Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
HSS-Schneideisenhalter 25 x 9 mm
HSS-Windeisen Gr. 1. 1/2"
HSS-G-Kernlochbohrer DIN 338 Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm
HSS-Kegelsenker 90° Ø 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm
HSS-Stufenbohrer Ø 4–12; 12–20; 6–30 mm
Gewindelehre

Bestell-Nr. 1467 0001

1/172

160,00
123,00 €



Schneideisen-Satz

- Toleranzfeld 6g
- Geschlossene, vorgeschlitzte Form
- Mit Schälanschnitt auf beiden Seiten

Inhalt:

Je 1 Stück: M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12

Bestell-Nr. 1815 0001


1/260

62,50
43,50 €




Maschinengewindebohrer-Satz, HOCHFEST

je 88,70
67,80 €



1/218

Durchgangsloch



1/220

Grundloch


Einsatz	Stahl	
	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²
V _c [m/min]	10	3
	10	3

Bestell-Nr.	Ausführung	Satzinhalt	Preis
1596 0241	Durchgangsloch	7 Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12	88,70 € 67,80 €
1615 0241	Grundloch	7 Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12	88,70 € 67,80 €


Maschinengewindebohrer-Satz, Alu

1/230

ab 107,50
69,80 €



Durchgangsloch



Grundloch

Einsatz	ALU	
	< 8% Si	
V _c [m/min]	18	1722 0001
	12	1725 0001

Bestell-Nr.	Ausführung	Satzinhalt	Preis
1722 0001	Durchgangsloch	7 Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12	106,50 € 74,50 €
1725 0001	Grundloch	7 Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12	107,50 € 69,80 €

VHM-Hochleistungsfräser-Satz

- Ungleich gedallt und ungleich geteilt
- Mit freigeschliffenem Schaft
- Universell einsetzbar, zum Schrumpfen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf
- Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten

1/365

ab 107,00
83,50 €



Einsatz	STAHL		GUSS	
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	GG/GTS	
V _c [m/min]	230	140	160	2801 0001
	230	140	160	2801 0003

Bestell-Nr.	Satzinhalt-Ø mm	Preis	
2801 0001	6; 8; 10; 12	107,00 €	83,50 €
2801 0003	6; 8; 10; 12; 16	179,00 €	139,80 €

VHM-Hochleistungsfräser-Satz, INOX

- Ungleich gedallt und geteilt
- Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase mit erweiterten Spankammern.
- Für INOX- und Titan-Werkstoffe, zum Schrumpfen und Schlichten
- Für große Schnitttiefen mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf und weichem Schnitt
- Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten

Inhalt:
Schaftfräser-Ø: 6; 8; 10; 12 mm

Bestell-Nr. 2798 0001

1/368

145,00
113,50 €



Einsatz	INOX	TITAN
	ferrit./ martens.	> 850 N/mm ²
V _c [m/min]	86	35

Schneidölspray

- Erhöht die Oberflächengüte und die Werkzeugstandzeiten
- Besonders geeignet zum Bohren, Drehen, Fräsen und Gewindeschneiden von harten und spröden Materialien

1/84

ab 3,26
3,10 €



Bestell-Nr.	Inhalt ml	Preis	
1336 0050	50	3,26 €	3,10 €
1336 0420	420	6,75 €	6,40 €

VHM-Hochleistungsfräser-Satz, INOX

- Ungleich gedallt und geteilt
- Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft
- Universell einsetzbar, zum Schrumpfen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf
- Für große Schnitttiefen bei INOX- und Titan-Werkstoffen
- Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten

1/370

ab 132,50
103,90 €



Einsatz	STAHL			INOX	GUSS	TITAN	
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit./ austenitisch	GG/ GTS	> 850 N/mm ²	
V _c [m/min]	141	92	57	74	60	92	53
	141	92	57	74	60	92	53
							2807 0001
							2807 0003


Bestell-Nr.	Inhalt mm	Preis	
2807 0001	6; 8; 10; 12	132,50 €	103,90 €
2807 0003	6; 8; 10; 12; 16	210,00 €	163,90 €

Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock

- Auswechselbaren Spannbacken, gefräst und geschliffen
- Mit zwei abgesetzten Prismenbacken
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke

3/149

Bestell-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Schlitzabstand mm	Gewicht kg	Preis	
3807 0080	80	70	110	4	124,50 €	103,50 €
3807 0100	100	110	140	9	206,50 €	171,50 €
3807 0125	125	130	165	15	313,00 €	259,80 €
3807 0160	160	225	210	29	521,50 €	432,90 €



DIN
1814

Verstellbares Windeisen

- Backen einsatzgehärtet und phosphatiert
- Mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen
- Mit Arbeitsbohrung zur Aufnahme eines Spindelknebels für höhere Drehmomente
- Führungsnut zur Halterung der Splintsicherung und Stabilisierung der verstellbaren Backe
- Hohe Zugfestigkeit durch geringe Duktilität
- Verstellbare Backe mit Splintsicherung

1/270

ab 5,65
4,35 €



Bestell-Nr.	DIN 352	Spannweite Vierkant mm	Preis	
1843 0003	M1-10	2-6,3	5,65 €	4,35 €
1843 0007	M4-12	3-9	9,65 €	7,50 €
1843 0009	M5-20	4,9-12	16,00 €	12,30 €
1843 0011	M11-27	5,5-16	25,80 €	19,80 €
1843 0013	M13-32	7-20	37,30 €	28,70 €

DIN
6499 B

Spannzangensatz mit Holzsockel

- Rundlaufgenauigkeit 0,007mm

3/65

ab 195,50
156,00 €



Bestell-Nr.	Spannbereich mm	Spannzangen Typ	Inhalt	Preis	
3536 1899	1-10	ER16/426E	10-teilig	195,50 €	156,00 €
3543 1899	2-16	ER25/430E	15-teilig	268,00 €	214,00 €
3605 1899	3-20	ER32/470E	18-teilig	350,00 €	279,80 €
3616 1899	4-26	ER40/472E	23-teilig	579,50 €	463,50 €

ESD Waagrechtspanner

- Mit Schutzkappe und Handgriff aus elektrostatisch ableitendem (dissipativem) Material
- Mit offenem Haltearm und waagrechtstem Fuß
- Verzinkt und passiviert
- Nieten aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen
- Lagerstellen gefettet

Hinweis: Der ESD Waagrechtspanner ist nicht isolierend. Er darf nicht in Bereichen eingesetzt werden, in denen mit offenen Spannungen gearbeitet wird.

3/202

ab 21,60
16,50 €



Bestell-Nr.	Größe	F1 kN	F2 kN	Andrückschraube	M1	Preis	
3814 0000	0	0,25	0,4	M4 x 25	-	21,60 €	16,50 €
3814 0010	1	0,8	1,1	M5 x 30	-	26,10 €	19,90 €
3814 0020	2	1	1,2	M6 x 35	28,5	27,30 €	20,90 €
3814 0030	3	1,8	2,5	M8 x 45	31,6	32,00 €	24,50 €

ab 124,50

103,50 €

RÖHM



Bohrfutter mit Radialverriegelung

- Mit Haltering und Sechskant für Montage und Demontage, Metallausführung
- Schlüssellooses, schlagbohrfestes Schnellspannbohrfutter
- Selbsttätig nachspannend während des Bohrens
- Mit Anfahrschutz ausgerüstet
- Kürzestes Profi-Schnellspannbohrfutter der Welt, patentiertes Produkt

3/125

ab 34,50

26,50 €



Bestell-Nr.	Spannbereich mm	Aufnahme	max. Maschinenleistung W	Preis	
3626 0001	1,5–13	9/16" x 18	1100	35,60 €	27,50 €
3626 0003	1–5–13	1/2" x 20	1100	34,50 €	26,50 €

Schnellwechsel-Drehstahlhalter, Typ D

Hinweis: Weitere Schnellwechseldrehhalter finden Sie in unserem Werkzeugkatalog auf Seite

3/93

ab 80,00

59,80 €



Bestell-Nr.	Typ	Abmessung D mm	Länge lg mm	Preis	
3133 1010	AD 2090	20	90	80,00 €	59,80 €
3133 1015	BD 25120	25	120	122,00 €	91,50 €
3133 1020	BD 25140	25	140	122,00 €	91,50 €
3133 1025	BD 32120	32	120	124,50 €	93,50 €
3133 1030	CD 32150	32	150	193,50 €	145,00 €

format
professional quality

Schnellspan-Standard-Bohrfutter

- Leichte Ausführung
- Mit Kegelaufnahme, schlüsselloos und selbstspannend

3/124

ab 61,50

48,90 €



Bestell-Nr.	Spannbereich mm	Aufnahme	Preis	
3412 0034	1–13	B 16*	61,50 €	48,90 €
3412 0037	3–16	B 16*	66,40 €	52,80 €
3412 0040	3–16	B 18*	66,40 €	52,80 €

* B 16 verkürzt um 2,5 mm – B 18 verkürzt um 7 mm.

Alle Preise zzgl. MwSt.

Amf



ISO 2768

Parallelunterlagen-Satz

- Nennmaße nach ISO 2768 m
- Einsatzgehärtet und paarweise geschliffen
- Paartoleranz für h = 0,01mm
- Länge 150 mm

Inhalt 1 Paar (h x b):

14 x 10; 16 x 10; 18 x 10; 20 x 10; 22 x 10;
24 x 10; 26 x 10; 28 x 10; 30 x 10; 32 x 10;
35 x 10; 40 x 10; 45 x 10; 50 x 10 mm

Bestell-Nr. 3396 0001

3/165

411,50

329,00 €



fortis

DIN 69871

A

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich

3/116

ab 152,50

119,80 €



Bestell-Nr.	für Gewindebohrer	für Einsatz Typ	Preis	
3332 0001	M3–M12	FE 1/FES 1	152,50 €	119,80 €
3332 0004	M6–M20	FE 2/FES 2	194,50 €	153,50 €
3332 0013	M6–M20	FE 2/FES 2	283,50 €	223,00 €
3332 0016	M14–M33	FE 3/FES 3	398,00 €	314,00 €

Werkstattwagen, 1160 x 480 x 1010 mm

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Arbeitsplatte mit 9 mm starkem MDF (Holz)
- Schubfächer individuell unterteilbar, mit Vollauszug, bis 45 kg belastbar
- Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beidseitige Vierkantlochung (9 x 9 mm)
- Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss
- 2 Vollgummi-Lauf- sowie 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Roll-Drehbremse

1050,00
839,00 €

Schubfächer:

1: 940 x 397 x 120 mm (passend für **fünf** 1/3-Module)

5: 565 x 397 x 75 mm (passend für **drei** 1/3-Module)

1: 565 x 397 x 150 mm (passend für **drei** 1/3-Module)

Bestell-Nr. 6172 1815

6/89



Magnet-Etiketten-Satz, 20-teilig

- Werkzeugsymbole zum einfachen Kennzeichnen
- Zur Befestigung an allen metallischen Oberflächen, z. B. Werkstattwagen und Rollwerkbänke

Bestell-Nr. 6172 5090

6/90



7,50
4,95 €



Werkstattwagen, 625 x 400 x 930 mm

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Arbeitsplatte mit Kunststoffauflage
- Schubfächer 600 x 310 x 75 mm, beidseitiger Auszug, bis 15 kg belastbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Großer Stauraum im Boden
- Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss
- 2 Laufrollen sowie 2 Lenkrollen

Bestell-Nr. 6171 0050

6/102



379,00
309,00 €



Werkstattwagen Typ 166N, 650 x 415 x 965 mm


- Zusammenschiebbares Modell (auf 500 mm Höhe) mit Kunststoffauflage
- Zwischenebenen mit variablen Einteilern, geräumiges Bodenfach
- Abschwenkbare, als Griffe verwendbare Säulen
- Zentral verschließbar mittels Vorhangschloss (im Lieferumfang enthalten)
- 4 vollgummibereifte Rollen, 2 davon gestellbare Lenkrollen

Bestell-Nr. 7089 3005

6/111



874,00
655,00 €



Bit- und Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 50-teilig

NEU

- Lieferung im SmartCase mit Magnetverschluss
- Spezielle Klappmechanik erlaubt entweder flaches oder stufenartiges Aufklappen

Inhalt:

- 1 Bit-Ratsche, 90 Zähne
- 12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 3 Bits für Schlitz 1,5; 4,5; 6,5 mm
- 1 Bit für Schlitz, lang 5,5 mm
- 4 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2 (2x); 3
- 2 Bits für Kreuzschlitz, lang PH 1; 2
- 4 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2 (2x); 3
- 2 Bits für Kreuzschlitz, lang PZ 1; 2
- 5 Bits für Innensechskant 2; 3; 4; 5; 6 mm
- 4 Bits für Innensechskant, lang 3; 4; 5; 6 mm
- 7 Bits für TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
- 3 Bits für TORX®, lang T 20; 25; 30
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"
- 1 Verlängerung 102 mm

Bestell-Nr. 6014 0110

99,00 €



Decken- und Montagestütze ST

- Gummierte, im 45°-Winkel neigbare PVC-Auflageflächen
- Feineinstellung durch Drehung
- Arretierung über Sicherungstift
- Bis 150 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange

ab 24,20
21,95 €



Bestell-Nr.	Länge cm	Traglast Vollauszug kg	Preis	
5191 0125	75–125	60	24,20 €	21,95 €
5191 0250	145–250	60	29,50 €	26,90 €
5191 0290	160–290	50	32,20 €	29,80 €



Decken- und Montagestütze STE

- Gummierte, im 45°-Winkel neigbare PVC-Auflageflächen
- Schnellverstellung durch Knopfdruck, Feineinstellung einhändig über den Pumphebel
- Arretierung durch Drehung
- Bis 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange

5/20

ab 41,80
33,40 €



Bestell-Nr.	Länge cm	Traglast Vollauszug kg	Preis	
5125 0250	145–250	160	41,80 €	33,40 €
5125 0300	170–300	110	45,80 €	36,60 €
5125 0370	207–370	65	48,70 €	38,90 €

NEU

Multifunktions- und Laserhalterung STE-LH

- 1/4"-Gewindeaufnahme zum Fixieren von Lasern, Kamera, Bauleuchte etc
- Werkzeuglos einsetzbar an runden (0–45 mm) sowie eckigen (0–55 mm) Trägerteilen
- L-Drehhalterung mit 2 Rotationsachsen (360° neben Befestigungsklemme, 180° an Gewindeaufnahme)

Bestell-Nr. 5191 9005

15,90
14,30 €


NEU

Auflagefläche für Decken- und Montagestütze ST/STE

- PVC, 90 x 70 mm

Bestell-Nr. 5191 9015

10,10
9,60 €


NEU

Abstützplatte STE-SP

- Aluminiumplatte (355 x 80 mm) mit rutschhemmendem Zellkautschuk
- Fixierung an den Kontaktflächen mit Sterngriffschrauben
- Zur Vergrößerung der Abstützflächen der Decken- und Montagestützen ST und STE

Bestell-Nr. 5191 9010

13,90
12,50 €



Einhandzwinge EZ-Serie

- Festbügel kann schnell und einfach von Spannen auf Spreizen umgebaut werden
- Weiche Schutzkappen mit Kreuzprisma

5/15



ab 12,80
10,20 €



Bestell-Nr.	Spannweite mm	Spreizweite mm	Ausladung mm	Gleitschiene mm	Spannkraft max. N	Inhalt Stück	Preis	
5129 2110	110	80–190	40	7 x 2,5	200	2	12,80-€	10,20 €
5172 0150	150	125–270	60	14 x 5	750	1	14,15-€	11,30 €
5172 0300	300	125–420	60	14 x 5	750	1	15,75-€	12,60 €
5173 0150	150	160–300	80	18 x 5	1400	1	19,40-€	15,50 €
5173 0300	300	160–450	80	18 x 5	1400	1	21,50-€	17,20 €
5173 0450	450	160–500	80	18 x 5	1400	1	23,00-€	18,40 €
5173 0600	600	160–750	80	18 x 5	1400	1	25,90-€	20,70 €
5174 0300	300	195–490	90	22 x 8	2700	1	29,70-€	23,70 €
5174 0600	600	195–790	90	22 x 8	2700	1	35,80-€	28,60 €
5174 0900	900	195–1090	90	22 x 8	2700	1	40,70-€	32,50 €

Einhandzwinge DuoKlamp®

- Zwischen Spannen und Spreizen kann mittels Drehknopf umgeschaltet werden
- Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels
- Zum einhändigen Arbeiten und auch für Überkopparbeiten geeignet
- Spannkraft bis zu 1200 N

Technische Daten:

- Ausladung: 85 mm
- Gleitschiene: 20 x 5 mm

5/14

ab 22,20
17,70 €



Bestell-Nr.	Spannweite mm	Spreizweite mm	Preis	
5065 0016	160	75–235	22,20-€	17,70 €
5065 0030	300	75–380	26,80-€	21,40 €
5065 0045	450	75–535	29,10-€	23,20 €
5065 0065	650	75–685	29,90-€	23,90 €

Einhandzwinge EHZ

- Bedienung kann sowohl über den Griff wie auch über die Schienenseite erfolgen
- Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels
- Druckplatte wird durch Führungsbuchse gerade gehalten
- Für Überkopparbeiten geeignet
- Spannkraft bis zu 3500 N

Technische Daten:

- Ausladung: 100 mm
- Gleitschiene: 19,5 x 9,5 mm

5/14

ab 40,00
34,00 €



Bestell-Nr.	Spannweite mm	Preis	
5123 0031	300	40,00-€	34,00 €
5123 0061	600	48,30-€	41,00 €



Magnesium-Hebelzwinge KliKlump®

- Rastermechanismus für dosiertes und gesichertes Spannen
- Bewegliche Druckplatte und Sperrklinge aus bruchsicherem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- Festbügel mit Kreuzprisma unter der abnehmbaren Kunststoffschutzkappe
- Für schnelles Spannen bei wenig Zeit- und Kraftaufwand
- Spannkraft bis zu 1200 N

Technische Daten:

- Ausladung: 80 mm
- Gleitschiene: 20 x 5 mm

5/13

ab 20,50
17,00 €

Bestell-Nr.	Spannweite mm	Preis
5117 0012	120	20,50-€ 17,00 €
5117 0016	160	21,20-€ 17,50 €
5117 0020	200	21,70-€ 18,00 €
5117 0025	250	22,70-€ 18,80 €
5117 0030	300	23,40-€ 19,40 €
5117 0040	400	25,10-€ 20,80 €



Getriebezwinge GearKlamp®

- Verstellung der Spannweite über Drehung des Griffs auf der Schiene, daher außerhalb des Spannbereiches
- Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels
- Druckplatte mit Kreuzprisma, zum Spannen runder, spitzer und kantiger Werkstücke
- Ideal zum Spannen auf engstem Raum
- Spannkraft bis zu 2000 N

Technische Daten:

- Ausladung: 60 mm
- Gleitschiene: 19 x 6 mm

5/14

ab 23,20
19,20 €



Bestell-Nr.	Spannweite mm	Preis	
5138 0150	150	23,20 €	19,20 €
5138 0300	300	25,20 €	20,90 €
5138 0450	450	27,10 €	22,40 €
5138 0600	600	30,20 €	25,00 €

Ganzstahl-Tischschraubzwinde

- Für Nuten 12 x 8 mm
- Zum sicheren Fixieren von Führungsschienen der Marken FESTOOL®, PROTOOL®, metabo®, MAKITA®, HITACHI® etc. und zum Spannen in Profilen
- Spannkraft bis zu 1800 N

Technische Daten:

- Ausladung: 60 mm
- Gleitschiene: 13,5 x 6,5 mm

5/19

ab 15,20
12,60 €



Bestell-Nr.	Spannweite mm	Preis
5066 0012	120	15,20 € 12,60 €
5066 0016	160	16,45 € 13,60 €
5066 0030	300	18,55 € 15,30 €



Ganzstahl-Tischhebelzwinde

- Hebelgriff für bis zu 5-mal schnelleren Spannkraftaufbau als bei herkömmlichen Schraubzwingen
- Für Nuten 12 x 8 mm
- Zum sicheren Fixieren von Führungsschienen der Marken FESTOOL®, PROTOOL®, metabo®, MAKITA®, HITACHI® etc. und zum Spannen in Profilen
- Spannkraft bis zu 2400 N

Technische Daten:

- Spannweite: 160 mm
- Ausladung: 60 mm
- Gleitschiene: 13,5 x 6,5 mm

Bestell-Nr. 5068 0016

5/19



39,70
32,90 €



Einhand-Tischzwingen-Paar EZR

- Festbügel kann ohne Werkzeug von Spannen auf Spreizen umgebaut werden
- Der umsetzbare Adapter kann nach Einsatzzweck am Unter- oder Oberteil angebracht werden
- Für Nuten 12 x 6,5 bis 12 x 8 mm
- Zum sicheren Fixieren von Führungsschienen der Marken FESTOOL®, PROTOOL®, metabo®, MAKITA®, HITACHI® etc. und zum Spannen in Profilen, auch für Überkopfarbeiten geeignet
- Spannkraft bis zu 750 N

Technische Daten:

- Spannweite: 150 mm
- Spreizweite: 120–310 mm
- Ausladung: 60 mm
- Gleitschiene: 14 x 5 mm

Bestell-Nr. 5062 0150

5/19

36,40
29,90 €





Einfach besser.

Das BESSEY Ganzstahl-Zwingen-Sortiment im Überblick: Die Klassiker mit dem gewissen „Etwas“

Kraftvoll und elastisch spannen!


Ob mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Holzgriff, Knebelgriff oder seit neustem mit Klappgriff – mit der Original BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinde profitieren Sie auf jeden Fall. Gegenüber Zwingen mit gegossenen Bügeln bieten Ganzstahl-Schraubzwingen ein wesentlich geringeres Gewicht bei gleichzeitig höherer Stabilität und Flexibilität. Dadurch wird die besondere federnde Eigenschaft der Ganzstahl-Schraubzwinde erzielt, was dem Anwender folgende Vorteile bietet: Zum einen lässt sich die Spindel öfter, als von Temperguss-Schraubzwingen

gewohnt, bis zum Erzielen der gewünschten Spannkraft drehen. So lässt sich der Druck perfekt auf die Anforderungen des Werkstücks abstimmen. Zum anderen sind Ganzstahl-Schraubzwingen unempfindlicher gegenüber Vibrationen als starr spannende Temperguss-Zwingen. Erschütterungen lassen sich teilweise abfangen und die Zwingen müssen nicht so schnell nachgezogen werden. Alle Ganzstahl-Schraubzwingen sind universell einsetzbar, sowohl in der Holz- als auch in der Metallverarbeitung.

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinde GZ Kraftvoll und elastisch spannen

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwingen der Serie GZ unterscheiden sich mit ihrem patentierten Schienenprofil nicht nur optisch von Wettbewerbsmodellen. Es macht sie mit einer Spannkraft von bis zu 6000 N noch kräftiger. Zudem lassen sich die Zwingen auch schneller spannen, denn pro Spindelumdrehung bauen sie 20 % mehr Spannkraft auf. Die Kraft beim Spannvorgang wird dank des aus einem Stück geschmiedeten Gleitbügels mit extrem stabiler U-Form geradlinig auf die Schiene übertragen. Das garantiert höchste Sicherheit.

Bestell-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschiene mm	Preis
5132 0012	120	60	15,0 x 6,0	18,05 € 15,30 €
5132 0016	160	80	17,5 x 6,8	21,70 € 18,40 €
5132 0020	200	100	22,0 x 8,5	29,40 € 24,90 €
5132 0025	250	120	24,5 x 9,5	35,50 € 29,90 €
5132 0030	300	140	28,0 x 11,0	44,20 € 37,50 €
5132 0040	400	120	28,0 x 11,0	50,90 € 42,90 €




5/12



BESSEY OMEGA-Schraubzwinde GMZ Mit sanften Kraftreserven spannen

Der patentierte Omega-Bogen hat gleich mehrere Vorteile für den Zwingenanwender: Zum einen wird der Federweg der Zwinde vergrößert. Schwingungen, die beispielsweise durch den Einsatz von Elektrowerkzeugen bei der Werkstückbearbeitung auftreten, werden aufgefangen, sodass die Spannkraft der Zwinde selbst bei starken Vibrationen erhalten bleibt. Der Druckaufbau bzw. -abfall pro Spindelumdrehung ist deutlich geringer als bei vergleichbaren Temperguss- oder Ganzstahl-Schraubzwingen. Zum anderen ermöglicht der Omega-Bogen perfektes Spannen ins Eck, da die Schiene nicht an die Kante stößt. So gewinnen Anwender eventuell fehlende Millimeter bei der Ausladung und können ein versehentliches Zerdrücken der Ecke beim Anziehen der Zwinde vermeiden. Darüber hinaus wird weniger Kraft zum Spannen benötigt und der Spanndruck kann bis 5000 N sehr fein auf das zu bearbeitende Werkstück abgestimmt werden, was besonders bei empfindlichen Oberflächen wichtig ist.

Bestell-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschiene mm	Preis
5102 0160	160	80	16,0 x 7,5	22,90 € 19,40 €
5102 0200	200	100	19,5 x 9,5	31,10 € 26,40 €
5102 0250	250	120	22,0 x 10,5	37,50 € 31,80 €
5102 0300	300	140	25,0 x 12,0	47,00 € 39,90 €
5102 0400	400	120	25,0 x 12,0	54,10 € 45,90 €



5/12





BESSEY Hebelzwinge GH

Sicher bis zu 5x schneller spannen

Die BESSEY Hebelzwinge GH verfolgt einen ganz anderen Ansatz bei Griff-technik und dem damit verbundenen Spannkraftaufbau. Die Zwinge nutzt die natürliche Kraft des Hebels. Statt eines Gewindes verfügt sie über einen Rast-mechanismus mit Zahnsegment und erlaubt so ein 5x schnelleres Spannen als mit herkömmlichen Spindelzwingen. Schon mit wenig Kraftaufwand werden so schnell hohe Spannkkräfte von bis zu 8500 N erreicht. Der kunststoffum-mantelte Lösemechanismus mit Abgleitschutz gibt sicheren Halt beim Ent-fernen der Zwinge. Ein Exzenter aus Sinterstahl verhindert dauerhaft Reibung und damit Verschleiß und macht die Hebelzwinge sehr langlebig.

Bestell-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschiene mm	Preis
5108 0012	120	60	15,0 x 6,0	43,50 € 36,90 €
5108 0016	160	80	17,5 x 6,8	47,60 € 39,90 €
5108 0020	200	100	22,0 x 8,5	54,70 € 46,50 €
5108 0025	250	120	24,5 x 9,5	63,00 € 53,50 €
5108 0030	300	140	28,0 x 11,0	74,90 € 63,60 €
5108 0040	400	120	28,0 x 11,0	78,70 € 66,90 €

ab 43,50
36,90 €

5/13



BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ

mit Klappgriff – mit 90° im Handumdrehen mehr Flexibilität

Bei der neuen Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-KG bietet ein besonderer 2-Komponenten-Kunststoffgriff neben ergonomischem Komfort noch weitere Benefits. Er lässt sich um 90° umklappen, was eine zusätzliche Hebelwirkung beim Anziehen bewirkt – und damit weniger Kraftaufwand für den Anwender bedeutet. Zudem lässt sich der Griff im geklappten Zustand um 360° drehen. Dadurch bleibt der Nutzer beim Spannvorgang nicht an der Schiene hängen, wie es bei anderen Wettbewerbsmodellen der Fall ist. Zudem lassen sich so deutlich schneller Spannkkräfte von bis zu 5000 N erzielen. Von Vorteil ist die durchdachte BESSEY-Neuheit auch dann, wenn es beim Spannen eng zugeht. Denn der „störende“ Griff lässt sich an schwer zugänglichen Stellen einfach wegklappen.

Bestell-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschiene mm	Preis
5118 0025	250	120	24,5 x 9,5	41,40 € 32,90 €
5118 0030	300	120	24,5 x 9,5	44,60 € 35,60 €
5118 0040	400	120	24,5 x 9,5	47,80 € 38,20 €
5118 0050	500	120	24,5 x 9,5	51,20 € 39,90 €
5118 0060	600	120	24,5 x 9,5	54,40 € 43,50 €

ab 41,40
32,90 €

5/12



Produktvideo

Erdi

INOX

Kombi-Schere, 190 mm

- Linksschneidend
- Untere Schneide gezahnt, obere Schneide glatt
- Mit Feder zum selbsttätigen Öffnen und Verschlussriegel.
- Zum Schneiden von Papier, Pappe, Stoff, Feinblech, Leder, Schnur etc.

7/25

Bestell-Nr.	Schneidenform	Schneidenlänge mm	Preis	
7091 0190	gerade	42	10,05 €	8,95 €
7091 0191	abgewinkelt	36	10,55 €	9,50 €

ab 10,05
8,95 €

**Erdi**

INOX

**Multifunktionswerkzeug**

- Lieferung im Nylonholster

Inhalt: Schere, Messer, Säge, Feile, Schlitzschraubendreher (klein, groß), Kreuzschlitz-Schraubendreher.

Bestell-Nr. 7406 0005

7/113

27,00
19,95 €

**Erdi****Ideal-Bleischere mit Hebelübersetzung, 180 mm**

- Besonders kompakt und wendig
- Für gerade durchlaufende Schnitte und Figureschnitte in Kupferblechen bis 1,2 mm, verzinktem Stahlblech bis 1,0 mm und Edelstahlblechen bis 0,8 mm

Rechtsschneidend**Linksschneidend****Bestell-Nr. 7071 0150****Bestell-Nr. 7072 0150**

7/22

je 21,00
15,75 €

**Erdi****Ideal-Bleischere mit Hebelübersetzung, 260 mm**

- 25 % Kraftersparnis gegenüber Modellen vergleichbarer Länge
- Für gerade durchlaufende Schnitte und Figureschnitte in Blechen bis 1,2 mm und in Edelstahlblechen bis 1,0 mm

Rechtsschneidend**Linksschneidend****Bestell-Nr. 7087 0261****Bestell-Nr. 7089 0261**

7/22

je 41,20
34,90 €

**Erdi****Klappmesser**

- Kunststoffgehäuse mit Gürtelclip und Klingenmagazin
- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Klingenrücken mit Daumenkissen zur Übertragung maximalen Anpressdrucks
- Lieferung mit 6 Trapezklingen.

Bestell-Nr. 7336 0160

7/106

20,10
14,90 €

**Erdi****Klappmesser-Satz, 25-teilig**

- Lieferung im Nylonetui

Inhalt:

- 1 Klappmesser
- 15 Trapezklingen
- 5 Hakenklingen
- 2 Linoleumklingen
- 2 Ausstechklingen

Bestell-Nr. 7336 1160

7/106

29,70
21,95 €



Drehmomentschlüssel-Garnitur 1/4", 27-teilig

- Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarren-Funktion für Rechts- und Linksanzug
- Akustisches und fühlbares Auslösesignal
- Komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017
- Lieferung in Nylonmappe mit entnehmbaren Schaummodul, passend für FORMAT Werkstattwagen

Inhalt:

- 1 Drehmomentschlüssel 1/4" 5–25 N·m
- 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 5 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 7 Schraubendreher-Einsätze für TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
- 1 Verlängerung 105 mm

Bestell-Nr. 6238 1000

6/138

244,50
195,00 €



GEDORE



Drehmomentschlüssel TORCOFIX-K, mit Pilzkopf

- Doppelskala zur Ablesung von N·m und lbf·ft
- Knarren-Funktion und umsteckbarer Pilzkopf für Rechts- und Linksanzug
- Akustisches und fühlbares Auslösesignal
- Komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Auslösegenauigkeit ±3 %
- Lieferung in Kunststoffbox

6/139

ab 184,50
138,00 €



Bestell-Nr.	Skalenbereich N·m	Skalenteilung N·m	Vierkant-antrieb Zoll	Preis
6241 0007	1–5	0,025	1/4	184,50 € 138,00 €
6241 0011	5–25	0,100	1/4	197,00 € 147,00 €
6241 0016	10–50	0,250	3/8	202,50 € 149,90 €
6241 0130	20–100	0,500	1/2	198,50 € 154,80 €
6241 0140	40–200	1,000	1/2	213,00 € 165,90 €
6241 0150	60–300	1,000	1/2	244,50 € 189,50 €

Drehmomentschlüssel-Garnitur 1/2", 5-teilig

- Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarren-Funktion für Rechts- und Linksanzug
- Akustisches und fühlbares Auslösesignal
- Komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017
- Lieferung im Kunststoffkasten

Inhalt:

- 1 Drehmomentschlüssel 1/2" 40–200 N·m
- 3 Kraft-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 17; 19; 21 mm
- 1 Verlängerung 125 mm

Bestell-Nr. 6240 5115

6/140

165,00
132,00 €



Produktvideo



GEDORE



Drehmomentschlüssel TORCOFIX-K, mit Durchsteckvierkant

- Doppelskala zur Ablesung von N·m und lbf·ft
- Knarren-Funktion und Durchsteckvierkant für Rechts- und Linksanzug
- Akustisches und fühlbares Auslösesignal
- Komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Auslösegenauigkeit ±3 %
- Lieferung im Karton

6/139

ab 404,00
299,00 €



Bestell-Nr.	Skalenbereich N·m	Skalenteilung N·m	Vierkant-antrieb Zoll	Preis
6241 0160	80–400	1,000	3/4	404,00 € 299,00 €
6241 0170	110–550	1,000	3/4	640,50 € 478,00 €
6241 0180	250–850	1,000	3/4	791,50 € 589,00 €

Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe, 6-teilig

- Durchgehende Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln
- Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und Schlagkappe
- Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubenschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen

Inhalt:

4 Schraubendreher für Schlitz 3,5 x 80*; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 1; 2

* Ohne Schlagkappe.

Bestell-Nr. 6354 0160

6/172



33,40
24,90 €

Schraubendreher-Satz, 6-teilig

- Planparallele Spitze mit Ansrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und verringerte Auswurfkraft
- Mit balligem, gummiertem 2-Komponentengriff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen und öligen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten

Inhalt: 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm

Bestell-Nr. 6591 0020

6/176

42,50
35,90 €



VDE-Schraubendreher-Satz SoftFinish® slimFix, 12-teilig


- Schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz

Inhalt:

4 Schraubendreher für Schlitz 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 1; PH 2
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ 1; PZ 2
1 Schraubendreher für PlusMinus SL/PZ 2
3 Schraubendreher für TORX® T 15; T 20; T 25

Bestell-Nr. 6356 0055

134,30
107,00 €



Elektronik-Schraubendreher-Satz, 25-teilig

- Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln
- Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung
- Ideal für feinfühligere Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich

Inhalt:

2 Schraubendreher für Außensechskant 4; 5,5 mm
4 Schraubendreher für Innensechskant 0,9; 1,3; 1,5; 2 mm
6 Schraubendreher für Schlitz 1,5; 1,8; 2; 2,5 (2 Stück); 3 mm
3 Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 000; 00; 0
2 Schraubendreher für TORX® T 5; 6
5 Schraubendreher für TORX® mit Haltefunktion T 5; 6; 7; 8; 10
1 Schraubendreher für Microstix® M40
1 Schraubendreher für IPR-TORX-PLUS® IPR 40
1 Ausheber

Bestell-Nr. 6381 0020

6/189

107,50
74,90 €



Schraubendreher-Satz im Klapphalter, 6-teilig

- Kunststoff-Klapphalter mit seitlicher Hebevorrichtung

Inhalt:

4 Klingen für Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
1 Klinge für Schlitz 5,5 mm
1 Klinge für Kreuzschlitz PH 2

Bestell-Nr. 5847 0032

5/152

9,85
7,40 €



Quergriff-Schraubendreher-Satz

- Durchgehende Klinge mit Seitenabtrieb zur Übertragung hoher Drehmomente
- Griffe mit Aufhängeloch
- Lieferung im Werkstattständer

Inhalt: 2 x 100; 2,5 x 100;
3 x 100; 4 x 150; 5 x 150;
6 x 200; 8 x 200 mm

Bestell-Nr. 5951 0065

5/154

34,60
25,95 €




Inhalt: T 10 x 100; T 15 x 100;
T 20 x 100; T 25 x 100; T 30 x 200;
T 40 x 200 mm

Bestell-Nr. 5900 1000

5/165

59,20
44,40 €



SWISS TOOLS



Wechselklingen-Satz, 10-teilig

- Klingen aus hochlegiertem Federstahl
- Lieferung in Kunstleder-Rolltasche

Inhalt:

- 1 Handgriff
- 2 Schraubendreher für Schlitz 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,5 mm
- 4 Wechselklingen für Schlitz 4 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1; 8 x 1,2 mm
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 1 Wechselklingen Vierkant-Ahle

- Mit schlanken Celluloseacetat-Griffen Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent

Bestell-Nr. 6622 1000

48,20
39,95 €



SWISS TOOLS

NEU

Wechselklingen-Satz, 25-teilig

- Klingen aus hochlegiertem Federstahl
- Lieferung in Kunstleder-Rolltasche

Inhalt:

- 1 Teleskop-Handgriff
- 1 2-Komponentengriff
- 3 Kombiklingen für Schlitz + Kreuzschlitz 2 x 0,3 mm + PH 00; 2,5 x 0,4 mm + PH 0; 3,5 x 0,5 mm + PH 1
- 1 Kombiklinge für Kreuzschlitz PZ 0 + 1
- 2 Kombiklingen für Innensechskant 1,5 + 2; 2,5 + 3 mm
- 2 Kombiklingen für TORX® T 6 + T 7; T 8 + T 9
- 4 Wechselklingen für Schlitz 4 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1; 8 x 1,2 mm
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz PZ 0; 2
- 3 Wechselklingen für Innensechskant 4; 5; 6 mm
- 4 Wechselklingen für TORX® T 10; 15; 20; 25
- 1 Wechselklingen Vierkant-Ahle
- 1 Spannungsprüfer, einpolig

Bestell-Nr. 6622 1010

131,00
109,50 €



- Mit balligem, gummiertem 2-Komponentengriff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen und öligen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten

Bestell-Nr. 6622 1005

49,60
41,80 €



Winkelschraubendreher-Satz mit Festhaltefunktion, 9-teilig

- Lange Ausführung
- Mit mechanischer Festhaltefunktion (ab SW 3 mm)
- Ideal für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist

Inhalt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Bestell-Nr. 5955 1000

5/157



26,10
19,90 €



Ringmaulschlüssel-Satz in Rolltasche

- DIN 3113, ISO 3318, Form A
- Ringseite um 15° abgewinkelt
- Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband

5/123 



5726 0017

ab 21,30
13,90 €

Bestell-Nr.	Inhalt mm	Preis
5726 0002	7; 8; 10; 13; 17; 19	21,30 € 13,90 €
5726 0007	8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19	27,30 € 17,80 €
5726 0017	8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 24	45,50 € 29,50 €

Ringmaulschlüssel-Satz, 22-teilig

- DIN 3113, ISO 3318, Form A
- Ringseite um 15° abgewinkelt

Inhalt: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm

Bestell-Nr. 5726 0045

5/124 

122,00
79,00 €



Gelenk-Ringratschenschlüssel-Satz, 10-teilig

- Ratsche mit 72 Zähnen
- Gelenkkopf zum Arbeiten an beengten oder schwer zugänglichen Stellen
- Maulstellung 15°
- Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318
- Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband


Inhalt: 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Bestell-Nr. 5783 1000

5/128 



188,00
129,80 €



Ringratschenschlüssel-Satz, extrakurz, 5-teilig

- Ratsche mit 72 Zähnen
- Maulstellung 15°
- Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318
- Ideal für beengte Stellen
- Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband

Inhalt: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Bestell-Nr. 5659 0505

5/131 

58,90
39,90 €



NEU

SOLANGE DER VORRAT REICHT

Hydraulikschlüssel-Satz, 8-teilig

- Ringseite lässt sich öffnen und ist mit einem speziellem Sechskantprofil versehen
- Federmechanismus auf der Ringseite erlaubt ratschendes Arbeiten
- Gelenkkopf zum Arbeiten an beengten oder schwer zugänglichen Stellen
- Zum Einsatz in geschlossenen Systemen wie z. B. Bremsleitungen, Hydraulikleitungen, Rohren etc.

Inhalt: 8; 10; 11; 13; 15; 17; 19; 22 mm

Bestell-Nr. 5718 0800

165,00 €



Bit-Sortiment in Falttasche, 17-teilig

■ Zähnharte Bits, für Verschraubungen in Metall und Blech

Inhalt:

- 1 Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter
- 2 Bits für Schlitz 4,0 x 0,8; 5,5 x 1 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
- 2 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2
- 4 Bits für Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
- 5 Bits für TORX® T 10; 15; 20; 25; 30

Bestell-Nr. 6487 0015

6/225

46,70
35,00 €



Bit-Sortiment, 32-teilig

■ Lieferung in Kunststoffbox mit Gürtelclip

Inhalt:

- 1 Schnellwechsel-Bithalter
- 4 Bits für 6-kant 3; 4; 5; 6 mm
- 4 Bits für Schlitz 3; 4; 5; 6 mm
- 4 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2 x 2; 3
- 4 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2 x 2; 3
- 7 Bits für TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
- 7 Bits für TORX® BO T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Bestell-Nr. 648A 0005



10,15
8,95 €

Bit-Sortiment, 7-teilig

- Diamantbeschichtet, reduziert die Gefahr des Abrutschens aus der Schraube
- Für Verschraubungen bei empfindlichen Materialien und hochwertigen Oberflächen

Inhalt:

- 1 Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring
- 1 Bit für Kreuzschlitz PH 2
- 5 Bits für TORX® T 10; 15; 20; 25; 30

Bestell-Nr. 6480 0017

SOLANGE DER VORRAT REICHT



16,30
10,90 €

Bit-Sortiment, 185-teilig

Inhalt:

- 2 Schnellwechsel-Bit-Halter 60; 75 mm
- 12 Bits für Sechskant, 25 mm, 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8 mm
- 5 Bits für Sechskant, 50 mm, 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 5 Bits für Sechskant, 75 mm, 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 10 Bits für Sechskant, 25 mm, 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"
- 6 Bits für Sechskant, mit Bohrung, 25 mm, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
- 6 Bits für Sechskant, mit Bohrung, 25 mm, 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32"
- 12 Bits für Schlitz, 25 mm, 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 mm
- 6 Bits für Kreuzschlitz, 25 mm, PH 00; 0; 1; 2; 3; 4
- 3 Bits für Kreuzschlitz, 50 mm, PH 1; 2; 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz, 75 mm, PH 1; 2; 3
- 6 Bits für Kreuzschlitz, 25 mm, PZ 00; 0; 1; 2; 3; 4
- 3 Bits für Kreuzschlitz, 50 mm, PZ 1; 2; 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz, 75 mm, PZ 1; 2; 3
- 9 Bits für TORX®, 25 mm, T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50
- 14 Bits für TORX® BO, 25 mm, T 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 35; 40; 45
- 7 Bits für TORX® BO, 50 mm, T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
- 7 Bits für TORX® BO, 75 mm, T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
- 3 Bits für Vielzahn-Schrauben, 25 mm, M5; M6; M8
- 4 Bits für Vierkant, 25 mm, 0; 1; 2; 3
- 4 Bits für Spanner, 25 mm, 4; 6; 8; 10
- 4 Bits für Spanner, 50 mm, 4; 6; 8; 10
- 3 Bits für TORQ-SET®, 25 mm, T 6; 8; 10
- 3 Bits für TORQ-SET®, 50 mm, T 6; 8; 10
- 4 Bits für TRI-WING, 25 mm, 1; 2; 3; 4
- 4 Bits für TRI-WING, 50 mm, 1; 2; 3; 4

- 3 Bits für Clutch, 25 mm, 1; 2; 3


- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

- 10 Steckschlüssel 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

- 10 Steckschlüssel 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 11/32; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2"

Bestell-Nr. 648A 0010

59,30
49,50 €



Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 31-teilig

- Lieferung in Nylonmappe mit entnehmbaren Schaummodul, passend für FORMAT Werkstattwagen

Inhalt:

- 1 Hebelumschaltknarre, 72 Zähne
- 12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
- 1 Schraubendreher-Einsatz für Schlitz 4 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz PZ 1; 2
- 5 Schraubendreher-Einsätze für TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
- 1 Bit-Handhalter 1/4"; Bit-Adapter 1/4"; Verlängerung 50 mm; Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Bestell-Nr. 6003 0080

6/3

89,00
69,80 €



Umschaltknarre 1/4", 72 Zähne

- Besonders kleiner Kopf
- Kompakte Bauweise, nur 90 mm lang
- Mit Kugelarretierung, Druckknopfauslösung und Umschalthebel

Bestell-Nr. 6018 9060

6/10

18,30
12,95 €



Adapter-Garnitur, 5-teilig

Inhalt:

- 3 Vergrößerungsstücke 1/4" auf 3/8"; 3/8" auf 1/2"; 1/2" auf 3/4"
- 2 Reduzierstücke 3/8" auf 1/4"; 1/2" auf 3/8"

Bestell-Nr. 6109 0500

6/54

48,00
37,50 €



Zwölfkant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 20-teilig

- Lieferung im robustem Kunststoffkasten mit Schaumstoffeinlage

Inhalt:

- 1 Hebelumschaltknarre, 72 Zähne
- 15 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 125; 250 mm
- 1 Kardangelenk

Bestell-Nr. 6072 0040

6/38

120,50
99,90 €



Spezial-Verlängerung

- Übersetzung im Inneren der Verlängerung ermöglicht das Schrauben an Stellen, die zu eng für die Schwenkbewegung einer Knarre sind
- Geeignet für manuelle, pneumatisch oder elektrisch angetriebene Knarren



Technische Daten:

- An-/Abtrieb: 1/4"
- Länge: 230 mm

Bestell-Nr. 602A 1405

6/14

86,60
68,90 €

Technische Daten:

- An-/Abtrieb: 1/2"
- Länge: 280 mm

Bestell-Nr. 602A 1205

6/53

118,00
93,80 €

Zangen-Satz

■ Lieferung in Nylonmappe mit entnehmbaren Schaummodul, passend für FORMAT Werkstattwagen

Inhalt:

- 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm
- 1 Kraft-Kombizange, 200 mm
- 1 Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
- 1 Storchschnabelzange, gebogen, 200 mm
- 1 Wasserpumpenzange mit Schnellverstellung, 250 mm

Bestell-Nr. 5327 0130

5/40 

127,50
102,00 €



Inhalt:

- 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm
- 1 VDE-Kombizange, 180 mm
- 1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
- 1 VDE-Schlitz-Schraubendreher 0,5 x 3 mm
- 2 VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; 2
- 1 Spannungsprüfer



Bestell-Nr. 5327 0145

105,00
84,00 €



Wasserpumpenzange

- Besonders großer Greifbereich
- Gegenläufige Zahnung für bestmöglichen Halt am Werkstück
- Mit einer Hand verstellbar: Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck
- Durchgestecktes Gleitgelenk für hohe Stabilität
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern

5/108 

ab 26,00
21,50 €



Bestell-Nr.	Länge mm	Feineinstellung	für Muttern mm	für Rohre Zoll	Preis	
5698 0180	180	18-fach	38	1.1/2	26,00 €	21,50 €
5698 0250	250	25-fach	46	2	28,20 €	23,40 €

Wasserpumpenzangen- und Zangenschlüssel-Set

- Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettverschlussband

Inhalt:

- 2 Wasserpumpenzangen 180; 250 mm
- 1 Zangenschlüssel 250 mm

Bestell-Nr. 5599 3010

5/110 



Produktvideo

69,90
55,90 €



Wasserpumpenzange Cobra® XS

- Besonders schlanker Kopf und kompakte Bauweise, ideal für Arbeiten an beengten Stellen
- Feineinstellung durch Anziehen
- Durchgestecktes Gleitgelenk für hohe Stabilität
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern


Technische Daten:

- Länge: 100 mm
- Feineinstellung: 11-fach
- Für Muttern: 24 mm
- Für Rohre: 1"

Bestell-Nr. 5593 0100

5/108 

20,80
17,50 €



Blechscheren-Satz

■ Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband

Inhalt:

- 1 Ideal-Blechscher für Edelstahl, rechtsschneidend
- 1 Ideal-Blechscher für Edelstahl, linksschneidend
- 1 gerade Kombi-Schere mit Aluminiumgriffen

Bestell-Nr. 7076 3000

7/21 

73,50
58,80 €



Rohr- und Schlauchschneider-Satz

■ Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband

Inhalt:

- 1 Teleskop-Rohrabschneider 3–35 mm (1/8–1.3/8")
- 1 Schlauchschere 0–22 mm
- 1 Schlauch- und Rohrschere 0–28 mm

Bestell-Nr. 7200 0300

7/42 

89,90
67,50 €



Gripzangen-Satz

■ Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband

Inhalt:

- 2 Gripzangen mit gebogenen Backen 175; 250 mm
- 1 Langbeck-Gripzange 150 mm

Bestell-Nr. 5630 0003

5/113 

39,70
31,70 €



Automatik-Gripzange


- Integrierter Drahtschneider
- Automatische Einstellung der Spannweite
- Mit gummiertem Schnelllösehebel

Technische Daten:

- Spannweite: 48 mm
- Länge: 250 mm

Bestell-Nr. 6726 0250

5/113 



36,10
28,50 €

Wellrohrschneider, Ø 14–45 mm

- 4-fach nutzbare, austauschbare Klingen
- Körper aus Magnesium-Druckguss
- Schnelles, kraftarmes Schneiden von Kunststoff-Wellrohren im Längs- und Querschnitt

Bestell-Nr. 7217 0130

7/43 

28,00
21,00 €





Crimpzange für Aderendhülsen, 0,5–4 mm²

- Ein Crimpnest für den gesamten Querschnittsbereich
- Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen
- Trapezpressung

Bestell-Nr. 5518 0020

5/69

112,00
89,60 €



Crimpzange mit Wechseleinsätzen

- Werkzeugloser Wechsel der Crimpprofile
- Lieferung in Nylonmappe mit entnehmbarem Schaummodul, passend für FORMAT Werkstattwagen

5 Wechseleinsätze, zum Verarbeiten von:

- Aderendhülsen 0,5–16 mm²
- Unisolierten Kabelschuhen 0,75–10 mm²
- Isolierten Kabelschuhen 0,5–6 mm²
- Unisolierten, offenen Steckverbindern 0,5–6 mm²

Bestell-Nr. 5518 1000

5/72

159,00
127,00 €



Klebesockel- und Kabelbinder-Sortiment, 350-teilig


- Kabelbinder aus Nylon, selbstlöschend (UL94V-2)
- Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen
- Weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig

Inhalt:

- 50 Klebesockel 19 x 19 mm; 27 x 27 mm
- 20 runde, schraubbare Befestigungssockel Ø 27,5 mm
- 20 eckige, schraubbare Befestigungssockel 30 x 15 x 12 mm
- 10 selbstklebende Kabelklemmen für Kabel-Ø 10 mm
- 100 Kabelbinder 3,5 x 150 mm; 4,5 x 200 mm

Bestell-Nr. 5673 0350

5/105



Abisolier- und Crimpset für den Schaltschrankbau

Inhalt: Abisolierzange STRIPAX® (0,08–10 mm²), Crimpzange PZ 6 roto L (0,14–6 mm²), Seitenschneider, VDE-Schlitz-Schraubendreher (3,5 mm), Spannungsprüfer VT Master, Schaltschrankschlüssel.

Bestell-Nr. 5517 1000

5/69

355,50
285,00 €



Automatische Abisolierzange, 0,08–6 mm²

- Austauschbare Messerkassetten
- Längenanschlag und integrierter Kabelschneider bis 2,5 mm²
- Für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation sowie Flachbandkabel (AWG 28... 10)

Bestell-Nr. 5478 0005

5/65

50,90
40,70 €



37,00
27,80 €



Spannungsprüfer DUSPOL® expert, 12–1000 V

- Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit gummierter Grifffläche
- Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig)
- Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmig)
- Zum Prüfen von Spannung, Durchgang, Phase und Polarität sowie der Drehfeldrichtung, weiterhin als berührungsloser Phasenprüfer/Kabelbruchdetektor
- Lieferung mit 2 x Micro AAA/LR03, Spannungsanzeige 50 V auch bei leeren Batterien

Zulassung/Norm: EN/IEC 61243-3 (DIN VDE 0682 Teil 401)

Bestell-Nr. 5560 0010

5/83 

68,20
57,90 €



Digital-Multimeter, 2–600 V

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Mit integriertem Temperaturfühler
- Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannung sowie Strom- und Widerstandsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung. Der integrierte Temperaturfühler erlaubt Messungen von –40 °C bis +400 °C.
- Lieferung mit 1 x Blockbatterie 6LR61, Silikon-Messleitung und Schutzholster in Kunststoffbox

Technische Daten:

- Gleich-/Wechselstrom: 200 mA, 10 A
- Widerstand: 2 kOhm–2 MOhm
- Temperatur: –40 bis +400 °C

Bestell-Nr. 5579 0010

5/85 

85,30
67,90 €



Blindnietgerät AccuBird® Pro CAS-Aktions-Set, 18 V

Inhalt:

- 1 Blindnietgerät AccuBird® Pro CAS mit Akku 18 V/2 Ah
- 1 Akku-Bohrschrauber Metabo® BS 18 LTX-3 BL Q I (o. Akku)
- 1 Schnellladegerät CAS 12–36 V
- 1 L-BOXX

Technische Daten Blindnietgerät AccuBird® Pro:

- Arbeitsbereich: Blindniete Ø 2,4 mm Alu bis Ø 6 mm aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 3,7 mm)
- Setzkraft: 13000 N
- Gerätehub: 25 mm

Bestell-Nr. 9320 9000

Weitere Informationen im Katalog Seite 9/56.



+

799,00 €

LIMITIERTES ANGEBOT
SOLANGE DER VORRAT REICHT

Technische Daten Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I:

- Leerlaufdrehzahlen: 0–500; 0–2050; 0–3800 min⁻¹
- Max. Drehmoment weich/hart: 60/120 Nm
- Bohr-Ø Weichholz/Stahl: 65/13 mm
- Bohrfutterspannbereich: 1,5–13 mm



Sicherheitsstufen für Sicherheitsmesser

Hohe Sicherheit

(automatischer Klingenrückzug)
Zu Beginn des Schneidvorgangs muss der Schieber losgelassen werden. Dann wird die Klinge nach dem Schnitt in den Griff zurückgezogen.



Sicherheitsmesser

- Hohe Sicherheit (automatischer Klingenrückzug)
- Gehäuse aus Aluminiumgehäuse mit Gummieinlage und Klingendepot
- Beidseitig betätigbarer Schieber
- Klinge ohne Werkzeug auswechselbar
- Schneidet 3-lagigen Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Papierbahn, Leder und PVC
- Lieferung mit 2 abgerundeten Trapezklingen

Bestell-Nr. 6666 0001

7/101

7,10
5,30 €



Sehr hohe Sicherheit

(vollautomatischer Klingenrückzug)
Sobald die Klinge das Schneidmaterial verlässt, wird sie in den Griff zurückgezogen. Und das auch, wenn der Schieber oder Hebel noch festgehalten wird.



Sicherheitsmesser

- Sehr hohe Sicherheit (vollautomatischer Klingenrückzug)
- Gehäuse aus Aluminiumgehäuse mit Gummieinlage
- Sicherung gegen ungewolltes Ausfahren der Klinge
- Klinge ohne Werkzeug auswechselbar
- Schneidet 3-lagigen Karton, Sackware, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Schaumstoff, Polystyrol, Papierbahn, Textil, Leder, Filz und PVC sowie zum Abwischen von Rollenware
- Lieferung mit 1 Trapezklinge

Bestell-Nr. 6666 0004

7/101



Produktvideo

13,45
9,95 €



Trapezklinge, abgerundet, 58 x 19 x 0,6 mm

- Für allgemeine und schwere Schneidarbeiten in Pappe, Papier, Leder, Teppich, Vinyl und anderen Materialien
- Verringeres Verletzungsrisiko durch abgerundete Ecken
- Lieferung im Spender à 5 Stück

Bestell-Nr. 6666 0007

7/107



0,93
0,70 €



Sicherheitsmesser SECUPRO

- Sehr hohe Sicherheit (vollautomatischer Klingenrückzug)

SECUPRO MERAK

- Glasfasergehäuse
- 4-fach nutzbare Klinge
- Schnitttiefe 9 mm
- Schneidet 2-lagigen Karton, Sackware, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Garn, Papierbahn und Textil

Bestell-Nr. 7419 0175

7/103



14,85
12,30 €



Arbeitsmesser

- Arretierbare Stahlklinge mit Doppelklingenschliff (glatt/gezahnt)
- Robuste Metallbeschulung

Technische Daten:

- Klingenlänge: 85 mm
- Länge geschlossen/offen: 120/205 mm

Bestell-Nr. 6667 0001

7/112

9,50
7,60 €



SECUPRO 625

- Aluminiumgehäuse mit Soft-Grip-Einlage
- 2-fach nutzbare, abgerundete Klinge
- Schnitttiefe 21 mm
- Schneidet 3-lagigen Karton, Sackware, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Garn, Papierbahn, Textil, Auslegeware, Leder, Gummi, Filz und PVC sowie zum Abwischen von Rollenware

Bestell-Nr. 7419 0100

7/103



31,20
25,90 €

Nageleisen, extraflach, 380 mm

- Extrem biegefest

Bestell-Nr. 6720 0380

6/278 

9,70
6,80 €



Vorschlaghammer

- Qualitätsstahl, geschmiedet, gehärtet und angelassen
- Mehrkomponentenstiel mit vibrationshemmend ummanteltem Glasfaserkern
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden, 900 mm lang
- Rutschhemmende Einlage am Griffende

6/266 

ab 39,00
32,90 €



Bestell-Nr.	Kopfgewicht kg	Preis
6728 3000	3	39,00 € 32,90 €
6728 4000	4	45,80 € 38,50 €
6728 5000	5	55,40 € 46,50 €

Taschenbandmaß


- Federbandstahl, gewölbt und gehärtet
- Beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung
- ABS-Gehäuse mit Stopptaste

4/112 

ab 4,33
2,95 €



Bestell-Nr.	Länge m	Bandbreite mm	Preis
4474 0002	2	16	4,33 € 2,95 €
4474 0003	3	16	4,70 € 3,30 €
4474 0005	5	19	7,00 € 4,90 €
4474 0008	8	25	14,00 € 9,80 €





Aluminium-Magnet-Wasserwaage Mini, 10 cm

- Mit starkem Magnet, Haltekraft ca. 3 kg
- UV- und wasserbeständige Acryl-Libellen
- V-Nut zur leichten Platzierung auf runden Bauteilen
- Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m

Bestell-Nr. 4746 0010

4/125 

11,60
8,95 €



Aluminium-Wasserwaage

- Erhöhte Standfestigkeit durch verbesserte Profilgeometrie
- Verwindungssteifes Gehäuse (Querschnitt 50 x 26 mm), Wandstärke 2 mm
- Gefräste Messfläche (bis Länge 100 cm)

4/121 

Bestell-Nr.	Länge cm	Preis
4728 0030	30	17,80 € 13,70 €
4728 0040	40	19,75 € 15,20 €
4728 0050	50	20,70 € 15,90 €
4728 0060	60	21,10 € 16,20 €
4728 0080	80	23,70 € 18,20 €
4728 0100	100	27,90 € 21,40 €
4728 0150	150	52,30 € 39,90 €
4728 0200	200	68,80 € 52,90 €

- Unzerbrechlichen, tonnenförmigen Acrylglibellen, elektronisch justiert und ultraschallverschleißt
- Messgenauigkeit in Normallage und Überkopfmessung 0,5 mm/m
- Ideal für Installateure sowie Laden- und Regalbauer

Abgerundetes Libellengehäuse zum sicheren Ablesen.



ab 17,80
13,70 €



Highlights FORMAT Werkzeugkoffer



Griff mit komfortabler Weicheinlage lässt Sie schwere Lasten leichter tragen.



Zusätzliches Zahlenschloss, zusätzlicher Schutz.



Verschraubte, breite Bodengleiter sorgen für Standfestigkeit.



Robuste Scharniere halten den Deckel stets an seinem Platz.



Weitere Koffer finden Sie im aktuellen Katalog PREMIUM Werkzeuge auf den Seiten 7/131 und 7/132.

Werkzeugrollkoffer

- HDPE-Kunststoff, Doppel-Aluminiumrahmen mit Stoßschutz
- Kratzfeste, formstabile Werkzeugtafeln, beständig gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien
- 3-fach-Teleskopauszug und leichtgängige Inlinerrollen
- Verschließbar durch 2 Kippschlösser und 1 Zahlenschloss
- Lieferung ohne Inhalt

Ausgestattet mit:

- 60 Einsteckfächern
- 1 großes Einsteckfach
- 1 frei unterteilbare Bodenschale, Höhe 88 mm
- 1 Dokumentenfach
- 7 Halteschlaufen

Technische Daten:

- Innenmaße: 485 x 375 x 230 mm
- Volumen: ca. 25 l
- Leergewicht: 42 kg
- Belastbarkeit: max. 35 kg

Bestell-Nr. 7393 0010

7/132

296,00
236,50 €



Werkzeugkoffer

- ABS-Kunststoff, umlaufender Aluminiumrahmen
- Kratzfeste, formstabile Werkzeugtafeln, beständig gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien
- Verschließbar durch 2 Kippschlösser
- Lieferung ohne Inhalt

Ausgestattet mit:

- 34 Einsteckfächern
- 1 frei unterteilbare Bodenschale, Höhe 58 mm
- 1 Dokumentenfach
- 7 Halteschlaufen

Technische Daten:

- Innenmaße: 460 x 315 x 170 mm
- Volumen: ca. 25 l
- Leergewicht: 4,5 kg
- Belastbarkeit: max. 15 kg

Bestell-Nr. 7388 0010

7/131

106,00
84,80 €



Werkzeugrucksack mit Rollen

- Starkes Nylongewebe (1680 Denier), atmungsaktiv und pflegeleicht
- Wasserabweisend, reiß- und abriebfest
- Gepolstertes Rückenteil, verstärkter Bodenschale und zwei große Standfüße
- 2-fach-Teleskop-Auszug, vollständig versenkbar und extrabreite, profilierte Rollen
- Gepolsterte, verstellbare Schultergurte, bei Bedarf im Rücken verstaubar
- Lieferung ohne Inhalt

Ausgestattet mit:

- 16 Einsteckfächern
- 8 Halteschlaufen
- 1 gepolstertem Fach für Laptop, Dokumente etc. (ca. 270 x 35 x 420 mm)
- 1 vorderen Staufach mit Reißverschluss und abnehmbarem Schlüsselring
- 1 seitliche Außentasche aus gepolstertem Netzgewebe
- 1 seitliche Außentasche mit Klettverschluss
- 1 seitlicher Stifthalter
- 1 Clip für Bandmaße

Technische Daten:

- Innenmaße: 490 x 350 x 210 mm
- Volumen: ca. 36 l
- Leergewicht: 1,4 kg

Bestell-Nr. 7413 0040

7/121



Produktvideo

115,50
86,50 €





LED-Taschenlampe 3315, 138 Lumen

- Gas-, staub- und wasserdicht
- Schlagfestes, nicht leitfähiges Polycarbonat
- Lieferung mit 3 Mignon-Batterien AA/LR06

Norm/Zulassung: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga II 1 D Ex ia IIIC T130 °C Da

Technische Daten:

- Leuchtweite: max. 146 m
- Brenndauer: 19 h
- Länge: 156 mm

Bestell-Nr. 9037 0060

9/10

54,90 €



IP54

LED-Stiftleuchte, 150 Lumen

- Griffiges, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- SMD-LED, mit Fokus-Funktion
- Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03

Technische Daten:

- Leuchtweite: 60 m
- Brenndauer: max. 6 h
- Maße: 136,6 x 19 x 14,5 mm

Bestell-Nr. 9247 0115

9/13

21,40
16,94 €



IP54

NEU

LED-Taschenlampe, 200 Lumen

- Griffiges, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- CREE-LED, mit Fokus-Funktion
- Lieferung mit 3 Baby-Batterien C/LR14, Gürteltasche und Trageschleife

Technische Daten:

- Modi: 25/50/100 %, Stroboskop, SOS
- Leuchtweite: max. 200 m
- Brenndauer: max. 3 h
- Maße: 183 x 45 mm

Bestell-Nr. 9247 0015

31,20
19,50 €

SOLANGE DER VORRAT REICHT



IP54

LED-Taschenlampe, 250 Lumen

- Griffiges, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- CREE-LED, mit Fokus-Funktion
- Lieferung mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03, Trageschleife und Gürteltasche

Technische Daten:

- Modi: 25/50/100 %
- Leuchtweite: max. 118 m
- Brenndauer: 4,5–12 h
- Maße: 134 x 26,7 mm

Bestell-Nr. 9247 0125

9/13

25,30
19,90 €



IP54

LED-Taschenlampe, 600 Lumen

- Griffiges, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- CREE-LED, mit Fokus-Funktion
- Lieferung mit 4 Micro-Batterien AAA/LR03

Technische Daten:

- Modi: 50/100 %
- Leuchtweite: max. 179 m
- Brenndauer: 2–15 h
- Maße: 142 x 30 mm

Bestell-Nr. 9247 0130

9/13

30,70
24,50 €



Akku-LED-Taschenlampe P4R Core, 200 Lumen

- Griffiges, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- Power-LED, mit Fokus-Funktion
- Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/600 mAh, USB-Kabel und Clip


Technische Daten:

- Modi: 10/45/100 %
- Leuchtweite: max. 90 m
- Brenndauer: 1,5–25 h
- Maße: 150 x 15 mm

Bestell-Nr. 9058 0090

9/16

29,30
24,70 €



Akku-LED-Stiftleuchte, 100 Lumen

- Griffiges, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- COB-LED (Hauptlicht) und SMD-LED (Punktlicht)
- Lieferung mit integriertem Li-Ion-Akku 3,7 V/650 mAh und USB-Ladekabel

Technische Daten:

- Modi: 0–100 % (Hauptlicht)
- Leuchtweite Hauptlicht: max. 30 m
- Brenndauer: 5 h
- Länge: 165 mm

Bestell-Nr. 9247 0095

9/22



Starker Magnet zur Befestigung an Metallflächen.



21,20
16,50 €



Akku-LED-Stableuchte, 360 Lumen


- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- COB-LED
- Lieferung mit integriertem Li-Ion-Akku 3,7 V/1800 mAh und USB-Ladekabel

Technische Daten:

- Modi: 50/100 %
- Brenndauer: 1,5–3 h
- Länge: 220 mm

Bestell-Nr. 9247 0100

9/22



Starker Magnet zur Befestigung an Metallflächen.



28,50
21,50 €



Akku-LED-Klappleuchte, 400 Lumen

- Griffiges, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- Um 180° schwenk- und 180° frei drehbarer Kopf
- COB-LED (Hauptlicht), SMD-LED (Punktlicht)
- Lieferung mit integriertem Li-Ion-Akku 3,7 V/2600 mAh und USB-Ladekabel

Technische Daten:

- Modi: 10–100 % (Hauptlicht)
- Brenndauer: 3–16 h
- Länge: 222/400 mm

Bestell-Nr. 9247 0105

9/22

36,50
27,50 €



Starker Magnet zur Befestigung an Metallflächen und Haken zum Aufhängen.



Lesitungsstarkes Punktlicht mit 160 Lumen



IP67

Akku-LED-Kopflampe H19R Core, 1600 Lumen

- Kunststoffgehäuse mit Aluminium-Kühlkörper
- Xtreme-LED, zusätzliches Rotlicht zum Erhalt der Nachtsehfähigkeit
- Stufenloses Einstellen von Flut- auf Punktlicht
- Lieferung mit Li-Ion-Akku 7,4 V/4800 mAh und Magnetladekabel

Technische Daten:

- Modi: 10/50/100 %, Boost
- Leuchtweite: max. 300 m
- Brenndauer: 4–20 h
- Bandlänge: 620 mm

Bestell-Nr. 9058 1060

9/18

167,00

139,90 €



IPX4

LED-Kopflampe V3pro, 270 Lumen

- Kunststoffverbund-Aluminiumgehäuse
- Verstellbares, abnehm- und waschbares Kopfband
- Stufenloses Einstellen von Flut- auf Punktlicht
- Lieferung mit 3 Mignon-Batterien AA/LR06 und Gürteltasche

Technische Daten:

- Modi: 10–100 %, Boost, Medium
- Leuchtweite: max. 210 m
- Brenndauer: 8–110 h
- Bandlänge: 500–700 mm

Bestell-Nr. 9038 0160

9/17

74,80

63,50 €



IP54



Akku-LED-Arbeitsleuchte iF8R, 4500 Lumen

- Griffiges, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- COB-LED
- Bedienung über kostenfreie Ledlenser-Pro-Connect-App (iOS 10.3/Android 5.0) möglich
- Lieferung mit integriertem Li-Ion-Akku 11,1 V/4000 mAh und Ladekabel

Technische Daten:

- Modi: 10/20/45/66/100 %
- Brenndauer: 1,3–12 h
- Länge: 307 x 142 x 44 mm
- Leuchtstärke: 400/1000/2000/3000/4500 lm
- Brenndauer Hauptlicht/Punktlicht: 12/5/2,5/1,5/1,25 h
- Abmessung: 307 x 44 x 142 mm

Bestell-Nr. 9058 2050

9/30

167,00

139,90 €



IP44

NEU

LED-Akku-Baustrahler 20 W Pro, 1400 Lumen

- Aluminiumdruckgussgehäuse mit Ein-/Ausschalter
- Chip-LED
- Lieferung mit Li-Ion-Akku 7,4 V/4400 mAh und Ladeadapter

Technische Daten:

- Abstrahlwinkel: 100–120°
- Brenndauer: 2,5 h
- Ladedauer: 4–5 h
- Maße: 220 x 230 x 155 mm

Bestell-Nr. 9050 0015

71,00

43,90 €



SOLANGE DER VORRAT REICHT



NEU

Akku für LED-Akku-Baustrahler 20 W Pro

SOLANGE DER VORRAT REICHT

Bestell-Nr. 9050 0020

34,40

21,50 €



LED-Doppelstrahler mit Stativ, 2 x 2400 Lumen

- Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse mit Sicherheitsglas
- Hochleistungs-Marken-LED
- Auf Doppelträger mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen
- Montage des Doppelträgers auf dem standsicheren Stativ mittels Schnellverschluss

Technische Daten:

- Abstrahlwinkel: 120°
- Leistung: 2 x 30 W
- Kabeltyp: H05 RN-F 3G1,5
- Kabellänge: 5 m
- Stativhöhe: 0,97–2 m

Bestell-Nr. 9050 0065

9/25 



Doppelträger, vom Stativ abgenommen.



Schnellverschluss zur Aufnahme des Doppelträgers.



Robuster Schnellspanner.



Produktvideo

187,50
150,00 €

Stahlblech-Kabeltrommel SteelCore, 40 m, baustelleneignend

- Vorder- und Rückseite schutzisoliert
- Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C
- Mit Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum sicheren Auf- und Abrollen des Kabels
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz nach BGI und den ständigen Einsatz im Außenbereich

Technische Daten:

- Kabeltyp: H07 RN-F 3G1,5
- Trommel-Ø: 290 mm

Bestell-Nr. 9018 0000

9/4 

88,20
84,90 €



fortis

IP20

Aluminium-Steckdosenleiste, 6-fach

- 45°-Anordnung, mit Kinderschutz
- Beleuchteter Ein-/Auswächter
- Überspannungsschutz 16 A
- Für den Einsatz im Innenbereich

Technische Daten:

- Kabeltyp: H05 VV-F 3G1,5
- Kabellänge: 1,6 m
- Länge: 445 mm

Bestell-Nr. 9027 2015

9/6 

28,00
19,50 €



fortis

IP20

Kunststoff-Steckdosenleiste, 5-fach

- 45°-Anordnung, mit Kinderschutz
- Beleuchteter Ein-/Auswächter
- Mit zwei Bügeln zum Befestigen und Aufrollhilfe
- Für den Einsatz im Innenbereich

Technische Daten:

- Kabeltyp: H05 VV-F 3G1,5
- Kabellänge: 3 m
- Länge: 350 mm

Bestell-Nr. 9027 2010

9/6 

15,00
9,90 €



Trennscheibe

- Korund in faserstoffverstärkter Kunstharzbindung
- Hohe Standzeiten und Trennleistung
- Für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen

für Stahl

8/13

ab 1,01
0,70 €



Bestell-Nr.	Ø x Stärke mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Preis	
8059 0113	115 x 1,0	13300	1,01 €	0,70 €
8059 0123	125 x 1,0	12200	1,01 €	0,70 €
8059 0179	180 x 1,6	8500	2,02 €	1,60 €
8059 0229	230 x 1,9	6600	2,79 €	1,95 €

für Edelstahl

8/14

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

ab 1,20
0,80 €



Bestell-Nr.	Ø x Stärke mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Preis	
8085 0115	115 x 1,0	13300	1,20 €	0,80 €
8085 0125	125 x 1,0	12200	1,29 €	0,85 €
8085 0180	180 x 1,6	8500	2,10 €	1,50 €
8085 0230	230 x 1,9	6600	2,93 €	1,90 €



Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

POLIFAN-Fächerschleifscheibe Z SG POWER STEELOX, Ø 125 mm

- Zirkonkorund-Lamellen auf gewölbtem Glasgewebeteller
- Aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit
- Für Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten auf Stahl und Edelstahl. auf Stahl auch Flächenschliff möglich

Bestell-Nr.	Körnung	Preis	
8322 0040	40	4,98 €	3,90 €
8322 0060	60	4,98 €	3,90 €
8322 0080	80	4,98 €	3,90 €

Technische Daten:

- Bohrung: 22,23 mm
- max. Drehzahl: 12200 min⁻¹

8/48

je 4,98
3,90 €



Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

Fächerschleifscheibe CERABOND, Ø 125 mm

- Keramikorn-Lamellen auf geradem Kunststoffteller
- Kühler Schliff und konstante Schleifleistung
- Vollständige Nutzung der Scheibe durch selbsttrimmernden Teller
- Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten von Edelstahl

Technische Daten:

- Bohrung: 22,23 mm
- max. Drehzahl: 12250 min⁻¹

8/51

je 6,25
5,15 €



Bestell-Nr.	Körnung	Preis	
8360 0040	40	6,25 €	5,15 €
8360 0060	60	6,25 €	5,15 €



Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

Fächerschleifscheibe LONGLIFE C-TRIM, Ø 125 mm

- Zirkonkorund-Lamellen auf geradem Kunststoffteller
- Vollständige Nutzung der Scheibe durch selbsttrimmernden Teller
- Für Kantenschliff und Schweißnahtbearbeitung von Stahl und Edelstahl

Technische Daten:

- Bohrung: 22,23 mm
- max. Drehzahl: 12250 min⁻¹

8/51

je 3,77
3,10 €

Hohe Kantenstabilität
durch verdichtetes Leinen
am Rand der Scheibe.



Bestell-Nr.	Körnung	Preis	
8357 0040	40	3,77 €	3,10 €
8357 0060	60	3,77 €	3,10 €

Schleifscheibe CC-GRIND-ROBUST STEELOX, Ø 125 mm

- Glasfaserverstärkter Kunststoffeller
- Weniger Lärm, Vibration und Staub bei besserer Oberflächengüte gegenüber Schrupscheiben
- Höhere Formstabilität und Widerstandsfähigkeit als Fiber- oder Fächerschleifscheiben
- Für Flächen-, Kanten- und Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten sowie stufenweises Feinschleifen auf Stahl und Edelstahl

Technische Daten:


- Bohrung: 22,23 mm
- max. Drehzahl: 12200 min⁻¹

Leistungslinie SG

- Für hohe Ansprüche an Abtrag und Standzeit

Bestell-Nr. 8045 0125

3,40 €




Speziallinie SGP

- Präzisionsgeformtes Hochleistungsschleifkorn VICTOGRAIN
- Für höchste Ansprüche an Abtrag und Standzeit

Bestell-Nr. 8047 0125

3,95 €



HM-Frässtift, Zahnung MICRO

- Zur Feinbearbeitung, wie z. B. sehr feine Putzarbeiten, Korrekturen im Werkzeug- und Formenbau und Schärfen von Schnittwerkzeugen
- Höhere Abtragsleistung und Oberflächengüte als Schleifstifte
- Für Stahl, Guss, rostfreien Edelstahl sowie hartem NE-Metall und hochwarmfestem Metall (bis 68 HRC)

Technische Daten:

- Schaft-Ø: 6 mm



Zylinderform ZYA



Spitzbogenform SPG

Bestell-Nr.	Form	Kopf-Ø mm	Kopflänge mm	Preis
2515 0010	ZYA 0616	6	16	25,20 € 21,40 €
2515 0015	ZYA 0820	8	20	33,60 € 28,50 €
2515 0025	ZYA 1020	10	20	38,20 € 32,40 €

ab 25,20
21,40 €

8/67

Bestell-Nr.	Form	Kopf-Ø mm	Kopflänge mm	Preis
2533 0007	SPG 0820	8	20	39,30 € 33,40 €
2533 0015	SPG 1225	12	25	51,20 € 43,50 €



Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung



Spitzkegelform SKM

Bestell-Nr.	Form	Kopf-Ø mm	Kopflänge mm	Preis
2519 0010	ZYA-S 0616	6	16	27,50 € 23,35 €
2519 0015	ZYA-S 0820	8	20	37,00 € 31,40 €
2519 0025	ZYA-S 1020	10	20	42,00 € 35,70 €

Bestell-Nr.	Form	Kopf-Ø mm	Kopflänge mm	Winkel °	Preis
2535 0005	SKM 0618	6	18	18	26,90 € 22,85 €
2535 0007	SKM 0820	8	20	22	29,80 € 25,30 €
2535 0010	SKM 1020	10	20	28	36,00 € 30,60 €



Walzenrundform WRC



Rundbogenform RBF

Bestell-Nr.	Form	Kopf-Ø mm	Kopflänge mm	Preis
2523 0010	WRC 0616	6	16	28,00 € 23,80 €
2523 0015	WRC 0820	8	20	39,30 € 33,40 €

Bestell-Nr.	Form	Kopf-Ø mm	Kopflänge mm	Radius mm	Preis
2537 0005	RBF 0618	6	18	1,5	27,80 € 23,60 €
2537 0010	RBF 0820	8	20	1,2	39,30 € 33,40 €

Spraydosen-Sammelbehälter

- Fahrbarer Sammelbehälter für leere und teilentleerte Spraydosen
- Geprüfte Sicherheit– Durch UN-Zulassung 1H2W/X150/S, zertifiziert für UN 1950 (Abfalldruckgaspackungen)
- Hergestellt mit antistatischem Kunststoff, dadurch besonders geeignet zur Aufstellung im Gebäude
- Zwei integrierte Entlüftungsöffnungen im Korpus für Luftzirkulation
- Mit großen Räder und vergütete Stahlachse zum besseren Bewegen auch in gefülltem Zustand (Maximalgewicht von bis zu 150 kg)
- Farbe: Korpus in grau, Deckel in orange

Bestell-Nr. 3010 8952

Technische Daten:

Maße HxBxT: 960x498x554 mm
Volumen: 120 l
Gewicht: 11 kg

369,00 €

Lieferumfang: Inklusive Vliestuch (zum Aufsaugen freiverdender Flüssigkeiten) sowie Gefahrgut-Aufkleber "UN1950".

Hinweis: Zum Transport nach ADR einschlägige Verpackungsanweisungen beachten. Leere Spraydosen niemals über Restmüll oder zusammen mit anderen Abfällen entsorgen!



Deckel mit Gummidichtung und Schnappverschluss



Volumen 120 Liter



Stabiler Schnappverschluss



Einwurf der Spraydosen ohne den Deckel zu öffnen



Große Räder und integrierte Entlüftungsöffnungen



Inklusive Vliestuch



Go-Box für Bindemittel

- Langlebig und 100 % recycelbar, hergestellt aus chemikalienbetändigem PE
- Leichte Handhabung durch gute Ausbalancierung
- Der Behälter ist benutzerfreundlicher, hat einen ergonomischen Handgriff und robuste Gummiräder
- Zum Be-/Entladen kann der Deckel arretiert werden
- Mit Exzenterverschluss aus Edelstahl, abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang)
- 70-l-Deckapazität – Für den Gebrauch und die Lagerung von Granulaten, Bindemitteln, etc. im Innen- und Außenbereich
- Reinigungsfreundlich

Hinweis: Trennwand zum Einspannen in die Nuten der Go-Box optional als Zubehör lieferbar.

235,00 €

Bestell-Nr.	Ausführung	Preis
3010 8953	Go-Box für Bindemittel	235,00 €
3010 8954	Trennwand	29,10 €



Zubehör: Trennwand



Maße: H1070x B590x T390 mm
Gewicht: ca. 10 kg



NEU


Zapfpistolenhalter für 60 l und 200 l Fässer

- Robuster Halter aus verzinktem Stahlblech mit Klemmschrauben
- Tropfbehälter aus Kunststoff
- Geeignet zum Anbau an handelsübliche Blechspundfässer und L-Ring Kunststoff-Fässer
- Einfaches Entnehmen des Tropfbehälters zum Leeren und Reinigen

Hinweis: Zapfpistole nicht im Lieferumfang! Auf Anfrage lieferbar.

Bestell-Nr. 3010 8955

60,30 €



NEU

Akku-Systembrandschutzbox Typ Li-SAFE

- Sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem
- Für Lithium-Batterien, mit spezieller Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien
- Aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff
- Mit 2 stabilen Verschlusschnallen und 2 Tragegriffen für einfaches Handling
- Abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang)

Anwendungsmöglichkeiten:

- UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppe II und III
- Für Lithium-Batterie bis maximal 5 kg
- Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport auf Straße möglich
- Auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur Lagerung einsetzbar
- Brandgeschützte Aufbewahrung für unterwegs und z.B. auf der Baustelle
- ideal zum sicheren Separieren von Akkus mit hoher Gefährdung (z. B. defekte oder Quarantäne-Akkus)

Lieferumfang: Inklusive Gefahrgut-Aufkleber, formbare Spezialkissen (verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box).

ab 312,00 €



Die Boxen lassen sich stapeln und miteinander koppeln



Innenauskleidung nicht brennbar. Spezialkissen siehe Zubehör.



Deko nicht im Lieferumfang vorhanden.

Bestell-Nr.	Außenmaß BxTxH mm	Innenmaß BxTxH mm	Preis
3010 8956	400x300x215	300x190x 90	312,00 €
3010 8957	400x300x340	300x190x215	374,50 €



NEU

Spezialkissen für Akku-Systembrandschutzbox Typ Li-SAFE

- Spezial-Füllkissen zum Schutz des Akkus beim Transport

Bestell-Nr. 3010 8958

46,80 €



Tragerahmen CarryMore

- Lager- und Transportsystem aus Polypropylen-Copolymer
- Mit ergonomischem Tragegriff
- Stapelbar, mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen
- Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar

ab
60,90 €



Typ 55, leer



Typ 80, leer



Typ 55: bestückt mit 2 CarryLite 55 4x8-16 Sortimentskoffern



Typ 80: bestückt mit 2 CarryLite 80 4x8-9 Sortimentskoffern

Bestell-Nr.	Typ	Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Preis
7523 0016	55, leer	195x386x278	25	1,8	60,90 €
7523 0017	80, leer	241x386x278	25	1,9	67,00 €
7523 0018	55x2, bestückt	195x386x278	25	3,7	123,50 €
7523 0019	80x2, bestückt	241x386x278	25	3,9	137,00 €

Trolley TRT-0 CarryMore

- Für den einfachen Transport mehrerer (bis zu 4) verbundener CarryMore 55- und/oder CarryMore 80-Tragerahmen
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Mit ergonomischen Griff
- Große Räder
- Trägerplatte: kann hochgeklappt und mittels Magneten in aufrechter Position fixiert werden
- Verbindungskopplung: zur Fixierung der CarryMore-Tragerahmen am Trolley

309,50 €

Technische Daten:

Maße HxBxT: 1100x400x575 mm

Traglast: 80 kg

Gewicht: 11,6 kg

Bestell-Nr. 7523 0020



Befestigungsverschluss für CarryMore

- Zur besseren Sicherung des CarryMore-Inhalts
- Dadurch verriegelbar mit Vorhängeschloss oder Durchziehplombe

Bestell-Nr. 7523 0021



5,50 €

Sortimentskoffer CarryLite

- Gehäuse aus Polypropylen (PP) und Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)
- Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Profilraster in Deckel und Boden verhindern das Verrutschen des Inhalts

ab
36,00 €



Typ 55 4x8-10



Typ 55 4x8-16 DLU mit Sandwichdeckel inkl. Einlegefach



Typ 80 4x8-12 DLU mit Sandwichdeckel inkl. Einlegefach



Typ 55 5x10-25/2 DLU mit Sandwichdeckel inkl. Einlegefach



Typ 80 5x10-20 DLU mit Sandwichdeckel inkl. Einlegefach

Bestell-Nr.	Typ	Maße HxBxT mm	Preis
7523 0022	55 4x8-10	57x337x278	36,00 €
7523 0023	55 4x8-16 DLU	58x337x278	41,30 €
7523 0024	80 4x8-9	79x337x278	40,20 €

Bestell-Nr.	Typ	Maße HxBxT mm	Preis
7523 0025	80 4x8-12 DLU	79x337x278	45,60 €
7523 0026	55 5x10-25/2 DLU	58x413x330	64,40 €
7523 0027	80 5x10-20 DLU	82x413x330	72,00 €

Handfegerset 1

NEU

- Das **SET-1** besteht aus einem **Handfeger** für groben Schmutz und einer **Metall-Kehrschaufel**

Technische Daten:

Handfeger mit Poly-Kokos®, unlackiertem Holzkörper, Grifflänge 450 mm
Metall-Kehrschaufel, weiß pulverbeschichtet, Breite 240 mm, mit Düllgriff

Bestell-Nr. 7447 0029

5,00 €



Handfegerset 2

NEU

- Das **SET-2** besteht aus einem **Industrie-Handfeger Arenga** für grobe Böden und Steinbelag im Außenbereich und einer **Metall-Kehrschaufel**

Technische Daten:

Handfeger mit Arenga, nassfest, unlackiertem Holzkörper, Grifflänge 450 mm
Metall-Kehrschaufel, aus feuerverzinktem Metall mit Holzgriff, Breite 220 mm

Bestell-Nr. 7447 0030

6,75 €



Abfallsammler für 120-l-Müllbeutel

- Geeignet für Müllbeutel 120 Liter mit Tragegriff
- Verzinktes Stahlrohrgestell
- Kunststoffdeckel mit Klemmeinsatz

4/127

ab 25,90 €
20,70 €



Bestell-Nr.	Typ	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Preis
3010 9097	1	350x400x860	1,5	25,90 € 20,70 €
3010 9098	2	350x400x860	1,9	25,90 € 20,70 €
3010 9099	3	350x400x860	2,5	81,40 € 65,10 €

Bestell-Nr.	Typ	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Preis
3010 9101	4	620x450x860	2,5	37,40 € 29,90 €
3010 9104	5	620x450x860	2,5	37,40 € 29,90 €
3010 9103	6	620x450x860	3,5	115,50 € 92,40 €

format
 professional quality

Aluminium-Transportkisten aus 3-mm-Riffelblech

- Robuster Stauraum, rundum verschweißt
- Mit Sicherheits-Tragehandgriffe, selbsteinklappend
- Staub- und spritzwassergeschützt, umschließende Gummidichtung verhindert Feuchtigkeitseintritt

2/175

ab 184,50 €
166,00 €

Einhängeboden für Riffelblechkiste 200 Liter (o. Abb.)

Bestell-Nr. 3040 7709

2/175

60,90 €
51,80 €



Typ 1: ca. 48 Liter, mit Fangbändern im Deckel und 1 Federfallgriff

Typ 2: ca. 200 Liter, mit Gasdruckdämpfern und 2 Federfallgriffe

Bestell-Nr.	Typ	Innenmaße BxTxH mm	Außenmaße BxTxH mm	Preis
3040 7707	1	628x275x280	650x300x300	184,50 € 166,00 €

Bestell-Nr.	Typ	Innenmaße BxTxH mm	Außenmaße BxTxH mm	Preis
3040 7708	2	878x475x480	900x300x300	384,50 € 346,00 €

Kunststoff-Sichtlagerkästen

- Hochwertiges Polypropylen
- Beständig gegen Fette, Öl, Säure, Lauge
- Temperaturbeständig
(-20 °C bis +60 °C, kurzzeitig sogar bis +90 °C)
- Stapelbar

2/107 



Typ PLK 1



Typ PLK 1c



Typ PLK 2a



Typ PLK 2



Typ PLK 3a



Typ PLK 3



Typ PLK 4



Typ PLK 5

Bestell-Nr. blau	Bestell-Nr. rot	Bestell-Nr. grau	Typ	Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	VE	Preis/Stück	
3040 3702	3040 3703	3040 3720	PLK 1	315x500/465x200	273x432x185	8	14,90 €	11,90 €
3040 3704	3040 3705	3040 3723	PLK 1c	315x500/465x150	273x432x135	10	12,75 €	10,20 €
3040 3706	3040 3707	3040 3726	PLK 2a	213x330/297x200	179x280x185	10	8,65 €	6,90 €
3040 3708	3040 3709	3040 3729	PLK 2	213x330/301x150	179x280x137	10	7,35 €	5,90 €
3040 3710	3040 3711	3040 3732	PLK 3a	150x290/265x125	122x254x113	25	5,35 €	4,28 €
3040 3712	3040 3713	3040 3735	PLK 3	150x230/205x125	122x194x113	25	3,90 €	3,12 €
3040 3714	3040 3715	3040 3738	PLK 4	105x164/150x 75	85x135x 62	25	1,94 €	1,55 €
3040 3716	3040 3717	3040 3741	PLK 5	102x 89/ 76x 50	87x 70x 43	50	0,91 €	0,73 €

Regalkästen für Fachbodenregale

- Aus hochschlagfesten Polystyrol
- Ausrüstbar mit Auszugssperre (optionales Zubehör)

2/112 



Typ 1



Typ 2



Typ 3




Typ 4



Typ 5



Typ 6



Typ 7



Typ 8



Typ 9

Bestell-Nr. rot	Bestell-Nr. blau	Bestell-Nr. grau	Typ	Maße außen BxTxH mm	unterteilbar	VE	Preis/Stück	
3047 0720	3047 0721	3047 0723	1	93x300x83	3-fach	16	2,94 €	2,65 €
3047 0724	3047 0725	3047 0727	2	152x300x83	3-fach	10	3,44 €	3,10 €
3047 0728	3047 0729	3047 0731	3	186x300x83	3-fach	8	4,19 €	3,77 €
3047 0732	3047 0733	3047 0735	4	93x400x83	5-fach	16	3,70 €	3,33 €
3047 0736	3047 0737	3047 0739	5	152x400x83	5-fach	10	4,27 €	3,84 €
3047 0740	3047 0741	3047 0743	6	186x400x83	5-fach	8	4,83 €	4,35 €
3047 0744	3047 0745	3047 0747	7	93x500x83	5-fach	16	5,25 €	4,73 €
3047 0748	3047 0749	3047 0751	8	152x500x83	5-fach	10	6,05 €	5,45 €
3047 0752	3047 0753	3047 0755	9	186x500x83	5-fach	8	7,00 €	6,30 €

Ein-Person-Gerüst, Flexx Tower

- Stabiles Aluminium-Rundrohr – Geschweißte Rahmentteile, Geländerrahmen, pulverbeschichtet
- Mit Knieleiste, zur Absturzsicherung, Aluminium-Bordbrett und Dreiecksausleger
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m²
- Vier Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Feststeller und Spindel für Höhenausgleich
- Platzsparend – Bei Transport und Lagerung, kompakte Einzelteile können ineinander gestapelt werden und als Transportwagen genutzt werden
- Werkzeuglose Montage – Einfacher und schneller Aufbau mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene von nur einer Person (Benutzung bis zwei Personen)


Hinweis: für Arbeitshöhen bis 6,10 m. Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren.

- Arbeitshöhe bis ca.: 6,10 m
- Gerüstgröße: 5,30 m
- Plattformhöhe: 4,10 m
- Plattformbreite: 0,60 m
- Plattformlänge: 1,2 m
- Gewicht komplett ca.: 117,0 kg

Bestell-Nr. 3065 5643

2/280 

3299,00
2299,00 €



Etagenwagen mit Drahtgitterwänden

- Mit Doppelflügeltür und Drehgriffschloss
- Stahlkonstruktion komplett verschweißt, pulverbeschichtet
- Drahtgitter: 50x50 mm
- Einlegeböden, 4 lose, 1 fest, Tragkraft pro Boden 80 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummibereifung grau (spurlos)

3/54

Bestell-Nr.	Außenmaße BxTxH mm	Farbe	Preis
3020 5847	730x1115x1810	RAL 5010 enzianblau	1121,00 € 953,00 €
3020 6460	730x1115x1810	RAL 7016 anthrazitgrau	1121,00 € 953,00 €
3020 5848	830x1315x1810	RAL 5010 enzianblau	1293,00 € 1099,00 €
3020 6462	830x1315x1810	RAL 7016 anthrazitgrau	1293,00 € 1099,00 €

ab 1121,00
953,00 €

Mit Doppelflügeltür,
Drehgriff-Verschluss
mit Zylinderschloss



Etagenwagen mit verstellbaren Lagerflächen

- Gefertigt aus Winkelstahl und Stahlrohr, pulverbeschichtet
- Mit 4 waagrecht oder schräg einhängbaren Böden (feste und lose)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummibereifung, grau (spurlos)

3/53

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Farbe	Preis
3020 5552	250	550x1510x1815	RAL 5010 enzianblau	564,00 € 479,50 €
3020 6452	250	550x1510x1815	RAL 7016 anthrazitgrau	681,00 € 479,50 €
3020 5553	400	650x1805x1855	RAL 5010 enzianblau	633,50 € 538,50 €
3020 6454	400	650x1805x1855	RAL 7016 anthrazitgrau	760,00 € 538,50 €

ab 564,00
479,50 €



Stapelkarre, Höhe 1305 mm, Tragkraft 250 kg

- Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlrohr mit Stahlblechschaufel und Sicherheitsgriffen
- Dauerhaft oberflächengeschützt – Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet
- Mit auswechselbaren Kunststoffkufen

3/8

Bestell-Nr.	Farbe	Preis
3020 5402	RAL 5010 enzianblau	149,00 € 126,50 €
3020 6264	RAL 7016 anthrazitgrau	149,00 € 126,50 €



149,00
126,50 €

Griffroller, Tragkraft 250 kg

- Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet
- Mit Holz-Ladefläche
- 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Bereifung (spurlos)

3/21

Bestell-Nr.	Ladefläche BxTxH mm	Farbe	Preis
3020 5571	500x605x185	RAL 5010 enzianblau	166,00 € 141,00 €
3020 5575	455x610x220/775	RAL 5010 enzianblau	247,50 € 210,50 €
3020 6290	455x610x220/775	RAL 7016 anthrazitgrau	247,50 € 210,50 €

ab 166,00
141,00 €



RAL 5010, 1 Holzboden

RAL 7016, 2 Holzböden

Saugheber Veribor®

- Für vielseitige Anwendungen in Handwerk und Industrie
- Geeignet für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen
- Ergonomisches und bedienerfreundliches Kipphebelsystem
- Gummischeiben: formstabil und PAK-Frei
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- Tragrichtung parallel

ab 37,90
34,10 €

1) Modell 600.1 G – 1-Kopf-Kunststoff
Kipphebelsystem einhändig bedienbar

2) Modell 601 G – 1-Kopf-Kunststoff
Mit Vakuumsicherheitsanzeige
Griff mit rutschfester Ummantelung
Lieferung: Im Koffer

3) Modell 602.2 G – 2-Kopf-Kunststoff
Mit beweglichen Gelenkköpfen

4) Modell 602.1 G – 2-Kopf-Kunststoff
Griffbereich rutschfest

5) Modell 603.1 G – 3-Kopf-Kunststoff
Griffbereich rutschfest

3/198



Typ 1



Typ 2



Typ 3



Typ 4



Typ 5

Bestell-Nr.	Typ	Tragkraft kg	Kopf-Ø mm	Preis
3060 2922	1	25	120	37,90 € 34,10 €
3060 2923	2	120	210	103,00 € 92,70 €
3060 2924	3	35	120	91,70 € 82,50 €
3060 2925	4	50	120	51,40 € 46,30 €
3060 2926	5	90	120	61,50 € 55,40 €

2-Kopf-Saugheber mit Längsgriff

- Universell einsetzbar – Geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen, wie Glas, Stein, Holz und strukturiertes Metall
- Mit großer Saugkraft – Zum Heben, Tragen, Halten, Positionieren, Transportieren
- Einfache und sichere Handhabung – Saugheber gegen den zu packenden Gegenstand pressen, Kipphebel umlegen — fertig
- Hohe Sicherheit – Durch integrierte Vakuumsicherheitsanzeige

3/198



Kunststoff-Ausführung
mit 50 kg Tragkraft

ab 66,50
56,10 €



Aluminium-Ausführung
mit 60 kg Tragkraft

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Kopf-Ø mm	Preis
3060 2927	50	120	79,20 € 71,30 €
3060 3089	60	120	66,50 € 56,10 €

Bügelbrille Düsseldorf

- Bügelbrille in Zwei-Komponenten-Technologie
- Beschusstest F (45 m/s)
- Herausnehmbare Schaum-Kunststoff-Gesichtsauflage
- Tragbar mit Gummiband oder Bügel

Zulassung/Norm: EN 166

Gewicht: 46 g

Scheibenfarbe: klar

Bestell-Nr. 1296 0000

1/15



Produktvideo

7,55
6,05 €

Schutzbrille Stealth 16G, getönt

- Optische Klasse 1
- Beschusstest F (45 m/s)
- Dünne, widerstandsfähige, verzerrungsfreie optische Linsen
- Antikratz-Beschichtung
- Scheiben abgedunkelt

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonat

Gewicht: 16 g

Bestell-Nr. 1168 0000

1/16



3,50
2,65 €

Gesichtsschutzschirm

- Optische Klasse 1
- Komfortkopfband mit Einhand-Drehverschluss
- Stirnschweißband
- Konturgeformte Scheibe
- Schutz vor spritzenden Flüssigkeiten, Schmelzmetall und heißen Festkörpern

Zulassung/Norm: EN 170, EN 166

1/8

ab
6,95 €



Gesichtsschutzschirm

PC-Ersatzscheibe

Bestell-Nr.	Ausführung	Preis
1009 0000	Gesichtsschutzschirm mit PC-Scheibe, kratzfest	22,50 €
1011 0000	PC-Ersatzscheibe, kratzfest	6,95 €



Kapselgehörschützer Comfort

- Ventiliertes, zweiteiliges Kopfband, inneres Kopfband belüftet
- Einfach einzustellen
- Dielektrische Konstruktion
- Aus ABS-Kunststoff
- 2-lagiger Schaum
- In drei unterschiedlichen Schutzgraden erhältlich

Zulassung/Norm: Nach EN 352-1

Modell F1

Dämmwert SNR: 31 dB(A)

Gewicht: 212 g

Bestell-Nr. 1282 0000

1/38 




Modell F1

16,50
13,20 €



Produktvideo



17,70
14,15 €

Modell F2

Dämmwert SNR: 33 dB(A)

Gewicht: 238 g

Bestell-Nr. 1283 0000

1/38 



Modell F2

19,45
15,55 €

Modell F3

Dämmwert SNR: 34 dB(A)

Gewicht: 286 g

Bestell-Nr. 1284 0000

1/38 



Modell F3



Schnittschutzhandschuh BladeCHAMP-3

- Sehr dünn und elastisch, sehr weicher Griff
- Verstärkte Daumenbeuge
- Polyurethan-GRIPMASTER®-Beschichtung von Handinnenseite bis Fingerspitzen

Zulassung/Norm: EN 388:2016

Anwendungsbereiche: Stahl- und Glasbearbeitung, gefährliche und grobe Arbeiten

Material: Hochleistungs-Polyethylen-Dureza®, Polyamidfasern

Gauge: 15

3/24 



6,35
4,95 €

Bestell-Nr.	Größe	Preis/Paar
3022 0007	7	6,35 € 4,95 €
3022 0008	8	6,35 € 4,95 €
3022 0009	9	6,35 € 4,95 €
3022 0010	10	6,35 € 4,95 €
3022 0011	11	6,35 € 4,95 €

Montagehandschuh MechanicBasic-G

- Nahtlos gestrickt
- PU-Beschichtung auf Handinnenseite bis zu den Fingerspitzen

Zulassung/Norm: EN 388:2016

Anwendungsbereiche:

Standard-Montagehandschuh für allgemeine, leichte Arbeiten

Material: Träger Nylon, Beschichtung Polyurethan

Gauge: 15

3/13 

Auch in den Farben schwarz & weiß lieferbar.



0,90
0,60 €

Bestell-Nr.	Größe	Preis/Paar
3165 0007	7	0,90 € 0,60 €
3165 0008	8	0,90 € 0,60 €
3165 0009	9	0,90 € 0,60 €
3165 0010	10	0,90 € 0,60 €
3165 0011	11	0,90 € 0,60 €

Schweißerhandschuh

- 5-Finger-Hands Schuh für Schweißer
- Vollhandfutter

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407, EN 420, EN 12477

Größe: 10

Länge: 350 mm

Modell Welding 1

Material: Rindspaltleder

■ PE: 1 Paar



3.1.4.4.

Bestell-Nr. 3241 0010

3/45 



Welding 1

6,45
5,15 €

Modell Welding 2

Material: Rindspaltleder mit Rindnarbenleder-Innenhand

■ PE: 1 Paar



2.1.2.2.X.

Bestell-Nr. 3242 0010

3/45 



Welding 2

7,75
6,20 €

MechanicWORKER 2

- Hohe Griffsicherheit bei Nässe
- Angenehmer Tragekomfort
- Wasserabweisende Innenfläche
- Schrumpfgeraute Beschichtung

Zulassung/Norm: EN 388:2016

Anwendungsbereiche: Glasverarbeitung, Montage, Baugewerbe

Material: Polyester, Beschichtung Latex

Gauge: 13

3/22 



1,15
0,90 €

Bestell-Nr.	Größe	Preis/Paar
3164 0009	9	1,15 € 0,90 €
3164 0010	10	1,15 € 0,90 €
3164 0011	11	1,15 € 0,90 €

Montagehandschuh MechanicECO

- Touchscreen-fähig
- Gute Atmungsaktivität durch mikroporöse Beschichtung
- Sehr guter Öl- und Nassgrip
- Ecomaster®-Beschichtung, DMF frei auf der Handinnenseite bis zu den Fingerspitzen
- DST – Direkt Skin Technology

Zulassung/Norm: EN 388:2016

Anwendungsbereiche: Montage,

Feinmechanik,
Verpackung und Logistik

Material: Träger: Nylon,

Beschichtung: Eco-Polymer

Gauge: 18

3/15



2,90
2,30 €

Bestell-Nr.	Größe	Preis/Paar
3100 0007	7	2,90 € 2,30 €
3100 0008	8	2,90 € 2,30 €
3100 0009	9	2,90 € 2,30 €
3100 0010	10	2,90 € 2,30 €
3100 0011	11	2,90 € 2,30 €

Montagehandschuh HyFlex® 11-816

- Antistatisch
- Silikonfrei
- Innenhand beschichtet
- Mit Strickbund

Zulassung/Norm: EN 388:2016,
EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel
mit der REACH-Verordnung

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten

Material: Träger: Nylon, Spandex,
Beschichtung: Nitrilschaum

Gauge: 18

3/18



3,95
3,35 €

Bestell-Nr.	Größe	Preis/Paar
3208 0006	6	3,95 € 3,35 €
3208 0007	7	3,95 € 3,35 €
3208 0008	8	3,95 € 3,35 €
3208 0009	9	3,95 € 3,35 €
3208 0010	10	3,95 € 3,35 €
3208 0011	11	3,95 € 3,35 €

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-528

- Lösungsmittelfrei
- Griffsicherheit in trockenen bis leicht öligen Einsatzbereichen
- Hohe Abriebfestigkeit
- INTERCEPT Technology für einen erhöhten Schnittschutz
- DMF-frei
- Innenhand beschichtet

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009,
kompatibel mit der REACH-Verordnung

Anwendungsbereiche:

Automobilherstellung, Transport,
Bauwesen, Maschinen und Anlagen,
Metallproduktion, Wartungsarbeiten,
Glasverarbeitung

Material: Glasfaserfreier
INTERCEPT-Träger,
Nitrilschaumbeschichtung

Gauge: 18

Länge: 230–280 mm

3/26



9,50
8,10 €

Bestell-Nr.	Größe	Preis/Paar
3228 0006	6	9,50 € 8,10 €
3228 0007	7	9,50 € 8,10 €
3228 0008	8	9,50 € 8,10 €
3228 0009	9	9,50 € 8,10 €
3228 0010	10	9,50 € 8,10 €
3228 0011	11	9,50 € 8,10 €

Schnittschutzhandschuh DumoCut® 655

- Hohe Flexibilität, sehr gutes Tastempfinden, Griffsicherheit
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Nahtloses Trikot mit Strickbund

Zulassung/Norm: EN 388:2016

Anwendungsbereiche: Maschinenbau,
Automobilindustrie, Lagerarbeiten

Material: Glasfaser, Polyamid mit
Polyurethan-Beschichtung

Länge: 230–290 mm

Stärke: ca. 1,05 mm ± 0,1 mm

3/28



6,75
5,75 €

Bestell-Nr.	Größe	Preis/Paar
3067 0006	6	6,75 € 5,75 €
3067 0007	7	6,75 € 5,75 €
3067 0008	8	6,75 € 5,75 €
3067 0009	9	6,75 € 5,75 €
3067 0010	10	6,75 € 5,75 €
3067 0011	11	6,75 € 5,75 €

T-Shirt Sie+Ihn 1714

- Space-Dyed-Material für sportliche Zweifarbigkeit
- Stretch für optimalen Tragekomfort
- Einlauf- und formstabil
- Modern fit

Material: 85% Baumwolle,
12% Polyester, 3% Elasthan
Grammatur: 170 g/qm²

4 + 5/29

15,05
12,80 €



space nachtblau



space weiß



space oliv

Bestell-Nr. space nachtblau	Bestell-Nr. space weiß	Bestell-Nr. space oliv	Größe	Preis
4381 0203	4381 1113	4381 1303	S	15,05 € 12,80 €
4381 0204	4381 1114	4381 1304	M	15,05 € 12,80 €
4381 0205	4381 1115	4381 1305	L	15,05 € 12,80 €

Bestell-Nr. space nachtblau	Bestell-Nr. space weiß	Bestell-Nr. space oliv	Größe	Preis
4381 0206	4381 1116	4381 1306	XL	15,05 € 12,80 €
4381 0207	4381 1117	4381 1307	2XL	15,05 € 12,80 €
4381 0208	4381 1118	4381 1308	3XL	15,05 € 12,80 €

Polo-Shirt Sie+Ihn 1712

- Space-Dyed-Material für sportliche Zweifarbigkeit
- Stretch für optimalen Tragekomfort
- Einlauf- und formstabil
- Modern fit

Material: 85% Baumwolle,
12% Polyester, 3% Elasthan
Grammatur: 195 g/qm²

4 + 5/30

22,60
19,20 €



space nachtblau



space weiß



space oliv

Bestell-Nr. space nachtblau	Bestell-Nr. space weiß	Bestell-Nr. space oliv	Größe	Preis
4379 0203	4379 1113	4379 1303	S	22,60 € 19,20 €
4379 0204	4379 1114	4379 1304	M	22,60 € 19,20 €
4379 0205	4379 1115	4379 1305	L	22,60 € 19,20 €

Bestell-Nr. space nachtblau	Bestell-Nr. space weiß	Bestell-Nr. space oliv	Größe	Preis
4379 0206	4379 1116	4379 1306	XL	22,60 € 19,20 €
4379 0207	4379 1117	4379 1307	2XL	22,60 € 19,20 €
4379 0208	4379 1118	4379 1308	3XL	22,60 € 19,20 €

FHB®

Strick-Fleecejacke Christoph

- Elastische, schwarze Seitenbereiche
- Zwei vordere Reißverschlussseitentaschen
- Eine Armtasche mit Reißverschluss
- Zwei offene Innentaschen
- YKK®-Front-Reißverschluss

Material: 100 % Polyester, 280 g/m²

4 + 5/46

51,70
43,95 €



anthrazit/schwarz



grau/schwarz

Bestell-Nr. anthrazit/ schwarz	Bestell-Nr. grau/ schwarz	Größe	Preis
4159 2804	4159 4104	M	51,70 € 43,95 €
4159 2805	4159 4105	L	51,70 € 43,95 €

Bestell-Nr. anthrazit/ schwarz	Bestell-Nr. grau/ schwarz	Größe	Preis
4159 2806	4159 4106	XL	51,70 € 43,95 €
4159 2807	4159 4107	2XL	51,70 € 43,95 €

Warnweste

- Mit zwei umlaufenden Reflexstreifen
- Umfang ca. 130 cm
- Mit Klettverschluss

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2,
EN ISO 13688

Material: 100 % Polyester

Größe: Einheitsgröße

6/15 



2,60
1,95 €



warngelb



warnorange

Bestell-Nr.	Farbe	Preis	
6113 5200	warnorange	2,60 €	1,95 €
6114 5100	warngelb	2,60 €	1,95 €

format
professional quality



Warnschutzjacke ATLIN

- Atmungsaktiv, wasserdicht
- Herausnehmbares Webpelzfutter
- Abnehmbare Ärmel
- Kapuze im Kragen
- Zwei Brust- und Seitentaschen
- Aufgesetzte Handtasche
- Schulterreflexstreifen

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3/2
(als Weste Klasse 2/2), EN 343 Klasse 3/3

Material: 100 % Polyester Oxford, PU-beschichtet

6/17 

63,50
50,80 €



gelb/marine



orange/marine

Bestell-Nr. gelb/ marine	Bestell-Nr. orange/ marine	Größe	Preis	
6007 5303	6007 5803	S	63,50 €	50,80 €
6007 5304	6007 5804	M	63,50 €	50,80 €
6007 5305	6007 5805	L	63,50 €	50,80 €
6007 5306	6007 5806	XL	63,50 €	50,80 €
6007 5307	6007 5807	2XL	63,50 €	50,80 €
6007 5308	6007 5808	3XL	63,50 €	50,80 €
6007 5309	6007 5809	4XL	63,50 €	50,80 €

format
professional quality



Warnschutz-Regenjacke Whistler

- Hoch atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
- Wasserdampfdurchlässige Beschichtung an Innenseite und Unterarmbelüftung
- Meshfutter im Körper und Polyamidfutter in den Ärmeln
- Reißverschluss unter Klettbandpatte
- Eine eingesetzte Brusttasche mit Reißverschluss
- Elastisches Gelenkband mit Verengung mittels Klettbandpatte
- Reißverschluss im unteren Rückenfutter zum Anbringen von Logos

Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3,
EN 343:2003 + A1:2007 Klasse 3/3, EN ISO 13688:2013

Material: Gewebe: 100 % Polyester, PU-beschichtet

6/17 

61,65
52,40 €



orange/marine



gelb/marine

Bestell-Nr. gelb/ marine	Bestell-Nr. orange/ marine	Größe	Preis	
6314 5303	6314 5803	S	61,65 €	52,40 €
6314 5304	6314 5804	M	61,65 €	52,40 €
6314 5305	6314 5805	L	61,65 €	52,40 €
6314 5306	6314 5806	XL	61,65 €	52,40 €
6314 5307	6314 5807	2XL	61,65 €	52,40 €
6314 5308	6314 5808	3XL	61,65 €	52,40 €

Sicherheitshalbschuh Berlin, S1P SRC ESD

- Auswechselbares anatomisches Komfortfußbett
- HiPoint Fersendämpfung
- Silikonfrei

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD

Zwischensohle: leichte und flexible, durchtrittsichere Textilzwischensohle

Sohle: TPU/PU-Sohle

Material: Schaft aus Nylon in Kombination mit Mikrofaser, atmungsaktives Textilinnenfutter

Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle

Gewicht: ca. 510 g (Größe 42)

Weite: 12

7/5 

59,90
53,90 €



Bestell-Nr.	Größe	Preis/Paar
7251 0036	36	59,90-€ 53,90 €
7251 0037	37	59,90-€ 53,90 €
7251 0038	38	59,90-€ 53,90 €
7251 0039	39	59,90-€ 53,90 €
7251 0040	40	59,90-€ 53,90 €
7251 0041	41	59,90-€ 53,90 €
7251 0042	42	59,90-€ 53,90 €

Bestell-Nr.	Größe	Preis/Paar
7251 0043	43	59,90-€ 53,90 €
7251 0044	44	59,90-€ 53,90 €
7251 0045	45	59,90-€ 53,90 €
7251 0046	46	59,90-€ 53,90 €
7251 0047	47	59,90-€ 53,90 €
7251 0048	48	59,90-€ 53,90 €

Sicherheitshalbschuh Wien, S3 SRC ESD

- HiPoint Fersendämpfung
- Für orthopädische Einlagen geeignet
- Schnürung mit variabler Arretierung, zusätzlich ein Paar Schnürsenkel
- Silikonfrei

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD

Zwischensohle: leichte und flexible, durchtrittsichere Textilzwischensohle

Sohle: TPU/PU-Sohle

Material: Schaft aus Mikrofaser, atmungsaktives Textilinnenfutter

Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle

Gewicht: ca. 585 g (Größe 42)

Weite: 12

7/6 

59,90
52,90 €



Bestell-Nr.	Größe	Preis/Paar
7252 0036	36	59,90-€ 52,90 €
7252 0037	37	59,90-€ 52,90 €
7252 0038	38	59,90-€ 52,90 €
7252 0039	39	59,90-€ 52,90 €
7252 0040	40	59,90-€ 52,90 €
7252 0041	41	59,90-€ 52,90 €
7252 0042	42	59,90-€ 52,90 €

Bestell-Nr.	Größe	Preis/Paar
7252 0043	43	59,90-€ 52,90 €
7252 0044	44	59,90-€ 52,90 €
7252 0045	45	59,90-€ 52,90 €
7252 0046	46	59,90-€ 52,90 €
7252 0047	47	59,90-€ 52,90 €
7252 0048	48	59,90-€ 52,90 €

Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 (klein)

- Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung
- Koffer plombierbar
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- 20 Jahre Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe

Material: ABS-Kunststoff

Maße: ca. 260 x 170 x 110 mm

Inhalt: Füllung Standard DIN 13157

8/15 



ab 15,05
12,50 €



Bestell-Nr.	Ausführung	Preis
8000 0000	Verbandkasten 13157	48,50-€ 41,25 €
8001 0000	Ersatzfüllung 13157	15,05-€ 12,50 €

Erste-Hilfe-Koffer DIN 13169 (groß)

- Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung
- Koffer plombierbar
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- 20 Jahre Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe

Material: ABS-Kunststoff

Maße: ca. 310 x 210 x 130 mm

Inhalt: Füllung Standard DIN 13169

8/15 



ab 33,70
28,65 €



Bestell-Nr.	Ausführung	Preis
8002 0000	Verbandkasten 13169	73,20-€ 62,25 €
8003 0000	Ersatzfüllung 13169	33,70-€ 28,65 €



S1P



NEU

Halbschuh Excel Light, S1P SRC

- Hohe Atmungsaktivität
- Extra leichte Ausführung
- Optimaler Feuchtigkeitstransfer für ein angenehmes Fußklima
- MicroWeb-Schnürsystem für optimale Passform und Stabilität

Zulassung/Norm: EN 20345, S1P SRC

Fußbett: MemoryTech

Sohle: Leichte, EVA-gepolsterte Mittelsohle, rutschfeste Gummilaufsohle

Material: Mikrofaser und 3D Mesh

Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler Durchtrittschutz



129,00

99,90 €

Bestell-Nr.	Größe	Preis/Paar
7640 0039	39	129,00 € 99,90 €
7640 0040	40	129,00 € 99,90 €
7640 0041	41	129,00 € 99,90 €
7640 0042	42	129,00 € 99,90 €
7640 0043	43	129,00 € 99,90 €
7640 0044	44	129,00 € 99,90 €
7640 0045	45	129,00 € 99,90 €
7640 0046	46	129,00 € 99,90 €
7640 0047	47	129,00 € 99,90 €



S3



NEU

Halbschuh Fusion Formidable Work, S3

- Atmungsaktiv
- Flexibel
- Leichtes Gewicht
- 100% metallfrei
- Breites Modell
- Mit Fersenriemen und Riemen vorne
- Mit Schnüren

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD

Fußbett: EVA Cushion herausnehmbares Fußbett

Zwischensohle: Floatride Energy Foam Zwischensohle

Sohle: Rutschfeste und stoßfeste Gummilaufsohle

Material: Obermaterial: wasserabweisendes Leder,

Futter: herausnehmbares Nylonnetz

Sicherheit: Zehenschutz, Nagelschutz und stützende Fersenkappe



129,00

99,90 €

Bestell-Nr.	Größe	Preis/Paar
7641 0037	37	129,00 € 99,90 €
7641 0038	38	129,00 € 99,90 €
7641 0039	39	129,00 € 99,90 €
7641 0040	40	129,00 € 99,90 €
7641 0041	41	129,00 € 99,90 €
7641 0042	42	129,00 € 99,90 €
7641 0043	43	129,00 € 99,90 €
7641 0044	44	129,00 € 99,90 €
7641 0045	45	129,00 € 99,90 €
7641 0046	46	129,00 € 99,90 €
7641 0047	47	129,00 € 99,90 €



SecuBox® Midi Standard

- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Maße: 236 x 225 x 125 mm

8/29



für Augenschutz



für leichten Atemschutz



für Gehörschutz

Bestell-Nr.	Ausführung	Preis
8091 0000	Augenschutz	27,85 € 22,30 €
8092 0000	leichten Atemschutz	27,85 € 22,30 €
8094 0000	Gehörschutz	27,85 € 22,30 €

27,85

22,30 €

Nylon-Werkzeugtasche

- Starkes Nylongewebe (1680 Denier), atmungsaktiv und pflegeleicht
- Wasserabweisend, reiß- und abriebfest
- Wasserdichter Kunststoffboden
- 8 Innentaschen, 8 Außentaschen, 1 Clip für Bandmaße
- Lieferung ohne Inhalt

Technische Daten:

- Innenmaße: 520 x 280 x 330 mm
- Volumen: ca 48 l

Bestell-Nr. 7413 0015

7/120 



Produktvideo



Herausgeber



E.W.NEU GmbH

FACHHANDEL FÜR WERKZEUGE,
MASCHINEN & BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Zentrale Worms

Cornelius-Heyl-Straße 58
D-67547 Worms
Tel.: 06241 - 9102-0
Fax: 06241 - 9102-99
info@werkzeug-neu.de

Niederlassung Speyer

Tullastraße 47
D-67346 Speyer
Tel.: 06232 - 6423-0
Fax: 06232 - 6423-24
speyer@werkzeug-neu.de

Web werkzeug-neu.de · **Online-Shop** werkzeug-bestellen.de