Offensive 2015

Angebot gültig bis 31.12.2015

E.W. NEU GmbH

Werkzeuge Maschinen Betriebseinrichtungen

67547 Worms
Cornelius-Heyl-Str. 58
Tel.: 06241/9102-0
Fax: 06241/9102-99

67346 Speyer
Tullastr. 47
Tel.: 06232/6423-0
Fax: 06232/6423-24

eMail: info@werkzeug-neu.de
internet: www.werkzeug-neu.de

Werkbank WS177N-1500M40-E1650 ▲

1500 x 700 x 840 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm;
rechts: 150EA/Türe 350 mm.

Alle Artikel auf dieser Seite

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

Tischwagen 8604-6013L-2C12 ▲

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.
Ladefläche: 1000 x 700 mm
Ladehöhe: 270/840 mm
Tragkraft: 500 kg
Rad-Ø: 200 mm
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Schubladenschrank SGB1000-06EP-001 ▶

1000 x 725 x 750 mm
H x B x T, mit Zentral-verschluss und 6 Schubladen:
75EA/100EA/125EA/150EA/
200EA/250EA

Einteilungsmaterial für dto. SGB1000-06-001EMS

55-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).

118,-

Werkbank WS824N-1000M20-E7049 ▲

1000 x 620 x 830 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte
1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung:
links: Türe 550 mm (ohne Fachboden); rechts: 150EA/200EA/200EA,
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und
2 Bockrollen (Ø 125 mm).

Seit 80 Jahren innovativer Fachhandelspartner für Industrie- und Handwerkslösungen!

KLW

LUTZ richtet Betriebe ein

www.klw.com

* 5 Jahre Garantie für alle selbstproduzierten KLW-Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

5 Jahre Garantie* ★★★★★ QUALITÄT aus eigener Fertigung

SCHUBLADENSCHRÄNKE

*5 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte.
Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

Produktionsstandort Deutschland

Eigenschaften der Schubladenschränke

- mit Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- mit Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- mit Einfachauszug - 90% ausziehbar
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen, 100 kg Tragkraft (b.gl.v. Last)
- mit umlaufendem Schlitzraster
- mit gelochtem Boden
- mit Alugriffleisten, bündig mit vorgezogenem Mantel
- mit Papier- und Celluxstreifen
- Vollauszugs-Schubladen (75kg, 120kg, 200kg) gegen Aufpreis
- umfangreiches Einteilungsmaterial und Zubehör finden Sie in unserem Hauptkatalog
- Schubladeneinzugsdämpfung möglich
- Einzelverriegelung auf Anfrage

Abrollrand SGB-ARR3G (725 x 750 mm) für Schubladenschrank-Serie SGB

mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riefengummi.
Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich

Schubladenschrank SGB1000-05EP-001

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 5 Schubladen: 100EA/150EA/150EA/200EA/300EA

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

Hubwagensockel SGB-HSO-100 für Schubladenschrank-Serie SGB (725 x 750 mm)

- seitlich am Trägerblech angeschweisste Stahlblechprofile 100 mm hoch
- mit 2 Steckblenden (vorne und hinten) bündig mit der Gehäusefront
- mit 2 Grifflöchern je Blende
- sofort und nachträglich anbaubar
- auf Wunsch auch 90 Grad gedreht
- Sonderabmessungen auf Anfrage
- Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich

Dämpfungseinheit

für alle Schubladen ab 100 mm Fh möglich.
Passend für EA und VU-Auzüge.
Aufpreis je Schublade.
Gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!

39,-

weitere Informationen finden Sie hier:

Einteilungsmaterialsatz SGB1000-05-002EMS (97-teilig) für Schubladenschrank SGB1000-05EP-001

bestehend aus:

98 ,-



1 Satz SGB-**B10**-071
für Fronthöhe ab 100 mm
Einsatzboxen 149 x 149 mm: 8
Einsatzboxen 149 x 74 mm: 8
Einsatzboxen 74 x 74 mm: 16

1 Satz SGB-**B08**-030
für Fronthöhe 50 - 400
Muldeneinsatz 15/60-30-30: 1
Steckwand 15/STW-30: 10
Muldeneinsatz 15/60-30-70: 1
Steckwand 15/STW-70: 10

1 Satz SGB-**B11**-071
für Fronthöhe ab 100 mm
Einsatzboxen 149 x 149 mm: 4
Einsatzboxen 149 x 74 mm: 12
Einsatzboxen 74 x 74 mm: 24

1 Satz SGB-**B01**-165
für Fronthöhe 200 - 400, je
1 x Schlitzwand 36E
2 x Trennblech 18E

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

RAL 3000 RAL 2004 RAL 7016 RAL 6011

Schubladenschrank SEB1000-07EP-001 465,-

1000 x 572 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 7 Schubladen:
75EA/75EA/100EA/100EA/100EA/200EA/250EA

Einteilungsmaterial für dto. SEB1000-07-001EMS 132,-

64-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

Schubladenschrank SGB1000-07EP-001 479,-

1000 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 7 Schubladen
75EA/75EA/100EA/100EA/100EA/200EA/250EA

Einteilungsmaterial für dto. SGB1000-07-001EMS 185,-

87-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).

Schubladenschrank SJB1000-07EP-001 786,-

1000 x 1031 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 7 Schubladen
75EA/75EA/100EA/100EA/100EA/200EA/250EA

Einteilungsmaterial für dto. SJB1000-07-001EMS 199,-

95-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).

- **Folgende Vollauszugs-Varianten sind gegen Mehrpreis lieferbar: 75 kg / 120 kg / 200 kg**
- **Die Vollauszüge sind traversenlos geführte Differentialauszüge**
- **Führungen mit kunststoffummantelten Industriekugellagern**
- **Nachträgliches Umrüsten auf andere Auszüge möglich**



Lieferbar innerhalb 5 Werktage

75 kg Vollauszug

Schubladenschrank SGB1000-07NP-001 559,-

1000 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 7 Schubladen
75VN/75VN/100VN/100VN/100VN/200VN/250VN
VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last

Einteilungsmaterial für dto. SGB1000-07-001EMS 185,-

87-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).

Schubladenschrank SGB1000-09EP-001 733,-

1000 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 9 Schubladen:
50EA/50EA/75EA/75EA/100EA/100EA/
100EA/150EA/200EA

Einteilungsmaterial für dto. SGB1000-09-001EMS 79,-

31-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).



Schubladenschrank SGB1450-13EP-001 980,-

1450 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 13 Schubladen:
50EA/50EA/75EA/75EA/100EA/100EA/100EA/
100EA/100EA/100EA/150EA/150EA/200EA

Einteilungsmaterial für dto. SGB1450-13-001EMS 219,-

111-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).

SCHUBLADENSCHRÄNKE

*5 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte.
Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

Schubladenschrank SEA0800-05EP-001 409,-

800 x 572 x 605 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 5 Schubladen:
100EA/100EA/125EA/125EA/250EA

Einteilungsmaterial für dto. SEA0800-05-001EMS 39,-

22-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).

Schubladenschrank SEA0800-07EP-001 469,-

800 x 572 x 605 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 7 Schubladen
50EA/75EA/75EA/100EA/100EA/150EA/150EA

Einteilungsmaterial für dto. SEA0800-07-001EMS 77,-

56-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).



Schubladenschrank SEA1000-07EP-001 609,-

1000 x 572 x 605 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 7 Schubladen
75EA/75EA/100EA/100EA/100EA/200EA/250EA

Einteilungsmaterial für dto. SEA1000-07-001EMS 79,-

55-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).

Schubladenschrank SGA0800-07EP-001 579,-

800 x 725 x 605 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 7 Schubladen:
50EA/75EA/75EA/100EA/100EA/150EA/150EA

Einteilungsmaterial für dto. SGA0800-07-001EMS 58,-

42-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).

Schubladenschrank SGA1000-06EP-001 586,-

1000 x 725 x 605 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 7 Schubladen:
75EA/100EA/125EA/150EA/200EA/250EA

Einteilungsmaterial für dto. SGA1000-06-001EMS 45,-

22-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).

Abrollrand SJA-ARR3G für Schubladenschrank-Serie SJA (1031 x 605 mm) 69,-

mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riefengummi. Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich

Schubladenschrank SJA0800-05EP-001 677,-

800 x 1031 x 605 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 5 Schubladen:
100EA/100EA/150EA/150EA/200EA

Einteilungsmaterial für dto. SJA0800-05-001EMS 107,-

52-teilig (nach Erfahrungswerten zusammengestellt).

Hubwagensockel SJA-HS0-100 für Schubladenschrank-Serie SJA (1031 x 605 mm) 89,-

Lackierung: RAL 7016 - anthrazit

Nähere Informationen auf Seite 2.

Die komplette Auswahl unserer Einteilungsmaterialien finden Sie in unserem Hauptkatalog.



■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

RAL 3000 | RAL 2004 | RAL 7016 | RAL 6011

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte
1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm.
Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 3 Stück
1500	**WS500N-1500M40-X1581**	**165,-**	**155,-**
2000	**WS500N-2000M40-X1581**	**190,-**	**178,-**

Eigenschaften der Werkbänke

- Werkbänke dieser Seite werden zerlegt angeliefert!
- mit Arbeitsplatten aus mehrschichtig verleimtem Buche-Multiplex, geölt
- Schubladenschränke mit Zentralverschluss
- Flächenlast 1000 kg

Eigenschaften der Schubladen

- Schubladen mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen mit 100 kg Tragkraft (b.gl.v. Last)
- mit Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann jeweils geöffnet werden
- ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- mit Alugriffleisten, mit Papier- und Celluxstreifen

Eigenschaften der Türen

- abschliessbar mit aussenliegenden Scharnieren
- Öffnungswinkel über 180 Grad
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte
1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage 250 mm tief. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 3 Stück
1500	**WS503N-1500M40-X1580**	**203,-**	**192,-**
2000	**WS503N-2000M40-X1580**	**227,-**	**214,-**

Alle Artikel auf dieser Seite

Lieferung erfolgt unmontiert

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte
1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage 250 mm tief. Höhenverstellung: 740 - 940 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 3 Stück
1500	**WS513V-1500M40-X1582**	**244,-**	**235,-**
2000	**WS513V-2000M40-X1582**	**270,-**	**254,-**

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte
1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm. links: Einzelschublade FH 150 mm Tragkraft 100 kg b.g.v.L.. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 3 Stück
1500	**WS500N-1500M40-E7001**	**244,-**	**235,-**
2000	**WS500N-2000M40-E7001**	**270,-**	**254,-**

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte
1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 150EA/Türe 550mm.
Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 2 Stück
1500	**WS515N-1500M40-E7022**	**379,-**	**366,-**
2000	**WS515N-2000M40-E7022**	**403,-**	**388,-**

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte
1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 175EA/175EA/175EA/175EA.
Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 2 Stück
1500	**WS515N-1500M40-E0804**	**494,-**	**474,-**
2000	**WS515N-2000M40-E0804**	**519,-**	**499,-**



Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte
1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 50EA/100EA/125EA/175EA/250EA.
Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 2 Stück
1500	**WS515N-1500M40-E0805**	**519,-**	**499,-**
2000	**WS515N-2000M40-E0805**	**544,-**	**524,-**

*5 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

Produktionsstandort Deutschland

Eigenschaften der Werkbänke

- komplett verschweisst aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- mit Arbeitsplatten aus mehrschichtig verleimtem Buche-Multiplex (40 mm stark), geölt
- Schubladenschränke mit Zentralverschluss
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Flächenlast 1000kg

Eigenschaften der Schubladen

- Schubladen mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)
- mit Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen
- 100 kg Tragkraft (b.gl.v. Last)
- ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- mit Alugriffleisten, mit Papier- und Celluxstreifen

Eigenschaften der Türen

- abschliessbar
- aussenliegende Scharniere
- Öffnungswinkel über 180 Grad
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage

Werkbank WS052N-0750M40-E1681

750 x 700 x 840 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung - 150EA/Türe 350 mm.

Werkbank WS052N-0750M40-E1632

750 x 700 x 840 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung - 150EA/175EA/175EA.

Werkbank WS003N-1500M40-E1610

1500 x 700 x 840 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und 2 Einzelschubladen 150EA, sowie eine Stahlblechablage 300 mm tief.

Werkbank WS118N-1500M40-E1631

1500 x 700 x 840 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und
folgender Ausstattung - links: 150EA/175EA/175EA;
rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Werkbank WS118N-1500M40-E1681

1500 x 700 x 840 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung:
links: 150EA/Türe 350 mm;
rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Werkbank WS138N-1500M40-E7020

1500 x 700 x 840 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung:
links: 75EA/75EA/Türe 350 mm; rechts: Seiten- und Rückwand und 2 Stahlblechablagen 300 mm tief.

Weitere Informationen zum Thema ESD finden Sie auf unserer Internet-Seite:

Beistell-Werkbank WS819N-1000M40-X0001

1000 x 700 x 840 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 700 x 40 mm.
Fahrbar, mit 4 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller)
125 mm Ø, Vollgummibereifung.

Werkbank WS177N-1500M40-E1660

1500 x 700 x 840 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung: links: Türe 500 mm;
rechts: 150EA/175EA/175EA

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

RAL 3000 RAL 2004 RAL 7016 RAL 6011

5 Jahre Garantie*
★★★★★
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

Werkbank WS202N-2000M40-E2001

529,-

2000 x 700 x 840 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm;
Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/Türe 350 mm.

Werkbank WS202N-2000M40-E2002

665,-

2000 x 700 x 840 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 150EA/175EA/175EA;
Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/175EA/175EA.

Werkbank WS247N-2000M40-E2074

649,-

2000 x 700 x 840 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: Türe 500 mm;
Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: Türe 500 mm.

Werkbank WS239N-2000M40-E2050

930,-

2000 x 700 x 840 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 125EA/125EA/125EA/125EA; Mitte: 2-flügeliger Türenschrank ohne Mitteltrennwand; rechts: 125EA/125EA/125EA/125EA.

Werkbank WS202N-2000M40-E7046

605,-

ohne Zubehör und ohne Lochplatte.

2000 x 700 x 840 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: Türe 500 mm;
Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 125EA/125EA/125EA/125EA

Zubehör

Lochplatten

- **05/3002**, 1000 x 450 mm L x H — 43,-
- **05/3004**, 500 x 450 mm L x H — 31,-
- **05/3006**, 1500 x 450 mm L x H — 52,-
- **05/3008**, 2000 x 450 mm L x H — 62,-

- **mit System-Quadratlochung (Lochung 10 x 10 mm)**
- **mit Verstärkungsprofilen an der Rückseite**
- **zur Wandbefestigung geeignet**

Hakensortiment ZULP-HS83-197, 28-teilig.



79,-

Montagebügel 05/3070
aus stabilem, verzinktem U-Profil zur Montage der Lochplatten an den Werkbankplatten.

je Stück 16,-

METALLWERKBÄNKE FAHRBAR

*5 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte.
Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

Produktionsstandort Deutschland

Eigenschaften der fahrbaren Werkbänke

- mit Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- mit Einfachauszug - 90% ausziehbar
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen100 kg Tragkraft (b.gl.v.Last)
- mit Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Türen abschliessbar
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage
- mit fest montiertem Schiebebügel
- fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, 125 mm Ø, Vollgummibereifung
- Schubladendämpfung möglich
- Einzelverriegelung nachrüstbar

Werkbank WS822N-1000M20-E1901

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung:
links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;
rechts: zwei offene Ablagefächer, mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

Werkbank WS824N-1000M20-E1001

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung:
links: 175EA/175EA/200EA;
rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden), mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

Werkbank WS826N-1000M20-E1902

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung:
links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;
rechts: Türe 275 mm/ Türe 275 mm (fester Zwischenboden), mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

Werkbank WS824N-1000M20-E1002

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung:
links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;
rechts: 150EA/200EA/200EA, mit Schiebebügel;
sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

Werkbank WS824N-1000M20-E1903

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung:
links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;
rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden), mit Schiebebügel;
sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

RAL 3000 RAL 2004 RAL 7016 RAL 6011

5 Jahre Garantie*
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm, mit Schiebebügel, sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm). Gesamthöhe: 840 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
1500	**WS800N-1500M40-X1890**	***244,-***
2000	**WS800N-2000M40-X1890**	***274,-***

Werkbank WP828N-1060M30SE0005

1060 x 620 x 840 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1060 x 620 x 30 mm und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/200EA; mit Schiebebügel, sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 125 mm. Schubladen mit Schlitzraster zum Unterteilen.

Werkbank WP782N-1500M45-E7053

1500 x 700 x 871 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung links: 200EA/Türe 350 mm (ohne Fachboden); rechts: 200EA/Türe 350 mm (ohne Fachboden); ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel.

Werkbank WP782N-1500M45-E0012

1500 x 700 x 871 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA; rechts: Türe 550 mm (mit Fachboden); ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel.

Werkbankwagen FEA0600-03ESV-001

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 150EA/175EA/175EA
sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 100 mm einschließlich Sicherheitsverriegelung und 2 stabilen Schiebegriffen.

Werkbankwagen FEA0600-04ESV-001

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/125EA/150EA/150EA
sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 100 mm einschließlich Sicherheitsverriegelung und 2 stabilen Schiebegriffen.

Werkbankwagen FEA0600-05ESV-001

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/150EA
sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 100 mm einschließlich Sicherheitsverriegelung und 2 stabilen Schiebegriffen.

Alle Schubladen der Reihe FEA0600 **mit Sicherheits-Einzelverriegelung**

5 Jahre Garantie*
★★★★★
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

Eigenschaften der Flügeltürenschränke

Produktionsstandort Deutschland

- **Stabile Ausführung durch zusätzliche Kantungen und Verstärkungsprofile in den Türen.**
- **punktverschweißte Rasterschienen.**
- **Türen mit außenliegenden Scharnieren, Öffnungswinkel über 180°.**
- **Abschliessbar mit 3-seitigem Basküle-Verschluß.**
- **Fachböden verzinkt, im Raster von 20 mm verstellbar.**
- **Tragkraft 80 kg pro Fachboden (bei gleich verteilter Last).**

Universalschrank 7FN-CH2000TD-7524XRB

750 mm breit (ohne Abbildung)
2000 x 750 x 490 mm H x B x T, mit folgender Ausstattung:
4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last), verzinkt, alle 20 mm verstellbar.

276,-

Universalschrank 7FN-NH2000TD-0204XRB

1000 mm breit
2000 x 1000 x 490 mm H x B x T, mit folgender Ausstattung:
4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last), verzinkt, alle 20 mm verstellbar.

389,-

Universalschrank 7FN-QH2000TD-0204XRB

1200 mm breit (ohne Abbildung)
2000 x 1200 x 490 mm H x B x T, mit folgender Ausstattung:
4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last), verzinkt, alle 20 mm verstellbar.

429,-

Ideal für Ihre Aktenordner

304,-

Aktenschrank 7FN-LF1950TD-0194XRB

1950 x 950 x 430 mm H x B x T, mit folgender Ausstattung:
4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last), verzinkt, alle 20 mm verstellbar.

Ordnungsschrank 7FN-LF1950FD-0194XRB

1950/1000 x 950 x 430 mm H x B x T, Türen mit bruchfesten Acrylglasscheiben, mit Baskülеverschluss abschließbar und 2/4 verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden mit je 80 kg Tragkraft bei gleich verteilter Last.

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	**7FN-LF1000FD-0194XRB**	2	***275,-***
2000	**7FN-LF1950FD-0194XRB**	4	***379,-***

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

RAL 3000 | RAL 2004 | RAL 7016 | RAL 6011

* 5 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte.
Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

95,-

Schreibpult-Aufsatz aus Holz 07/13
passend für Werkzeugschrank
7FG-AG1000TR-0701XRB.

Schreibpult-Aufsatz aus Holz 07/13-2
passend für Werkzeugschrank
7FG-NG1000TD-0702XRB.

160,-

191,-
Ab 2 Stück je 171,-

Werkzeugschrank 7FG-AG1000TR-0701XRB

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

1000 x 500 x 480 mm H x B x T, mit Abrollrand, 3-seitig und folgender Ausstattung:
1 Schublade 370 x 440 x 75 mm B x T x H,
2 Fachböden verzinkt, verstellbar.

Werkzeugschrank 7FG-NG1000TD-0702XRB

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

1000 x 1000 x 480 mm H x B x T, mit Abrollrand, 3-seitig und folgender Ausstattung:
2 Schubladen 370 x 440 x 75 mm B x T x H,
2 Fachböden verzinkt, verstellbar.

265,-

48,-

Fahrgestell 7-AG-FG

passend für Werkzeugschrank
7FG-AG1000TR-0701XRB, mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 80 mm

Fahrgestell 7-NG-FG

passend für Werkzeugschrank
7FG-NG1000TD-0702XRB, mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 80 mm

70,-

425,-

299,-

Umweltschrank 7FN-NH2000TD-U204XRB

2000/1000 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 2/4 Wannenböden dicht verlötet, Höhe 35 mm, Böden alle 20 mm höhenverstellbar in verzinkter Ausführung, Tragkraft 80 kg b. gl. v. Last.

Höhe	Artikelnummer	Wannenböden	Preis
1000	**7FN-NH1000TD-U204XRB**	2	***299,-***
2000	**7FN-NH2000TD-U204XRB**	4	***425,-***

899,-

119,-

Schwerlastschrank 7FW-PP2000TD-0001XPB

2000 x 1108 x 656 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 4 verzinkten Fachböden, alle 25 mm höhenverstellbar in verzinkter Ausführung, **Tragkraft 200 kg b. gl. v. Last**.

Hubwagensockel HS100-1108-656 für Modell 7FW-PP

Höhe 100 mm, nähere Informationen auf Seite 2.

ROLLLADENSCHRÄNKE UND CNC

*5 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

Produktionsstandort Deutschland

Eigenschaften der Rollladenschränke

- mit lichtgrauem Kunststoffrollladen
- mit vorgespannter Federwelle - garantiert stehende Position des Rollladens in jeder Höhe
- Fachböden verzinkt, alle 20 mm verstellbar
- platzsparende Alternative

Rollladenschrank ▶
7RN-LE1950RK-0194XRB

1950 x 950 x 425 mm H x B x T,
mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung:
4 verstellbare Fachböden verzinkt.

489,-

Rollladenschrank
7RN-LN1950RK-0194XRB (ohne Abb.)

1950 x 950 x 600 mm H x B x T
mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung:
4 verstellbare Fachböden verzinkt.

517,-

Mit 90 Steilkegelaufnahmen SK40-fest, blau.

Mit 90 HSK63-Aufnahmen, schwarz.



◀ Rollladenschrank
7RN-LN1950RK-9063XWB

1185,-

1950 x 950 x 600 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbare Werkzeugträgertablare und 90 HSK63-Aufnahmen, schwarz.

◀ Rollladenschrank
7RN-LN1950RK-9040XWB

1079,-

1950 x 950 x 600 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbare Werkzeugträgertablare und 90 Steilkegelaufnahmen SK40-fest, blau.

– Bitte bei Bestellung Modul- und Farbwunsch angeben –

Werkzeugtransportwagen ▶

950 x 780 x 1130 mm L x B x H
aus verschweißten Stahlblechprofilen zur Aufnahme von Werkzeugträgern , einschließlich einer Ablageschale für Werkzeuge und Zubehörteile, mit 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen Ø 200 mm, Bereifung Vollgummi, schwarz.

einseitig befüllt:

Menge	Modul	Modell	Preis
33	HSK63 (schwarz)	WLWT-70S-33HSK63	540,-
33	SK40 (blau)	WLWT-70S-33SK40	540,-
24	SK50 (rot)	WLWT-70S-24SK50	518,-

beidseitig befüllt:

Menge	Modul	Modell	Preis
66	HSK63 (schwarz)	WLWT-70S-66HSK63	736,-
66	SK40 (blau)	WLWT-70S-66SK40	736,-
48	SK50 (rot)	WLWT-70S-48SK50	692,-

Alles rund um CNC-Werkzeugaufnahmesysteme finden Sie in unserem Gesamtkatalog.



149,-

◀ Tischwerkzeugmagazin 15/TS-HSK63

640 x 265 x 260/140 mm L x B x H/H
inkl. 21 Werkzeugaufnahmen HSK63.

Tischwerkzeugmagazin 15/TS-SK40 ▶

640 x 265 x 260/140 mm L x B x H/H
inkl. 21 Werkzeugaufnahmen SK40.



137,-

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

RAL 3000 RAL 2004 RAL 7016 RAL 6011

5 Jahre Garantie*
★★★★★
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

PC-Einsatz überall leicht gemacht!

639,-

Produktionsstandort Deutschland

Eigenschaften der PC-Schränke

- mit gefiltertem Lüftersystem zum optimalen Schutz gegen Verschmutzung und Überhitzung
- geräumiger abschließbarer Unterschrank
- Kabeldurchlass an der Rückseite
- inclusive 5-fach-Steckdosenleiste
- mit abschließbarer Tastaturschublade
- PC-Schränke auch mit Standsockel lieferbar. Sonderanfertigungen nach Ihren Angaben möglich. Fragen Sie uns.

Computerschrank 07/PC-3

1065 x 830 x 700 mm H x B x T. Ohne Monitorschrank. Großes Schrankfach mit Nutzhöhe: 680 mm. Ein gefiltertes Lüftersystem bietet optimalen Schutz gegen Verschmutzung und Überhitzung. Mit Abdeckplatte aus 30 mm Buchen-Multiplex, farblos lackiert, hinten mittig mit Kabeldurchlass. (ohne Auszugstablar 07/PC-2-AT)

209,-

Monitorschrank 07/PC-MS-02

500 x 600 x 278 mm H x B x T,
Fenstermaß: 400 x 460 mm H x B,
für TFT - Monitore geeignet,
inklusive Lüftersystem, Acrylglasfenster und Zylinderschloß.
Geeignet zur Montage auf Arbeitsplatten.

809,-

Computerschrank 07/PC-2-TFT

1540 x 830 x 700 mm H x B x T.
Fenstermaß: 400 x 460 mm H x B,
Großes Schrankfach mit Nutzhöhe: 680 mm. Ein separater und abschließbarer extraflacher Monitorschrank bietet Platz für 19"-TFT-Monitore. Fahrbar, mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen 100 mm Ø, Vollgummibereifung. (ohne Auszugstablar 07/PC-2-AT)

Wir fertigen Sonder- und Info-Terminals nach Ihren individuellen Vorgaben.

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Auszugstablar 07/PC-2-AT ❶

für PC-Schränke 07/PC-... geeignet.
Nutzfläche: 30 x 449 x 539 mm H x B x T.
Alle Auszugsschienen im Raster von 25 mm höhenverstellbar.

46,-

149,-

319,-

PC-Monitor-Halter 07/PC-HAD19-01

drehbar und schwenkbar zur Montage auf Arbeitsplatte vorgerichtet. Mit höhenverstellbarer Vesa-Halterung zur Aufnahme von max. 20" Monitoren ausgestattet. Mit Schutzscheibe aus Plexiglas.

Schubladenschrank SEA1000-01EP-TL-111

1000 x 572 x 605 mm H x B x T mit Zentralverschluss und folgender Ausstattung:
100EA/Türe 800 (incl. 2 Fachböden)
Oben mit Abdeckplatte aus 30 mm starker Buche-Multiplex. Kabeldurchlass in der Rückwand.
Arbeitshöhe: 1030 mm.

729,-

Computerschrank 07/PC-04

1165 x 750 x 630 mm H x B x T
mit praktischen Quer-Rollladen vor dem Tastaturauszug und vor dem Unterschrank. Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet, hinten mittig mit Kabeldurchlaß. Tastaturschublade mit ausziehbarer Mausablage. Unten mit höhenverstellbarem Auszugstablar. Mit 3-fach-Steckdosenleiste und Kabeldurchlässen in der Rückwand. Fahrbar mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller 100 mm Ø, Vollgummibereifung

STEHPULTE UND TRENNSYSTEME

*5 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte.
Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

Beschriftung der Wertstoffsammelschränke und -behälter gegen Mehrpreis auf Anfrage!

Wertstoffbehälter 16/WB080-F

955 x 420 x 420 H x B X T, aus Stahlblech, fahrbar mit Deckel, inklusive selbstschließender, verzinkter Einwurfklappe. (Einwurfgröße 320 x 280 mm). 80 l Fassungsvermögen; mit 4 Lenkrollen 50 mm Ø.

Wertstoffbehälter 16/WB120-F

1255 x 420 x 420 H x B X T, aus Stahlblech, fahrbar mit Deckel, inklusive selbstschließender, verzinkter Einwurfklappe. (Einwurfgröße 320 x 280 mm), 120 l Fassungsvermögen; mit 4 Lenkrollen 50 mm Ø.

Stehpult 07/11-R-ST

1220 x 710 x 600 mm H x B x T,
mit klapp- und abschließbarer Schreibplatte aus Holz, 800 x 680 mm B x T.
Darunter mit abschließbarem Türenschrank, incl. einem verzinkten, höhenverstellbaren Fachboden; Türe rechts angeschlagen.

Der individuelle Wertfachschrank

Schliessfachwürfel

400 x 500 x 400 mm H x B x T,

aus gekantetem Stahlblech, in hochwertiger Industrie-Ausführung. Oben, unten, seitlich und hinten mit Verbindungsbohrungen. Geeignet z. B. zum Schutz Ihrer persönlichen Gegenstände oder Wertsachen im Allgemeinen. Türen mit Sicherheits-Zylinderschloss abschließbar.
Flexibel kombinierbar und erweiterbar.

ohne Türe

Modell 7FG-AC0400XK-U454XXB



mit Türe

rechts angeschlagen: 7FG-AC0400TR-U454XXB
links angeschlagen: 7FG-AC0400TL-U454XXB

mit Doppelflügeltüre

Modell 7FG-AC0400TD-U454XXB

mit Doppelflügeltüre mit Sichtfenster

Modell 7FG-AC0400FD-U454XXB

mit Sichtfenstertüre

rechts angeschlagen: 7FG-AC0400FR-U454XXB
links angeschlagen: 7FG-AC0400FL-U454XXB

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

RAL 3000 | RAL 2004 | RAL 7016 | RAL 6011

5 Jahre Garantie*
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

Produktionsstandort Deutschland

Eigenschaften der Kleiderschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Füßen
- Türen rechts angeschlagen mit Drehriegelverschluss
- für Vorhängeschloss
- Türen oben und unten mit Entlüftungsschlitzen und eingeprägtem Etikettenrahmen

Auf Anfrage mit Sockel lieferbar.

Auch 4-türig oder 5-türig lieferbar.

195,-

Stahl-Kleiderschränke 08/82-SA mit Füßen

1800 x 600 x 500 mm H x B x T,
Abteile: 2
Hutablagen: 2
Kleiderstangen mit je 3 Kleiderhaken: 2

Stahl-Kleiderschränke 08/83-SA mit Füßen

1800 x 900 x 500 mm H x B x T,
Abteile: 3
Hutablagen: 3
Kleiderstangen mit je 3 Kleiderhaken: 3

– Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben –

275,-

269,-

Universal-Wertfachschrank 08/87-4

1850 x 415 x 500 mm H x B x T, mit 4 Abteilen.

Innenmaße: 445 x 385 x 480 mm H x B x T, lichter Durchgang 420 x 330 H x B.
Rückwand gelocht zur Belüftung.
Türen durch Zylinderschloss abschließbar.
Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.

415,-

Universal-Wertfachschrank 08/87-8

1850 x 800 x 500 mm H x B x T, mit 8 Abteilen.

Innenmaße: 445 x 385 x 480 mm H x B x T, lichter Durchgang 420 x 330 H x B.
Rückwand gelocht zur Belüftung.
Türen durch Zylinderschloss abschließbar.
Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.

569,-

Universal-Wertfachschrank 08/87-12

1850 x 1190 x 500 mm H x B x T, mit 12 Abteilen.

Innenmaße: 445 x 385 x 480 mm H x B x T, lichter Durchgang 420 x 330 H x B.
Rückwand gelocht zur Belüftung.
Türen durch Zylinderschloss abschließbar.
Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.

SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE

*5 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte.
Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

529,-

Schiebetürenschrank 7SN-QL2000TB-2012XRB

2000 x 1200 x 525 mm H x B x T, ohne Mitteltrennwand mit 4 verzinkten, verstellbaren Fachböden à 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

736,-

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand 7SN-UL2000TB-2020MRB

2000 x 2000 x 525 mm H x B x T, mit folgender Ausstattung:
links und rechts je 4 verzinkte, verstellbare Fachböden à 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand 7SN-UL2000TB-20S6MRB

2000 x 2000 x 525 mm H x B x T, mit folgender Ausstattung:
links: 2 Schubladenpaare (4 Schubladen) 400 mm, rollengelagert, 2 Schubladen 800 mm, rollengelagert, 2 verstellbare Fachböden; rechts: 5 verzinkte, verstellbare Fachböden à 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.
Tragkraft der Schubladen 40 kg b. gl. v. Last.

1.055,-

Schiebetüren-Aufsatzschrank mit Mitteltrennwand 7SN-UL0700TB-0720MRA ▼

700 x 2000 x 525 mm H x B x T, mit folgender Ausstattung:
links: 2 verzinkte, verstellbare Fachböden;
rechts: 2 verzinkte, verstellbare Fachböden.

495,-

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

RAL 3000 RAL 2004 RAL 7016 RAL 6011

5 Jahre Garantie*
★★★★★
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand
7SN-UL1000TB-10S3MRB

1000 x 2000 x 525 mm H x B x T, mit folgender Ausstattung:
links:
1 Schubladenpaar (2 Schubladen 400 mm), rollengelagert
2 verstellbare Fachböden a´ 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last
rechts:
1 Schublade 800 mm, rollengelagert
2 verstellbare Fachböden a´ 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last
Tragkraft der Schubladen 40 kg b. gl. v. Last

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand
7SN-UL1000TB-1020MRB

1000 x 2000 x 525 mm H x B x T, mit folgender Ausstattung:
links und rechts je 2 verzinkte, verstellbare Fachböden à 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

Abdeckplatte 05/BM20-2000-525

Buchen-Multiplexplatte mit Leinöl imprägniert
2000 x 525 x 20 mm L x T x S

Abdeckplatte 05/PR1M20-2000-525-H

Resopalplatte, 2000 x 525 x 20 mm L x T x S,
Trägerplatte: Buchen-Multiplex 20mm, mit Hartholz-Umleimer

FÜR IHREN PRÄSENTATIONSRAUM

Schiebetürenschrank mit Sichtfenster und Mitteltrennwand
7SN-UL2000FB-2020MRB

2000 x 2000 x 525 mm H x B x T
Schiebetüren mit bruchfestem Acrylglas-Sichtfenster, inklusive Sicherheits-Gummieinfassung und folgender Innenausstattung:
Links und rechts je 4 verzinkte, verstellbare Fachböden á 80 kg Tragkraft bei gleich verteilter Last.

Schiebetürenschrank mit Sichtfenster und Mitteltrennwand
7SN-UL1000FB-1020MRB

1000 x 2000 x 525 mm H x B x T
Schiebetüren mit bruchfestem Acrylglas-Sichtfenster, inklusive Sicherheits-Gummieinfassung und folgender Innenausstattung:
Links und rechts je 2 verzinkte, verstellbare Fachböden á 80 kg Tragkraft bei gleich verteilter Last.

5 Jahre Garantie*
★★★★★
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

Produktionsstandort Deutschland

Eigenschaften der Transportgeräte

- **in verschweisster Ausführung**
- **stabil und robust durch Rahmen und Gestelle aus Winkeleisen und abgekanteten Blechteilen**
- **alle Lenkrollen mit Feststeller (DIN EN 1757-3)**
- **Ladefläche aus phenolharzvergütetem Sperrholz**
- **stoß- und kratzfeste Pulverbeschichtung**

Tischwagen 8604-6013P-2C12 ▶

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.
Ladefläche: 1200 x 800 mm
Rad-Ø: 200 mm
Tragkraft: 500 kg
Ladehöhen: 270/840 mm
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

Kistenroller 8607-6029A-1C12

aus verschweißten Winkeleisen für große Lasten.
Ladefläche aus vergütetem Sperrholz.
Ladefläche: 500 x 500 mm
Rad-Ø: 125 mm
Tragkraft: 250 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Tischwagen in Schwerlastausführung 8604-6024L-2C21 ▶

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz 21 mm stark
Ladefläche: 1000 x 700 mm
Tragkraft je Ebene: 500 kg
Rad-Ø: 200 mm
Tragkraft: 1000 kg
Ladehöhen: 270/840 mm
Lenk- und Bockrollen mit Superelastik-Vollgummibereifung

◀ Tischwagen 8604-6019K-3C12

mit 3 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.
Ladefläche: 1000 x 600 mm
Rad-Ø: 125 mm
Tragkraft: 200 kg
Ladehöhen: 180/490/800 mm.
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Paketwagen 8611-6059K-1C12 ▶

mit 1 Ladefläche aus vergütetem Sperrholz.
Ladefläche: 1000 x 600 mm
Rad-Ø: 200 mm
Tragkraft: 500 kg
Ladehöhe: 270 mm.
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Tischwagen 8604-6119K-2C12 ▶

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.
Ladefläche: 1000 x 600 mm
Rad-Ø: 125 mm
Tragkraft: 200 kg
Ladehöhen: 180/800 mm.
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

◀ Plattformwagen 8601-6002L-1C12

mit 1 Ladefläche aus vergütetem Sperrholz.
Ladefläche: 1000 x 700 mm
Rad-Ø: 200 mm
Tragkraft: 500 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

RAL 3000 RAL 2004 RAL 7016 RAL 6011

*5 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte.
Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

Etagenwagen 8609-6132K-4C12

Etagenwagen mit 4 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.

Ladefläche:	1000 x 600 mm
Tragkraft je Ebene:	80 kg
Rad-Ø:	200 mm
Tragkraft:	400 kg
Gesamthöhe:	1600 mm
Ladehöhen:	270/650/1030/1400 mm

Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Werkzeuwagen 8626-8088U

Abmessungen: 1600 x 1105 x 650 mm H x B x T
Beidseitig bestückt mit je 3 Lochplatten 1000 x 450 mm (System-Quadratlochung 10 x 10 mm, Abstand 38 mm).
Mit Kunststoff-Schiebegriffen an beiden Seiten
Rad-Ø: 125 mm
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

passendes Zubehör:
Hakensortiment ZULP-HS83-197
(Seite 7)

Regalwagen 8613-6051K-4C12

mit 4 Ablageböden aus vergütetem Sperrholz, 3 davon im Raster von 20 mm verstellbar.

Ladefläche:	1000 x 600 mm
Höhe:	1800 mm
Rad-Ø:	125 mm
Tragkraft:	250 kg

Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestell 8623-1208P-AR01

In verschweißter Ausführung. Mit Fangecken. Zum Verschrauben auf dem Paletten-Fahrgestell, Höhe 370 mm

Paletten-Fahrgestell 8623-1208P-FG01

aus verschweißten VK-Rohren, in robuster Ausführung. Für Paletten und Gitterboxen im Euromaß

Ladefläche:	1200 x 800 mm
Rad-Ø:	200 mm
Tragkraft:	500 kg

Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Spänekipper

1. komplett dichtgeschweißter Kippbehälter
2. einschließlich Staplertaschen
3. Ablasshahn
4. Kette für Staplerbaumbefestigung
5. Lochblechsieb
6. Arretierung.

Spänekipper 8615-6050-270L
(ohne Abbildung)

Fassungsvermögen:	270 l
Tragkraft:	500 kg
Schüttkantenhöhe:	665 mm
Gesamthöhe:	970 mm

Spänekipper 8615-6050-400L
(ohne Abbildung)

Fassungsvermögen:	400 l
Tragkraft:	500 kg
Schüttkantenhöhe:	710 mm
Gesamthöhe:	1060 mm

Spänekipper 8615-6050-620L

Fassungsvermögen:	620 l
Tragkraft:	500 kg
Schüttkantenhöhe:	765 mm
Gesamthöhe:	1150 mm

HOLZLAUFROSTE

*5 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte.
Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

Antirutsch! Mit eingefrästen Rillen - weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Säuren und glühende Späne.

Mit kunstoff-ummanteltem Stahlseil.

Produktionsstandort Deutschland

Eigenschaften der Holzlaufroste

- aus massivem Buchenholz
- mit kunstoffummanteltem Stahlseil
- aufrollbar
- sicherer Stand durch eingefräste Rillen
- auf T-Gummipuffern gelagert
- statische und thermische Isolierung
- homogener Aufbau - beidseitig gefräst
- jedes Maß möglich
- Zeichnung auf Anfrage

Bequem gehen - sicher stehen!

Länge: 1500 mm

10/HLA-0600-1500
600 x 1500 mm B x L — 74,-

10/HLA-0700-1500
700 x 1500 mm B x L — 84,-

10/HLA-0800-1500
800 x 1500 mm B x L — 128,-

Länge: 2000 mm

10/HLA-0600-2000
600 x 2000 mm B x L — 100,-

10/HLA-0700-2000
700 x 2000 mm B x L — 113,-

10/HLA-0800-2000
800 x 2000 mm B x L — 172,-

HOLZLAUFROSTE
mit abgeschrägten Kanten 45⁰
10/HLA-SK



Länge: 1500 mm

10/HLA-SK-0600-1500
600 x 1500 mm B x L — 81,-

10/HLA-SK-0700-1500
700 x 1500 mm B x L — 92,-

10/HLA-SK-0800-1500
800 x 1500 mm B x L — 136,-

Länge: 2000 mm

10/HLA-SK-0600-2000
600 x 2000 mm B x L — 107,-

10/HLA-SK-0700-2000
700 x 2000 mm B x L — 122,-

10/HLA-SK-0800-2000
800 x 2000 mm B x L — 181,-

Auf Wunsch liefern wir Ihnen Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Variationen, z.B. mit Podesten, mit Ausschnitten für Ihre Maschine oder farblich gebeizt. Einfach anfragen!

mehr über die Eigenschaften und Herstellung unserer Holzlaufroste finden Sie hier:



Holz-Podeste

- Rahmen aus 40 mm starkem Buche-Multiplex mit Leinöl imprägniert
- verschiedene Abmessungen und Höhen
- der Standard- Holzlaufrost wird oben in die Ausfräsung eingelegt
- Sonderausführungen auf Anfrage

5 Jahre Garantie*
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

Eigenschaften der Arbeitsdrehstühle

Produktionsstandort Deutschland

- Sitz-Höhenverstellung durch Gasfeder.
- Rückenlehnen-Höhenverstellung und Rückenlehnen-Neigungsverstellung bequem durch Kombi-Griff einstellbar.
- Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr, epoxydharzbeschichtet in anthrazit.
- Die hohe Ausführung ist zusätzlich mit einem verchromten Fußring ausgestattet.

Arbeitsdrehstuhl

Sitz und Rückenlehne aus Buchenschichtholz, naturfarben lackiert.

mit Gleiter 10/9435-3000
Sitzhöhe 430-600 mm **166,-**

mit Rollen 10/9438-3000
Sitzhöhe 430-600 mm **185,-**

mit Gleiter u. Fußring 10/9436-3000
Sitzhöhe 590-910 mm **263,-**

Arbeitsdrehstuhl

Sitz und Rückenlehne mit atmungsaktivem anthrazitfarbenem Stoffpolster.

mit Gleiter 10/9435-2831
Sitzhöhe 430-600 mm **192,-**

mit Rollen 10/9438-2831
Sitzhöhe 430-600 mm **210,-**

mit Gleiter u. Fußring 10/9436-2831
Sitzhöhe 590-910 mm **288,-**

Arbeitsdrehstuhl

Sitz und Rückenlehne mit schwarzem Kunstlederpolster.

mit Gleiter 10/9435-0551
Sitzhöhe 430-600 mm **192,-**

mit Rollen 10/9438-0551
Sitzhöhe 430-600 mm **210,-**

mit Gleiter u. Fußring 10/9436-0551
Sitzhöhe 590-910 mm **288,-**

Arbeitsdrehstuhl

Sitz und Rückenlehne aus schwarzem Integralschaum, beständig gegen leichte Säuren und Laugen.

mit Gleiter 10/9435-2000
Sitzhöhe 430-600 mm **229,-**

mit Rollen 10/9438-2000
Sitzhöhe 430-600 mm **247,-**

mit Gleiter u. Fußring 10/9436-2000
Sitzhöhe 590-910 mm **325,-**

169,-

Stehhilfe 10/920

- Neigeverstellbar und drehbare Sitzschale mit Rückstellautomatik
- Stahlrohruntergestell, epoxydharzbeschichtet
- schwarz
- rutschfeste Bodengleiter
- Höhenverstellung von 600 bis 840 mm
- GS-Zertifikate und Übereinstimmung mit der DIN 68877

175,-

Stehhilfe 10/9409-2000

Sitzfläche
- integrierte Rückenstütze für maximale Entlastung
- weich, abwaschbar und unempfindlich durch neuartigen Soft-Touch PU-Schaum
- Strukturierte Wave-Sitzoberfläche sorgt für besten Halt und ausreichende Belüftung

Ausführung
- Sitz-Steh-Stuhl mit Gleiter
- Nutzbar als Arbeitshocker und als Stehhilfe
- Sitzhöhe 510-780 mm
- Für Arbeitshöhen von 720-1000 mm

Qualität
- Gefertigt nach DIN 68877
- GS-Zeichen für „Geprüfte Sicherheit“
- Langzeitgarantie von 5 Jahren

*5 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte.
Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

Komplett-Steckregale

Grundregal 6520-1020050-Z150G 110,-

2000 x 1060 x 536 mm H x B x T komplett mit 4 verstellbaren Fachböden inclusive allem erforderlichen Montagezubehör.

Anbauregal 6520-1020050-Z150A 90,-

2000 x 1006 x 536 mm H x B x T komplett mit 4 verstellbaren Fachböden inclusive allem erforderlichen Montagezubehör.

Zusatzböden 6520-102050-FB150 22,-

2er Pack mit 8 Fachbodenträgern Tragkraft je Fachbobden: 150 kg bei gleich verteilter Last.

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

Produktionsstandort Deutschland

Eigenschaften der Regale

- Regalhöhe 2000 mm
- Tragkraft/Boden 150 kg
- pro Regal 4 Fachböden
- schnelle Montage
- Top-Qualität
- Fachbodentiefe 500 mm

Paketpreis 190,-
6520-1020050-Z150P
ein Grund- und ein Anbauregal.

Tafelregal 12/TR5-50 639,-

1000 x 480 x 1600 mm H x B x T;
in zerlegter Ausführung, für Tafeln aus Blech, Holz, Kunststoffen u.v.m. Schnelles und übersichtliches Lagern Ihrer wertvollen Tafeln. Leichte Entnahme durch eine Person möglich. Boden aus verzinkten Stahlblechführungen, eine leichtlaufende Rolle sorgt für leichtes Ein- oder Auslagern. Als Abtrennungen dienen gesteckte und zusätzlich verschraubte Rohre, ebenfalls in verzinkter Ausführung. 5 Fächer, à 50 mm breit, 300 kg Traglast pro Fach, Bügelhöhe 2 x 120 / 1 x 385 / 1 x 640 / 2 x 900 mm, geeignet für klein- und großformatige Tafeln (2000 x 1000 mm bis 3000 x 2000 mm).

Blechregal 12/BL7-100-KIFo 857,-

1250 x 1100 x 2000 mm H x B x T;
in zerlegter Ausführung, zur senkrechten Lagerung von Blechtafeln, aus verschweißten Vierkant- und Rechteckrohren. Eine vorgelagerte Standrolle erleichtert das Ein- und Auslagern der Blechtafeln.
Mit 7 verzinkten Stahlblechwannen, 450 kg Tragkraft pro Fach, Fachbreite 100 mm, Fachhöhe 1150 mm, max. Tafelgröße 2000 x 1000 mm.

Auch für Mittelformat 1250 x 2500 mm und Großformat 1500 x 3000 mm H x B, lieferbar. Preise auf Anfrage.

Tafelregal 12/TR6-45 739,-

1000 x 560 x 2030 mm H x B x T;
in zerlegter Ausführung, für großformatige, sperrige Tafeln aus Blech, Holz, Kunststoffen u.v.m. Schnelles und übersichtliches Lagern Ihrer wertvollen Tafeln. Leichte Entnahme durch eine Person möglich. Boden aus verzinkten Stahlblechführungen. Eine leichtlaufende Rolle sorgt für leichtes Ein- oder Auslagern. Als Abtrennungen dienen gesteckte und zusätzlich verschraubte Rohre, ebenfalls in verzinkter Ausführung.
6 Fächer à 45 mm breit, 300 kg Traglast pro Fach, Bügelhöhe 900 mm, geeignet für klein- und großformatige Tafeln (2000 x 1000 mm bis 3000 x 2000 mm).

Unsere Tafel- und Blechregale fertigen wir auf Wunsch in allen Größen und Abmessungen.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensiv-Artikel:
(außer 7FG:LD1950TD:FLT:420 und 03/WSW:610-7-2)-7-2)

RAL 3000 | RAL 2004 | RAL 7016 | RAL 6011

5 Jahre Garantie*
★★★★★
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

Schweißtisch WPS03N-0700-001

700 x 700 x 850 mm L x T x H,
ganze Arbeitsfläche als Rost gebaut.
Rosthöhe: 50 mm

Schweißtisch WPS01N-0625-001

625 x 625 x 855 mm L x T x H,
geteilte Arbeitsfläche mit Schamottsteinen und Rost. Rosthöhe: 50 mm

Schweißtisch WPS11N-1500-001

1500 x 700 x 858 mm L x T x H,
mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem blankem Stahlblech. Unten mit Stahlblechablageboden 300mm, mittig montiert.
Fahrbar mit 4 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 160 mm.

Schweißtisch WPS04N-1500-001

1500 x 700 x 858 mm L x T x H,
mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem, blankem Stahlblech und folgender Ausstattung:
1 Stahlblechschublade FH 150 mm mit Zylinderschloss abschließbar.
1 Aufnahme für Schweißdraht (links)
1 Stahlblechablageboden ganz vorgezogen

Produktionsstandort Deutschland

Eigenschaften der Schweißtische

- Untergestell komplett verschweißt aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Ergonomische Arbeitshöhe von 850/855 mm
- Flächenlast 1000 kg
- Vielfältiges Zubehör (im Fachkatalog): abnehmbarer Löschtrog, Brennerhalter, Schweißdrahtaufnahme, Zwangslagenhalter
- Sonderlösungen auf Anfrage

Arbeitsflächen

- Schamottstein, Rost oder Stahlplatte

Schweißtisch WPS07N-1800-6040

1800 x 625 x 850 mm L x T x H
Arbeitsfläche dreiteilig, Rost - Schamotte - Stahlplatte 5 mm blank.
links mit einer Schlackenschublade
und rechts mit einem Flügeltürschrank BEA0600-TR mit einer Türe 500 mm rechts angeschlagen und einem Fachboden.

❶

Schweißtrennwand - Standversion - 03/STW-2020-2

2000 x 2000 x 600 mm H x B x T,
mit geteiltem PVC-Streifenvorhang
(Streifenmass: 570 x 1600 x 1 mm B x L x S),
nach DIN EN 1598 dunkelgrün matt,
Gefährdungsfaktor 0,05.
Lieferung zerlegt mit Befestigungsmaterial.
Lackierung: RAL 1021 rapsgelb

315,-

❷

Schweißtrennwand - fahrbar - 03/STW-2020-1

2000 x 2000 x 600 mm H x B x T,
mit geteiltem PVC-Streifenvorhang
(Streifenmass: 570 x 1600 x 1 mm B x L x S)
nach DIN EN 1598 dunkelgrün matt,
Gefährdungsfaktor 0,05.
Gestell mit 4 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 80 mm.
Lieferung zerlegt mit Befestigungsmaterial.
Lackierung: RAL 1021 rapsgelb

373,-



Staubdichter Flügeltürenschrank 7FN-NH2000TD-I204XRB

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T,
hochwertige Stahlblechkonstruktion mit Verstärkungsprofilen in den Türen, komplett eingeschäumte Türdichtungen und ein völlig dichtgeschweißter Korpus sorgen für hervorragenden Staubschutz. Staub- und Spritzwassergeschützt nach Schutzart IP54. 3 robuste Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180 Grad, abschließbar mit 3-Punkt-Sicherheits-Zylinderschloss (nicht produktübergreifend) und Hebelgriff für dichtes Schließen. Mit 5 verzinkten Fachböden (davon 1 Sockelboden), im 20-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit 80 kg je Boden.

Flügeltürenschrank 7FG-LD1950TD-FLT-420

1950 x 950 x 420 mm H x B x T, mit 2 Flügeltüren, abschließbar und 4 verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden mit je 50 kg Tragkraft bei gleich verteilter Last.

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

Hängeschrank 7FN-NI0500TD-0001XRH

500 x 1000 x 350 mm H x B x T
Mit abschließbaren Flügeltüren und 1 Fachboden, verzinkt
Zur Wandmontage vorgerichtet.

Werkstattwagen 03/WSW-610-7-2

610 x 450 x 950 mm
L x T x H, oben mit Kunststoff-Arbeitsplatte und praktischen Ablagefächern, mit folgenden Schubladen: 80VA/80VA/80VA/80VA/80VA/160VA/160VA; mit Sicherheits-Einzelverriegelung. VA: 100% ausziehbar, Tragkraft 35 kg bei gleich verteilter Last.
Seitenwand und Rückwand mit Systemlochung.
Fahrbar mit 2 Lenkrollen, mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 100 mm.

Nur lieferbar in der Farbkombination RAL 7035/5010.

5 Jahre Garantie* ★★★★★ QUALITÄT aus eigener Fertigung

*5 Jahre Garantie für alle selbstproduzierten KLW-Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

01/2015 © KLW

Sämtliche in diesem Prospekt aufgeführten Preise verstehen sich frei Haus (Deutschland), ohne Vertragen, ohne Abladen, zuzüglich der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir behalten uns vor, sonstige externe Kosten (z.B. Mautgebühren) entsprechend weiterzuberechnen. Modelländerungen mit gleicher oder verbesserter Qualität behalten wir uns ohne Ankündigung vor! Alle abgebildeten Artikel ohne Dekorationsmaterial. Druckfehler vorbehalten.
Unsere Angebote gelten ausschließlich für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe. Unsere Produkte beziehen Sie über den ausgewählten Fachhandel.